

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1741953952543						
Obiectul achiziției: Aparat de aer condiționat , inclusiv instalarea și consumabilele necesare pentru instalare						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1: Aparat de aer condiționat, inclusiv instalarea și consumabilele necesare pentru instalare	Aparat de aer condiționat, inclusiv instalarea și consumabilele necesare pentru instalare	CHINA	MIDEA	Date tehnice generale: -Regim de lucru : Răcire/încălzire; -Inverter: Da; -Tip unitate: Split de perete; -Agent de răcire: R32; -Temperaturi exterioare admise (răcire); -18° ~ +53° -Temperaturi exterioare admise (încălzire); -20° ~ +32° -Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1; -Clasa energetică (încălzire/răcire); A+ ~ A+++ Termen de garanție : 24 ~ 36 (luni).	Date tehnice generale: -Regim de lucru : - Răcire/încălzire; -Inverter: Da; -Tip unitate: Split de perete; -Agent de răcire: R32; -Temperaturi de operare interior (racire/incalzire)17 ° -30 ° -Temperaturi exterioare admise (încălzire); -15-50/20-30° -Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1; -Clasa energetică (încălzire/răcire); A+ ~ A+++ Termen de garanție : 24 (luni).	
1.1 Aparat de aer condiționat, 9000 BTU/h	Aparat de aer condiționat, 9000 BTU/h Perfetto	CHINA	MIDEA	Aparat de aer condiționat, 9000 BTU/h: -Puterea nominală de răcire (kW/h): 2.5 ~ 3.2 -Puterea nominală de încălzire (kW/h): 2.5 ~ 3.4;	Aparat de aer condiționat, 9000 BTU/h Perfetto Tipul – split de perete Modul de lucru:	

				-Suprafața deservită (m2): 25 ~ 30; -Nivelul de zgomot la blocul interior (dB (A): 20 ~ 41.	Răcire/Încălzire/Ventilare/De zumidificare Tip compresor - Inverter; Putere V/Ph/Hz : 220-240 V/1 Ph/ 50 Hz Racire nominală -9000 BTU /h Încălzire nominală – 10 000 BTU/h Capacitate de răcire sezonieră min – 2,8 kW Clasa eficienței energetice răcire sezonieră – A++ Capacitate de încălzire sezonieră – 2,6 kW Clasa eficienței energetice încălzire sezonieră – A+++ Consumul de energie mediu pentru încălzire /răcire – 720 W SEER min – 6,2 SCOP – 5,1 Nivel de sunet a unității interioare (Hi/Mi/Lo/Si) max. -38,5/32/25/20 dB; Suprafața de lucru : 25 m2 Termen de garanție : 24(luni).	
1.2 Aparat de aer condiționat, 12000 BTU/h	Aparat de aer condiționat, 12000 BTU/h Perfetto	CHINA	MIDEA	Aparat de aer condiționat, 12000 BTU/h: - Puterea nominală de răcire (kW/h): 3.4 ~ 4.2; - Puterea nominală de încălzire (kW/h): 3.5 ~ 4.4; - Suprafața deservită (m²): 35 ~ 40; Nivelul de zgomot la blocul interior (dB (A): 20 ~ 45;	Aparat de aer condiționat, 12000 BTU/h Perfetto Tipul – split de perete Modul de lucru: Răcire/Încălzire/Ventilare/De zumidificare Tip compresor - Inverter;	

					Putere V/Ph/Hz : 220-240 V/1 Ph/ 50 Hz Racire nominală -12 000 BTU /h Încălzire nominală – 13 000 BTU/h Capacitate de răcire sezonieră min – 3,6 kW Clasa eficienței energetice răcire sezonieră – A++ Capacitate de încălzire sezonieră – 2,5 kW Clasa eficienței energetice încălzire sezonieră – A+++ Consumul de energie mediu pentru încălzire/răcire – 1213 W SEER min – 6,2 SCOP – 5,1 Suprafața de lucru : 35 m2 Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Nivel de sunet a unității interioare (Hi/Mi/Lo/Si) max. -40,5/34,5/25/21 dB; Termen de garanție : 24(luni).	
1.3. Aparat de aer condiționat, 18000 BTU/h	Aparat de aer condiționat, 18000 BTU/h Auratsu	CHINA	MIDEA	<i>Aparat de aer condiționat, 18000 BTU/h:</i> - Puterea nominală de răcire (kW/h): 5.0 ~ 6; - Puterea nominală de încălzire (kW/h): 5.2 ~ 6.3; - Suprafața deservită (m²): 50 ~ 60; - Nivelul de zgomot la blocul interior (dB (A): 20 ~ 50;	Aparat de aer condiționat, 18000 BTU/h Auratsu Tipul – split de perete Modul de lucru: Răcire/Încălzire/Ventilare/De zumidificare Tip compresor - Inverter;	

					Putere V/Ph/Hz : 220-240 V/1 Ph/ 50 Hz Racire nominală -18 000 BTU /h Clasa eficienței energetice încălzire se zonieră – A++/A+ SEER min – 7.4 SCOP – 4 Debit de aer unitate interioară (Hi/Mi/Lo) – 840/680/540 m3 Nivel de sunet a unității interioare (Hi/Mi/Lo/Si) max. -42,5/36/26/20 dB; Diapazon de temperaturi de lucru-15+50gr C Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Suprafața de lucru : 50 m2 Faza – monofazat. Telecomandă – Da Timer – DA Filtru de Reimprospatare a aerului - Da Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da Termen de garanție : 24(luni). Deținerea de Service Centru – Da	
1.4.Aparat de aer condiționat, 24000 BTU/h	Aparat de aer condiționat, 24000 BTU/h Auratsu	CHINA	MIDEA	<i>Aparat de aer condiționat, 24000 BTU/h:</i> - Puterea nominală de răcire (kW/h): 6.5 ~ 7.3; - Puterea nominală de încălzire (kW/h): 7.1 ~ 7.8; - Suprafața deservită (m2): 70 ~ 80; Sunet la nivel interior (dB (A): 20 ~ 55.	Aparat de aer condiționat, 24000 BTU/h Auratsu Tipul – split de perete Modul de lucru	

				Auto/Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidificare Tip compresor - Inverter; Alimentare (V-Ph-Hz) 220-240 V / 1 Ph / 50 Hz Răcire nominală: Capacitate 24 000 BTU SEER – 6,1 Clasa eficienței energetice răcire sezonieră – A++/A+ SCOP – 4,0 Debit de aer unitate interioară (Hi/Mi/Lo) – 980/817/662 m3 Nivelul de zgomot unitatea interioară Hi/Mi/Lo/Si. – 45/40,5/36 dB; Tipul de agent frigorific – R32 (freon ecologic); temp.de lucru -15+50 gr.C, Faza – monofazat. Telecomandă – Da Timer – DA Filtru de Reimprospatare a aerului – Da Filtre antibacteriologic - Da Functii suplimentare - Sleep mode - Da - Auto restart - Da - Auto Clean - Da - Regim Turbo – Da Termen de garanție : 24(luni).	
--	--	--	--	--	--

Lot:2 Aparat de aer condiționat, <u>fără instalare</u>		CHINA	MIDEA	Date tehnice generale: -Regim de lucru : Răcire/încălzire; -Inverter: Da; -Tip unitate: Split de perete; -Agent de răcire: R32; -Temperaturi exterioare admise (răcire); -18° ~ +53° -Temperaturi exterioare admise (încălzire); -20° ~ +32° -Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1; -Clasa energetică (încălzire/răcire); A+ ~ A+++ Termen de garanție : 24 ~ 36 (luni).	Date tehnice generale: -Regim de lucru : Răcire/încălzire; -Inverter: Da; -Tip unitate: Split de perete; -Agent de răcire: R32; -Temperaturi exterioare admise (răcire); -17° ~ +50° -Temperaturi exterioare admise (încălzire); -17° ~ +30° -Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1; -Clasa energetică (încălzire/răcire); A+ ~ A+++ Termen de garanție : 24(luni).	
Date tehnice individuale:						
2.1 Aparat de aer condiționat, 9000 BTU/h	Aparat de aer condiționat, 9000 BTU/h Perfetto	CHINA	MIDEA	Aparat de aer condiționat, 9000 BTU/h: - Puterea nominală de răcire (kW/h): 2.5 ~ 3.2 - Puterea nominală de încălzire (kW/h): 2.5 ~ 3.4; - Suprafața deservită (m²): 25 ~ 30; Nivelul de zgomot la blocul interior (dB (A): 20 ~ 41.	Aparat de aer condiționat, 9000 BTU/h Perfetto Tipul – split de perete Modul de lucru: Răcire/Încălzire/Ventilare/De zumidificare Tip compresor - Inverter; Putere V/Ph/Hz : 220-240 V/1 Ph/ 50 Hz Racire nominală -9000 BTU /h Încălzire nominală – 10 000 BTU/h Capacitate de răcire sezonieră min – 2,8 kW Clasa eficienței energetice răcire sezonieră – A++	

					Capacitate de încălzire sezonieră – 2,6 kW Clasa eficienței energetice încălzire sezonieră – A+++ Consumul de energie mediu pentru încălzire /răcire – 720 W SEER min – 6,2 SCOP – 5,1 Nivel de sunet a unității interioare (Hi/Mi/Lo/Si) max. -38,5/32/25/20 dB; Nivel de sunet a unității exterioare max. -54 dB; Suprafața de lucru : 25 m2 Termen de garanție : 24 (luni).	
2.2 Aparat de aer condiționat, 12000 BTU/h	Aparat de aer condiționat, 12000 BTU/h Perfetto	CHINA	MIDEA	Aparat de aer condiționat, 12000 BTU/h - Puterea nominală de răcire (kW/h): 5.0 ~ 6; - Puterea nominală de încălzire (kW/h): 5.2 ~ 6.3; - Suprafața deservită (m²): 50 ~ 60; Nivelul de zgomot la blocul interior (dB (A): 20 ~ 50;	Aparat de aer condiționat, 12000 BTU/h Perfetto Tipul – split de perete Modul de lucru: Răcire/Încălzire/Ventilare/De umidificare Tip compresor - Inverter; Putere V/Ph/Hz : 220-240 V/1 Ph/ 50 Hz Răcire nominală -12 000 BTU /h Încălzire nominală – 13 000 BTU/h Capacitate de răcire sezonieră min – 3,6 kW Clasa eficienței energetice răcire sezonieră – A++ Capacitate de încălzire sezonieră – 2,5 kW	

					Clasa eficienței energetice încălzire sezonieră – A+++ Consumul de energie mediu pentru încălzire/răcire – 1213 W SEER min – 6,2 SCOP – 5,1 Suprafața de lucru : 16 m2 – 35 m2 Tipul de agent frigorific – R32 (freon ecologic); Nivel de sunet a unității interioare (Hi/Mi/Lo/Si) max. -40,5/34,5/25/21 dB; Nivel de sunet a unității exterioare max. -63 dB; Termen de garanție : 24(luni).	
2.3 Aparat de aer condiționat, 18000 BTU/h	Aparat de aer condiționat, 18000 BTU/h Perfetto	CHINA	MIDEA	Aparat de aer condiționat, 18000 BTU/h; - Puterea nominală de răcire (kW/h): 6.5 ~ 7.3; - Puterea nominală de încălzire (kW/h): 7.1 ~ 7.8; - Suprafața deservită (m2): 70 ~ 80; Sunet la nivel interior (dB (A): 20 ~ 55;	Aparat de aer condiționat, 18000 BTU/h Perfetto Tipul – split de perete Modul de lucru: Răcire/Încălzire/Ventilare/De umidificare Tip compresor - Inverter; Putere V/Ph/Hz : 220-240 V/1 Ph/ 50 Hz Răcire nominală -18 000 BTU /h Clasa eficienței energetice încălzire sezonieră – A++/A+ SEER min – 7.4 SCOP – 4	

					Debit de aer unitate interioară (Hi/Mi/Lo) – 840/680/540 m3 Nivel de sunet a unității interioare (Hi/Mi/Lo/Si) max. -42,5/36/26/20 dB; Nivel de sunet a unității exterioare max. -56 dB; Diapazon de temperaturi de lucru-15+50gr C Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Suprafața de lucru : 50 m2 Faza – monofazat. Telecomandă – Da Timer – DA Filtru de Reimprospatare a aerului - Da Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da Termen de garanție : 24 (luni). Deținerea de Service Centru – Da	

Semnat: __Electronic__ Numele, Prenumele: __Molosag Eugeniu__ În calitate de: __Sef sectie Comert__

Ofertantul: __FENIXIMPEX SRL__ Adresa: __mun.Chisinau str,Vadul lui Voda 68__

Anexa nr.23
la Documentația standard

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție : ocds-b3wdp1-MD-1741953952543								
	Obiectul de achiziției: Aparat de aer condiționat, inclusiv instalarea și consumabilele necesare pentru instalare								
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Lot1: Aparat de aer condiționat , inclusiv instalarea și consumabilele necesare pentru instalare								

39717200-3	1.1 Aparat de aer condiționat, 9000 BTU/h Perfetto	buc	24	6 971.70	8 366.04	167 320.80	200 784.96	în termen de 45 zile, de la solicitarea Cumpărătorului, la adresa indicată de Autoritatea contractantă.	MD19AG0000 000225120155 44
	1.2 Aparat de aer condiționat, 12000 BTU/h Perfetto	buc	26	7 236.90	8 684.28	188 159.40	225 791.28		
	1.3. Aparat de aer condiționat , 18000 BTU/h Auratsu	buc	20	11 736.12	14 083.34	234 722.40	281 666.88		
	1.4.Aparat de aer condiționat de birou, 24000 BTU/h Auratsu	buc	11	14 953.20	17 943.84	164 485.20	197 382.24		
	Total lot 1		81			754 687.80	905 625.36		
	Lot:2 Aparat de aer condiționat, <u>fără instalare</u>								
	Aparat de aer condiționat, 9000 BTU/h Perfetto	buc	2	4 482.00	5 378.40	8 964.00	10 756.80		
	Aparat de aer condiționat, 12000 BTU/h Perfetto	buc	3	4 812.00	5 774.40	14 436.00	17 323.20		
	Aparat de aer condiționat, 18000 BTU/h Perfetto	buc	1	7 990.00	9 588.00	7 990.00	9 588.00		
	Total lot 2	buc	6			31 390.00	37 668.00		
	TOTAL					786 077.80	943 293.36		

Semnat: __Electronic__ Numele, Prenumele: _Molosag Eugeniu_ În calitate de: _Sef sectie Comert_

Ofertantul: FENIXIMPEX SRL__ Adresa: __mun.Chisinau .str,Vadul lui Voda 68_____