



Adresa: MD 2002, MOLDOVA, mun. Chișinău, șos. Muncești 271/7

Tel: 022 505 275

022 505 255

Fax: 022 528 122

E-mail: s.balerca@agro.md

gurgurov@agro.md

Web: www.agro.md

TOCĂTOR DE RESTURI VEGETALE EVO 1.65

Destinația:

Tocătoarele EVO sunt destinate pentru:

- ✓ fărâmițarea buruienilor pe acostamentele drumurilor,
- ✓ în livezi, prelucrarea suprafețelor între pomi,
- ✓ în gospodăriile agricole, la fărâmițarea masei verzi de resturi vegetale și arbuștilor.





Agropiese-TGR

Adresa: MD 2002, MOLDOVA, mun. Chișinău, șos. Muncești 271/7

Tel: 022 505 275

022 505 255

Fax: 022 528 122

E-mail: s.balerca@agro.md

gurgurov@agro.md

Web: www.agro.md

CARACTERISTICI TEHNICE:

Lățimea de lucru [m]	1,65
Puterea necesară [CP]	40
Numărul de ciocănașe [buc.]	26
Diapazonul unghiului de lucru [grade]	+90 -50
Viteza de lucru [km/oră]	3-5
Productivitatea [ha/oră]	0,80
Greutatea [kg]	370
Turații la APP [rot./min]	540
Categoria la dispozitivul de prindere	I/II
Arborele cardanic din dotare	460Nm L-1500 cu bulon la forfecare
Viteza de lucru [km/oră]	3-5
Viteza de transportare [km/oră]	20
Dimensiunile de gabarit	
Lungimea [mm]	1910
Lățimea [mm]	1485
Înălțimea [mm]	850
Întinderea [mm]	+585





Agropiese-TGR

Adresa: MD 2002, MOLDOVA, mun. Chișinău, șos. Muncești 271/7

Tel: 022 505 275

022 505 255









Fax: 022 528 122

E-mail: s.balerca@agro.md

gurgurov@agro.md

Web: www.agro.md

Avantaje:

			
<p>Perdele de protecție</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Împiedică aruncarea obiectelor periculoase de sub corpul tocătorului în timpul lucrului▪ Asigură aruncarea liberă a masei cosite	<p>Arbore cu organele active</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Diametrul optimal al arborelui de 114 mm permite utilizarea ciocanelor mai lungi▪ Balansat electronic	<p>Protecție la ciocnirea cu obstacole</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Ferește capul de tăiere la ciocnirea cu obstacole	<p>Pantine de protecție și alunecare</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Asigură stabilitatea utilajului și îl protejează de defecțiuni
			
<p>Transmisie prin curele</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Acționarea organelor de lucru se efectuează prin transmisia cu 3 curele trapezoidale▪ Lucru fără zgomot	<p>Rolă în partea din spate</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Efectuează reglarea înălțimii de cosire de la 2 pînă la 5,5 cm	<p>Prezența în interior a anti-cuțitului fix și a 8 anti-cuțite schimbabile</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Facilitează tocarea masei cosite	<p>Dotarea standard cu ciocănașe de lucru</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Arborele este echipat cu ciocănașe