

**Sala de festivitati a I.P.
Colegiul "Iulia Hasdeu" din
Cahul**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2
Solutii arhitecturale**

Valoarea de deviz 2 431 128,34 Lei

Intocmit in prețuri curente 23.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	92,000	83,09 70,95	7 644,60 6 527,40
2	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	333,350	81,54 56,76	27 181,20 18 920,95
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Demolarea stratului de finisare pe pereti)	m2	463,000	27,02 25,54	12 508,88 11 825,95
4	RpCN12A	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime	m	41,600	44,88 44,46	1 866,99 1 849,62
5	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (pandus)	m3	0,550	612,02 520,29	336,61 286,16
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi 2.1x14x2 buc)	m2	5,880	39,74 39,74	233,66 233,66

1	2	3	4	5	6	7
7	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (demontarea carcasului din metal de pe tavan inclusiv grinzi, K=0.6)	m2	563,000	14,19 14,19	7 988,97 7 988,97
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane (desfacerea tencuiei inclusiv grinzi)	m2	563,000	27,02 25,54	15 210,58 14 380,15
9	Tr11AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	68,000	42,57 42,57	2 894,76 2 894,76
10	TsI50B5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	68,000	77,40 0,00	5 263,20 0,00
		<i>Total</i>	Lei			81 129,45
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				81 129,45 64 907,62
		2. Lucrari de finisare				
		2.1. Pereti				
		2.1.1. P-1				
11	CD72I	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC in doua straturi din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea peste 4 m	m2	27,200	782,60 412,08	21 286,84 11 208,49
12	RCsJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	54,400	242,86 198,66	13 211,40 10 807,11
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54,400	7,00 2,84	380,64 154,39
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	54,400	141,97 115,41	7 723,13 6 278,41

1	2	3	4	5	6	7
15	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2 mm la art. CF50, K=2)	m2	-54,400	56,05 45,41	-3 049,17 -2 470,20
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54,400	7,00 2,84	380,64 154,39
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	54,400	61,52 52,03	3 346,58 2 830,43
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54,400	7,00 2,84	380,64 154,39
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa cu efect de catifea Velutto Argento sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual,	m2	54,400	69,06 52,03	3 757,11 2 830,43
		<i>Total</i>	Lei			47 417,81
		Total P-1 Inclusiv salariu				47 417,81 31 947,84
		2.1.2. P-2				
20	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	284,600	505,69 214,74	143 920,19 61 115,57
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	284,600	7,00 2,84	1 991,35 807,69
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	284,600	141,97 115,41	40 404,43 32 846,26
23	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	-284,600	56,05 45,41	-15 952,06 -12 923,12

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50 2 mm, K=2)				
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	284,600	7,00 2,84	1 991,35 807,69
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	284,600	61,52 52,03	17 508,14 14 807,74
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	284,600	7,00 2,84	1 991,35 807,69
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa cu efect de catifea Velutto Argento sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	284,600	69,06 52,03	19 655,78 14 807,74
		<i>Total</i>	Lei			211 510,53
		Total P-2 Inclusiv salariu				211 510,53 113 077,26
		2.1.3. P-3				
28	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	201,400	207,09 160,82	41 707,39 32 389,15
29	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	201,400	35,26 18,92	7 100,70 3 810,49
30	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	201,400	141,97 115,41	28 592,61 23 243,98
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	201,400	7,00 2,84	1 409,20 571,57
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	201,400	61,52 52,03	12 389,77 10 478,84

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	201,400	7,00 2,84	1 409,20 571,57
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa gri inchis RAL 7024, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	201,400	69,06 52,03	13 909,62 10 478,84
		<i>Total</i>	Lei			106 518,49
		Total P-3 Inclusiv salariu				106 518,49 81 544,44
		<i>Total</i>	Lei			365 446,83
		Total Pereti Inclusiv salariu				365 446,83 226 569,54
		2.2. Tavane si grinzi				
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	563,000	7,00 2,84	3 939,31 1 597,79
36	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	563,000	171,44 144,74	96 518,00 81 487,49
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	563,000	7,00 2,84	3 939,31 1 597,79
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	563,000	69,06 52,03	38 883,37 29 292,89
39	CK29E apl	Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular (lamele liniare dinaluminiu 100*50mm pas 150mm, 1775ml)	m2	333,350	1 081,86 245,96	360 636,58 81 990,76
		<i>Total</i>	Lei			503 916,57
		Total Tavane si grinzi Inclusiv salariu				503 916,57 195 966,72

1	2	3	4	5	6	7
		2.3. Pardoseli				
		2.3.1. Pr-1				
40	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (cimentoplast gr. 50 mm)	m3	16,550	1 871,26 425,69	30 969,39 7 045,24
41	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2	331,000	107,58 66,22	35 607,33 21 918,82
42	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=2 la materiale si utilaj pt grosimea 40 mm	m2	331,000	24,97 11,35	8 265,73 3 757,51
43	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	331,000	113,12 22,14	37 444,05 7 327,15
44	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli, gr. min 2mm, gr. strat de uzura min. 0.8mm, clasa de rezistenta 34/43	m2	331,000	822,29 301,77	272 178,35 99 887,19
		<i>Total</i>	Lei			384 464,85
		Total Pr-1 Inclusiv salariu				384 464,85 139 935,91
		2.3.2. Pr-2				
45	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (clasa de rezistenta 34/43)	m2	7,500	822,27 301,77	6 167,03 2 263,30
		<i>Total</i>	Lei			6 167,03
		Total Pr-2				6 167,03

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				2 263,30
		<i>Total</i>	Lei			390 631,88
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				390 631,88 142 199,21
		<i>Total</i>	Lei			1 259 995,28
		Total Lucrari de finisare Inclusiv salariu				1 259 995,28 564 735,47
		3. Usi				
46	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa dubla de interior, din aluminiu de culoarea RAL 9010, cu sticla transparenta)	m2	3,500	3 833,83 100,28	13 418,40 350,97
47	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa dubla cu dispoziv pentru autoinceedere si cu etansare la fum. Din foi de tabla galvanizata cu material izolant la interior. Usile sunt vopsite in cuptor in camp electrostatic cu pulberi epoxy-poliester de culoare RAL 9010.)	m2	2,940	7 032,78 439,92	20 676,37 1 293,37
48	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	12,000	75,08 62,44	900,94 749,23
49	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (cornier din aluminiu)	m	12,000	37,49 24,60	449,84 295,15

1	2	3	4	5	6	7
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2,400	7,00 2,84	16,79 6,81
51	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,400	141,97 115,41	340,73 276,99
52	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,400	35,26 18,92	84,62 45,41
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2,400	7,00 2,84	16,79 6,81
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,400	61,51 52,03	147,62 124,87
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2,400	7,00 2,84	16,79 6,81
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,400	69,07 52,03	165,76 124,87
57	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (vitralii cu 1 usa de intrare 2500x900 mm cu furnitura necesara) V1 3300x3300(h)mm, V2 1500x2500(h)mm	m2	14,640	4 059,09 70,95	59 425,03 1 038,71
		<i>Total</i>	Lei			95 659,68
		Total Usi Inclusiv salariu				95 659,68 4 320,00
		4. Constructia pentru iluminare				
58	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate	kg	32,000	56,65 19,87	1 812,88 635,71

1	2	3	4	5	6	7
		total sau partial in beton				
59	RpIzE16B	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv	t	0,032	277,50 236,56	8,88 7,57
60	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,032	360,31 156,56	11,53 5,01
61	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,032	746,87 360,62	23,90 11,54
		<i>Total</i>	Lei			1 857,19
		Total Constructia pentru iluminare Inclusiv salariu				1 857,19 659,83

	Total	Lei	1 438 641,60
	Asigurari sociale	24 %	152 309,50
	Transportarea materialelor	10 %	78 275,47
	TOTAL		1 669 226,57
	Cheltuieli de regie	14,5 %	242 037,85
	TOTAL		1 911 264,42
	Beneficiu de deviz	6 %	114 675,87
	TOTAL		2 025 940,29
	TVA	20 %	405 188,05
	Total deviz: Inclusiv salariu		2 431 128,34 634 622,92

Intocmit

SRL APS Service Grup

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IP Colegiul #Iulia Hasdeu# din Cahul

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Sala de festivitati a I.P.
Colegiul "Iulia Hasdeu" din
Cahul**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2
Solutii arhitecturale**

Valoarea de deviz 2 431 128,34 Lei

Intocmit in prețuri curente 23.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	445,84	94,60	42 176,48
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	244,26	94,60	23 107,00
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 460,278	94,60	138 142,30
4.	7123010010200	Betonist	h-om	65,917	94,60	6 235,75
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	269,804	94,60	25 523,46
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	677,00	94,60	64 044,20
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	309,154	94,60	29 245,97
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	684,78	94,60	64 780,16
9.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,175	94,60	16,55
10.	7212030022700	Sudor	h-om	0,879	94,60	83,15
11.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	24,569	94,60	2 324,23
12.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	6,08	94,60	575,17
13.	7422010060100	Timplar	h-om	848,309	94,60	80 250,02
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	30,60	94,60	2 894,76
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	431,732	94,60	40 841,83
16.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	444,586	94,60	42 057,83
17.	9310060019930	Muncitor	h-om	764,525	94,60	72 324,06
		Total manopera				634 622,92

Materiale:

1.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,024	541,66	13,00
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,585	541,66	4 108,49
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	55,29	12,00	663,48
4.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,026	12,00	0,31
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,167	6 250,00	1 043,75
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,176	6 250,00	1 100,00
7.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,061	6 250,00	381,25
8.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,161	6 250,00	1 006,25
9.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,011	7 500,00	82,50
10.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	471,678	1,00	471,67
11.	2320146200700	Petrol lampant	l	0,04	25,00	1,00
12.	2320166200676	White spirit	kg	0,02	38,85	0,78
13.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	7,049	125,25	882,89

14.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	382,95	25,56	9 788,21
15.	24301161032181	Vopsea PF 115	kg	0,166	71,64	11,89
16.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	442,32	32,00	14 154,24
17.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,108	57,50	6,21
18.	2430226100034	Grund anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	2,205	57,50	126,79
19.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	59,941	30,50	1 828,20
20.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	51,029	46,00	2 347,34
21.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,676	167,70	113,37
22.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	1,757	41,00	72,04
23.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	167,188	7,13	1 192,05
24.	24621061000061	Clei "Uzin KE 418" (Forbo)	kg	119,067	91,04	10 839,86
25.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	51,029	7,47	381,19
26.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	30,57	6,20	189,53
27.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	1 786,011	6,00	10 716,06
28.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	86,136	0,91	78,38
29.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	433,325	0,91	394,33
30.	25211067183861	Profil p.v.c., pervaz pardoseala cu accesorii	m	374,211	23,00	8 606,85
31.	2521302602900100	Placi termoizolante gr. 100 mm	m2	294,604	86,41	25 456,73
32.	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	357,202	383,33	136 926,24
33.	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	15,372	3 750,00	57 645,00
34.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	706,838	0,91	643,22
35.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	224,18	14,00	3 138,52
36.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 693,254	2,80	7 541,11
37.	2652102100713	Var pasta	m3	0,012	6 450,00	77,40
38.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	5 089,622	5,60	28 501,88
39.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	66,348	5,66	375,53
40.	2653102100831	Amestec uscat	kg	6 925,872	3,23	22 370,56
41.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	572,601	8,94	5 119,06
42.	26621027010001	Placi ghips-carton gr. 12.5 mm	m2	360,026	56,85	20 467,48
43.	26621027010002	Placi ghips-carton rezistent la foc gr. 12.5 mm	m2	360,026	74,42	26 793,13
44.	26631021000001	Beton (cimentoplast gr. 50 mm)	m3	17,133	1 299,99	22 272,73
45.	2664102102010150	Mortar ciment 150	m3	14,564	1 200,00	17 476,80
46.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	556,47	6,50	3 617,06
47.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,146	9,40	1,37
48.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,457	17,20	7,86
49.	2710503808004	Fir de sudare	m	346,996	11,00	3 816,96
50.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	242,784	13,00	3 156,19
51.	2710703520285	Profil de suport	m	691,796	17,00	11 760,53
52.	27321036461501	Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate (lamele)	m2	350,018	530,52	185 691,55
53.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,32	27,50	8,80
54.	27431235490251	Baghete din aluminiu (cornier din aluminiu)	m	12,60	7,98	100,55
55.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	32,00	36,22	1 159,04
56.	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	350,018	265,07	92 779,27
57.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din	m2	2,94	6 525,24	19 184,21

		profiluri de otel (Usa dubla cu dispoziv pentru autoincedere si cu etansare la fum. Din foi de tabla galvanizata cu material izolant la interior. Usile sunt vopsite in cuptor in camp electrostatic cu pulberi epoxy-poliester de culoare RAL 9010.)				
58.	28121063060501	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare (Usa dubla de interior, din aluminiu de culoarea RAL 9010, cu sticla transparenta)	m2	3,50	3 622,50	12 678,75
59.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,276	27,00	142,45
60.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,397	54,20	21,52
61.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,16	54,20	8,67
62.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	86,00	0,65	55,90
63.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 658,933	0,12	199,07
64.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	360,835	0,12	43,30
65.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M-35x3,5 mm	buc	4 529,039	0,12	543,49
66.	4011106202741	Energie electrica	kw	4,55	2,57	11,70
67.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	65,59	22,50	1 475,79
68.	4100126202818	Apa	m3	2,383	22,50	53,62
69.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	127,65	6,50	829,76
Total materiale de constructii						782 754,71

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,132	358,00	47,25
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	3 747,50	1,50	5 621,25
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,192	185,00	35,52
4.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	4,141	35,00	144,94
5.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	10,26	35,00	359,10
6.	2922140007000	Macara	h-ut	4,138	358,00	1 481,40
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	101,197	35,00	3 541,89
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	31,53	40,00	1 261,20
9.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	4,062	15,00	60,93
10.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	6,62	20,00	132,40
11.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,192	54,45	10,45
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	6,588	40,00	263,52
13.	29522700038172	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,435	40,00	17,40
14.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	86,386	35,00	3 023,52
15.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	17,544	300,00	5 263,20
Total utilaje de constructii						21 263,97

Total	Lei	1 438 641,60
Asigurari sociale	24 %	152 309,50
Transportarea materialelor	10 %	78 275,47
TOTAL		1 669 226,57
Cheltuieli de regie	14,5 %	242 037,85

TOTAL		1 911 264, 42
Beneficiu de deviz	6 %	114 675,8 7
TOTAL		2 025 940, 29
TVA	20 %	405 188,0 5
Total deviz:		2 431 128, 34

Intocmit

SRL APS Service Grup

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IP Colegiul #Iulia Hasdeu# din Cahul

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Sala de festivitati a I.P. Colegiul "Iulia Hasdeu" din Cahul **Investitor IP Colegiul #Iulia Hasdeu# din Cahul**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pna la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			83,09 70,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	94,60	70,95
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	6 250,00	1,90
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	6 250,00	0,61
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	6 250,00	1,90
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	7 500,00	0,90
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	27,00	0,08
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,50	6,75
		<i>Total</i>	Lei			7 644,60
2	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pna la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2			81,54 56,76
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	94,60	56,76
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 250,00	3,13
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	6 250,00	0,62
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	6 250,00	3,13
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004	6 250,00	2,49
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	27,00	0,40
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	10,0000	1,50	15,00
		<i>Total</i>	Lei			27 181,20
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Demolarea stratului de finisare pe pereti)	m2			27,02 25,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,50	1,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		<i>Total</i>	Lei			12 508,88
4	RpCN12A	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pna la 60 cm latime	m			44,88 44,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	94,60	44,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	22,50	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		<i>Total</i>	Lei			1 866,99
5	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (pandus)	m3			612,02 520,29
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	94,60	141,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,50	1,15
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	185,00	64,58
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	54,45	19,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	35,00	7,00
		<i>Total</i>	Lei			336,61
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi 2.1x14x2	m2			39,74

1	2	3	4	5	6	7
		buc)				39,74
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	94,60	19,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	94,60	19,87
		<i>Total</i>	Lei			233,66
7	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (demontarea carcasului din metal de pe tavan inclusiv grinzi, K=0.6)	m2			14,19
						14,19
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	94,60	7,38
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	94,60	6,81
		<i>Total</i>	Lei			7 988,97
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane (desfacerea tencuielei inclusiv grinzi)	m2			27,02
						25,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,50	1,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		<i>Total</i>	Lei			15 210,58
9	TrIIAA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			42,57
						42,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	94,60	42,57
		<i>Total</i>	Lei			2 894,76
10	TsI50B5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			77,40
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	300,00	77,40
		<i>Total</i>	Lei			5 263,20
		2. Lucrari de finisare				
		2.1. Pereti				
		2.1.1. P-1				
11	CD72I	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC in doua straturi din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea peste 4 m	m2			782,60
						412,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3560	94,60	412,08
	26621027010002	Placi ghips-carton rezistent la foc gr. 12.5 mm	m2	2,1840	74,42	163,35
	26621027010001	Placi ghips-carton gr. 12.5 mm	m2	2,1840	56,85	124,78
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1910	13,00	15,56
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2880	17,00	39,09
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2688	0,91	1,16
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,1510	0,91	2,88
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,0100	7,13	7,24
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1820	30,50	5,58
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5600	1,00	1,57
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	13,2000	0,12	1,59
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	30,6000	0,12	3,69
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0167	17,20	0,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0135	35,00	0,47
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	35,00	3,28
		<i>Total</i>	Lei			21 286,84
12	RCsJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			242,86
						198,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,7300	94,60	163,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	94,60	35,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,3400	2,80	28,95
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	541,66	14,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	22,50	0,16

1	2	3	4	5	6	7
	29522700038172	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	40,00	0,32
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	35,00	0,14
		<i>Total</i>	Lei			13 211,40
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			7,00 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,56	3,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,50	0,33
		<i>Total</i>	Lei			380,64
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			141,97 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,23	23,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	40,00	0,64
		<i>Total</i>	Lei			7 723,13
15	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2 mm la art. CF50, K=2)	m2			56,05 45,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	94,60	45,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,23	9,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	35,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	40,00	0,24
		<i>Total</i>	Lei			-3 049,17
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			7,00 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,56	3,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,50	0,33
		<i>Total</i>	Lei			380,64
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavelor	m2			61,52 52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,94	9,43
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
		<i>Total</i>	Lei			3 346,58
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			7,00 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,56	3,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,50	0,33
		<i>Total</i>	Lei			380,64
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa cu efect de catifea Velutto Argento sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual,	m2			69,06 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,66	0,34
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,50	3,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,05
		<i>Total</i>	Lei			3 757,11

1	2	3	4	5	6	7
		2.1.2. P-2				
20	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcusei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2			505,69 214,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2700	94,60	214,74
	26621027010002	Placi ghips-carton rezistent la foc gr. 12.5 mm	m2	1,0500	74,42	78,53
	26621027010001	Placi ghips-carton gr. 12.5 mm	m2	1,0500	56,85	59,99
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	13,00	9,60
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	17,00	37,59
	2521302602900100	Placi termoizolante gr. 100 mm	m2	1,0300	86,41	89,45
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,9100	0,12	1,56
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	0,91	2,15
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,5150	0,91	1,39
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,4880	7,13	3,50
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	30,50	2,68
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,00	1,51
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,8000	0,12	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	35,00	0,33
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	35,00	1,98
		Total	Lei			143 920,19
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			7,00 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,56	3,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,50	0,33
		Total	Lei			1 991,35
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			141,97 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,23	23,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	40,00	0,64
		Total	Lei			40 404,43
23	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50 2 mm, K=2)	m2			56,05 45,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	94,60	45,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,23	9,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	35,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	40,00	0,24
		Total	Lei			-15 952,06
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			7,00 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,56	3,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,50	0,33
		Total	Lei			1 991,35
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2			61,52 52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,94	9,43
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
		Total	Lei			17 508,14
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			7,00

1	2	3	4	5	6	7
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,56	3,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,50	0,33
		<i>Total</i>	Lei			1 991,35
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa cu efect de catifea Velutto Argento sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			69,06 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,66	0,34
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,50	3,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,04
		<i>Total</i>	Lei			19 655,78
		2.1.3. P-3				
28	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			207,09 160,82
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,80	29,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	541,66	16,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	22,50	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	40,00	0,32
		<i>Total</i>	Lei			41 707,39
29	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			35,26 18,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	14,00	15,40
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	6,20	0,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,50	0,01
		<i>Total</i>	Lei			7 100,70
30	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			141,97 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,23	23,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	40,00	0,64
		<i>Total</i>	Lei			28 592,61
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			7,00 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,56	3,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,50	0,33
		<i>Total</i>	Lei			1 409,20
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2			61,52 52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,94	9,43
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
		<i>Total</i>	Lei			12 389,77
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			7,00

1	2	3	4	5	6	7
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,56	3,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,50	0,33
		<i>Total</i>	Lei			1 409,20
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa gri inchis RAL 7024, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			69,06 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,66	0,34
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,50	3,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,05
		<i>Total</i>	Lei			13 909,62
		2.2. Tavane si grinzi				
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			7,00 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,56	3,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,50	0,33
		<i>Total</i>	Lei			3 939,31
36	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			171,44 144,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	94,60	144,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,23	23,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	40,00	0,78
		<i>Total</i>	Lei			96 518,00
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			7,00 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,56	3,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,50	0,33
		<i>Total</i>	Lei			3 939,31
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			69,06 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,66	0,34
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,50	3,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,05
		<i>Total</i>	Lei			38 883,37
39	CK29E apl	Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular (lamele liniare dinaluminiu 100*50mm pas 150mm, 1775ml)	m2			1 081,86 245,96
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4000	94,60	227,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	27321036461501	Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate (lamele)	m2	1,0500	530,52	557,05
	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	1,0500	265,07	278,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,00	0,52
		<i>Total</i>	Lei			360 636,58
		2.3. Pardoseli				

1	2	3	4	5	6	7
		2.3.1. Pr-1				
40	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (cimentoplast gr. 50 mm)	m3			1 871,26 ----- 425,69
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,49
	26631021000001	Beton (cimentoplast gr. 50 mm)	m3	1,0250	1 299,99	1 345,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,50	2,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	358,00	89,51
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,00	8,00
		<i>Total</i>	Lei			30 969,39
41	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip	m2			107,58 ----- 66,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2664102102010150	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 200,00	39,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	40,00	0,48
		<i>Total</i>	Lei			35 607,33
42	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=2 la materiale si utilaj pt grosimea 40 mm	m2			24,97 ----- 11,35
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	9,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	1,89
	2664102102010150	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 200,00	13,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,21
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	40,00	0,12
		<i>Total</i>	Lei			8 265,73
43	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			113,12 ----- 22,14
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	94,60	22,14
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,60	86,11
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	30,50	2,76
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	40,00	1,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		<i>Total</i>	Lei			37 444,05
44	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli, gr. min 2mm, gr. strat de uzura min. 0.8mm, clasa de rezistenta 34/43	m2			822,29 ----- 301,77
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	94,60	189,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	94,60	112,57
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	46,00	6,93
	24621061000061	Clei "Uzin KE 418" (Forbo)	kg	0,3500	91,04	32,02
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	6,00	31,66
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	11,00	11,28
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	7,47	1,13
	25211067183861	Profil p.v.c., pervaz pardoseala cu accesorii	m	1,1000	23,00	25,43
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	383,33	404,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	22,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	35,00	0,35
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,00
		<i>Total</i>	Lei			272 178,35
		2.3.2. Pr-2				

1	2	3	4	5	6	7
45	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (clasa de rezistenta 34/43)	m2			822,27 301,77
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	94,60	189,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	94,60	112,57
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	46,00	6,94
	24621061000061	Clei "Uzin KE 418" (Forbo)	kg	0,3500	91,04	32,02
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	6,00	31,66
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	11,00	11,28
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	7,47	1,13
	25211067183861	Profil p.v.c., pervaz pardoseala cu accesorii	m	1,1000	23,00	25,43
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	383,33	404,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	22,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	35,00	0,35
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,00
		Total	Lei			6 167,03
		3. Usi				
46	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa dubla de interior, din aluminiu de culoarea RAL 9010, cu sticla transparenta)	m2			3 833,83 100,28
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	94,60	89,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	94,60	10,41
	28121063060501	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare (Usa dubla de interior, din aluminiu de culoarea RAL 9010, cu sticla transparenta)	m2	1,0000	3 622,50	3 622,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,65	2,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	125,25	68,89
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	167,70	32,39
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,50	3,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,57	2,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		Total	Lei			13 418,40
47	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa dubla cu dispoziv pentru autoincedere si cu etansare la fum. Din foi de tabla galvanizata cu material izolant la interior. Usile sunt vopsite in cuptor in camp electrostatic cu pulberi epoxy-poliester de culoare RAL 9010.)	m2			7 032,78 439,92
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,7400	94,60	353,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,57
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	94,60	17,99
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	94,60	25,55
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (Usa dubla cu dispoziv pentru autoincedere si cu etansare la fum. Din foi de tabla galvanizata cu material izolant la interior. Usile sunt vopsite in cuptor in camp electrostatic cu pulberi epoxy-poliester de culoare RAL 9010.)	m2	1,0000	6 525,24	6 525,24
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2700	2,57	0,69
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	54,20	7,32
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3600	2,80	3,81
	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	541,66	2,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,50	3,25
	2430226100034	Grund anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7500	57,50	43,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,50	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	358,00	7,18

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			20 676,37
48	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			75,08 ----- 62,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	94,60	41,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	94,60	20,81
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,80	2,74
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	6 450,00	6,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	541,66	3,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	22,50	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	40,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	35,00	0,04
		<i>Total</i>	Lei			900,94
49	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (cornier din aluminiu)	m			37,49 ----- 24,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	94,60	24,60
	27431235490251	Baghete din aluminiu (cornier din aluminiu)	m	1,0500	7,98	8,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,80	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	541,66	0,54
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,65	3,90
		<i>Total</i>	Lei			449,84
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			7,00 ----- 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,56	3,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,50	0,33
		<i>Total</i>	Lei			16,79
51	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			141,97 ----- 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,23	23,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	40,00	0,63
		<i>Total</i>	Lei			340,73
52	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			35,26 ----- 18,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	14,00	15,40
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	6,20	0,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,50	0,01
		<i>Total</i>	Lei			84,62
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			7,00 ----- 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,56	3,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,50	0,33
		<i>Total</i>	Lei			16,79
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			61,51 ----- 52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,94	9,43
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
		<i>Total</i>	Lei			147,62
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			7,00

1	2	3	4	5	6	7
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,56	3,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,50	0,33
		<i>Total</i>	Lei			16,79
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			69,07 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,66	0,34
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,50	3,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,50	0,05
		<i>Total</i>	Lei			165,76
57	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (vitralii cu 1 usa de intrare 2500x900 mm cu furnitura necesara) V1 3300x3300(h)mm, V2 1500x2500(h)mm	m2			4 059,09 70,95
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	94,60	66,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	1,0500	3 750,00	3 937,50
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	9,40	0,09
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	41,00	4,92
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	125,25	43,84
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	358,00	1,78
		<i>Total</i>	Lei			59 425,03
		4. Constructia pentru iluminare				
58	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			56,65 19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,50	0,28
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	36,22	36,22
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	54,20	0,27
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,57	0,02
		<i>Total</i>	Lei			1 812,88
59	RpIzE16B	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv	t			277,50 236,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4900	94,60	236,56
	2320146200700	Petrol lampant	l	1,2500	25,00	31,25
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,8000	12,00	9,69
		<i>Total</i>	Lei			8,88
60	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			360,31 156,56
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	94,60	156,56
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	57,50	194,06
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	38,85	9,69
		<i>Total</i>	Lei			11,53
61	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			746,87 360,62
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	94,60	360,62

1	2	3	4	5	6	7
	24301161032181	Vopsea PF 115	kg	5,2000	71,64	371,56
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	38,85	14,69
		<i>Total</i>	Lei			23,90

APROBAT:

Intocmit
SRL APS Service Grup
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
IP Colegiul #Iulia Hasdeu# din Cahul
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.