

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1751365835568** din **(conform SIA RSAP)**

Obiectul achiziției: **Materiale Electrice**

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
Bunuri							
LOT 1 Tub LED, 600 mm, 9 W							
11	Tub LED, 600 mm, 9 W				Tub LED, L600 mm, 9 W, 6000 - 6500		
LOT 2 Tub LED, 1200 mm, 18 W							
21	Tub LED, 1200 mm, 18 W				Tub LED, L1200 mm, 18 W, 6000 –		
LOT 3 Bec led, 7 W							
31	Bec led, 7 W	BEC CoreProLEDlustre P48 7-60W E14 865 6500K 806Lm FR PHILIPS	China	SIGNIFY ROMANIA (PHILIPS) SRL	Bec led, 7 W, 6000 – 6500 K, E14, radiator de răcire din aluminiu. Garanție 3 ani.	P48 7W E14 865 6500K 806Lm FR PHILIPS Garanție 3 ani.	
LOT 4 Bec led, E-27							
41	Bec led, 11 W	BEC CoreProLEDbulb A60 10W-75 E27 865 6500K 1055Lm FR PHILIPS	China	SIGNIFY ROMANIA (PHILIPS) SRL	Bec led, 11 W, 6000 - 6500 K, E27, radiator de răcire din aluminiu. Garanție 3 ani.	A60 10W E27 865 6500K 1055Lm FR PHILIPS Garanție 3 ani.	
42	Bec led, 50 W	BEC LED T118 50W 6500K 220V E27 4500Lm MILANLUX	China	SHANGHAI MILANLUX LIGHTING CO,LIMITED	Bec led, 50 W, 6000 - 6500 K, E27, radiator de răcire din aluminiu. Garanție 3 ani.	BEC LED T118 50W 6500K 220V E27 4500Lm Garanție 3 ani.	
LOT 5 Dulie, E27							
51	Dulie, E27	DULIE HL593 094-003-0004 E27 CERAMICA HOROZ		HOROZK ELEKTRIK VE ELEKTRONIK TIC.. KOLL. STL	Dulie, E27, ceramică, atirnată	DULIE HL593 094-003-0004 E27 CERAMICA INCHISA	
LOT 6 Corp de iluminat LED PANEL, exterior							
61	Corp de iluminat LED PANEL, exterior	PANEL LED EXT. 48W 6500K 595*595*42MM 4080LM IP20 CIP-SAMSUNG RIGHTLIGHT	Turcia	RIGHTLIGHT AYDINLATMA VE ELEK (LIBERTA)	Corp de iluminat LED PANEL, exterior, 48 W, 6000 - 6500 K. Garanție 3 ani. Conform ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001	PANEL LED EXT. 48W 6500K 595*595*42MM 4080LM IP20 CIP-SAMSUNG 220V Garantie 5 ani LBLCM6060/6K	
LOT 7 Corp de iluminat LED PANEL, Armstrong							
71	Corp de iluminat LED PANEL, Armstrong	PANEL LED INT. 48W 6500K 595*595*23MM 4080LM IP20 CIP-SAMSUNG RIGHTLIGHT	Turcia	RIGHTLIGHT AYDINLATMA VE ELEK (LIBERTA)	Corp de iluminat LED PANEL, Armstrong, 48 W, 6000 – 6500 K . Garanție 3 ani. Conform ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001	PANEL LED INT. 48W 6500K 595*595*23MM 4080LM IP20 CIP-SAMSUNG Garantie 5 ani LBLRC6060T/6K	
LOT 8 Lanternă cu acumulator, LED							
81	Lanternă cu acumulator, LED	LANTERNA LED REINC. 3W 250LM 2200mAh SOS Ø38x160MM AL	China	NINGBO EGO INTERNATIONAL CO LTD	Lanternă cu acumulator, reîncărcabil, LED.	LANTERNA LED REINC. 3W 250LM 2200mAh SOS Ø38x160MM AL	
LOT 9 Corp de iluminat LED, 9 W							

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
91	Corp de iluminat LED, 9 W	CORP DE IL. LED LU2027 10W 6500K 700Lm T5 568*23*35MM IP20 ELMOS (CUT.30BUC)	China	NINGBO YOURLITE (NINGBO YUSING LIGHTING) IMP AND EXP CO.,LTD	Corp de iluminat LED, 9 W, L600 mm, 6000 - 6500 K, 100 lm, grad de protecție IP20, corp din aluminiu, placa din aluminiu. Garanție 3 ani. Conform ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001	CORP DE IL. LED LU2027 10W 6500K 700Lm T5 568*23*35MM IP20	
LOT 10 Corp de iluminat LED STRADAL 50 W							
101	Corp de iluminat LED STRADAL, 50W	CORP DE IL STRAD. LED 50W 1L 6500K 200-240V 100LM/W IP65 ELMOS	China	SHENZHEN BMMQ TECHNOLOGY CO LTD (SHENZHEN BANQ TECHNOLOGY CO. LTD)	Corp de iluminat LED STRADAL, 50 W, D200 mm, 6000 – 6500 K, 100 lm, grad de protecție IP65, corp din aluminiu - plastic. Garanție 3 ani	CORP DE IL STRAD. LED 50W 1L 6500K 200-240V 100LM/W IP65 ELMOS	
LOT 11 Corp de iluminat LED STRADAL, 100 W							
111	Corp de iluminat LED STRADAL 100 W	CORP DE IL STRAD. LED 100W 2L 6500K 200-240V 100LM/W IP65 ELMOS	China	SHENZHEN BMMQ TECHNOLOGY CO LTD (SHENZHEN BANQ TECHNOLOGY CO. LTD)	Corp de iluminat LED STRADAL 50 W, 6000 – 6500 K, 100 lm, grad de protecție IP65, corp din aluminiu - plastic. Garanție 3 ani.	CORP DE IL STRAD. LED 100W 2L 6500K 200-240V 100LM/W IP65 ELMOS	
LOT 12 Corp de iluminat LED, 18 W							
121	Corp de iluminat LED, 18 W	CORP DE ILUM. LED 18W 6400K 1440Lm 60CM IP20 ELMOS	China	NINGBO YOURLITE (NINGBO YUSING LIGHTING) IMP AND EXP CO.,LTD	Corp de iluminat LED, 18 W, L600 mm, 6000 - 6500 K, 100 lm, grad de protecție IP20, corp din aluminiu, placa din aluminiu. Garanție 3 ani.	CORP DE ILUM. LED 18W 6400K 1440Lm 60CM IP20 Garanție 3 ani.	
LOT 13 Corp de iluminat LED, 18 W							
131	Corp de iluminat LED, 18 W	CORP DE ILUM. LED 36W 6400K 2800Lm 120CM IP20 ELMOS	China	NINGBO YOURLITE (NINGBO YUSING LIGHTING) IMP AND EXP CO.,LTD	Corp de iluminat LED, 18 W, L1200 mm, 6000 - 6500 K, 100 lm, grad de protecție IP20, corp din aluminiu, placa din aluminiu. Garanție 3 ani. Conform ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001	CORP DE ILUM. LED 36W 6400K 2800Lm 120CM IP20 Garanție 3 ani.	
LOT 14 Corp de iluminat LED, 96 W							
141	Corp de iluminat LED, 96 W	CORP DE IL. LED 2400*70*51MM 75W 7000LM 6500K 220V IP54 ELMOS	China	TAIZHOU GUANGLONG LIGHTING CO., LTD. (OT)	Corp de iluminat LED, 96 W, L2400 mm, 6000-6500 K, 100 lm, grad de protecție IP20, corp din aluminiu, placa din aluminiu. Garanție 3 ani. Conform ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001	CORP DE IL. LED 2400*70*51MM 75W 7000LM 6500K 220V IP54 Garanție 3 ani.	
LOT 15 Corp de iluminat LED, 48 W							
151	Corp de iluminat LED, 48 W	CORP DE IL. LED 1200*70*51MM 37W 3700LM 4200K 220V IP54 ELMOS	China	TAIZHOU GUANGLONG LIGHTING CO., LTD. (OT)	Corp de iluminat LED, 48 W, L1200 mm, 4000 - 4500 K, 100 lm, grad de protecție IP20, corp din aluminiu, placa din aluminiu. Garanție 3 ani.	CORP DE IL. LED 1200*70*51MM 37W 3700LM 4200K 220V IP54	
LOT 16 Corp de iluminat LED, 150 W							
161	Corp de iluminat LED, 150 W				Corp de iluminat LED, 150 W, L3000 mm, 4000 - 4500 K, 100 lm, grad de protecție IP20, corp din aluminiu, placa din aluminiu. Garanție 3 ani. Conform ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001		
LOT 17 Corp de iluminat LED PANEL, 24 W							
171	Corp de iluminat LED PANEL, 24 W	FELINAR LED EXT. AL585 24 W 6500K 220V 1440 Lm ALB Ø300*40 ELMOS	China	NINGBO YOURLITE (NINGBO YUSING LIGHTING) IMP AND EXP CO.,LTD	Corp de iluminat LED PANEL, 24 W, D300 mm, 6000 – 6500 K, 100 lm, grad de protecție IP20, corp din aluminiu - plastic. Garanție 3 ani.	FELINAR LED INT/EXT. AL585 24 W 6500K 220V 1440 Lm ALB Ø300*40 Garanție 3 ani.	
LOT 18 Corp de iluminat LED, 36 W							

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
181	Corp de iluminat LED, 36 W	CORP DE IL. LED 523-32 1200*75*22MM 34W 2400LM 6500K 220V IP20 ELMOS	China	TAIZHOU GUANGLONG LIGHTING CO., LTD. (OT)	Corp de iluminat LED, 36 W, L1200 mm, 6000 - 6500 K, 100 lm, grad de protecție IP20, corp din aluminiu, placa din aluminiu. Garanție 3 ani. Conform ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001	CORP DE IL. LED 523-32 1200*75*22MM 34W 2400LM 6500K 220V IP20 Garanție 3 ani.	
LOT 19 Corp de iluminat LED. 36 W							
191	Corp de iluminat LED, 36 W	FELINAR LED TETRA-36 36W 6400K 120CM IP20 HOROZ	Turcia	HOROZK ELEKTRIK VE ELEKTRONIK TIC.. KOLL. STI	Corp de iluminat LED, 36 W, L1200 mm, 4000 - 4500 K, 100 lm, grad de protecție IP20, corp din aluminiu, placa din aluminiu. Garanție 3 ani. Posibilitatea conectării între ele.	CORP DE IL. LED TETRA-36 36W 6400K 120CM IP20 100lm Garanție 3 ani	
LOT 20 Corp de iluminat LED, 36 W IP65							
201	Corp de iluminat LED, 36 W	FELINAR CPV LED IRMAK-36 36W 6400K 126cm IP65 HOROZ	Turcia	HOROZK ELEKTRIK VE ELEKTRONIK TIC.. KOLL. STI	Corp de iluminat LED, 36 W, L1200 mm, 6000 - 6500 K, 100 lm, grad de protecție IP68, protecție antipraf și antiumezeală, corp din aluminiu, placa din aluminiu. Garanție 3 ani. Conform ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001.	FELINAR CPV LED IRMAK-36 36W 6400K 126cm IP65 Garanție 3 ani	
LOT 21 Panouri electrice și accesorii							
211	ȘINA ZERO N	SINA DE DIST.IZOL.N DIN GK109BD 6x9-12P VERDE kasan (20B/C)	China	WENZHOU KASAN ELECTRIC CO.,LTD (YUEQING AOLIN ELECTRIC CO., LTD)	ȘINA ZERO N, 6 mm, 12/2, cu izolație.	SINA DE DIST.IZOL.N DIN GK109BD 6x9-12P VERDE	
212	Șina de montare DIN-35	SINA DE MONTARE DIN-35 120CM KASAN	China	WENZHOU KASAN ELECTRIC CO.,LTD (YUEQING AOLIN ELECTRIC CO., LTD)	Șina de montare DIN-35, l=1000 mm, pentru întrerupătoare automate.	DIN-35 120CM	
213	Cutie de distribuție, 12 module	CUTIE PENTRU AUTOM. MINIPRAGMA 1*12 EXT. SCHNEIDER	Ungaria	SCHNEIDER ELECTRIC ROMANIA SRL	Cutie de distribuție, 12 module, carcasă din plastic, extern, bara de nul. (Analog Schneider).	MINIPRAGMA 1*12 EXT. bara de nul.	
214	Cutie de distribuție, 24 module	CUTIE PENTRU AUTOM. MINIPRAGMA 1*24 EXT. FUMURIE SCHNEIDER	Ungaria	SCHNEIDER ELECTRIC ROMANIA SRL	Cutie de distribuție, 24 module, carcasă din plastic, extern, bara de nul. (Analog Schneider).	MINIPRAGMA 1*24 EXT bara de nul.	
215	Cutie de distribuție, 6 module	CUTIE PENTRU AUTOMATE 1*6 EXT makel	Turcia	MAKEL ELEKTRIK MALZEMELERAI SAN. VE TIC. A.Ş. (MURAT)	Cutie de distribuție, 6 module, carcasă din plastic, extern, bara de nul.	1*6 EXT bara de nul.	
216	Cutie de distribuție, module 4 module	CUTIE PENTRU AUTOMATE 1*4 EXT makel	Turcia	MAKEL ELEKTRIK MALZEMELERAI SAN. VE TIC. A.Ş. (MURAT)	Cutie de distribuție, 4 module, carcasă din plastic, extern, bara de nul.	1*4 EXT bara de nul.	
LOT 22 Prize și întrerupătoare interne							
221	Priză unitară, interioară, 16 A	PRIZA UNITARA EURO INTER. 16A IP20 JASMIN ALBA ELMOS (10/120 buc)	China	WENZHOU GUIPAI ELECTRIC CO. LTD	Priză unitară, interioară, 16 A, cu împământare. IP20	PRIZA UNITARA EURO INTER. 16A IP20 JASMIN ALBA	
222	Priză dublă, interioară, 16 A	PRIZA DUBLA EURO INTER. 16A IP20 JASMIN ALBA ELMOS (6/72 buc)	China	WENZHOU GUIPAI ELECTRIC CO. LTD	Priză dublă, interioară, 16 A, cu împământare.	PRIZA DUBLA EURO INTER. 16A IP20 JASMIN ALBA	
223	Întrerupător dublu, interior, 10 A	INTRERUPATOR DUBLU INTER. 10A IP20 JASMIN ALB ELMOS (10/120 buc)	China	WENZHOU GUIPAI ELECTRIC CO. LTD	Întrerupător dublu, interior, 10 A, fără ramă.	INTRERUPATOR DUBLU INTER. 10A IP20 JASMIN ALB	
224	Întrerupător unitar, interior, 10 A	INTRERUPATOR UNITAR INTER. 10A IP20 JASMIN ALB ELMOS (10/120 buc)	China	WENZHOU GUIPAI ELECTRIC CO. LTD	Întrerupător unitar, interior, 10A, fără ramă.	INTRERUPATOR UNITAR INTER. 10A IP20 JASMIN ALB	
225	Ramă dublă, orizontală	RAMA 2P ORIZ JASMIN ALBA ELMOS (20/240 buc)	China	WENZHOU GUIPAI ELECTRIC CO. LTD	Ramă dublă, orizontală.	RAMA 2P ORIZ JASMIN ALBA	

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
226	Ramă cu 3 locuri, orizontală	RAMA 3P ORIZ JASMIN ALBA ELMOS (15/180 buc)	China	WENZHOU GUIPAI ELECTRIC CO. LTD	Ramă cu 3 locuri, orizontală.	RAMA 3P ORIZ JASMIN ALBA	
227	Ramă cu 4 locuri, orizontală	RAMA 4P ORIZ JASMIN ALBA ELMOS (12/144 buc)	China	WENZHOU GUIPAI ELECTRIC CO. LTD	Ramă cu 4 locuri, orizontală.	RAMA 4P ORIZ JASMIN ALBA	
228	Înterupător unitar interior cap- scara	INTRERUPATOR UNITAR CAP SCARA INTER. 10A IP20 JASMIN ALB ELMOS (10/120 buc)	China	WENZHOU GUIPAI ELECTRIC CO. LTD	Înterupător unitar interior cap-scara	INTRERUPATOR UNITAR CAP SCARA INTER. 10A IP20 JASMIN ALB	
229	Înterupător dublu interior cap- scara	INTRERUPATOR DUBLU CAP SCARA INTER. 10A IP20 JASMIN ALB ELMOS (10/120 buc)	China	WENZHOU GUIPAI ELECTRIC CO. LTD	Înterupător dublu interior cap-scara	INTRERUPATOR DUBLU CAP SCARA INTER. 10A IP20 JASMIN ALB	
LOT 23 Prize și întrerupătoare externe							
231	Priză dublă, exterioară, 16 A, IP55	PRIZA DUBLA EXTER.EURO 16A 250V IP55 makel NEMLIYER	Turcia	MAKEL ELEKTRIK MALZEMELERAI SAN. VE TIC. A.S. (MAK-PA ELEKTRIK)	Priză dublă, exterioară, 16A, cu împământare, grad de protecție IP55. (Analog Legrand).	PRIZA DUBLA EXTER.EURO 16A 250V IP55 makel NEMLIYER	
232	Priză unitara, exterioară, 16 A, IP55	PRIZA UNIT.EXTER.EURO CU CAPAC 16A 250V IP55 makel NEMLIYER	Turcia	MAKEL ELEKTRIK MALZEMELERAI SAN. VE TIC. A.S. (MAK-PA ELEKTRIK)	Priză unitară, exterioară, 16A, cu împământare, grad de protecție IP55. (Analog Legrand).	PRIZA UNIT.EXTER.EURO CU CAPAC 16A 250V IP55 makel NEMLIYER	
233	Înterupător unitar, exterior, 10 A, IP55	INTRERUPATOR UNIT. EXTERIOR CU CLEME 10A 250V IP55 MAKEL	Turcia	MAKEL ELEKTRIK MALZEMELERAI SAN. VE TIC. A.S. (MAK-PA ELEKTRIK)	Înterupător unitar, exterior, 10 A, grad de protecție IP55. (Analog Legrand).	INTRERUPATOR UNIT. EXTERIOR CU CLEME 10A 250V IP55	
234	Înterupător dublu, exterior, 10 A, IP55	INTRERUPATOR DUBLU EXTERIOR CU CLEME 10A IP55 MAKEL	Turcia	MAKEL ELEKTRIK MALZEMELERAI SAN. VE TIC. A.S. (MAK-PA ELEKTRIK)	Înterupător dublu, exterior, 10 A, grad de protecție IP55. (Analog Legrand).	INTRERUPATOR DUBLU EXTERIOR CU CLEME 10A IP55	
235	Înterupător dublu exterior, 10 A IP20	INTRERUPATOR DUBLU. EXTER. 10A IP20 makel (100/10buc.)	Turcia	MAKEL ELEKTRIK MALZEMELERAI SAN. VE TIC. A.S. (MAK-PA ELEKTRIK)	Înterupător dublu exterior, 10A. IP20	INTRERUPATOR DUBLU. EXTER. 10A IP20	
236	Înterupător unitar, exterior, 10 A	INTRERUPATOR UNIT. EXTERIOR 10A IP20 makel (100/10buc.)	Turcia	MAKEL ELEKTRIK MALZEMELERAI SAN. VE TIC. A.S. (MAK-PA ELEKTRIK)	Înterupător unitar, exterior, 10 A.	INTRERUPATOR UNIT. EXTERIOR 10A IP20	
237	Priză cu 4 module, exterioară, 16 A IP20	PRIZA EXTERIOARA 4 LOCURI CU PAMINTARE 16A 250V makel (80/20buc.)	Turcia	MAKEL ELEKTRIK MALZEMELERAI SAN. VE TIC. A.S. (MAK-PA ELEKTRIK)	Priză cu 4 module, exterioară, 16 A, cu împământare.	PRIZA EXTERIOARA 4 LOCURI CU PAMINTARE 16A 250V	
238	Priză triplă, exterioară, 16 A IP20	PRIZA EXTERIOARA 3 LOCURI CU PAMINTARE 16A 250V makel (60/15buc.)	Turcia	MAKEL ELEKTRIK MALZEMELERAI SAN. VE TIC. A.S. (MAK-PA ELEKTRIK)	Priză triplă, exterioară, 16 A, cu împământare.	PRIZA EXTERIOARA 3 LOCURI CU PAMINTARE 16A 250V	

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
239	Priză dublă, exterioară, 16 A IP20	PRIZA EXTERIOARA 2 LOCURI CU PAMINTARE 16A 250V makel (80/20buc.)	Turcia	MAKEL ELEKTRIK MALZEMELERAI SAN. VE TIC. A.S. (MAK-PA ELEKTRIK)	Priză dublă, exterioară, 16 A, cu împământare.	PRIZA EXTERIOARA 2 LOCURI CU PAMINTARE 16A 250V	
####	Fișă 2P+N, 16 A	FISA EURO 16A 250V CU PAMINTARE SI URECHIUȘA (45 b/c) Horoz	Turcia	TEB ELEKTRIK SANAYI VE TICARET LTD STI	Fișă 2P+N, 16 A.	FISA EURO 16A 250V CU PAMINTARE SI URECHIUȘA	
LOT 24 Cutii pentru conexiune							
241	Doză p/u întrerupător, p/u gips-carton	DOZA CU CAPAC Multifix Plus2 80*45 GSC	Rusia	ELECTRODA LTD (RUSIA)	Doză p/u întrerupător, p/u gips-carton.	DOZA CU CAPAC Multifix Plus2 80*45 GSC SCHNEIDER	
242	Doză p/u întrerupător	CUTIE PENTRU PRIZE SI INTRER.Multifix 65*45 200/cut	Rusia	ELECTRODA LTD (RUSIA)	Doză p/u întrerupător.	CUTIE PENTRU PRIZE SI INTRER.Multifix 65*45 SCHNEIDER	
243	Doză de conexiune, p/u gips- carton	DOZA CU CAPAC Multifix 100*100*50mm GSC	Rusia	ELECTRODA LTD (RUSIA)	Doză de conexiune, p/u gips-carton, 100x100x45.	DOZA CU CAPAC Multifix 100*100*50mm GSC SCHNEIDER	
244	Doză de conexiune.	DOZA CU CAPAC Multifix Modulo 100*100*50	Rusia	ELECTRODA LTD (RUSIA)	Doză de conexiune, 100x100x45.	DOZA CU CAPAC Multifix Modulo 100*100*50 SCHNEIDER	
245	Doză de conexiune.	CUTIE DE DISTR. 650 °C IP55 Ø65*40mm SCAME	Italia	SCAME RO SRL	Doză de conexiune, grad de protecție IP55, D=65.	CUTIE DE DISTR. 650 °C IP55 Ø65*40mm SCAME	
246	Doză de conexiune	CUTIE DE DISTR. 650 °C IP44 D80mm SCAME	Italia	SCAME RO SRL	Doză de conexiune, grad de protecție IP55, D=100.	CUTIE DE DISTR. 650 °C IP55 Ø65*40mm SCAME	
LOT 25 Senzori							
251	Senzor de mișcare, 800 W, 360°, 4 m	SENZOR DE MISCARE 1200W 360' 6M IP20 ALB ORNO	Polonia	ORNO GROUP SP ZOO (ORNO-POLSKA)	Senzor de mișcare, 800 W, 360°, 4 m.Exterior.	1200W 360' 6M IP20 ALB Exterior	
252	Senzor detecție zi-noapte, 25A.	SENZOR ZI-NOAPTE HL472 LUXOR 25A IP44 HOROZ	Turcia	HOROZK ELEKTRIK VE ELEKTRONIK TIC.. KOLL. STI	Senzor detecție zi- noapte, 25A.	HL472 LUXOR 25A IP44	
LOT 26 Cablu de joasă tensiune							
261	Cablu electric – VVGng, 3x1,5	CABLU ELECTRIC VVGng 3x1,5	Ucraina	ZAPOROZHYE FACTORY OF NON-FERROUS METALS - ALLOYS	Cablu electric –VVGng, 3x1,5 buhta 100m	CABLU ELECTRIC VVGng 3x1,5	Conform standartului Producatorului
262	Cablu electric – VVGng, 3x2,5	CABLU ELECTRIC VVGng 3x2,5	Ucraina	ZAPOROZHYE FACTORY OF NON-FERROUS METALS - ALLOYS	Cablu electric – VVGng, 3x2,5 buhta 100m	CABLU ELECTRIC VVGng 3x2,5	Conform standartului Producatorului
263	Cablu electric – PVSng, 3x2,5	FIR ELECTRIC PVS 3x2,5	Ucraina	ZAPOROZHYE FACTORY OF NON-FERROUS METALS - ALLOYS	Cablu electric – PVSng, 3x2,5buhta 100m	FIR ELECTRIC PVS 3x2,5	Conform standartului Producatorului
264	Cablu electric – PVSng, 3x1,5	FIR ELECTRIC PVS 3x1,5	Ucraina	ZAPOROZHYE FACTORY OF NON-FERROUS METALS - ALLOYS	Cablu electric –PVSng, 3x1,5 buhta 100m	FIR ELECTRIC PVS 3x1,5	Conform standartului Producatorului
265	Cablu electric – ȘVVP, 2x1	FIR ELECTRIC SVVP 2x1	Ucraina	ZAPOROZHYE FACTORY OF NON-FERROUS METALS - ALLOYS	Cablu electric – ȘVVP, 2x1	FIR ELECTRIC SVVP 2x1	Conform standartului Producatorului

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
266	Cablu electric – PVSng, 3x1	FIR ELECTRIC PVS 3x1	Ucraina	ZAPOROZHYE FACTORY OF NON-FERROUS METALS - ALLOYS	Cablu electric –PVSng, 3x1	FIR ELECTRIC PVS 3x1	Conform standardului Producatorului
267	Cablu electric – PVSng, 5x6	FIR ELECTRIC PVS 5x6	Ucraina	ZAPOROZHYE FACTORY OF NON-FERROUS METALS - ALLOYS	Cablu electric –PVSng, 5x6	FIR ELECTRIC PVS 5x6	Conform standardului Producatorului
268	Cablu electric – APV, 1x25	FIR ELECTRIC APV 25	Ucraina	ZAPOROZHYE FACTORY OF NON-FERROUS METALS - ALLOYS	Cablu electric –APV, 1x25	FIR ELECTRIC APV 25	Conform standardului Producatorului
269	Cablu electric – VVGng, 5x2,5	CABLU ELECTRIC VVGng 5x2,5	Ucraina	ZAPOROZHYE FACTORY OF NON-FERROUS METALS - ALLOYS	Cablu electric –VVGng, 5x2,5	CABLU ELECTRIC VVGng 5x2,5	Conform standardului Producatorului
####	Cablu electric – VVGng, 3x4	CABLU ELECTRIC VVGng 3x4	Ucraina	ZAPOROZHYE FACTORY OF NON-FERROUS METALS - ALLOYS	Cablu electric – VVGng, 3x4 (buhta 100m)	CABLU ELECTRIC VVGng 3x4	Conform standardului Producatorului
####	Cablu electric – VVGng, 5x4	CABLU ELECTRIC VVGng 5x4	Ucraina	ZAPOROZHYE FACTORY OF NON-FERROUS METALS - ALLOYS	Cablu electric – VVGng, 5x4 (buhta 100m)	CABLU ELECTRIC VVGng 5x4	Conform standardului Producatorului
####	Fir electric PV1 2.5 diferite culori	FIR ELECTRIC PV1 2,5 alb	Ucraina	ZAPOROZHYE FACTORY OF NON-FERROUS METALS - ALLOYS	Fir electric PV1 2.5 diferite culori	FIR ELECTRIC PV1 2,5 alb	Conform standardului Producatorului
####	Cablu electric – VVGng, 5x6	CABLU ELECTRIC VVGng 5x6	Ucraina	ZAPOROZHYE FACTORY OF NON-FERROUS METALS - ALLOYS	Cablu electric – VVGng, 5x6	CABLU ELECTRIC VVGng 5x6	Conform standardului Producatorului
####	Cablu electric – VVGng, 5x10	CABLU ELECTRIC VVGng 5x10	Ucraina	ZAPOROZHYE FACTORY OF NON-FERROUS METALS - ALLOYS	Cablu electric –VVGng, 5x10	CABLU ELECTRIC VVGng 5x10	Conform standardului Producatorului
####	Cablu electric – VVGng, 5x16	CABLU ELECTRIC VVGng 5x16	Ucraina	ZAPOROZHYE FACTORY OF NON-FERROUS METALS - ALLOYS	Cablu electric –VVGng, 5x16	CABLU ELECTRIC VVGng 5x16	Conform standardului Producatorului
####	Cablu electric – VVGng, 5x25	CABLU ELECTRIC VVGngLS 5x25	Ucraina	ZAPOROZHYE FACTORY OF NON-FERROUS METALS - ALLOYS	Cablu electric –VVGng, 5x25	CABLU ELECTRIC VVGngLS 5x25	Conform standardului Producatorului
LOT 27 Șuruburi, dibluri							
271	Șurub 3.5x35mm gipscarton				Șurub 3.5x35mm gipscarton PH2		
272	Șurub 3.5x25mm lemn				Șurub 3.5x25mm lemn PH2		
273	Șurub 3.5x35mm lemn				Șurub 3.5x35mm lemn PH2		
274	Șurub 3.5x45mm lemn				Șurub 3.5x45mm lemn PH2		
275	Diblu cu șurub 6x40				Diblu cu șurub 6x40		
276	Șurub zincat cu autofiletat 3.5x13mm				Șurub zincat cu autofiletat 3.5x13mm PH2		
277	Șurub zincat cu autofiletat 3.5x25mm				Șurub zincat cu autofiletat 3.5x25mm PH2		
278	Șurub zincat cu autofiletat 3.5x40mm				Șurub zincat cu autofiletat 3.5x40mm PH2		
LOT 28 Izolatori							
281	Clema vago 2.5-4mm2 32A 3loc	CONECTOR VVAGO CU-AL OJ-MJ 3 (222-413) CMK 413 (100B/C)	China	WENZHOUS KASANELECTRIC CO.,LTD	Clema vago 2.5-4 (aluminu + cupru)	VVAGO CU-AL OJ-MJ 3 (222-413) CMK 413	
282	Clema vago 4.0-6mm2 5loc 32A	CONECTOR VVAGO CU-AL OJ-MJ 5 (222-415) CMK 415 (50 B/C)	China	WENZHOUS KASANELECTRIC CO.,LTD	Clema vago 4.0-6 mm2 5loc 32A aluminu+cupru	VVAGO CU-AL OJ-MJ 5 (222-415) CMK 415	

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
283	Forbox 4mm2 (set 10buc)	CONECTIUNE SI ELEMENTE FORBOX 4MM (10set) KASAN	China	WENZHOU KASAN	Forbox 4mm2 (set 10buc)	FORBOX 4MM (10set)	
284	Forbox 6mm2 (set 10buc)	CONECTIUNE SI ELEMENTE FORBOX 6MM (10set) KASAN	China	WENZHOU KASAN	Forbox 6mm2 (set 10buc)	FORBOX 6MM (10set)	
285	Forbox 10mm2 (set 10buc)	CONECTIUNE SI ELEMENTE FORBOX 10MM (10set) KASAN	China	WENZHOU KASAN	Forbox 10mm2 (set 10buc)	FORBOX 10MM (10set)	
286	Curelușă plastic (set 100buc) 5mm x 200mm	CURELUSA P/U CABLU FHS 5x200 ALB (100 BUC)	China	WENZHOU KASAN ELECTRIC CO.,LTD	Curelușă plastic (set 100buc) 5mm x 200mm	FHS 5x200 ALB (100 BUC)	
287	Curelușă plastic (set 100buc) 3mm x 110mm	CURELUSA P/U CABLU FHS 3x150 ALB (100 BUC)	China	WENZHOU KASAN ELECTRIC CO.,LTD	Curelușă plastic (set 100buc) 3mm x 110mm	FHS 3x150 ALB (100 BUC)	
288	Curelușă plastic (set 100buc) 5mm x 250mm	CURELUSA P/U CABLU FHS 5x250 ALB (100 BUC)	China	WENZHOU KASAN ELECTRIC CO.,LTD	Curelușă plastic (set 100buc) 5mm x 250mm	FHS 5x250 ALB (100 BUC)	
289	Teava PVC d16 albă	TEAVA PT CABLU PVC 116H D=16 mm 1BUC/3M ALBA (34	China	AK IS PLASTIK	Teava PVC d16 albă	PVC 116H D=16 mm 1BUC/3M ALBA	
####	Teava PVC d20 albă	TEAVA PT CABLU PVC 120H D=20mm 1BUC/3M ALBA (34	China	AK IS PLASTIK	Teava PVC d20 albă	PVC 120H D=20mm 1BUC/3M ALBA	
####	Teava PVC d25 albă	TEAVA PT CABLU PVC 125H D=25 mm 1BUC/3M ALBA	China	AK IS PLASTIK	Teava PVC d25 albă	PVC 125H D=25 mm 1BUC/3M ALBA	
####	Clipsa d16 albă	CLIPSA TUB ø16mm SCAME	Italia	SCAME RO SRL	Clipsa d16 albă	CLIPSA TUB ø16mm SCAME	
####	Clipsa d20 albă	CLIPSA TUB ø20mm SCAME	Italia	SCAME RO SRL	Clipsa d20 albă	CLIPSA TUB ø20mm SCAME	
####	Clipsa d25 albă	CLIPSA TUB ø25mm SCAME	Italia	SCAME RO SRL	Clipsa d25 albă	CLIPSA TUB ø25mm SCAME	
####	Cot d16 90 grade albă	COT DIN PLASTIC 90° PU TUB GOFRAT D16 SCAME	Italia	SCAME RO SRL	Cot d16, 90grade	COT DIN PLASTIC 90° PU TUB GOFRAT D16 SCAME	
####	Cot d20 90 grade albă	COT DIN PLASTIC 90° PU TUB GOFRAT D20 SCAME	Italia	SCAME RO SRL	Cot d20, 90grade	COT DIN PLASTIC 90° PU TUB GOFRAT D20 SCAME	
####	Cot d25 90 grade albă	COT DIN PLASTIC 90° PU TUB GOFRAT D25 SCAME	Italia	SCAME RO SRL	Cot d25, 90grade	COT DIN PLASTIC 90° PU TUB GOFRAT D25 SCAME	
####	Teu d16 albă	RACORD PLASTIC TIP "T" GFG PU TEAVA/TUB GOFRAT D16	Italia	SCAME RO SRL	Teu d16 albă	RACORD PLASTIC TIP "T" GFG PU TEAVA/TUB	
####	Teu d20 albă	RACORD PLASTIC TIP "T" GFG PU TEAVA/TUB GOFRAT D20	Italia	SCAME RO SRL	Teu d20 albă	RACORD PLASTIC TIP "T" GFG PU TEAVA/TUB	
####	Teu d25 albă	RACORD PLASTIC TIP "T" GFG PU TEAVA/TUB GOFRAT D25	Italia	SCAME RO SRL	Teu d25 albă	RACORD PLASTIC TIP "T" GFG PU TEAVA/TUB	
####	Mufa PVC d16	MUFA GFG PU TEAVA/TUB GOFRAT D16 SCAME	Italia	SCAME RO SRL	Mufa PVC d16	MUFA GFG PU TEAVA/TUB GOFRAT D16 SCAME	
####	Mufa PVC d20	MUFA GFG PU TEAVA/TUB GOFRAT D20 SCAME	Italia	SCAME RO SRL	Mufa PVC d20	MUFA GFG PU TEAVA/TUB GOFRAT D20 SCAME	
####	Mufa PVC d25	MUFA GFG PU TEAVA/TUB GOFRAT D25 SCAME	Italia	SCAME RO SRL	Mufa PVC d25	MUFA GFG PU TEAVA/TUB GOFRAT D25 SCAME	
####	Tub gofrat PVC neagră d16	TUB GOFRAT D=16 (100M) 750N CU SONDA ITALIA	Italia	SCAME RO SRL	Tub gofrat PVC neagră d16	D=16 (100M) 750N CU SONDA ITALIA	
####	Tub gofrat PVC neagră d20	TUB GOFRAT D=20 (100M) 750N CU SONDA ITALIA	Italia	SCAME RO SRL	Tub gofrat PVC neagră d20	D=20 (100M) 750N CU SONDA ITALIA	
####	Tub gofrat PVC neagră d25	TUB GOFRAT D=25 (50M) 750N CU SONDA ITALIA	Italia	SCAME RO SRL	Tub gofrat PVC neagră d25	D=25 (50M) 750N CU SONDA ITALIA	
####	Tub gofrat PVC neagră d32	TUB GOFRAT D=32 320N CU SONDA FREE-HALOGEN	Turcia	RADELSAN ELEKTRIK	Tub gofrat PVC neagră d32	D=32 320N NEAGRA CU SONDA	
####	Corob plastic 20x16mm	CANAL P/U CABLU PVC 25*16*2000 ALB (77PCS)	Turcia	AK IS PLASTIK	Corob plastic 20x16mm	PVC 25*16*2000 ALB	
####	Corob plastic 25x25mm	CANAL P/U CABLU PVC 25*25*2000 ALB (48PCS)	Turcia	AK IS PLASTIK	Corob plastic 25x25mm	PVC 25*25*2000 ALB	
####	Corob plastic 25x40mm	CANAL P/U CABLU PVC 40*25*2000 ALB (40PCS)	Turcia	AK IS PLASTIK	Corob plastic 25x40mm	PVC 40*25*2000 ALB	
####	Banda izolantă PVC 20mm x20m	BANDA IZOLANTA PVC 20Mx19MM NEAGRA YATO	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	Banda izolantă PVC 20mmx20m	PVC 20Mx19MM NEAGRA YATO	
####	Banda izolantă HB 20mm x20m	BANDA IZOLANTA XB AUTO 19mm/20m/0.25mm NEAGRA ELMOS	China	HEBEI YONGLE TAPE CO.,LTD	Banda izolantă HB 20mmx20m	XB AUTO 19mm/20m/0.25mm NEAGRA	
####	Clipsa p/u cablu d8mm	SCOABA ROTUND D=8 100 B/PAC	China	WENZHOU KASAN	Clipsa p/u cablu d8mm	SCOABA ROTUND D=8 100 B/PAC	
####	Clipsa p/u cablu d10mm	SCOABA ROTUND D=10 100B/PAC	China	WENZHOU KASAN	Clipsa p/u cablu d10mm	SCOABA ROTUND D=10 100B/PAC	
####	Clipsa p/u cablu d12mm	SCOABA ROTUND D=12 100 B/PAC	China	WENZHOU KASAN	Clipsa p/u cablu d12mm	SCOABA ROTUND D=12 100 B/PAC	
####	Tros din oțel d1.0 mm, lungime de 1,5m pentru instalarea corpurilor de	SET SUPORT SINA TRACKLIGHT 1.5m HOROZ	China	HOROZK ELEKTRIK VE ELEKTRONIK TIC.. KOLL. STI	Tros din oțel d1mm, lungime de 1,5m pentru instalarea corpurilor de iluminat suspendat pe pod. Set 2buc	SET SUPORT SINA TRACKLIGHT 1.5m corpurilor de iluminat suspendat 2 buc / set	
LOT 29 Accesorii							
291	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d6x110mm	BURGHIU PENTRU BETON X-TIP SDS+ 6X110MM YATO	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d6x110mm	YT4201	
292	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d6x210mm	BURGHIU PENTRU BETON X-TIP SDS+ 6X210MM YATO	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d6x210mm	YT4203	
293	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d8x110mm	BURGHIU PENTRU BETON X-TIP SDS+ 8X110MM YATO	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d8x110mm	YT4204	
294	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d8x210mm	BURGHIU PENTRU BETON X-TIP SDS+ 8X210MM YATO	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d8x210mm	YT4206	
295	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d10x110mm	BURGHIU PENTRU BETON X-TIP SDS+ 10X160MM YATO	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d10x110mm	YT4209	

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
296	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d10x210mm	BURGHIU PENTRU BETON X-TIP SDS+ 10X210MM YATO	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d10x210mm	YT4210	
297	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d12x600mm	BURGHIU PENTRU BETON X-TIP SDS+ 12X600MM YATO	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d12x600mm	YT4217	
298	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d14x600mm	BURGHIU PENTRU BETON X-TIP SDS+ 14X600MM YATO	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d14x600mm	YT4222	
299	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d16x1000mm	BURGHIU SDS-PLUS 16X1000MM V-PLUS MAKITA	Polonia	MAKITA ROMANIA SRL	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d16x1000mm	B-47977	
####	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d18x1000mm	BURGHIU SDS PLUS 18X1000MM V-PLUS MAKITA	Polonia	MAKITA ROMANIA SRL	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d18x1000mm	B-48044	
####	Burghiu p/u metal d6x110mm	BURGHIE PT. METAL HSS 6,0MM STHOR	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	Burghiu p/u metal d6x110mm	STH21944	
####	Burghiu p/u metal d8x110mm	BURGHIE PT. METAL HSS 8,0MM STHOR	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	Burghiu p/u metal d8x110mm	STH21952	
####	Burghiu p/u metal d10x110mm	BURGHIE PT. METAL HSS 10,0MM STHOR	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	Burghiu p/u metal d10x110mm	STH21958	
####	Disc p/u tăierea metal D125x1.2mm	DISC TAIERE METAL STANDARD 125X1X22.23 BOSCH	Ungaria	ROBERT BOSCH S.R.L.	Disc p/u tăierea metal D125x1.2mm	B2608619768	
####	Disc p/u tăierea metal D230x1.9mm	DISC TAIERE METAL STANDARD 230X1.9X22.23 BOSCH	Ungaria	ROBERT BOSCH S.R.L.	Disc p/u tăierea metal D230x1.2mm	B2608619770	
####	Disc p/u tăierea beton armat D125x1.2mm	DISC P/U BETON 125/PROFESIONAL BOSCH	Ungaria	ROBERT BOSCH S.R.L.	Disc p/u tăierea beton armat D125x1.2mm	B2608602197	
####	Disc p/u tăierea beton armat D115x 2mm	DISC P/U BETON 115/PROFESIONAL BOSCH	Ungaria	ROBERT BOSCH S.R.L.	Disc p/u tăierea beton armat D115x1.2mm	B2608602196	
####	Disc p/u tăierea metal D115x 2mm	DISC TAIERE STANDARD 115X22.23X1 METAL BOSCH	Ungaria	ROBERT BOSCH S.R.L.	Disc p/u tăierea metal D115x1.2mm	B2608619767	
####	Disc p/u tăierea beton armat D230x2.2mm	DISC DIAMANT 230*22,2MM VIHRI 73/10/3/5	Rusia	KASKAD OOO	Disc p/u tăierea beton armat D230x1.2mm	R731035	
####	Carotă pentru beton SDS+ d70mm	CAROTA PU BETON 66MM + Suport KWB	Germania	KWB GERMANY GMBH	Carotă pentru beton SDS+ d70mm	K175166	
####	Carotă pentru beton SDS+ d100mm	CAROTA 100MM P/U BETON INTR-UN TUB	Polonia	PROFMET GRUP SRL	Carotă pentru beton SDS+ d100mm	L210100	
####	Carotă pentru faianță SDS+ , d=70mm	CAROTA DIAMANTATA P/U CERAMICA 68MM YATO	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	Carotă pentru faianță SDS+ , d= 70mm	YT60433	
####	Adaptor pentru carotă SDS+ , l=100mm	ADAPTOR CAROTE BETON SDS+110MM/M22	Polonia	CRISOR-LUX SRL	Adaptor pentru carotă SDS+ l=100mm	304101C	
####	Adaptor pentru carotă SDS+ , l=500mm	ADAPTOR CAROTE BETON SDS+500mm/M22 304106	Polonia	CRISOR-LUX SRL	Adaptor pentru carotă SDS+ l=500mm	2000004570019	
####	Adaptor pentru carotă SDS+ , l=1000mm	ADAPTOR CAROTE BETON SDS+800MM/M22 304108	Polonia	CRISOR-LUX SRL	Adaptor pentru carotă SDS+ , l=1000mm	304108	
####	Carotă pentru lemn set d64- 127mm	ȚĂIETOR (FERĂSTRĂU ROTUND) PT. ORIFICII 38-127MM /9BUC. VOREL	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	Carotă pentru lemn set d64-127mm	VOR22572	
LOT 30 Accesorii pentru plite electrice							
301	Reșou electric 1,0kW				Reșou electric 1,0kW		
302	Reșou electric 1,5kW				Reșou electric 1,5kW		
303	Întreprupator pentru plite electrice cu 5 nozitie				Întreprupator pentru plite electrice cu 5 nozitie		
304	Mîner pentru întreprupător le n plite electrice				Mîner pentru întreprupător la plite electrice		
Lot 31 Întrerupătoare automate							

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
311	Înterupător automat tip 1	INTR.AUTOMAT HDB3W (VA47-29,63) 1P C 16A 6kA HIMEL	China	HIMEL HONG KONG LIMITED (DELIXI Electric Ltd)	Număr poli: 1. Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 16A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230/400V Gabarite: h=69mm, l=85mm. Cu două cleme mobile de ancorare pe șina DIN. Tensiune AC.	Fisa tehnica atasata	
312	Înterupător automat tip 2	INTR.AUTOMAT HDB3W (VA47-29,63) 1P C 20A 6kA HIMEL	China	HIMEL HONG KONG LIMITED (DELIXI Electric Ltd)	Număr poli: 1. Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 20A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230/400V Gabarite: h=69mm, l=85mm. Cu două cleme mobile de ancorare pe șina DIN. Tensiune AC.	Fisa tehnica atasata	
313	Înterupător automat tip 3	INTR.AUTOMAT HDB3W (VA47-29,63) 1P C 25A 6kA HIMEL	China	HIMEL HONG KONG LIMITED (DELIXI Electric Ltd)	Număr poli: 1. Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 25A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230/400V Gabarite: h=69mm, l=85mm. Cu două cleme mobile de ancorare pe șina DIN. Tensiune AC.	Fisa tehnica atasata	
314	Înterupător automat tip 4	INTR.AUTOMAT HDB3W (VA47-29,63) 1P C 10A 6kA HIMEL	China	HIMEL HONG KONG LIMITED (DELIXI Electric Ltd)	Număr poli: 1. Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 10A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230/400V Gabarite: h=69mm, l=85mm. Cu două cleme mobile de ancorare pe șina DIN. Tensiune AC.	Fisa tehnica atasata	
315	Înterupător automat tip 5	INTR.AUTOMAT HDB3W (VA47-29,63) 2P C 20A 6kA HIMEL	China	HIMEL HONG KONG LIMITED (DELIXI Electric Ltd)	Număr poli: 2. Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 20A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230/400V Gabarite: h=69mm, l=85mm. Cu două cleme mobile de ancorare pe șina DIN. Tensiune AC.	Fisa tehnica atasata	
316	Înterupător automat tip 6	INTR.AUTOMAT HDB3W (VA47-29,63) 3P C 16A 6kA HIMEL	China	HIMEL HONG KONG LIMITED (DELIXI Electric Ltd)	Număr poli: 3. Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 16A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230/400V Gabarite: h=69mm, l=85mm. Cu patru cleme mobile de ancorare pe șina DIN. Tensiune AC.	Fisa tehnica atasata	

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
317	Înterupător automat tip 7	INTR.AUTOMAT HDB3W (VA47-29,63) 3P C 25A 6kA HIMEL	China	HIMEL HONG KONG LIMITED (DELIXI Electric Ltd)	Număr poli: 3. Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 25A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230/400V Gabarite: h=69mm, l=85mm.	Fisa tehnica atasata	
318	Înterupător automat tip 8	INTR.AUTOMAT HDB3W (VA47-29,63) 3P C 32A 6kA HIMEL	China	HIMEL HONG KONG LIMITED (DELIXI Electric Ltd)	Număr poli: 3. Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 32A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230/400V Gabarite: h=69mm, l=85mm. Cu patru cleme mobile de ancorare pe șina DIN. Tensiune AC.	Fisa tehnica atasata	
319	Înterupător automat tip 9	INTR.AUTOMAT HDB3W (VA47-29,63) 3P C 40A 6kA HIMEL	China	HIMEL HONG KONG LIMITED (DELIXI Electric Ltd)	Număr poli: 3 Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 40A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230/400V Gabarite:h=69mm, l=85mm. Cu patru cleme mobile de ancorare pe șina DIN. Tensiune AC.	Fisa tehnica atasata	
####	Înterupător automat tip 10	INTR.AUTOMAT HDB3W (VA47-29,63) 3P C 50A 6kA HIMEL	China	HIMEL HONG KONG LIMITED (DELIXI Electric Ltd)	Număr poli: 3. Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 50A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230/400V Gabarite: h=69mm, l=85mm. Cu patru cleme mobile de ancorare pe șina DIN. Tensiune AC.	Fisa tehnica atasata	
####	Înterupător automat tip 11	INTR.AUTOMAT HDB3W (VA47-29,63) 3P C 63A 6kA HIMEL	China	HIMEL HONG KONG LIMITED (DELIXI Electric Ltd)	Număr poli: 3. Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 63A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230/400V Gabarite: h=69mm, l=85mm.Cu patru cleme mobile de ancorare pe șina DIN. Tensiune AC.	Fisa tehnica atasata	
####	Înterupător automat diferențial tip 1	INTR.AUTOM.DIF. HDB9PLEN-40 6kA 1P+N C 16A 30mA HIMEL	China	HIMEL HONG KONG LIMITED (DELIXI Electric Ltd)	Număr poli: 2. Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 16A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230V Gabarite: h=69mm, l=85mm. Cu două cleme mobile de ancorare pe șina DIN. Tensiune AC. Curent rezidual nominal: 30mA	Fisa tehnica atasata HDB9PLEN40C16S	

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
####	Înterupător automat diferențial tip 2	INTR.AUTOM.DIF. HDB9PLEN-40 6kA 1P+N C 25A 30mA HIMEL	China	HIMEL HONG KONG LIMITED (DELIXI Electric Ltd)	Număr poli: 2. Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 25A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230V Gabarite: h=69mm, l=85mm. Cu două cleme mobile de ancorare pe șina DIN. tensiune AC Curent rezidual nominal: 30mA.	Fisa tehnica atasata HDB9PLEN40C25S	
LOT 32 Prelungitoare electrice							
321	Prelungitor tip 1	PRELUNGITOR SMART 6xCEE7 PC I 1,5m 3G1,5 DEM. ALB BACHMANN	Germania	BACHMANN ROMANIA SRL	Prelungitor electric de culoare albă cu 6loc de conectare, cu buton de siguranță, 16A cu împământare.Cablu cu 3fire. Secțiune cablului 1,5mm2 Lungime de 1,5m.	Prelungitor electric de culoare albă cu 6loc de conectare, cu buton de siguranță, 16A cu împământare.Cablu cu 3fire. Secțiune cablului 1,5mm2 Lungime de 1,5m	
322	Prelungitor tip 2	PRELUNGITOR SMART 6xCEE7 PC I 3m 3G1,5 DEM. ALB BACHMANN	Germania	BACHMANN ROMANIA SRL	Prelungitor electric de culoare albă cu 6loc de conectare, cu buton de siguranță, 16A cu împământare. Cablu cu 3fire. Secțiune cablului 1,5mm2 Lungime de 3m	Prelungitor electric de culoare albă cu 6loc de conectare, cu buton de siguranță, 16A cu împământare. Cablu cu 3fire. Secțiune cablului 1,5mm2 Lungime de 3m	
323	Prelungitor tip 3	PRELUNGITOR SMART 6xCEE7 PC I 5m 3G1,5 DEM. ALB BACHMANN	Germania	BACHMANN ROMANIA SRL	Prelungitor electric de culoare albă cu 6loc de conectare, cu buton de siguranță, 16A cu împământare.Cablu cu 3fire. Secțiune cablului 1,5mm2 Lungime de 5m.	Prelungitor electric de culoare albă cu 6loc de conectare, cu buton de siguranță, 16A cu împământare.Cablu cu 3fire. Secțiune cablului 1,5mm2 Lungime de 5m.	
324	Prelungitor tip 4	PRELUNGITOR PE TAMBUR 10M 3X1,5mm SCAME	Italia	SCAME RO SRL	Prelungitor electric de culoare neagră cu 4loc de conectare, cu buton de siguranță, 16A cu împământare. Cablu cu 3fire.Secțiune cablului 1,5mm2 Lungime de 10m. Bobina,	Prelungitor electric de culoare neagră cu 4loc de conectare, cu buton de siguranță, 16A cu împământare. Cablu cu 3fire.Secțiune cablului 1,5mm2 Lungime de 10m. Bobina,	
325	Prelungitor tip 5	PRELUNGITOR PE TAMBUR U16-01-01 4PRIZE PVS 3x1,5 25m LEMIRA	Ucraina	UTOS LUCH	Prelungitor electric de culoare neagră cu 4loc de conectare, cu buton de siguranță, 16A cu împământare. Cablu cu 3fire. Secțiune cablului 1,5mm2 Lungime de 25m. Bobina,	Prelungitor electric de culoare neagră cu 4loc de conectare, cu buton de siguranță, 16A cu împământare. Cablu cu 3fire. Secțiune cablului 1,5mm2 Lungime de 25m. Bobina,	
326	Prelungitor tip 6	PRELUNGITOR PE TAMBUR U16-01-01 4PRIZE PVS 3x1,5 50m LEMIRA	Ucraina	UTOS LUCH	Prelungitor electric de culoare neagră cu 4loc de conectare, cu buton de siguranță, 16A cu împământare. Cablu cu 3fire. Secțiune cablului 1,5mm2 Lungime de 50m. Bobina,	Prelungitor electric de culoare neagră cu 4loc de conectare, cu buton de siguranță, 16A cu împământare. Cablu cu 3fire. Secțiune cablului 1,5mm2 Lungime de 50m. Bobina,	
LOT 33 Ventilatoare							

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
331	Ventilator tip 1	VENTILATOR ACTIFLOW 150 VENTIKA	Ucraina	PRJSC VENTILATION SYSTEMS	Ventilator axial cu corp din masa plastică pentru canale de ventilare din PVC d=150mm, Conectare la curent electric 220V. Puterea de aspirație - 400m3/h. Nivelul de zgomot 72dB	Ventilator axial cu corp din masa plastică pentru canale de ventilare din PVC d=150mm, Conectare la curent electric 220V. Puterea de aspirație - 405-520m3/h. Nivelul de zgomot 72dB	
332	Ventilator tip 2	VENTILATOR VENTS TT PRO 200 CANAL	Ucraina	VRP & CO SRL	Ventilator axial cu corp din masa plastică pentru canale de ventilare din PVC d=mm, Conectare la curent electric 220V. Puterea de aspirație - 800m3. Nivelul de zgomot 72dB	Ventilator axial cu corp din masa plastică pentru canale de ventilare din PVC d=200mm, Conectare la curent electric 220V. Puterea de aspirație - 830-1040m3/h. Nivelul de zgomot 72dB	
333	Ventilator tip 3	VENTILATOR ACTIFLOW 100 VENTIKA	Ucraina	PRJSC VENTILATION SYSTEMS	Ventilator axial cu corp de masa plastică pentru canale de ventilare d=100. 220V	Ventilator axial cu corp de masa plastică pentru canale de ventilare d=100. 220V 187m3/h	

Semnat: Numele, Prenumele: _Fusaru Dumitru În calitate de: Dir.Tehnic

Ofertantul: VOLTA SRL Adresa: Chisinau Str.Padurii 19