

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție <u>conform SIA „RSAP” din conform SIA „RSAP”</u>
Obiectul achiziției: <u>ARTICOLE DE ÎNCĂLȚĂMINTE PENTRU NECESITĂȚILE COLEGIULUI MILITAR DIN CADRUL AMFA</u>

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul 5						
Ghete sport pentru femei/bărbați	Model 154	Republica Moldova	SRL „TIRAS”	Ghete de tip sport, sunt alcătuite din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este alcătuit din trei subansambluri: exterior, intermediar și căptușeala interioară. Subansamblul exterior este din piele naturală/artificială în combinație cu țesătură tip „airnet”. Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă de poliuretan preformată, cel interior din acoperământ de brant, iar cel intermediar din brant și semi brant. Ansamblul inferior se îmbină cu cel superior prin lipire. Închiderea ghetelor -	Ghete de tip sport, sunt alcătuite din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este alcătuit din trei subansambluri: exterior, intermediar și căptușeala interioară. Subansamblul exterior este din piele naturală/artificială în combinație cu țesătură tip „airnet”.	

				prin intermediul șireturilor rezistenți (țesuți cilindric dens din poliester la fiecare capăt prelucrați cu eghileți rigizi) ce trec printr-o serie de găici situate pe fiecare parte a ghetelor. Găicile sunt din metal prelucrat cu protecție anticoroziv, amplasate rezonabil adaptării pe picior și menținerii confortului de ajustare. Culoarea ghetelor – neagră. Mărimile tipodimensionale vor fi prezentate în perioada lunilor septembrie-octombrie 2024, în limitele mărimilor 36-46. Cerințe fizico-mecanice pentru ghete sport femei Deformarea bombeului, max. 1,0 mm; Deformarea ștaifului, max. 1,0 mm; Flexibilitatea tălpii PU, TEP lipire, max. 100 N; Flexibilitate tăpii Injectare PU, TEP, max. 75N Rezistența cusăturilor: - într-un rând, min. 90 N/cm; - două rânduri, min. 115 N/cm; - mai mult de doua rânduri, min. 145 N/cm; Rezistența de fixarea tălpilor prin metoda chimica (Lipire) PU, TEP, min., 43 - 63 N/cm; Termen de garanție în condiții obișnuite nu mai puțin de 6 luni. La livrare furnizorul prezintă <i>raportul de încercări</i> cu reflectarea cerințelor fizico-mecanice menționate în specificație. Ofertații pentru prezenta poziție vor prezenta mostre în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea	Ansamblul inferior este format din trei subsansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă de poliuretan preformată, cel interior din acoperământ de brant, iar cel intermediar din brant și semi brant. Ansamblul inferior se îmbină cu cel superior prin lipire. Închiderea ghetelor - prin intermediul șireturilor rezistenți (țesuți cilindric dens din poliester la fiecare capăt prelucrați cu eghileți rigizi) ce trec printr-o serie de găici situate pe fiecare parte a ghetelor. Găicile sunt din metal prelucrat cu protecție anticoroziv, amplasate rezonabil adaptării pe picior și menținerii confortului de ajustare. Culoarea ghetelor – neagră.
--	--	--	--	--	---

