

Numărul procedurii de achiziție: [ocds-b3wdp1-MD-1771088880263](#)

Obiectul achiziției: **Materiale de construcție**

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 1: Ciment M-400	Ciment M-400	RM	Ribnita	Ciment M-400 în ambalaj de 40 kg.	Ciment M400 Ribnita 40 kg	
Lotul nr. 2: Amestec uscat	Bicar bimpex, amestec uscat	RM	Bicar	Amestec uscat pe bază de ipsos în ambalaj de polietilenă; SM SR EN 13279-1:2010, alte standarde de referință.	Bicar bimpex, amestec uscat	
Lotul nr. 3: Glet (Finish)	SatenGips (HP-Finis) - Knauf	RM	knuf	Glet pe bază de ipsos, pentru nivelarea finală a suprafețelor în construcții, în ambalaj de 25 – 30 kg.	SatenGips (HP-Finis) - Knauf 25 kg	
Lotul nr. 4: Plasă din fibră din sticlă	Plasa de Armare	china		Plasă din fibră din sticlă cu lățimea de 1000 mm, lungimea 50 m, densitatea 160 g/m ² , ambalaj în rulouri a câte 50 m.	Plasa de Armare 1*50m, 160g/m2	
Lotul nr. 5: Var stins	Var hidratat	romania	carmeuse	Var stins, hidratat, praf în ambalaj de 20 - 25 kg, CL 70-S.	Var hidratat, sac 20 kg	
Lotul nr. 6: Vopsea pe bază de copolimeri	EUROSTIL	RM	supraten	Vopsea pe bază de copolimeri, ambalat în căldări de 12 - 25 kg, pentru exterior, consum normat: 0.17 - 0.25 kg/m ² , densitatea: 1.6 – 1.7 g/cm ³ , COV limită UE: maxim 40g/l, COV produs: maxim 20g/l, temperatură de depozitare: de la +5°C la + 25°C. Valabilitatea - min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice, alte standarde de referință.	Vopsea pe bază de polimeri acrilici, ambalat în căldări de 14 kg, pentru exterior și interior, consum normat: 0.17 - 0.25 kg/m ² , densitatea: 1.6 – 1.7 g/cm ³ , COV limită UE: maxim 40g/l, COV produs: maxim 20g/l, temperatură de depozitare: de la +5°C la + 25°C. Valabilitatea - 18 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice, alte standarde de referință.	

Lotul nr. 7: Amorsă-grund	Grund Universal Haus	RM	velias grup	Amorsă-grund ambalat în căldări minim 10 kg. Aspect produs: lichid omogen, consum normat: 0.10-0.15 kg/m ² , COV limită UE 30 g/l, COV produs: maxim 10g/l. Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice.	Amorsă-grund ambalat în căldări 10 kg. Aspect produs: lichid omogen, consum normat: 0.10-0.15 kg/m ² , COV limită UE 30 g/l, COV produs: maxim 10g/l. Valabilitatea –12 luni de la data livrării. Produsul respectă legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice.	
Lotul nr. 8: Vopsea email, culoare gri	Vopsea PF-115, "Gama-Color" gri DESCHIS	RM	cheton grup	Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum până la 2,7 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea - min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice.	conform specificațiilor tehnice	
Lotul nr. 9: Vopsea email, culoare albă	Vopsea PF-115, "Gama-Color" alba	RM	cheton grup			
Lotul nr. 10: Vopsea email, culoare verde deschis	Vopsea PF-115, "Gama-Color", 2.7 kg, verde DESCHIS	RM	cheton grup			
Lotul nr. 11: Vopsea email, culoare neagră	Vopsea PF-115, "Gama-Color", 2.7 kg, negru	RM	cheton grup			
Lotul nr. 12: Vopsea email, culoare roșie	Vopsea PF-115, "Gama-Color", 2.7 kg, rosu	RM	cheton grup			
Lotul nr. 13: Grund pe bază alchidică, gri	Grunt sur "Gama-color"	RM	cheton grup	Grund pe bază alchidică, gri, în ambalaj cu volum până la 2,7 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, aderență bună. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Aspect produs: lichid, vâscos, omogen. Timp de	conform specificațiilor tehnice	

				uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (IV) dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV produs, max.gr/l: 350. Valabilitatea-min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice.		
Lotul nr. 16: Adeziv pentru gresie și faianță	Answerglob	RM	general buiding	Adeziv pentru gresie și faianță, ambalat în saci de 25 kg.	Adeziv pentru gresie și faianță, ambalat în saci de 25 kg	
Lotul nr. 27: Membrană hidroizolantă	Folie Roofguard 100 gr/m2 membrana hidroizolare superior	ucraina	odetex	Membrană hidroizolantă gata de utilizare pentru hidroizolări pe interior și exterior cum ar fi: grupe tehnico-sanitare, pereți, fundații. Ambalat în vase de la 14 kg până la 22 kg, tip de uscare per strat nu mai mult de 24 h.	Membrană hidroizolantă gata de utilizare pentru hidroizolări pe interior și exterior cum ar fi: grupe tehnico-sanitare, pereți, fundații. Ambalat în vase de la 14 kg până la 22 kg, tip de uscare per strat nu mai mult de 24 h.	
Lotul nr. 51: Țeavă canalizare interioară d.50	Teava canalizare PP d 50	polonia	aquer	Țeavă canalizare PVC d.50 x 1.8 mm, l = 1 m.	Teava canalizare PP d 50*1.8 (1000 mm)	
Lotul nr. 52: Țeavă canalizare interioară d.110	Teava canalizare PP d 110	polonia	aquer	Țeavă canalizare PVC d.110 mm, l = 2 m.	Teava canalizare PP d 110*1.8 (2000 mm)	
Lotul nr. 53: Țeavă pentru canalizare exterioară d.110	Teava canalizare PP d 110	polonia	aquer	Țeavă PVC SN 4M d.110 x 3,2 mm l=3 m.	Teava canalizare PP d 110*3000 mm ORANGE	
Lotul nr. 54: Țeavă pentru canalizare exterioară d.160	Teava Canalizare Orange 160	polonia	aquer	Țeavă PVC SN 4M d.160 x 4,0 mm l=4 m.	Teava Canalizare Orange 160mm 4.0m	

Semnat: _____ Numele, Prenumele:
Ofertantul: **S.R.L. VELOXI GRU**

În calitate de: **Director Comercial**
Adresa: **str. Ioana Radu, 29 depozit 1**

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1771088880263
Obiectul achiziției: Materiale de construcție

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44111200-3	Lotul nr. 1: Ciment M-400	t	140	2.291,67 lei	2.750,00 lei	320.833,33 lei	385.000,00 lei	În decurs de 2 luni după înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat (conform solicitărilor AC);	MD14TRPBAA337110D00792AC	
44111800-9	Lotul nr. 2: Amestec uscat	t	60	2.500,00 lei	3.000,00 lei	150.000,00 lei	180.000,00 lei			
44111800-9	Lotul nr. 3: Glet (finish)	t	15	5.200,00 lei	6.240,00 lei	78.000,00 lei	93.600,00 lei			
44313000-7	Lotul nr. 4: Plasă din fibră din sticlă	m ²	2 000	6,67 lei	8,00 lei	13.333,33 lei	16.000,00 lei			
44810000-1	Lotul nr. 5: Var stins	t	18	5.250,00 lei	6.300,00 lei	94.500,00 lei	113.400,00 lei			
44812220-3	Lotul nr. 6: Vopsea pe bază de copolimeri	kg	4 000	38,17 lei	45,80 lei	152.666,67 lei	183.200,00 lei			
44812220-3	Lotul nr. 7: Amorsă-grund	kg	1 500	13,42 lei	16,10 lei	20.125,00 lei	24.150,00 lei			
44812100-6	Lotul nr. 8: Vopsea email, culoare gri	kg	648	57,14 lei	68,57 lei	37.026,00 lei	44.431,20 lei			
44812100-6	Lotul nr. 9: Vopsea email, culoare albă	kg	648	61,47 lei	73,76 lei	39.830,00 lei	47.796,00 lei			
44812100-6	Lotul nr. 10: Vopsea email, culoare verde deschis	kg	321,30	55,69 lei	66,83 lei	17.894,63 lei	21.473,55 lei			
44812100-6	Lotul nr. 11: Vopsea email, culoare neagră	kg	151,20	55,69 lei	66,83 lei	8.421,00 lei	10.105,20 lei			
44812100-6	Lotul nr. 12: Vopsea email, culoare roșie	kg	270	6,15 lei	7,38 lei	1.659,58 lei	1.991,50 lei			
44812100-6	Lotul nr. 13:	kg	108	45,31 lei	54,37 lei	4.893,33 lei	5.872,00			

	Grund pe bază alchidică, gri						lei			
24910000-6	Lotul nr. 16: Adeziv pentru gresie și faianță	t	30	2.533,33 lei	3.040,00 lei	76.000,00 lei	91.200,00 lei			
44113610-4	Lotul nr. 27: Membrană hidroizolantă	kg	2 200	4,83 lei	5,79 lei	10.616,67 lei	12.740,00 lei			
44163100-1	Lotul nr. 51: Țeavă canalizare interioară d.50	buc	200	20,58 lei	24,70 lei	4.116,67 lei	4.940,00 lei			
44163100-1	Lotul nr. 52: Țeavă canalizare interioară d.110	buc	400	79,85 lei	95,82 lei	31.940,00 lei	38.328,00 lei			
44163100-1	Lotul nr. 53: Țeavă pentru canalizare exterioară d.110	buc	300	170,15 lei	204,18 lei	51.045,00 lei	61.254,00 lei			
44163100-1	Lotul nr. 54: Țeavă pentru canalizare exterioară d.160	buc	100	438,63 lei	526,35 lei	43.862,50 lei	52.635,00 lei			
TOTAL						1.156.763,71 lei	1.388.116,45 lei			

Semnat: _____ Numele, Prenumele:

Ofertantul: **S.R.L. VELOXI GRU**

În calitate de: **Director Comercial**

Adresa: **str. Ioana Radu, 29 depozit 1**