

Specificații de preț

Numărul ocds-b3wdp1-MD-1664983425398 din 25.11.22									
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea de Consumabile Medicale conform necesităților IMSP Institutul Oncologic, pentru anul 2023									
Cod CPV	Denumirea bunurilor	U/M	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasific ație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ac p/u camera implantabila	Bucată	330	65,10	70,308	21483,00	23201,64	1. Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului pe parcursul anului 2023: - În cazul în care valoarea totală a contractului, inclusiv TVA, nu depășește 10 mii lei moldovenești, livrarea se va realiza într-o singură tranșă, până la data de 31 martie 2023; - În cazul în care valoarea totală a contractului, inclusiv TVA, depășește 10 mii lei moldovenești, livrarea se va realiza: - la fiecare 2 luni, în proporție de a câte 10% per lot din cantitatea totală contractată (I tranșă: până la 28 februarie 2023, II tranșă: până la 30 aprilie 2023, III tranșă: până la 30 iunie 2023, IV tranșă: până la 31 august 2023, V tranșă: până la 31 octombrie 2023, VI tranșă: până la 31	
2	Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi lungimea 130 mm	Bucată	200	300,00	324,000	60000,00	64800,00		
3	Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi lungimea 160 mm	Bucată	50	312,50	337,500	15625,00	16875,00		
4	Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi lungimea 240 mm	Bucată	50	312,50	337,500	15625,00	16875,00		
5	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat	Bucată	1080	270,00	291,600	291600,00	314928,00		
6	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat	Bucată	920	285,00	307,800	262200,00	283176,00		
7	Ac pentru punctie si aspiratie din crista iliaca	Bucată	50	135,82	146,686	6791,00	7334,28		
8	Ac pentru trepan biopsie din crista iliaca G-11	Bucată	600	174,19	188,125	104514,00	112875,12		
9	Ac pentru trepan biopsie din crista iliaca G-13	Bucată	10	174,10	188,028	1741,00	1880,28		
10	Ac translator pentru puncție medulară	Bucată	1000	135,70	146,556	135700,00	146556,00		
14	Ace pentru camera implantabila cu dispozitiv de stabilitate si siguranta pentru evitarea intepaturilor	Bucată	300	114,00	123,120	34200,00	36936,00		
15	Ac-Translator p/u puncție medulară, 75 mm	Bucată	120	130,00	140,400	15600,00	16848,00		
16	Ac-Translator p/u puncție medulară, 65 mm	Bucată	100	130,00	140,400	13000,00	14040,00		
17	Ac-Translator p/u puncție medulară, 40 mm	Bucată	1700	130,00	140,400	221000,00	238680,00		

21	Elastic bandage - 5m x15cm	Bucată	2000	31,5	34,020	63000,00	68040,00	decembrie 2023), iar restul 40% din cantitatea totală contractată - livrarea se va efectua doar la solicitarea în scris a Beneficiarului, în termen de 20 zile calendaristice din data plasării bonului de comandă, conform necesităților reale ale beneficiarului.	
25	1. Camera implantabila cu cateter disponibil in varianta de 6,5 F si 8,5 F	Bucată	30	3180,00	3434,400	95400,00	103032,00	1. Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului pe parcursul anului 2023: - În cazul în care valoarea totală a contractului, inclusiv TVA, nu depășește 10 mii lei moldovenești, livrarea se va realiza într-o singură tranșă, până la data de 31 martie 2023; - În cazul în care valoarea totală a contractului, inclusiv TVA, depășește 10 mii lei moldovenești, livrarea se va realiza: - la fiecare 2 luni, în proporție de a câte 10% per lot din cantitatea totală contractată (I tranșă: până la 28 februarie 2023, II tranșă: până la 30 aprilie 2023, III tranșă: până la 30 iunie 2023, IV tranșă: până la 31 august 2023, V tranșă: până la 31 octombrie 2023, VI tranșă: până la 31 decembrie 2023), iar restul 40% din cantitatea totală contractată - livrarea se va efectua doar la solicitarea în scris a Beneficiarului, în termen de 20 zile calendaristice din data plasării bonului de comandă, conform necesităților reale ale beneficiarului.	
26	2. Camera implantabila cu indicatia pentru copii cu cateter disponibil in varianta de 4,5F si 6F	Bucată	20	2980,00	3218,400	59600,00	64368,00		
44	Emplastru ~ 5x500cm	Bucată	500	9,20	9,936	4600,00	4968,00		
45	Emplastru 10cmx10m	Bucată	1000	19,25	20,790	19250,00	20790,00		
46	Emplastru p/u fixarea cateterului 8*6 cm	Bucată	4000	0,79	0,853	3160,00	3412,80		
48	Emplastru-pansament antibacterian pentru cateter periferic	Bucată	1000	1,50	1,620	1500,00	1620,00		
49	Filtru antibacterian și antiviral	Bucată	15000	8,50	10,2	127500,00	153000,00		
60	Pansament p/u cateter periferic 5 x 6 cm	Bucată	5000	0,95	1,026	4750,00	5130,00		
61	Pansament p/u cateter pereferic si subclavia 10 x 10 cm	Bucată	2000	2,225	2,403	4450,00	4806,00		
62	Pansament p/u cateter subclavia	Bucată	2000	1,45	1,566	2900,00	3132,00		
63	Pansament steril adeziv 10x10 cm	Bucată	400	2,22	2,398	888,00	959,04		
72	Pompa elastometrica 275 ml	Bucată	205	302,40	362,880	61992,00	74390,40		
79	Set cateter venos central cu 4 lumene	Bucată	50	520,00	561,60	26000,00	28080,00		
80	Set cateter venos central TRIO/ triplu lumen	Bucată	50	289,00	312,12	14450,00	15606,00		
85	Set pentru cateter subclavia 4F/18G	Bucată	60	185,00	199,80	11100,00	11988,00		
86	Set pentru cateter subclavia 5F/16G	Bucată	70	183,00	197,64	12810,00	13834,80		
121	Tub silicon 5x7mm	Metru	1000	14,08	16,896	14080,00	16896,00		
122	Tub silicon 7x9mm	Metru	3000	33,80	40,56	101400,00	121680,00		
	TOTAL					1827909,00	2010738,36		

Numele, Prenumele: **Vladimir Rotari**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: „**Med-M**” SRL Adresa: **MD-3801, mun.Comrat, str.Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia**

Specificații tehnice

Numărul	ocds-b3wdp1-MD-1664983425398 din 25.11.22
Denumirea	procedurii de achiziție: Achiziționarea de Consumabile Medicale conform necesităților IMSP Institutul Oncologic, pentru anul 2023

	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de referință
1	Ac p/u camera implantabila	LR1920	Italia	Medax	Ac p/u camera implantabila compatibilă cu Huber Surecan Winged. Dimensiunea 19GX20mm,Tub prelungit din latex și fără PVC	Ac p/u camera implantabila compatibilă cu Huber Surecan Winged. Dimensiunea 19GX20mm,Tub prelungit din latex și fără PVC	CE/ISO
2	Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi lungimea 130 mm	VT16130-00	Italia	Medax	Ac din metal inoxidabil pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, 16G/1,65mm; lungimea 130mm	Ac din metal inoxidabil pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi, 16G/1,65mm; lungimea 130mm	CE/ISO
3	Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi lungimea 160 mm	VT16160-00	Italia	Medax	Ac pentru prelevare țesuturilor moi 16G 160mm	Ac pentru prelevare țesuturilor moi 16G 160mm	CE/ISO
4	Ac pentru biopsia și prelevarea țesuturilor moi lungimea 240 mm	VT18250-00	Italia	Medax	Ac pentru prelevare țesuturilor moi 18G 240mm	Ac pentru prelevare țesuturilor moi 18G 240mm	CE/ISO
5	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat	UT16200-00	Italia	Medax	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat, 16Gx1,55 mm, steril de unică folosință	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat, 16Gx1,55 mm, steril de unică folosință	CE/ISO
6	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat	UT18250-00	Italia	Medax	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat, 18Gx1,20 mm, lungimea 240 mm, steril de unică folosință	Ac pentru prelevarea țesuturilor moi, pentru pistol automat, 18Gx1,20 mm, lungimea 240 mm, steril de unică folosință	CE/ISO
7	Ac pentru punctie si aspiratie din crista iliaca	PS18045-10	Italia	Medax	Ac pentru punctia meduvei oaselor 18 G x 10- 44 mm, - steril de unica folosinta, cap cu suport si prelungitor pentru stilet, dispozitiv de limitare si fixare a adancimii de penetrare,orificii distale laterale, maner ergonomic, manevrare usoara, canula lunga,	Ac pentru punctia meduvei oaselor 18 G x 10- 44 mm, - steril de unica folosinta, cap cu suport si prelungitor pentru stilet, dispozitiv de limitare si fixare a adancimii de penetrare,orificii distale laterale, maner ergonomic, manevrare usoara, canula lunga,	CE/ISO
8	Ac pentru trepan biopsie din crista iliaca G-11	MB11150-10	Italia	Medax	G-11x150 mm. Palma confortabila, proiectat ergonomic mâner de proiectare care să permită utilizatorului să aplice o presiune semnificativă când e nevoie. Punct de foraj, trocar pe acul probe marcate, montare ISO, luer în mâner, ghid	G-11x150 mm. Palma confortabila, proiectat ergonomic mâner de proiectare care să permită utilizatorului să aplice o presiune semnificativă când e nevoie. Punct de foraj, trocar pe acul probe marcate, montare ISO, luer în mâner, ghid	CE/ISO

					de sonde, protejarea obiectelor cu impact fiecare ac anexat, dispozitiv steril de unică folosință.	de sonde, protejarea obiectelor cu impact fiecare ac anexat, dispozitiv steril de unică folosință.	
9	Ac pentru trepan biopsie din crista iliaca G-13	MB13100-10	Italia	Medax	Palma confortabilă, proiectat ergonomic mâner de proiectare care să permită utilizatorului să aplice o presiune semnificativă când e nevoie. punct de foraj ,trocar pe acul probe marcate, montare ISO, luer în mâner, ghid de sonde, protejarea obiectelor cu impact fiecare ac. anexat ,dispozitiv steril de unica folosinta G-13	Palma confortabilă, proiectat ergonomic mâner de proiectare care să permită utilizatorului să aplice o presiune semnificativă când e nevoie. punct de foraj ,trocar pe acul probe marcate, montare ISO, luer în mâner, ghid de sonde, protejarea obiectelor cu impact fiecare ac. anexat ,dispozitiv steril de unica folosinta G-13	CE/ISO
10	Ac translator pentru puncție medulară	PS16040-10	Italia	Medax	Ac translator pentru puncție medulară 16 Gx40 mm steril de unică folosință	Ac translator pentru puncție medulară 16 Gx40 mm steril de unică folosință	CE/ISO
14	Ace pentru camera implantabila cu dispozitiv de stabilitate si siguranta pentru evitarea intepaturilor	GNSB2020	Italia	Medax	Ace speciale, non-coring, pentru administrare solutii medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completa, stabilitate sporita și ”aripioare” flexibile pentru fixare si pentru un confort mai bun pentru pacient. Contin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranta personalului medical. Dispozitivul/ discul transparent prezinta doua gauri prin care permite pielii sa respire sub baza si mai contine un punct verde care arata indicatia clara ca dispozitivul de siguranta a fost activat. - Angulat 90° - Canula fabricata din otel inoxidabil - Prevazut cu tub prelungitor lungime de 190 mm +/-10mm - Clema pentru inchidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile si ergonomice pentru o manipulare usoara cu un cod de culoare in functie de grosimea acului pentru o identificare usoara si un mecanism de siguranta (Safety) pentru reducerea riscului de intepare/contaminare. - dimensiuni G19 (12, 15, 20,25, 32, 38 mm); G20 (12, 15, 20, 25, 32, 38 mm) si G22 (12, 15, 20, 25, 32 mm). - Compatibile RMN - Rezistenta la injectarea sub presiune a	Ace speciale, non-coring, pentru administrare solutii medicamentoase compatibile cu sistemele de acces venos/ arterial tip Porth-a-Cath. Sunt prevăzute cu un disc transparent pentru vizibilitate completa, stabilitate sporita și ”aripioare” flexibile pentru fixare si pentru un confort mai bun pentru pacient. Contin un dispozitiv de evitare a înțepăturilor după utilizare/ retragere a acului pentru siguranta personalului medical. Dispozitivul/ discul transparent prezinta doua gauri prin care permite pielii sa respire sub baza si mai contine un punct verde care arata indicatia clara ca dispozitivul de siguranta a fost activat. - Angulat 90° - Canula fabricata din otel inoxidabil - Prevazut cu tub prelungitor lungime de 190 mm +/-10mm - Clema pentru inchidere/ deschidere perfuzie - Aripioare de fixare flexibile si ergonomice pentru o manipulare usoara cu un cod de culoare in functie de grosimea acului pentru o identificare usoara si un mecanism de siguranta (Safety) pentru reducerea riscului de intepare/contaminare. - dimensiuni G19 (12, 15, 20,25, 32, 38 mm); G20 (12, 15, 20, 25, 32, 38 mm) si G22 (12, 15, 20, 25, 32 mm). - Compatibile RMN - Rezistenta la injectarea sub presiune a	CE/ISO

					substantei de contrast CT de max 325 psi. - Nu contin latex sau DEHP - Ambalare: 20 bucati/ cutie si au termen de valabilitate de 5 ani de la data producerii.	substantei de contrast CT de max 325 psi. - Nu contin latex sau DEHP - Ambalare: 20 bucati/ cutie si au termen de valabilitate de 5 ani de la data producerii.	
15	Ac-Translator p/u puncție medulară, 75 mm	PS16075-10 PF15050-10	Italia	Medax	16Gx 10/ 75 mm, sau 15Gx50mm	16Gx 10/ 75 mm, sau 15Gx50mm	CE/ISO
16	Ac-Translator p/u puncție medulară, 65 mm	PS16065-10	Italia	Medax	Ac-Translator p/u puncție medulară, 16Gx 10/ 65 mm mm steril de unica folosinta	Ac-Translator p/u puncție medulară, 16Gx 10/ 65 mm mm steril de unica folosinta	CE/ISO
17	Ac-Translator p/u puncție medulară, 40 mm	PS16040-10	Italia	Medax	Ac-Translator p/u puncție medulară, 16Gx 40 mm steril de uica folosință Sternal crista iliac aspiration needle	Ac-Translator p/u puncție medulară, 16Gx 40 mm steril de uica folosință Sternal crista iliac aspiration needle	CE/ISO
21	Elastic bandage - 5m x15cm	Alban Fix Tibbi Elastik-Hypoaller genic Elastic 5m x15cm	Turcia	Ağaoğlu Tibbi Sağlık Teks. San. ve Tic. A.Ş.	1. Non-sterile 2. Size: ~ 5m x15cm 3. Fastening clamps 4. Individually packed 5. Elasticity ~ 75-100% 6.Fabric of: at least cotton and polyamide CE certificate or declaration of conformity depending on the conformity assessment with the appropriate annexes for the given product. ISO 13485 and/or ISO 9001 certified (depending on product category).	1. Non-sterile 2. Size: ~ 5m x15cm 3. Fastening clamps 4. Individually packed 5. Elasticity ~ 75-100% 6.Fabric of: at least cotton and polyamide CE certificate or declaration of conformity depending on the conformity assessment with the appropriate annexes for the given product. ISO 13485 and/or ISO 9001 certified (depending on product category).	CE/ISO
25	1. Camera implantabila cu cateter disponibil in varianta de 6,5 F si 8,5 F	ref: 201.17.12.21 ref: 201.17.12.31	Italia	Plan1Health SRL	1.Cateter cu camera implantabila pentru administrare de chimioterapice, antibiotice, nutritie parenterala, prelevare sanguina, transfuzii. Camera contine trei puncte de sutura pentru o fixare cat mai buna; material: rezervor din titan imbracat in polysulfone (PSU), rezistenta la injectare sub presiune de max 325 psi (22.4 bari), prevazuta cu cateter radioopac din silicon cu marcaj la 5 cm pentru a facilita implantarea, contine un inel de conectare radiopaque fiabil cu protectie anti kink, design anatomic pentru o insertie simplificata si pentru confortul pacientului, camera este prevazuta cu o membrana din silicon medical, de inalta calitate, ce permite un numar cat mai mare de punctii. Compatibile CT, RMN. Tehnica de implantare este Seldinger. Camerele si cateterele să fie disponibile in urmatoarele dimensiuni:	1.Cateter cu camera implantabila pentru administrare de chimioterapice, antibiotice, nutritie parenterala, prelevare sanguina, transfuzii. Camera contine trei puncte de sutura pentru o fixare cat mai buna; material: rezervor din titan imbracat in polysulfone (PSU), rezistenta la injectare sub presiune de max 325 psi (22.4 bari), prevazuta cu cateter radioopac din silicon cu marcaj la 5 cm pentru a facilita implantarea, contine un inel de conectare radiopaque fiabil cu protectie anti kink, design anatomic pentru o insertie simplificata si pentru confortul pacientului, camera este prevazuta cu o membrana din silicon medical, de inalta calitate, ce permite un numar cat mai mare de punctii. Compatibile CT, RMN. Tehnica de implantare este Seldinger. Camerele si cateterele să fie disponibile in urmatoarele dimensiuni: - A)	CE/ISO

					- A) Dimensiunea Standard (greutate camera 9 gr, dimensiune suprafata /la baza camera 35x27mm, inaltime camera 13,2 mm, diametru membrana silicon 12mm, volum intern 0.5 ml). Cateter disponibil atat in varianta de 6,5 F cat si 8,5 F din Silicon sau poliuritan, lungime 800 mm. - B) Dimensiunea Mica (greutate camera 4,7 gr, dimensiune suprafata/la baza camera 30 x22mm, inaltime camera 10,6 mm, diametru membrana silicon 9,5 mm, volum intern 0,25 ml). Cateter disponibil atat in varianta de 6,5 F cat si de 8,5 F din Silicon, lungime 800 mm. Fiecare cateter cu camera implantabila contine setul de implantare format din: - o 1 ac de punctie 18Gx70mm - o 1 introducător tip “tear-away”L180/140mm - o 1 ghd in J de 0,035” si 500 mm lungime - o 1 seringă x10 ml - o 2 ace drepte 22Gx30mm - o 1 ac de administrare tip Huber prevazut cu aripioare de fixare 20Gx20mm. Nu contin latex, pvc si DEHP. Termen de valabilitate de 5 ani de la data producerii.	Dimensiunea Standard (greutate camera 9 gr, dimensiune suprafata /la baza camera 35x27mm, inaltime camera 13,2 mm, diametru membrana silicon 12mm, volum intern 0.5 ml). Cateter disponibil atat in varianta de 6,5 F cat si 8,5 F din Silicon sau poliuritan, lungime 800 mm. - B) Dimensiunea Mica (greutate camera 4,7 gr, dimensiune suprafata/la baza camera 30 x22mm, inaltime camera 10,6 mm, diametru membrana silicon 9,5 mm, volum intern 0,25 ml). Cateter disponibil atat in varianta de 6,5 F cat si de 8,5 F din Silicon, lungime 800 mm. Fiecare cateter cu camera implantabila contine setul de implantare format din: - o 1 ac de punctie 18Gx70mm - o 1 introducător tip “tear-away”L180/140mm - o 1 ghd in J de 0,035” si 500 mm lungime - o 1 seringă x10 ml - o 2 ace drepte 22Gx30mm - o 1 ac de administrare tip Huber prevazut cu aripioare de fixare 20Gx20mm. Nu contin latex, pvc si DEHP. Termen de valabilitate de 5 ani de la data producerii.	
26	2. Camera implantabila cu indicatia pentru copii cu cateter disponibil in varianta de 4,5F si 6F	ref: 201.16.12.41 ref: 201.16.12.21	Italia	Plan1Health SRL	1.Cateter cu camera implantabila pentru administrare de chimioterapice, antibiotice, nutritie parenterala, prelevare sanguina, transfuzii. Camera contine doua puncte de sutura pentru o fixare cat mai buna; material: rezervor din titan imbracat in Epoxy, rezistenta la injectare sub presiune de max 325 psi (22.4 bari), prevazuta cu cateter radioopac din silicon cu marcaj la 5 cm pentru a facilita implantarea, contine un inel de conectare radiopaque fiabil cu protectie anti kink, design anatomic pentru o insertie simplificata si pentru confortul pacientului, camera este prevazuta cu o membrana din silicon medical, de inalta calitate, ce permite un numar cat mai mare de punctii. Compatibile CT, RMN. Tehnica de implantare este Seldinger. Camerele si cateterale sunt disponibile in urmatoarele dimensiuni: - A) Dimensiunea mica cu indicatie speciala	1.Cateter cu camera implantabila pentru administrare de chimioterapice, antibiotice, nutritie parenterala, prelevare sanguina, transfuzii. Camera contine doua puncte de sutura pentru o fixare cat mai buna; material: rezervor din titan imbracat in Epoxy, rezistenta la injectare sub presiune de max 325 psi (22.4 bari), prevazuta cu cateter radioopac din silicon cu marcaj la 5 cm pentru a facilita implantarea, contine un inel de conectare radiopaque fiabil cu protectie anti kink, design anatomic pentru o insertie simplificata si pentru confortul pacientului, camera este prevazuta cu o membrana din silicon medical, de inalta calitate, ce permite un numar cat mai mare de punctii. Compatibile CT, RMN. Tehnica de implantare este Seldinger. Camerele si cateterale sunt disponibile in urmatoarele dimensiuni: - A) Dimensiunea mica cu indicatie speciala pentru copii (greutate camera 3 gr,	CE/ISO

					pentru copii (greutate camera 3 gr, dimensiune suprafata /la baza camera 22 x 18 mm, inaltime camera 8.7 mm diametru membrana silicon 7.6 mm, volum intern 0.15 mL. Cateter disponibil atat in varianta de 4,5 F din Poliuretan, lungime 800 mm cat si 6 F din Silicon, lungime 600 mm. Fiecare cateter cu camera implantabila contine setul de implantare format din: Cateter 4,5 F cu camera implantabila: - o 1 ac de punctie 20Gx50 mm - o 1 ac 20Gx32 mm - o 1 introducător tip “tear-away”L80/50 mm - o 1 ghd in J de 0,025” si 500 mm lungime - o 1 seringă x10 ml - o 2 ace drepte 22Gx30 mm - o 1 ac de administrare tip Huber prevazut cu aripioare de fixare 22Gx 15 mm. Nu contin latex, pvc si DEHP. Termen de valabilitate de 5 ani de la data producerii. Cateter 6 F cu camera implantabila: - o 1 ac de punctie 18Gx70 mm - o 1 introducător tip “tear-away”L180/140 mm - o 1 ghd in J de 0,035” si 500 mm lungime - o 1 seringă x10 ml - o 2 ace drepte 22Gx30 mm - o 1 ac de administrare tip Huber prevazut cu aripioare de fixare 22Gx 15 mm. Nu contin latex, pvc si DEHP. Termen de valabilitate de 5 ani de la data producerii.	dimensiune suprafata /la baza camera 22 x 18 mm, inaltime camera 8.7 mm diametru membrana silicon 7.6 mm, volum intern 0.15 mL. Cateter disponibil atat in varianta de 4,5 F din Poliuretan, lungime 800 mm cat si 6 F din Silicon, lungime 600 mm. Fiecare cateter cu camera implantabila contine setul de implantare format din: Cateter 4,5 F cu camera implantabila: - o 1 ac de punctie 20Gx50 mm - o 1 ac 20Gx32 mm - o 1 introducător tip “tear-away”L80/50 mm - o 1 ghd in J de 0,025” si 500 mm lungime - o 1 seringă x10 ml - o 2 ace drepte 22Gx30 mm - o 1 ac de administrare tip Huber prevazut cu aripioare de fixare 22Gx 15 mm. Nu contin latex, pvc si DEHP. Termen de valabilitate de 5 ani de la data producerii. Cateter 6 F cu camera implantabila: - o 1 ac de punctie 18Gx70 mm - o 1 introducător tip “tear-away”L180/140 mm - o 1 ghd in J de 0,035” si 500 mm lungime - o 1 seringă x10 ml - o 2 ace drepte 22Gx30 mm - o 1 ac de administrare tip Huber prevazut cu aripioare de fixare 22Gx 15 mm. Nu contin latex, pvc si DEHP. Termen de valabilitate de 5 ani de la data producerii.	
44	Emplastru ~ 5x500cm	SS55W	China	Forlong Medical Co., Ltd	1.Adeziv 2.Material țesut 3.Neiritant, nonalergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni ~ 5x500cm Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului).	1.Adeziv 2.Material țesut 3.Neiritant, nonalergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni ~ 5x500cm Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului).	CE/ISO
45	Emplastru 10cmx10m	Alban Fix Tibbi Elastik-Hypoaller genic Elastic	Turcia	Ağaoğlu Tıbbi Sağlık Tek. San. ve Tic. A.Ş.	Banda de pansare, din fibre, autoadezivă, hipoalergică, neiritantă, nesterilă dim:10cmx10m/1szt./pc.	Banda de pansare, din fibre, autoadezivă, hipoalergică, neiritantă, nesterilă dim:10cmx10m/1szt./pc.	CE/ISO

		10cmx10 m					
46	Emplastru p/u fixarea cateterului 8*6 cm	811013	China	Forlong Medical Co., Ltd	1.dimensiuni 8*6 cm	1.dimensiuni 8*6 cm	CE/ISO
48	Emplastru- pansament antibacterian pentru cateter periferic	ALBAN STERILE PU WATERP ROOF I.V. DRESSIN G 6x8 cm	Turcia	Ağaoğlu Tıbbi Sağlık Teks. San. ve Tic. A.Ş.	Emplastru-pansament antibacterian pentru cateter periferic. Dimensiuni: 6x8cm, 8x9cm, 10x10 cm	Emplastru-pansament antibacterian pentru cateter periferic. Dimensiuni: 6x8cm, 8x9cm, 10x10 cm	CE/ISO
49	Filtru antibacterial și antiviral	140201	Turcia	Plasti-Med	Filtru antibacterial și antiviral Pentru VAP	Filtru antibacterial și antiviral Pentru VAP	CE/ISO
60	Pansament p/u cateter periferic 5 x 6 cm	ALBAN STERILE NW WOUND DRESSIN G 5 x 7,5 cm	Turcia	Ağaoğlu Tıbbi Sağlık Teks. San. ve Tic. A.Ş.	Bandă pentru fixarea cateterelor central si pereferice, 5 x 6 cm, adezivă hipoalergenică nețesută pentru pielea sensibilă. Soft, respirabil și extensibil.	Bandă pentru fixarea cateterelor central si pereferice, 5 x 6 cm, adezivă hipoalergenică nețesută pentru pielea sensibilă. Soft, respirabil și extensibil.	
61	Pansament p/u cateter pereferic si subclavia 10 x 10 cm	ALBAN STERILE NW WOUND DRESSIN G 10 x 10 cm	Turcia	Ağaoğlu Tıbbi Sağlık Teks. San. ve Tic. A.Ş.	Bandă pentru fixarea cateterelor central si pereferice, 10x 10 cm, adezivă hipoalergenică nețesută pentru pielea sensibilă. Soft, respirabil și extensibil.	Bandă pentru fixarea cateterelor central si pereferice, 10x 10 cm, adezivă hipoalergenică nețesută pentru pielea sensibilă. Soft, respirabil și extensibil.	CE/ISO
62	Pansament p/u cateter subclavia	ALBAN STERILE PU WATERP ROOF I.V. DRESSIN G 6x7 cm	Turcia	Ağaoğlu Tıbbi Sağlık Teks. San. ve Tic. A.Ş.	Pentru fixarea catetilor central, 8x10 cm, si 6 x 7 cm, steril, hipoalergenic, respirabil, pe bază de poliuretan, transparent, adezivă, piele prietenos poliacrilat, bariera sterilă de la lichide,bacterii si virusi.	Pentru fixarea catetilor central, 8x10 cm, si 6 x 7 cm, steril, hipoalergenic, respirabil, pe bază de poliuretan, transparent, adezivă, piele prietenos poliacrilat, bariera sterilă de la lichide,bacterii si virusi.	CE/ISO
63	Pansament steril adeziv 10x10 cm	ALBAN STERILE NW WOUND DRESSIN G 10 x 10 cm	Turcia	Ağaoğlu Tıbbi Sağlık Teks. San. ve Tic. A.Ş.	Pansament steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material netesut, cu corp absorbant. Materialul exterior, impregnat hidrofob, permeabil pentru aer și vapori de apă, hipoalergen	Pansament steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material netesut, cu corp absorbant. Materialul exterior, impregnat hidrofob, permeabil pentru aer și vapori de apă, hipoalergen	CE/ISO
72	Pompa elastometrica 275 ml	093005/4	Italia	Multimedical SRL	Teaca externa din plastic ABS pentru a permite controlul vizual al medicamentelor administrate. Scala gradata pentru a verifica volumul	Teaca externa din plastic ABS pentru a permite controlul vizual al medicamentelor administrate. Scala gradata pentru a verifica volumul administrat. - Rezervor	CE/ISO

					administrat. - Rezervor din silicon gradat, transparent, bio-compatibil, fara latex. Piston mobil pentru a asigura o forta constanta de propulsie in interiorul elastomerului:Tub de conectare anti-torsiune cu valva de umplere anti-reflux bi-directionala: Filtru de 1,2 microni (5 microni la cerere) pentru particule, anti-bacterial si "aerul ventilat";Regulator de debit cu lumen larg pentru a reduce riscul de ocluzie a particulelor si cristalelor; Clema detasabila din PVC; Volum maximal: 275 ml; Durata de utilizare: 5 zile + 17 h.	din silicon gradat, transparent, bio-compatibil, fara latex. Piston mobil pentru a asigura o forta constanta de propulsie in interiorul elastomerului:Tub de conectare anti-torsiune cu valva de umplere anti-reflux bi-directionala: Filtru de 1,2 microni (5 microni la cerere) pentru particule, anti-bacterial si "aerul ventilat";Regulator de debit cu lumen larg pentru a reduce riscul de ocluzie a particulelor si cristalelor; Clema detasabila din PVC; Volum maximal: 275 ml; Durata de utilizare: 5 zile + 17 h.	
79	Set cateter venos central cu 4 lumene	FV-4926	China	GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD	Cateter venos central cu 4 lumene, 14/16/18/18G, 8 Fr x 20 cm, steril cu marcaj CE, piesa de ghidare și fixare, bisturiu, fixator cateter, capac heparinat, clema laterala, stopper, ac. Nu conține latex și nu conține DEHP	Cateter venos central cu 4 lumene, 14/16/18/18G, 8 Fr x 20 cm, steril cu marcaj CE, piesa de ghidare și fixare, bisturiu, fixator cateter, capac heparinat, clema laterala, stopper, ac. Nu conține latex și nu conține DEHP	CE/ISO
80	Set cateter venos central TRIO/ triplu lumen	FV-3725	China	GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD	Cateter venos central TRIO/ cu 3 lumene, 16/18/18G, 7 Fr x 16 cm, steril cu marcaj CE, piesa de ghidare și fixare, bisturiu, fixator cateter, capac heparinat, clema laterala, stopper, ac. Nu conține latex și nu conține DEHP	Cateter venos central TRIO/ cu 3 lumene, 16/18/18G, 7 Fr x 16 cm, steril cu marcaj CE, piesa de ghidare și fixare, bisturiu, fixator cateter, capac heparinat, clema laterala, stopper, ac. Nu conține latex și nu conține DEHP	CE/ISO
85	Set pentru cateter subclavia 4F/18G	FV-1426	China	GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD	Cateter din poliuretan Rg-contrastabil, 4F/18G, diametru 1.4mm, lungimea 20cm. Ac 20G, lungimea 50mm, Conductor metalic tip "J" rezistent la indoire, 0,63mm*50cm	Cateter din poliuretan Rg-contrastabil, 4F/18G, diametru 1.4mm, lungimea 20cm. Ac 20G, lungimea 50mm, Conductor metalic tip "J" rezistent la indoire, 0,63mm*50cm	CE/ISO
86	Set pentru cateter subclavia 5F/16G	FV-1526	China	GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD	Cateter din poliuretan Rg-contrastabil, 5F/16G, diametru 1.7mm, lungimea 20cm.Ac 18G, lungimea 70mm. Conductor metalic tip "J" rezistent la indoire, 0,89mm*50cm	Cateter din poliuretan Rg-contrastabil, 5F/16G, diametru 1.7mm, lungimea 20cm.Ac 18G, lungimea 70mm. Conductor metalic tip "J" rezistent la indoire, 0,89mm*50cm	CE/ISO
121	Tub silicon 5x7mm	68-050-10	Germania	VBM Medizintechnik GmbH	Tub silicon medical 5x7mm, cu posibilitatea autoclavării la 132°C	Tub silicon medical 5x7mm, cu posibilitatea autoclavării la 132°C	CE/ISO
122	Tub silicon 7x9mm	68-070-15	Germania	VBM Medizintechnik GmbH	Tub silicon medical 7x9mm, cu posibilitatea autoclavării la 132°C	Tub silicon medical 7x9mm, cu posibilitatea autoclavării la 132°C	CE/ISO

Numele, Prenumele: **Vladimir Rotari**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: „**Med-M**” SRL Adresa: **MD-3801, mun.Comrat, str.Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia**