

## CERERE DE PARTICIPARE

Către ÎM Regia EXDRUPO, MD 2023, MOLDOVA, mun. Chișinău, str. Varnița,  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

### Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. [ocds-b3wdp1-MD-1746531071602](#) din 26/06/2025 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Vopsea, diluant, grund și chit (denumirea contractului de achiziție publică), noi Manticora SRL (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 24/06/2025 Cu stimă,

Ofertant/candidat  
Manticora SRL  
Moghildea Artiom  
(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către ÎM Regia EXDRUPO, MD 2023, MOLDOVA, mun. Chișinău, str. Varnița,  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** Vopsea, diluant, grund și chit **prin procedura de achiziție** Cererea ofertelor de prețuri (bunuri), pentru o durată de 120 zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 24/09/2025 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 24/06/2025 Cu stimă,

Ofertant/candidat  
Manticora SRL  
Moghildea Artiom  
(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor livrari/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate**

<b>Nr d/o</b>	<b>Obiectul contractului</b>	<b>Denumirea/numele beneficiarului /Adresa</b>	<b>Calitatea Furnizorul ui/Prestatorului*)</b>	<b>Prețul contractului/ valoarea bunurilor/serviciilor livrate/prestate</b>	<b>Perioada de livrare/prestare (luni)</b>
<b>1</b>	Contract de livrare Vopsele, Diluanți și Microbile pentru Marcaj Rutier	SRL RUTADOR, RM, mun. Chișinău, str. Florilor 32/1	Furnizor	<b>4 826 315,07 lei</b>	Anul 2023/ 12luni
<b>2</b>	Vopsea pentru marcaj aeroportuar	Î.S. ”Aeroportul Internațional Chișinău”, RM, mun. Chișinău, bd. Dacia 80/3	Furnizor	<b>2 361 000,00 lei</b>	Anul 2023/ 2 luni
<b>3</b>	Vopsea acrilică pentru marcaj rutier, diluant și microbile	Î.M. ”EXDRUPO”, RM, mun. Chișinău, str. Varnița 22	Furnizor	<b>5 964 000,00 lei</b>	Anul 2023/ 5 luni
<b>4</b>	Vopsea acrilică pentru marcaj rutier, diluant și microbile Nr 59 din 15/08/2024	Î.M. ”EXDRUPO”, RM, mun. Chișinău, str. Varnița 22	Furnizor	<b>8 040 000,00 lei</b>	Anul 2024/ 5 luni
...					

\*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Artiom Moghildea

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: MANTICORA SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea**  
**corespunzătoare a contractului**

<b>Nr. d/o</b>	<b>Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru prestarea serviciilor, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte</b>	<b>Unitatea de măsură (bucăți și seturi)</b>	<b>Asigurate din dotare</b>	<b>Asigurate de la terți sau din alte surse</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	VW Transporter	1 unitate	-----	Contract de arenda
2.	Oficiu Miron Costin 7	1 incapere	-----	Contract de arenda
3.	Depozit Miron Costin 7	1 depozit	-----	Contract d arenda
4.	MB Srpinter 2500	1 unitate	dotare	-----
5.	Stivuitor TCM 25	1 unitate	-----	Contract d arenda
6.	Utilaj de stocare,manipulare,sortare Toyota	1 unitate	dotare	-----
7.	Utilaj de stocare,manipulare,sortare Heli	1 unitate	dotare	-----
8.	Utilaj de stocare,manipulare,catarg Toyota	1 unitate	dotare	-----
9.	Stivuitor Toyota FB15	1 unitate	dotare	-----

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Artiom Moghildea

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei: Manticora SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

<b>N r. d/ o</b>	<b>Funcția</b>	<b>Studii de specialitate</b>	<b>Vechime a în munca de specialitate (ani)</b>	<b>Numărul și denumirea bunurilor/serviciilor similare livrate/prestate în calitate de conducător</b>	<b>Numărul certificat ului de atestare și data eliberării</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	
1	Administrator	Superioare	22 ani	Contract livrare vopsele SA”SUPRATEN” perioada 2015-2021  Contract “LUKOIL” livrare vopsele si dizolvanti 2020-2021  Contract “EXDRUPO” livarea Vopselei Marcaj Rutier, Vopselelor și Dizolvanti.  La necesitate vom prezenta lista cu contracte.	Nu necesita certificare
2	Contabil - sef	Superioare	12 ani		Nu necesita certificare
3	Sofer	Medii complete	32 ani		Nu necesita certificate

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Artiom Moghildea

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei: Manticora SRL

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1746531071602</a> din 26/06/2025						
Obiectul achiziției: Vopsea, diluant, grund și chit						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
Lotul 1				<b><u>Anexa nr. 1</u></b>		
VOPSEA ALB	Casa Bella	BG	Orgachim	Nr.1	VOPSEA ALB, Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 - 13m <sup>2</sup> /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 - 24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: max 3,0 kg	Conform Actelor de Conformitate
VOPSEA SUR	Casa Bella	BG	Orgachim	Nr.2	VOPSEA SUR, Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 - 13m <sup>2</sup> /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 - 24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: max 3,0 kg	Conform Actelor de Conformitate
VOPSEA GALBEN	Casa Bella	BG	Orgachim	Nr.3	VOPSEA GALBEN, Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 - 13m <sup>2</sup> /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 - 24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: max 3,0 kg.	Conform Actelor de Conformitate

<b>VOPSEA ORANJ</b>	Casa Bella	BG	Orgachim	Nr.4	<b>VOPSEA ORANJ</b> , Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: max 3,0 kg.	Conform Actelor de Conformitate
<b>VOPSEA ROSIE</b>	Casa Bella	BG	Orgachim	Nr.5	<b>VOPSEA ROSIE</b> , Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: max 3,0 kg.	Conform Actelor de Conformitate
<b>VOPSEA ALBASTRU</b>	Casa Bella	BG	Orgachim	Nr.6	<b>VOPSEA ALBASTRU</b> , Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: max 3,0 kg.	Conform Actelor de Conformitate
<b>VOPSEA NEGRU</b>	Casa Bella	BG	Orgachim	Nr.7	<b>VOPSEA NEGRU</b> , Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/strat. Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22-24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: max 3,0 kg	Conform Actelor de Conformitate
<b>VOPSEA ALB</b>	LEKO FD	BG	Orgachim	Nr.8	<b>VOPSEA ALB</b> , Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii și coroziune. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din metal. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 0,5-1,5 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 500 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 500 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: max 3,0 kg	Conform Actelor de Conformitate
<b>VOPSEA SUR</b>	LEKO FD	BG	Orgachim	Nr.9	<b>VOPSEA SUR</b> , Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii și coroziune. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din metal. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 0,5-1,5 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 500 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 500 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: max 3,0 kg	Conform Actelor de Conformitate
<b>VOPSEA ORANJ</b>	LEKO FD	BG	Orgachim	Nr.10	<b>VOPSEA ORANJ</b> , Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii și coroziune. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din metal. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 0,5-1,5 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 500 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 500 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: max 3,0 kg	Conform Actelor de Conformitate

<b>VOPSEA ALBASTRU</b>	LEKO FD	BG	Orgachim	Nr.11	<b>VOPSEA ALBASTRU</b> , Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii și coroziune. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din metal. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 0,5-1,5 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 500 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 500 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: max 3,0 kg	Conform Actelor de Conformitate
<b>VOPSEA NEGRU</b>	LEKO FD	BG	Orgachim	Nr.12	<b>VOPSEA NEGRU</b> , Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii și coroziune. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din metal. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 0,5-1,5 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 500 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 500 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: max 3,0 kg	Conform Actelor de Conformitate
<b>Diluant</b>	Thinner D4300	BG	Orgachim	Nr.13	<b>Diluant</b> pentru diluarea emailurilor Grunturilor acrilice, sticla 1 L	Conform Actelor de Conformitate
<b>Grund Alchidic</b>	Leko PF 02	BG	Orgachim	Nr.14	<b>Grund Alchidic</b> , pentru protecția anticorrosivă a suprafețelor din metal feroase, expuse intemperii atmosferice, pentru amorsarea suprafețelor vechi din metal feroase, după degresare. Nu reține praf după 3-4 ore, durata de uscare completă este 10-15 ore la temperatura camerei sau 30 min la temperatura între 105-110° C. Conținutul maxim de COV (Cat: A/i)-500 g/l.. Ambalaj 0,900 – 25 Kg	Conform Actelor de Conformitate
<b>Vopsea spray email Oranj</b>	Bostik Super Color	Ro	Bostik	Nr.15	<b>Vopsea spray email Oranj</b> 400 ml Spray retus vopsea decorativă de calitate superioară, pentru acoperirea suprafețelor, tratate și netratate, din lemn, metal, aluminiu, sticla, piatra și diverse tipuri de plastic	Conform Actelor de Conformitate
<b>Vopsea spray email Negru</b>	Bostik Super Color	Ro	Bostik	Nr.16	<b>Vopsea spray email Negru</b> 400 ml Spray retus vopsea decorativă de calitate superioară, pentru acoperirea suprafețelor, tratate și netratate, din lemn, metal, aluminiu, sticla, piatra și diverse tipuri de plastic	
<b>Vopsea spray email Alb</b>	Bostik Super Color	Ro	Bostik	Nr.17	<b>Vopsea spray email Alb</b> 400 ml Spray retus vopsea decorativă de calitate superioară, pentru acoperirea suprafețelor, tratate și netratate, din lemn, metal, aluminiu, sticla, piatra și diverse tipuri de plastic	
<b>Vopsea Oranj Acrilo-poliuretanic bicomponent</b>	E-4310	BG	Orgachim	Nr.18	<b>Vopsea Oranj Acrilo-poliuretanic bicomponent</b> , cu rezistențe deosebite și durabile. Protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatate în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, pentru suprafețe operate în medii agresive ca parte a sistemelor omologate conform ISO 12 944). Rezistență excelentă la intemperii, variații de temperatură, săruri corozivi alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianți. COV 400 g/l, ambalaj max 2 L.	Conform Actelor de Conformitate
<b>Vopsea Haki Acrilo-poliuretanic bicomponent</b>	E-4310	BG	Orgachim	Nr.19	<b>Vopsea Haki Acrilo-poliuretanic bicomponent</b> , cu rezistențe deosebite și durabile. Protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatate în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, pentru suprafețe operate în medii agresive ca parte a sistemelor omologate conform ISO 12 944). Rezistență excelentă la intemperii, variații de temperatură, săruri corozivi alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianți. COV 400 g/l, ambalaj max 2 L.	Conform Actelor de Conformitate
<b>Vopsea Negru Acrilo-poliuretanic bicomponent</b>	E-4310	BG	Orgachim	Nr.20	<b>Vopsea Negru Acrilo-poliuretanic bicomponent</b> , cu rezistențe deosebite și durabile. Protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatate în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, pentru suprafețe operate în medii agresive ca parte a sistemelor omologate conform ISO 12 944). Rezistență excelentă la intemperii, variații de temperatură, săruri corozivi alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianți. COV 400 g/l, ambalaj max 2 L.	Conform Actelor de Conformitate
<b>Chit auto universal</b>	Klar Chit Universal	BG	Orgachim	Nr.21	<b>Chit auto universal</b> – produs poliesteric bicomponent, de calitate superioară, utilizat pentru umplere cît și pentru finisare, aderență bună pentru aluminiu, oțel tablă zincată, fibră de sticlă, etc. uscare rapidă, șlefuire ușoară, ambalaj 0,5 – 2 kg	Conform Actelor de



						Conform ate
<b>Chit auto</b> fabricat din <b>rășini poliesterice</b> nesaturate, armate cu fibre minerale	Klar cu fibre de armare	BG	Orgachim	Nr.22	<b>Chit auto</b> fabricat din <b>rășini poliesterice</b> nesaturate, armate cu fibre minerale. Are o rezistență bună la lipire și o maleabilitate bună. Formează o suprafață foarte durabilă. Combinat cu ușurință la aplicare și manipulare, poate fi utilizat pe suprafețe mari. De asemenea aderă bine la o varietate de substraturi, inclusiv oțel, suprafețe zincată, aluminiu, fibră de sticlă, lemn. Ambalaj 0,5 – 2 kg	Conform Actelor de Conformit ate
<b>Vopsea alchidică email 3 în 1</b>	Protecta 3 in 1	BG	Orgachim	Nr.23	<b>Vopsea alchidică email 3 în 1</b> pe baza de rasina alchidica, pigmenti, aditivi, solventi organici, utilizata pentru vopsirea suprafetelor metalice interioare si exterioare. Utilizat pentru vopsirea oțelului ruginit – balustrade, garduri, scări, mobilier de grădină, jgheaburi, uși de garaj, acoperișuri. Proprietati: 3 in 1 - să îndeplinească trei functii in acelasi timp: inhibitor de coroziune, grund si strat decorativ; Timp de uscare completă (ore) – max. 24 h; Garanție – min. 3 ani protecție anticorozivă; Consum normat – max. 10 - 15 m <sup>2</sup> /l pentru 25 μm strat uscat; Densitatea produsului – 1 - 1,4 g/cm <sup>3</sup> ; Aderența la suport – classa 0 – 2; Rezistența la ceață salină – min. 360 ore; COV acceptat pentru acest produs – max 500 g/l; Termenul de valabilitate - min. 24 luni de la data eliberării; Culoarea – Gri deschis Ambalaj (l) - 2,5L	Conform Actelor de Conformit ate
<b>TOTAL</b>						

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Moghildea Artiom În calitate de: Administrator  
Ofertantul: Manticora SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Igor Vieru 3 of 88

**Specificații de preț**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1746531071602</a> din 26/06/2025											
Obiectul de achiziției: Vopsea, diluant, grund și chit											
Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificațiile bugetară (IBAN)	Discount %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	<b>Bunuri/servicii</b>										
	Lotul 1										
44111400-5	<b>Vopsea marcaj, diluant</b>	lot	1					<b>la solicitarea beneficiarului în decurs de 10 zile la depozitul beneficiarului din str. Varnița 22</b>			
44111400-5	<b>VOPSEA ALB</b>	kg	70	100	120	7000	8400				
44111400-5	<b>VOPSEA SUR</b>	kg	200	100	120	20000	24000				
44111400-5	<b>VOPSEA GALBEN</b>	kg	60	110	132	6600	7920				
44111400-5	<b>VOPSEA ORANJ</b>	kg	140	110	132	15400	18480		<b>la solicitarea beneficiarului în decurs de 10 zile la depozitul beneficiarului din str. Varnița 22</b>		
44111400-5	<b>VOPSEA ROSIE</b>	kg	40	110	132	4400	5280				
44111400-5	<b>VOPSEA ALBASTRU</b>	kg	200	100	120	20000	24000				
44111400-5	<b>VOPSEA NEGRU</b>	kg	200	100	120	20000	24000		<b>la solicitarea beneficiarului în decurs de 10 zile la depozitul beneficiarului din str. Varnița 22</b>		
44111400-5	<b>VOPSEA ALB</b>	kg	40	150	180	6000	7200				
44111400-5	<b>VOPSEA SUR</b>	kg	20	150	180	3000	3600				
44111400-5	<b>VOPSEA ORANJ</b>	kg	50	150	180	7500	9000				
44111400-5	<b>VOPSEA ALBASTRU</b>	kg	50	150	180	7500	9000				
44111400-5	<b>VOPSEA NEGRU</b>	kg	100	150	180	15000	18000				
44111400-5	<b>Diluant</b>	litru	300	100	120	30000	36000				

44111400-5	Grund Alchidic	kg	100	50	60	5000	6000	la solicitarea beneficiarului în decurs de 10 zile la depozitul beneficiarului din str. Varnița 22			
44111400-5	Vopsea spray email Oranj	Buc	30	90	108	2700	3240				
44111400-5	Vopsea spray email Negru	Buc	30	90	108	2700	3240				
44111400-5	Vopsea spray email Alb	Buc	30	90	108	2700	3240				
44111400-5	Vopsea Oranj Acrilo-poliuretanic bicomponent	litru	50	300	360	15000	18000		la solicitarea beneficiarului în decurs de 10 zile la depozitul beneficiarului din str. Varnița 22		
44111400-5	Vopsea Haki Acrilo-poliuretanic bicomponent	litru	50	300	360	15000	18000				
44111400-5	Vopsea Negru Acrilo-poliuretanic bicomponent	litru	50	300	360	15000	18000				
44111400-5	Chit auto universal	kg	40	100	120	4000	4800				
44111400-5	Chit auto fabricat din rășini poliesterice nesaturate, armate cu fibre minerale	kg	5	300	360	1500	1800				
44111400-5	Vopsea alchidică email 3 în 1	kg	300	180	216	54000	64800				
	<b>TOTAL</b>					<b>280000</b>	<b>336000</b>				

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Moghildea Artiom În calitate de: administrator  
Ofertantul Manticora SRL Adresa: MD2075, Republica Moldova, Mun. Chișinău, str. Igor Vieru 3 of 88

