

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1772194139365 din 27.02.2026						
Obiectul achiziției: Achiziționarea aparatelor de aer condiționat pentru subdiviziunile subordonate ale DRSE UTA Găgăuzia						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul 1 Aparate de aer conditionat						
Aparat de aer conditionat 9000 BTU	KWSM-09IR32HF	China	Kanion Group Co. Limited	<p>Tip - Split sistem. Culoare – Alb. Suprafață recomandată - 25 m². Inverter – Da. Clasa de eficiență energetică minim A++. Capacitate - 9000 BTU. Moduri de operare: răcire, încălzire, ventilator, dezumidificare. Telecomandă – Da. Ecran LCD – Da. Filtrare: multietapă, curățare fină. Capacitate răcire/încălzire: 2,6 / 2,7 kW. Debit de aer unitate interioară - 550 m³/h. Tip freon - R32. Cantitate condens - 0.9 l/h. Consum de energie (răcire/încălzire) - 0,85 / 0,7 kW. Interval temperatură de lucru,de la: -10°C până la +43 °C. Nivel zgomot unitate interioară (min/max) - 39 / 37 / 34 / 32 / 29 / 24 dB. Nivel zgomot unitate exterioară - 53 dB. Dimensiuni unitate interioară (LxAxÎ) - 795 x 197 x 256 mm. Dimensiuni unitate exterioară (LxAxÎ) - 660 x 240 x 483 mm.</p>	<p>Aparate de aer conditionat 9000 BTU, KANION, Clasa PREMIUM iarnă-vară; Sistem de condiționare a aerului: INVERTER. Tip unitate: Split de perete; Funcții: Răcire, Încălzire, Ventilare , Dezumidificare; Capacitatea la răcire: 2600 (940 ~ 3300)W; Capacitatea la încălzire: 2610 (940 ~ 3360)W; Consum de energie (răcire / încălzire) (W/h): 825 (240 ~ 1380)/ 767 (240 ~ 1552); Temperaturi admise (răcire) -15°C ~+53°C; Temperaturi admise (încălzire) -20°C ~+30°C ; Nivel de zgomot: 33/25/22 Db(A) (conform normelor); Mod de functionare silențios; Debit de aer - 550 m³/h. Agent frigorific R32 Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova; Cantitate condens - 0.9 l/h. Dotari: telecomanda; Culoarea: albă; Sursa de alimentare electrică a AAC: 220-240 V/50Hz; Clasa de eficienta energetica: A++;</p>	

				<p>Greutate unitate interioară - 8.6 kg. Greutate unitate exterioară - 25 kg. Diametru țevi (Lichid/Gaz) - 1/4 * 3/8 mm. Garanție – minim 2 ani. Servicii de montare și instalare a aparatelor de aer condiționat - Incluse în prețul de achiziție. Accesorii și componente necesare pentru montarea și instalarea aparatelor de aer condiționat - Incluse în prețul de achiziție. Livrarea aparatelor de aer condiționat - Inclusă în prețul de achiziție.</p>	<p>Funcții suplimentare: Regim turbo: DA Filtru antibacterian, HD Filter, Golden Fin: DA Regim autocurățare: DA Funcție auto-restart: DA Diametru traseu frigorific: 1/4 / 3/8 inch; Perioada de garanție pentru aparatul de aer condiționat: 24 de luni Perioada de garanție a compresorului: 36 luni Culoare: alb</p> <p>Dimensiuni și greutate: Bloc exterior neta (LxAxA): 712x276x459 mm Unitate interioara neta (LxAxA): 698x255 x190 mm Latime bloc interior: 698 mm Greutatea unității interioare neta: 6,5 kg Greutatea unității exterioare neta: 22,0 kg Instalarea conditionerului, materiale pentru montare si traseu frigorific incluse in pret Transportarea aparatelor de aer conditionat inclus in pret;</p>	
Aparat de aer condiționat 12000 BTU	KWSM-12IR32HF	China	Kanion Group Co. Limited	<p>Tip compresor – Inverter. Culoare – Alb. Capacitate BTU - 12000 BTU. Nivel de zgomot - 24 dB. Suprafață recomandată - 35 m². Debit de aer - 550 m³/h. Consum de energie (încălzire) - 1025 W. Consum de energie (răcire) - 1140 W. Putere de încălzire - 3.8 kW. Putere de răcire - 3.4 kW. Clasa de eficiență energetică minim A++. Agent frigorific - R32. Diametrul țevelor - 1/4–3/8. Greutate unitate interioară - 8.6 kg. Greutate unitate exterioară - 25 kg. Dimensiuni unitate exterioară - 850 x 260 x 483 mm. Dimensiuni unitate interioară - 795 x 197 x 256 mm. Garanție – minim 2 ani. Servicii de montare și instalare a aparatelor de aer condiționat - Incluse în prețul de achiziție.</p>	<p>Aparate de aer condiționat 12000 BTU, KANION, Clasa PREMIUM iarnă-vară; Sistem de condiționare a aerului: INVERTER. Tip unitate: Split de perete; Funcții: Răcire, Încălzire, Ventilare , Dehumidificare; Capacitatea la răcire: 3500 (1000 ~ 3770)W; Capacitatea la încălzire: 3520 (1000 ~ 3810)W; Consum de energie (răcire / încălzire) (W/h): 1130 (290 ~ 1500)/1005 (290 ~ 1720); Temperaturi admise (răcire) -15°C ~+53°C; Temperaturi admise (încălzire) -20°C ~+30°C ; Nivel de zgomot: 33/25/22 Db(A) (conform normelor); Debit de aer - 600 m³/h. Mod de functionare silențios; Agent frigorific R32 Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova; Dotari: telecomanda; Culoarea: albă; Sursa de alimentare electrică a AAC: 220-240 V/50Hz; Clasa de eficiența energetică: A++;</p>	

				<p>Accesorii și componente necesare pentru montarea și instalarea aparatelor de aer condiționat - Incluse în prețul de achiziție. Livrarea aparatelor de aer condiționat - Inclusă în prețul de achiziție.</p>	<p>Funcții suplimentare: Regim turbo: DA Filtru antibacterian, HD Filter, Golden Fin: DA Regim autocuratare: DA Funcție auto-restart: DA Diametru traseu frigorific: 1/4 / 3/8 inch; Perioada de garanție pentru aparatul de aer condiționat: 24 de luni Perioada de garanție a compresorului: 36 luni Culoare: alb</p> <p>Dimensiuni și greutate: Bloc exterior (LxAxA): 712x276x459 mm Unitate interioară (LxAxA): 777x250 x201 mm Lățime bloc interior: 777 mm Greutatea unității interioare netă: 7,7 kg Greutatea unității exterioare netă: 22,0 kg</p> <p>Instalarea conditionerului, materiale pentru montare și traseu frigorific incluse în preț; Transportarea aparatelor de aer condiționat inclus în preț;</p>
--	--	--	--	--	--

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53B