

Numărul procedurii de achiziție 21504534 din 12 .11. 2025						
Obiectul achiziției: Achiziționarea tomberoanelor pentru colectarea deșeurilor s.Ghidighici						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Tomberon 240 l	pubela	Germania	Sulo	Tomberon din plastic 240 L, 582*736*997 (Negru)	Caracteristici tehnice esențiale Volum util: 240 litri Dimensiuni: Înălțime: aprox. 1070 mm Lățime: aprox. 580 mm Adâncime: aprox. 740 mm Greutate proprie: aprox. 13,5 – 14,5 kg Capacitate maximă de încărcare: până la 96 kg Material: Polietilenă de înaltă densitate (HDPE) pură, stabilizată UV, 100% reciclabilă Metodă de fabricație: turnare prin injecție, dintr-o singură bucată (fără îmbinări), pentru o rezistență sporită Construcție inteligentă și ergonomică Capac etanș, cu închidere sigură, protejând împotriva mirosurilor și a infiltrațiilor de apă Mânere ergonomice pe capac și carcasă, pentru manipulare ușoară de către operatori Roți din cauciuc masiv Ø 200 mm, montate pe un ax metalic galvanizat – rezistente la uzură și condiții dificile de teren Suprafață interioară netedă, pentru golire completă și curățare rapidă Bază întărită, adaptată pentru sarcini grele și operare frecventă Compatibilitate universală: se potrivește cu toate sistemele de ridicare și golire automatizate (cu brat sau comb-lift)	

					Ax metalic galvanizat: Rezistent la coroziune, susține roțile pentru o manevrabilitate facilă prin 6 puncte de contact pentru a asigura stabilitate structurală ridicată și o durabilitate crescută în utilizarea intensă. Aceasta configurare este menită să reducă riscul de deteriorare a pubelei în timpul manipulării mecanizate. Conformitate și certificări Conform standardului european EN 840 (pubele mobile) Produs ecologic: 100% reciclabil la sfârșitul ciclului de viață Certificat ISO pentru managementul calității și al mediului (variază în funcție de producător) Certificat RAL GZ/HDPE Certificat de conformitate OBLIGATORIU: Imprimare sigla RAL GZ/HDPE cu număr pe tot lotul produs și nu pe un singur tomberon, care este imprimat pe capac ce coincide cu numărul de certificat.	
Tomberon 1100 l	Tomberon	Serbia	Green City	Tomberon 1100 l : Stare nouă Containere cu volum nominal de 1.1m³, în corespundere cu standardul SM EN 840. Corpul va fi confecționat din oțel zincat (procesul tehnologic de zincare trebuie să corespundă SM SR EN ISO 1460:2012), șanțat cu nervuri, îmbinările realizate prin sudură continuă, va dispune de suport lateral întărit prin fișii metalice pentru a preveni deformarea în procesul tehnologic de golire, consola roților cu grosimea de min. 3mm. Dotat cu 9 mânere tubulare pentru manipulare (conform SM EN 840) pentru a oferi o golire cât mai eficientă, fundul va avea formă bombată, integrat cu laturile containerului, cu oficiu de golire.	Container zincat, cu capac, pentru colectarea deșeurilor. Material: metal zincat. Culoare: argintiu. Volum: 1100 litri. Dimensiuni: 1370 x 1470 x 1115 mm. - Fabricat din oțel presat de înaltă calitate (DC01), cu design adecvat, pentru a asigura stabilitatea și rezistența la solicitări mecanice. - Galvanizat la cald, pentru o protecție maximă împotriva coroziunii. - Formă conică pentru ușurința de descărcare de gestiune. - Echipat cu suficiente mânere, pentru a asigura mișcarea în condiții de siguranță și ușor. - Antivandal și rezistent la foc. Containerele sunt certificate conform EN 840-3/5/6: 2020, RAL-GZ 951 și testat de la un laborator acreditat.	

				Capacul bombat, zincat, etanșat cu bandă de cauciuc. Închiderea cu ajutorul brațelor ștanțate cu nervuri de rezistență prin puterea unui mecanism cu arc în corp închis, tipul arcului - plată spiralată, prevăzut cu sistem de blocare în poziția deschisă și închisă. Roțile - 4 buc. Cu diametrul de 200 mm (2 din ele cu sistem de frânare), fiecare roată are rezistență de minim 200 kg și unghi de rotire de 360 grade. Parametrii containerului sunt următorii: Lungimea - 1360 - 1370 mm Lățimea - maxim 1115 mm Înălțimea - maxim 1470 mm Greutatea nominală de încărcare maximal: 440		
--	--	--	--	---	--	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Curchi V În calitate de:director

Ofertantul:TORECO SRL Adresa: Chisinau str. Uzinelor 1