

Data depunerii ofertei: "03" _februarie_ 2020_

Procedura de achiziție Nr.: **ocds-b3wdp1-MD-1580282810742**

Anunț/Invitația de participare Nr.: _____

Către: **AGENȚIA ASIGURARE RESURSE ȘI ADMINISTRARE
PATRIMONIU A MINISTERULUI APĂRĂRII**

EXIMOTOR SA _____ declară că:

- a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. _____.
- b) **EXIMOTOR SA** _____ se angajează să livreze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri/bunuri:
 - Lot 1 – 44166-67 (patruzeci patru mii o suta saizeci sase lei 67 bani). Fara TVA
 - Lot 2 – 29166-67 (douazeci noa mii o suta saizeci sase lei 67 bani). Fara TVA
 - Lot 3 – 2375-00 (doua mii treisute saptezeci cinci lei 00 bani) Fara TVA
 - Lot 4 – 28666-67(douazeci opt mii sase sute saizeci sase lei 67 bani). Fara TVA
 - Lot 5 – 19583-33 (nouasprezece mii cinci sute optzeci trei lei 33 bani) Fara TVA
 - Lot 6 – 20000-00 (douazeci mii lei 00 bani) Fara TVA
 - Lot 7 - 26250-00 (douazeci sase mii douasute cincizeci lei 00 bani) Fara TVA
 - Lot 8 – 7000-00 (sapte mii lei 00 bani) Fara TVA
 - Lot 9 – 14166-67 (douazeci mii lei 00 bani) Fara TVA
 - Lot 10 -6166-67 (sase mii o suta saizeci sase lei 67 bani) Fara TVA
 - Lot 11 – 8000-00 (opt mii lei 00 bani) Fara TVA
 - Lot 12 – 20500-00 (douazeci mii cinci sute lei 00 bani) Fara TVA
 - Lot 16 – 13500-00 (treisprezece mii cinci sute lei 00 bani) Fara TVA
 - Lot 17 – 16000-00 (saisprezece mii lei 00 bani) Fara TVA
 - Lot 18 – 14900-00 (paisprezece mii noua sute lei 00 bani) Fara TVA
 - Lot 19 – 3625-00 (trei mii douazeci cinci lei 00 bani) Fara TVA
 - Lot 20 – 11666-67 (unsprezece mii sase sute saizeci sase lei 67 bani) Fara TVA
 - Lot 21 – 45833-33 (patruzeci cinci mii opt sute treizeci trei lei 33 bani) Fara TVA
 - Lot 22 – 7666-67 (sapte mii sase sute saizeci sase lei 67 bani) Fara TVA
 - Lot 23 – 2500-00 (doua mii cincisute lei 00 bani) Fara TVA
 - Lot 24 – 1916-67 (una mii noua sute saisprezece lei 67 bani) Fara TVA
 - Lot 25 – 13333-33 (treisprezece mii trei sute treizeci trei lei 33 bani) Fara TVA
 - Lot 27 – 8500-00 (opt mii cinci sute lei 00 bani) Fara TVA
 - Lot 28 – 12083-33 (dousprezece mii optzeci trei lei 00 bani) Fara TVA
 - Lot 29 – 13750-00 (treisprezece mii saptesute lei 00 bani) Fara TVA
 - Lot 30 – 14583-33 (paisprezece mii cinci sute optzeci trei lei 33 bani) Fara TVA
 - Lot 31 – 8833-33 (opt mii optsute treizeci trei lei 33 bani) Fara TVA
 - Lot 32 – 8666-67 (opt mii sase sute saizeci sase lei 67 bani) Fara TVA
 - Lot 33 – 708-33 (sapte sute opt lei 33 bani) Fara TVA
- c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie:
424108-33(patru sute douazeci patru mii o suta opt lei 33 bani)
- d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie:
508930-00(cinci sute opt mii noua sute treizeci lei 00 bani)_.
- e) Prezenta ofertă va rămîne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA3.8.**, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA4.2.**, va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;
- f) În cazul acceptării prezentei oferte, **_Eximotor SA_** se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA6**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.
- g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Semnat: _____

Nume: Spatari Ruslan

În calitate de: manager

Ofertantul: Eximotor SA

Adresa: mun.Chisinau str.Aerodromului 15/6

Data: "03" februarie_ 2020

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție - ocds-b3wdp1-MD-1580282810742							
Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri							
Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
09200000-1	Ulei M6z-12G1	M6z-12G1	Ucraina	Agrinol	Ambalaj 1-200 litri	Ambalaj 1-200 litri	
09200000-1	Ulei M10G2K	M10G2k	Belorusia	Favorit	Ambalaj 1-200 litri	Ambalaj 1-200 litri	
09200000-1	Ulei 2T	M2T	EU	Fanfaro	Ambalaj 1-100 litri	Ambalaj 1-100 litri	
09200000-1	Ulei TS-14gip	TS-14gip	Ucraina	Agrinol	Ambalaj 1-200 litri	Ambalaj 1-200 litri	
09200000-1	Ulei SAE 10W40	TSX	EU	Fanfaro	Ambalaj 1-200 litri	Ambalaj 1-200 litri	
09200000-1	Ulei SAE 5W30	5w30	Belorusia	Favorit	Ambalaj 1-200 litri	Ambalaj 1-200 litri	
09200000-1	Ulei SAE 15W40	15w40	Belorusia	Favorit	Ambalaj 1-200 litri	Ambalaj 1-200 litri	
09200000-1	Ulei SAE 80W90	80w90	Belorusia	Favorit	Ambalaj 1-100 litri	Ambalaj 1-100 litri	
09200000-1	Ulei MT-16p	MT-16p	Ucraina	Agrinol	Ambalaj 1-200 litri	Ambalaj 1-200 litri	
09200000-1	Ulei TAP-15V	TAP-15V	Belorusia	Favorit	Ambalaj 1-200 litri	Ambalaj 1-200 litri	
09200000-1	Ulei TAD-17	TAD-17	Belorusia	Favorit	Ambalaj 1-200 litri	Ambalaj 1-200 litri	
09200000-1	Ulei RJ	RJ	Ucraina	Agrinol	Ambalaj 1-200 litri	Ambalaj 1-200 litri	
09200000-1	Ulei Hidraulic AU (R)	Hidraulic AU	Ucraina	Agrinol	Ambalaj 1-100 litri	Ambalaj 1-100 litri	
09200000-1	Ulei Dixtron III	Dixtron III	Belorusia	Favorit	Ambalaj 1-200 litri	Ambalaj 1-200 litri	
09200000-1	Ulei Marca R	Marca R	Ucraina	Agrinol	Ambalaj 1-200 litri	Ambalaj 1-200 litri	
09200000-1	Ulei Hidraulic MGE10A	MGE10A	Ucraina	Agrinol	Ambalaj 1-200 litri	Ambalaj 1-200 litri	
09200000-1	Unsoare ZZK 3u	ZZK 3u	Ucraina	Agrinol	Ambalaj 1-100 kilograme	Ambalaj 1-100 kilograme	
09200000-1	Unsoare GOI-54	GOI-54	Ucraina	Agrinol	Ambalaj 1-100 kilograme	Ambalaj 1-100 kilograme	
09200000-1	Unsoare PVC	PVC	Ucraina	Agrinol	Ambalaj 1-100 kilograme	Ambalaj 1-100 kilograme	
09200000-1	Unsoare Țiatim 201/208	Țiatim 201/208	Ucraina	Agrinol	Ambalaj 1-100 kilograme	Ambalaj 1-100 kilograme	
09200000-1	Unsoare de grafit	grafit	Ucraina	Agrinol	Ambalaj 1-100 kilograme	Ambalaj 1-100 kilograme	

09200000-1	Unsoare Litol-24	Litol-24	Belorusia	Favorit	Ambalaj 1-100 kilograme	Ambalaj 1-100 kilograme	
09200000-1	Lichid de frînă DOT-3 (DOT-4)	DOT-4	Rusia	Pilot	Ambalaj 1-200 litri	Ambalaj 1-200 litri	
09200000-1	Antigel Tosol A-40	OЖ-40	Rusia	Transstroii	Ambalaj 1-200 litri	Ambalaj 1-200 litri	
09200000-1	Antigel TosolM-40	a-40M	Rusia	Gostin	Ambalaj 1-200 litri	Ambalaj 1-200 litri	
09200000-1	Antigel Tosol G-12	G-12	Rusia	Pilot	Ambalaj 1-200 litri	Ambalaj 1-200 litri	
09200000-1	Lichid tehnic POJ-70	POJ-70	Ucraina	Agrinol	Ambalaj 1-200 litri	Ambalaj 1-200 litri	
09200000-1	Lichid tehnic Steol-M	Steol-M	Ucraina	Agrinol	Ambalaj 1-200 litri	Ambalaj 1-200 litri	
09200000-1	Lichid tehnic Ad Blue (catalizator gaze)	Ad Blue	Rusia	Sintoil	Ambalaj 1-100 litri	Ambalaj 1-100 litri	

Semnăt: Spatari Ruslan În calitate de: _manager_

Ofertantul: _Eximotor SA Adresa: _str.Aerodromului 15 of.6_



Specificații de preț (F4.2)

Numărul procedurii de achiziție : ocds-b3wdp1-MD-1580282810742

Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	UM	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

09200000-1	Ulei M6z-12G1	Litru	2000,00	22,08	26,50	44166,67	53000,00	30.04.2020	MD21TRPBAA331110A00857AC
09200000-1	Ulei M10G2K	Litru	2000,00	14,58	17,50	29166,67	35000,00	30.04.2020	MD21TRPBAA331110A00857AC
09200000-1	Ulei 2T	Litru	100,00	23,75	28,50	2375,00	2850,00	30.04.2020	MD21TRPBAA331110A00857AC
09200000-1	Ulei TS-14gip	Litru	800,00	35,83	43,00	28666,67	34400,00	30.04.2020	MD21TRPBAA331110A00857AC
09200000-1	Ulei SAE 10W40	Litru	1000,00	19,58	23,50	19583,33	23500,00	30.04.2020	MD21TRPBAA331110A00857AC
09200000-1	Ulei SAE 5W30	Litru	800,00	25,00	30,00	20000,00	24000,00	30.04.2020	MD21TRPBAA331110A00857AC
09200000-1	Ulei SAE 15W40	Litru	1400,00	18,75	22,50	26250,00	31500,00	30.04.2020	MD21TRPBAA331110A00857AC
09200000-1	Ulei SAE 80W90	Litru	400,00	17,50	21,00	7000,00	8400,00	30.04.2020	MD21TRPBAA331110A00857AC
09200000-1	Ulei MT-16p	Litru	500,00	28,33	34,00	14166,67	17000,00	30.04.2020	MD21TRPBAA331110A00857AC
09200000-1	Ulei TAP-15V	Litru	400,00	15,42	18,50	6166,67	7400,00	30.04.2020	MD21TRPBAA331110A00857AC
09200000-1	Ulei TAD-17	Litru	400,00	20,00	24,00	8000,00	9600,00	30.04.2020	MD21TRPBAA331110A00857AC
09200000-1	Ulei RJ	Litru	600,00	34,17	41,00	20500,00	24600,00	30.04.2020	MD21TRPBAA331110A00857AC
09200000-1	Ulei Hidraulic AU (R)	Litru	600,00	22,50	27,00	13500,00	16200,00	30.04.2020	MD21TRPBAA331110A00857AC
09200000-1	Ulei Dixtron III	Litru	600,00	26,67	32,00	16000,00	19200,00	30.04.2020	MD21TRPBAA331110A00857AC
09200000-1	Ulei Marca R	Litru	600,00	24,83	29,80	14900,00	17880,00	30.04.2020	MD21TRPBAA331110A00857AC
09200000-1	Ulei Hidraulic MGE10A	Litru	100,00	36,25	43,50	3625,00	4350,00	30.04.2020	MD21TRPBAA331110A00857AC
09200000-1	Unsoare ZZK 3u	Kilogram	200,00	58,33	70,00	11666,67	14000,00	30.04.2020	MD21TRPBAA331110A00857AC
09200000-1	Unsoare GOI-54	Kilogram	500,00	91,67	110,00	45833,33	55000,00	30.04.2020	MD21TRPBAA331110A00857AC
09200000-1	Unsoare PVC	Kilogram	200,00	38,33	46,00	7666,67	9200,00	30.04.2020	MD21TRPBAA331110A00857AC
09200000-1	Unsoare Țiatim 201/208	Kilogram	100,00	25,00	30,00	2500,00	3000,00	30.04.2020	MD21TRPBAA331110A00857AC
09200000-1	Unsoare de grafit	Kilogram	100,00	19,17	23,00	1916,67	2300,00	30.04.2020	MD21TRPBAA331110A00857AC
09200000-1	Unsoare Litol-24	Kilogram	500,00	26,67	32,00	13333,33	16000,00	30.04.2020	MD21TRPBAA331110A00857AC
09200000-1	Lichid de frână DOT-3 (DOT-4)	Litru	200,00	42,50	51,00	8500,00	10200,00	30.04.2020	MD21TRPBAA331110A00857AC
09200000-1	Antigel Tosol A-40	Litru	1000,00	12,08	14,50	12083,33	14500,00	30.04.2020	MD21TRPBAA331110A00857AC

09200000-1	Antigel TosolM-40	Litru	1000,00	13,75	16,50	13750,00	16500,00	30.04.2020	MD21TRPBAA331110A00857AC
09200000-1	Antigel Tosol G-12	Litru	1000,00	14,58	17,50	14583,33	17500,00	30.04.2020	MD21TRPBAA331110A00857AC
09200000-1	Lichid tehnic POJ-70	Litru	200,00	44,17	53,00	8833,33	10600,00	30.04.2020	MD21TRPBAA331110A00857AC
09200000-1	Lichid tehnic Steol-M	Litru	200,00	43,33	52,00	8666,67	10400,00	30.04.2020	MD21TRPBAA331110A00857AC
09200000-1	Lichid tehnic Ad Blue (catalizator gaze)	Litru	100,00	7,08	8,50	708,33	850,00	30.04.2020	MD21TRPBAA331110A00857AC
						TOTAL	424 108,33	508 930,00	

oferta valabilă 45 zile


Semnat: Spatari Ruslan În calitate de: _manager_

EXIMOTOR SA m.Chisinau str.Aerodromuli 15/6





EXIMBANK



Data 04. FEB. 2020

Oficiul Băncii: **BC „EXIMBANK” SA, sucursala nr. 20,**
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 171/1

Beneficiar: **Agenția Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a Ministerului Apărării**

GARANȚIE DE OFERTĂ Nr. 9983/53

BC „EXIMBANK” SA a fost informată că **„Eximotor” S.A.** (numit în continuare „Ofertant”) urmează să înainteze oferta către Dvs. la data de **05.02.2020** (numită în continuare „ofertă”) pentru **„Lubrifianti auto”,** conform invitației la licitația nr. **ocds-b3wdp1-MD-1580282810742** din **05.02.2020.**

La cererea Ofertantului, noi, **BC „EXIMBANK” SA,** prin prezenta, ne angajăm în mod irevocabil să vă plătim orice sumă sau sume ce nu depășesc în total suma **4 242-00 (patru mii două sute patruzeci și doi) lei 00 bani,** la primirea de către noi a primei solicitări din partea Dvs. în scris, însoțite de o declarație în care se specifică faptul că Ofertantul încalcă una sau mai multe dintre obligațiile sale referitor la condițiile ofertei, și anume:

a) și-a retras oferta în timpul perioadei valabilității ofertei sau a modificat oferta după expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor; sau

b) fiind anunțat de către autoritatea contractantă, în perioada de valabilitate a ofertei, despre adjudecarea contractului: (i) eșuează sau refuză să semneze formularul contractului; (ii) nu acceptă rectificarea erorilor aritmetice, efectuată de către grupul de lucru, erori depistate în ofertă în timpul examinării ei; sau (iii) eșuează sau refuză să prezinte garanția de bună execuție, dacă se cere conform condițiilor licitației, ori nu a executat vreo condiție specificată în documentele de licitație, înainte de semnarea contractului de achiziție.

Această garanție va expira în cazul apariției uneia dintre următoarele situații:

a) Ofertantul devine ofertant câștigător, la primirea de către noi a copiei înștiințării privind adjudecarea contractului și în urma emiterii Garanției de bună execuție eliberată către Dvs. la solicitarea Ofertantului, sau

b) Ofertantul nu devine ofertant câștigător, fie în urma primirii de către noi a copiei înștiințării Dvs. despre numele altui ofertant câștigător; fie la terminarea perioadei de treizeci de zile după expirarea valabilității ofertei depuse de către Ofertant în cadrul licitației.

Prin urmare, orice cerere sau plată în conformitate cu această garanție trebuie recepționată de către noi la oficiu pînă la data respectivă inclusiv.

Prezenta garanție este valabilă din **05.02.2020** pînă la data de **31.12.2020.**

Cu respect,

Anastasia Nicula

Director-adjunct Sucursala nr. 20





Приборные

ГОСТ 6267-74

ЦИАТИМ-201 — литиевая антифрикционная морозостойкая и тугоплавкая смазка для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения.

Смазка предназначена для смазывания узлов трения авиационной техники, радиотехнического оборудования, электромеханических и других приборов и точных механизмов, основных узлов автомобильной и другой наземной техники, эксплуатируемой в северных районах, работающих с малым усилием сдвига при невысоких нагрузках.

ГОСТ 18179-72

Смазка **ОКБ 122-7** применяется в шарикоподшипниках и других узлах трения приборного оборудования.

Наименование показателя	ЦИАТИМ-201	ОКБ 122-7
Соответствие классификациям NLGI DIN 51502	2 K2E-60	2 KSi2K-60
Загуститель	Li	
Температура применения, min...max, °C	- 60...+90	- 60...+120
Температура каплепадения, °C, не ниже	175	-
Предел прочности на сдвиг при 50°C, Па	250-500	не менее 150
Коллоидная стабильность, %, не более	26	10
Вязкость эффективная, Па·с		
• при (50°C) (ср. град. ск. деформации 10 с ⁻¹), не менее	-	1,2
• при (-50°C) (ср. град. ск. деформации 10 с ⁻¹), не менее	1100	-





Консервационные (защитные)

ТУ У 23.2-30802090-063:2006

Смазка **Агринол 3ЭС** применяется для защиты от коррозии грозозащитных тросов и арматуры высоковольтных линий электропередач всех классов напряжения, а также различных машин, механизмов и других металлических изделий из черных и цветных металлов в условиях эксплуатации, транспортирования и хранения на открытых площадках.

Смазка может применяться во всех климатических зонах, в том числе в сухих и влажных тропиках, в условиях морского тумана и контакта с морской и пресной водой, а также при непосредственном воздействии солнечных лучей и нагрева поверхностей.

ГОСТ 19537-83

Смазка **ПУШЕЧНАЯ** предназначена для защиты от коррозии поверхностей металлических изделий при температурах от минус 50°C до 50°C в условиях складского хранения и консервации.

ТУ У 20.5-32365441-112:2015

ГОИ-54п предназначена для смазывания малонагруженных узлов трения, в том числе артиллерийских орудий, консервации орудий, консервации механизмов и устройств, и защиты от коррозии металлических поверхностей, при температуре от минус 40°C до 50°C.

Наименование показателя	3ЭС	Пушечная	ГОИ-54п
Соответствие классификациям NLGI DIN 51502	1/2 OG 1/2 G-50	5/6 M 5/6 C-50	3-4
Загуститель	А углеводородный	Углеводородн.	Углеводородн.
Температура применения, min...max, °C	- 50...+100	- 50...+50	- 40...+50
Температура каплепадения, °C, не ниже	105	60	61
Температура сползания, °C, не ниже	-	50	48
Пенетрация при 25°C, мм·10 ⁻¹	270-335	90-150 (без перемешивания)	200-245
Определение склонности к сползанию	Выдерживает	-	
Коррозионное воздействие на металлы	Выдерживает	Выдерживает (медь)	Выдерживает





Для гидромеханических передач

ТУ У 23.2-30802090-047:2005

Масло **Агринол А** предназначено для всесезонной эксплуатации в гидротрансформаторах, автоматических коробках передач при температуре окружающей среды до минус 35°C. Масло используется в качестве зимнего в гидростатических приводах самоходной сельскохозяйственной и другой техники.

Масло **Агринол Р** используется в системах гидроусиления руля и гидрообъемных передачах при температуре окружающей среды до минус 40°C.

ТУ У 23.2-36451680-165:2011

Масло **Special Oil HMT** предназначено для всесезонной эксплуатации в гидротрансформаторах и гидрообъемных передачах, автоматических коробках передач и системе гидроусиления руля при температуре окружающей среды до минус 35°C.

Наименование показателя	Агринол А	Агринол Р	Special Oil HMT
Соответствие классификациям ISO VG ISO 6743	32 Жидкость для автомат. коробок передач	22 Жидкость для автомат. коробок передач	32 Жидкость для автомат. коробок передач
Вязкость кинематическая, мм ² /с: • при 40°C • при 100°C	30–45 не менее 6,5	17–22 не более 5,0	30–45 не менее 6,5
Индекс вязкости, не менее	90	90	105
Температура, °C: • вспышки в открытом тигле, не ниже • застывания, не выше	175 –40	163 –45	190 –40
Массовая доля, %, не более: • механических примесей • воды	0,01 Отсутствие		
Массовая доля активных элементов, %, не менее: • кальция • цинка	0,16 0,08	0,16 0,8	0,16 0,08
Коррозионное воздействие на металлы	Выдерживает		
Зольность, %, не менее	0,60	0,60	0,60



Гидравлические

Для наземной техники



ТУ У 23.2-30802090-016:2003

Масла **Агриол МГЕ** применяются в качестве рабочей жидкости в гидроприводах, гидropередачах и циркуляционных масляных системах различных агрегатов, машин и механизмов, которые входят в состав оборудования промышленных предприятий, сельскохозяйственной, строительной, дорожностроительной техники.

Температурный диапазон применения масел:

Агриол МГЕ-4А от минус 45°C до 70°C;

Агриол МГЕ-10А, -22Б от минус 35°C до 80°C;

Агриол МГЕ-46В, -68В от минус 10°C до 90°C.

Наименование показателя	МГЕ-4А	МГЕ-10А	МГЕ-22Б	МГЕ-46В	МГЕ-68В
Соответствие классификациям ISO VG ISO 6743 DIN 51524	5 HH HLP	15 HH HLP	22 HL HLP	46 HM HLP	68 HM HLP
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	не менее 4,5	не менее 12,0	17,0–24,2	41,4–50,6	57,0–74,8
Индекс вязкости, не менее	90	95	90	95	90
Кислотное число, мг КОН/г, не более	0,05	0,04	1,0	1,5	1,5
Температура, °C: • вспышки в открытом тигле, не ниже • застывания, не выше	94 –50	125 –40	145 –30	190 –28	200 –25
Массовая доля, %, не более: • механических примесей • воды	Отсутствие Отсутствие				0,015 Следы
Трибологические характеристики на ЧШМ при (20±5)°C и нагрузке 196 Н: • показатель износа, мм, не более	0,72	0,65	0,55	0,45	0,45



Гидравлические



ТУ У 23.2-30802090-124:2009

Масло веретенное **Агринол АУ** предназначено для применения в малонагруженных гидросистемах мобильной техники с шестеренными или поршневыми насосами, работающими при давлении до 15 МПа и максимальной температуре масла в объеме до 100°C. Температурный режим эксплуатации от минус 35°C до плюс 100°C.

Масло веретенное **Агринол АУп** предназначено для применения в гидрообъемных передачах наземной техники и морской специальной техники, средне-нагруженных гидросистемах с различными насосами, которые работают при давлении до 2,5 МПа и температуре масла в объеме выше чем 80°C.

Масло веретенное **Агринол АУп** обеспечивает работу гидросистем в диапазоне температур от минус (30 – 35)°C до плюс 80°C и выше.

Наименование показателей	АУ	АУп
Соответствие классификациям ISO VG	22	22
Обозначение по ГОСТ 17479.3	МГ-22-А	МГ-22-Б
Вязкость кинематическая, мм ² /с: • при 40°C, не менее	16,0–22,0	16,0–22,0
Температура, °C: • вспышки в открытом тигле, не ниже • застывания, не выше	163 –45	145 –45
Массовая доля, %, не более: • механических примесей • воды	Отсутствие Отсутствие	Отсутствие Отсутствие
Массовая доля серы, %, не менее	1,0	1,0
Зольность, %, не более	0,005	0,3
Кислотное число, мг КОН/г	не более 0,07	0,45–1,0
Цвет, единиц ЦНТ, не более	2,5	2,5





Минеральные моторные

ГОСТ 10541-78

М-8В — зимнее масло для среднефорсированных автотракторных дизельных двигателей (ЗИЛ-130, ГАЗ-66,51, КаВЗ, КАЗ, ПАЗ, ЛИАЗ). Всесезонное масло для среднефорсированных бензиновых двигателей легковых и грузовых автомобилей с периодичностью замены до 18 тыс.км. Для среднефорсированных автотракторных дизелей типа СМД-14, А-41, Д-50, Д-37 и других, работающих на высокосернистом топливе. Диапазон применения от минус 20°C до +25°C.

М-6з/12Г₁ — всесезонное масло для смазывания форсированных карбюраторных двигателей легковых автомобилей в регионах с умеренными климатическими условиями при температуре воздуха от минус 20°C до +45°C.

Наименование показателя	М-8В	М-6з/12Г ₁	М-16-В ₂
Соответствие классификациям SAE API	20W-20 CB/SD	15W-30 SF	50 CB
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	7,5-8,5	не менее 12	15,5-16,5
Вязкость динамическая при минус 15°C, мПа·с, не более	—	4500	—
Индекс вязкости, не менее	93	115	90
Щелочное число, мг КОН/г, не менее	4,2	7,5	4,0
Температура, °C:			
• вспышки в открытом тигле, не ниже	207	210	225
• застывания, не выше	-25	-30	-25
Зольность сульфатная, %, не более	0,95	1,3	1,25
Массовая доля активных элементов, %, не менее:			
• кальция	0,16	0,23	—
• цинка	0,09	0,10	—





ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: Акционерное общество "Обнинскоргсинтез"

ОГРН 1074025007781 зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 по Калужской области 13.12.2007.

Адрес места нахождения: 249032, Россия, Калужская область, город Обнинск, Киевское шоссе, дом 57. Фактический адрес: 249032, Россия, Калужская область, город Обнинск, Киевское шоссе, дом 57. Телефон +7(4839) 4-41-60, факс +7(4839) 4-41-60, E-mail: sintec@oos.ru

в лице генерального директора Ивашкина Сергея Сергеевича

заявляет, что Жидкость для автоматических трансмиссий «SINTEC ATF IID», Жидкость для автоматических трансмиссий «SINTEC ATF III», Жидкость для автоматических трансмиссий «SINTEC ATF VI», Жидкость для систем гидроусилителя руля «SINTEC PSF III», Жидкость для автоматических трансмиссий «SINTEC ATF Multivehicle»

изготовитель: Акционерное общество «Обнинскоргсинтез»

Адрес места нахождения: 249032, Россия, Калужская область, город Обнинск, Киевское шоссе, дом 57. Фактический адрес: 249032, Россия, Калужская область, город Обнинск, Киевское шоссе, дом 57

Стандарты, нормативные документы: СТО 82851503-156-2016 «ЖИДКОСТИ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ ТРАНСМИССИЙ И СИСТЕМ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ. Технические условия»

Код ТН ВЭД ТС: 2710 19 880 0

Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 030/2012 "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям"

Декларация о соответствии принята на основании

протоколов испытаний № 294/16 – 298/16 от 28.11.2016 года в Испытательной лаборатории масел и специальных жидкостей АНО "Химическая экспертиза", аттестат аккредитации RA.RU.21HT47 от 24.03.2016 года

Дополнительная информация

Хранение продукции по ГОСТ 1510-84.

Гарантийный срок хранения – 5 лет со дня изготовления.

Схема декларирования 1д.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 05.12.2019 включительно.



С.С.Ивашкин

(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: TC N RU Д-РУ.АНЗ.В.02868

Дата регистрации декларации о соответствии: 06.12.2016





Акционерное общество «Обнинскоргсинтез»



Россия, 249032, Калужская обл., город Обнинск, Киевское шоссе 57. тел.: +7(484)394-45-25

Сертификат соответствия стандарта системы менеджмента качества автомобильной промышленности IATF 16949:2016. Регистрационный № РОСС RU.B816.04ФАЦ0-0001-12. №С-РУ.0001.0010. Срок действия до 14.06.2021 г.

Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 14001-2016. Регистрационный № РОСС RU.B816.04ФАЦ0-0001-12. №С-РУ.0001.0009. Срок действия до 08.06.2021 г.

Сертификат соответствия требованиям международного стандарта OHSAS 18001:2007. Регистрационный № РОСС RU.B816.04ФАЦ0-0001-12. Срок действия до 02.06.2019 г.

Испытательная лаборатория масел и специальных жидкостей АНО «ХИМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА», Россия, 249032, Калужская обл., город Обнинск, Киевское шоссе 57, государственный реестр аккредитованных лиц № RA.RU.21HT47 от 24.03.2016г.

ПАСПОРТ № 08 Жидкость для автоматических трансмиссий «SINTEC ATF II» (Dexron) СТО 82851503-156-2016

Декларация о соответствии ТС N RU Д-РУ.АЮ44.В.03868 по 05.12.2019 г.

Код ОКП:

Дата изготовления:

Номер партии:

Дата отбора пробы и обозначение нормативного документа, по которому отбирают пробу:

Масса партии:

Дата проведения испытаний:

Дата оформления паспорта:

02 5360

27.02.2019 г.

08/19

27.02.2019 г., ГОСТ 2517-2012

15000 кг

27.02.2019 г.

27.02.2019 г.

Физико-химические показатели

Наименование показателей	Метод испытаний	Нормы по ТР ТС 030/2012	Нормы по СТО 82851503-156-2016	Фактические показатели
1	2	3	4	5
1 Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с, в пределах	ASTM D 445 ГОСТ 33 ISO 3104	-	6,5-8,0	6,45
2 Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с, не более	ASTM D 445 ГОСТ 33 ISO 3104	-	Не нормируется. Определение обязательно.	35,95
3 Индекс вязкости, не менее	ISO 2909 ГОСТ 25371 ASTM D 2270	-	Не нормируется. Определение обязательно.	184
4 Вязкость динамическая при минус 20°C, мПа*с, не более*	ASTM D 2983	-	1 500	1265
5 Вязкость динамическая при минус 30°C, мПа*с, не более	ASTM D 2983	-	5 000	3875
6 Вязкость динамическая при минус 40°C, мПа*с, не более	ASTM D 2983	-	20 000	12335
7 Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C, не ниже	ASTM D 92 ГОСТ 4333	Не ниже 135	170	207
8 Температура застывания, °C, не выше	ГОСТ 20287, метод Б	-	Минус 42	Минус 45
9 Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370 ASTM D 96	Не более 0,03	0,01	0,006
10 Массовая доля воды, %, не более	ASTM D 96 ГОСТ 2477	-	0,01	0,01
11 Плотность при 15°C, г/см ³	ASTM D 4052 ГОСТ 3900	-	Не нормируется. Определение обязательно.	0,8597
12 Массовая доля фосфора, ppm	ASTM D5185	-	Не нормируется. Определение обязательно.	203
13 Массовая доля серы, ppm*	ASTM D6481	-	Не нормируется. Определение обязательно.	3061
14 Массовая доля цинка, ppm	ASTM D5185	-	Не нормируется. Определение обязательно.	211
15 Массовая доля бора, ppm*	ASTM D5185	-	Не нормируется. Определение обязательно.	14
16 Коррозия на медной пластинке, 150°C, 3 часа, не более*	ASTM D130	-	Не нормируется. Почернение и шелушение не допустимо.	Выдерживает
17 Цвет, в пределах*	ASTM D1500 ГОСТ 20284	-	6,0-8,0	6,5
18 Антипенные свойства, тенденция/стабильность, мл/мл, не более: Стадия 1 Стадия 2 Стадия 3	ASTM D892 ГОСТ ISO 6247	-	50/0 50/0 50/0	0/0 10/0 0/0
19 Температура самовоспламенения, °C, не ниже**	ГОСТ 121.044 п. 4.8	Не ниже 165	165	327

* - показатели определяются при постановке продукции на производство и по согласованию с заказчиком, но не реже одного раза в год.

** - определяется при декларировании соответствия ТР ТС 030/2012

Продукт соответствует требованиям ТР ТС 030/2012. СТО 82851503-156-2016

Жидкости ATF и PSF применяются в узлах агрегатов и в технике, где рекомендованы масла данного эксплуатационного уровня.

Транспортное и хранение жидкостей ATF и PSF осуществляется согласно ГОСТ 1510. Гарантийный срок хранения жидкостей ATF и PSF - 5 лет со дня изготовления продукции при соблюдении условий хранения.



Контролер ОТК

Ю.В. Стрельцова

Ю.В. Стрельцова



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Волга-Ойл»

Место нахождения: Россия, 603022, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Студенческая, дом 17а. Адрес места осуществления деятельности: 606000, Россия, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Монастырка, дом 13. ОГРН 1055248071053, Телефон +7(831) 410-96-45, факс +7(831) 410-96-45, E-mail: с сайта www.volga-masla.ru

в лице директора Акимов Роман Сергеевича

заявляет, что

Масла трансмиссионные марок «ТАД-17и», «ТЭп-15», «ТСП-15К», «ТАП-15В»

изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Волга-Ойл»

Место нахождения: Россия, 603022, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Студенческая, дом 17а. Адрес места осуществления деятельности: 606000, Россия, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Монастырка, дом 13.

продукция изготовлена в соответствии с: ГОСТ 23652-79 «Масла трансмиссионные. Технические условия»

Код (ы) ТН ВЭД ЕАЭС 2710 19 880 0

Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 030/2012 "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям"

Декларация о соответствии принята на основании

протоколов испытаний №№ 515/17 – 518/17 от 04.08.2017 года в Испытательной лаборатории масел и специальных жидкостей АНО "Химическая экспертиза", Россия, 249032, Калужская область, город Обнинск, Киевское шоссе, 57, аттестат аккредитации RA.RU.21HT47 от 24.03.2016г, паспортов безопасности на продукцию

Схема декларирования -1д

Дополнительная информация

ГОСТ 23652-79 «Масла трансмиссионные. Технические условия» обеспечивают соблюдение требований ТР ТС 030/2012.

Хранение продукции по ГОСТ 1510-84.

Гарантийный срок хранения – 5 лет со дня изготовления.

Декларация о соответствии

действительна с даты регистрации по 07.08.2020

включительно



М.П.

Акимов Роман Сергеевич

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии

ЕАЭС N RU Д-RU.АЮ44.В.04923

Дата регистрации декларации о соответствии: 08.08.2017





Акционерное общество
«Обнинскоргсинтез»



249032, Россия, Калужская обл., город Обнинск, Киевское шоссе 57. Тел.: 8(48439)4-45-25
Испытательная лаборатория масел и специальных жидкостей АНО «ХИМИЧЕСКАЯ
ЭКСПЕРТИЗА», Россия, 249032, Калужская обл., город Обнинск, Киевское шоссе 57,
государственный реестр аккредитованных лиц № RA.RU.21HT47 от 24.03.2016г.

ПАСПОРТ № 0156/18
Средство для снижения выбросов оксидов азота дизельных
двигателей AUS 32 «AdBlue»
СТО 82851503-041-2012

Дата изготовления: 20.02.2018 г. Номер партии: 0156/18
Дата отбора пробы: 20.02.2018 г., ГОСТ 2517-2012 Масса партии: 18835,2 кг
Дата проведения испытаний: 20.02.2018 г. Код ОКП: 263654

Физико-химические показатели

Наименование показателей	Единица измерения	Метод испытаний	Нормы по НД	Фактические показатели
Массовая доля карбамида	% (m/m)	ISO 22241-2 (приложение В)	31,8 - 33,2	32,4
Плотность при 20°C	кг/м³	ISO 3675	1087,0-1093,0	1090,0
Коэффициент преломления при 20°C	-	ISO 22241-2 (приложение С)	1,3814-1,3843	1,3835
Щелочность (в пересчете на свободный аммиак NH ₃)	%	ISO 22241-2 (приложение Д)	Не более 0,2	0,003
Массовая доля биурета	%	ГОСТ 6691 (п.3.12) ISO 22241-2 (приложение Е)	Не более 0,3	Менее 0,3
Массовая концентрация альдегидов	мг/кг	ISO 22241-2 (приложение F)	Не более 5,0	Менее 5,0
Массовая концентрация нерастворимых веществ	мг/кг	ISO 22241-2 (приложение G)	Не более 20,0	Менее 20,0
Массовая концентрация фосфатов (в пересчете на PO ₄)	мг/кг	ISO 22241-2 (приложение H)	Не более 0,5	Менее 0,5
Массовая концентрация кальция	мг/кг	ISO 22241-2 (приложение I)	Не более 0,5	Менее 0,5
Массовая концентрация железа	мг/кг		Не более 0,5	Менее 0,5
Массовая концентрация меди	мг/кг		Не более 0,2	Менее 0,2
Массовая концентрация цинка	мг/кг		Не более 0,2	Менее 0,2
Массовая концентрация хрома	мг/кг		Не более 0,2	Менее 0,2
Массовая концентрация никеля	мг/кг		Не более 0,2	Менее 0,2
Массовая концентрация алюминия	мг/кг		Не более 0,5	Менее 0,5
Массовая концентрация магния	мг/кг		Не более 0,5	Менее 0,5
Массовая концентрация натрия	мг/кг		Не более 0,5	Менее 0,5
Массовая концентрация калия	мг/кг		Не более 0,5	Менее 0,5
Идентичность	-	ISO 22241-2 (приложение J)	Идентичность образцу	Идентичен образцу

Заключение: Партия номер 0156/18 соответствует требованиям СТО 82851503-041-2012.

Срок годности продукции в оригинальной заводской упаковке 12 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий транспортирования и хранения.

М.п.

Паспорт выдан: 21.02.2018 г.

Контролер ОТК

Е.А.Старостина





Акционерное общество «Обнинскоргсинтез»



Россия, 249032, Калужская обл., город Обнинск, Киевское шоссе 57, тел.: +7(484)394-45-25

Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001:2011 (ISO 9001:2008). Регистрационный № РОСС RU.B816.04ФАЦ0-0001-12.СМ/005-15. Срок действия до 04.06.2018 г.

Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО/ТУ 16949:2009. Регистрационный № РОСС RU.B816.04ФАЦ0-0001-12.СМ/007-15. Срок действия до 15.06.2018 г.

Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 14001:2007. Регистрационный № РОСС RU.B816.04ФАЦ0-0001-12.СМ/006-15. Срок действия до 09.06.2018 г.

Сертификат соответствия требованиям международного стандарта OHSAS 18001:2007. Регистрационный № РОСС RU.B816.04ФАЦ0-0001-12. Срок действия до 02.06.2019 г.

Испытательная лаборатория масел и специальных жидкостей АНО «ХИМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА», Россия, 249032, Калужская обл., город Обнинск, Киевское шоссе 57, государственный реестр аккредитованных лиц RA.RU.21HT47 от 24.03.2016 г.

ПАСПОРТ № 15

Жидкость охлаждающая низкотемпературная «SINTEC АНТИФРИЗ -40 G12 plus» (PREMIUM)

СТО 82851503-004-2009

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.АЮ44.В.04582 по 13.07.2020 г.

24 2221

10.11.2017 г.

15/17

10.11.2017 г., ГОСТ 2517-2012

4000 кг

10.11.2017 г.

10.11.2017 г.

Код ОКП:

Дата изготовления:

Номер партии:

Дата отбора пробы и обозначение нормативного документа, по которому отбирают пробу:

Масса партии:

Дата проведения испытаний:

Дата оформления паспорта:

Физико-химические показатели

Наименование показателей	Метод испытаний	Нормы по ТР ТС 030/2012	Нормы по СТО 82851503-004-2009	Фактические показатели
1	2	3	4	5
1 Внешний вид	ГОСТ 28084	-	Прозрачная однородная окрашенная жидкость без видимых механических примесей.	Соответствует
2 Плотность при 20 °С, г/см ³	ГОСТ 18995.1, п.1	-	1,065-1,085	1,072
3 Температура начала кристаллизации, °С	ГОСТ 28084	Не выше -35	Не выше минус 40	Минус 40
4 Фракционные данные: - Температура начала перегонки, °С - Массовая доля жидкости, перегоняемая до достижения 150°С, %	ГОСТ 28084	-	Не ниже 100 Не более 50	101 45,4
5 Щелочность, см ³	ГОСТ 28084	-	3,5-7,5	5,71
6 Вспениваемость: - Объем пены через 5 минут, см ³ - Устойчивость пены, с	ГОСТ 28084	-	Не более 30 Не более 3	5 1
7 Водородный показатель (рН), при 20°С, в пределах	ГОСТ 22567.5	6,0-10,0	7,5 - 9,0	8,20
8 Коррозионное воздействие на металлы, г/м ² в сутки: - медь - латунь - алюминий - сталь - чугун - припой	ГОСТ 28084	-	Не более 0,1 Не более 0,1 Не более 0,1 Не более 0,1 Не более 0,1 Не более 0,2	0,027 0,036 0,008 0,002 0,003 0,097
9 Набухание резины, %	ГОСТ 9.030-7 п.1	-	Не более 5	2,7
10 Температура кипения, °С	П.11.2 СТО	-	Не нормируется, Определяется по требованию заказчика.	109,3
11 Содержание механических примесей, % массе	ГОСТ 6370	Не более 0,03	Не более 0,03	Отсутствие

Заключение: Продукт соответствует требованиям ТР ТС 030/2012; СТО 82851503-004-2009.

Жидкости охлаждающие низкотемпературные применяются в качестве рабочей жидкости в системе охлаждения автомобилей, а также в других теплообменных аппаратах при температуре окружающей среды до минус 40 °С «SINTEC АНТИФРИЗ -40 G12 plus».

Жидкости охлаждающие низкотемпературные хранят в крытых складских помещениях, на открытых площадках защищенных от воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Гарантийный срок хранения - 5 лет в таре производителя при условии соблюдения правил транспортирования и хранения.

М.п.

Контролер: Е.К.

Е.А. Старостина



Общество с ограниченной ответственностью
НПО «Органик-Прогресс»



Юридический адрес: 606037, Россия, Нижегородская область, город Дзержинск, улица Самохвалова, дом 6Е, офис 17. Адрес места производства: 606000, Россия, Нижегородская область, город Дзержинск, территория Восточная промзона. Телефон: +7(831)410-86-45, факс: +7(831)410-86-45

Испытательная лаборатория масел и специальных жидкостей АНО «ХИМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА», Россия, 249032, Калужская обл., город Обнинск, Киевское шоссе 57, государственный реестр аккредитованных лиц № RA.RU.21HT47 от 24.03.2016г.

ПАСПОРТ № 74
Жидкость тормозная DOT-4
(Дзержинский Дот-4)
ТУ 2451-005-55093158-01

Код ОКП:
Дата изготовления:
Номер партии:
Дата отбора пробы и обозначение нормативного документа, по которому отбирают пробу:
Масса партии:
Дата проведения испытаний:
Дата оформления паспорта:

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.АЮ44.05014 по 14.08.2020 г.
24 5150
11.10.2018 г.
74/18
11.10.2018 г., ГОСТ 2517-2012
20000 кг
11.10.2018 г.
11.10.2018 г.

Физико-химические показатели

Наименование показателей	Метод испытаний	Нормы по ТР ТС 030/2012	Нормы по ТУ 2451-005-55093158-01	Фактические показатели
1 Внешний вид	П. 4.2 ТУ 2451-005-55093158-01	-	Прозрачная однородная жидкость без осадка и видимых механических примесей.	Прозрачная однородная жидкость светло-желтого цвета без осадка и видимых механических примесей.
2 Вязкость кинематическая, мм ² /с, при температуре 100 °С минус 40 °С	ГОСТ 33	-	Не менее 1,5 Не более 1800	2,16 1800
3 Низкотемпературные свойства: внешний вид после выдержки при температуре: * - минус 40 °С в течении (144±4) час. - минус 50 °С в течении (6,0±0,5) час.	П. 4.3 ТУ 55093158-01	-	Прозрачная жидкость без расслоения и осадка.	Соответствует Соответствует
4 Температура кипения жидкости, °С: - сухой - увлажненной	П. 4.4 ТУ 2451-005-55093158-01	Не ниже 115	Не ниже 230 Не ниже 155	230 155
5 Показатели активности ионов водорода (рН), ед. рН	П. 4.5 ТУ 2451-005-55093158-01	6,0-10,0	7,0-10,0	9,33
6 Взаимодействие с металлами, мг/см ² *сутки: - белая жечь ** ГОСТ 13345 - сталь 08Ю** по ГОСТ 9145 - чугун СЧ 24-44** по ГОСТ 1412 - латунь Л63** по ГОСТ 2208 - медь М1 или М3** по ГОСТ 859 - алюминий АК4** по ГОСТ 4784	П. 4.6 ТУ 2451-005-55093158-01	-	Не более 0,2 Не более 0,2 Не более 0,2 Не более 0,4 Не более 0,4 Не более 0,1	0,01 0,02 0,19 0,19 0,16 0,01
7 Воздействие на резину, об.%, марка 51-1524** при 70°С в течение 72 час.	П. 4.7 ТУ 2451-005-55093158-01	-	0-10	4,89
8 Стабильность при высокой температуре, °С	П. 4.8 ТУ 2451-005-55093158-01	-	Не более 3,0	2,9
9 Содержание механических примесей, % масс	ГОСТ 6370	Не более 0,03	-	Отсутствие

Примечание: * - показатель определяется при постановке продукции на производство, каждая десятая партия и по согласованию с заказчиком.

** - показатель определяется при постановке продукции на производство, каждая десятая партия и по согласованию с заказчиком. Марки металлов и резины могут быть изменены по согласованию с заказчиком.

Заключение: Продукт соответствует требованиям ТР ТС 030/2012, ТУ 2451-005-55093158-01.

Предназначен для использования в гидравлических тормозных и сцепных системах легковых автомобилей, в инструкциях по эксплуатации которых рекомендовано применение тормозной жидкости класса DOT 4.

Тормозные жидкости хранят в герметично закрытых емкостях, защищенных от воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, при температуре не выше 30°С.

Срок годности - 3 года в таре производителя при соблюдении правил транспортировки и хранения.



Контролер ОТК

Handwritten signature of the quality control officer.

О.М.Кишимник



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ



ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Волга-Ойл»

Место нахождения: Россия, 603022, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Окский съезд, дом 1, помещение 2, комната 1. Адрес места осуществления деятельности: 606000, Россия, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Монастырка, дом 13. ОГРН 1055248071053, Телефон +7(831) 410-96-45, факс +7(831) 410-96-45, E-mail: с сайта www.volga-masla.ru

в лице директора Акимов Роман Сергеевич

заявляет, что

Масла трансмиссионные марок «ТАД-17и», «ТЭп-15», «ТСп-15К», «ТАП-15В»

изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Волга-Ойл»

Место нахождения: Россия, 603022, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Окский съезд, дом 1, помещение 2, комната 1. Адрес места осуществления деятельности: 606000, Россия, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Монастырка, дом 13.

продукция изготовлена в соответствии с: ГОСТ 23652-79 «Масла трансмиссионные. Технические условия»

Код (ы) ТН ВЭД ЕАЭС 2710 19 880 0

Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 030/2012 "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям"

Декларация о соответствии принята на основании

протоколов испытаний №№ 118/18 – 121/18 от 16.03.2018 года в Испытательной лаборатории масел и специальных жидкостей АНО "Химическая экспертиза", Россия, 249032, Калужская область, город Обнинск, Киевское шоссе, 57, аттестат аккредитации RA.RU.21HT47 от 24.03.2016г, паспортов безопасности на продукцию

Схема декларирования -1д

Дополнительная информация

Применение ГОСТ 23652-79 «Масла трансмиссионные. Технические условия» обеспечивают соблюдение требований ТР ТС 030/2012.

Хранение продукции по ГОСТ 1510-84.

Гарантийный срок хранения – 5 лет со дня изготовления.

Декларация о соответствии

действительна с даты регистрации по 25.03.2021 включительно



Акимов Роман Сергеевич

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии

ЕАЭС N RU Д-RU.AЮ44.B.06268

Дата регистрации декларации о соответствии: 26.03.2018





ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: Акционерное общество "Обнинскоргсинтез"

ОГРН 1074025007781 зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 по Калужской области 13.12.2007.

Адрес места нахождения: 249032, Россия, Калужская область, город Обнинск, Киевское шоссе, дом 57. Фактический адрес: 249032, Россия, Калужская область, город Обнинск, Киевское шоссе, дом 57. Телефон +7(4839) 4-41-60, факс +7(4839) 4-41-60, E-mail: sintec@oos.ru

в лице генерального директора Ивашкина Сергея Сергеевича

заявляет, что Жидкость для автоматических трансмиссий «SINTEC ATF IID», Жидкость для автоматических трансмиссий «SINTEC ATF III», Жидкость для автоматических трансмиссий «SINTEC ATF VI», Жидкость для систем гидроусилителя руля «SINTEC PSF III», Жидкость для автоматических трансмиссий «SINTEC ATF Multivehicle»

изготовитель: Акционерное общество «Обнинскоргсинтез»

Адрес места нахождения: 249032, Россия, Калужская область, город Обнинск, Киевское шоссе, дом 57. Фактический адрес: 249032, Россия, Калужская область, город Обнинск, Киевское шоссе, дом 57

Стандарты, нормативные документы: СТО 82851503-156-2016 «ЖИДКОСТИ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ ТРАНСМИССИЙ И СИСТЕМ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ. Технические условия»

Код ТН ВЭД ТС: 2710 19 880 0

Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 030/2012 "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям"

Декларация о соответствии принята на основании протоколов испытаний № 294/16 – 298/16 от 28.11.2016 года в Испытательной лаборатории масел и специальных жидкостей АНО "Химическая экспертиза", аттестат аккредитации RA.RU.21HT47 от 24.03.2016 года

Дополнительная информация

Хранение продукции по ГОСТ 1510-84.

Гарантийный срок хранения – 5 лет со дня изготовления.

Схема декларирования 1д.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 05.12.2019 включительно.



С.С.Ивашкин

(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии ТН ВЭД ТС 84.23.00.00 RU.AIO44.B03808

Дата регистрации декларации о соответствии 06.12.2019



Место нахождения: 603022, Россия, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Окский съезд дом 1, помещение 2, комната 1. Адрес места осуществления деятельности: 606000, Россия, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Монастырка, дом 13. Телефон: +7(831)410-96-45, факс: +7(831)410-96-45. E-mail: volga-oil@oos.ru.

Испытательная лаборатория масел и специальных жидкостей АНО «ХИМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА», Россия, 249032, Калужская обл, город Обнинск, Киевское шоссе 57, государственный реестр аккредитованных лиц № RA.RU.21HT47 от 24.03.2016г.

ПАСПОРТ № 50
Масло трансмиссионное марки ТЭп-15
ГОСТ 23652-79

Код ОКП:
Дата изготовления:
Номер партии:
Дата отбора пробы и обозначение нормативного документа, по которому отбирают пробу:
Масса партии:
Дата проведения испытаний:
Дата оформления паспорта:

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.АЮ44.В.06268 по 25.03.2021 г.
02 5360
19.10.2018 г.
50/18
19.10.2018 г., ГОСТ 2517-2012
23760 кг
19.10.2018 г.
19.10.2018 г.

Физико-химические показатели

Наименование показателей	Метод испытаний	Нормы по ТР ТС 030/2012	Нормы по ГОСТ	Фактические показатели
1	2	3	4	5
1 Плотность при 20 °С, г/см³, не более	ГОСТ 3900	-	Не более 0,950	0,9146
2 Вязкость кинематическая мм²/с (сСт) при 100 °С	ГОСТ 33	-	15,0±1	14,39
3 Вязкость динамическая, Па·с (П), не более, при температуре минус 15°С	ГОСТ 1929 и п. 5.10 ГОСТ 23652	-	Не более 200 (2000)	157
4 Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	Не менее 135	Не ниже 185	230
5 Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-	Не выше -18	Минус 22
6 Массовая доля механических примесей, % масс	ГОСТ 6370 и п. 5.6 ГОСТ 23652	Не более 0,03	Не более 0,03	0,010
7 Массовая доля воды, % масс	ГОСТ 2477 и п. 5.6 ГОСТ 23652	-	Не более следы	Следы
8 Испытание на коррозию в течение 3 ч при 100°С на пластинках из стали и меди	ГОСТ 2917 и п. 5.2 ГОСТ 23652	-	Выдерживает	Выдерживает
9 Зольность, %	ГОСТ 1461 и п. 5.3 ГОСТ 23652	-	Не менее 0,3	0,35
10 Массовая доля активных элементов за счет присадок, %: - фосфора - серы	ГОСТ 9827 ГОСТ 1431 ГОСТ 1437	-	Не менее 0,06 Не более 3,0	0,080 1,69
11 Термоокислительная стабильность, % на приборе ДК-НАМИ при 140 °С в течение 20 ч: - увеличение кинематической вязкости при 100°С - осадок в петролейном эфире, %	ГОСТ 11063 и п. 5.4.2 ГОСТ 23652	-	Не более 25,0 Не более 0,7	16,7 0,61
12 Трибологические характеристики на четырехшариковой машине показатель износа (Д ₄) при осевой нагрузке 392 Н (40 кгс) при (20±5) °С, в течение 1 ч, мм	ГОСТ 9490	-	Не более 0,55	0,55
13 Совместимость с резиной марки УИМ-1 (изменение объема), %	ГОСТ 9.030, А с дополн. п. 5.9 ГОСТ 23652	-	4-10	8,70
14 Содержание водорастворимых кислот и щелочей	ГОСТ 6307	-	Отсутствие	Отсутствие
15 Температура самовоспламенения *, °С	ГОСТ 12.1.044	Не менее 165	-	330

* - определяется при декларировании.
Застывание: Продукт соответствует ГОСТ 2517-2012, ГОСТ 23652-79.

Хранение масел осуществляется в герметично закрытой таре на поддонах в крытых складских помещениях или на площадке, защищенной от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков при температуре окружающей среды. Тару с маслом ставят го обложки вверх.

Срок годности – 5 лет со дня изготовления, при условии соблюдения правил транспортирования и хранения.



Контролер ОТК

Handwritten signature

О.М.Климовик



ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 544-66-61

223034, Republic of Belarus, Minsk region, t. Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 544-66-61



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 9334

Дата изготовления и номер партии: 21.10.2019 RA-191021

Наименование продукции:	Масло моторное минеральное универсальное всесезонное Fanfaro GSX SAE 15W-40 API SG/CD
-------------------------	--

Наименование показателя качества	Требования ТР ТС 030/2012	Требования по ТУ ВУ 690655557.011- 2012	Фактическое значение	Метод испытания
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	не норм	13,0-16,3	13,85	ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104- 94)
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с, не менее	не норм	85	102,12	ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104- 94)
Индекс вязкости, не менее	не норм	125	137,38	СТБ 1797-2007
Щелочное число, мг КОН/г, не менее	не норм	5,5	6,1	ГОСТ 11362-96
Массовая доля воды, %, не более	следы	следы	отсутствие	ГОСТ 2477-65
Плотность, кг/м ³ , при 20 °С, не более	не норм	905	882	ГОСТ 3900-85
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	135	210	225	СТБ 1651-2006
Температура застывания, °С, не выше	не норм	-15	-34	СТБ 1557-2008
Содержание механических примесей, %, не более	0,03	не норм	0,004	ГОСТ 6370-83
Температура самовоспламенения, °С, не ниже	165	не норм	более 225	СТБ 1651-2006

Условия хранения масла: не ниже минус 30 °С и не выше плюс 35 °С, в закрытой упаковке, вдали от открытого огня.
Срок хранения масла в течение 5 лет со дня изготовления.

Масло соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690655557.011-2012.

Дата выдачи паспорта:

Инженер-химик:



Михайловская



ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 544-66-61

223034, Republic of Belarus, Minsk region, t. Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 544-66-61



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 9329

Дата изготовления и номер партии: 05.09.2019 RQ_L-190905

Наименование продукции:	Масло моторное полусинтетическое универсальное всесезонное Fanfaro TSX SAE 10W-40 API SG/CD
-------------------------	--

Наименование показателя качества	Требования ТР ТС 030/2012	Требования по ТУ ВУ 690655557.003- 2011	Фактическое значение	Метод испытания
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	не норм	12,6-16,3	13,06	ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104- 94)
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с, не менее	не норм	80	104,01	ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104- 94)
Индекс вязкости, не менее	не норм	110	121,9	СТБ 1797-2007
Щелочное число, мг КОН/г, не менее	не норм	4,5	7,59	ГОСТ 11362-96
Массовая доля воды, %, не более	следы	следы	отсутствие	ГОСТ 2477-65
Плотность, кг/м ³ , при 20 °С, не более	не норм	905	869,5	ГОСТ 3900-85
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	135	210	220	СТБ 1651-2006
Температура застывания, °С, не выше	не норм	-25	-40	СТБ 1557-2008
Содержание механических примесей, %, не более	0,03	не норм	отсутствие	ГОСТ 6370-83
Температура самовоспламенения, °С, не ниже	165	не норм	более 220	СТБ 1651-2006

Условия хранения масла: не ниже минус 30 °С и не выше плюс 35 °С, в закрытой упаковке, вдали от открытого огня.
Срок хранения масла в течение 5 лет со дня изготовления.

Масло соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690655557.003-2011.

Дата выдачи паспорта:

Инженер-химик:



Михайловская



ООО «Евразия Лубрикантс»

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375(17)544-66-65,
р/с BY97PJCB30120132041020000840 в «Приорбанк» ОАО г.Минска, ЦБУ 101, БИК PJCBVY2X,

г. Минск, ул. Тимирязева, д. 121, к.4,

УНП 690567607, ОКПО 296248046000



Паспорт качества № 9347

Наименование продукции: **Масло моторное минеральное для двухтактных двигателей
Fanfaro M-2T API TC**

Дата изготовления: 26.08.2019

Фасовка: канистра пластиковая вместимостью 1 л

Номер партии: RT-190826

Размер партии: 240 шт

Показатели качества

Наименование показателей	Требования ТР ТС 030/2012	Требования по ТУ ВУ 690567607.016- 2013	Фактическое значение
Вязкость кинематическая, при 100 °С, мм ² /с	не норм	9,3-12,5	10,54
Вязкость кинематическая, мм ² /с, при 40 °С, не менее	не норм	80	91,87
Индекс вязкости, не менее	не норм	90	96,64
Щелочное число, мг КОН/г, не менее	не норм	0,5	4,2
Массовая доля воды, %, не более	следы	следы	отсутствие
Плотность, кг/см ³ , при 20 °С, не более	не норм	905	885
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	135	190	212
Температура застывания, °С, не выше	не норм	-25	-27
Содержание механических примесей, %, не более	0,03	не норм	0,003
Температура самовоспламенения, °С, не ниже	165	не норм	более 212

Условия хранения масла: не ниже минус 30 °С и не выше плюс 35 °С, в закрытой упаковке, вдали от открытого огня. Срок хранения масла в течение 5 лет со дня изготовления.

Масло соответствует требованиям ТУ ВУ 690567607.016-2013 и ТР ТС 030/2012

Дата выдачи паспорта:

Инженер-химик:



Михайловская И.И.



ООО "Евразия Лубрикантс"

LLC "Eurasia Lubricants"

223034, Республика Беларусь, Минская обл., г.Заславль, ул.Заводская,1, тел/факс +375 (17) 544-66-61

223034, Republic of Belarus, Minsk region, t. Zaslavl, Zavodskaya Street, build 1, tel/fax +375 (17) 544-66-61



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 9345

Дата изготовления и номер партии: 28.10.2019 RG-191028

Наименование продукции:	Масло трансмиссионное минеральное универсальное всесезонное Fanfaro MAX-4 SAE 80W-90 API GL-4
-------------------------	--

Наименование показателя качества	Требования ТР ТС 030/2012	Требования по ТУ ВУ 690567607.015- 2013	Фактическое значение	Метод испытания
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	не норм	13,5-18,5	13,74	ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104- 94)
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с, не менее	не норм	75	121,07	ГОСТ 33-2000 (СТБ ИСО 3104- 94)
Индекс вязкости, не менее	не норм	80	110,8	СТБ 1797-2007
Щелочное число, мг КОН/г, не менее	не норм	не норм	не норм	ГОСТ 11362-96
Массовая доля воды, %, не более	следы	следы	отсутствие	ГОСТ 2477-65
Плотность, кг/м ³ , при 20 °С, не более	не норм	910	889,6	ГОСТ 3900-85
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	135	170	224	СТБ 1651-2006
Температура застывания, °С, не выше	не норм	-25	-30	СТБ 1557-2008
Содержание механических примесей, %, не более	0,03	0,03	0,008	ГОСТ 6370-83
Температура самовоспламенения, °С, не ниже	165	165	более 224	СТБ 1651-2006

Условия хранения масла: не ниже минус 30 °С и не выше плюс 35 °С, в закрытой упаковке, вдали от открытого огня.
Срок хранения масла в течение 5 лет со дня изготовления.

Масло соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 и ТУ ВУ 690567607.015-2013.

Дата выдачи паспорта:

Инженер-химик:





ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Листов 2
Лист 1

Приложение №1 к декларации о соответствии

№ п/п	Наименование и обозначение продукции	Торговая марка	Обозначение модели (марки, типа, артикула, тона)	Обозначение ТНПА, в соответствии с которым изготовлена продукция
1	Масло моторное полусинтетическое универсальное всесезонное	Chempioil	Turbo DI SAE 10W-40 API CH-4/SL	ТУ BY 690655557.009-2012 «Масла моторные полусинтетические и синтетические универсальные всесезонные "Chempioil"»
2	Масло моторное минеральное универсальное всесезонное	Fanfaro	DSX SAE 15W-40 API CG-4/SL	ТУ BY 690655557.011-2012 «Масла моторные минеральные универсальные всесезонные»
3	Масло моторное синтетическое для четырехтактных двигателей	Fanfaro	M-4T+ SAE 10W-40 API SL	ТУ BY 690567607.016-2013 «Масла моторные для легкомоторной техники»
4	Масло моторное полусинтетическое универсальное всесезонное	Fanfaro	TRD SAE 5W-30 CG-4/CF-4/CA/SJ	ТУ BY 690655557.008-2012 «Масла моторные полусинтетические и синтетические универсальные всесезонные "Fanfaro"»
5	Масло моторное полусинтетическое универсальное всесезонное	Fanfaro	TRD SAE 5W-30 CH-4/CG-4/CF-4/CF/SJ	

(подпись)



Киселев Михаил Леонидович

Регистрационный номер декларации о соответствии

ЕАЭС № BY/112 11.01. TP030 100 00493

Дата регистрации декларации о соответствии 10.01.2019



REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

SOCIETATEA PE ACȚIUNI "EXIMOTOR"
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal
1002600034712

Data înregistrării


12.06.1995

Data eliberării

20.01.2005

Iovu Galina, registrator de stat

*Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul*


semnătură

MD 0011311



CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ A2001890

din
от 22.01.2020

1. Destinația / Назначение

PENTRU PARTICIPARE LA PROCEDURI DE ACHIZITII PUBLICE

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
EXIMOTOR S.A.	1002600034712
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Aerodromului nr.15 of.6	0150-SEC.RISCANI

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 06.02.2020

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы


Şef al DGACM

Funcția/Dолжность

L.S./ M.П.

Executor: E. Cojocaru, tel. 82-34-26

Numele și prenumele/Фамилия и имя



Nina GHENCIU

Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 22.01.2020 ora 14:52:51
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (0,00)



Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European

Documentul Unic de Achiziții European, în continuare DUAЕ este o declarație pe proprie răspundere care prezintă dovezi preliminare și înlocuiește certificatele eliberate de autoritățile publice sau de părți terțe. El este disponibil în limba de stat și engleză și este utilizat ca dovadă preliminară a îndeplinirii condițiilor necesare în cadrul procedurilor de achiziții publice în Republica Moldova. Datorită DUAЕ, ofertanții nu mai trebuie să furnizeze probe documentare complete și în formate diferite, astfel cum se utilizau anterior în procedurile de achiziții publice, ceea ce reprezintă o simplificare semnificativă a accesului la oportunitățile de ofertare transfrontaliere. Începând din octombrie 2018, DUAЕ va fi disponibil exclusiv în formă electronică.

Ministerul Finanțelor pune la dispoziție serviciu web gratuit pentru cumpărători, ofertanți și alte părți interesate de completare DUAЕ în format electronic. Formularul online poate fi completat, imprimat și apoi trimis cumpărătorului împreună cu restul ofertei. Dacă procedura se desfășoară electronic, DUAЕ poate fi exportat, stocat și depus în format electronic. Un DUAЕ depus în cadrul unei proceduri de achiziții publice anterioare poate fi reutilizat, cu condiția că informațiile să rămână corecte. Ofertanții pot fi excluși din procedura de achiziții publice sau pot fi urmăriți în justiție dacă informațiile din DUAЕ sunt false, nedivulgate sau nu pot fi susținute prin documente justificative.

Partea I – Informații privind procedura de achiziții publice și autoritatea contractantă sau entitatea contractantă

Partea I a formularului DUAЕ se completează online doar de către autoritatea contractantă sau entitatea contractantă și include următoarele informații:

A.	Informații despre publicare	
	Numărul anunțului/invitației publicată în BAP, și după caz numărul anunțului în J.O	Conform SIA RSAP
B.	Identitatea achizitorului	
	Denumirea oficială	Agenția asigurare resurse și administrare patrimoniu a Ministerului Apărării
	Țara	REPUBLICA MOLDOVA
	Număr unic de identificare a autorității	1006601001229
C.	Informații privind procedura de achiziții publice	
	Tipul procedurii	Cererea Ofertelor de Prețuri
	Numărul unic de identificare al procedurii de achiziție	
	Data deschiderii ofertelor	Conform SIA “RSAP”
	Denumirea obiectului de achiziții	Lubrifianți, conform necesităților Armatei Naționale
	Scurtă descrie	Lubrifianți, conform necesităților Armatei Naționale

Partea II – Informații referitoare la operatorul economic

Partea II a formularului DUAЕ se completează online doar de către operatorii economici și include următoarele informații.

A.	Informații referitoare la operatorul economic	
	Denumire	SA Eximotor
	Adresa juridică: or. Chisinau, str. Aerodromului 1/6	
	Cod poștal	2023

	Oraș	or. Chisinau	
	Țara	Republica Moldova	
	Adresa web	www.Coleso.md	
	e-mail	masla@coleso.md	
	Telefon	+37379594687	
	Persoana sau persoanele de contact:	Spatari Ruslan	
	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP):	1002600034712	
	Numărul cod TVA –	0603690	
	Statutul juridic al operatorului economic	Societatea pe Actiuni	
	Numele fondatorilor	1 (unu)	
	Operatorul economic este:		
	• întreprindere mică • întreprindere mijlocie		Nu Da
	Numai în cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o ”întreprindere socială,, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată? - care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați? - Dacă este necesar, vă rugăm să specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?		Nu
	Dacă este cazul, activitatea antreprenorială a operatorului economic este înregistrată sau deține o certificare echivalentă în cadrul unui sistem național privind activitățile economice pe care le prestează? - Vă rugăm să furnizați actele de constituire, dacă este cazul: - Dacă actele de constituire sau de certificare sunt disponibile în format electronic, vă rugăm să precizați: - Vă rugăm să furnizați autorizațiile pe care se bazează activitățile comerciale, dacă este cazul: - Înregistrarea sau certificarea acoperă toate criteriile de selecție impuse?		DA DA DA DA
	<i>Vă rugăm să completați informațiile lipsă în partea II secțiunea A,B,C sau D, după caz, NUMAI dacă se solicită acest lucru în anunțul sau în documentele achiziției relevante</i>		
	Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata contribuțiilor la asigurările sociale și plata impozitelor sau să furnizeze informații care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să obțină acest certificat direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat, disponibilă în mod gratuit? - Dacă documentele relevante sunt disponibile în format electronic, vă rugăm să precizați:		DA DA
	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alții?		NU
	<i>Vă rugăm să vă asigurați că celelalte părți în cauză prezintă un formular DUAE separat.</i>		
	Vă rugăm să precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc):		Lider
	Vă rugăm să îi identificați pe ceilalți operatori economici care mai participă la procedura de achiziții publice:		Nu
	Dacă este cazul, denumirea grupului participant:		Nu
	Dacă este cazul, se indică lotul (loturile) pentru care operatorul economic dorește să depună oferte:		toate
B.	Informații privind reprezentanții operatorului economic		
	<i>Dacă este cazul, vă rugăm să indicați numele și adresa (adresele) persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile acestei proceduri de achiziții publice:</i>		
	Prenume	Spatari	
	Nume	Ruslan	
	Data nașterii	20.10.1977	
	Locul nașterii	m.Chisinau	

	Strada și numărul	
	Cod poștal	
	Oraș	
	Țară	Republica Moldova
	--	
	e-mail	masla@coleso.md
	Telefon	+37379594687
	Funcție / acționând în calitate de	manager
C.	Informații privind utilizarea capacităților altor entități	
	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în partea IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în partea V de mai jos?	NU
	<i>Vă rugăm să prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din această parte și din partea III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Vă atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor.</i> <i>în măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, vă rugăm să includeți informațiile prevăzute în părțile IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.</i>	
D.	Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic nu se bazează	NU
	Secțiunea se completează numai în cazul în care această informație este solicitată în mod explicit de către autoritatea contractantă sau entitatea contractantă.	
	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract unor terți?	NU
	Dacă da și în măsura în care se cunoaște, vă rugăm să enumerați subcontractanții propuși.	
	Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în mod explicit aceste informații, în plus față de informațiile din partea I, vă rugăm să furnizați informațiile solicitate în secțiunile A și B din această parte și din partea III pentru fiecare dintre subcontractanții (categoriile de subcontractanți) în cauză.	

Partea III – Motive de excludere

Partea III a formularului DUAE se completează online de către autoritatea contractantă, entitatea contractantă și operatorii economici.

A.	Motive referitoare la condamnările penale
	Art.18 din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de excludere. <i>Al. (1) Autoritatea contractantă are obligația de a exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care are cunoștință că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.</i> <i>Al. (1¹) Obligația de excludere a ofertantului / candidatului se aplică și în cazul în care persoana condamnată printr-o hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată pentru infracțiunile prevăzute la alin.1 este membru al organismului de administrare, de conducere sau de control în cadrul acestuia.</i> <i>Al. (6) Orice ofertant/candidat care se află în una din situațiile menționate la art.18 alin. (1) și (2) din legea 131/03.07.2018 privind achizițiile publice, furnizează dovezi care să arate că măsurile luate de el sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere. Dacă autoritatea contractantă consideră astfel de dovezi suficiente, ofertantul/candidatul în cauză nu este exclus de la procedura de achiziție publică.</i> <i>Al. (7) În sensul alin. (6), ofertantul/candidatul dovedește că a plătit sau s-a angajat să plătească o compensație în ceea ce privește eventualele prejudicii cauzate prin infracțiune sau prin abatere, că a clarificat complet faptele și împrejurările cooperând activ cu autoritățile abilitate să investigheze cazul și că a întreprins măsuri concrete la nivel tehnic, organizațional și</i>

	<i>în materie de personal, adecvate pentru a preveni orice noi infracțiuni sau abateri.</i> <i>Al. (8) Măsurile întreprinse de către ofertant/candidat în sensul alin. (7) sunt evaluate ținând seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sunt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii.</i> <i>Al. (9) Un ofertant/candidat care a fost exclus prin hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice nu are dreptul să facă uz de posibilitatea prevăzută la alin. (6)–(8).</i>	
	Participare la o organizație criminală Text	NU
	Corupție Text	NU
	Fraude Text	NU
	Infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste Text	NU
	Spălare de bani sau finanțarea terorismului Text	NU
	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane Text	NU
B.	Motive legate de plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale	
	Art.18 din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de excludere. <i>Al. (2) Autoritatea contractantă are obligația de a exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat care se află în oricare dintre următoarele situații:</i> <i>Lit. (b) nu și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.</i> <i>Al. (2²) Prin derogare de la alin.2 lit. b), ofertantul/candidatul nu este exclus din procedura de atribuire dacă beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor.</i>	
	Plata impozitelor text	NU
	Această încălcare a obligațiilor a fost stabilită prin alte mijloace decât o hotărâre judecătorească sau administrativă?	NU
	În cazul în care această încălcare a obligațiilor a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă și obligatorie? <i>Vă rugăm să precizați data condamnării</i> <i>În cazul unei condamnări, durată perioadei de excludere, în măsura în care aceasta este stabilită direct în condamnare</i> <i>Descrieți ce mijloace au fost utilizate</i>	NU
	Operatorul economic și-a îndeplinit obligațiile plătind impozitele sau contribuțiile la asigurările sociale datorate sau încheind un aranjament cu caracter obligatoriu în vederea plății acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi acumulate sau a amenzilor? <i>Vă rugăm să le descrieți</i> <i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	DA
	Plata asigurărilor sociale	
	Operatorul economic și-a încălcat obligațiile cu privire la plata contribuțiilor la asigurările sociale atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și în alte state?	NU
	Această încălcare a obligațiilor a fost stabilită prin alte mijloace decât o hotărâre judecătorească sau administrativă?	NU

	În cazul în care această încălcare a obligațiilor a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă și obligatorie? <i>Vă rugăm să precizați data condamnării</i> <i>În cazul unei condamnări, durată perioadei de excludere, în măsura în care aceasta este stabilită direct în condamnare</i> <i>Descrieți ce mijloace au fost utilizate</i>	NU
	Operatorul economic și-a îndeplinit obligațiile plătind impozitele sau contribuțiile la asigurările sociale datorate sau încheind un aranjament cu caracter obligatoriu în vederea plății acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi acumulate sau a amenzilor? <i>Vă rugăm să le descrieți</i> <i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>	DA
C.	Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici.	
	Este operatorul economic înscris în lista de interdicție a operatorilor economici în conformitate cu Articolul 18 al. e) din Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.	NU
D.	Motive legate de insolvență, conflicte de interese sau abateri profesionale	
	Art.18 al. 2 din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de excludere. <i>lit. (a) se află în proces de insolvabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;</i> <i>lit. (c) a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;</i> <i>lit. (d) a prezentat informații false sau nu a prezentat informațiile solicitate de către autoritatea contractantă în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție;</i> <i>lit. (d¹) a încălcat obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt;</i> <i>lit. (d²) se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt;</i> <i>lit.(d³) a încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței, în cazul în care acest fapt se constată prin decizie a organului abilitat în acest sens;</i> <i>lit. (d⁴) se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată în mod efectiv prin măsurile prevăzute la art. 74.</i>	
	În măsura cunoștințelor sale, operatorul economic și-a încălcat obligațiile în domeniul mediului ?	NU
	Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră (autocorectare) <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	NU
	În măsura cunoștințelor sale, operatorul economic și-a încălcat obligațiile în domeniul social?	NU
	Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră (autocorectare) <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	NU
	În măsura cunoștințelor sale, operatorul economic și-a încălcat obligațiile în domeniul muncii?	NU
	Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră (autocorectare) <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	NU
	Falimentul	
	Operatorul economic este în stare de faliment? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	NU
	<i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i>	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>	
	Insolvența	
	Operatorul economic este în situație de insolvență sau de	NU

	lichidare? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	
	<i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i>	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>	
	Faliment	
	Operatorul economic se află într-o situație similară, cum ar fi falimentul, care rezultă dintr-o procedură similară din legislațiile sau reglementările naționale? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	NU
	<i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i>	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>	
	Active administrate de lichidator	
	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	NU
	<i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i>	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>	
	Activitățile economice sunt suspendate	
	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	NU
	<i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i>	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>	
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
	Operatorul economic a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	NU
	<i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i>	
	Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră (autocorectare) <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	NU
	Conflict de interese care decurge din participarea la procedura de achiziții publice.	
	Operatorul economic are cunoștință de vreun conflict de interese, astfel cum se precizează în legislația națională, anunțul relevant sau documentele achiziției, care decurge din participarea sa la procedura de achiziții publice? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	NU
	Implicare directă sau indirectă în pregătirea acestei proceduri de achiziții publice	
	Operatorul economic sau o întreprindere care are legături cu acesta a oferit consultanță autorității contractante sau entității contractante sau a participat în orice alt mod la pregătirea	NU

	procedurii de achiziții publice? Vă rugăm să le descrieți	
	Încetare anticipată, daune-interese sau alte sancțiuni comparabile	
	Operatorul economic s-a aflat într-o situație în care un contract de achiziții publice anterior, un contract anterior încheiat cu o entitate contractantă sau un contract de concesiune anterior a fost realizat anticipat sau au fost impuse daune-interese sau alte sancțiuni comparabile în legătură cu respectivul contract anterior: <i>Vă rugăm să descrieți</i>	NU
	Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră (autocorectare) <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	NU
	Vinovat de interpretare eronată, nedivulgare de informații, incapacitate de a furniza documentele necesare și obținere de informații confidențiale referitoare la această procedură	
	Operatorul economic s-a aflat într-una dintre situațiile următoare: a) Nu s-a făcut grav vinovat de declarații false la furnizarea informațiilor necesare pentru verificarea absenței motivelor de excludere sau a îndeplinirii criteriilor de selecție; b) A ascuns astfel de informații; c) Nu a fost în măsură să furnizeze, fără întârziere, documentele justificative solicitate de autoritatea contractantă sau de entitatea contractantă, și d) A încercat să influențeze în mod nepermis procesul decizional al autorității contractante sau entității contractante, să obțină informații confidențiale care i-ar putea conferi avantaje necuvenite în cadrul procedurii de achiziții publice sau că a furnizat din neglijență informații false care pot avea o influență semnificativă asupra deciziilor privind excluderea, selecția și atribuirea?	NU
	Art.18 din Legea nr.131 din 03.07.2015 prevede: <i>Al. (3) Autoritatea contractantă extrage informația necesară pentru constatarea existenței sau inexistenței circumstanțelor descrise la alin. (1) și (2) din bazele de date disponibile ale autorităților publice sau ale părților terțe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligația de a accepta ca fiind suficient și relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în niciuna dintre situațiile prevăzute la alin. (1) și (2) orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în țara de origine sau în țara în care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, cazieri juridice sau alte documente echivalente emise de autorități competente din țara respectivă.</i> <i>Al. (4) În ceea ce privește situațiile menționate la alin. (2), în conformitate cu legislația internă a statului în care sânt stabiliți ofertanții/candidații, prevederile alin. (3) se referă la persoane fizice și persoane juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control privind ofertantul/candidatul.</i> <i>Al.(5) În cazul în care în țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor specificate la alin. (3) sau aceste documente nu vizează toate situațiile prevăzute la alin. (1) și (2), autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe propria răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.</i>	

Partea IV – Criteriile de selecție

Partea IV se completează online de către autoritatea contractantă, entitatea contractantă și operatorii economici și include.

A.	Capacitatea de a corespunde cerințelor	
	Art.21 din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de selecție:	
	Înscrierea într-un registru profesional relevant:	

	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare care conțin informații privind capacitatea economică sau financiară, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i>	
	Art. 20 din Legea 131 din 03.07.2018 privind achizițiile publice, stabilește că. <i>Al. (5) În cazul în care ofertantul/candidatul își demonstrează capacitatea economică și financiară invocând și susținerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (4), de către o altă persoană, acesta are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziția ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigură susținerea financiară trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile prevăzute la art. 18 alin. (1) și alin. (2) lit. a), c)–d³), care determină excluderea din procedura de atribuire.</i> <i>Al. (6) Atunci când ofertantul/candidatul se bazează pe capacitățile altei persoane în ceea ce privește criteriile referitoare la capacitatea economică și financiară, autoritatea contractantă solicită ca ofertantul/candidatul și acea persoană să fie răspunzătoare solidar pentru executarea contractului.</i> <i>Al. (7) În aceleași condiții prevăzute la alin. (4)–(6), o asociație de operatori economici are dreptul să se bazeze pe capacitățile membrilor asociației sau ale altor persoane.</i>	
C.	Capacitatea tehnică și/sau profesională	
	Art.21 din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de selecție:	
	Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea contractantă sau entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract, sau să furnizeze informații care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să obțină aceste informații direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat, disponibilă în mod gratuit?	DA
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	
	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare care conțin informații privind capacitatea tehnică sau profesională, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i>	
	Pentru contractele de achiziție de lucrări: executarea de lucrări de tipul specificat	
	Numai pentru contractele de achiziții publice de lucrări: în perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit următoarele lucrări de tipul specificat. Autoritățile contractante pot solicita experiența de până la cinci ani și pot accepta experiența acumulată în urmă cu peste cinci ani.	
	Descriere	
	Valoare	
	Data de începere	
	Data de încheiere	
	Beneficiari	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	
	Pentru contractele de achiziție de bunuri, servicii: executarea de livrări, prestări de tipul specificat	
	Numai pentru contractele de achiziții publice de bunuri și servicii: în perioada de referință, operatorul economic a efectuat următoarele livrări, prestări principale de tipul specificat în anunțul de participare. Autoritățile contractante pot solicita experiența de până la trei ani și pot accepta experiența acumulată în urmă cu peste trei ani.	
	<i>Vă rugăm să le descrieți</i>	
	Valoare	7 092 232
	Data de începere	01.01.2016
	Data de încheiere	01.01.2019
	Beneficiari	Inspectoratul National de Patrulare, RED Union Fenosa SA ICS, Moldelectrica IS, Termoelectrica SA,

		Parcul Urban de Autobuze si alte
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	
	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i>	
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	
	Vă rugăm să furnizați detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice pe care operatorul economic le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziții publice. <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	
	vă rugăm să furnizați o declarație cu privire la sisteme de management și de trasabilitate în cadrul lanțului de aprovizionare utilizate.	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	
	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i>	
	Permiterea controalelor	
	Pentru produsele sau serviciile complexe care urmează să fie furnizate sau, în mod excepțional, pentru produsele sau serviciile necesare cu un scop anume. Operatorul economic va permite efectuarea de verificări ale capacităților de producție sau ale capacității tehnice a operatorului economic și, dacă este necesar, ale mijloacelor de studiu și de cercetare de care dispune și ale măsurilor de control al calității? Vă rugăm să rețineți că, în cazul în care operatorul economic a decis să subcontracteze o parte din contract și se bazează pe capacitățile subcontractantului pentru executarea părții respective, trebuie să completați un DUAЕ separat pentru astfel de subcontractanți. <i>Permiteți verificări</i>	DA
	Diplome de studii și calificări profesionale	
	Următoarele calificări educaționale și profesionale sunt deținute de prestatorul de servicii sau de contractantul însuși și/sau în funcție de cerințele stabilite în anunțul de participare sau în documentele procedurii de achiziție de către personalul său de conducere. <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	DA
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	
	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i>	
	Măsuri de management al mediului	
	Operatorul economic va putea să aplice următoarele măsuri de management de mediu atunci când execută contractul: <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	
	Numărul membrilor personalului de conducere	
	Numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic din ultimii trei ani au fost după cum urmează.	1(unu)
	Pentru contractele de achiziție de bunuri/servicii: eşantioane, descrieri sau fotografii, fără certificate de autenticitate	
	Pentru contractele de achiziții publice de bunuri/servicii: operatorul economic va furniza eşantioanele, descrierile sau fotografiile solicitate ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, care nu trebuie să fie însoțite de certificate de autenticitate.	DA
	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i>	
D.	Sisteme de asigurare a calității și standarde de management de	

	mediu.	
	Art. al din lege stabilește următoarele motive de selecție.	
	Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediu	DA
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	
	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i>	

Partea V- Indicații generale pentru toate criteriile de selecție

Partea V - se completează online de către autoritatea contractantă, entitatea contractantă și operatorii economici și include.

A.	Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse:	
	Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate în anunțul de participare, sau să ofere informații care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să obțină aceste documente, informații direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat, disponibilă în mod gratuit?	DA
	Termen – 5 zile lucrătoare din momentul solicitării.	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	

Partea VI - Preselecția candidaților calificați pentru procedura licitației restrânse, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare

Partea VI se completează online de către autoritatea contractantă, entitatea contractantă și operatorii economici și include.

Operatorul economic declară că: Îndeplinește criteriile sau regulile obiective și nediscriminatorii aplicabile pentru limitarea numărului de candidați în următorul mod:	DA
Operatorul economic declară că: Dispune de certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut de anunțul de participare relevant:	DA
<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	

Partea VII- Declarațiile finale


Operatorul economic declară că informațiile prezentate în părțile II - VI de mai sus sunt exacte și corecte și că au fost furnizate cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial că poate să furnizeze, la cerere și fără întârziere, certificatele și alte forme de documente justificative menționate, cu excepția cazului în care:

1. Autoritatea contractantă sau entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante care este disponibilă gratuit, și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca **Agencia asigurare resurse și administrare patrimoniu a Ministerului Apărării**, astfel cum este descrisă în partea I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest Document Unic de Achiziție European în scopul **conform SIA RSAP**.

Nume: Spatari Ruslan
Poziția: manager
Data: 03.02.2020
Locul: or. Chisinau
Semnătura





I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS
din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 19149 din 09.12.2019

Denumirea completă: **SOCIETATEA PE ACȚIUNI «EXIMOTOR» .**

Denumirea prescurtată: **«EXIMOTOR» S.A. .**

Forma juridică de organizare: **Societate pe Acțiuni.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1002600034712.**

Data înregistrării de stat: **12.06.1995.**

Sediul: **MD-2024, str. Aerodromului, 15, ap.(of.) 6, mun.Chișinău, Republica Moldova.**

Obiectul principal de activitate:

- 1 Întreținerea și repararea autovehiculelor;**
- 2 Comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule;**
- 3 Comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte;**
- 4 Comerțul cu autovehicule;**
- 5 Comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate;**
- 6 Importul și (sau) fabricarea, depozitarea, comercializarea angro a substanțelor și materialelor chimice, toxice, articolelor și produselor chimice de menaj;**
- 7 Publicitate;**
- 8 Comerțul cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentului și furniturilor, inclusiv tractoare;**
- 9 Importul și (sau) depozitarea, comercializarea produselor de uz fitosanitar și (sau) a fertilizanților;**
- 10 Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;**
- 11 Comerțul cu ridicata al altor mașini și echipamente utilizate în industrie, comerț și transporturi;**
- 12 Comerțul cu ridicata al mașinilor și echipamentelor pentru industria minieră și construcții.**

Capitalul social: **20000 lei.**

Administrator: **SOCOLOVA NATALIA, IDNP 0961303541877,**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 09.12.2019.

Specialist coordonator
tel. 022-20-7838



Clichici Elena



EB 0293823

Date bancare

For MDL payments	
Beneficiary's name	EXIMOTOR SA
Beneficiary's TaxCode	1002600034712
Beneficiary's IBAN	MD08PR002251130060160201
Beneficiary Bank	ProCreditBank, Chisinau, Moldova
SWIFT	PRCBMD22
Correspondent account	
Correspondent Bank	
SWIFT	
For EUR payments	
Beneficiary's name	EXIMOTOR SA
Beneficiary's TaxCode	1002600034712
Beneficiary's IBAN	MD54PR002224020725001978
Beneficiary Bank	ProCreditBank, Chisinau, Moldova
SWIFT	PRCBMD22
Correspondent account	DE32502108000001560069
Correspondent Bank	ProCredit Bank AG, Frankfurt am Main, Germany
SWIFT	PRCBDEFF
For USD payments	
Beneficiary's name	EXIMOTOR SA
Beneficiary's TaxCode	1002600034712
Beneficiary's IBAN	MD72PR002224130060160302
Beneficiary Bank	ProCreditBank, Chisinau, Moldova
SWIFT	PRCBMD22
Correspondent account	DE32502108000001560077
Correspondent Bank	ProCredit Bank AG, Frankfurt am Main, Germany
SWIFT	PRCBDEFF
For RUB payments	
Beneficiary's name	EXIMOTOR SA
Beneficiary's TaxCode	1002600034712
Beneficiary's IBAN	MD34PR002224130060160404
Beneficiary Bank	BC ProCredit Bank SA SWIFT: PRCBMD22 Счет MD47RN000000000020328005
Intermediary Bank	Banca Comerciala Romana Chisinau SA, SWIFT: RNCBMD2X Копп. счет: 30111810800013159620

Correspondent Bank	Unicredit Bank ZAO, Moscow IMBKRUММ кор. счет 30101810300000000545 в ГУ ЦБ по Центральному Федеральному Округу г. Москва БИК 044525545, ИНН 7710030411
--------------------	--

