


· Für HF- und RF-Generatoren geeignet
Applicable for HF- and RF-generators


· Wiederverwendbar
Reusable

· Autoklavierbar (134° C)
Autoclavable (134° C)


· Sechskant-Verdrehschutz
With hexagon-anti-twist protection




Artikel-Nr. item code	246-0	VPE unit	1
Maße dimensions	120 mm 10 mm 10 mm	Umax	500 Vp
Beschreibung description	Drahtschlingenelektrode Wire loop electrode		



Artikel-Nr. item code	250-1	VPE unit	1
Maße dimensions	120 mm 15 mm 15 mm	Umax	500 Vp
Beschreibung description	Drahtschlingenelektrode Wire loop electrode		



Artikel-Nr. item code	250-0	VPE unit	1
Maße dimensions	120 mm 20 mm 15 mm	Umax	500 Vp
Beschreibung description	Drahtschlingenelektrode Wire loop electrode		




Artikel-Nr. item code	251-0	VPE unit	1
Maße dimensions	120 mm 20 mm 20 mm	Umax	500 Vp
Beschreibung description	Drahtschlingenelektrode Wire loop electrode		

· Für HF- und RF-Generatoren geeignet
Applicable for HF- and RF-generators


· Wiederverwendbar
Reusable

· Autoklavierbar (134° C)
Autoclavable (134° C)


· Sechskant-Verdrehschutz
With hexagon-anti-twist protection




Artikel-Nr. item code	353-0		VPE unit	1
Maße dimensions	110 mm	Ø 5 mm	Umax	500 Vp
Beschreibung description	Drahtschlingenelektrode Wire loop electrode			



Artikel-Nr. item code	346-0		VPE unit	1	
Maße dimensions	110 mm	10 mm	10 mm	Umax	500 Vp
Beschreibung description	Drahtschlingenelektrode Wire loop electrode				



Artikel-Nr. item code	350-1		VPE unit	1	
Maße dimensions	110 mm	15 mm	15 mm	Umax	500 Vp
Beschreibung description	Drahtschlingenelektrode Wire loop electrode				





Artikel-Nr. item code	350-0		VPE unit	1	
Maße dimensions	110 mm	20 mm	15 mm	Umax	500 Vp
Beschreibung description	Drahtschlingenelektrode Wire loop electrode				

· Für HF- und RF-Generatoren geeignet
Applicable for HF- and RF-generators


· Wiederverwendbar
Reusable

· Autoklavierbar (134° C)
Autoclavable (134° C)

· Sechskant-Verdrehschutz
With hexagon-anti-twist protection



Artikel-Nr. item code	351-0			VPE unit	1
Maße dimensions	110 mm	20 mm	20 mm	Umax	500 Vp
Beschreibung description	Drahtschlingenelektrode Wire loop electrode				



Artikel-Nr. item code	352-0			VPE unit	1
Maße dimensions	110 mm	20 mm	25 mm	Umax	500 Vp
Beschreibung description	Drahtschlingenelektrode Wire loop electrode				