

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1689164180722 / 21084662 din: 27.07.2023 conform SIARSAP Mtender
Obiectul achiziției: Achiziționarea materialelor stomatologice necesare pentru lucrul curativ la Centrul Stomatologic Universitar USMF „Nicolae Testemițanu”

Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Bunuri/servicii							
1	Compozit de restaurare radioopac fotopolimerizabil	KRIS N CERAM"LIGH T CURE COMPOSITE SYRINGE/A1	India	GBI	Compozit de restaurare universal cu efect cameleonic excelent și integrare cu o singură nuanță cu luciu ridicat, aspect natural, potrivit pentru toate tehnicile de aplicare. Vâscozitate fină, nelipicioasă, putându-l manevra și cu periile. Timp de lucru =4 min. Estetic și radioopac: tehnologie de umplură unică brevetată cu densitate crescută de (MDR) disponibil în 22 nuanțe cu 3 opacități diferite: -Enamel – nuanțe externe -Dentin – nuanțe strandart -Opaque dentin – nuanțe interne Seringi anterior – 2,7 ml/7,7g Seringi posterior – 2,7 ml/5,5 g Ambalat în seringi anterior: culoarea A1	Compozit de restaurare universal cu efect cameleonic excelent și integrare cu o singură nuanță cu luciu ridicat, aspect natural, potrivit pentru toate tehnicile de aplicare. Vâscozitate fină, nelipicioasă, putându-l manevra și cu periile. Timp de lucru =4 min. Estetic și radioopac: tehnologie de umplură unică brevetată cu densitate crescută de (MDR) disponibil în 22 nuanțe cu 3 opacități diferite: -Enamel – nuanțe externe -Dentin – nuanțe strandart -Opaque dentin – nuanțe interne Seringi anterior – 2,7 ml/7,7g Seringi posterior – 2,7 ml/5,5 g Ambalat în seringi anterior: culoarea A1	CE/ISO
2	Compozit de restaurare radioopac fotopolimerizabil	KRIS N CERAM"LIGH T CURE COMPOSITE SYRINGE/A2	India	GBI	Compozit de restaurare universal cu efect cameleonic excelent și integrare cu o singură nuanță cu luciu ridicat, aspect natural, potrivit pentru toate tehnicile de aplicare. Vâscozitate fină, nelipicioasă, putându-l manevra și cu periile. Timp de lucru =4 min. Estetic și radioopac: tehnologie de umplură unică brevetată cu densitate crescută de (MDR) disponibil în 22 nuanțe cu 3 opacități diferite: -Enamel – nuanțe externe -Dentin – nuanțe strandart -Opaque dentin – nuanțe interne Seringi anterior – 2,7 ml/7,7g Seringi posterior – 2,7 ml/5,5 g Ambalat în seringi anterior: culoarea A2	Compozit de restaurare universal cu efect cameleonic excelent și integrare cu o singură nuanță cu luciu ridicat, aspect natural, potrivit pentru toate tehnicile de aplicare. Vâscozitate fină, nelipicioasă, putându-l manevra și cu periile. Timp de lucru =4 min. Estetic și radioopac: tehnologie de umplură unică brevetată cu densitate crescută de (MDR) disponibil în 22 nuanțe cu 3 opacități diferite: -Enamel – nuanțe externe -Dentin – nuanțe strandart -Opaque dentin – nuanțe interne Seringi anterior – 2,7 ml/7,7g Seringi posterior – 2,7 ml/5,5 g Ambalat în seringi anterior: culoarea A2	CE/ISO

3	Compozit de restaurare radioopac fotopolimerizabil	KRIS N CERAM [®] LIGHT CURE COMPOSITE SYRINGE/A3	India	GBI	Compozit de restaurare universal cu efect cameleonic excelent și integrare cu o singură nuanță cu luciu ridicat, aspect natural, potrivit pentru toate tehnicile de aplicare. Vâscozitate fină, nelipicioasă, putându-l manevra și cu periile. Timp de lucru =4 min. Estetic și radioopac: tehnologie de umplutură unică brevetată cu densitate crescută de (MDR) disponibil în 22 nuanțe cu 3 opacități diferite: -Enamel – nuanțe externe -Dentin – nuanțe strandart -Opaque dentin – nuanțe interne Seringi anterior – 2,7 ml/7,7g Seringi posterior – 2,7 ml/5,5 g Ambalat în seringi anterior: culoarea A3	Compozit de restaurare universal cu efect cameleonic excelent și integrare cu o singură nuanță cu luciu ridicat, aspect natural, potrivit pentru toate tehnicile de aplicare. Vâscozitate fină, nelipicioasă, putându-l manevra și cu periile. Timp de lucru =4 min. Estetic și radioopac: tehnologie de umplutură unică brevetată cu densitate crescută de (MDR) disponibil în 22 nuanțe cu 3 opacități diferite: -Enamel – nuanțe externe -Dentin – nuanțe strandart -Opaque dentin – nuanțe interne Seringi anterior – 2,7 ml/7,7g Seringi posterior – 2,7 ml/5,5 g Ambalat în seringi anterior: culoarea A3	CE/ISO
7	Compozit de restaurare fotopolimerizabil injectabil/flow cu rezistență crescută,	KRIS N CERAM [®] LIGHT CURE COMPOSITE SYRINGE/A2	India	GBI	Compozit universal cu un amestec exclusiv de vâscozitate injectabilă cu aplicare ușoară, estetic și rezistent, se poate utiliza și ca ciment compozit fotopolimerizabil. Indicat pentru restaurări de cl. I, II, III, IV, V, onlay-uri, inlay-uri. Cu proprietăți fizice echilibrate pentru restaurări durabile, cu rezistență foarte bună la abraziune, pe suprafețele ocluzale, cu vâscozitate echilibrată, foarte tixotropice pentru a menține forma. Lustruire optimă cu menținerea luciului în timp. Paletă largă de nuanțe cu trei nivele de transparență pentru cea mai crescută estetică. Disponibil în seringi de 2 ml flow cu o paletă largă de 15 nuanțe Nuanțe standart: culoarea A2	Compozit universal cu un amestec exclusiv de vâscozitate injectabilă cu aplicare ușoară, estetic și rezistent, se poate utiliza și ca ciment compozit fotopolimerizabil. Indicat pentru restaurări de cl. I, II, III, IV, V, onlay-uri, inlay-uri. Cu proprietăți fizice echilibrate pentru restaurări durabile, cu rezistență foarte bună la abraziune, pe suprafețele ocluzale, cu vâscozitate echilibrată, foarte tixotropice pentru a menține forma. Lustruire optimă cu menținerea luciului în timp. Paletă largă de nuanțe cu trei nivele de transparență pentru cea mai crescută estetică. Disponibil în seringi de 2 ml flow cu o paletă largă de 15 nuanțe Nuanțe standart: culoarea A2	CE/ISO
18	Ciment ionomer de sticlă pentru cimentări definitive,	Microglass C: Glass Ionomer for Cementation	Brasil	3R Indústria e Comércio Eireli	ce eliberează fluor, cu o solubilitate scăzută și grosimea filmului de ciment min. 15 microni, timpul de lucru min. 100 secunde Set introductiv:	ce eliberează fluor, cu o solubilitate scăzută și grosimea filmului de ciment min. 15 microni, timpul de lucru min. 100 secunde Set introductiv:	CE/ISO
29	Material pentru obturarea definitivă a canalelor radiculare(AH-plus)	Micro Fill - 25g	Brasil	3R Indústria e Comércio Eireli	Pe bază de rășini amino-epoxide ce poate fi folosită în obturarea cu conuri de gutapercă. Radioopacitate – 13.6 mm/mm. Con tracție foarte mică. Proprietățile adezive la dentină constituie 6,5 MPa Set: Pasta A – min. 4 ml, Pasta B – min. 4 ml. Conține: Rășini epoxide, în bază conținut de calciu, oxid de zirconiu, oxid de fier, siliciu.	Pe bază de rășini amino-epoxide ce poate fi folosită în obturarea cu conuri de gutapercă. Radioopacitate – 13.6 mm/mm. Con tracție foarte mică. Proprietățile adezive la dentină constituie 6,5 MPa Set: Pasta A – min. 4 ml, Pasta B – min. 4 ml. Conține: Rășini epoxide, în bază conținut de calciu, oxid de zirconiu, oxid de fier, siliciu.	CE/ISO

40	Material alginat pentru amprentare				Material pentru amprentare pe baza de acid alginic 1%, calciu sulfat 12% natriu fosfat 2%, umplutura anorganica (talc, oxid de zinc) 70 %, coloranti si aromatizanti 1%. Praf min 450 gr. Are prize rapida. Este un material trifazic Are proprietati tixotrope. Se malaxeaza usor. Repede absoarbe apa. Formeaza o suprafata neteda si compacta.	Material pentru amprentare pe baza de acid alginic 1%, calciu sulfat 12% natriu fosfat 2%, umplutura anorganica (talc, oxid de zinc) 70 %, coloranti si aromatizanti 1%. Praf min 450 gr. Are prize rapida. Este un material trifazic Are proprietati tixotrope. Se malaxeaza usor. Repede absoarbe apa. Formeaza o suprafata neteda si compacta.	CE/ISO
42	Dinți acrilici	NTOptima/A2	Turkey	TOROS DENTAL İTHALAT İHRACAT İNŞAAT SANAYİ Ticaret Limited ŞİRKETİ	Garnituri 28 dinți, culoarea A2	Garnituri 28 dinți, culoarea A2	CE/ISO
43	Dinți acrilici	NTOptima/A3	Turkey	TOROS DENTAL İTHALAT İHRACAT İNŞAAT SANAYİ Ticaret Limited ŞİRKETİ	Garnituri 28 dinți, culoarea A3	Garnituri 28 dinți, culoarea A3	CE/ISO
44	Dinți artificiali	NT Proxima/A2	Turkey	TOROS DENTAL İTHALAT İHRACAT İNŞAAT SANAYİ Ticaret Limited ŞİRKETİ	Boxe 40 garnituri, culoarea A2	Boxe 40 garnituri, culoarea A2	CE/ISO
45	Dinți artificiali	NT Proxima/A3	Turkey	TOROS DENTAL İTHALAT İHRACAT İNŞAAT SANAYİ Ticaret Limited ŞİRKETİ	Boxe 40 garnituri, culoarea A3	Boxe 40 garnituri, culoarea A3	CE/ISO
46	Dinți artificiali	NT Proxima/A3.5	Turkey	TOROS DENTAL İTHALAT İHRACAT İNŞAAT SANAYİ Ticaret Limited ŞİRKETİ	Boxe 40 garnituri culoarea A3,5	Boxe 40 garnituri culoarea A3,5	CE/ISO
50	Aliaj pentru turnarea lucrărilor protetice metalo-ceramice și turnate Cr-Ni	Vi-NB	China	SUNTOP	Cr-25%; Mo-10%; Ni-63%; Si-1,5%; Mn Zn. Min. 1000 gr. în cutie	Cr-25%; Mo-10%; Ni-63%; Si-1,5%; Mn Zn. Min. 1000 gr. în cutie	CE/ISO
51	Aliaj pentru turnarea protezelor scheletate	Vi-NK	China	SUNTOP	Min. 1000 gr. în cutie	Min. 1000 gr. în cutie	CE/ISO
60	Hârtie de articulație	BK 1002	Germany	Bausch dental	BK-01 200 mk	BK-01 200 mk	CE/ISO
83	Fir de sutură atraumatică	PI57538	China	Runte	Neresorbabil din poliamidă, monofilament 5/0 (E.P.1), L=maxim 75 cm, ac reverse cut, 3/8 cerc., triunghiular de maxim 16,3 mm, Nr.5, maxim 12 buc. în cutie	Neresorbabil din poliamidă, monofilament 5/0 (E.P.1), L=maxim 75 cm, ac reverse cut, 3/8 cerc., triunghiular de maxim 16,3 mm, Nr.5, maxim 12 buc. în cutie	CE/ISO

84	Fir de sutură atraumatică	Pol54512	China	Runte	Resorbabil, fir acid poliglicolic multifilament, L=45cm, acul ½ cerc, triunhiular, reverse cutting, marimea acului maxim 16.3mm, N4 (E.P.1.5), maxim 12 buc. în cutie,	Resorbabil, fir acid poliglicolic multifilament, L=45cm, acul ½ cerc, triunhiular, reverse cutting, marimea acului maxim 16.3mm, N4 (E.P.1.5), maxim 12 buc. în cutie,	CE/ISO
85	Ace	STARJECT	Korea	MCTBIO	* Un ac stomatologic steril, de unică folosință, conceput pentru seringi pentru carpule din oțel inoxidabil chirurgical. * Capătul adaptor pre-filetat din plastic. * Lumenul acului - din oțel inoxidabil pentru de grad înalt pentru a reduce riscul de rupere. * Lumenul acului este lustruit și siliconat, pentru a traumatiza cât mai puțin țesutul. * AC triplu țesit la nivelul bizoului – dimensiuni 0,3*30mm, 30G, Cutie de maxim 100	* Un ac stomatologic steril, de unică folosință, conceput pentru seringi pentru carpule din oțel inoxidabil chirurgical. * Capătul adaptor pre-filetat din plastic. * Lumenul acului - din oțel inoxidabil pentru de grad înalt pentru a reduce riscul de rupere. * Lumenul acului este lustruit și siliconat, pentru a traumatiza cât mai puțin țesutul. * AC triplu țesit la nivelul bizoului – dimensiuni 0,3*30mm, 30G, Cutie de maxim 100	CE/ISO
87	Piesă turbină	H15-SP	China	COXO Medical Instruments	Piesă turbină cu 4 ieșiri, mildvest, cu pushbuton, asamblat cu LED autoiluminată	Piesă turbină cu 4 ieșiri, mildvest, cu pushbuton, asamblat cu LED autoiluminată	CE/ISO
90	Freze extradure piesa dreaptă; culoarea galbenă	L040SFE	China	Dian Fong Abrasives	Pentru prelucrarea protezelor metalice; mărimea diametru 1/10-conicitatea 045; lungimea 14,1	Pentru prelucrarea protezelor metalice; mărimea diametru 1/10-conicitatea 045; lungimea 14,1	CE/ISO
91	Freze extradure piesa dreaptă; culoarea albastră	Q023CE	China	Dian Fong Abrasives	Pentru prelucrarea protezelor metalice; mărimea diametru 1/10-conicitatea 023; lungimea 16,0	Pentru prelucrarea protezelor metalice; mărimea diametru 1/10-conicitatea 023; lungimea 16,0	CE/ISO
92	Freze extradure piesa dreaptă; culoarea roșie	Q023FE	China	Dian Fong Abrasives	Pentru prelucrarea protezelor metalice; mărimea diametru 1/10-conicitatea 023; lungimea 16,0	Pentru prelucrarea protezelor metalice; mărimea diametru 1/10-conicitatea 023; lungimea 16,0	CE/ISO
93	Freze extradure piesa dreaptă; culoarea verde	F060SCE	China	Dian Fong Abrasives	Pentru prelucrarea prot. metalice; mărimea diametru 1/10-conicitatea 060; lungimea în mm 15,0	Pentru prelucrarea prot. metalice; mărimea diametru 1/10-conicitatea 060; lungimea în mm 15,0	CE/ISO
148	Măști de protecție	MS	China	M&E	Mască în trei straturi cu bară metalică cu fixator elastic, min 50 bucăți în cutie	Mască în trei straturi cu bară metalică cu fixator elastic, min 50 bucăți în cutie	CE/ISO
149	Bavete	Bips/48x32	India	GBI	Șervețele toracice pentru pacienți din celuloză pură lipite pe o singură foaie de polietilenă. Constă din trei straturi - 2 foi de hârtie + 1 foaie de polietilenă - hârtie plastificată 48X32 cm (min 500 buc)	Șervețele toracice pentru pacienți din celuloză pură lipite pe o singură foaie de polietilenă. Constă din trei straturi - 2 foi de hârtie + 1 foaie de polietilenă - hârtie plastificată 48X32 cm (min 500 buc)	CE/ISO
151	Aspirator de salivă	AS	India	GBI	Fabricat din PVC, transparent, flexibil, netoxic, cu firul inoxidabil din interior, ia ușor și își menține forma, cu vârf moale și rotunjit, min 100 de bucăți în pachet	Fabricat din PVC, transparent, flexibil, netoxic, cu firul inoxidabil din interior, ia ușor și își menține forma, cu vârf moale și rotunjit, min 100 de bucăți în pachet	CE/ISO
153	Aplicatoare Microbrush	MA	India	GBI	Micro aplicatoare de unica folosință cu cap flexibil. Se curbează ușor, plasare precisă a soluției în zonele greu accesibile, vârfulurile cu fibră non-absorbabilă, fără scame. Cut. x min 100 aplicatoare.	Micro aplicatoare de unica folosință cu cap flexibil. Se curbează ușor, plasare precisă a soluției în zonele greu accesibile, vârfulurile cu fibră non-absorbabilă, fără scame. Cut. x min 100 aplicatoare.	CE/ISO
154	Ulei de lubrifiere și curățire p/u piesa turbină	TURBO CLEAN " AIR ROTOR Handpiece Oil Spray	India	GBI	Ulei sintetic, min 500 ml în flacon	Ulei sintetic, min 500 ml în flacon	CE/ISO

157	Șervețele dezinfectante	Rwipes	China	Lights Medical	Rezerve șervețele dezinfectante cu alcool pentru recipientele existente. Cutie: min. 120 buc., dimensiunea maxim 14cm*15cm. Îmbibate cu soluție antiseptică p/u prelucrarea suprafețelor	Rezerve șervețele dezinfectante cu alcool pentru recipientele existente. Cutie: min. 120 buc., dimensiunea maxim 14cm*15cm. Îmbibate cu soluție antiseptică p/u prelucrarea suprafețelor	CE/ISO
160	Rulou pachete sigilare 150 x200 m	KMNHR-150200	China	M&E	Rulou, lățimea de 150 mm, lungimea de 200 m, cu indicatorii (schimb de culoare) calității sterilizării pe ambalajul respectiv	Rulou, lățimea de 150 mm, lungimea de 200 m, cu indicatorii (schimb de culoare) calității sterilizării pe ambalajul respectiv	CE/ISO

Semnat: _____

Numele, Prenumele Jighili Tatiana

În calitate de: administrator

Ofertantul: SRL Triumf-Motiv

Adresa: str. Grenoble 193 of 1301