

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1743073495283 din 27 martie 2025
Obiectul achiziției:	Achiziționarea de materiale de construcție și articole conexe pentru anul 2025, conform necesităților Întreprinderii Municipale Gospodăria Locativ Comunală Bălți

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produce	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 2 Amestecuri uscate						
Amestec uscat (Tencuială)	Megips	Moldova	Metar-Grup	Ambalaj nu mai mare de 30kg Amestec de tencuială pentru aplicare manuală și mecanizată pe bază de cgips cu polimeri, plastifianți și umpluturi minerale. Rezistența la întindere de încovoiere 1,8N/mm ² Rezistența la compresiune >3,5N/mm ² Aderența >0,5N/mm ² Granulare 0-1,2mm Grosime 8-35mm Consum 10kg/m ² /10mm Productivitate 3m ² /sac Uscare 7 zile	Ambalaj de 30kg Amestec de tencuială pentru aplicare manuală și mecanizată pe bază de cgips cu polimeri, plastifianți și umpluturi minerale. Rezistența la întindere de încovoiere 1,8N/mm ² Rezistența la compresiune >3,5N/mm ² Aderența >0,5N/mm ² Granulare 0-1,2mm Grosime 8-35mm Consum 10kg/m ² /10mm Productivitate 3m ² /sac Uscare 7 zile	
Amestec uscat (Tencuială)	Amestec uscat pe bază de ciment	Moldova	Metar-Grup	Ambalaj nu mai mare de 25kg. Amestec de tencuială pentru aplicare manuală și mecanizată pe bază de ciment cu polimeri, plastifianți și umpluturi minerale. Culoare gri Densitatea mortarului întărit -1423/1162 kg/m ³ Rezistența la compresiune 3,84/5,03N/mm ² (CS III)	Ambalaj de 25kg. Amestec de tencuială pentru aplicare manuală și mecanizată pe bază de ciment cu polimeri, plastifianți și umpluturi minerale. Culoare gri Densitatea mortarului întărit -1423/1162 kg/m ³ Rezistența la compresiune 3,84/5,03N/mm ² (CS III)	

				Rezistența la compresiune după îngheț-dezgheț 2,73-2,89N/mm2(CSII) Rezistența de aderență la mortarul întărit 0,117-0,237 N/mm2 Absorbția de apă prin capilaritate (clasa) 2,5-2,0kg/m2(WO) Conductivitatea termică 0,45-0,25W/mk	Rezistența la compresiune după îngheț-dezgheț 2,73-2,89N/mm2(CSII) Rezistența de aderență la mortarul întărit 0,117-0,237 N/mm2 Absorbția de apă prin capilaritate (clasa) 2,5-2,0kg/m2(WO) Conductivitatea termică 0,45-0,25W/mk	
Glet ipsos (finis)	HP-FINISH	Moldova	Knauf	Ambalaj nu mai mare de 25 kg Rezistența la întindere de încovoiere 3,22N/mm ² Rezistența la compresiune >9,86N/mm ² Rezistența la aderență >2,097N/mm ² Finețe 200mkm 0,08% Reacția la foc A1 Uscare 120 min.	Ambalaj de 25 kg Rezistența la întindere de încovoiere 3,22N/mm ² Rezistența la compresiune >9,86N/mm ² Rezistența la aderență >2,097N/mm ² Finețe 200mkm 0,08% Reacția la foc A1 Uscare 120 min	
TOTAL						
LOT 3 Adeziv						
Adeziv gresie - faianța exterior și interior	Answerglob Universal	Moldova	General-Building	Ambalaj nu mai mare de 25 kg Clasa adezivului C1 Reacție la foc A1 Termorezistent pînă la +70°C Rezistența inițială la aderență la tracțiune 1,185N/mm ² Rezistența la aderență la tracțiune după cickluri îngheț-dezgheț 0,860N/mm ² Rezistența la aderență la tracțiune după imersie în apă 0,829N/mm ² Rezistența la aderență la tracțiune după îmbătrînire termică 0,748N/mm ² Timp deschis 0,623 N/mm ²	Ambalaj de 25 kg Clasa adezivului C1 Reacție la foc A1 Termorezistent pînă la +70°C Rezistența inițială la aderență la tracțiune 1,185N/mm ² Rezistența la aderență la tracțiune după cickluri îngheț-dezgheț 0,860N/mm ² Rezistența la aderență la tracțiune după imersie în apă 0,829N/mm ² Rezistența la aderență la tracțiune după îmbătrînire termică 0,748N/mm ² Timp deschis 0,623 N/mm ²	
TOTAL						
Lot 4 Grund pentru amorsarea suprafețelor minerale						
Grund	Grund Answerglob Universal	Moldova	General-Building	Ambalaj nu mai mare de 10kg Domeniul de utilizare amorsarea suprafețelor minerale interior,exterior Consum 100-150g/m ² Culoare alb	Ambalaj de 10kg Domeniul de utilizare amorsarea suprafețelor minerale interior,exterior Consum 100-150g/m ² Culoare alb	

				COV produs – max. 30 g/l Garanție produs 12 luni Compoziție chimică –fără compuși de metale grele (plumb,crom(VI),cadmiu dăunătoare pentru sănătate și mediu înconjurător. Produs conform legislației în R.M. (HG913 Materiale de construcții, HG914 limita COV,Legea277 din 29.11.2018)	COV produs – max. 30 g/l Garanție produs 12 luni Compoziție chimică –fără compuși de metale grele (plumb,crom(VI),cadmiu dăunătoare pentru sănătate și mediu înconjurător. Produs conform legislației în R.M. (HG913 Materiale de construcții, HG914 limita COV,Legea277 din 29.11.2018)	
Grund-Betokontakt	Grund Answerglob Beton-Contact	Moldova	General- Building	Ambalaj nu mai mare de 17kg Domeniul de utilizare amorsarea suprafețelor minerale interior,exterior Consum 150-270 g/m² COV produs – max. 30 g/l Garanție produs 12 luni Compoziție chimică –fără compuși de metale grele (plumb,crom(VI),cadmiu dăunătoare pentru sănătate și mediu înconjurător. Produs conform legislației în R.M. (HG913 Materiale de construcții, HG914 limita COV,Legea277 din 29.11.2018)	Ambalaj de 14kg Domeniul de utilizare amorsarea suprafețelor minerale interior,exterior Consum 150-270 g/m² COV produs – max. 30 g/l Garanție produs 12 luni Compoziție chimică –fără compuși de metale grele (plumb,crom(VI),cadmiu dăunătoare pentru sănătate și mediu înconjurător. Produs conform legislației în R.M. (HG913 Materiale de construcții, HG914 limita COV,Legea277 din 29.11.2018)	
TOTAL						
Lot 5 Vopsea						
Vopsea	PF-115 Palitra	Moldova	Cheton Grup	Ambalaj nu mai mare de 3kg Baza alchidică Destinație pentru lemn, oțel,beton Domeniul de utilizare exterior,interior Consum normat 100-200g/m² pentru strat Timp de uscare la atingere 4 ore, între straturi 12 ore comlet uscare max. 22-24h. Compoziție chimică –fără compuși de metale grele (plumb,crom(VI),cadmiu dăunătoare pentru sănătate și mediu înconjurător. COV produs – max. 300 g/l Garanție produs 12 luni Produs conform legislației în R.M. (HG913 Materiale de construcții, HG914 limita COV,Legea277 din 29.11.2018)	Ambalaj de 2,7 kg Baza alchidică Destinație pentru lemn, oțel,beton Domeniul de utilizare exterior,interior Consum normat 100-200g/m² pentru strat Timp de uscare la atingere 4 ore, între straturi 12 ore comlet uscare max. 22-24h. Compoziție chimică –fără compuși de metale grele (plumb,crom(VI),cadmiu dăunătoare pentru sănătate și mediu înconjurător. COV produs – max. 300 g/l Garanție produs 12 luni Produs conform legislației în R.M. (HG913 Materiale de construcții, HG914 limita COV,Legea277 din 29.11.2018)	

TOTAL						
Lot 6 Grund pentru suprafețe metalice,lemnoase						
Grund	GF-021P Nova Plus	Moldova	Cheton Grup	Ambalaj nu mai mare de 3kg Baza alchidică Consum normal 180-200g/m² Domeniul de utilizare exterior,interior Destinație pentru confecții metalice, Timp de uscare 10-15ore la temperatura camerei. Compoziție chimică –fără compuși de metale grele (plumb,crom(VI),cadmiu dăunătoare pentru sănptate și mediu înconjurător. COV produscat – max. 540 g/l Garanție produs 12 luni Produs conform legislației în R.M. (HG913 Materiale de construcții, HG914 limita COV,Legea277 din 29.11.2018)	Ambalaj de 2,7 kg Baza alchidică Consum normal 180-200g/m² Domeniul de utilizare exterior,interior Destinație pentru confecții metalice, Timp de uscare 10-15ore la temperatura camerei. Compoziție chimică –fără compuși de metale grele (plumb,crom(VI),cadmiu dăunătoare pentru sănptate și mediu înconjurător. COV produscat – max. 540 g/l Garanție produs 12 luni Produs conform legislației în R.M. (HG913 Materiale de construcții, HG914 limita COV,Legea277 din 29.11.2018)	
TOTAL						
Lot 7 Material lemnos						
Placă OSB 8mm	Placă OSB 8mm	Polonia	Swiss Krono	Placă OSB 6mm	Placă OSB 6mm	
Placă OSB 10mm	Placă OSB 10mm	Polonia	Swiss Krono	Placă OSB 10mm	Placă OSB 10mm	
Cherestea tivită 25x100x6000 mm	Cherestea tivită 25x100x6000 mm	Ucraina	Kaskad Profil	Cherestea tivită 25x100x6000 mm	Cherestea tivită 25x100x6000 mm	
Cherestea tivită 25x150x6000 mm	Cherestea tivită 25x150x6000 mm	Ucraina	Kaskad Profil	Cherestea tivită 25x150x6000 mm	Cherestea tivită 25x150x6000 mm	
Cherestea tivită 50x100x6000 mm	Cherestea tivită 50x100x6000 mm	Ucraina	Kaskad Profil	Cherestea tivită 50x100x6000 mm	Cherestea tivită 50x100x6000 mm	
Bară lemn 150x75x6000 mm	Bară lemn 150x75x6000 mm	Ucraina	Kaskad Profil	Bară lemn 150x150x6000 mm	Bară lemn 150x150x6000 mm	
Bară lemn 100x100x6000 mm	Bară lemn 100x100x6000 mm	Ucraina	Kaskad Profil	Bară lemn 100x100x6000 mm	Bară lemn 100x100x6000 mm	
TOTAL						
Lot 8 Produse metalice						

Tablă din oțel laminat la rece (2.0x1000x2000 mm)	Tablă din oțel laminat la rece (2.0x1000x2000 mm)	Moldova	Metlica Zuev	Tablă din oțel laminat la rece (1,5x1000x2000 mm)	Tablă din oțel laminat la rece (1,5x1000x2000 mm)	
Tablă zincată 0,5x1000x2000 mm	Tablă zincată 0,5x1000x2000 mm	Moldova	Metlica Zuev	Tablă zincată 0,5x1000x2000 mm	Tablă zincată 0,5x1000x2000 mm	
Armatura oțel beton d10 mm	Armatura oțel beton d10 mm	Moldova	Metlica Zuev	Armatura oțel beton d10 mm	Armatura oțel beton d10 mm	
Armatura oțel beton d12mm	Armatura oțel beton d12mm	Moldova	Metlica Zuev	Armatura oțel beton d12mm	Armatura oțel beton d12mm	
Fișie metalică (oțel) 30x3mm	Fișie metalică (oțel) 30x3mm	Moldova	Metlica Zuev	Fișie metalică (oțel) 30x3mm	Fișie metalică (oțel) 30x3mm	
TOTAL						
Lot 9 Țevi oțel profilate						
Țeavă pătrată 40x40x3,0mm	Țeavă pătrată 40x40x3,0mm	Moldova	Metlica Zuev	Țeavă pătrată 40x40x3,0mm	Țeavă pătrată 40x40x3,0mm	
Țeavă dreptunghiulară 40x20x2,0	Țeavă dreptunghiulară 40x20x2,0	Moldova	Metlica Zuev	Țeavă dreptunghiulară 40x20x2,0	Țeavă dreptunghiulară 40x20x2,0	
TOTAL						
Lot 11 Foi de ardezie ondulate						
Foi de ardezie sură 8 valuri (1130x1750mmx8mm)	Foi de ardezie sură 8 valuri (1130x1750mmx8mm)	Ucraina	Ucraina	Foi de ardezie sură 8 valuri (1130x1750mmx8mm)	Foi de ardezie sură 8 valuri (1130x1750mmx8mm)	
TOTAL						
Lot 14 Articole conexe						
Diluant	Diluant	Moldova	Cheton Grup	Ambalaj nu mai mare de 0,9 L	Ambalaj de 0,9 L	
Electrozi 3,25x350	Electrozi 3,25x350	Polonia	Profmet Grup	Electrozi 3,25x350	Electrozi 3,25x350	
Vată minerală b=50mm	Vată minerală b=50mm	Turcia	Starflex	Vată minerală b=50mm	Vată minerală b=50mm	
Praimer bituminos pentru suprafețe de beton 16kg. (18L)	Praimer bituminos pentru suprafețe de beton 16kg. (18L)	Rusia	Tehnonicol	Praimer bituminos pentru suprafețe de beton Ambalaj nu mai mare de 16kg. (18L)	Praimer bituminos pentru suprafețe de beton Ambalaj nu mai mare de 16kg. (18L)	
TOTAL						

Semnat:**MSIGN** Numele, Prenumele:**Negru Ruslan** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **SRL Arta Zidarului** Adresa: **or.Cimișlia str.Alexandru Cel Bun 129/17**