

Specificații tehnice Lotul 1

Numărul procedurii de achiziție nr. <u>ocds-b3wdp1-MD-1745311736006</u> din 22.04.2025
Obiectul achiziției: Înlocuirea ascensorului (vechi) spitalicesc pentru transportarea pacienților cu brancarde în cadrul IMSP SR Nisporeni - cu unul nou, modern, în corespundere cu cerințele tehnice actuale, pentru buna desfășurare a actului medical

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Ascensor 1 buc	Ascensor spitalicesc pentru transportarea pacienților cu brancarde AEP-1200 (Sarcina-1200kg la 5 stații)	Republica Moldova	SRL Baslift	- Ascensor 1200 kg la 5 stații, cu cameră de mecanisme, troliu fără reductor, viteza 1m/s; - Panou de dirijare cu convertor de frecvență și microprocesor; - Ascensor cu 5 stații, 5 uși de acces; - Ușile de acces din oțel inoxidabil la toate stațiile cu dimensiunile 1100x2000mm; - Închiderea ușilor din inox la toate stațiile; - Ușile cabinei demisiunea	- Ascensor 1200 kg la 5 stații, cu cameră de mecanisme, troliu fără reductor, viteza 1m/s; - Panou de dirijare cu convertor de frecvență și microprocesor; - Ascensor cu 5 stații, 5 uși de acces; - Ușile de acces din oțel inoxidabil la toate stațiile cu dimensiunile 1100x2000mm; - Închiderea ușilor din inox la toate stațiile; - Ușile cabinei demisiunea	

			1100x2000mm; modelul ușilor – Glisante deschidere telescopică; - Dimensiunile interioare a cabinei minime, mm; - lățimea 1200, - adâncimea 2200, - înălțimea 2200, podul, pereții și ușile cabinei executate din oțel inoxidabil; - Podeaua din marmoră artificială; balustrada din oțel inoxidabil; oglină; panou de comandă în cabină cu display LCD; - Sistem de limitare a sarcinii cabinei; - Sistem de aprovizionare cu energie electrică UPS; - Buton de chemare antivandal cu sistema de limitare a accesului la chemarea cabinei prin CIP și display LCD; -Legătură telefonică prin GSM în cabină pentru apel cu dispeceratul Marimile minei ascensorului: Lățimea 1970 mm, Lungimea 2660 mm,	1100x2000mm; modelul ușilor – Glisante deschidere telescopică; - Dimensiunile interioare a cabinei minime, mm; - lățimea 1200, - adâncimea 2200, - înălțimea 2200, podul, pereții și ușile cabinei executate din oțel inoxidabil; - Podeaua din marmoră artificială; balustrada din oțel inoxidabil; oglină; panou de comandă în cabină cu display LCD; - Sistem de limitare a sarcinii cabinei; - Sistem de aprovizionare cu energie electrică UPS; - Buton de chemare antivandal cu sistema de limitare a accesului la chemarea cabinei prin CIP și display LCD; -Legătură telefonică prin GSM în cabină pentru apel cu dispeceratul Marimile minei ascensorului: Lățimea 1970 mm, Lungimea 2660 mm,	
--	--	--	---	---	--

				înălțimea minei 18500mm Termen de garanție: *pentru ascesor: minim 24 luni de la punerea în funcțiune a ascensorului; *pentru lucrări - minim 5 ani.	înălțimea minei 18500mm Termen de garanție: *pentru ascesor: minim 24 luni de la punerea în funcțiune a ascensorului; *pentru lucrări - minim 5 ani.	
				-Demontarea ascensorului existent. -Montarea în puț a ascensorului pentru personal cu uși glisante automate, cu viteza cabinei pînă la 1,0m/s, capacitatea de ridicare de 1200 kg, reglarea-demararea și măsurarea electrică; -Cheltuielile pentru perfectarea documentației: Proiect de execuție a instalației ascensoarelor; Coordonarea proiectului cu organele abilitate; și alte instrucțiuni necesare pentru darea în exploatare și punerea în funcțiune a ascensorului.	-Demontarea ascensorului existent. -Montarea în puț a ascensorului pentru personal cu uși glisante automate, cu viteza cabinei pînă la 1,0m/s, capacitatea de ridicare de 1200 kg, reglarea-demararea și măsurarea electrică; -Cheltuielile pentru perfectarea documentației: Proiect de execuție a instalației ascensoarelor; Coordonarea proiectului cu organele abilitate; și alte instrucțiuni necesare pentru darea în exploatare și punerea în funcțiune a ascensorului.	
TOTAL	1 buc					

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Carabajac Sergiu În calitate de: Director
Ofertantul: SRL Baslift Adresa: mun. Chisinau, str. Mesterul Manole, 18/2