

**FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC  
DE ACHIZIȚII EUROPEAN**

1. Documentul unic de achiziții europene, (în continuare, DUAE) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
  2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
  3. Un DUAE depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
  4. Ofertantul care prezintă în DUAE informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
  5. Formularul DUAE este constituit din 7 capitole, și anume:
    - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
    - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
    - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
    - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
    - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
    - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
    - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
  6. Prezentarea formularului DUAE la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.
- Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă**

*Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.*

| Cod poziție                                              | Conținutul cerinței                                                                                                                                      | Răspuns                      |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1                                                        | 2                                                                                                                                                        | 3                            |
| <b>A. Informații despre publicare</b>                    |                                                                                                                                                          |                              |
| 1A.1                                                     | Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | ocds-b3wdp1-MD-1755589365657 |
| <b>B. Identitatea autorității/entității contractante</b> |                                                                                                                                                          |                              |

|      |                                                                        |                  |
|------|------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1B.1 | Denumirea autorității/entității contractante                           | Primăria Geamăna |
| 1B.2 | Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante | 1008601000112    |

## Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

*Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.*

| Cod poziție                                      | Conținutul cerințelor                                                                                                                                                                                       | Răspuns                                                                |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                | 2                                                                                                                                                                                                           | 3                                                                      |
| <b>A. Informații privind operatorul economic</b> |                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |
| 2A.1                                             | Denumirea operatorul economic                                                                                                                                                                               | S.R.L. „ANADEM-Construct”                                              |
| 2A.2                                             | Țara                                                                                                                                                                                                        | R. Moldova                                                             |
| 2A.3                                             | Cod poștal                                                                                                                                                                                                  | MD-2045                                                                |
| 2A.4                                             | Oraș/Localitate                                                                                                                                                                                             | Chisinau                                                               |
| 2A.5                                             | Adresa juridică                                                                                                                                                                                             | Str. Studentilor, 7/3-44                                               |
| 2A.6                                             | Pagina web                                                                                                                                                                                                  | -                                                                      |
| 2A.7                                             | Persoana sau persoanele de contact                                                                                                                                                                          | Demerji Vadim - administrator                                          |
| 2A.7.1                                           | <i>Telefon</i>                                                                                                                                                                                              | 079966143                                                              |
| 2A.7.2                                           | <i>Adresa de e-mail</i>                                                                                                                                                                                     | anademconstruct@yahoo.com                                              |
| 2A.8                                             | Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)                                                                                                                                                                      | 1010600007784                                                          |
| 2A.9                                             | Numărul cod TVA                                                                                                                                                                                             | 0607534                                                                |
| 2A.10                                            | Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat                                                                                                                                               | S.R.L.                                                                 |
| 2A.11                                            | Numele acționarilor / asociaților                                                                                                                                                                           | Demerji Vadim – 100%                                                   |
| 2A.12                                            | Operatorul economic este: <ul style="list-style-type: none"> <li>• întreprindere mică</li> <li>• întreprindere mijlocie</li> <li>• și altele <input type="checkbox"/></li> </ul>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• întreprindere mica</li> </ul> |
| 2A.13                                            | În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată? | <input type="checkbox"/> Da      +Nu                                   |
| 2A.13.1                                          | <i>Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?</i>                                                                                                            | număr                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 2A.13.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?                                                                                                       | text                      |
| 2A.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?                                                                                                                    | -Da +Nu                   |
| 2A.14.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).                                                                                      |                           |
| 2A.14.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.                                                                                                                                 |                           |
| 2A.14.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Specificați denumirea grupului participant.                                                                                                                                                                              |                           |
| <p><i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                           |
| <b>B. Informații privind reprezentanții operatorului economic</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                           |
| Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                           |
| 2B.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nume și prenume                                                                                                                                                                                                          | Demerji Vadim             |
| 2B.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Poziție/acționând în calitate de..                                                                                                                                                                                       | administrator             |
| 2B.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Țară                                                                                                                                                                                                                     | R. Moldova                |
| 2B.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Telefon                                                                                                                                                                                                                  | 079966143                 |
| 2B.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Adresa de e-mail                                                                                                                                                                                                         | anademconstruct@yahoo.com |
| <b>C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                           |
| 2C.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos? | Da +Nu                    |
| <p><i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.</i></p> |                                                                                                                                                                                                                          |                           |

| <b>D.Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează</b> |                                                                                                          |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 2D.1                                                                                                | Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici? | <input type="checkbox"/> Da      +Nu |
| 2D.1.1                                                                                              | <i>Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.</i>                                                      | text                                 |

### Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

*Compartimentul se completează de către operatorii economici.*

| <b>Cod poziție</b>                                                                                | <b>Conținutul cerințelor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Răspuns</b>                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>A.Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |
| <b>1</b>                                                                                          | <b>2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>3</b>                             |
| 3A.1                                                                                              | <b>Participare la o organizație criminală.</b><br>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare? | <input type="checkbox"/> Da      +Nu |
| 3A.2                                                                                              | <b>Corupție.</b><br>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?                                                             | <input type="checkbox"/> Da      +Nu |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|
| 3A.3 | <p><b>Fraude.</b><br/>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> Da | +Nu |
| 3A.4 | <p><b>Infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste.</b><br/>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p> | <input type="checkbox"/> Da | +Nu |
| 3A.5 | <p><b>Spălare de bani sau finanțarea terorismului.</b><br/>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>                            | <input type="checkbox"/> Da | +Nu |
| 3A.6 | <p><b>Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.</b><br/>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte</p>                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> Da | +Nu |

|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                         | forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?                                                                                                                                                                                           |                                                                                  |
| 3A.7                                                                                    | În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Nu |
| 3A.7.1                                                                                  | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | text                                                                             |
| <b>B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                  |
|                                                                                         | <b>Plata impozitelor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                  |
| 3B.1                                                                                    | Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?                                                                                                                                                              | +Da <input type="checkbox"/> Nu                                                  |
| 3B.1.1                                                                                  | <i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>                                                                                                                                                                                                                                                             | text                                                                             |
| 3B.1.2                                                                                  | <i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i>                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                          |
| 3B.1.3                                                                                  | <i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.</i>                                                                                                                                                | text                                                                             |
| 3B.2                                                                                    | Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor?<br><br><i>Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.</i> | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                          |
| 3B.2.1                                                                                  | <i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?</i>                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                          |

|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3B.3                                                                                       | Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?                                                                      | +Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                            |
| 3B.4                                                                                       | Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea. | Adresa de internet:<br><a href="https://servicii.fisc.md/contribuabil.aspx">https://servicii.fisc.md/contribuabil.aspx</a> |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                       | Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br>Serviciul Fiscal de Stat                                                         |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                       | Referința exactă a documentației:<br>Certificat privind lipsa                                                              |
| <b>C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                            |
| 3C.1                                                                                       | Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> Da      +Nu                                                                                       |
| 3C.1.1                                                                                     | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>                     | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                    |
| 3C.1.2                                                                                     | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                                              | text                                                                                                                       |
| <b>D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale</b> |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                            |
|                                                                                            | <b>Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale</b>                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |
| 3D.1                                                                                       | Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> Da      +Nu                                                                                       |
| 3D.1.1                                                                                     | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>                     | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                    |
| 3D.1.2                                                                                     | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                                              | text                                                                                                                       |
| 3D.2                                                                                       | Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> Da      +Nu                                                                                       |
| 3D.2.1                                                                                     | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>                     | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Nu                                           |
| 3D.2.2                                                                                     | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                                              | text                                                                                                                       |
| 3D.3                                                                                       | Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> Da      +Nu                                                                                       |
| 3D.3.1                                                                                     | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea</i>                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                    |

|        |                                                                                                                                                                                                            |                                                         |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|        | 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?                                                 |                                                         |
| 3D.3.2 | Dacă Da, descrieți aceste măsuri.                                                                                                                                                                          | text                                                    |
|        | <b>Insolvabilitatea</b>                                                                                                                                                                                    |                                                         |
| 3D.4   | Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?                                                            | <input type="checkbox"/> Da +Nu                         |
| 3D.4.1 | În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere? | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 3D.4.2 | Dacă Da, descrieți aceste măsuri.                                                                                                                                                                          | text                                                    |
|        | <b>Active administrate de lichidator</b>                                                                                                                                                                   |                                                         |
| 3D.5   | Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> Da +Nu                         |
| 3D.5.1 | În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere? | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 3D.5.2 | Dacă Da, descrieți aceste măsuri.                                                                                                                                                                          | text                                                    |
|        | <b>Activitățile economice sunt suspendate</b>                                                                                                                                                              |                                                         |
| 3D.6   | Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> Da +Nu                         |
| 3D.6.1 | În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere? | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 3D.6.2 | Dacă Da, descrieți aceste măsuri.                                                                                                                                                                          | text                                                    |
|        | <b>Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței</b>                                                                                                                           |                                                         |
| 3D.7   | Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?          | <input type="checkbox"/> Da +Nu                         |
| 3D.7.1 | În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de            | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |

|         |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|         | <i>excludere?</i>                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |
| 3D.7.2  | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                                           | text                                                    |
|         | <b>Conflict de interese</b>                                                                                                                                                                                                        |                                                         |
| 3D.8    | Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> Da +Nu                         |
| 3D.8.1  | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>                  | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 3D.8.2  | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                                           | text                                                    |
|         | <b>Etica profesională</b>                                                                                                                                                                                                          |                                                         |
| 3D.9    | Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională? | <input type="checkbox"/> Da +Nu                         |
| 3D.9.1  | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>                  | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 3D.9.2  | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                                           | text                                                    |
|         | <b>Integritatea</b>                                                                                                                                                                                                                |                                                         |
| 3D.10   | Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?                                                                                                           | <input type="checkbox"/> Da +Nu                         |
| 3D.10.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>                 | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 3D.10.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                                           | text                                                    |

#### Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

| Cod poziție                                                    | Conținutul cerințelor                                                                                                    | Răspuns                         |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1                                                              | 2                                                                                                                        | 3                               |
| <b>A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale</b> |                                                                                                                          |                                 |
| 4A.1                                                           | Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia? | +Da <input type="checkbox"/> Nu |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4A.1.1                                        | <i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i> | -Certificat de Inregistrare a persoanei juridice/Extras<br>-Constructii de cladiri, reconstrucții                                            |
| 4A.1.2                                        | <i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>                                                                                               | Adresa de internet:<br>Asp.gov.md<br>Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br>Agentia Servicii Publice<br>Referința exactă a documentației: |
| 4A.2                                          | Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?                                                                                                                        | +Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                              |
| 4A.2.1                                        | <i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>                                                                                                                             | +Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                              |
| 4A.2.3                                        | <i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>                                                                                                        | Adresa de internet:<br>Incercom.md<br>Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br>ICSC „Incercom” I.S.<br>Referința exactă a documentației:    |
| 4A.3                                          | Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?                                                                            | +Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                              |
| <b>B. Capacitatea economică și financiară</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |
|                                               | <b>Declarații bancare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |
| 4B.1                                          | Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind                                                                                                                                                                                                   | +Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                              |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|        | asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?                                                                                                                                                        |                                                                     |
| 4B.1.1 | <p>Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.</p>                                                           | Adresa de internet:<br> text                                        |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                    | Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br>BC<br>„Moldindconbank” SA |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                    | Referința exactă a documentației:<br> text                          |
|        | <b>Cifra de afaceri anuală</b> (volumul vânzărilor)                                                                                                                                                                                                |                                                                     |
| 4B.2   | <p>Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează:</p> <p>Valoare _____ Perioada _____</p> <p><i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i></p>                | +Da <input type="checkbox"/> Nu                                     |
| 4B.2.1 | <p>Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.</p>                                                                                                                                                      | <p>Valoarea 9 326 044</p> <p>Anul 2024</p>                          |
|        | <b>Cifra de afaceri medie anuală</b>                                                                                                                                                                                                               |                                                                     |
| 4B.3   | <p>Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează:</p> <p>Valoare 11 790 953 Perioada 2022-2024</p> <p><i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i></p> | +Da <input type="checkbox"/> Nu                                     |
| 4B.3.1 | <p>Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.</p>                                                                                                                                                                       | Valoarea 12 928 547                                                 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                    | Anul 2022                                                           |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                    | Valoarea 13 118 268                                                 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                    | Anul 2023                                                           |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                    | Valoarea 9 326 044                                                  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                    | Anul 2024                                                           |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                    | Valoarea medie totală 11 790 953                                    |
|        | <b>Raport financiar</b>                                                                                                                                                                                                                            |                                                                     |
| 4B.4   | Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?                                                                                                                                    | +Da <input type="checkbox"/> Nu                                     |
| 4B.5   | Informațiile privind situația economică și financiară                                                                                                                                                                                              | Adresa de internet:                                                 |

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   | sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.                                                                                                                                                                                                           | <div> text </div> <div>Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br/> text </div> <div>Referința exactă a documentației:<br/> text </div>                         |
| <b>C. Capacitatea tehnică și/sau profesională</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                |
| 4C.1                                              | Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.                                                                                                     | +Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                |
| 4C.1.1                                            | <i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>                                                                                                                                       | <div>Adresa de internet:<br/> text </div> <div>Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br/> text </div> <div>Referința exactă a documentației:<br/> text </div> |
|                                                   | <b>Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                |
| 4C.2                                              | Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică? | +Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                |
| 4C.3                                              | Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?                                                                                                                                                                              | +Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                |
| 4C.3.1                                            | <i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>                                                                                                                                                                                       | <div>Adresa de internet:<br/> text </div> <div>Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br/> text </div> <div>Referința exactă a documentației:<br/> text </div> |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                        | text                                                     |
|       | <b>Utilaje, instalații și echipament tehnic</b>                                                                                                                                                                                                        |                                                          |
| 4C.4  | Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?                                                                                                                  | +Da <input type="checkbox"/> Nu                          |
| 4C.5  | Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire? | +Da <input type="checkbox"/> Nu                          |
|       | <b>Pregătirea profesională și calificarea personalului</b>                                                                                                                                                                                             |                                                          |
| 4C.6  | Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?                                                                                           | +Da <input type="checkbox"/> Nu                          |
| 4C.7  | Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?                            | +Da <input type="checkbox"/> Nu                          |
| 4C.8  | Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.                                                                                                                                                               | Anul 2022                                                |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                        | Angajați 9                                               |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                        | Anul 2023                                                |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                        | Angajați 9                                               |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                        | Anul 2024                                                |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                        | Angajați 7                                               |
|       | <b>Numărul membrilor personalului de conducere</b>                                                                                                                                                                                                     |                                                          |
| 4C.9  | Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.                                                                                                                                        | Anul 2022                                                |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                        | Persoane 3                                               |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                        | Anul 2023                                                |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                        | Persoane 3                                               |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                        | Anul 2024                                                |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                        | Persoane 3                                               |
|       | <b>Mostre, descrieri, fotografii</b>                                                                                                                                                                                                                   |                                                          |
| 4C.10 | Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?                         | +Da <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Nu |
|       | <b>Pentru contractele de achiziție publică de lucrări</b>                                                                                                                                                                                              |                                                          |
| 4C.11 | În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în                                                                                              | +Da <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Nu |

|         |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | documentația de atribuire?                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4C.11.1 | <i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.</i> | <b>Modernizarea blocului locativ al taberei de odihna pentru copii Izvoras din s. Zloti, r-nul Cimislia (cu constructia anexei)</b><br><b>4 283 072.51 lei</b><br><b>August 2019 – Octombrie 2020' p-v nr. 1 din 29.10.2020.</b> |
|         | <b>Pentru contractele de achiziție publică de bunuri</b>                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4C.12   | În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?                                   | +Da <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                                         |
| 4C.12.1 | <i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>                                             | <b>Amenajarea terenului adiacent construcției existente "Casa de cultura" sat Valcinet, r-nul Calarasi</b><br><b>5 313 105,38</b><br><b>Decembrie 2023-februarie 2024, p-v nr. 01 din 13.02.2024.</b>                            |
|         | <b>Pentru contractele de achiziție publică de servicii</b>                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4C.13   | În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?                                   | +Da <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                                         |
| 4C.13.1 | <i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>                                           | <b>Lucrări de termoizolare a fațadelor pentru eficientizarea energetică a edificiului CS Călărași</b><br><b>2 519 255,31</b><br><b>Decembrie 2023-decembrie 2023, p-v nr. 01 din 19.12.2023.</b>                                 |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |
| 4C.14                                        | În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?                                  | +Da <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Nu |
| <b>D. Standarde de asigurare a calității</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |
| 4D.1                                         | Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?    | +Da <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Nu |
| 4D.2                                         | Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.                                                                                 | Adresa de internet:                                      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br>CertMatCon     |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Referința exactă a documentației:<br>ISO 9001:2015       |
| <b>E. Standarde de protecție a mediului</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |
| 4E.1                                         | Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire? | +Da <input type="checkbox"/> Nu                          |
| 4E.2                                         | Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.                                                                                    | Adresa de internet:                                      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br>CertMatCon     |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Referința exactă a documentației:<br>ISO 14001:2015      |
| <b>F. Permitearea controalelor</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |
| 4F.1                                         | Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?                                           | +Da <input type="checkbox"/> Nu                          |

## Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

| Cod poziție                                                   | Conținutul cerințelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Răspuns                                         |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1                                                             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                               |
| <b>A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |
| 5A.1                                                          | <p>Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire?</p> <p>Termen 3 zile de la solicitare.</p> <p><i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i></p> | +Da <input type="checkbox"/> Nu                 |
| 5A.2                                                          | <p>Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                         | Adresa de internet:<br> text                    |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br> text |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Referința exactă a documentației:<br> text      |

## Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

| Cod poziție                                                   | Conținutul cerințelor                                  | Răspuns                         |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1                                                             | 2                                                      | 3                               |
| <b>A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse</b> |                                                        |                                 |
| 6A.1                                                          | Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile | +Da <input type="checkbox"/> Nu |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|      | de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |
| 6A.2 | Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire. | +Da <input type="checkbox"/> Nu |

## Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

**Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea** autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă

are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca **Primăria Geamăna** astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAЕ în scopul desfășurării procedurii de achiziție pentru obiectul: **Reparația Centrului Cultural Multifuncțional din s.Geamăna, r. Anenii Noi.**

Nume: Demerji Vadim

Funcția: Director

Data: 10.09.2025.

Adresa: S.R.L. „ANADEM-Construct”, or. Chisinau, str. Studentilor 7/3-44

Semnătura: electronica

## CERERE DE PARTICIPARE

Către    **Primăria Geamăna**  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. **ocds-b3wdp1-MD-1755589365657** din **10.09.2025** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Reparația Centrului Cultural Multifuncțional din s.Geamăna, r. Anenii Noi** denumirea contractului de achiziție publică), noi **S.R.L. ANADEM-CONSTRUCT** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării **10.09.2025**.

Cu stimă,

Ofertant/candidat  
**electronic**  
(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către \_ **Primăria Geamăna**

*(denumirea autorității contractante și adresa completă)*

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea: Reparația Centrului Cultural Multifuncțional din s.Geamăna, r. Anenii Noi**

*(se indică obiectul achiziției)*

prin procedura de achiziție: **Licitație deschisă**

*(tipul procedurii de achiziție)*

pentru o durată de **60 (șaizeci)** zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de **\_10.11.2025\_** (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **10.09.2025**. Cu stimă,

Ofertant/candidat  
**electronic**  
(semnătura autorizată)

## FORMULARUL F3.1

### OFERTĂ

Către **Primăria Geamăna**

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații,

**DEMERJI Vadim**

reprezentanți ai ofertantului **S.R.L. „ANADEM-Construct”**

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm: **Reparația Centrului Cultural Multifuncțional din s.Geamăna, r. Anenii Noi.**

pentru suma fără TVA de

**\_7 359 285,95\_ lei ( \_ sapte milioane trei sute cincizeci si noua mii doua sute optzeci si cinci lei 95 bani \_),**

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **20 %**

**\_1 471 857,19\_ lei ( \_ un milion patru sute saptezeci si unu mii opt sute cincizeci si sapte lei 19 bani \_).**

(suma în litere și în cifre)

**Total: \_8 831 143,15\_ lei ( \_opt milioane opt sute treizeci si unu mii o suta patruzeci si trei lei 15 bani \_).**

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate, **maxim timp de 180 zile dupa semnarea contractului si primirea ordinului de incepere a lucrarilor**, inclusiv

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de

**60- zile, respectiv pînă la data de 10.11.2025, inclusiv.**

(durata în litere și în cifre),

(ziua/luna/anul)

și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

[ ] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

[ + ] nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data **\_10 / \_09 / \_2025\_**

**\_Demerji Vadim\_**, în calitate de **\_Director\_**, legal autorizat să semnez oferta pentruși în numele **\_S.R.L. „ANADEM-Construct”\_**

## ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor \_0\_ (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire.
3. **Perioada de garanție pentru lucrările executate \_5\_ ani \_**
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) **5** zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **5** zile calendaristice

Ofertant,  
(semnătura autorizată)

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

\_ **Reparația Centrului Cultural Multifuncțional din s.Geamăna, r. Anenii Noi.** \_  
(denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/o | Grupa de obiecte /<br>denumirea obiectului                     | Luni |   |   |   |   |   |
|------------|----------------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|
|            |                                                                | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|            | Organizare de șantier                                          |      |   |   |   |   |   |
| 1.         | <b>Solutii<br/>Arhitecturale</b>                               | -    | - |   |   |   |   |
| 2.         | <b>Retele<br/>interioare de<br/>apa si<br/>canalizare</b>      |      | - | - | - | - | - |
| 3          | <b>Teploficarea<br/>caloriferului</b>                          |      |   | - | - | - | - |
| 4          | <b>Incalzire, ventilare,<br/>conditionare</b>                  |      |   | - | - | - | - |
| 5          | <b>Echipament electric<br/>de forta. Iluminat<br/>electric</b> |      |   | - | - | - | - |

Termen de executie în maxim 180 zile din data semnarii contractului .

Data completării **10.09.2025**

Semnăt: **electronic**

Nume: **Demerji Vadim**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. ANADEM-CONSTRUCT**

**Reparatia Casei de cultura din  
satul Geamana, situata pe  
terenul cad.1028207.263 str.  
Stefan cel Mare si Sfint nr.46 r-  
nul Anenii Noi si reamenajarea  
teritoriului adiacent cu  
organizarea unei parcare**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1**  
**Solutii Arhitecturale**

**Valoarea de deviz 6 558 079,571 lei**

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei  |                                   |
|-----------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                                                      |      |                                                | Pe unitate de<br>măsură | Total                             |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                                                    | 4    | 5                                              | 6                       | 7                                 |
|           |                                   | <b>1. Schele</b>                                                                                                                                     |      |                                                |                         |                                   |
| 1         | CB14A                             | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2   | 950,000                                        | 66,214                  | 62 903,300                        |
| 2         | CB14C                             | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)            | m2   | 377,700                                        | 86,677                  | 32 737,720                        |
| 3         | CB14E                             | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei 10 m<=H<15 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)           | m2   | 310,500                                        | 168,157                 | 52 212,646                        |
|           |                                   | <b>Total Schele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                             |      |                                                |                         | <b>147 853,666<br/>70 436,850</b> |
|           |                                   | <b>2. Consolidari</b>                                                                                                                                |      |                                                |                         |                                   |
|           |                                   | <b>2.1. Acoperis</b>                                                                                                                                 |      |                                                |                         |                                   |
| 4         | RpCG29D                           | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in                                                                               | m3   | 0,034                                          | 207,206                 | 7,045                             |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5       | 6         | 7                               |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|---------------------------------|
|    |         | zidarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |           |                                 |
| 5  | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                                                                                               | kg  | 428,400 | 55,457    | 23 757,820                      |
| 6  | IzD10C  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog                                                                                                                                                           | t   | 0,428   | 2 471,864 | 1 057,958                       |
| 7  | CK35A   | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat / Otel beton 12A1 L=150 mm                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 20,000  | 23,630    | 472,600                         |
| 8  | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari / se modifica ipsos in ancora chimica                                                                                                                                                                                                                     | buc | 20,000  | 105,283   | 2 105,664                       |
| 9  | RpCB08A | Astuparea cu beton clasa C-10/8 Bc 10 (B 150) a gaurilor din ziduri de beton, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii betonului vechi si cel nou, in gauri cu suprafata medie de 0,2 mp in ziduri pina la 25 cm grosime inclusiv<br>Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,020 | buc | 10,000  | 143,441   | 1 434,414                       |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |         |           |                                 |
|    |         | <b>Total Acoperis<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |         |           | <b>28 835,501<br/>9 584,775</b> |
|    |         | <b>2.2. Tavan suspendat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         |           |                                 |
| 10 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                                                                                               | kg  | 300,500 | 55,457    | 16 664,811                      |
| 11 | IzD10C  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog                                                                                                                                                           | t   | 0,300   | 2 471,780 | 741,534                         |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5       | 6         | 7                               |
|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|---------------------------------|
| 12 | CK35A    | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat / Otel beton 16A1 L=150 mm                                                                                                                                                                                                                                | buc | 8,000   | 23,550    | 188,400                         |
| 13 | RpCU07A  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari / se modifica ipsos in ancora chimica                                                                                                                                                                                                                   | buc | 8,000   | 105,283   | 842,266                         |
|    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |           |                                 |
|    |          | <b>Total Tavan suspendat<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |         |           | <b>18 437,011<br/>6 184,406</b> |
|    |          | <b>2.3. Colonii CL1 (2 buc)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |           |                                 |
| 14 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat                                                                                                                                                                         | buc | 112,000 | 13,090    | 1 466,080                       |
| 15 | RpCU07A  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari / se modifica ipsos in ancora chimica                                                                                                                                                                                                                   | buc | 112,000 | 105,283   | 11 791,718                      |
| 16 | CL18A    | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                                                                                             | kg  | 652,000 | 55,457    | 36 158,029                      |
| 17 | IzD10C   | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog                                                                                                                                                         | t   | 0,652   | 2 471,867 | 1 611,657                       |
| 18 | RpCD08D  | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la constructii speciale sau consolidari si fretari 6AI 150x150                                                                                                                                                                                                                                     | kg  | 96,800  | 37,159    | 3 596,949                       |
| 19 | RpCB04D  | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii B15<br>Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,020 | m3  | 0,600   | 2 764,862 | 1 658,917                       |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5       | 6         | 7                                 |
|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------------------------------|
|    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |           |                                   |
|    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |           |                                   |
|    |          | <b>Total Colonii CL1 (2 buc)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |           | <b>56 283,350<br/>16 295,591</b>  |
|    |          | <b>2.4. Grinzi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |           |                                   |
| 20 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat                                                                                                                                                                         | buc | 180,000 | 13,090    | 2 356,200                         |
| 21 | RpCU07A  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari / se modifica ipsos in ancora chimica                                                                                                                                                                                                                   | buc | 180,000 | 105,283   | 18 950,976                        |
| 22 | CL18A    | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                                                                                             | kg  | 6,800   | 55,457    | 377,107                           |
| 23 | IzD10C   | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog                                                                                                                                                         | t   | 0,007   | 2 474,429 | 17,321                            |
| 24 | RpCD08D  | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la constructii speciale sau consolidari si fretari 6AI 150x150                                                                                                                                                                                                                                     | kg  | 72,000  | 37,158    | 2 675,401                         |
| 25 | RpCB04D  | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii B15<br>Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,020 | m3  | 0,960   | 2 766,574 | 2 655,911                         |
|    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |           |                                   |
|    |          | <b>Total Grinzi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |         |           | <b>27 032,916<br/>4 810,650</b>   |
|    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |           |                                   |
|    |          | <b>Total Consolidari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |         |           | <b>130 588,778<br/>36 875,422</b> |
|    |          | <b>3. Demontari parter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |           |                                   |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5       | 6       | 7          |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|------------|
| 26 | RpCK41B  | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag                                                                                                                                                             | m2 | 509,900 | 43,322  | 22 089,909 |
| 27 | RpCK41A  | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc                                                                                                                                                    | m2 | 309,500 | 18,316  | 5 668,803  |
| 28 | RpCO56C  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Tavan din panouri de gips                                                                                  | m2 | 377,700 | 14,040  | 5 302,908  |
| 29 | RpCJ35A  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite tavane 1 cm                                                                                                                                            | m2 | 186,500 | 15,950  | 2 974,674  |
| 30 | RpCK42A  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment gr.10 cm                                                                                                                                              | m2 | 528,800 | 25,115  | 13 280,812 |
| 31 | RpCO56A  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Geamuri                                                                                                                       | m2 | 18,500  | 23,520  | 435,120    |
| 32 | RpCJ35A  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti gr.2cm                                                                                                                                       | m2 | 808,890 | 15,950  | 12 901,797 |
| 33 | RpCO56A  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / usi                                                                                                                           | m2 | 48,700  | 23,520  | 1 145,424  |
| 34 | RpCO56C  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / pereti                                                                                                     | m2 | 155,900 | 14,040  | 2 188,836  |
| 35 | RpCL22A  | Desfacerea scarilor din lemn de rasinoase                                                                                                                                                                         | m  | 14,400  | 68,845  | 991,368    |
| 36 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice | m3 | 1,800   | 160,064 | 288,116    |
| 37 | RpCK42A  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment gr.3 cm                                                                                                                                               | m2 | 22,500  | 25,115  | 565,087    |
| 38 | RpCJ35A  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti gr.3cm                                                                                                                                       | m2 | 76,800  | 15,950  | 1 224,960  |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5       | 6      | 7                                |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------------------------------|
| 39 | RpCJ35A     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite tavane 2 cm                                                                                                                                              | m2 | 22,500  | 15,950 | 358,874                          |
| 40 | RpCO56A     | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Geamuri                                                                                                                         | m2 | 3,240   | 23,506 | 76,160                           |
| 41 | RpCU09A     | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t  | 193,900 | 68,949 | 13 369,160                       |
| 42 | TrI1AA02 C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                                                                  | t  | 193,900 | 23,400 | 4 537,260                        |
| 43 | TsI51A10    | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km                                                                                                                                             | t  | 193,900 | 25,696 | 4 982,400                        |
|    |             |                                                                                                                                                                                                                     |    |         |        |                                  |
|    |             | <b>Total Demontari parter<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                  |    |         |        | <b>92 381,668<br/>77 679,869</b> |
|    |             | <b>4. Demontari etaj (balcon)</b>                                                                                                                                                                                   |    |         |        |                                  |
| 44 | RpCK41B     | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag                                                                                                                                                               | m2 | 47,800  | 43,322 | 2 070,792                        |
| 45 | RpCK42A     | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment gr.10 cm                                                                                                                                                | m2 | 47,800  | 25,115 | 1 200,497                        |
| 46 | RpCO56A     | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / usi                                                                                                                             | m2 | 8,400   | 23,520 | 197,568                          |
| 47 | RpCJ35A     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti gr.2cm                                                                                                                                         | m2 | 95,800  | 15,950 | 1 528,010                        |
| 48 | RpCU09A     | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t  | 15,900  | 69,047 | 1 097,840                        |
| 49 | TrI1AA02 C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare                                                                                                                                               | t  | 15,900  | 23,400 | 372,060                          |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5       | 6         | 7                              |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|--------------------------------|
|    |          | - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |           |                                |
| 50 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km                                                                                                                                                                                                                                              | t   | 15,900  | 25,698    | 408,600                        |
|    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |         |           |                                |
|    |          | <b>Total Demontari etaj (balcon)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |     |         |           | <b>6 875,367<br/>5 691,106</b> |
|    |          | <b>5. Demontari acoperis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |           |                                |
| 51 | RpCB18E  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm                                                                                                                                                                                                                            | m3  | 10,650  | 1 470,050 | 15 656,033                     |
| 52 | RpCI42F  | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 767,500 | 58,012    | 44 524,210                     |
| 53 | RpCK42A  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 364,600 | 25,115    | 9 156,929                      |
| 54 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)                                                                                                                                                                                                                     | m3  | 54,700  | 111,587   | 6 103,830                      |
| 55 | RpIzC40A | Desfacerea hidroizolatiilor executate la rece sau la cald, pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, in 1-3 straturi de carton, pinza sau impislitura, in variantele : inclusiv stratul termoizolant (polistiren, vata sau BCA) - veranda<br>Materiale marunte ( cirpe, maturi etc.) din valoarea mat.=1,200 | m2  | 92,500  | 129,355   | 11 965,338                     |
| 56 | RpCJ35A  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 198,400 | 15,950    | 3 164,480                      |
| 57 | RpCI42A  | Demontarea elementelor de acoperis - picurator                                                                                                                                                                                                                                                                       | m   | 198,400 | 11,639    | 2 309,178                      |
| 58 | RpSB05D  | Demontarea gurilor de scurgere existente verticale                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc | 12,000  | 89,870    | 1 078,440                      |
| 59 | RpCI42A  | Demontarea elementelor de acoperis - burlane                                                                                                                                                                                                                                                                         | m   | 132,000 | 11,639    | 1 536,348                      |
| 60 | RpCU09A  | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120                                                                                                                                                                                                                       | t   | 179,300 | 68,943    | 12 361,536                     |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5       | 6         | 7                                  |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|------------------------------------|
|    |                | kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare                                                                                                |    |         |           |                                    |
| 61 | TrI1AA02<br>C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                                                                  | t  | 179,300 | 23,400    | 4 195,620                          |
| 62 | TsI51A10       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km                                                                                                                                             | t  | 179,300 | 25,695    | 4 607,100                          |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                     |    |         |           |                                    |
|    |                | <b>Total Demontari acoperis<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                |    |         |           | <b>116 659,042<br/>102 598,835</b> |
|    |                | <b>6. Demontari fatada si soclu</b>                                                                                                                                                                                 |    |         |           |                                    |
| 63 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                     | m2 | 794,300 | 15,950    | 12 669,085                         |
| 64 | RpCU09A        | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t  | 39,500  | 69,011    | 2 725,924                          |
| 65 | TrI1AA02<br>C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                                                                  | t  | 39,500  | 23,400    | 924,300                            |
| 66 | TsI51A10       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km                                                                                                                                             | t  | 39,500  | 25,690    | 1 014,750                          |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                     |    |         |           |                                    |
|    |                | <b>Total Demontari fatada si soclu<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                         |    |         |           | <b>17 334,059<br/>14 346,700</b>   |
|    |                | <b>7. Acoperis</b>                                                                                                                                                                                                  |    |         |           |                                    |
|    |                | <b>7.1. Tip 1</b>                                                                                                                                                                                                   |    |         |           |                                    |
| 67 | CE40A          | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic                                                                                                                                          | m3 | 3,830   | 8 463,760 | 32 416,201                         |
| 68 | CE30B          | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din sipci 50x50 si contrasipci 50x30h geluite pe o                                                                             | m2 | 153,700 | 32,465    | 4 989,870                          |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                       | 4  | 5       | 6       | 7                                 |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|-----------------------------------|
|    |        | parte, la constructii obisnuite./ Consum scinduri 0.01 m3/m2                                                                                                            |    |         |         |                                   |
| 69 | CN50B  | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.                                                                                                                      | m3 | 5,370   | 555,053 | 2 980,632                         |
| 70 | CN51B  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.                                                                  | m3 | 1,540   | 87,072  | 134,091                           |
| 71 | CE30C  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime / Foi OSB gr.15 mm                              | m2 | 50,000  | 129,529 | 6 476,425                         |
| 72 | CE17A  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Pelicula anticondens<br>Material marunt=1,030      | m2 | 50,000  | 42,408  | 2 120,405                         |
| 73 | IzF14C | Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / Vata minerala gr.50 mm | m2 | 50,000  | 166,192 | 8 309,590                         |
| 74 | CE17A  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Pelicula antivapori<br>Material marunt=1,030       | m2 | 153,700 | 42,408  | 6 518,130                         |
| 75 | CE07A  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)<br>Material marunt=1,050                                          | m2 | 153,700 | 342,416 | 52 629,371                        |
| 76 | CE20A  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv<br>Material marunt=1,030                                                                                 | m  | 26,000  | 294,666 | 7 661,311                         |
| 77 | CE22A  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv<br>Material marunt=1,020                                                                                   | m  | 12,000  | 292,656 | 3 511,874                         |
|    |        |                                                                                                                                                                         |    |         |         |                                   |
|    |        | <b>Total Tip 1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                 |    |         |         | <b>127 747,900<br/>33 421,145</b> |
|    |        | <b>7.2. Tip 2</b>                                                                                                                                                       |    |         |         |                                   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4  | 5       | 6         | 7           |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|-------------|
| 78 | IzF04J1 | Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executate cu Pelicula antivapori, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 767,500 | 18,118    | 13 905,770  |
| 79 | CA02C   | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast gr.50 mm<br>Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010                                                                                            | m3 | 20,140  | 2 425,079 | 48 841,087  |
| 80 | CA02C   | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast gr.150-50 mm<br>Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010                                                                                        | m3 | 36,460  | 2 425,062 | 88 417,755  |
| 81 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 767,500 | 108,920   | 83 596,100  |
| 82 | CG01A1  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=4 la materiale si utilaj pt grosimea finala 5.0 cm<br>Коэффициент к материалам=4,000<br>Коэффициент к машинам=4,000 | m2 | 767,500 | 48,394    | 37 142,395  |
| 83 | IzF01B  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat                                                                                                            | m2 | 767,500 | 14,920    | 11 451,289  |
| 84 | CE13A2  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate clasa business, Uniflex sau analog, lipite cu flacara in sistem bistrat (EPP-stratul                                                                                                                                                                                                  | m2 | 767,500 | 267,784   | 205 524,010 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5       | 6         | 7                                  |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|------------------------------------|
|    |         | inferior, EKP - stratul superior),<br>pe suprafata orizontale montate pe<br>suport continuu / Consum<br>Membrana bituminoasa EPP =<br>1.15 m2/m2; Membrana<br>bituminoasa EKP = 1.15 m2/m2<br>Material marunt=1,050                                                                                                                                                                  |     |         |           |                                    |
| 85 | CE13A2  | Invelitori la acoperisuri cu<br>membrane bituminoase<br>modificate clasa business, Uniflex<br>sau analog, lipite cu flacara in<br>sistem bistrat (EPP-stratul<br>inferior, EKP - stratul superior),<br>pe suprafata orizontale montate pe<br>suport continuu / Consum<br>Membrana bituminoasa EPP =<br>1.15 m2/m2; Membrana<br>bituminoasa EKP = 1.15 m2/m2<br>Material marunt=1,050 | m2  | 12,000  | 267,784   | 3 213,405                          |
| 86 | RpSB27A | Montarea gurii de scurgere<br>(receptor) cu flanse cu element<br>prelungitor, pentru evacuarea<br>apelor de pe terase si acoperisuri<br>Material marunt ( ciment, nisip, apa<br>etc)=1,040                                                                                                                                                                                           | buc | 12,000  | 717,228   | 8 606,731                          |
| 87 | CE22A   | Sisteme de burlane tip brass din<br>tabla protejata anticoroziv<br>Material marunt=1,020                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m   | 132,000 | 292,656   | 38 630,618                         |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |         |           |                                    |
|    |         | <b>Total Tip 2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |         |           | <b>539 329,160<br/>117 689,571</b> |
|    |         | <b>7.3. Veranda</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |         |           |                                    |
| 88 | CC03C   | Montare plase sudate la inaltime<br>mai mici sau egale cu 35 m, la<br>placi / Plasa sudata BP 3 150x150<br>(0,77 kg/m2)                                                                                                                                                                                                                                                              | kg  | 73,150  | 29,686    | 2 171,565                          |
| 89 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli<br>executat din mortar din ciment M<br>100-T de 3 cm grosime cu fata<br>driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 95,000  | 108,920   | 10 347,400                         |
| 90 | CA02C   | Beton simplu turnat in egalizari,<br>pante, sape la inaltime pina la 35<br>m inclusiv, preparat cu centrala de<br>betoane conform art. CA01 sau<br>beton marfa, turnare cu mijloace<br>clasice / Cimentoplast gr.50 mm<br>Material marunt (dulapi de<br>rasinoase)=1,010                                                                                                             | m3  | 9,500   | 2 425,098 | 23 038,435                         |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5       | 6         | 7                                |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|----------------------------------|
| 91 | IzF04J1 | Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executate cu Pelicula antivapori, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 95,000  | 18,119    | 1 721,260                        |
| 92 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 95,000  | 108,920   | 10 347,400                       |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |           |                                  |
|    |         | <b>Total Veranda<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |           | <b>47 626,060<br/>13 120,890</b> |
|    |         | <b>7.4. Parapet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |           |                                  |
| 93 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 198,400 | 4,600     | 912,640                          |
| 94 | CF15A   | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                                            | m2 | 198,400 | 138,984   | 27 574,329                       |
| 95 | CG24A   | Plinte orizontale de conexiune planseu-perete cu dimensiune 10x10 cm, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                                                                                                                                                                                      | m  | 198,400 | 76,049    | 15 088,080                       |
| 96 | IzF01B  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat                                                                                                             | m2 | 198,400 | 14,920    | 2 960,195                        |
| 97 | CE13D2  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate clasa business, Uniflex sau analog, lipite cu flacara in sistem bistrat (EPP - stratul inferior, EKP - stratul superior) pe suprafata verticala montate pe suport continuu / Consum Membrana bituminoasa EPP = 1.20 m2/m2; Membrana bituminoasa EKP = 1.20 m2/m2 Material marunt=1,050 | m2 | 198,400 | 288,742   | 57 286,314                       |
| 98 | CE40A   | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) 50x50 cu                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3 | 1,000   | 8 463,386 | 8 463,386                        |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4  | 5       | 6       | 7                                  |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|------------------------------------|
|     |        | tratament antiseptic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |         |                                    |
| 99  | CN50B  | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3 | 1,000   | 555,108 | 555,108                            |
| 100 | CE23C2 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm<br>Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,040                                                                                                                    | m  | 198,400 | 221,398 | 43 925,266                         |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |         |                                    |
|     |        | <b>Total Parapet<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |         |         | <b>156 765,318<br/>64 582,508</b>  |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |         |                                    |
|     |        | <b>Total Acoperis<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |         | <b>871 468,438<br/>228 814,114</b> |
|     |        | <b>8. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |         |                                    |
|     |        | <b>8.1. Parter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |         |                                    |
|     |        | <b>8.1.1. Tambur</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |         |                                    |
| 101 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat                                                                                                                                                                                                           | m2 | 10,700  | 14,920  | 159,642                            |
| 102 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / k=2 pt 2 straturi<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000 | m2 | 10,700  | 197,464 | 2 112,869                          |
| 103 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 10,700  | 104,730 | 1 120,615                          |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4  | 5      | 6       | 7                               |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|---------------------------------|
| 104 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=14 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 cm<br>Коэффициент к материалам=14,000<br>Коэффициент к машинам=14,000  | m2 | 10,700 | 140,196 | 1 500,101                       |
| 105 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 10,700 | 4,600   | 49,220                          |
| 106 | CG47C  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm / Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm<br>Materiale marunte (cirpe)=1,010                                                                                                                                                             | m2 | 10,700 | 445,717 | 4 769,174                       |
| 107 | CI14B  | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm<br>Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,050                                                                                                                                                                                                                                                       | m  | 11,800 | 90,390  | 1 066,599                       |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |         |                                 |
|     |        | <b>Total Tambur<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         | <b>10 778,220<br/>2 010,254</b> |
|     |        | <b>8.1.2. Coridor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |         |                                 |
| 108 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 8,300  | 104,775 | 869,634                         |
| 109 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50, se adauga sau se scade / se exclude cimnet, nisiop / k=14 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 cm<br>Коэффициент к материалам=14,000<br>Коэффициент к машинам=14,000 | m2 | 8,300  | 140,157 | 1 163,300                       |
| 110 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 8,300  | 4,600   | 38,180                          |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4  | 5      | 6       | 7                                |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|----------------------------------|
| 111 | CG47C  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm / Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm<br>Materiale marunte (cirpe)=1,010                                                                                                                                                             | m2 | 8,300  | 445,709 | 3 699,385                        |
| 112 | CI14B  | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm<br>Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,050                                                                                                                                                                                                                                                       | m  | 9,100  | 90,388  | 822,529                          |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |         |                                  |
|     |        | <b>Total Coridor<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |         | <b>6 593,028<br/>1 463,345</b>   |
|     |        | <b>8.1.3. Coridor (veranda, incapere nr.2)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |         |                                  |
| 113 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 86,900 | 104,756 | 9 103,292                        |
| 114 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50, se adauga sau se scade / se exclude cimnet, nisiop / k=14 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 cm<br>Коэффициент к материалам=14,000<br>Коэффициент к машинам=14,000 | m2 | 86,900 | 140,173 | 12 181,077                       |
| 115 | CG36A  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp / Parchet laminat (rezistenta la uzura AC4,W4)gr.12 mm pe covor Duo Protect sau analog gr.3 mm / Plinta PVC<br>Materiale marunte (cuie)=1,010                                                            | m2 | 86,900 | 863,920 | 75 074,666                       |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |         |                                  |
|     |        | <b>Total Coridor (veranda, incapere nr.2)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |         | <b>96 359,035<br/>14 932,027</b> |
|     |        | <b>8.1.4. Incapere auxiliara (incapere nr.10, 11)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |         |                                  |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4  | 5       | 6       | 7                               |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|---------------------------------|
| 116 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 26,600  | 104,762 | 2 786,658                       |
| 117 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50, se adauga sau se scade / se exclude cimnet, nisiop / k=14 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 cm<br>Коэффициент к материалам=14,000<br>Коэффициент к машинам=14,000 | m2 | 26,600  | 140,168 | 3 728,468                       |
| 118 | CG36A  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp / Parchet laminat (rezistenta la uzura AC4,W4)gr.12 mm pe covor Duo Protect sau analog gr.3 mm / Plinta PVC<br>Materiale marunte (cuie)=1,010                                                            | m2 | 26,600  | 863,916 | 22 980,156                      |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |         |                                 |
|     |        | <b>Total Incapere auxiliara (incapere nr.10, 11)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |         |         | <b>29 495,282<br/>4 570,678</b> |
|     |        | <b>8.1.5. Sala de spectacole</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |         |                                 |
| 119 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 373,900 | 104,751 | 39 166,543                      |
| 120 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50, se adauga sau se scade / se exclude cimnet, nisiop / k=14 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 cm<br>Коэффициент к материалам=14,000<br>Коэффициент к машинам=14,000 | m2 | 373,900 | 140,178 | 52 412,450                      |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5       | 6         | 7                                 |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------------------------------|
| 121 | CG36A    | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp / Parchet laminat din lemn (rezistenta la uzura AC4,W4)gr.12 mm pe covor Duo Protect sau analog gr.3 mm / Plinta PVC<br>Materiale marunte (cuie)=1,010 | m2  | 373,900 | 878,286   | 328 391,146                       |
|     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |         |           |                                   |
|     |          | <b>Total Sala de spectacole<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |           | <b>419 970,139<br/>64 247,237</b> |
|     |          | <b>8.1.6. Scena</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |           |                                   |
| 122 | RpIzE16B | Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv                                                                                                                                                                          | t   | 1,000   | 237,034   | 237,034                           |
| 123 | IzD10C   | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog                                                                                                                                             | t   | 1,000   | 2 471,783 | 2 471,783                         |
| 124 | CG42A    | Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn                                                                                                                | m2  | 309,400 | 470,143   | 145 462,389                       |
| 125 | CN50B    | Tratament ignifug al lemniei; carcase, estacade.                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3  | 22,960  | 555,120   | 12 745,561                        |
| 126 | CN51B    | Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.                                                                                                                                                                                                                         | m3  | 22,960  | 86,747    | 1 991,712                         |
| 127 | CN16D    | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele                                                                                                                                                                                       | m2  | 309,400 | 67,094    | 20 758,884                        |
| 128 | CL20A    | Grile de ventilatie pentru pardoseli din lemn                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc | 75,000  | 368,375   | 27 628,125                        |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4  | 5      | 6       | 7                                  |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|------------------------------------|
| 129 | CG06A  | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti                                                                                                                                                                   | m  | 72,300 | 116,551 | 8 426,637                          |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |         |                                    |
|     |        | <b>Total Scena<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |         | <b>219 722,125<br/>34 848,600</b>  |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |         |                                    |
|     |        | <b>Total Parter<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         | <b>782 917,829<br/>122 072,141</b> |
|     |        | <b>8.2. Etaj</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |         |                                    |
|     |        | <b>8.2.1. Sala de spectacole, balcon</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         |                                    |
| 130 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 47,700 | 104,746 | 4 996,365                          |
| 131 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50, se adauga sau se scade / se exclude cimnet, nisiop / k=14 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 cm<br>Коэффициент к материалам=14,000<br>Коэффициент к машинам=14,000 | m2 | 47,700 | 140,183 | 6 686,723                          |
| 132 | CG36A  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp / Parchet laminat din lemn (rezistenta la uzura AC4,W4) pe covor Duo Protect sau analog gr.3 mm<br>Materiale marunte (cuic)=1,010                                                                        | m2 | 47,700 | 878,288 | 41 894,327                         |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |         |                                    |
|     |        | <b>Total Sala de spectacole, balcon<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |         | <b>53 577,415<br/>8 196,291</b>    |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |         |                                    |
|     |        | <b>Total Etaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |         | <b>53 577,415<br/>8 196,291</b>    |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |         |                                    |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5         | 6       | 7                                  |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|---------|------------------------------------|
|     |       | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                 |    |           |         | <b>836 495,244<br/>130 268,432</b> |
|     |       | <b>9. Scari scena</b>                                                                                                                                                                                                                      |    |           |         |                                    |
| 133 | CH09A | Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn<br>Material marunt (buloane, suruburi, cuie, hirtie sticlata)=1,050                                                          | m  | 14,400    | 595,224 | 8 571,220                          |
| 134 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.                                                                                                                                                                                         | m3 | 0,907     | 555,209 | 503,575                            |
| 135 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.                                                                                                                                     | m3 | 0,907     | 86,968  | 78,880                             |
| 136 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusele                                                                                                       | m2 | 3,600     | 67,094  | 241,538                            |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |         |                                    |
|     |       | <b>Total Scari scena<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                              |    |           |         | <b>9 395,213<br/>3 640,376</b>     |
|     |       | <b>10. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                          |    |           |         |                                    |
|     |       | <b>10.1. Parter</b>                                                                                                                                                                                                                        |    |           |         |                                    |
|     |       | <b>10.1.1. Oficii</b>                                                                                                                                                                                                                      |    |           |         |                                    |
| 137 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                | m2 | 1 287,500 | 4,600   | 5 922,500                          |
| 138 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                   | m2 | 1 287,500 | 138,984 | 178 941,267                        |
| 139 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 40 mm<br>Коэффициент к материалам=4,000<br>Коэффициент к машинам=4,000 | m2 | 1 287,500 | 50,470  | 64 980,125                         |
| 140 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                | m2 | 1 287,500 | 4,600   | 5 922,500                          |
| 141 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm                                                                                                                                                                                                               | m2 | 1 287,500 | 98,224  | 126 463,554                        |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5         | 6       | 7                                  |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|---------|------------------------------------|
|     |        | grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                            |    |           |         |                                    |
| 142 | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                   | m2 | 1 287,500 | 39,876  | 51 339,737                         |
| 143 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                | m2 | 1 287,500 | 4,600   | 5 922,500                          |
| 144 | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea lavabila                                                                              | m2 | 1 287,500 | 52,186  | 67 188,832                         |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |         |                                    |
|     |        | <b>Total Oficii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                   |    |           |         | <b>506 681,015<br/>300 322,250</b> |
|     |        | <b>10.1.2. Blocuri sanitare</b>                                                                                                                                                                                                            |    |           |         |                                    |
| 145 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                | m2 | 76,000    | 4,600   | 349,600                            |
| 146 | CF15A  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                   | m2 | 76,000    | 138,983 | 10 562,746                         |
| 147 | CF17B  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 40 mm<br>Коэффициент к материалам=4,000<br>Коэффициент к машинам=4,000 | m2 | 76,000    | 50,470  | 3 835,720                          |
| 148 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda                                                                                                          | m2 | 38,000    | 154,077 | 5 854,907                          |
| 149 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                | m2 | 76,000    | 4,600   | 349,600                            |
| 150 | CI22B  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),                                                                                                                                  | m2 | 38,000    | 387,204 | 14 713,752                         |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5       | 6       | 7                                |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|----------------------------------|
|     |       | dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm<br>Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010                                                                                                                                                                               |    |         |         |                                  |
| 151 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                    | m2 | 38,000  | 98,224  | 3 732,516                        |
| 152 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                        | m2 | 38,000  | 39,875  | 1 515,267                        |
| 153 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                     | m2 | 38,000  | 4,600   | 174,800                          |
| 154 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea lavabila                                                                                                   | m2 | 38,000  | 52,185  | 1 983,049                        |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |         |                                  |
|     |       | <b>Total Blocuri sanitare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                              |    |         |         | <b>43 071,957<br/>17 818,960</b> |
|     |       | <b>10.1.3. Pereti noi</b>                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |         |                                  |
| 155 | CD72D | Pereti despartitori plane din PGC gr.12.5 mm cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie din vata minerala gr.80 mm, cu inaltimea pina la 4 m<br>Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005 | m2 | 70,500  | 704,847 | 49 691,743                       |
| 156 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                     | m2 | 141,000 | 4,600   | 648,600                          |
| 157 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                        | m2 | 141,000 | 39,875  | 5 622,444                        |
| 158 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                     | m2 | 141,000 | 4,600   | 648,600                          |
| 159 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea lavabila                                                                                                   | m2 | 141,000 | 52,186  | 7 358,156                        |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                         | 4  | 5       | 6       | 7                                  |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|------------------------------------|
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |         |                                    |
|     |       | <b>Total Pereti noi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                              |    |         |         | <b>63 969,543<br/>22 521,110</b>   |
|     |       | <b>10.1.4. Panouri acustice</b>                                                                                                                                                                                                                           |    |         |         |                                    |
| 160 | CI25A | Montare panourilor acustice din<br>MDF perforate la pereti pe adeziv                                                                                                                                                                                      | m2 | 558,200 | 654,868 | 365 547,263                        |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |         |                                    |
|     |       | <b>Total Panouri acustice<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                        |    |         |         | <b>365 547,263<br/>14 411,592</b>  |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |         |                                    |
|     |       | <b>Total Parter<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                  |    |         |         | <b>979 269,778<br/>355 073,912</b> |
|     |       | <b>10.2. Etaj</b>                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |         |                                    |
|     |       | <b>10.2.1. Sala de spectacole, balcon</b>                                                                                                                                                                                                                 |    |         |         |                                    |
| 161 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                            | m2 | 95,800  | 4,600   | 440,680                            |
| 162 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare<br>scivilisite, executate manual, cu<br>mortar de ciment M 100-T de 2<br>cm grosime medie, la pereti din<br>beton sau caramida, cu suprafete<br>plane                                                                  | m2 | 95,800  | 138,983 | 13 314,574                         |
| 163 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de<br>grosime, +/- 5 mm la stratul de<br>grund aplicat la pereti, executat cu<br>mortar M100 / k=4 la materiale si<br>utilaj pentru grosimea finala 40<br>mm<br>Коэффициент к материалам=4,000<br>Коэффициент к машинам=4,000 | m2 | 95,800  | 50,466  | 4 834,656                          |
| 164 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                            | m2 | 95,800  | 4,600   | 440,680                            |
| 165 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm<br>grosime, executate manual, cu<br>amestec uscat pe baza de ipsos, la<br>pereti si pereti despartitori,<br>preparare manuala a mortarului.                                                                                  | m2 | 95,800  | 98,224  | 9 409,864                          |
| 166 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe<br>baza de ipsos "Eurofin" grosime<br>1,0 mm pe suprafetele peretilor,<br>coloanelor si tavanelor                                                                                                                         | m2 | 95,800  | 39,876  | 3 820,084                          |
| 167 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                            | m2 | 95,800  | 4,600   | 440,680                            |
| 168 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe<br>baza de copolimeri vinilici in                                                                                                                                                                                      | m2 | 95,800  | 52,186  | 4 999,379                          |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5       | 6       | 7                                         |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|-------------------------------------------|
|     |       | emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea lavabila                                                                                                                   |    |         |         |                                           |
|     |       |                                                                                                                                                                                                               |    |         |         |                                           |
|     |       | <b>Total Sala de spectacole, balcon<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                  |    |         |         | <b>37 700,597<br/>22 346,308</b>          |
|     |       |                                                                                                                                                                                                               |    |         |         |                                           |
|     |       | <b>Total Etaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                        |    |         |         | <b>37 700,597<br/>22 346,308</b>          |
|     |       |                                                                                                                                                                                                               |    |         |         |                                           |
|     |       | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                      |    |         |         | <b>1 016 970,37<br/>5<br/>377 420,220</b> |
|     |       | <b>11. Tavan</b>                                                                                                                                                                                              |    |         |         |                                           |
|     |       | <b>11.1. Tip 1</b>                                                                                                                                                                                            |    |         |         |                                           |
| 169 | CK29F | Tavane suspendate acustice, inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                           | m2 | 627,000 | 691,341 | 433 470,806                               |
|     |       |                                                                                                                                                                                                               |    |         |         |                                           |
|     |       | <b>Total Tip 1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                       |    |         |         | <b>433 470,806<br/>82 011,600</b>         |
|     |       | <b>11.2. Tip 2</b>                                                                                                                                                                                            |    |         |         |                                           |
| 170 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie<br>Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005 | m2 | 72,200  | 252,006 | 18 194,804                                |
| 171 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Supraton LUX sau analog                                                                                                                         | m2 | 72,200  | 5,838   | 421,468                                   |
| 172 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                      | m2 | 72,200  | 39,875  | 2 878,998                                 |
| 173 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Supraton LUX sau analog                                                                                                                         | m2 | 72,200  | 5,838   | 421,468                                   |
| 174 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea lavabila                                                 | m2 | 72,200  | 52,185  | 3 767,785                                 |
|     |       |                                                                                                                                                                                                               |    |         |         |                                           |
|     |       | <b>Total Tip 2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                       |    |         |         | <b>25 684,523<br/>11 853,074</b>          |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5       | 6         | 7                                  |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|------------------------------------|
|     |       | <b>11.3. Tip 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |           |                                    |
| 175 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 240,400 | 4,600     | 1 105,840                          |
| 176 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                                                                                                        | m2 | 240,400 | 115,457   | 27 755,770                         |
| 177 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 240,400 | 39,875    | 9 586,040                          |
| 178 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 240,400 | 4,600     | 1 105,840                          |
| 179 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea lavabila                                                                                                                                                                              | m2 | 240,400 | 52,186    | 12 545,398                         |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |           |                                    |
|     |       | <b>Total Tip 3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |           | <b>52 098,888<br/>35 819,600</b>   |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |           |                                    |
|     |       | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |           | <b>511 254,217<br/>129 684,274</b> |
|     |       | <b>12. Timplarii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |           |                                    |
|     |       | <b>12.1. Usi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |           |                                    |
|     |       | <b>12.1.1. Parter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |         |           |                                    |
| 180 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC de interior / U1 700x2100h - 2buc; U8 800x2000h - 2 buc; U2 800x210h - 2buc | m2 | 9,540   | 2 988,278 | 28 508,172                         |
| 181 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu                                                                                                                            | m2 | 6,060   | 3 007,418 | 18 224,956                         |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5      | 6         | 7                                |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|----------------------------------|
|     |       | suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC de interior / U2 1600x2100h - 1buc; U9 1500x1800h -1buc                                                                                                                                                                                                                  |    |        |           |                                  |
| 182 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC de interior / U3 2000x2100h - 1buc; U4 1800x2700h - 2buc | m2 | 13,920 | 4 807,404 | 66 919,057                       |
| 183 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m / Usa de MDF / U5 800x2100h - 4buc                                                                                       | m2 | 6,720  | 3 532,786 | 23 740,322                       |
| 184 | CK03C | Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m // Usa din MDF / U6 1600x2100h - 2 buc; U7 1800x2100h - 4 buc                                                         | m2 | 21,840 | 3 497,360 | 76 382,350                       |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |           |                                  |
|     |       | <b>Total Parter<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |           | <b>213 774,857<br/>4 763,992</b> |
|     |       | <b>12.1.2. Etaj</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |           |                                  |
| 185 | CK03C | Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m // Usa din MDF / U6 1600x2100h - 2 buc; U3 1600x2100h - 2 buc                                                         | m2 | 6,720  | 3 497,357 | 23 502,237                       |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |           |                                  |
|     |       | <b>Total Etaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |           | <b>23 502,237<br/>529,535</b>    |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |           |                                  |
|     |       | <b>Total Usi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |           | <b>237 277,094<br/>5 293,527</b> |
|     |       | <b>12.2. Ferestre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |           |                                  |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5      | 6         | 7                                |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|----------------------------------|
|     |       | <b>12.2.1. Parter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |           |                                  |
| 186 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Ferestre PVC termomost, constructie termopan cu 6 camere, sticla Low-E / F2 3550x600h - 1 buc; F4 1200x1800h - 3 buc                                               | m2 | 8,610  | 5 673,185 | 48 846,119                       |
| 187 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Ferestre PVC termomost, constructie termopan cu 6 camere sticla Low-E / F1 9700x600h - 1buc; F3 6050x600h - 1buc; F5 2400x1400h - 1buc; F6 2000x2200h - 1 buc; F7 1800x1800h - 1buc | m2 | 20,420 | 5 606,228 | 114 479,174                      |
| 188 |       | Plasa antiinsecte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 4,320  | 321,500   | 1 388,880                        |
| 189 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                        | m  | 29,550 | 195,047   | 5 763,632                        |
| 190 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m  | 29,550 | 236,686   | 6 994,068                        |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |           |                                  |
|     |       | <b>Total Parter<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |           | <b>177 471,873<br/>2 454,744</b> |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |           |                                  |
|     |       | <b>Total Ferestre<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |           | <b>177 471,873<br/>2 454,744</b> |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |           |                                  |
|     |       | <b>Total Timplarii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |           | <b>414 748,967<br/>7 748,271</b> |
|     |       | <b>13. Pereti despartitori blocuri<br/>sanitare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |           |                                  |
|     |       | <b>13.1. Parter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |           |                                  |
| 191 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi / Pereti dispartitori fixe si foi de usi / Pereti despartitori din PVC intre cabine WC H2.0 m cu usi din PVC 700x2000h                                                                                                | m2 | 34,400 | 2 452,849 | 84 378,004                       |
| 192 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 1,500  | 2 415,633 | 3 623,450                        |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                  | 4  | 5       | 6         | 7                               |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|---------------------------------|
|     |        | plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii / Pereti dispartitori din PVC intre pisuare                                                       |    |         |           |                                 |
|     |        | <b>Total Parter<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                           |    |         |           | <b>88 001,454<br/>3 617,356</b> |
|     |        | <b>Total Pereti despartitori blocuri<br/>sanitare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                         |    |         |           | <b>88 001,454<br/>3 617,356</b> |
|     |        | <b>14. Copertina nr.2</b>                                                                                                                                                                          |    |         |           |                                 |
| 193 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                       | kg | 250,000 | 55,457    | 13 864,275                      |
| 194 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog                   | t  | 0,250   | 2 471,784 | 617,946                         |
| 195 | CE40A  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic                                                                                                                         | m3 | 0,260   | 8 472,027 | 2 202,727                       |
| 196 | CE30B  | Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din sipci 50x50 si contrasipci 50x30h geluite pe o parte, la constructii obisnuite./ Consum scinduri 0.01 m3/m2 | m2 | 16,000  | 32,465    | 519,440                         |
| 197 | CN50B  | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.                                                                                                                                                 | m3 | 0,420   | 555,186   | 233,178                         |
| 198 | CN51B  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.                                                                                             | m3 | 0,160   | 84,619    | 13,539                          |
| 199 | CE17A  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Pelicula anticondens<br>Material marunt=1,030                                 | m2 | 16,000  | 42,408    | 678,530                         |
| 200 | CE07A  | Inelitori din placi din tabla                                                                                                                                                                      | m2 | 16,000  | 342,416   | 5 478,659                       |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4  | 5      | 6       | 7                               |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|---------------------------------|
|     |        | amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)<br>Material marunt=1,050                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |         |                                 |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |         |                                 |
|     |        | <b>Total Copertina nr.2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |         | <b>23 608,294<br/>7 755,203</b> |
|     |        | <b>15. Acces in demisol</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |         |                                 |
|     |        | <b>15.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         |                                 |
| 201 | CF15A  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                                                                  | m2 | 15,000 | 138,983 | 2 084,752                       |
| 202 | CF17B  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 30 mm<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000                                                                                                                                | m2 | 15,000 | 28,765  | 431,475                         |
| 203 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat                                                                                                                                   | m2 | 15,000 | 14,918  | 223,777                         |
| 204 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / k=2 pt 2 straturi | m2 | 15,000 | 100,588 | 1 508,827                       |
| 205 | CF15A  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                                                                  | m2 | 15,000 | 138,983 | 2 084,752                       |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4  | 5      | 6         | 7                               |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|---------------------------------|
| 206 | CF17B   | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 15,000 | 17,912    | 268,687                         |
| 207 | CI21A   | Placarea peretilor cu placi din teracota (gri)<br>Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 15,000 | 484,869   | 7 273,036                       |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |           |                                 |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |           | <b>13 875,306<br/>5 393,700</b> |
|     |         | <b>15.2. Podea</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |           |                                 |
| 208 | TsC54C  | Strat de fundatie din pietris gr.150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3 | 0,450  | 725,798   | 326,609                         |
| 209 | CC03C   | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg | 4,620  | 29,709    | 137,254                         |
| 210 | CA02C01 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice C12/15 gr.150 mm<br>Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010                                                                                                                                                                                                                     | m3 | 0,450  | 2 572,613 | 1 157,676                       |
| 211 | IzF01B  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat                                                                                                                                                                                                             | m2 | 3,000  | 14,922    | 44,765                          |
| 212 | IzF04A  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / k=2 pt 2 straturi<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000 | m2 | 3,000  | 198,060   | 594,179                         |
| 213 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 3,000  | 108,920   | 326,760                         |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4  | 5      | 6       | 7                              |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|--------------------------------|
|     |        | executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |         |                                |
| 214 | CG47C  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm / Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm<br>Materiale marunte (cirpe)=1,010                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 3,000  | 445,740 | 1 337,220                      |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |         |                                |
|     |        | <b>Total Podea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |         | <b>3 924,463<br/>637,996</b>   |
|     |        | <b>15.3. Trepte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |         |                                |
| 215 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat                                                                                                                                                                                                            | m2 | 10,000 | 14,920  | 149,203                        |
| 216 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / k=2 pt 2 straturi<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000 | m2 | 10,000 | 197,393 | 1 973,930                      |
| 217 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 10,000 | 108,920 | 1 089,200                      |
| 218 | CI24A  | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 10,000 | 575,284 | 5 752,842                      |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |         |                                |
|     |        | <b>Total Trepte<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |         | <b>8 965,175<br/>2 590,120</b> |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |         |                                |
|     |        | <b>Total Acces in demisol</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |         | <b>26 764,944</b>              |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                         | 4  | 5       | 6       | 7                                  |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|------------------------------------|
|     |       | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                   |    |         |         | <b>8 621,816</b>                   |
|     |       | <b>16. Fatada si soclu</b>                                                                                                                                                |    |         |         |                                    |
| 219 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)                      | m2 | 794,300 | 66,204  | 52 586,174                         |
| 220 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                               | m2 | 794,300 | 4,600   | 3 653,780                          |
| 221 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane  | m2 | 794,300 | 138,983 | 110 394,537                        |
| 222 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 30 mm | m2 | 794,300 | 17,913  | 14 228,243                         |
|     |       |                                                                                                                                                                           |    |         |         |                                    |
|     |       | <b>Total Fatada si soclu<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                         |    |         |         | <b>180 862,734<br/>113 235,408</b> |

|  |  |                                          |                      |               |
|--|--|------------------------------------------|----------------------|---------------|
|  |  | Total                                    | lei                  | 4 491 262,460 |
|  |  | Fond social                              | 24,00 %              | 316 424,220   |
|  |  | Total                                    | 100,00 +             | 4 807 686,680 |
|  |  | Transportarea materialelor               | 5,00 %               | 151 088,666   |
|  |  | Total                                    | 100,00 +             | 4 958 775,346 |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 7,00 %               | 347 114,274   |
|  |  | Total                                    | 100,00 +             | 5 305 889,620 |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 3,00 %               | 159 176,689   |
|  |  | Total                                    | 100,00 +             | 5 465 066,309 |
|  |  | TVA                                      | 20,00 %              | 1 093 013,262 |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> | <b>6 558 079,571</b> |               |

Intocmit

S.R.L. ANADEM-CONSTRUCT

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia Casei de cultura din  
satul Geamana, situata pe  
terenul cad.1028207.263 str.  
Stefan cel Mare si Sfint nr.46 r-  
nul Anenii Noi si reamenajarea  
teritoriului adiacent cu  
organizarea unei parcarei**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1  
Solutii Arhitecturale**

**Valoarea de deviz 6 558 079,571 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-1: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |                |                       |      |           |       |             |
|-----|----------------|-----------------------|------|-----------|-------|-------------|
| 1.  | 2852107335349  | Lucru la masina       | h-om | 12,085    | 94,60 | 1 143,241   |
| 2.  | 7122050013400  | Zidar                 | h-om | 4 126,178 | 55,00 | 226 939,790 |
| 3.  | 7122050013401  | Zidar cat.4           | h-om | 843,705   | 58,00 | 48 934,890  |
| 4.  | 7122050013442  | Tencuitor             | h-om | 2 101,798 | 55,00 | 115 598,890 |
| 5.  | 7123010010200  | Betonist              | h-om | 537,588   | 94,60 | 50 855,825  |
| 6.  | 7123020011140  | Fierar beton          | h-om | 10,385    | 94,60 | 982,421     |
| 7.  | 7124010010700  | Dulgher               | h-om | 1 878,076 | 55,00 | 103 294,180 |
| 8.  | 71240100107001 | Dulgher               | h-om | 185,812   | 55,00 | 10 219,660  |
| 9.  | 7124010010730  | Dulgher 3             | h-om | 103,073   | 55,00 | 5 669,015   |
| 10. | 7124010010750  | Dulgher 5             | h-om | 247,520   | 55,00 | 13 613,600  |
| 11. | 7129200011200  | Finisor MP            | h-om | 76,505    | 94,60 | 7 237,372   |
| 12. | 7132010010900  | Faiantar              | h-om | 6,270     | 94,60 | 593,142     |
| 13. | 7132030012600  | Mozaicar              | h-om | 1 080,944 | 70,00 | 75 666,080  |
| 14. | 7132040012700  | Parchetar             | h-om | 987,924   | 94,60 | 93 457,611  |
| 15. | 7134030012200  | Izolator hidrofug     | h-om | 583,222   | 94,60 | 55 172,802  |
| 16. | 7134050013240  | Izolator - termic     | h-om | 26,500    | 94,60 | 2 506,900   |
| 17. | 7136020011620  | Instalator apa, canal | h-om | 27,600    | 94,60 | 2 610,960   |
| 18. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor       | h-om | 1 391,109 | 55,00 | 76 510,995  |
| 19. | 7141020013400  | Vopsitor industrial   | h-om | 74,992    | 94,60 | 7 094,243   |
| 20. | 7212030022700  | Sudor                 | h-om | 16,377    | 94,60 | 1 549,264   |
| 21. | 7213050013100  | Tinichigiu            | h-om | 732,335   | 94,60 | 69 278,891  |
| 22. | 7214240021810  | Lacatus CM            | h-om | 311,163   | 94,60 | 29 436,020  |
| 23. | 7422010060100  | Timplar               | h-om | 1 474,965 | 60,00 | 88 497,900  |
| 24. | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om | 193,316   | 52,00 | 10 052,432  |

|     |               |                       |      |           |       |                      |
|-----|---------------|-----------------------|------|-----------|-------|----------------------|
| 25. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3 002,344 | 52,00 | 156 121,888          |
| 26. | 9310060019922 | Muncitor deservire    | h-om | 367,750   | 52,00 | 19 123,000           |
| 27. | 9310060019930 | Muncitor              | h-om | 889,870   | 52,00 | 46 273,240           |
|     |               | <b>Total manopera</b> |      |           |       | <b>1 318 434,252</b> |

### **Materiale:**

|     |                   |                                                                        |     |           |          |             |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-------------|
| 1.  | 1010126200341     | Carbuni de forja (huila)                                               | kg  | 24,565    | 21,40    | 525,691     |
| 2.  | 11110001000481    | Covor Duo Protect sau analog gr. 3mm                                   | m2  | 567,473   | 11,67    | 6 622,410   |
| 3.  | 1411112204410     | Piatra abraziva pentru slefuit                                         | kg  | 0,500     | 140,00   | 70,000      |
| 4.  | 1421102200068     | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                 | m3  | 0,517     | 550,00   | 284,350     |
| 5.  | 1421102200082     | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm                                | m3  | 0,347     | 550,00   | 190,850     |
| 6.  | 1421102200513     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                      | m3  | 139,467   | 560,00   | 78 101,520  |
| 7.  | 1421102200587     | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                        | m3  | 0,377     | 560,00   | 211,120     |
| 8.  | 1542126108945     | Ulei de in sicativat                                                   | kg  | 25,040    | 88,00    | 2 203,520   |
| 9.  | 1711317306661     | Bumbac de sters                                                        | kg  | 161,395   | 19,77    | 3 190,778   |
| 10. | 1711317309326     | Cirpe de sters                                                         | kg  | 3,591     | 7,88     | 28,297      |
| 11. | 1725127333925     | Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime                           | m2  | 0,998     | 18,80    | 18,762      |
| 12. | 1752117307055     | Calafat alb                                                            | kg  | 0,686     | 64,41    | 44,185      |
| 13. | 2010102900900     | Lemn rotund de rasinoase                                               | m3  | 0,344     | 5 500,00 | 1 892,000   |
| 14. | 2010102903495     | Scinduri de rasinoase                                                  | m3  | 0,518     | 5 500,00 | 2 849,000   |
| 15. | 2010102904169     | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv  | m3  | 1,287     | 5 500,00 | 7 078,500   |
| 16. | 20101029041691    | Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44MM calit II                      | m3  | 0,611     | 5 500,00 | 3 360,500   |
| 17. | 20101029042001    | Grinzi de rasinoase impregnate                                         | m3  | 4,022     | 5 500,00 | 22 121,000  |
| 18. | 20101029042121    | Dulapuri (scanduri groase) de rasini -60mm, L=4-6m                     | m3  | 18,935    | 5 500,00 | 104 142,500 |
| 19. | 2010102904340     | Dulapi de rasinoase                                                    | m3  | 0,592     | 5 500,00 | 3 256,000   |
| 20. | 2010102904440     | Dulapi de foioase                                                      | m3  | 0,907     | 5 500,00 | 4 988,500   |
| 21. | 20101029069611    | Scanduri brute, calit III                                              | m3  | 0,051     | 5 500,00 | 280,500     |
| 22. | 20101029087371    | Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a           | m3  | 4,734     | 5 500,00 | 26 037,000  |
| 23. | 2010102919000     | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                   | m3  | 0,798     | 5 500,00 | 4 389,000   |
| 24. | 2010237318700     | Distantieri de rost                                                    | buc | 1 343,670 | 0,25     | 335,917     |
| 25. | 2010237318750     | Distantieri                                                            | buc | 23,331    | 4,00     | 93,324      |
| 26. | 20201329205271    | Foi OSB gr. 15 mm                                                      | m2  | 52,500    | 104,67   | 5 495,175   |
| 27. | 2020142925412     | PFL dur de 6 mm                                                        | m3  | 0,209     | 6 500,00 | 1 358,500   |
| 28. | 2030112930000 mdf | Usa din MDF                                                            | m2  | 35,280    | 3 400,00 | 119 952,000 |
| 29. | 2030112938150p vc | Ferestre PVC termomost, constructie termopan cu 6 camere, sticla Low-E | m2  | 29,030    | 5 500,00 | 159 665,000 |
| 30. | 2030112939150e    | Usi PVC cu punte termica inclusiv armaturile si accesoriile necesare   | m2  | 13,920    | 4 600,00 | 64 032,000  |
| 31. | 2030112939150i    | Usa PVC de interior inclusiv armaturile si accesoriile necesare        | m2  | 15,600    | 2 800,00 | 43 680,000  |
| 32. | 2030112947735     | Plinte de stejar sau fag                                               | m   | 73,746    | 45,80    | 3 377,567   |
| 33. | 2030112951150     | Glasvanduri din profiluri din mase plastice                            | m2  | 35,900    | 2 300,00 | 82 570,000  |
| 34. | 2030122946766     | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                   | m   | 383,234   | 45,80    | 17 552,117  |
| 35. | 2030122946766p vc | Plinte din lemn PVC                                                    | m   | 103,171   | 30,00    | 3 095,130   |
| 36. | 20405165171       | Parchet laminat din lemn (rezistenta la uzura AC4, W4)gr.12 mm         | m2  | 396,521   | 665,83   | 264 015,577 |
| 37. | 204051651711      | Parchet laminat din lemn (rezistenta la uzura AC4, W4)                 | m2  | 50,586    | 665,83   | 33 681,676  |
| 38. | 2051142950711     | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                           | buc | 106,279   | 1,00     | 106,279     |
| 39. | 20511429507111    | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice        | buc | 119,726   | 1,00     | 119,726     |
| 40. | 2051142950716     | Diblu din lemn                                                         | buc | 144,600   | 2,50     | 361,500     |
| 41. | 2052152958990     | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                | kg  | 70,512    | 5,00     | 352,560     |
| 42. | 2052152959010     | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                    | t   | 0,038     | 5 000,00 | 190,000     |

|     |                      |                                                                                                                           |     |            |          |             |
|-----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|-------------|
| 43. | 2320116200573        | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                  | l   | 15,650     | 25,00    | 391,250     |
| 44. | 2320146200700        | Petrol lampant                                                                                                            | l   | 12,350     | 25,00    | 308,750     |
| 45. | 2320166200676        | White spirit                                                                                                              | kg  | 7,911      | 41,00    | 324,351     |
| 46. | 2320166200729        | Parchetin                                                                                                                 | l   | 13,943     | 41,00    | 571,663     |
| 47. | 2320216201058        | Gaz butan (butelii)                                                                                                       | kg  | 616,077    | 32,67    | 20 127,236  |
| 48. | 2320322600036        | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                   | kg  | 106,080    | 37,00    | 3 924,960   |
| 49. | 23203226000361       | Gudron                                                                                                                    | kg  | 13,132     | 37,00    | 485,884     |
| 50. | 2320322600294        | Bitum de protectie                                                                                                        | kg  | 4,992      | 37,00    | 184,704     |
| 51. | 2413217300010        | Cleme                                                                                                                     | buc | 73,440     | 55,00    | 4 039,200   |
| 52. | 2413317346000        | Suspensie de bitum filerizat-subif                                                                                        | kg  | 301,380    | 37,00    | 11 151,060  |
| 53. | 2414147327483        | Lignolineum                                                                                                               | kg  | 30,940     | 84,77    | 2 622,784   |
| 54. | 24142161094821       | Pasta antiseptica                                                                                                         | kg  | 15,321     | 38,55    | 590,624     |
| 55. | 24165373438290       | Amestec "Penetron"                                                                                                        | kg  | 30,400     | 133,33   | 4 053,232   |
| 56. | 2416566101572        | Spuma de poliuretan                                                                                                       | kg  | 30,639     | 138,50   | 4 243,503   |
| 57. | 2416586105303        | Amorsa-grund                                                                                                              | kg  | 917,160    | 18,00    | 16 508,880  |
| 58. | 2416586105303s       | Amorsa-grund Supraton LUX                                                                                                 | kg  | 21,660     | 26,25    | 568,576     |
| 59. | 24301161000002       | Email ПФ-115                                                                                                              | kg  | 31,644     | 89,00    | 2 816,316   |
| 60. | 24301161038001       | Vopsea lavabila                                                                                                           | kg  | 749,960    | 45,49    | 34 115,680  |
| 61. | 2430116104963        | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30                                                                                      | kg  | 300,439    | 43,17    | 12 969,951  |
| 62. | 2430116106105        | Email (Durex) pentru dusumele                                                                                             | kg  | 59,470     | 105,00   | 6 244,350   |
| 63. | 2430117326846        | Lac bicomponent pe baza de apa                                                                                            | l   | 85,851     | 108,33   | 9 300,239   |
| 64. | 24302261000001       | Fuga                                                                                                                      | kg  | 36,774     | 43,80    | 1 610,701   |
| 65. | 24302261008141       | Grund ГФ-021                                                                                                              | kg  | 15,822     | 88,00    | 1 392,336   |
| 66. | 2430226101017        | Grund "Tifengrund"                                                                                                        | kg  | 18,748     | 26,78    | 502,071     |
| 67. | 2430226101349        | Chit de cutit C 891-1                                                                                                     | kg  | 31,300     | 21,50    | 672,950     |
| 68. | 2430226101466        | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                           | kg  | 2,195      | 21,50    | 47,193      |
| 69. | 2430226101600        | Chit siliconic                                                                                                            | kg  | 12,054     | 198,70   | 2 395,130   |
| 70. | 2430226102822        | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                 | kg  | 88,462     | 7,23     | 639,581     |
| 71. | 2430226109420        | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                      | kg  | 2,216      | 41,00    | 90,856      |
| 72. | 24621061000051       | Adeziv pentru montarea panourilor acustice                                                                                | l   | 248,064    | 188,00   | 46 636,032  |
| 73. | 2462106110400        | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                 | kg  | 7,681      | 4,50     | 34,565      |
| 74. | 2462106110554        | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex                                                                               | kg  | 58,000     | 4,50     | 261,000     |
| 75. | 2462106110557        | Adeziv de acril sau latex                                                                                                 | kg  | 66,660     | 4,50     | 299,970     |
| 76. | 2462106110601        | Paste antiseptice                                                                                                         | kg  | 76,957     | 21,40    | 1 646,880   |
| 77. | 2513206621601        | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton | m   | 214,683    | 3,00     | 644,049     |
| 78. | 2513206621602        | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                             | m   | 54,965     | 3,00     | 164,895     |
| 79. | 2521106718272        | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                                                               | m   | 8,909      | 75,00    | 668,175     |
| 80. | 25211067183932       | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=200mm                                                     | m   | 29,550     | 185,00   | 5 466,750   |
| 81. | 25213026029068       | Vata minerala gr.80 mm                                                                                                    | m2  | 72,978     | 171,88   | 12 543,459  |
| 82. | 2523156719079        | Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa                                                                            | buc | 25,320     | 2,50     | 63,300      |
| 83. | 2523156720072        | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                           | m   | 256,958    | 2,48     | 637,256     |
| 84. | 2640122303000        | Coame metalice pentru placi tip tigla                                                                                     | buc | 17,819     | 98,44    | 1 754,102   |
| 85. | 2651122100024        | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                            | kg  | 154,511    | 2,80     | 432,631     |
| 86. | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                             | kg  | 46 259,439 | 2,70     | 124 900,485 |
| 87. | 2652102100713        | Var pasta                                                                                                                 | m3  | 0,062      | 4 980,00 | 308,760     |
| 88. | 2653102100830        | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                            | kg  | 130,569    | 3,50     | 456,991     |
| 89. | 26531021008305       | Ancora chimica                                                                                                            | kg  | 70,400     | 430,56   | 30 311,424  |
| 90. | 2653102100831        | Amestec uscat                                                                                                             | kg  | 11 864,538 | 3,65     | 43 305,563  |
| 91. | 2653102100833        | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                           | kg  | 1 977,832  | 8,06     | 15 941,326  |
| 92. | 2653102100853        | Praimer (grund)                                                                                                           | kg  | 1,500      | 38,00    | 57,000      |
| 93. | 2653102100880        | Filer de calcar saci S 539                                                                                                | kg  | 21,216     | 65,50    | 1 389,648   |
| 94. | 2661112800700        | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                             | m2  | 39,148     | 250,00   | 9 787,000   |
| 95. | 2661112800700p<br>a  | Gresie portelanata antiderapanta gr. 11 mm                                                                                | m2  | 33,086     | 300,00   | 9 925,800   |
| 96. | 26621027010001<br>2h | Placi ghips-carton gr.12.5 mm hidrofug                                                                                    | m2  | 76,189     | 48,06    | 3 661,643   |

|      |                  |                                                                                                             |     |           |          |             |
|------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-------------|
| 97.  | 266210270100012s | Placi ghips-carton gr.12.5 mm                                                                               | m2  | 297,580   | 46,94    | 13 968,405  |
| 98.  | 2663102100000    | Beton C12/15                                                                                                | m3  | 0,464     | 2 000,00 | 928,000     |
| 99.  | 2663102100000b15 | Beton B15                                                                                                   | m3  | 1,631     | 2 000,00 | 3 262,000   |
| 100. | 2663102100000c   | Cimentoplast                                                                                                | m3  | 68,430    | 1 850,00 | 126 595,500 |
| 101. | 2664102100000100 | Mortar M100                                                                                                 | m3  | 40,059    | 1 800,00 | 72 106,200  |
| 102. | 2664102100001    | Mortar marca...(pt.informatie)                                                                              | m3  | 1,238     | 0,00     | 0,000       |
| 103. | 2664102102010    | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                          | m3  | 108,480   | 0,00     | 0,000       |
| 104. | 266410210201050  | Mortar ciment M50                                                                                           | m3  | 60,951    | 1 650,00 | 100 569,150 |
| 105. | 2664102102013    | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                             | kg  | 104,434   | 4,50     | 469,953     |
| 106. | 2664102102013c   | Adeziv pentru lucrari de placaj pe baza de ciment                                                           | kg  | 142,006   | 4,50     | 639,027     |
| 107. | 2666122800555    | Element de inchidere                                                                                        | buc | 5,356     | 55,00    | 294,580     |
| 108. | 2670112202051t   | Placi din teracota (gri)                                                                                    | m2  | 15,453    | 280,00   | 4 326,840   |
| 109. | 2670112203002pa  | Panouri acustice din MDF perforate                                                                          | m2  | 574,946   | 513,39   | 295 171,527 |
| 110. | 267011220405165  | Parchet laminat (rezistent la uzura AC4, W4)gr.12 mm                                                        | m2  | 120,366   | 665,83   | 80 143,293  |
| 111. | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                           | buc | 984,574   | 5,00     | 4 922,870   |
| 112. | 26811260014721   | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                     | buc | 156,500   | 5,00     | 782,500     |
| 113. | 2681126001473    | Hirtie pentru slefuit                                                                                       | m2  | 1,134     | 5,00     | 5,670       |
| 114. | 26821326004260   | Carton gudronat (толь)                                                                                      | m2  | 7,380     | 13,70    | 101,106     |
| 115. | 26821326004651   | Película anticondens                                                                                        | m2  | 78,177    | 15,00    | 1 172,655   |
| 116. | 26821326004652   | Película antivapori                                                                                         | m2  | 1 113,558 | 15,00    | 16 703,370  |
| 117. | 26821326004701   | Membrana bituminoasa Uniflex EPP                                                                            | m2  | 1 191,230 | 70,08    | 83 481,398  |
| 118. | 26821326004702   | Membrana bituminoasa Uniflex EKP                                                                            | m2  | 1 191,230 | 78,41    | 93 404,344  |
| 119. | 2682132600933    | Carton bitumat tip CA 400                                                                                   | m2  | 11,592    | 13,70    | 158,810     |
| 120. | 2682132601626    | Carton bitumat                                                                                              | m2  | 103,168   | 13,70    | 1 413,402   |
| 121. | 2682162605828    | Vata minerala tip I                                                                                         | kg  | 5,762     | 80,00    | 460,960     |
| 122. | 26821626113711   | Vata minerala gr.50 mm                                                                                      | m2  | 51,000    | 106,94   | 5 453,940   |
| 123. | 2710403640000    | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                           | kg  | 89,092    | 42,00    | 3 741,864   |
| 124. | 2710403642598    | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm                                                                           | kg  | 381,722   | 48,00    | 18 322,656  |
| 125. | 2710403643000    | Placi din tabla amprentata tip tigla                                                                        | m2  | 204,913   | 160,00   | 32 786,080  |
| 126. | 2710403702180    | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)                                                         | kg  | 30,950    | 22,00    | 680,900     |
| 127. | 2710403740000    | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                                                       | buc | 7,127     | 120,00   | 855,240     |
| 128. | 2710406311726    | Burlan rotund prefabricat tip brass                                                                         | m   | 154,224   | 98,00    | 15 113,952  |
| 129. | 2710406311800    | Igheaburi semirotonde prefabricate tip brass                                                                | m   | 28,119    | 94,77    | 2 664,838   |
| 130. | 2710602000030    | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm                                                             | kg  | 0,844     | 22,00    | 18,568      |
| 131. | 2710602000171    | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm                                                            | kg  | 7,560     | 22,00    | 166,320     |
| 132. | 2710602100000    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                             | kg  | 0,389     | 22,00    | 8,558       |
| 133. | 2710703520284    | Profil de ghidaj                                                                                            | m   | 147,810   | 21,67    | 3 203,042   |
| 134. | 2710703520285    | Profil de suport                                                                                            | m   | 315,509   | 25,63    | 8 086,495   |
| 135. | 2732103646151cal | Panouri casetate acustice cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2  | 658,350   | 521,67   | 343 441,444 |
| 136. | 2734113803116    | Sirma neagra moale d = 1 mm                                                                                 | kg  | 1,688     | 29,00    | 48,952      |
| 137. | 2734113803207    | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                 | kg  | 16,377    | 29,00    | 474,933     |
| 138. | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                        | kg  | 0,778     | 29,00    | 22,562      |
| 139. | 2734113805786    | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                                | kg  | 11,250    | 31,00    | 348,750     |
| 140. | 27431235490263   | Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=300 mm                                                               | m   | 29,550    | 210,00   | 6 205,500   |
| 141. | 2744125904770    | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                                       | kg  | 10,317    | 31,40    | 323,954     |
| 142. | 2775276309886    | Confectii metalice inglobate in beton                                                                       | kg  | 1 637,700 | 35,00    | 57 319,500  |
| 143. | 281123630620060  | Grila ventilatie pentru pardoseli din lemn                                                                  | buc | 75,000    | 330,00   | 24 750,000  |
| 144. | 2811237329800    | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)                                          | kg  | 10,717    | 88,00    | 943,096     |
| 145. | 28731220007511   | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg                                                                 | kg  | 17,306    | 32,40    | 560,715     |

|      |                |                                                                       |     |           |        |                      |
|------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|----------------------|
|      |                | (Покровки)                                                            |     |           |        |                      |
| 146. | 2873122004100  | Plase sudate                                                          | kg  | 78,548    | 25,00  | 1 963,700            |
| 147. | 2873122004200  | Plase sudate STM sau STNB                                             | kg  | 170,488   | 31,00  | 5 285,128            |
| 148. | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                            | kg  | 42,918    | 28,00  | 1 201,704            |
| 149. | 2873145887441  | Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111                                | kg  | 30,940    | 28,00  | 866,320              |
| 150. | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                               | kg  | 8,188     | 74,50  | 610,006              |
| 151. | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe                            | kg  | 38,175    | 88,00  | 3 359,400            |
| 152. | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                              | buc | 618,480   | 0,70   | 432,936              |
| 153. | 2874115830000  | Pilnii de curatire                                                    | buc | 36,720    | 98,44  | 3 614,716            |
| 154. | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                    | buc | 1 174,763 | 0,50   | 587,381              |
| 155. | 2874115833873  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm                         | buc | 899,118   | 0,50   | 449,559              |
| 156. | 2874115833876  | Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm                        | buc | 2 085,189 | 0,65   | 1 355,373            |
| 157. | 2874115836894  | Suruburi din alama 4 x 16 mm                                          | buc | 144,600   | 1,00   | 144,600              |
| 158. | 2874115837745  | Suruburi                                                              | buc | 267,800   | 1,00   | 267,800              |
| 159. | 2874115840603  | Piulita                                                               | buc | 1 238,016 | 0,47   | 581,868              |
| 160. | 2874115893300  | Bolt                                                                  | buc | 1 238,016 | 0,74   | 916,132              |
| 161. | 2874116312500p | Elemente liniare din gresie portelanata h=100 mm                      | m   | 22,384    | 42,74  | 956,692              |
| 162. | 2874117308500  | Cartus                                                                | buc | 1 238,016 | 0,71   | 878,991              |
| 163. | 2874136313300  | Diblu din metal                                                       | buc | 2 508,000 | 3,00   | 7 524,000            |
| 164. | 28741363133004 | Otel beton 12A1 L=150 mm                                              | buc | 20,000    | 14,63  | 292,600              |
| 165. | 28741363133008 | Otel beton 16A1 L=150 mm                                              | buc | 8,000     | 14,55  | 116,400              |
| 166. | 28741458870491 | Cuie de constructie                                                   | kg  | 15,270    | 88,00  | 1 343,760            |
| 167. | 2874207327005  | Lant cu zale innodate D=2 mm                                          | kg  | 11,250    | 64,10  | 721,125              |
| 168. | 28751142038702 | Gura de scurgere din pt. evacuarea apelor de pe acoperisuri si terase | buc | 12,480    | 547,00 | 6 826,560            |
| 169. | 2875274000050  | Elemente de legatura                                                  | buc | 39,398    | 55,00  | 2 166,890            |
| 170. | 28752740000501 | Cot de jgheab                                                         | buc | 5,356     | 245,00 | 1 312,220            |
| 171. | 28752740000502 | Cot burlan                                                            | buc | 73,440    | 98,00  | 7 197,120            |
| 172. | 28752740000503 | Cot de capat                                                          | buc | 36,720    | 98,00  | 3 598,560            |
| 173. | 2875274110001  | Piesa de legatura                                                     | buc | 36,720    | 45,70  | 1 678,104            |
| 174. | 2875274110101  | Piesa de racordare jgheab -burlan                                     | buc | 5,356     | 96,74  | 518,139              |
| 175. | 2875276311231  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                  | buc | 37,492    | 45,11  | 1 691,264            |
| 176. | 2875276312000  | Accesorii metalice pentru fixare                                      | buc | 1 603,665 | 0,75   | 1 202,749            |
| 177. | 28752763120001 | Шпильки (fise)                                                        | buc | 2 715,492 | 0,21   | 570,254              |
| 178. | 2881116002700  | Disc abraziv                                                          | buc | 0,200     | 200,00 | 40,000               |
| 179. | 4011106202741  | Energie electrica                                                     | kw  | 78,463    | 4,20   | 329,545              |
| 180. | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                         | m3  | 190,871   | 20,50  | 3 912,852            |
| 181. | 4100126202818  | Apa                                                                   | m3  | 76,543    | 20,50  | 1 569,132            |
| 182. | 600127         | Plasa antiinsecte                                                     | m2  | 4,320     | 321,50 | 1 388,880            |
| 183. | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                          | buc | 312,940   | 5,00   | 1 564,700            |
|      |                | <b>Total materiale de constructii</b>                                 |     |           |        | <b>3 021 773,325</b> |

### **Utilaje de constructii:**

|     |                |                                                                                    |      |            |        |            |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------|------------|
| 1.  | 2410520006700  | Automacara                                                                         | h-ut | 0,149      | 700,00 | 104,300    |
| 2.  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                    | h-ut | 0,764      | 700,00 | 534,800    |
| 3.  | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 0,189      | 68,88  | 13,018     |
| 4.  | 2811230007606  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)                | h-ut | 18 457,350 | 4,50   | 83 058,075 |
| 5.  | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,095      | 53,97  | 5,127      |
| 6.  | 2912340002509  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min               | h-ut | 0,576      | 53,97  | 31,087     |
| 7.  | 2921140007681  | Arzator cu flacara                                                                 | h-ut | 223,356    | 51,10  | 11 413,492 |
| 8.  | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                | h-ut | 34,587     | 52,50  | 1 815,818  |
| 9.  | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                            | h-ut | 115,529    | 52,50  | 6 065,272  |
| 10. | 2922140006705  | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)                                            | h-ut | 29,191     | 52,50  | 1 532,528  |
| 11. | 2922140007000  | Macara                                                                             | h-ut | 16,685     | 350,00 | 5 839,750  |

|                                     |                |                                                                                                       |      |         |        |                    |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------|
| 12.                                 | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                                                      | h-ut | 1,171   | 58,70  | 68,738             |
| 13.                                 | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                           | h-ut | 351,771 | 52,50  | 18 467,972         |
| 14.                                 | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                        | h-ut | 27,450  | 52,10  | 1 430,145          |
| 15.                                 | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                  | h-ut | 1,386   | 55,64  | 77,117             |
| 16.                                 | 2952270002801  | Ciocan abataj 10-15 kg                                                                                | h-ut | 0,576   | 63,70  | 36,691             |
| 17.                                 | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                   | h-ut | 0,889   | 170,00 | 151,130            |
| 18.                                 | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                                                 | h-ut | 26,620  | 55,70  | 1 482,734          |
| 19.                                 | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                   | h-ut | 1,045   | 63,70  | 66,566             |
| 20.                                 | 2952270003205  | Masina de taiat piatra universala                                                                     | h-ut | 4,525   | 63,70  | 288,242            |
| 21.                                 | 2952270003717  | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 1,286   | 55,70  | 71,630             |
| 22.                                 | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                      | h-ut | 57,592  | 110,00 | 6 335,120          |
| 23.                                 | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                               | h-ut | 0,821   | 52,10  | 42,774             |
| 24.                                 | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                          | h-ut | 6,270   | 7,70   | 48,279             |
| 25.                                 | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                | h-ut | 0,811   | 80,00  | 64,880             |
| 26.                                 | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec                                                        | h-ut | 0,072   | 58,70  | 4,226              |
| 27.                                 | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                            | h-ut | 10,035  | 58,70  | 589,054            |
| 28.                                 | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)                                        | h-ut | 1,680   | 56,41  | 94,768             |
| 29.                                 | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                       | h-ut | 0,234   | 700,00 | 163,800            |
| 30.                                 | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                       | h-ut | 0,322   | 450,00 | 144,900            |
| 31.                                 | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                    | h-ut | 24,473  | 450,00 | 11 012,850         |
| <b>Total utilaje de constructii</b> |                |                                                                                                       |      |         |        | <b>151 054,883</b> |

|                            |          |               |
|----------------------------|----------|---------------|
| Total                      | lei      | 4 491 262,460 |
| Fond social                | 24,00 %  | 316 424,220   |
| Total                      | 100,00 + | 4 807 686,680 |
| Transportarea materialelor | 5,00 %   | 151 088,666   |
| Total                      | 100,00 + | 4 958 775,346 |
| Cheltuieli de regie        | 7,00 %   | 347 114,274   |
| Total                      | 100,00 + | 5 305 889,620 |
| Beneficiu de deviz         | 3,00 %   | 159 176,689   |
| Total                      | 100,00 + | 5 465 066,309 |
| TVA                        | 20,00 %  | 1 093 013,262 |

**Total deviz:**

**6 558 079,571**

Intocmit

S.R.L. ANADEM-CONSTRUCT

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect** Reparatia Casei de cultura din satul  
Geamana, situata pe terenul cad.1028207.263 str.  
Stefan cel Mare si Sfint nr.46 r-nul Anenii Noi si  
reamenajarea teritoriului adiacent cu  
organizarea unei parcar

**Investitor** Primaria Geamana

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                      | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |         |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|---------|
|        |                             |                                                                                                                                                              |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total   |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                            | 4    | 5                                      | 6                    | 7       |
|        |                             | <b>1. Schele</b>                                                                                                                                             |      |                                        |                      |         |
| 1      | CB14A                       | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)         | m2   |                                        |                      | 66,214  |
|        | 7124010010700               | Dulgher                                                                                                                                                      | h-om | 0,7500                                 | 55,00                | 41,250  |
|        | 2010102904340               | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                          | m3   | 0,0003                                 | 5 500,00             | 1,650   |
|        | 2010102903495               | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                        | m3   | 0,0001                                 | 5 500,00             | 0,550   |
|        | 2010102919000               | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                                                                                         | m3   | 0,0003                                 | 5 500,00             | 1,650   |
|        | 2020142925412               | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                              | m3   | 0,00012                                | 6 500,00             | 0,780   |
|        | 2873145887000               | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                   | kg   | 0,0030                                 | 28,00                | 0,084   |
|        | 2811230007606               | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)                                                                                          | h-ut | 4,5000                                 | 4,50                 | 20,250  |
| 2      | CB14C                       | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)                    | m2   |                                        |                      | 86,677  |
|        | 7124010010700               | Dulgher                                                                                                                                                      | h-om | 0,6000                                 | 55,00                | 33,000  |
|        | 2010102900900               | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                     | m3   | 0,0005                                 | 5 500,00             | 2,752   |
|        | 2010102904340               | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                          | m3   | 0,0001                                 | 5 500,00             | 0,553   |
|        | 2010102903495               | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                        | m3   | 0,0005                                 | 5 500,00             | 2,752   |
|        | 2010102919000               | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                                                                                         | m3   | 0,0004                                 | 5 500,00             | 2,199   |
|        | 2873145887000               | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                   | kg   | 0,0150                                 | 28,00                | 0,420   |
|        | 2811230007606               | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)                                                                                          | h-ut | 10,0000                                | 4,50                 | 45,000  |
| 3      | CB14E                       | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei 10 m<=H<15 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)                   | m2   |                                        |                      | 168,157 |
|        | 7124010010700               | Dulgher                                                                                                                                                      | h-om | 1,1000                                 | 55,00                | 60,500  |
|        | 2010102900900               | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                     | m3   | 0,0005                                 | 5 500,00             | 2,746   |
|        | 2010102904340               | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                          | m3   | 0,0001                                 | 5 500,00             | 0,549   |
|        | 2010102903495               | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                        | m3   | 0,0005                                 | 5 500,00             | 2,746   |
|        | 2010102919000               | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                                                                                         | m3   | 0,0004                                 | 5 500,00             | 2,196   |
|        | 2873145887000               | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                   | kg   | 0,0150                                 | 28,00                | 0,420   |
|        | 2811230007606               | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)                                                                                          | h-ut | 22,0000                                | 4,50                 | 99,000  |
|        |                             | <b>2. Consolidari</b>                                                                                                                                        |      |                                        |                      |         |
|        |                             | <b>2.1. Acoperis</b>                                                                                                                                         |      |                                        |                      |         |
| 4      | RpCG29D                     | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie                                                                               | m3   |                                        |                      | 207,206 |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                        | h-om | 0,4500                                 | 55,00                | 24,265  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                        | h-om | 3,3900                                 | 52,00                | 175,882 |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                          | m3   | 0,1200                                 | 20,50                | 2,412   |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                          | h-ut | 0,0800                                 | 52,50                | 4,647   |
| 5      | CL18A                       | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg   |                                        |                      | 55,457  |
|        | 7214240021810               | Lacatus CM                                                                                                                                                   | h-om | 0,1900                                 | 94,60                | 17,974  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6      | 7         |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0100  | 52,00  | 0,520     |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0100  | 94,60  | 0,946     |
|    | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100  | 29,00  | 0,290     |
|    | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0000  | 35,00  | 35,000    |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0050  | 74,50  | 0,372     |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kw   | 0,0080  | 4,20   | 0,034     |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0150  | 21,40  | 0,321     |
| 6  | IzD10C         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a<br>confectiilor si constructiilor metalice cu un<br>strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog<br>si doua straturi de email ПФ-115 sau analog                                                                                                                                                                       | t    |         |        | 2 471,864 |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 7,2800  | 94,60  | 688,724   |
|    | 24301161000002 | Email ПФ-115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 12,0000 | 89,00  | 1 068,000 |
|    | 24302261008141 | Grund ГФ-021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 6,0000  | 88,00  | 528,000   |
|    | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61<br>A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,8400  | 41,00  | 34,486    |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 3,0000  | 41,00  | 123,000   |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,5000  | 19,77  | 29,654    |
| 7  | CK35A          | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida<br>sau beton celular autoclavizat / Otel beton<br>12A1 L=150 mm                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  |         |        | 23,630    |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1500  | 60,00  | 9,000     |
|    | 28741363133004 | Otel beton 12A1 L=150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000  | 14,63  | 14,630    |
| 8  | RpCU07A        | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de<br>ipsos, dupa instalatii sau consolidari / se<br>modifica ipsos in ancora chimica                                                                                                                                                                                                                                    | buc  |         |        | 105,283   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0700  | 55,00  | 3,850     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0800  | 52,00  | 4,160     |
|    | 26531021008305 | Ancora chimica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,2200  | 430,56 | 94,723    |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010  | 560,00 | 0,560     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0050  | 20,50  | 0,102     |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100  | 110,00 | 1,100     |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0150  | 52,50  | 0,787     |
| 9  | RpCB08A        | Astuparea cu beton clasa C-10/8 Bc 10 (B<br>150) a gaurilor din ziduri de beton,<br>cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu<br>lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii<br>betonului vechi si cel nou, in gauri cu<br>suprafata medie de 0,2 mp in ziduri pina la 25<br>cm grosime inclusiv<br>Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie,<br>etc.)=1,020 | buc  |         |        | 143,441   |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,6500  | 94,60  | 61,490    |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 14,0000 | 2,70   | 38,556    |
|    | 1421102200587  | Nisip sortat spalāt de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0370  | 560,00 | 21,112    |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0095  | 20,50  | 0,199     |
|    | 1421102200082  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0340  | 550,00 | 19,085    |
|    | 2952270003717  | Vibrator de interior pentru beton actionat<br>pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer<br>comprimat)                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0350  | 55,70  | 1,950     |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0200  | 52,50  | 1,050     |
|    |                | <b>2.2. Tavan suspendat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |        |           |
| 10 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile<br>lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi<br>pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total<br>sau partial in beton                                                                                                                                                                                             | kg   |         |        | 55,457    |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1900  | 94,60  | 17,974    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0100  | 52,00  | 0,520     |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0100  | 94,60  | 0,946     |
|    | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100  | 29,00  | 0,290     |
|    | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0000  | 35,00  | 35,000    |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0050  | 74,50  | 0,372     |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kw   | 0,0080  | 4,20   | 0,034     |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0150  | 21,40  | 0,321     |
| 11 | IzD10C         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a<br>confectiilor si constructiilor metalice cu un<br>strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog<br>si doua straturi de email ПФ-115 sau analog                                                                                                                                                                       | t    |         |        | 2 471,780 |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 7,2800  | 94,60  | 688,687   |
|    | 24301161000002 | Email ПФ-115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 12,0000 | 89,00  | 1 068,000 |
|    | 24302261008141 | Grund ГФ-021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 6,0000  | 88,00  | 528,000   |
|    | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,8400  | 41,00  | 34,440    |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6      | 7         |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
|    |                | A1                                                                                                                                                                                   |      |         |        |           |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                         | kg   | 3,0000  | 41,00  | 123,000   |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                      | kg   | 1,5000  | 19,77  | 29,653    |
| 12 | CK35A          | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat / Otel beton 16A1 L=150 mm                                                                            | buc  |         |        | 23,550    |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1500  | 60,00  | 9,000     |
|    | 28741363133008 | Otel beton 16A1 L=150 mm                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000  | 14,55  | 14,550    |
| 13 | RpCU07A        | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari / se modifica ipsos in ancora chimica                                                               | buc  |         |        | 105,283   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0700  | 55,00  | 3,850     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                | h-om | 0,0800  | 52,00  | 4,160     |
|    | 26531021008305 | Ancora chimica                                                                                                                                                                       | kg   | 0,2200  | 430,56 | 94,723    |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                    | m3   | 0,0010  | 560,00 | 0,560     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                        | m3   | 0,0050  | 20,50  | 0,102     |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                     | h-ut | 0,0100  | 110,00 | 1,100     |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                              | h-ut | 0,0150  | 52,50  | 0,787     |
|    |                | <b>2.3. Colonii CL1 (2 buc)</b>                                                                                                                                                      |      |         |        |           |
| 14 | RpCU05C1       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat                     | buc  |         |        | 13,090    |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0300  | 55,00  | 1,650     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                | h-om | 0,2200  | 52,00  | 11,440    |
| 15 | RpCU07A        | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari / se modifica ipsos in ancora chimica                                                               | buc  |         |        | 105,283   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0700  | 55,00  | 3,850     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                | h-om | 0,0800  | 52,00  | 4,160     |
|    | 26531021008305 | Ancora chimica                                                                                                                                                                       | kg   | 0,2200  | 430,56 | 94,723    |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                    | m3   | 0,0010  | 560,00 | 0,560     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                        | m3   | 0,0050  | 20,50  | 0,102     |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                     | h-ut | 0,0100  | 110,00 | 1,100     |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                              | h-ut | 0,0150  | 52,50  | 0,787     |
| 16 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                         | kg   |         |        | 55,457    |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1900  | 94,60  | 17,974    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                | h-om | 0,0100  | 52,00  | 0,520     |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0100  | 94,60  | 0,946     |
|    | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                          | kg   | 0,0100  | 29,00  | 0,290     |
|    | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                | kg   | 1,0000  | 35,00  | 35,000    |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                              | kg   | 0,0050  | 74,50  | 0,372     |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                    | kw   | 0,0080  | 4,20   | 0,034     |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                             | kg   | 0,0150  | 21,40  | 0,321     |
| 17 | IzD10C         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog     | t    |         |        | 2 471,867 |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                  | h-om | 7,2800  | 94,60  | 688,752   |
|    | 24301161000002 | Email ПФ-115                                                                                                                                                                         | kg   | 12,0000 | 89,00  | 1 068,000 |
|    | 24302261008141 | Grund ГФ-021                                                                                                                                                                         | kg   | 6,0000  | 88,00  | 528,000   |
|    | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                 | kg   | 0,8400  | 41,00  | 34,460    |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                         | kg   | 3,0000  | 41,00  | 123,000   |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                      | kg   | 1,5000  | 19,77  | 29,655    |
| 18 | RpCD08D        | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la constructii speciale sau consolidari si fretari 6AI 150x150                                                                                 | kg   |         |        | 37,159    |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0500  | 94,60  | 4,730     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                | h-om | 0,0060  | 52,00  | 0,312     |
|    | 2873122004200  | Plase sudate STM sau STNB                                                                                                                                                            | kg   | 1,0100  | 31,00  | 31,310    |
|    | 2710602000030  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm                                                                                                                                      | kg   | 0,0050  | 22,00  | 0,110     |
|    | 2734113803116  | Sirma neagra moale d = 1 mm                                                                                                                                                          | kg   | 0,0100  | 29,00  | 0,290     |
|    | 2523156719079  | Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa                                                                                                                                       | buc  | 0,1500  | 2,50   | 0,375     |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0006  | 52,50  | 0,031     |
| 19 | RpCB04D        | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu | m3   |         |        | 2 764,862 |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6        | 7         |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------|
|    |                  | betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii B15 Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,020                                                                                                                                                                                      |      |         |          |           |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 4,3800  | 94,60    | 414,348   |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,3000  | 52,00    | 119,600   |
|    | 2663102100000b15 | Beton B15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 1,0250  | 2 000,00 | 2 090,000 |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,1200  | 20,50    | 2,493     |
|    | 2952270003717    | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,6000  | 55,70    | 33,420    |
|    | 3410520001373    | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,1500  | 700,00   | 105,000   |
|    |                  | <b>2.4. Grinzi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |          |           |
| 20 | RpCU05C1         | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat                                                                                                                                                                      | buc  |         |          | 13,090    |
|    | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0300  | 55,00    | 1,650     |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2200  | 52,00    | 11,440    |
| 21 | RpCU07A          | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari / se modifica ipsos in ancora chimica                                                                                                                                                                                                                | buc  |         |          | 105,283   |
|    | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0700  | 55,00    | 3,850     |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0800  | 52,00    | 4,160     |
|    | 26531021008305   | Ancora chimica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,2200  | 430,56   | 94,723    |
|    | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010  | 560,00   | 0,560     |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0050  | 20,50    | 0,102     |
|    | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100  | 110,00   | 1,100     |
|    | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0150  | 52,50    | 0,787     |
| 22 | CL18A            | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                                                                                          | kg   |         |          | 55,457    |
|    | 7214240021810    | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1900  | 94,60    | 17,974    |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0100  | 52,00    | 0,520     |
|    | 7212030022700    | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0100  | 94,60    | 0,946     |
|    | 2734113803207    | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0100  | 29,00    | 0,290     |
|    | 2775276309886    | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0000  | 35,00    | 35,000    |
|    | 2873155901200    | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0050  | 74,50    | 0,372     |
|    | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kw   | 0,0080  | 4,20     | 0,033     |
|    | 1010126200341    | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0150  | 21,40    | 0,321     |
| 23 | IzD10C           | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog                                                                                                                                                      | t    |         |          | 2 474,429 |
|    | 7141020013400    | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 7,2800  | 94,60    | 689,286   |
|    | 24301161000002   | Email ПФ-115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 12,0000 | 89,00    | 1 068,000 |
|    | 24302261008141   | Grund ГФ-021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 6,0000  | 88,00    | 528,000   |
|    | 2430226109420    | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,8400  | 41,00    | 35,143    |
|    | 2320166200676    | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 3,0000  | 41,00    | 123,000   |
|    | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,5000  | 19,77    | 31,000    |
| 24 | RpCD08D          | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la constructii speciale sau consolidari si fretari 6AI 150x150                                                                                                                                                                                                                                  | kg   |         |          | 37,158    |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0500  | 94,60    | 4,730     |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0060  | 52,00    | 0,312     |
|    | 2873122004200    | Plase sudate STM sau STNB                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0100  | 31,00    | 31,310    |
|    | 2710602000030    | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050  | 22,00    | 0,110     |
|    | 2734113803116    | Sirma neagra moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0100  | 29,00    | 0,290     |
|    | 2523156719079    | Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,1500  | 2,50     | 0,375     |
|    | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0006  | 52,50    | 0,031     |
| 25 | RpCB04D          | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii B15 Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,020 | m3   |         |          | 2 766,574 |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6        | 7         |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------|
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                          | h-om | 4,3800 | 94,60    | 414,368   |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,3000 | 52,00    | 119,600   |
|    | 2663102100000b15 | Beton B15                                                                                                                                                                                                         | m3   | 1,0250 | 2 000,00 | 2 091,667 |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1200 | 20,50    | 2,520     |
|    | 2952270003717    | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)                                                                                                             | h-ut | 0,6000 | 55,70    | 33,420    |
|    | 3410520001373    | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,1500 | 700,00   | 105,000   |
|    |                  | <b>3. Demontari parter</b>                                                                                                                                                                                        |      |        |          |           |
| 26 | RpCK41B          | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag                                                                                                                                                             | m2   |        |          | 43,322    |
|    | 7132040012700    | Parchetar                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2700 | 94,60    | 25,542    |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2700 | 52,00    | 14,040    |
|    | 2320166200729    | Parchetin                                                                                                                                                                                                         | l    | 0,0250 | 41,00    | 1,025     |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0300 | 20,50    | 0,615     |
|    | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0400 | 52,50    | 2,100     |
| 27 | RpCK41A          | Desfacerea pardoselilor din duselele din scindura, dulapi, etc                                                                                                                                                    | m2   |        |          | 18,316    |
|    | 7132040012700    | Parchetar                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1100 | 94,60    | 10,406    |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1100 | 52,00    | 5,720     |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0300 | 20,50    | 0,615     |
|    | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300 | 52,50    | 1,575     |
| 28 | RpCO56C          | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Tavan din panouri de gips                                                                                  | m2   |        |          | 14,040    |
|    | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1300 | 60,00    | 7,800     |
|    | 9310060019922    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1200 | 52,00    | 6,240     |
| 29 | RpCJ35A          | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite tavane 1 cm                                                                                                                                            | m2   |        |          | 15,950    |
|    | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1200 | 55,00    | 6,600     |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500 | 52,00    | 7,800     |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0500 | 20,50    | 1,025     |
|    | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100 | 52,50    | 0,525     |
| 30 | RpCK42A          | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment gr.10 cm                                                                                                                                              | m2   |        |          | 25,115    |
|    | 7132040012700    | Parchetar                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1500 | 94,60    | 14,190    |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500 | 52,00    | 7,800     |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0500 | 20,50    | 1,025     |
|    | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0400 | 52,50    | 2,100     |
| 31 | RpCO56A          | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Geamuri                                                                                                                       | m2   |        |          | 23,520    |
|    | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2100 | 60,00    | 12,600    |
|    | 9310060019922    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2100 | 52,00    | 10,920    |
| 32 | RpCJ35A          | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti gr.2cm                                                                                                                                       | m2   |        |          | 15,950    |
|    | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1200 | 55,00    | 6,600     |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500 | 52,00    | 7,800     |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0500 | 20,50    | 1,025     |
|    | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100 | 52,50    | 0,525     |
| 33 | RpCO56A          | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / usi                                                                                                                           | m2   |        |          | 23,520    |
|    | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2100 | 60,00    | 12,600    |
|    | 9310060019922    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2100 | 52,00    | 10,920    |
| 34 | RpCO56C          | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / pereti                                                                                                     | m2   |        |          | 14,040    |
|    | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1300 | 60,00    | 7,800     |
|    | 9310060019922    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1200 | 52,00    | 6,240     |
| 35 | RpCL22A          | Desfacerea scarilor din lemn de rasinoase                                                                                                                                                                         | m    |        |          | 68,845    |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,5600 | 70,00    | 39,200    |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,5600 | 52,00    | 29,120    |
|    | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0100 | 52,50    | 0,525     |
| 36 | RpCG29C1         | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice | m3   |        |          | 160,064   |
|    | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4500 | 55,00    | 24,750    |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,7500 | 52,00    | 91,000    |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6        | 7      |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------|
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1200 | 20,50    | 2,460  |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0800 | 52,50    | 4,200  |
|    | 2912340002509  | Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                | h-ut | 0,3200 | 53,97    | 17,271 |
|    | 2952270002801  | Ciocan abataj 10-15 kg                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,3200 | 63,70    | 20,384 |
| 37 | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment gr.3 cm                                                                                                                                                 | m2   |        |          | 25,115 |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1500 | 94,60    | 14,190 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1500 | 52,00    | 7,800  |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0500 | 20,50    | 1,025  |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0400 | 52,50    | 2,100  |
| 38 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti gr.3cm                                                                                                                                         | m2   |        |          | 15,950 |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1200 | 55,00    | 6,600  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1500 | 52,00    | 7,800  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0500 | 20,50    | 1,025  |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0100 | 52,50    | 0,525  |
| 39 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite tavane 2 cm                                                                                                                                              | m2   |        |          | 15,950 |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1200 | 55,00    | 6,600  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1500 | 52,00    | 7,800  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0500 | 20,50    | 1,025  |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0100 | 52,50    | 0,525  |
| 40 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Geamuri                                                                                                                         | m2   |        |          | 23,506 |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2100 | 60,00    | 12,593 |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2100 | 52,00    | 10,914 |
| 41 | RpCU09A        | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t    |        |          | 68,949 |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2800 | 55,00    | 15,400 |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,6700 | 52,00    | 34,840 |
|    | 2010102904169  | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv                                                                                                                                              | m3   | 0,0030 | 5 500,00 | 16,509 |
|    | 2811237329800  | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)                                                                                                                                                  | kg   | 0,0250 | 88,00    | 2,200  |
| 42 | TrI1AA02C3     | Incercarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                                                                  | t    |        |          | 23,400 |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4500 | 52,00    | 23,400 |
| 43 | TsI51A10       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km                                                                                                                                             | t    |        |          | 25,696 |
|    | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0571 | 450,00   | 25,696 |
|    |                | <b>4. Demontari etaj (balcon)</b>                                                                                                                                                                                   |      |        |          |        |
| 44 | RpCK41B        | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag                                                                                                                                                               | m2   |        |          | 43,322 |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2700 | 94,60    | 25,542 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2700 | 52,00    | 14,040 |
|    | 2320166200729  | Parchetin                                                                                                                                                                                                           | l    | 0,0250 | 41,00    | 1,025  |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0300 | 20,50    | 0,615  |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0400 | 52,50    | 2,100  |
| 45 | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment gr.10 cm                                                                                                                                                | m2   |        |          | 25,115 |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1500 | 94,60    | 14,190 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1500 | 52,00    | 7,800  |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0500 | 20,50    | 1,025  |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0400 | 52,50    | 2,100  |
| 46 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / usi                                                                                                                             | m2   |        |          | 23,520 |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2100 | 60,00    | 12,600 |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2100 | 52,00    | 10,920 |
| 47 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti gr.2cm                                                                                                                                         | m2   |        |          | 15,950 |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1200 | 55,00    | 6,600  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1500 | 52,00    | 7,800  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0500 | 20,50    | 1,025  |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0100 | 52,50    | 0,525  |
| 48 | RpCU09A        | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 -                                                                                                                          | t    |        |          | 69,047 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6        | 7         |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------|
|    |                | 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare                                                                                                                                                                                             |      |         |          |           |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2800  | 55,00    | 15,400    |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6700  | 52,00    | 34,840    |
|    | 2010102904169  | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0030  | 5 500,00 | 16,604    |
|    | 2811237329800  | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0250  | 88,00    | 2,203     |
| 49 | TrI1AA02C3     | Incercarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                                                                                                                                                                   | t    |         |          | 23,400    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4500  | 52,00    | 23,400    |
| 50 | TsI51A10       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km                                                                                                                                                                                                                                              | t    |         |          | 25,698    |
|    | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0571  | 450,00   | 25,698    |
|    |                | <b>5. Demontari acoperis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |          |           |
| 51 | RpCB18E        | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm                                                                                                                                                                                                                            | m3   |         |          | 1 470,050 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 12,5000 | 94,60    | 1 182,500 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 5,3200  | 52,00    | 276,640   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0200  | 20,50    | 0,410     |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2000  | 52,50    | 10,500    |
| 52 | RpCI42F        | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi                                                                                                                                                                                                                                  | m2   |         |          | 58,012    |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4700  | 94,60    | 44,462    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2000  | 52,00    | 10,400    |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0600  | 52,50    | 3,150     |
| 53 | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |         |          | 25,115    |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500  | 94,60    | 14,190    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1500  | 52,00    | 7,800     |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0500  | 20,50    | 1,025     |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0400  | 52,50    | 2,100     |
| 54 | RpIzC45B       | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)                                                                                                                                                                                                                     | m3   |         |          | 111,587   |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,0200  | 94,60    | 96,492    |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0200  | 19,77    | 0,395     |
|    | 2922140006705  | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,2800  | 52,50    | 14,700    |
| 55 | RpIzC40A       | Desfacerea hidroizolatiilor executate la rece sau la cald, pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, in 1-3 straturi de carton, pinza sau impislitura, in variantele : inclusiv stratul termoizolant (polistiren, vata sau BCA) - veranda<br>Materiale marunte ( cirpe, maturi etc.) din valoarea mat.=1,200 | m2   |         |          | 129,355   |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2500  | 94,60    | 23,650    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,8000  | 52,00    | 93,600    |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0500  | 20,50    | 1,230     |
|    | 2320146200700  | Petrol lampant                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | l    | 0,1000  | 25,00    | 3,000     |
|    | 2922140006705  | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,1500  | 52,50    | 7,875     |
| 56 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |         |          | 15,950    |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1200  | 55,00    | 6,600     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1500  | 52,00    | 7,800     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0500  | 20,50    | 1,025     |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100  | 52,50    | 0,525     |
| 57 | RpCI42A        | Demontarea elementelor de acoperis - picurator                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    |         |          | 11,639    |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0900  | 94,60    | 8,514     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0500  | 52,00    | 2,600     |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100  | 52,50    | 0,525     |
| 58 | RpSB05D        | Demontarea gurilor de scurgere existente verticale                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  |         |          | 89,870    |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,9500  | 94,60    | 89,870    |
| 59 | RpCI42A        | Demontarea elementelor de acoperis - burlane                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    |         |          | 11,639    |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6        | 7         |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------|
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0900  | 94,60    | 8,514     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0500  | 52,00    | 2,600     |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0100  | 52,50    | 0,525     |
| 60 | RpCU09A        | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanță cu încărcătură 100 - 120 kg, inclusiv așezarea dulapilor de circulație și curățarea drumului roabei cu încărcarea și descărcarea prin așezare | t    |         |          | 68,943    |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2800  | 55,00    | 15,400    |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,6700  | 52,00    | 34,840    |
|    | 2010102904169  | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv                                                                                                                                              | m3   | 0,0030  | 5 500,00 | 16,503    |
|    | 2811237329800  | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)                                                                                                                                                  | kg   | 0,0250  | 88,00    | 2,200     |
| 61 | TrI1AA02C3     | Încărcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, în auto categoria 3                                                                                                  | t    |         |          | 23,400    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4500  | 52,00    | 23,400    |
| 62 | TsI51A10       | Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de 10 km                                                                                                                                             | t    |         |          | 25,695    |
|    | 3410540000007  | Autobasculantă-10t                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0571  | 450,00   | 25,695    |
|    |                | <b>6. Demontari fatada si soclu</b>                                                                                                                                                                                 |      |         |          |           |
| 63 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                     | m2   |         |          | 15,950    |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1200  | 55,00    | 6,600     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1500  | 52,00    | 7,800     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0500  | 20,50    | 1,025     |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0100  | 52,50    | 0,525     |
| 64 | RpCU09A        | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanță cu încărcătură 100 - 120 kg, inclusiv așezarea dulapilor de circulație și curățarea drumului roabei cu încărcarea și descărcarea prin așezare | t    |         |          | 69,011    |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2800  | 55,00    | 15,400    |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,6700  | 52,00    | 34,840    |
|    | 2010102904169  | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv                                                                                                                                              | m3   | 0,0030  | 5 500,00 | 16,570    |
|    | 2811237329800  | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)                                                                                                                                                  | kg   | 0,0250  | 88,00    | 2,201     |
| 65 | TrI1AA02C3     | Încărcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, în auto categoria 3                                                                                                  | t    |         |          | 23,400    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4500  | 52,00    | 23,400    |
| 66 | TsI51A10       | Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de 10 km                                                                                                                                             | t    |         |          | 25,690    |
|    | 3410540000007  | Autobasculantă-10t                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0571  | 450,00   | 25,690    |
|    |                | <b>7. Acoperis</b>                                                                                                                                                                                                  |      |         |          |           |
|    |                | <b>7.1. Tip 1</b>                                                                                                                                                                                                   |      |         |          |           |
| 67 | CE40A          | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic                                                                                                                                          | m3   |         |          | 8 463,760 |
|    | 7124010010730  | Dulgher 3                                                                                                                                                                                                           | h-om | 20,2500 | 55,00    | 1 113,757 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,2500  | 52,00    | 116,993   |
|    | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                                                                                                                                                          | kg   | 7,5000  | 88,00    | 660,000   |
|    | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0100  | 5 500,00 | 54,569    |
|    | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a                                                                                                                                                        | m3   | 0,9300  | 5 500,00 | 5 115,144 |
|    | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44мм calit II                                                                                                                                                                   | m3   | 0,1200  | 5 500,00 | 660,574   |
|    | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)                                                                                                                                                              | kg   | 3,4000  | 32,40    | 110,160   |
|    | 24142161094821 | Pasta antiseptica                                                                                                                                                                                                   | kg   | 3,0100  | 38,55    | 116,032   |
|    | 23203226000361 | Gudron                                                                                                                                                                                                              | kg   | 2,5800  | 37,00    | 95,456    |
|    | 28741458870491 | Cuie de constructie                                                                                                                                                                                                 | kg   | 3,0000  | 88,00    | 264,000   |
|    | 26821326004260 | Carton gudronat (толь)                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,4500  | 13,70    | 19,863    |
|    | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                                                                                                                     | h-ut | 0,1500  | 700,00   | 105,091   |
|    | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)                                                                                                                                                      | h-ut | 0,3300  | 56,41    | 18,617    |
|    | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,2300  | 58,70    | 13,503    |
| 68 | CE30B          | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor                                                                                                                                                                   | m2   |         |          | 32,465    |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6        | 7       |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|---------|
|    |                | din tigla, placi tip eternit etc., din sipci 50x50 si contrasipci 50x30h geluite pe o parte, la constructii obisnuite./ Consum scinduri 0.01 m3/m2                      |      |         |          |         |
|    | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                                                         | h-om | 0,0500  | 94,60    | 4,730   |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3200  | 55,00    | 17,600  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 52,00    | 5,200   |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                   | m3   | 0,0000  | 5 500,00 | 0,000   |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                              | kg   | 0,1200  | 28,00    | 3,360   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                             | h-ut | 0,0300  | 52,50    | 1,575   |
| 69 | CN50B          | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.                                                                                                                      | m3   |         |          | 555,053 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                | h-om | 2,0500  | 52,00    | 106,595 |
|    | 2430116104963  | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30                                                                                                                                    | kg   | 9,8000  | 43,17    | 423,066 |
|    | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                          | kg   | 5,0400  | 2,80     | 14,112  |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0040  | 700,00   | 2,737   |
|    | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                     | h-ut | 0,0290  | 170,00   | 4,939   |
|    | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0080  | 450,00   | 3,603   |
| 70 | CN51B          | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.                                                                  | m3   |         |          | 87,072  |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                | h-om | 0,3900  | 52,00    | 20,294  |
|    | 2462106110601  | Paste antiseptice                                                                                                                                                       | kg   | 3,0100  | 21,40    | 64,408  |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0010  | 700,00   | 0,909   |
|    | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0030  | 450,00   | 1,461   |
| 71 | CE30C          | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime / Foi OSB gr.15 mm                              | m2   |         |          | 129,529 |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2300  | 55,00    | 12,650  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                   | h-om | 0,0500  | 52,00    | 2,600   |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                              | kg   | 0,1000  | 28,00    | 2,800   |
|    | 20201329205271 | Foi OSB gr. 15 mm                                                                                                                                                       | m2   | 1,0500  | 104,67   | 109,903 |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                             | h-ut | 0,0300  | 52,50    | 1,575   |
| 72 | CE17A          | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Pelicula anticondens<br>Material marunt=1,030      | m2   |         |          | 42,408  |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                       | h-om | 0,2000  | 94,60    | 18,920  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                   | h-om | 0,0500  | 52,00    | 2,600   |
|    | 26821326004651 | Pelicula anticondens                                                                                                                                                    | m2   | 1,1500  | 15,00    | 17,767  |
|    | 28752763120001 | Шпильки (fise)                                                                                                                                                          | buc  | 12,0000 | 0,21     | 2,596   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                             | h-ut | 0,0100  | 52,50    | 0,525   |
| 73 | IzF14C         | Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / Vata minerala gr.50 mm | m2   |         |          | 166,192 |
|    | 7134050013240  | Izolator - termic                                                                                                                                                       | h-om | 0,5300  | 94,60    | 50,138  |
|    | 26821626113711 | Vata minerala gr.50 mm                                                                                                                                                  | m2   | 1,0200  | 106,94   | 109,079 |
|    | 2734113805786  | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                                                                                            | kg   | 0,2250  | 31,00    | 6,975   |
| 74 | CE17A          | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Pelicula antivapori<br>Material marunt=1,030       | m2   |         |          | 42,408  |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                       | h-om | 0,2000  | 94,60    | 18,920  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                   | h-om | 0,0500  | 52,00    | 2,600   |
|    | 26821326004652 | Pelicula antivapori                                                                                                                                                     | m2   | 1,1500  | 15,00    | 17,768  |
|    | 28752763120001 | Шпильки (fise)                                                                                                                                                          | buc  | 12,0000 | 0,21     | 2,596   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                             | h-ut | 0,0100  | 52,50    | 0,525   |
| 75 | CE07A          | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)<br>Material marunt=1,050                                          | m2   |         |          | 342,416 |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                              | h-om | 0,9000  | 94,60    | 85,140  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                   | h-om | 0,2500  | 52,00    | 13,000  |
|    | 2710403643000  | Placi din tabla amprentata tip tigla                                                                                                                                    | m2   | 1,1500  | 160,00   | 193,200 |
|    | 2710403640000  | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                                                                                       | kg   | 0,5000  | 42,00    | 22,050  |
|    | 2875276312000  | Accesorii metalice pentru fixare                                                                                                                                        | buc  | 9,0000  | 0,75     | 7,088   |
|    | 2640122303000  | Coame metalice pentru placi tip tigla                                                                                                                                   | buc  | 0,1000  | 98,44    | 10,337  |
|    | 2710403740000  | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                   | buc  | 0,0400  | 120,00   | 5,040   |
|    | 2521106718272  | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                                                                                                             | m    | 0,0500  | 75,00    | 3,937   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                             | h-ut | 0,0500  | 52,50    | 2,625   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6        | 7         |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------|
| 76 | CE20A          | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv<br>Material marunt=1,030                                                                                                                                                                     | m    |         |          | 294,666   |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3000  | 94,60    | 28,380    |
|    | 2710406311800  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass                                                                                                                                                                                                                | m    | 1,0500  | 94,77    | 102,494   |
|    | 2875276311231  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,4000  | 45,11    | 65,049    |
|    | 2666122800555  | Element de inchidere                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,2000  | 55,00    | 11,330    |
|    | 2875274000050  | Elemente de legatura                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,1000  | 55,00    | 5,665     |
|    | 2875274110101  | Piesa de racordare jgheab -burlan                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,2000  | 96,74    | 19,928    |
|    | 2875274000501  | Cot de jgheab                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,2000  | 245,00   | 50,470    |
|    | 2874115837745  | Suruburi                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 10,0000 | 1,00     | 10,300    |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0200  | 52,50    | 1,050     |
| 77 | CE22A          | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv<br>Material marunt=1,020                                                                                                                                                                       | m    |         |          | 292,656   |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3500  | 94,60    | 33,110    |
|    | 2710406311726  | Burlan rotund prefabricat tip brass                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0500  | 98,00    | 104,958   |
|    | 2875274000502  | Cot burlan                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,5000  | 98,00    | 49,980    |
|    | 2875274110001  | Piesa de legatura                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,2500  | 45,70    | 11,653    |
|    | 2413217300010  | Cleme                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,5000  | 55,00    | 28,050    |
|    | 2874115830000  | Pilnii de curatire                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,2500  | 98,44    | 25,102    |
|    | 2875274000503  | Cot de capat                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,2500  | 98,00    | 24,990    |
|    | 2875274000050  | Elemente de legatura                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,2500  | 55,00    | 14,025    |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0150  | 52,50    | 0,787     |
|    |                | <b>7.2. Tip 2</b>                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |          |           |
| 78 | IzF04J1        | Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executate cu Pelicula antivapori, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite                                                                                                                           | m2   |         |          | 18,118    |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0200  | 94,60    | 1,892     |
|    | 26821326004652 | Pelicula antivapori                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0800  | 15,00    | 16,200    |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0005  | 52,50    | 0,026     |
| 79 | CA02C          | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast gr.50 mm<br>Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010     | m3   |         |          | 2 425,079 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 3,8500  | 94,60    | 364,210   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,6500  | 52,00    | 33,800    |
|    | 2663102100000c | Cimentoplast                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 1,0250  | 1 850,00 | 1 915,218 |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,1000  | 20,50    | 2,070     |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,2500  | 350,00   | 87,500    |
|    | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,4000  | 55,70    | 22,280    |
| 80 | CA02C          | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast gr.150-50 mm<br>Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010 | m3   |         |          | 2 425,062 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 3,8500  | 94,60    | 364,210   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,6500  | 52,00    | 33,800    |
|    | 2663102100000c | Cimentoplast                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 1,0250  | 1 850,00 | 1 915,202 |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,1000  | 20,50    | 2,070     |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,2500  | 350,00   | 87,500    |
|    | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,4000  | 55,70    | 22,280    |
| 81 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                  | m2   |         |          | 108,920   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,6000  | 70,00    | 42,000    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000  | 52,00    | 5,200     |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,000     |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                               | kg   | 13,0000 | 2,70     | 35,100    |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0420  | 560,00   | 23,520    |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0100  | 20,50    | 0,205     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0300  | 52,50    | 1,575     |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0120  | 110,00   | 1,320     |
| 82 | CG01A1         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in                                                                                                                         | m2   |         |          | 48,394    |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6      | 7       |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------|
|    |                | minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=4 la materiale si utilaj pt grosimea finala 5.0 cm<br>Коэффициент к материалам=4,000<br>Коэффициент к машинам=4,000                                                                                                                                         |      |        |        |         |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000 | 70,00  | 7,000   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0200 | 52,00  | 1,040   |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0055 | 0,00   | 0,000   |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 2,1500 | 2,70   | 23,220  |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0070 | 560,00 | 15,680  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0020 | 20,50  | 0,164   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0030 | 52,50  | 0,630   |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0015 | 110,00 | 0,660   |
| 83 | IzF01B         | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat                                                                                                               | m2   |        |        | 14,920  |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofulug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0400 | 94,60  | 3,784   |
|    | 2413317346000  | Suspensie de bitum filerizat-subif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,3000 | 37,00  | 11,100  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0010 | 20,50  | 0,021   |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0003 | 52,50  | 0,016   |
| 84 | CE13A2         | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate clasa business, Uniflex sau analog, lipite cu flacara in sistem bistrat (EPP-stratul inferior, EKP - stratul superior), pe suprafata orizontale montate pe suport continuu / Consum Membrana bituminoasa EPP = 1.15 m2/m2; Membrana bituminoasa EKP = 1.15 m2/m2<br>Material marunt=1,050 | m2   |        |        | 267,784 |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofulug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4500 | 94,60  | 42,570  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2300 | 52,00  | 11,960  |
|    | 26821326004702 | Membrana bituminoasa Uniflex EKP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,1500 | 78,41  | 94,680  |
|    | 26821326004701 | Membrana bituminoasa Uniflex EPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,1500 | 70,08  | 84,622  |
|    | 2320216201058  | Gaz butan (butelii)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,6000 | 32,67  | 20,582  |
|    | 2921140007681  | Arzator cu flacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,2000 | 51,10  | 10,220  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0600 | 52,50  | 3,150   |
| 85 | CE13A2         | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate clasa business, Uniflex sau analog, lipite cu flacara in sistem bistrat (EPP-stratul inferior, EKP - stratul superior), pe suprafata orizontale montate pe suport continuu / Consum Membrana bituminoasa EPP = 1.15 m2/m2; Membrana bituminoasa EKP = 1.15 m2/m2<br>Material marunt=1,050 | m2   |        |        | 267,784 |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofulug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4500 | 94,60  | 42,570  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2300 | 52,00  | 11,960  |
|    | 26821326004702 | Membrana bituminoasa Uniflex EKP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,1500 | 78,41  | 94,680  |
|    | 26821326004701 | Membrana bituminoasa Uniflex EPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,1500 | 70,08  | 84,622  |
|    | 2320216201058  | Gaz butan (butelii)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,6000 | 32,67  | 20,582  |
|    | 2921140007681  | Arzator cu flacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,2000 | 51,10  | 10,220  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0600 | 52,50  | 3,150   |
| 86 | RpSB27A        | Montarea guri de scurgere (receptor) cu flanse cu element prelungitor, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri<br>Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,040                                                                                                                                                                          | buc  |        |        | 717,228 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,3500 | 94,60  | 127,710 |
|    | 28751142038702 | Gura de scurgere din pt. evacuarea apelor de pe acoperisuri si terase                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 547,00 | 568,880 |
|    | 1725127333925  | Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 0,0800 | 18,80  | 1,563   |
|    | 1752117307055  | Calafat alb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0550 | 64,41  | 3,682   |
|    | 2320322600294  | Bitum de protectie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4000 | 37,00  | 15,392  |
| 87 | CE22A          | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv<br>Material marunt=1,020                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    |        |        | 292,656 |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3500 | 94,60  | 33,110  |
|    | 2710406311726  | Burlan rotund prefabricat tip brass                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0500 | 98,00  | 104,958 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6        | 7         |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------|
|    | 2875274000502  | Cot burlan                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,5000  | 98,00    | 49,980    |
|    | 2875274110001  | Piesa de legatura                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,2500  | 45,70    | 11,653    |
|    | 2413217300010  | Cleme                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,5000  | 55,00    | 28,050    |
|    | 2874115830000  | Pilnii de curatire                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,2500  | 98,44    | 25,102    |
|    | 2875274000503  | Cot de capat                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,2500  | 98,00    | 24,990    |
|    | 2875274000050  | Elemente de legatura                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,2500  | 55,00    | 14,025    |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0150  | 52,50    | 0,787     |
|    |                | <b>7.3. Veranda</b>                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |          |           |
| 88 | CC03C          | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata BP 3 150x150 (0,77 kg/m2)                                                                                                                                         | kg   |         |          | 29,686    |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0250  | 94,60    | 2,365     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0050  | 52,00    | 0,260     |
|    | 2873122004100  | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0100  | 25,00    | 25,250    |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0050  | 22,00    | 0,110     |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100  | 29,00    | 0,290     |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000  | 4,00     | 1,200     |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0006  | 350,00   | 0,211     |
| 89 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                              | m2   |         |          | 108,920   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,6000  | 70,00    | 42,000    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 52,00    | 5,200     |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,000     |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                           | kg   | 13,0000 | 2,70     | 35,100    |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0420  | 560,00   | 23,520    |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0100  | 20,50    | 0,205     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0300  | 52,50    | 1,575     |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0120  | 110,00   | 1,320     |
| 90 | CA02C          | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast gr.50 mm<br>Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010 | m3   |         |          | 2 425,098 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 3,8500  | 94,60    | 364,210   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6500  | 52,00    | 33,800    |
|    | 2663102100000c | Cimentoplast                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 1,0250  | 1 850,00 | 1 915,237 |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1000  | 20,50    | 2,072     |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2500  | 350,00   | 87,500    |
|    | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,4000  | 55,70    | 22,280    |
| 91 | IzF04J1        | Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executate cu Pelicula antivapori, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite                                                                                                                       | m2   |         |          | 18,119    |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0200  | 94,60    | 1,892     |
|    | 26821326004652 | Pelicula antivapori                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0800  | 15,00    | 16,200    |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0005  | 52,50    | 0,027     |
| 92 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                              | m2   |         |          | 108,920   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,6000  | 70,00    | 42,000    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 52,00    | 5,200     |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,000     |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                           | kg   | 13,0000 | 2,70     | 35,100    |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0420  | 560,00   | 23,520    |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0100  | 20,50    | 0,205     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0300  | 52,50    | 1,575     |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0120  | 110,00   | 1,320     |
|    |                | <b>7.4. Parapet</b>                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |          |           |
| 93 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                             | m2   |         |          | 4,600     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300  | 55,00    | 1,650     |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500  | 18,00    | 2,700     |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500  | 5,00     | 0,250     |
| 94 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                | m2   |         |          | 138,984   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,4000  | 55,00    | 77,000    |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6        | 7         |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------|
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3000  | 52,00    | 15,600    |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 10,5000 | 2,70     | 28,350    |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0300  | 560,00   | 16,800    |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0070  | 20,50    | 0,144     |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0240  | 0,00     | 0,000     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0040  | 52,50    | 0,210     |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0080  | 110,00   | 0,880     |
| 95  | CG24A          | Plinte orizontale de conexiune planseu-perete cu dimensiune 10x10 cm, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                                                                                                                                                                                         | m    |         |          | 76,049    |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,6800  | 94,60    | 64,328    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0700  | 52,00    | 3,640     |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,7500  | 2,70     | 4,725     |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0050  | 560,00   | 2,800     |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0015  | 20,50    | 0,031     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100  | 52,50    | 0,525     |
| 96  | IzF01B         | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat                                                                                                               | m2   |         |          | 14,920    |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0400  | 94,60    | 3,784     |
|     | 2413317346000  | Suspensie de bitum filerizat-subif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,3000  | 37,00    | 11,100    |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0010  | 20,50    | 0,020     |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0003  | 52,50    | 0,016     |
| 97  | CE13D2         | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate clasa business, Uniflex sau analog, lipite cu flacara in sistem bistrat (EPP - stratul inferior, EKP - stratul superior) pe suprafata verticala montate pe suport continuu / Consum Membrana bituminoasa EPP = 1.20 m2/m2; Membrana bituminoasa EKP = 1.20 m2/m2<br>Material marunt=1,050 | m2   |         |          | 288,742   |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5300  | 94,60    | 50,138    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000  | 52,00    | 10,400    |
|     | 26821326004702 | Membrana bituminoasa Uniflex EKP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,2000  | 78,41    | 98,797    |
|     | 26821326004701 | Membrana bituminoasa Uniflex EPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,2000  | 70,08    | 88,301    |
|     | 2320216201058  | Gaz butan (butelii)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,6000  | 32,67    | 20,582    |
|     | 2921140007681  | Arzator cu flacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,3400  | 51,10    | 17,374    |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0600  | 52,50    | 3,150     |
| 98  | CE40A          | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) 50x50 cu tratament antiseptic                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   |         |          | 8 463,386 |
|     | 7124010010730  | Dulgher 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 20,2500 | 55,00    | 1 113,750 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,2500  | 52,00    | 117,000   |
|     | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,5000  | 88,00    | 660,000   |
|     | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0100  | 5 500,00 | 55,000    |
|     | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,9300  | 5 500,00 | 5 115,000 |
|     | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase 6 = 44mm calit II                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1200  | 5 500,00 | 660,000   |
|     | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,4000  | 32,40    | 110,160   |
|     | 24142161094821 | Pasta antiseptica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 3,0100  | 38,55    | 116,035   |
|     | 23203226000361 | Gudron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 2,5800  | 37,00    | 95,460    |
|     | 28741458870491 | Cuie de constructie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 3,0000  | 88,00    | 264,000   |
|     | 26821326004260 | Carton gudronat (толь)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,4500  | 13,70    | 19,865    |
|     | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,1500  | 700,00   | 105,000   |
|     | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,3300  | 56,41    | 18,615    |
|     | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,2300  | 58,70    | 13,501    |
| 99  | CN50B          | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   |         |          | 555,108   |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,0500  | 52,00    | 106,600   |
|     | 2430116104963  | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 9,8000  | 43,17    | 423,066   |
|     | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 5,0400  | 2,80     | 14,112    |
|     | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0040  | 700,00   | 2,800     |
|     | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0290  | 170,00   | 4,930     |
|     | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0080  | 450,00   | 3,600     |
| 100 | CE23C2         | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de                                                                                                                                                                                                                    | m    |         |          | 221,398   |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6        | 7       |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------|
|     |                 | ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm<br>Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,040                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          |         |
|     | 7213050013100   | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,6600 | 94,60    | 62,436  |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4000 | 55,00    | 22,000  |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1500 | 52,00    | 7,800   |
|     | 2664102100001   | Mortar marca...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0060 | 0,00     | 0,000   |
|     | 2710403642598   | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,8500 | 48,00    | 92,352  |
|     | 2710403702180   | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 22,00    | 3,432   |
|     | 2682132601626   | Carton bitumat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 0,5000 | 13,70    | 7,124   |
|     | 2744125904770   | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0500 | 31,40    | 1,633   |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 2,2000 | 2,70     | 6,178   |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0070 | 560,00   | 4,076   |
|     | 2652102100713   | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0003 | 4 980,00 | 1,556   |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0020 | 20,50    | 0,043   |
|     | 2874115893300   | Bolt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 6,0000 | 0,74     | 4,618   |
|     | 2874117308500   | Cartus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 6,0000 | 0,71     | 4,430   |
|     | 2874115840603   | Piulita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 6,0000 | 0,47     | 2,933   |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0150 | 52,50    | 0,787   |
|     |                 | <b>8. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          |         |
|     |                 | <b>8.1. Parter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          |         |
|     |                 | <b>8.1.1. Tambur</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |          |         |
| 101 | IzF01B          | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat                                                                                                                                                                                                             | m2   |        |          | 14,920  |
|     | 7134030012200   | Izolator hidrofulug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0400 | 94,60    | 3,784   |
|     | 2413317346000   | Suspensie de bitum filerizat-subif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3000 | 37,00    | 11,100  |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010 | 20,50    | 0,021   |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0003 | 52,50    | 0,015   |
| 102 | IzF04A          | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / k=2 pt 2 straturi<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000 | m2   |        |          | 197,464 |
|     | 7134030012200   | Izolator hidrofulug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0400 | 94,60    | 7,568   |
|     | 2320322600036   | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,7000 | 37,00    | 125,800 |
|     | 2653102100880   | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,3400 | 65,50    | 44,540  |
|     | 2052152959010   | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | t    | 0,0006 | 5 000,00 | 6,075   |
|     | 2052152958990   | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,1300 | 5,00     | 11,300  |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0010 | 52,50    | 0,103   |
|     | 2952270004029   | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0130 | 80,00    | 2,079   |
| 103 | CG01A           | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |          | 104,730 |
|     | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,6000 | 70,00    | 42,000  |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000 | 52,00    | 5,200   |
|     | 266410210201050 | Mortar ciment M50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0330 | 1 650,00 | 54,435  |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0100 | 20,50    | 0,205   |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0300 | 52,50    | 1,575   |
|     | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0120 | 110,00   | 1,316   |
| 104 | CG01A1          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=14 la materiale si                                                                                                                                                                               | m2   |        |          | 140,196 |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5       | 6        | 7       |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|---------|
|     |                 | utilaj pentru grosimea finala 10 cm<br>Коэффициент к материалам=14,000<br>Коэффициент к машинам=14,000                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |          |         |
|     | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000  | 70,00    | 7,000   |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0200  | 52,00    | 1,040   |
|     | 266410210201050 | Mortar ciment M50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0055  | 1 650,00 | 127,065 |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0020  | 20,50    | 0,575   |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0030  | 52,50    | 2,203   |
|     | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0015  | 110,00   | 2,313   |
| 105 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |         |          | 4,600   |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0300  | 55,00    | 1,650   |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500  | 18,00    | 2,700   |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500  | 5,00     | 0,250   |
| 106 | CG47C           | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm / Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm<br>Materiale marunte (cirpe)=1,010                                                                                                                                                             | m2   |         |          | 445,717 |
|     | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,1800  | 70,00    | 82,600  |
|     | 2661112800700pa | Gresie portelanata antiderapanta gr. 11 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0300  | 300,00   | 312,084 |
|     | 2664102102013   | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 4,7000  | 4,50     | 21,362  |
|     | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4600  | 43,80    | 20,349  |
|     | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 20,0000 | 0,25     | 5,050   |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0020  | 20,50    | 0,042   |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0014  | 52,50    | 0,074   |
|     | 2952270003820   | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0125  | 52,10    | 0,652   |
|     | 2952240005106   | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0630  | 55,64    | 3,505   |
| 107 | CI14B           | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm<br>Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,050                                                                                                                                                                                                                                                       | m    |         |          | 90,390  |
|     | 7132010010900   | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3000  | 94,60    | 28,380  |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000  | 52,00    | 5,200   |
|     | 2874116312500p  | Elemente liniare din gresie portelanata h=100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0200  | 42,74    | 45,775  |
|     | 2462106110400   | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3500  | 4,50     | 1,654   |
|     | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 6,0000  | 0,25     | 1,575   |
|     | 2430226101466   | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1000  | 21,50    | 2,258   |
|     | 2952270003830   | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,3000  | 7,70     | 2,310   |
|     | 2952270003204   | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0500  | 63,70    | 3,185   |
|     | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010  | 52,10    | 0,053   |
|     |                 | <b>8.1.2. Coridor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          |         |
| 108 | CG01A           | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip                                                                                                                                                                                                                                             | m2   |         |          | 104,775 |
|     | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,6000  | 70,00    | 42,000  |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000  | 52,00    | 5,200   |
|     | 266410210201050 | Mortar ciment M50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0330  | 1 650,00 | 54,470  |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0100  | 20,50    | 0,205   |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0300  | 52,50    | 1,575   |
|     | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0120  | 110,00   | 1,325   |
| 109 | CG01A1          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50, se adauga sau se scade / se exclude cimnet, nisiop / k=14 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 cm<br>Коэффициент к материалам=14,000<br>Коэффициент к машинам=14,000 | m2   |         |          | 140,157 |
|     | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000  | 70,00    | 7,000   |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0200  | 52,00    | 1,040   |
|     | 266410210201050 | Mortar ciment M50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0055  | 1 650,00 | 127,030 |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0020  | 20,50    | 0,573   |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0030  | 52,50    | 2,207   |
|     | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0015  | 110,00   | 2,306   |
| 110 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |         |          | 4,600   |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0300  | 55,00    | 1,650   |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500  | 18,00    | 2,700   |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5       | 6        | 7       |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|---------|
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500  | 5,00     | 0,250   |
| 111 | CG47C            | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm / Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm<br>Materiale marunte (cirpe)=1,010                                                                                                                                                             | m2   |         |          | 445,709 |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,1800  | 70,00    | 82,600  |
|     | 2661112800700pa  | Gresie portelanata antiderapanta gr. 11 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0300  | 300,00   | 312,072 |
|     | 2664102102013    | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 4,7000  | 4,50     | 21,361  |
|     | 24302261000001   | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4600  | 43,80    | 20,349  |
|     | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 20,0000 | 0,25     | 5,050   |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0020  | 20,50    | 0,042   |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0014  | 52,50    | 0,076   |
|     | 2952270003820    | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0125  | 52,10    | 0,653   |
|     | 2952240005106    | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0630  | 55,64    | 3,506   |
| 112 | CI14B            | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm<br>Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,050                                                                                                                                                                                                                                                       | m    |         |          | 90,388  |
|     | 7132010010900    | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3000  | 94,60    | 28,380  |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000  | 52,00    | 5,200   |
|     | 2874116312500p   | Elemente liniare din gresie portelanata h=100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0200  | 42,74    | 45,774  |
|     | 2462106110400    | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3500  | 4,50     | 1,654   |
|     | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 6,0000  | 0,25     | 1,575   |
|     | 2430226101466    | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1000  | 21,50    | 2,259   |
|     | 2952270003830    | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,3000  | 7,70     | 2,310   |
|     | 2952270003204    | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0500  | 63,70    | 3,185   |
|     | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010  | 52,10    | 0,052   |
|     |                  | <b>8.1.3. Coridor (veranda, incapere nr.2)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |          |         |
| 113 | CG01A            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip                                                                                                                                                                                                                                             | m2   |         |          | 104,756 |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,6000  | 70,00    | 42,000  |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000  | 52,00    | 5,200   |
|     | 266410210201050  | Mortar ciment M50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0330  | 1 650,00 | 54,456  |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0100  | 20,50    | 0,205   |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0300  | 52,50    | 1,575   |
|     | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0120  | 110,00   | 1,320   |
| 114 | CG01A1           | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50, se adauga sau se scade / se exclude cimnet, nisiop / k=14 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 cm<br>Коэффициент к материалам=14,000<br>Коэффициент к машинам=14,000 | m2   |         |          | 140,173 |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000  | 70,00    | 7,000   |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0200  | 52,00    | 1,040   |
|     | 266410210201050  | Mortar ciment M50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0055  | 1 650,00 | 127,044 |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0020  | 20,50    | 0,574   |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0030  | 52,50    | 2,205   |
|     | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0015  | 110,00   | 2,310   |
| 115 | CG36A            | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp / Parchet laminat (rezistenta la uzura AC4,W4)gr.12 mm pe covor Duo Protect sau analog gr.3 mm / Plinta PVC<br>Materiale marunte (cuie)=1,010                                                            | m2   |         |          | 863,920 |
|     | 7132040012700    | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,1500  | 94,60    | 108,790 |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1500  | 52,00    | 7,800   |
|     | 267011220405165  | Parchet laminat (rezistenta la uzura AC4, W4)gr.12 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0500  | 665,83   | 706,109 |
|     | 11110001000481   | Covor Duo Protect sau analog gr. 3mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0500  | 11,67    | 12,376  |
|     | 2030122946766pvc | Plinte din lemn PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 0,9000  | 30,00    | 27,270  |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0300  | 52,50    | 1,575   |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6        | 7       |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------|
|     |                  | <b>8.1.4. Incapere auxiliara (incapere nr.10, 11)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          |         |
| 116 | CG01A            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip                                                                                                                                                                                                                                             | m2   |        |          | 104,762 |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,6000 | 70,00    | 42,000  |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000 | 52,00    | 5,200   |
|     | 266410210201050  | Mortar ciment M50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0330 | 1 650,00 | 54,462  |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0100 | 20,50    | 0,205   |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0300 | 52,50    | 1,575   |
|     | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0120 | 110,00   | 1,319   |
| 117 | CG01A1           | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50, se adauga sau se scade / se exclude cimnet, nisiop / k=14 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 cm<br>Коэффициент к материалам=14,000<br>Коэффициент к машинам=14,000 | m2   |        |          | 140,168 |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000 | 70,00    | 7,000   |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0200 | 52,00    | 1,040   |
|     | 266410210201050  | Mortar ciment M50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0055 | 1 650,00 | 127,038 |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0020 | 20,50    | 0,574   |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0030 | 52,50    | 2,205   |
|     | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0015 | 110,00   | 2,312   |
| 118 | CG36A            | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp / Parchet laminat (rezistenta la uzura AC4,W4)gr.12 mm pe covor Duo Protect sau analog gr.3 mm / Plinta PVC<br>Materiale marunte (cuie)=1,010                                                            | m2   |        |          | 863,916 |
|     | 7132040012700    | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,1500 | 94,60    | 108,790 |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1500 | 52,00    | 7,800   |
|     | 267011220405165  | Parchet laminat (rezistenta la uzura AC4, W4)gr.12 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0500 | 665,83   | 706,105 |
|     | 11110001000481   | Covor Duo Protect sau analog gr. 3mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0500 | 11,67    | 12,376  |
|     | 2030122946766pvc | Plinte din lemn PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 0,9000 | 30,00    | 27,270  |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0300 | 52,50    | 1,575   |
|     |                  | <b>8.1.5. Sala de spectacole</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |          |         |
| 119 | CG01A            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip                                                                                                                                                                                                                                             | m2   |        |          | 104,751 |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,6000 | 70,00    | 42,000  |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000 | 52,00    | 5,200   |
|     | 266410210201050  | Mortar ciment M50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0330 | 1 650,00 | 54,451  |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0100 | 20,50    | 0,205   |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0300 | 52,50    | 1,575   |
|     | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0120 | 110,00   | 1,320   |
| 120 | CG01A1           | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50, se adauga sau se scade / se exclude cimnet, nisiop / k=14 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 cm<br>Коэффициент к материалам=14,000<br>Коэффициент к машинам=14,000 | m2   |        |          | 140,178 |
|     | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000 | 70,00    | 7,000   |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0200 | 52,00    | 1,040   |
|     | 266410210201050  | Mortar ciment M50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0055 | 1 650,00 | 127,049 |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0020 | 20,50    | 0,574   |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0030 | 52,50    | 2,205   |
|     | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0015 | 110,00   | 2,310   |
| 121 | CG36A            | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   |        |          | 878,286 |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6        | 7         |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------|
|     |                | existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp / Parchet laminat din lemn (rezistenta la uzura AC4,W4)gr.12 mm pe covor Duo Protect sau analog gr.3 mm / Plinta PVC Materiale marunte (cuie)=1,010 |      |         |          |           |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,1500  | 94,60    | 108,790   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1500  | 52,00    | 7,800     |
|     | 20405165171    | Parchet laminat din lemn (rezistenta la uzura AC4, W4)gr.12 mm                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0500  | 665,83   | 706,113   |
|     | 11110001000481 | Covor Duo Protect sau analog gr. 3mm                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0500  | 11,67    | 12,376    |
|     | 2030122946766  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                                                                                 | m    | 0,9000  | 45,80    | 41,632    |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0300  | 52,50    | 1,575     |
|     |                | <b>8.1.6. Scena</b>                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          |           |
| 122 | RplzE16B       | Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv                                                                                  | t    |         |          | 237,034   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                | h-om | 2,4900  | 52,00    | 129,480   |
|     | 2320146200700  | Petrol lampant                                                                                                                                                                                                                       | l    | 1,2500  | 25,00    | 31,250    |
|     | 1711317309326  | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,8000  | 7,88     | 6,304     |
|     | 1411112204410  | Piatra abraziva pentru slefuit                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,5000  | 140,00   | 70,000    |
| 123 | IzD10C         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si dua straturi de email ПФ-115 sau analog                                                      | t    |         |          | 2 471,783 |
|     | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 7,2800  | 94,60    | 688,688   |
|     | 24301161000002 | Email ПФ-115                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 12,0000 | 89,00    | 1 068,000 |
|     | 24302261008141 | Grund ГФ-021                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 6,0000  | 88,00    | 528,000   |
|     | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,8400  | 41,00    | 34,440    |
|     | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 3,0000  | 41,00    | 123,000   |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,5000  | 19,77    | 29,655    |
| 124 | CG42A          | Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn                        | m2   |         |          | 470,143   |
|     | 7124010010750  | Dulgher 5                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,8000  | 55,00    | 44,000    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000  | 52,00    | 5,200     |
|     | 20101029042001 | Grinzi de rasinoase impregnate                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0130  | 5 500,00 | 71,496    |
|     | 20101029042121 | Dulapuri (scanduri groase) de rasini -60mm, L=4-6m                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0612  | 5 500,00 | 336,595   |
|     | 2873145887441  | Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1000  | 28,00    | 2,800     |
|     | 2414147327483  | Lignolineum                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1000  | 84,77    | 8,477     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0300  | 52,50    | 1,575     |
| 125 | CN50B          | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.                                                                                                                                                                                   | m3   |         |          | 555,120   |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,0500  | 52,00    | 106,600   |
|     | 2430116104963  | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30                                                                                                                                                                                                 | kg   | 9,8000  | 43,17    | 423,066   |
|     | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                       | kg   | 5,0400  | 2,80     | 14,112    |
|     | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0040  | 700,00   | 2,805     |
|     | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0290  | 170,00   | 4,931     |
|     | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0080  | 450,00   | 3,606     |
| 126 | CN51B          | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.                                                                                                                               | m3   |         |          | 86,747    |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3900  | 52,00    | 20,279    |
|     | 2462106110601  | Paste antiseptice                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 3,0100  | 21,40    | 64,414    |
|     | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010  | 700,00   | 0,701     |
|     | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0030  | 450,00   | 1,352     |
| 127 | CN16D          | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusemele                                                                                               | m2   |         |          | 67,094    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5500  | 55,00    | 30,250    |
|     | 1542126108945  | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0800  | 88,00    | 7,040     |
|     | 2430116106105  | Email (Durex) pentru dusemele                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1900  | 105,00   | 19,950    |
|     | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                             | l    | 0,0500  | 25,00    | 1,250     |
|     | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,5000  | 5,00     | 2,500     |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,2000  | 19,77    | 3,954     |
|     | 2430226101349  | Chit de cutit C 891-1                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1000  | 21,50    | 2,150     |
| 128 | CL20A          | Grile de ventilatie pentru pardoseli din lemn                                                                                                                                                                                        | buc  |         |          | 368,375   |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6        | 7       |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------|
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4700 | 55,00    | 25,850  |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300 | 52,00    | 1,560   |
|     | 2874207327005   | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500 | 64,10    | 9,615   |
|     | 281123630620060 | Grila ventilatie pentru pardoseli din lemn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 330,00   | 330,000 |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,5000 | 2,70     | 1,350   |
| 129 | CG06A           | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti                                                                                                                                                                   | m    |        |          | 116,551 |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000 | 52,00    | 5,200   |
|     | 7132040012700   | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,6000 | 94,60    | 56,760  |
|     | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,2500 | 3,50     | 0,875   |
|     | 2874115836894   | Suruburi din alama 4 x 16 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 2,0000 | 1,00     | 2,000   |
|     | 2030112947735   | Plinte de stejar sau fag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0200 | 45,80    | 46,716  |
|     | 2051142950716   | Diblu din lemn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 2,0000 | 2,50     | 5,000   |
|     |                 | <b>8.2. Etaj</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |          |         |
|     |                 | <b>8.2.1. Sala de spectacole, balcon</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          |         |
| 130 | CG01A           | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip                                                                                                                                                                                                                                             | m2   |        |          | 104,746 |
|     | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,6000 | 70,00    | 42,000  |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000 | 52,00    | 5,200   |
|     | 266410210201050 | Mortar ciment M50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0330 | 1 650,00 | 54,447  |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0100 | 20,50    | 0,205   |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0300 | 52,50    | 1,575   |
|     | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0120 | 110,00   | 1,319   |
| 131 | CG01A1          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50, se adauga sau se scade / se exclude cimnet, nisiop / k=14 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 cm<br>Коэффициент к материалам=14,000<br>Коэффициент к машинам=14,000 | m2   |        |          | 140,183 |
|     | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000 | 70,00    | 7,000   |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0200 | 52,00    | 1,040   |
|     | 266410210201050 | Mortar ciment M50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0055 | 1 650,00 | 127,053 |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0020 | 20,50    | 0,574   |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0030 | 52,50    | 2,205   |
|     | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0015 | 110,00   | 2,311   |
| 132 | CG36A           | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp / Parchet laminat din lemn (rezistenta la uzura AC4,W4) pe covor Duo Protect sau analog gr.3 mm<br>Materiale marunte (cuie)=1,010                                                                        | m2   |        |          | 878,288 |
|     | 7132040012700   | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,1500 | 94,60    | 108,790 |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1500 | 52,00    | 7,800   |
|     | 204051651711    | Parchet laminat din lemn (rezistenta la uzura AC4, W4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0500 | 665,83   | 706,115 |
|     | 11110001000481  | Covor Duo Protect sau analog gr. 3mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0500 | 11,67    | 12,376  |
|     | 2030122946766   | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 0,9000 | 45,80    | 41,632  |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0300 | 52,50    | 1,575   |
|     |                 | <b>9. Scari scena</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          |         |
| 133 | CH09A           | Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn<br>Material marunt (buloane, suruburi, cuie, hirtie sticlata)=1,050                                                                                                                                                                                              | m    |        |          | 595,224 |
|     | 2852107335349   | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2500 | 94,60    | 23,650  |
|     | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 3,3000 | 60,00    | 198,000 |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3000 | 52,00    | 15,600  |
|     | 2010102904440   | Dulapi de foioase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0600 | 5 500,00 | 346,424 |
|     | 2710602000171   | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,5000 | 22,00    | 11,550  |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6        | 7       |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|---------|
|     |                 | mm                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |          |         |
| 134 | CN50B           | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.                                                                                                                                                                                        | m3   |         |          | 555,209 |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,0500  | 52,00    | 106,580 |
|     | 2430116104963   | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30                                                                                                                                                                                                      | kg   | 9,8000  | 43,17    | 423,085 |
|     | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                            | kg   | 5,0400  | 2,80     | 14,111  |
|     | 2410520006700   | Automacara                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0040  | 700,00   | 3,087   |
|     | 2952270002921   | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0290  | 170,00   | 4,873   |
|     | 3410540000001   | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0080  | 450,00   | 3,473   |
| 135 | CN51B           | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.                                                                                                                                    | m3   |         |          | 86,968  |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3900  | 52,00    | 20,295  |
|     | 2462106110601   | Paste antiseptice                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 3,0100  | 21,40    | 64,412  |
|     | 2410520006700   | Automacara                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0010  | 700,00   | 0,772   |
|     | 3410540000001   | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0030  | 450,00   | 1,488   |
| 136 | CN16D           | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele                                                                                                    | m2   |         |          | 67,094  |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5500  | 55,00    | 30,250  |
|     | 1542126108945   | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0800  | 88,00    | 7,040   |
|     | 2430116106105   | Email (Durex) pentru dusumele                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1900  | 105,00   | 19,950  |
|     | 2320116200573   | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                                  | l    | 0,0500  | 25,00    | 1,250   |
|     | 26811260014721  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,5000  | 5,00     | 2,500   |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,2000  | 19,77    | 3,954   |
|     | 2430226101349   | Chit de cutit C 891-1                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1000  | 21,50    | 2,150   |
|     |                 | <b>10. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                         |      |         |          |         |
|     |                 | <b>10.1. Parter</b>                                                                                                                                                                                                                       |      |         |          |         |
|     |                 | <b>10.1.1. Oficii</b>                                                                                                                                                                                                                     |      |         |          |         |
| 137 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                               | m2   |         |          | 4,600   |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0300  | 55,00    | 1,650   |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500  | 18,00    | 2,700   |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0500  | 5,00     | 0,250   |
| 138 | CF15A           | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                  | m2   |         |          | 138,984 |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,4000  | 55,00    | 77,000  |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3000  | 52,00    | 15,600  |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                             | kg   | 10,5000 | 2,70     | 28,350  |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0300  | 560,00   | 16,800  |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0070  | 20,50    | 0,144   |
|     | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0240  | 0,00     | 0,000   |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0040  | 52,50    | 0,210   |
|     | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0080  | 110,00   | 0,880   |
| 139 | CF17B           | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 40 mm<br>Коэффициент к материалам=4,000<br>Коэффициент к машинам=4,000 | m2   |         |          | 50,470  |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 55,00    | 5,500   |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300  | 52,00    | 1,560   |
|     | 266410210000010 | Mortar M100                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0060  | 1 800,00 | 43,200  |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0010  | 52,50    | 0,210   |
| 140 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                               | m2   |         |          | 4,600   |
|     | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0300  | 55,00    | 1,650   |
|     | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500  | 18,00    | 2,700   |
|     | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0500  | 5,00     | 0,250   |
| 141 | CF50B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                              | m2   |         |          | 98,224  |
|     | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,2200  | 55,00    | 67,100  |
|     | 2653102100831   | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,1400  | 3,65     | 26,061  |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6        | 7       |
|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|---------|
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0040  | 20,50    | 0,082   |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0790  | 52,50    | 4,148   |
|     | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0160  | 52,10    | 0,834   |
| 142 | CF57A            | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                  | m2   |         |          | 39,876  |
|     | 7122050013401    | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4500  | 58,00    | 26,100  |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 52,00    | 5,200   |
|     | 2653102100833    | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0549  | 8,06     | 8,502   |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010  | 20,50    | 0,021   |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0010  | 52,50    | 0,053   |
| 143 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                               | m2   |         |          | 4,600   |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0300  | 55,00    | 1,650   |
|     | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500  | 18,00    | 2,700   |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0500  | 5,00     | 0,250   |
| 144 | CN06A            | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea lavabila                                                                             | m2   |         |          | 52,186  |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5500  | 55,00    | 30,250  |
|     | 24301161038001   | Vopsea lavabila                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4000  | 45,49    | 18,196  |
|     | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0600  | 3,50     | 0,210   |
|     | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,5000  | 5,00     | 2,500   |
|     | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500  | 19,77    | 0,989   |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0020  | 20,50    | 0,041   |
|     |                  | <b>10.1.2. Blocuri sanitare</b>                                                                                                                                                                                                           |      |         |          |         |
| 145 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                               | m2   |         |          | 4,600   |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0300  | 55,00    | 1,650   |
|     | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500  | 18,00    | 2,700   |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0500  | 5,00     | 0,250   |
| 146 | CF15A            | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                  | m2   |         |          | 138,983 |
|     | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,4000  | 55,00    | 77,000  |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3000  | 52,00    | 15,600  |
|     | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                             | kg   | 10,5000 | 2,70     | 28,350  |
|     | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0300  | 560,00   | 16,800  |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0070  | 20,50    | 0,143   |
|     | 2664102102010    | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0240  | 0,00     | 0,000   |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0040  | 52,50    | 0,210   |
|     | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0080  | 110,00   | 0,880   |
| 147 | CF17B            | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 40 mm<br>Коэффициент к материалам=4,000<br>Коэффициент к машинам=4,000 | m2   |         |          | 50,470  |
|     | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 55,00    | 5,500   |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300  | 52,00    | 1,560   |
|     | 2664102100000100 | Mortar M100                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0060  | 1 800,00 | 43,200  |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0010  | 52,50    | 0,210   |
| 148 | IzF31A           | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda                                                                                                         | m2   |         |          | 154,077 |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,5000  | 52,00    | 26,000  |
|     | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3800  | 55,00    | 20,900  |
|     | 24165373438290   | Amestec "Penetron"                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,8000  | 133,33   | 106,664 |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0250  | 20,50    | 0,512   |
| 149 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                               | m2   |         |          | 4,600   |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0300  | 55,00    | 1,650   |
|     | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500  | 18,00    | 2,700   |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0500  | 5,00     | 0,250   |
| 150 | C122B            | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la                                                                                                     | m2   |         |          | 387,204 |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6      | 7       |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|---------|
|     |                   | 200 x 200 mm<br>Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010                                                                                                                                                                                                           |      |         |        |         |
|     | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,6500  | 52,00  | 85,800  |
|     | 2661112800700     | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0200  | 250,00 | 257,553 |
|     | 2664102102013c    | Adeziv pentru lucrari de placaj pe baza de ciment                                                                                                                                                                                                               | kg   | 3,7000  | 4,50   | 16,817  |
|     | 24302261000001    | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4700  | 43,80  | 20,792  |
|     | 2010237318700     | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 20,0000 | 0,25   | 5,050   |
|     | 4100126202818     | Apa                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0020  | 20,50  | 0,042   |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0120  | 52,50  | 0,630   |
|     | 2952270003820     | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0100  | 52,10  | 0,521   |
| 151 | CF50B             | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                    | m2   |         |        | 98,224  |
|     | 7122050013442     | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,2200  | 55,00  | 67,100  |
|     | 2653102100831     | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 7,1400  | 3,65   | 26,061  |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0040  | 20,50  | 0,082   |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0790  | 52,50  | 4,147   |
|     | 2952240004021     | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0160  | 52,10  | 0,834   |
| 152 | CF57A             | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                        | m2   |         |        | 39,875  |
|     | 7122050013401     | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4500  | 58,00  | 26,100  |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000  | 52,00  | 5,200   |
|     | 2653102100833     | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0549  | 8,06   | 8,502   |
|     | 4100126202818     | Apa                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010  | 20,50  | 0,021   |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0010  | 52,50  | 0,052   |
| 153 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                     | m2   |         |        | 4,600   |
|     | 7141020013300     | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0300  | 55,00  | 1,650   |
|     | 2416586105303     | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500  | 18,00  | 2,700   |
|     | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,250   |
| 154 | CN06A             | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea lavabila                                                                                                   | m2   |         |        | 52,185  |
|     | 7141020013300     | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,5500  | 55,00  | 30,250  |
|     | 24301161038001    | Vopsea lavabila                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,4000  | 45,49  | 18,196  |
|     | 2653102100830     | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0600  | 3,50   | 0,210   |
|     | 2681126001472     | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,5000  | 5,00   | 2,500   |
|     | 1711317306661     | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500  | 19,77  | 0,989   |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0020  | 20,50  | 0,041   |
|     |                   | <b>10.1.3. Pereti noi</b>                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |        |         |
| 155 | CD72D             | Pereti despartitori plane din PGC gr.12.5 mm cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie din vata minerala gr.80 mm, cu inaltimea pina la 4 m<br>Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005 | m2   |         |        | 704,847 |
|     | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 3,6490  | 52,00  | 189,748 |
|     | 266210270100012 s | Placi ghips-carton gr.12.5 mm                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 4,2000  | 46,94  | 198,133 |
|     | 2710703520284     | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 1,1450  | 21,67  | 24,936  |
|     | 2710703520285     | Profil de suport                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 2,2000  | 25,63  | 56,668  |
|     | 25213026029068    | Vata minerala gr.80 mm                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0300  | 171,88 | 177,921 |
|     | 2523156720072     | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,2200  | 2,48   | 3,041   |
|     | 2513206621601     | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton                                                                                                                                       | m    | 3,0300  | 3,00   | 9,135   |
|     | 2430226102822     | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,9710  | 7,23   | 7,055   |
|     | 2430226101017     | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1750  | 26,78  | 4,710   |
|     | 2051142950711     | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,5000  | 1,00   | 1,508   |
|     | 2874115833873     | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 12,6900 | 0,50   | 6,377   |
|     | 2874115833876     | Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 29,4300 | 0,65   | 19,225  |
|     | 2681126001473     | Hirtie pentru slefuit                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 0,0160  | 5,00   | 0,080   |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0154  | 52,50  | 0,809   |
|     | 2952270007609     | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0937  | 58,70  | 5,500   |
| 156 | CN53A             | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                     | m2   |         |        | 4,600   |
|     | 7141020013300     | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0300  | 55,00  | 1,650   |
|     | 2416586105303     | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500  | 18,00  | 2,700   |
|     | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,250   |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6        | 7       |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|---------|
| 157 | CF57A            | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                   | m2   |         |          | 39,875  |
|     | 7122050013401    | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4500  | 58,00    | 26,100  |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 52,00    | 5,200   |
|     | 2653102100833    | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0549  | 8,06     | 8,502   |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010  | 20,50    | 0,020   |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0010  | 52,50    | 0,052   |
| 158 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                | m2   |         |          | 4,600   |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300  | 55,00    | 1,650   |
|     | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500  | 18,00    | 2,700   |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500  | 5,00     | 0,250   |
| 159 | CN06A            | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea lavabila                                                                              | m2   |         |          | 52,186  |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,5500  | 55,00    | 30,250  |
|     | 24301161038001   | Vopsea lavabila                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4000  | 45,49    | 18,196  |
|     | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0600  | 3,50     | 0,210   |
|     | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,5000  | 5,00     | 2,500   |
|     | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500  | 19,77    | 0,989   |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0020  | 20,50    | 0,041   |
|     |                  | <b>10.1.4. Panouri acustice</b>                                                                                                                                                                                                            |      |         |          |         |
| 160 | CI25A            | Montare panourilor acustice din MDF perforate la pereti pe adeziv                                                                                                                                                                          | m2   |         |          | 654,868 |
|     | 9310060019930    | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4965  | 52,00    | 25,818  |
|     | 2670112203002pa  | Panouri acustice din MDF perforate                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0300  | 513,39   | 528,792 |
|     | 24621061000051   | Adeziv pentru montarea panourilor acustice                                                                                                                                                                                                 | l    | 0,4444  | 188,00   | 83,547  |
|     | 2430117326846    | Lac bicomponent pe baza de apa                                                                                                                                                                                                             | l    | 0,1538  | 108,33   | 16,661  |
|     | 1711317309326    | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0050  | 7,88     | 0,039   |
|     | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0002  | 52,50    | 0,011   |
|     |                  | <b>10.2. Etaj</b>                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          |         |
|     |                  | <b>10.2.1. Sala de spectacole, balcon</b>                                                                                                                                                                                                  |      |         |          |         |
| 161 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                | m2   |         |          | 4,600   |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300  | 55,00    | 1,650   |
|     | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500  | 18,00    | 2,700   |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500  | 5,00     | 0,250   |
| 162 | CF15A            | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                   | m2   |         |          | 138,983 |
|     | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,4000  | 55,00    | 77,000  |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3000  | 52,00    | 15,600  |
|     | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                              | kg   | 10,5000 | 2,70     | 28,350  |
|     | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0300  | 560,00   | 16,800  |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0070  | 20,50    | 0,144   |
|     | 2664102102010    | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0240  | 0,00     | 0,000   |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0040  | 52,50    | 0,210   |
|     | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0080  | 110,00   | 0,880   |
| 163 | CF17B            | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 40 mm<br>Коэффициент к материалам=4,000<br>Коэффициент к машинам=4,000 | m2   |         |          | 50,466  |
|     | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 55,00    | 5,500   |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0300  | 52,00    | 1,560   |
|     | 2664102100000100 | Mortar M100                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0060  | 1 800,00 | 43,196  |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0010  | 52,50    | 0,210   |
| 164 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                | m2   |         |          | 4,600   |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300  | 55,00    | 1,650   |
|     | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500  | 18,00    | 2,700   |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500  | 5,00     | 0,250   |
| 165 | CF50B            | Tencuieli interioare de 5 mm grosime,                                                                                                                                                                                                      | m2   |         |          | 98,224  |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6      | 7       |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|---------|
|     |                  | executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                        |      |         |        |         |
|     | 7122050013442    | Tencuitor                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,2200  | 55,00  | 67,100  |
|     | 2653102100831    | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                 | kg   | 7,1400  | 3,65   | 26,061  |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0040  | 20,50  | 0,082   |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0790  | 52,50  | 4,147   |
|     | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0160  | 52,10  | 0,834   |
| 166 | CF57A            | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                      | m2   |         |        | 39,876  |
|     | 7122050013401    | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4500  | 58,00  | 26,100  |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000  | 52,00  | 5,200   |
|     | 2653102100833    | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0549  | 8,06   | 8,502   |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010  | 20,50  | 0,021   |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010  | 52,50  | 0,053   |
| 167 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                   | m2   |         |        | 4,600   |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300  | 55,00  | 1,650   |
|     | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500  | 18,00  | 2,700   |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,250   |
| 168 | CN06A            | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea lavabila                                                 | m2   |         |        | 52,186  |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5500  | 55,00  | 30,250  |
|     | 24301161038001   | Vopsea lavabila                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4000  | 45,49  | 18,196  |
|     | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0600  | 3,50   | 0,210   |
|     | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                             | buc  | 0,5000  | 5,00   | 2,500   |
|     | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500  | 19,77  | 0,988   |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0020  | 20,50  | 0,041   |
|     |                  | <b>11. Tavan</b>                                                                                                                                                                                              |      |         |        |         |
|     |                  | <b>11.1. Tip 1</b>                                                                                                                                                                                            |      |         |        |         |
| 169 | CK29F            | Tavane suspendate acustice, inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                           | m2   |         |        | 691,341 |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1500  | 52,00  | 7,800   |
|     | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                                                                                       | h-om | 2,0500  | 60,00  | 123,000 |
|     | 2874136313300    | Diblu din metal                                                                                                                                                                                               | buc  | 4,0000  | 3,00   | 12,000  |
|     | 2732103646151ca1 | Panouri casetate acustice cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                                   | m2   | 1,0500  | 521,67 | 547,753 |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0150  | 52,50  | 0,787   |
|     |                  | <b>11.2. Tip 2</b>                                                                                                                                                                                            |      |         |        |         |
| 170 | CF59D            | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie<br>Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005 | m2   |         |        | 252,006 |
|     | 9310060019930    | Muncitor                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,9100  | 52,00  | 99,320  |
|     | 266210270100012h | Placi ghips-carton gr.12.5 mm hidrofug                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0500  | 48,06  | 50,715  |
|     | 2710703520284    | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                              | m    | 0,9190  | 21,67  | 20,014  |
|     | 2710703520285    | Profil de suport                                                                                                                                                                                              | m    | 2,2000  | 25,63  | 56,668  |
|     | 2523156720072    | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                                                                                                                                                               | m    | 2,3500  | 2,48   | 5,857   |
|     | 2513206621602    | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                 | m    | 0,7575  | 3,00   | 2,284   |
|     | 2430226102822    | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                     | kg   | 0,2710  | 7,23   | 1,969   |
|     | 2430226101017    | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0875  | 26,78  | 2,355   |
|     | 20511429507111   | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                               | buc  | 1,6500  | 1,00   | 1,658   |
|     | 2874115833871    | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                            | buc  | 16,1900 | 0,50   | 8,135   |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0046  | 52,50  | 0,241   |
|     | 2952270007609    | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0475  | 58,70  | 2,788   |
| 171 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Supraton LUX sau analog                                                                                                                         | m2   |         |        | 5,838   |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300  | 55,00  | 1,650   |
|     | 2416586105303s   | Amorsa-grund Supraton LUX                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500  | 26,25  | 3,938   |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,250   |
| 172 | CF57A            | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos                                                                                                                                                                 | m2   |         |        | 39,875  |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6     | 7         |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----------|
|     |                | "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                       |      |        |       |           |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 58,00 | 26,100    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 52,00 | 5,200     |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 8,06  | 8,503     |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 20,50 | 0,020     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 52,50 | 0,052     |
| 173 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Supraton LUX sau analog                                                                                            | m2   |        |       | 5,838     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 55,00 | 1,650     |
|     | 2416586105303s | Amorsa-grund Supraton LUX                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500 | 26,25 | 3,938     |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,250     |
| 174 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea lavabila                    | m2   |        |       | 52,185    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500 | 55,00 | 30,250    |
|     | 24301161038001 | Vopsea lavabila                                                                                                                                                                  | kg   | 0,4000 | 45,49 | 18,196    |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                   | kg   | 0,0600 | 3,50  | 0,210     |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                | buc  | 0,5000 | 5,00  | 2,500     |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 19,77 | 0,989     |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                    | m3   | 0,0020 | 20,50 | 0,041     |
|     |                | <b>11.3. Tip 3</b>                                                                                                                                                               |      |        |       |           |
| 175 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                      | m2   |        |       | 4,600     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 55,00 | 1,650     |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 18,00 | 2,700     |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,250     |
| 176 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                              | m2   |        |       | 115,457   |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                        | h-om | 1,5300 | 55,00 | 84,150    |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400 | 3,65  | 26,061    |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 20,50 | 0,082     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                      | h-ut | 0,0790 | 52,50 | 4,148     |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0195 | 52,10 | 1,016     |
| 177 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                         | m2   |        |       | 39,875    |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 58,00 | 26,100    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 52,00 | 5,200     |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 8,06  | 8,502     |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 20,50 | 0,020     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 52,50 | 0,052     |
| 178 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                      | m2   |        |       | 4,600     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 55,00 | 1,650     |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 18,00 | 2,700     |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 5,00  | 0,250     |
| 179 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea lavabila                    | m2   |        |       | 52,186    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500 | 55,00 | 30,250    |
|     | 24301161038001 | Vopsea lavabila                                                                                                                                                                  | kg   | 0,4000 | 45,49 | 18,196    |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                   | kg   | 0,0600 | 3,50  | 0,210     |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                | buc  | 0,5000 | 5,00  | 2,500     |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 19,77 | 0,988     |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                    | m3   | 0,0020 | 20,50 | 0,041     |
|     |                | <b>12. Timplarii</b>                                                                                                                                                             |      |        |       |           |
|     |                | <b>12.1. Usi</b>                                                                                                                                                                 |      |        |       |           |
|     |                | <b>12.1.1. Parter</b>                                                                                                                                                            |      |        |       |           |
| 180 | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m | m2   |        |       | 2 988,278 |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6        | 7         |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------|
|     |                   | inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC de interior / U1 700x2100h - 2buc; U8 800x2000h - 2 buc; U2 800x210h - 2buc                                                                                                                                                                   |      |        |          |           |
|     | 7129200011200     | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,7300 | 94,60    | 69,056    |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0800 | 52,00    | 4,159     |
|     | 2030112939150i    | Usa PVC de interior inclusiv armaturile si accesoriiile necesare                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0000 | 2 800,00 | 2 800,000 |
|     | 2874115829126     | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 4,0000 | 0,70     | 2,800     |
|     | 2416566101572     | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,5000 | 138,50   | 69,250    |
|     | 2430226101600     | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1750 | 198,70   | 34,762    |
|     | 2681126001472     | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,6000 | 5,00     | 3,000     |
|     | 4011106202741     | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kw   | 1,0000 | 4,20     | 4,200     |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0200 | 52,50    | 1,051     |
| 181 | CK25D             | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC de interior / U2 1600x2100h - 1buc; U9 1500x1800h -1buc  | m2   |        |          | 3 007,418 |
|     | 7129200011200     | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,8100 | 94,60    | 76,632    |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000 | 52,00    | 5,200     |
|     | 2030112939150i    | Usa PVC de interior inclusiv armaturile si accesoriiile necesare                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0000 | 2 800,00 | 2 800,000 |
|     | 2874115829126     | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 4,0000 | 0,70     | 2,800     |
|     | 2416566101572     | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,5500 | 138,50   | 76,175    |
|     | 2430226101600     | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1930 | 198,70   | 38,363    |
|     | 2681126001472     | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,6000 | 5,00     | 3,000     |
|     | 4011106202741     | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kw   | 1,0000 | 4,20     | 4,200     |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0200 | 52,50    | 1,048     |
| 182 | CK25D             | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC de interior / U3 2000x2100h - 1buc; U4 1800x2700h - 2buc | m2   |        |          | 4 807,404 |
|     | 7129200011200     | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,8100 | 94,60    | 76,625    |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000 | 52,00    | 5,200     |
|     | 2030112939150e    | Usi PVC cu punte termica inclusiv armaturile si accesoriiile necesare                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0000 | 4 600,00 | 4 600,000 |
|     | 2874115829126     | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 4,0000 | 0,70     | 2,800     |
|     | 2416566101572     | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,5500 | 138,50   | 76,175    |
|     | 2430226101600     | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1930 | 198,70   | 38,355    |
|     | 2681126001472     | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,6000 | 5,00     | 3,000     |
|     | 4011106202741     | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kw   | 1,0000 | 4,20     | 4,200     |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0200 | 52,50    | 1,048     |
| 183 | CK03A             | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimea pina la 35 m / Usa de MDF / U5 800x2100h - 4buc                                                                                       | m2   |        |          | 3 532,786 |
|     | 7422010060100     | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,4700 | 60,00    | 88,196    |
|     | 7124010010700     | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0800 | 55,00    | 4,403     |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2500 | 52,00    | 13,000    |
|     | 2030112930000m df | Usa din MDF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0000 | 3 400,00 | 3 400,000 |
|     | 2873145887000     | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0850 | 28,00    | 2,379     |
|     | 2682132600933     | Carton bitumat tip CA 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 0,4500 | 13,70    | 6,165     |
|     | 2682162605828     | Vata minerala tip I                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,2200 | 80,00    | 17,595    |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0200 | 52,50    | 1,047     |
| 184 | CK03C             | Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimea pina la 35 m // Usa din MDF / U6 1600x2100h - 2 buc; U7 1800x2100h - 4 buc                                                         | m2   |        |          | 3 497,360 |
|     | 7422010060100     | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,0600 | 60,00    | 63,599    |
|     | 7124010010700     | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0400 | 55,00    | 2,201     |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2500 | 52,00    | 13,000    |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6        | 7         |
|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------|
|     | 2030112930000m<br>df | Usa din MDF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0000 | 3 400,00 | 3 400,000 |
|     | 2873145887000        | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 28,00    | 1,400     |
|     | 2682132600933        | Carton bitumat tip CA 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 0,3000 | 13,70    | 4,110     |
|     | 2682162605828        | Vata minerala tip I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 80,00    | 12,000    |
|     | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200 | 52,50    | 1,050     |
|     |                      | <b>12.1.2. Etaj</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |          |           |
| 185 | CK03C                | Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m // Usa din MDF / U6 1600x2100h - 2 buc; U3 1600x2100h - 2 buc                                                                     | m2   |        |          | 3 497,357 |
|     | 7422010060100        | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,0600 | 60,00    | 63,598    |
|     | 7124010010700        | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0400 | 55,00    | 2,202     |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2500 | 52,00    | 13,000    |
|     | 2030112930000m<br>df | Usa din MDF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0000 | 3 400,00 | 3 400,000 |
|     | 2873145887000        | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 28,00    | 1,400     |
|     | 2682132600933        | Carton bitumat tip CA 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 0,3000 | 13,70    | 4,110     |
|     | 2682162605828        | Vata minerala tip I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 80,00    | 12,000    |
|     | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200 | 52,50    | 1,047     |
|     |                      | <b>12.2. Ferestre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          |           |
|     |                      | <b>12.2.1. Parter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          |           |
| 186 | CK23B                | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Ferestre PVC termomost, constructie termopan cu 6 camere, sticla Low-E / F2 3550x600h - 1 buc; F4 1200x1800h - 3 buc                                               | m2   |        |          | 5 673,185 |
|     | 7129200011200        | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,6600 | 94,60    | 62,440    |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0700 | 52,00    | 3,642     |
|     | 2030112938150pv<br>c | Ferestre PVC termomost, constructie termopan cu 6 camere, sticla Low-E                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0000 | 5 500,00 | 5 500,000 |
|     | 2874115829126        | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 4,0000 | 0,70     | 2,800     |
|     | 2416566101572        | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,4700 | 138,50   | 65,100    |
|     | 2430226101600        | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1650 | 198,70   | 32,794    |
|     | 2681126001472        | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,4000 | 5,00     | 2,000     |
|     | 4011106202741        | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kw   | 0,8000 | 4,20     | 3,360     |
|     | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200 | 52,50    | 1,049     |
| 187 | CK23C                | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Ferestre PVC termomost, constructie termopan cu 6 camere sticla Low-E / F1 9700x600h - 1buc; F3 6050x600h - 1buc; F5 2400x1400h - 1buc; F6 2000x2200h - 1 buc; F7 1800x1800h - 1buc | m2   |        |          | 5 606,228 |
|     | 7129200011200        | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,5100 | 94,60    | 48,245    |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0500 | 52,00    | 2,600     |
|     | 2030112938150pv<br>c | Ferestre PVC termomost, constructie termopan cu 6 camere, sticla Low-E                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0000 | 5 500,00 | 5 500,000 |
|     | 2874115829126        | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 3,0000 | 0,70     | 2,100     |
|     | 2416566101572        | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1650 | 138,50   | 22,850    |
|     | 2430226101600        | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1230 | 198,70   | 24,443    |
|     | 2681126001472        | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,4000 | 5,00     | 2,000     |
|     | 4011106202741        | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kw   | 0,7000 | 4,20     | 2,940     |
|     | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200 | 52,50    | 1,049     |
| 188 |                      | Plasa antiinsecte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |        |          | 321,500   |
|     | 600127               | Plasa antiinsecte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0000 | 321,50   | 321,500   |
| 189 | CK26C                | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    |        |          | 195,047   |
|     | 7422010060100        | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0800 | 60,00    | 4,800     |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0100 | 52,00    | 0,521     |
|     | 25211067183932       | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=200mm                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0000 | 185,00   | 185,000   |
|     | 2874115829126        | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 6,0000 | 0,70     | 4,200     |
|     | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100 | 52,50    | 0,526     |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6        | 7         |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------|
| 190 | CK26B          | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300 mm                                                                                                                                                                                        | m    |         |          | 236,686   |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3200  | 60,00    | 19,200    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0800  | 52,00    | 4,160     |
|     | 27431235490263 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=300 mm                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0000  | 210,00   | 210,000   |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                 | buc  | 4,0000  | 0,70     | 2,800     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100  | 52,50    | 0,526     |
|     |                | <b>13. Pereti despartitori blocuri sanitare</b>                                                                                                                                                                                          |      |         |          |           |
|     |                | <b>13.1. Parter</b>                                                                                                                                                                                                                      |      |         |          |           |
| 191 | CK27C          | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi / Pereti dispartitori fixe si foi de usi / Pereti despartitori din PVC intre cabine WC H2.0 m cu usi din PVC 700x2000h | m2   |         |          | 2 452,849 |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,0500  | 94,60    | 99,330    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0500  | 52,00    | 2,600     |
|     | 2030112951150  | Glasvanduri din profiluri din mase plastice                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,0000  | 2 300,00 | 2 300,000 |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                 | buc  | 3,0000  | 0,70     | 2,100     |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,2100  | 138,50   | 29,085    |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0730  | 198,70   | 14,504    |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,5000  | 5,00     | 2,500     |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                        | kw   | 0,4000  | 4,20     | 1,680     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200  | 52,50    | 1,050     |
| 192 | CK27B          | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii / Pereti dispartitori din PVC intre pisuare                                                            | m2   |         |          | 2 415,633 |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,7600  | 94,60    | 71,896    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0400  | 52,00    | 2,080     |
|     | 2030112951150  | Glasvanduri din profiluri din mase plastice                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,0000  | 2 300,00 | 2 300,000 |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                 | buc  | 4,0000  | 0,70     | 2,800     |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1600  | 138,50   | 22,160    |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0560  | 198,70   | 11,127    |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,4000  | 5,00     | 2,000     |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                        | kw   | 0,6000  | 4,20     | 2,520     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200  | 52,50    | 1,050     |
|     |                | <b>14. Copertina nr.2</b>                                                                                                                                                                                                                |      |         |          |           |
| 193 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                             | kg   |         |          | 55,457    |
|     | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1900  | 94,60    | 17,974    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0100  | 52,00    | 0,520     |
|     | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0100  | 94,60    | 0,946     |
|     | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100  | 29,00    | 0,290     |
|     | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0000  | 35,00    | 35,000    |
|     | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0050  | 74,50    | 0,372     |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                        | kw   | 0,0080  | 4,20     | 0,034     |
|     | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0150  | 21,40    | 0,321     |
| 194 | IzD10C         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog                                                         | t    |         |          | 2 471,784 |
|     | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 7,2800  | 94,60    | 688,688   |
|     | 24301161000002 | Email ПФ-115                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 12,0000 | 89,00    | 1 068,000 |
|     | 24302261008141 | Grund ГФ-021                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 6,0000  | 88,00    | 528,000   |
|     | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,8400  | 41,00    | 34,440    |
|     | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 3,0000  | 41,00    | 123,000   |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,5000  | 19,77    | 29,656    |
| 195 | CE40A          | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic                                                                                                                                                               | m3   |         |          | 8 472,027 |
|     | 7124010010730  | Dulgher 3                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 20,2500 | 55,00    | 1 113,750 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 2,2500  | 52,00    | 117,000   |
|     | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                               | kg   | 7,5000  | 88,00    | 660,000   |
|     | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0100  | 5 500,00 | 63,462    |
|     | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm,                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,9300  | 5 500,00 | 5 119,231 |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6        | 7       |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|---------|
|     |                | calit, a II a                                                                                                                                                                                        |      |         |          |         |
|     | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II                                                                                                                                                   | m3   | 0,1200  | 5 500,00 | 655,769 |
|     | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                                                                                                                | kg   | 3,4000  | 32,40    | 110,162 |
|     | 24142161094821 | Pasta antiseptica                                                                                                                                                                                    | kg   | 3,0100  | 38,55    | 116,096 |
|     | 23203226000361 | Gudron                                                                                                                                                                                               | kg   | 2,5800  | 37,00    | 95,488  |
|     | 28741458870491 | Cuie de constructie                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,0000  | 88,00    | 264,000 |
|     | 26821326004260 | Carton gudronat (толь)                                                                                                                                                                               | m2   | 1,4500  | 13,70    | 19,865  |
|     | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                                                                                                      | h-ut | 0,1500  | 700,00   | 105,000 |
|     | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)                                                                                                                                       | h-ut | 0,3300  | 56,41    | 18,658  |
|     | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                                                                                                                                                     | h-ut | 0,2300  | 58,70    | 13,546  |
| 196 | CE30B          | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din sipci 50x50 si contrasipci 50x30h geluite pe o parte, la constructii obisnuite./ Consum scinduri 0.01 m3/m2 | m2   |         |          | 32,465  |
|     | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0500  | 94,60    | 4,730   |
|     | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3200  | 55,00    | 17,600  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000  | 52,00    | 5,200   |
|     | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0000  | 5 500,00 | 0,000   |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                           | kg   | 0,1200  | 28,00    | 3,360   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0300  | 52,50    | 1,575   |
| 197 | CN50B          | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.                                                                                                                                                   | m3   |         |          | 555,186 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,0500  | 52,00    | 106,600 |
|     | 2430116104963  | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30                                                                                                                                                                 | kg   | 9,8000  | 43,17    | 423,067 |
|     | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                       | kg   | 5,0400  | 2,80     | 14,114  |
|     | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0040  | 700,00   | 3,333   |
|     | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0290  | 170,00   | 4,857   |
|     | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0080  | 450,00   | 3,214   |
| 198 | CN51B          | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.                                                                                               | m3   |         |          | 84,619  |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3900  | 52,00    | 20,150  |
|     | 2462106110601  | Paste antiseptice                                                                                                                                                                                    | kg   | 3,0100  | 21,40    | 64,469  |
|     | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010  | 700,00   | 0,000   |
|     | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0030  | 450,00   | 0,000   |
| 199 | CE17A          | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Pelicula anticondens<br>Material marunt=1,030                                   | m2   |         |          | 42,408  |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000  | 94,60    | 18,920  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0500  | 52,00    | 2,600   |
|     | 26821326004651 | Pelicula anticondens                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,1500  | 15,00    | 17,767  |
|     | 28752763120001 | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                       | buc  | 12,0000 | 0,21     | 2,596   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100  | 52,50    | 0,525   |
| 200 | CE07A          | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)<br>Material marunt=1,050                                                                       | m2   |         |          | 342,416 |
|     | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,9000  | 94,60    | 85,140  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2500  | 52,00    | 13,000  |
|     | 2710403643000  | Placi din tabla amprentata tip tigla                                                                                                                                                                 | m2   | 1,1500  | 160,00   | 193,200 |
|     | 2710403640000  | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                                                                                                                    | kg   | 0,5000  | 42,00    | 22,050  |
|     | 2875276312000  | Accesorii metalice pentru fixare                                                                                                                                                                     | buc  | 9,0000  | 0,75     | 7,088   |
|     | 2640122303000  | Coame metalice pentru placi tip tigla                                                                                                                                                                | buc  | 0,1000  | 98,44    | 10,336  |
|     | 2710403740000  | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                | buc  | 0,0400  | 120,00   | 5,040   |
|     | 2521106718272  | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                                                                                                                                          | m    | 0,0500  | 75,00    | 3,938   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0500  | 52,50    | 2,625   |
|     |                | <b>15. Acces in demisol</b>                                                                                                                                                                          |      |         |          |         |
|     |                | <b>15.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                  |      |         |          |         |
| 201 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                              | m2   |         |          | 138,983 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,4000  | 55,00    | 77,000  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                | h-om | 0,3000  | 52,00    | 15,600  |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                        | kg   | 10,5000 | 2,70     | 28,350  |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6        | 7       |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|---------|
|     | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0300  | 560,00   | 16,800  |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0070  | 20,50    | 0,143   |
|     | 2664102102010    | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0240  | 0,00     | 0,000   |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0040  | 52,50    | 0,210   |
|     | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0080  | 110,00   | 0,880   |
| 202 | CF17B            | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 30 mm<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000                                                                                                                                | m2   |         |          | 28,765  |
|     | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 55,00    | 5,500   |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300  | 52,00    | 1,560   |
|     | 2664102100000100 | Mortar M100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0060  | 1 800,00 | 21,600  |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0010  | 52,50    | 0,105   |
| 203 | IzF01B           | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat                                                                                                                                  | m2   |         |          | 14,918  |
|     | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0400  | 94,60    | 3,784   |
|     | 2413317346000    | Suspensie de bitum filerizat-subif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,3000  | 37,00    | 11,100  |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010  | 20,50    | 0,020   |
|     | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0003  | 52,50    | 0,014   |
| 204 | IzF04F           | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / k=2 pt 2 straturi | m2   |         |          | 100,588 |
|     | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0600  | 94,60    | 5,676   |
|     | 2320322600036    | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,7000  | 37,00    | 62,900  |
|     | 2653102100880    | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,3400  | 65,50    | 22,270  |
|     | 2052152959010    | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | t    | 0,0006  | 5 000,00 | 3,000   |
|     | 2052152958990    | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,1300  | 5,00     | 5,650   |
|     | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010  | 52,50    | 0,052   |
|     | 2952270004029    | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0130  | 80,00    | 1,040   |
| 205 | CF15A            | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                                                                  | m2   |         |          | 138,983 |
|     | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,4000  | 55,00    | 77,000  |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3000  | 52,00    | 15,600  |
|     | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 10,5000 | 2,70     | 28,350  |
|     | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0300  | 560,00   | 16,800  |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0070  | 20,50    | 0,143   |
|     | 2664102102010    | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0240  | 0,00     | 0,000   |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0040  | 52,50    | 0,210   |
|     | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0080  | 110,00   | 0,880   |
| 206 | CF17B            | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 30 mm                                                                                                                                                                                                 | m2   |         |          | 17,912  |
|     | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 55,00    | 5,500   |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300  | 52,00    | 1,560   |
|     | 2664102100000100 | Mortar M100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0060  | 1 800,00 | 10,800  |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0010  | 52,50    | 0,052   |
| 207 | CI21A            | Placarea peretilor cu placi din teracota (gri) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |         |          | 484,869 |
|     | 9310060019930    | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,9000  | 52,00    | 150,800 |
|     | 2670112202051t   | Placi din teracota (gri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0200  | 280,00   | 288,456 |
|     | 2462106110557    | Adeziv de acril sau latex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 4,4000  | 4,50     | 19,998  |
|     | 24302261000001   | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4300  | 43,80    | 19,021  |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0020  | 20,50    | 0,041   |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0253  | 52,50    | 1,330   |
|     | 2952270003820    | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0110  | 52,10    | 0,573   |
|     | 2952270003205    | Masina de taiat piatra universala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0730  | 63,70    | 4,650   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6        | 7         |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------|
|     |               | <b>15.2. Podea</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          |           |
| 208 | TsC54C        | Strat de fundatie din pietris gr.150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   |         |          | 725,798   |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,9900  | 52,00    | 51,538    |
|     | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,1500  | 550,00   | 631,889   |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1000  | 20,50    | 2,049     |
|     | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2100  | 53,97    | 11,393    |
|     | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,4200  | 68,88    | 28,929    |
| 209 | CC03C         | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   |         |          | 29,709    |
|     | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0250  | 94,60    | 2,375     |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0050  | 52,00    | 0,259     |
|     | 2873122004100 | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0100  | 25,00    | 25,249    |
|     | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0050  | 22,00    | 0,110     |
|     | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0100  | 29,00    | 0,289     |
|     | 2010237318750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,3000  | 4,00     | 1,200     |
|     | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0006  | 350,00   | 0,227     |
| 210 | CA02C01       | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice C12/15 gr.150 mm<br>Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010                                                                                                                                                                                                                   | m3   |         |          | 2 572,613 |
|     | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 3,8500  | 94,60    | 364,316   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,6500  | 52,00    | 33,858    |
|     | 2663102100000 | Beton C12/15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 1,0200  | 2 000,00 | 2 062,222 |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1000  | 20,50    | 2,049     |
|     | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,2500  | 350,00   | 87,889    |
|     | 2952270003000 | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,4000  | 55,70    | 22,280    |
| 211 | IzF01B        | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat                                                                                                                                                                                                            | m2   |         |          | 14,922    |
|     | 7134030012200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0400  | 94,60    | 3,784     |
|     | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,3000  | 37,00    | 11,100    |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010  | 20,50    | 0,020     |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0003  | 52,50    | 0,017     |
| 212 | IzF04A        | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / k=2 pt 2 straturi<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000 | m2   |         |          | 198,060   |
|     | 7134030012200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0400  | 94,60    | 7,568     |
|     | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,7000  | 37,00    | 125,800   |
|     | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,3400  | 65,50    | 44,540    |
|     | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | t    | 0,0006  | 5 000,00 | 6,667     |
|     | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,1300  | 5,00     | 11,300    |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010  | 52,50    | 0,105     |
|     | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0130  | 80,00    | 2,080     |
| 213 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |         |          | 108,920   |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,6000  | 70,00    | 42,000    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000  | 52,00    | 5,200     |
|     | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,000     |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 13,0000 | 2,70     | 35,100    |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0420  | 560,00   | 23,520    |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0100  | 20,50    | 0,205     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0300  | 52,50    | 1,575     |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0120  | 110,00   | 1,320     |
| 214 | CG47C         | Pardoseli din placi de gresie ceramica,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   |         |          | 445,740   |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6        | 7       |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|---------|
|     |                 | inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm / Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm<br>Materiale marunte (cirpe)=1,010                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |          |         |
|     | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,1800  | 70,00    | 82,600  |
|     | 2661112800700pa | Gresie portelanata antiderapanta gr. 11 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0300  | 300,00   | 312,100 |
|     | 2664102102013   | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 4,7000  | 4,50     | 21,361  |
|     | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,4600  | 43,80    | 20,352  |
|     | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 20,0000 | 0,25     | 5,050   |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0020  | 20,50    | 0,041   |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0014  | 52,50    | 0,070   |
|     | 2952270003820   | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0125  | 52,10    | 0,660   |
|     | 2952240005106   | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0630  | 55,64    | 3,505   |
|     |                 | <b>15.3. Trepte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          |         |
| 215 | IzF01B          | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat                                                                                                                                                                                                             | m2   |         |          | 14,920  |
|     | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0400  | 94,60    | 3,784   |
|     | 2413317346000   | Suspensie de bitum filerizat-subif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3000  | 37,00    | 11,100  |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010  | 20,50    | 0,021   |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0003  | 52,50    | 0,016   |
| 216 | IzF04A          | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / k=2 pt 2 straturi<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000 | m2   |         |          | 197,393 |
|     | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0400  | 94,60    | 7,568   |
|     | 2320322600036   | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,7000  | 37,00    | 125,800 |
|     | 2653102100880   | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,3400  | 65,50    | 44,540  |
|     | 2052152959010   | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | t    | 0,0006  | 5 000,00 | 6,000   |
|     | 2052152958990   | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,1300  | 5,00     | 11,300  |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0010  | 52,50    | 0,105   |
|     | 2952270004029   | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0130  | 80,00    | 2,080   |
| 217 | CG01A           | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   |         |          | 108,920 |
|     | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,6000  | 70,00    | 42,000  |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000  | 52,00    | 5,200   |
|     | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,000   |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 13,0000 | 2,70     | 35,100  |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0420  | 560,00   | 23,520  |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0100  | 20,50    | 0,205   |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0300  | 52,50    | 1,575   |
|     | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0120  | 110,00   | 1,320   |
| 218 | CI24A           | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm / Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   |         |          | 575,284 |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 3,8550  | 52,00    | 200,460 |
|     | 2661112800700pa | Gresie portelanata antiderapanta gr. 11 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0200  | 300,00   | 306,000 |
|     | 2462106110554   | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 5,8000  | 4,50     | 26,100  |
|     | 2653102100853   | Praimer (grund)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500  | 38,00    | 5,700   |
|     | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,2000  | 43,80    | 8,760   |
|     | 2881116002700   | Disc abraziv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0200  | 200,00   | 4,000   |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0050  | 20,50    | 0,102   |
|     | 2952270003205   | Masina de taiat piatra universala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,3430  | 63,70    | 21,849  |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0360  | 52,50    | 1,890   |
|     | 2952270007607   | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0072  | 58,70    | 0,423   |
|     |                 | <b>16. Fatada si soclu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |          |         |
| 219 | CB14A           | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   |         |          | 66,204  |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6        | 7       |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|---------|
|     |                  | suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)                                                                |      |         |          |         |
|     | 7124010010700    | Dulgher                                                                                                                                                                  | h-om | 0,7500  | 55,00    | 41,250  |
|     | 2010102904340    | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                      | m3   | 0,0003  | 5 500,00 | 1,648   |
|     | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                    | m3   | 0,0001  | 5 500,00 | 0,547   |
|     | 2010102919000    | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                                                                                                     | m3   | 0,0003  | 5 500,00 | 1,648   |
|     | 2020142925412    | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                          | m3   | 0,00012 | 6 500,00 | 0,777   |
|     | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                               | kg   | 0,0030  | 28,00    | 0,084   |
|     | 2811230007606    | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)                                                                                                      | h-ut | 4,5000  | 4,50     | 20,250  |
| 220 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                              | m2   |         |          | 4,600   |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 55,00    | 1,650   |
|     | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 18,00    | 2,700   |
|     | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 5,00     | 0,250   |
| 221 | CF15A            | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2   |         |          | 138,983 |
|     | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 1,4000  | 55,00    | 77,000  |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,3000  | 52,00    | 15,600  |
|     | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                            | kg   | 10,5000 | 2,70     | 28,350  |
|     | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                        | m3   | 0,0300  | 560,00   | 16,800  |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0070  | 20,50    | 0,143   |
|     | 2664102102010    | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                       | m3   | 0,0240  | 0,00     | 0,000   |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0040  | 52,50    | 0,210   |
|     | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                         | h-ut | 0,0080  | 110,00   | 0,880   |
| 222 | CF17B            | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 30 mm | m2   |         |          | 17,913  |
|     | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 55,00    | 5,500   |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 52,00    | 1,560   |
|     | 2664102100000100 | Mortar M100                                                                                                                                                              | m3   | 0,0060  | 1 800,00 | 10,800  |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0010  | 52,50    | 0,052   |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**S.R.L. ANADEM-CONSTRUCT**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Reparatia Casei de cultura din  
satul Geamana, situata pe  
terenul cad.1028207.263 str.  
Stefan cel Mare si Sfint nr.46 r-  
nul Anenii Noi si reamenajarea  
teritoriului adiacent cu  
organizarea unei parcare**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2**  
**Retele interioare de apa si canalizare**

**Valoarea de deviz 86 739,458 lei**

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                                       | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei  |            |
|-----------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|-------------------------|------------|
|           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                | Pe unitate de<br>măsură | Total      |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5                                              | 6                       | 7          |
|           |                                   | <b>1. Lucrari tehnico-sanitare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                |                         |            |
| 1         | SC07A                             | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S<br>Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,050 | buc  | 8,000                                          | 3 457,899               | 27 663,196 |
| 2         | SC04A                             | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.<br>Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc.)=1,020                                                   | buc  | 8,000                                          | 1 618,314               | 12 946,514 |
| 3         | SD04A                             | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                                                                                                          | buc  | 8,000                                          | 1 252,750               | 10 022,000 |

| 1 | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5     | 6         | 7                               |
|---|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|---------------------------------|
| 4 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.<br>Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)=1,030                                                                                                                       | buc | 2,000 | 3 619,701 | 7 239,402                       |
| 5 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.<br>Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005 | buc | 2,000 | 1 683,284 | 3 366,567                       |
|   |       |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |           |                                 |
|   |       | <b>Total Lucrari tehnico-sanitare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                    |     |       |           | <b>61 237,679<br/>6 773,360</b> |

|  |  |                                          |          |                   |
|--|--|------------------------------------------|----------|-------------------|
|  |  | Total                                    | lei      | 61 237,679        |
|  |  | Fond Social                              | 24,00 %  | 1 625,606         |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 62 863,285        |
|  |  | Transportarea marfurilor                 | 5,00 %   | 2 723,216         |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 7,00 %   | 4 591,055         |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 70 177,556        |
|  |  | Beneficiu de Deviz                       | 3,00 %   | 2 105,326         |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 72 282,882        |
|  |  | TVA                                      | 20,00 %  | 14 456,576        |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>86 739,458</b> |

Intocmit

S.R.L. ANADEM-CONSTRUCT

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia Casei de cultura din  
satul Geamana, situata pe  
terenul cad.1028207.263 str.  
Stefan cel Mare si Sfint nr.46 r-  
nul Anenii Noi si reamenajarea  
teritoriului adiacent cu**

Formular Nr.3

# organizarea unei parcare

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 2-1-2

### Retele interioare de apa si canalizare

Valoarea de deviz 86 739,458 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                             | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                                    |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                                  | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № 2-1-2: |                             |                                |      |                                       |                        |       |

#### Manopera:

|                |               |                       |      |        |       |           |
|----------------|---------------|-----------------------|------|--------|-------|-----------|
| 1.             | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 71,600 | 94,60 | 6 773,360 |
| Total manopera |               |                       |      |        |       | 6 773,360 |

#### Materiale:

|                                |               |                                                    |     |        |          |            |
|--------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|-----|--------|----------|------------|
| 1.                             | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                      | buc | 8,400  | 91,66    | 769,944    |
| 2.                             | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2"                         | buc | 16,000 | 98,33    | 1 573,280  |
| 3.                             | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet      | buc | 8,400  | 88,00    | 739,200    |
| 4.                             | 2521216717050 | Teava din material plastic                         | m   | 4,896  | 250,00   | 1 224,000  |
| 5.                             | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m   | 8,400  | 34,33    | 288,372    |
| 6.                             | 2622102438000 | Lavoar                                             | buc | 8,242  | 900,00   | 7 417,800  |
| 7.                             | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior                   | buc | 8,484  | 1 450,00 | 12 301,800 |
| 8.                             | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale                | buc | 8,400  | 430,00   | 3 612,000  |
| 9.                             | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"    | buc | 8,400  | 120,00   | 1 008,000  |
| 10.                            | 2875114200400 | Tragator pt. closet                                | buc | 8,400  | 226,30   | 1 900,920  |
| 11.                            | 2875114200780 | Cada pentru dus                                    | buc | 2,060  | 3 124,00 | 6 435,440  |
| 12.                            | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar                                    | buc | 8,160  | 79,00    | 644,640    |
| 13.                            | 2875114203270 | Ventil de scurgere                                 | buc | 10,220 | 220,36   | 2 252,080  |
| 14.                            | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta         | buc | 16,320 | 28,30    | 461,856    |
| 15.                            | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet                           | buc | 8,400  | 130,00   | 1 092,000  |
| 16.                            | 2913124201350 | Baterie de perete pt. baie cu dus                  | buc | 2,010  | 1 566,66 | 3 148,987  |
| 17.                            | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"        | buc | 8,000  | 900,00   | 7 200,000  |
| 18.                            | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"       | buc | 8,400  | 187,00   | 1 570,800  |
| 19.                            | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8"                            | buc | 8,400  | 98,00    | 823,200    |
| Total materiale de construcții |               |                                                    |     |        |          | 54 464,319 |
| Total utilaje de construcții   |               |                                                    |     |        |          | 0,000      |

|                          |          |            |
|--------------------------|----------|------------|
| Total                    | lei      | 61 237,679 |
| Fond Social              | 24,00 %  | 1 625,606  |
| Total                    | 100,00 + | 62 863,285 |
| Transportarea marfurilor | 5,00 %   | 2 723,216  |
| Cheltuieli de regie      | 7,00 %   | 4 591,055  |
| Total                    | 100,00 + | 70 177,556 |
| Beneficiu de Deviz       | 3,00 %   | 2 105,326  |
| Total                    | 100,00 + | 72 282,882 |

|     |         |            |
|-----|---------|------------|
| TVA | 20,00 % | 14 456,576 |
|-----|---------|------------|

**Total deviz:**

**86 739,45  
8**

Intocmit

S.R.L. ANADEM-CONSTRUCT

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect** **Reparatia Casei de cultura din satul Geamana, situata pe terenul cad.1028207.263 str. Stefan cel Mare si Sfint nr.46 r-nul Anenii Noi si reamenajarea teritoriului adiacent cu organizarea unei parcar**

**Investitor** **Primaria Geamana**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                                                      | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |           |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|-----------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total     |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5                                      | 6                    | 7         |
|        |                             | <b>1. Lucrari tehnico-sanitare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                        |                      |           |
| 1      | SC07A                       | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S<br>Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsturuburi, codez, dicloretan, etc.)=1,050 | buc  |                                        |                      | 3 457,899 |
|        | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 4,7000                                 | 94,60                | 444,620   |
|        | 2622102442760               | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0100                                 | 1 450,00             | 1 537,725 |
|        | 2622102452900               | Rezervor de apa cu accesoriiile sale                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000                                 | 430,00               | 451,500   |
|        | 2913134201561               | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000                                 | 187,00               | 196,350   |
|        | 2913134201755               | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000                                 | 98,00                | 102,900   |
|        | 2874134203260               | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000                                 | 120,00               | 126,000   |
|        | 2521216720210               | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,0000                                 | 34,33                | 36,047    |
|        | 2513307336203               | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000                                 | 91,66                | 96,243    |
|        | 2875114200400               | Tragator pt. closet                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000                                 | 226,30               | 237,615   |
|        | 2875116710000               | Rama cu capac pt. closet                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000                                 | 130,00               | 136,500   |
|        | 2513736621595               | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000                                 | 88,00                | 92,400    |
| 2      | SC04A                       | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.<br>Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc.)=1,020                                                    | buc  |                                        |                      | 1 618,314 |
|        | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,8500                                 | 94,60                | 175,010   |
|        | 2622102438000               | Lavoar                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0100                                 | 900,00               | 927,225   |
|        | 2875114202800               | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000                                 | 79,00                | 80,580    |
|        | 2875114203270               | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000                                 | 220,36               | 224,767   |
|        | 2521216717050               | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 0,6000                                 | 250,00               | 153,000   |

| 1 | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7         |
|---|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------|
|   | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 2,0000 | 28,30    | 57,732    |
| 3 | SD04A         | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                                                            | buc  |        |          | 1 252,750 |
|   | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,6500 | 94,60    | 156,090   |
|   | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 900,00   | 900,000   |
|   | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 2,0000 | 98,33    | 196,660   |
| 4 | SC02A         | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.<br>Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)=1,030                                                                                                                       | buc  |        |          | 3 619,701 |
|   | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,8500 | 94,60    | 175,010   |
|   | 2875114200780 | Cada pentru dus                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 3 124,00 | 3 217,720 |
|   | 2875114203270 | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 220,36   | 226,971   |
| 5 | SD02A         | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.<br>Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005 | buc  |        |          | 1 683,284 |
|   | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,1500 | 94,60    | 108,790   |
|   | 2913124201350 | Baterie de perete pt. baie cu dus                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 1 566,66 | 1 574,494 |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**S.R.L. ANADEM-CONSTRUCT**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reparatia Casei de cultura din  
satul Geamana, situata pe  
terenul cad.1028207.263 str.  
Stefan cel Mare si Sfint nr.46 r-  
nul Anenii Noi si reamenajarea  
teritoriului adiacent cu  
organizarea unei parcare**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-3**  
**Teploficarea caloriferului**

**Valoarea de deviz 48 360,792 lei**

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                      | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei  |           |
|-----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                | Pe unitate de<br>măsură | Total     |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5                                              | 6                       | 7         |
|           |                                   | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                |                         |           |
| 1         | IC12C                             | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76x2.8 mm | m    | 18,000                                         | 405,413                 | 7 297,434 |
| 2         | RpIF12B                           | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior peste 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei                                                                                                                                               | m2   | 4,300                                          | 164,029                 | 705,325   |
| 3         | ID04A                             | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Шаровый кран ду 15                                                                                                                                | buc  | 2,000                                          | 86,980                  | 173,960   |
| 4         | ID04D                             | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2 1/2" / Шаровый                                                                                                                                             | buc  | 2,000                                          | 1 269,990               | 2 539,980 |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4        | 5      | 6       | 7          |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|------------|
|    |          | кран ду65                                                                                                                                                                                                                |          |        |         |            |
| 5  | ID04A    | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Автоматический воздухоотводчик ду15                                                             | buc      | 2,000  | 609,980 | 1 219,960  |
| 6  | ID04A    | Robinet de evacuarea apei si umplere, avind diametrul nominal de 1/2"                                                                                                                                                    | buc      | 2,000  | 359,980 | 719,960    |
| 7  | IC42A    | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                                                 | kg       | 12,000 | 56,758  | 681,096    |
| 8  | IC44B    | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" / (D108x2.8 L=500 mm)                                                                | buc      | 4,000  | 134,320 | 537,278    |
| 9  | IE03C    | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm                 | m        | 18,000 | 15,778  | 284,004    |
| 10 | IE04C    | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m        | 18,000 | 11,352  | 204,336    |
| 11 | RpIF09D1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm / Izolatie Flexorock gr.30 mm φ76 Materiale marunte=1,050                                     | m        | 18,000 | 362,418 | 6 523,524  |
|    |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                             | lei      |        |         | 20 886,857 |
|    |          | <i>Fond Social</i>                                                                                                                                                                                                       | 24,00 %  |        |         | 1 024,200  |
|    |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                             | 100,00 + |        |         | 21 911,057 |
|    |          | <i>Transportarea marfurilor</i>                                                                                                                                                                                          | 5,00 %   |        |         | 213,375    |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                     | 4        | 5     | 6         | 7                               |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------|---------------------------------|
|    |       | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                            | 7,00 %   |       |           | 1 548,710                       |
|    |       | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                             | 3,00 %   |       |           | 710,194                         |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                          | 100,00 + |       |           | 24 383,336                      |
|    |       | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                              |          |       |           | <b>24 383,336<br/>4 267,501</b> |
|    |       | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                          |          |       |           |                                 |
| 12 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg / aplicativ, Смесительный узел<br>Materiale marunte si de montaj (petrol, vaselina, cirpe etc)=1,005 | buc      | 1,000 | 1 062,977 | 1 062,977                       |
| 13 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm / Supapa de balansare                                     | buc      | 1,000 | 747,407   | 747,407                         |
| 14 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termomanometru                                                                                                                                   | buc      | 2,000 | 40,060    | 80,120                          |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                          | lei      |       |           | 1 890,504                       |
|    |       | <i>Fond Social</i>                                                                                                                                                                                    | 24,00 %  |       |           | 260,415                         |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                          | 100,00 + |       |           | 2 150,919                       |
|    |       | <i>Transportarea marfurilor</i>                                                                                                                                                                       | 5,00 %   |       |           | 38,872                          |
|    |       | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                            | 76,00 %  |       |           | 1 664,241                       |
|    |       | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                             | 3,00 %   |       |           | 115,620                         |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                          | 100,00 + |       |           | 3 969,652                       |
|    |       | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                  |          |       |           | <b>3 969,652<br/>1 085,062</b>  |
|    |       | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                      |          |       |           |                                 |
| 15 |       | Смесительный узел УВС 1-5-Л<br>sau analog                                                                                                                                                             | buc      | 1,000 | 4 890,000 | 4 890,000                       |
| 16 |       | Supapa de balansare PN25 D65<br>tip Danfoss MSV-F2 sau analog                                                                                                                                         | buc      | 1,000 | 6 320,000 | 6 320,000                       |
| 17 |       | Termomanometru                                                                                                                                                                                        | buc      | 2,000 | 298,000   | 596,000                         |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                          | lei      |       |           | 11 806,000                      |
|    |       | <i>Cheltuieli depozitare</i>                                                                                                                                                                          | 1,20 %   |       |           | 141,672                         |

| 1 | 2 | 3                                        | 4       | 5 | 6 | 7                 |
|---|---|------------------------------------------|---------|---|---|-------------------|
|   |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b> |         |   |   | <b>11 947,672</b> |
|   |   | Total                                    | lei     |   |   | 40 300,660        |
|   |   | TVA                                      | 20,00 % |   |   | 8 060,132         |
|   |   | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |         |   |   | <b>48 360,792</b> |

Intocmit

S.R.L. ANADEM-CONSTRUCT

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia Casei de cultura din  
satul Geamana, situata pe  
terenul cad.1028207.263 str.  
Stefan cel Mare si Sfint nr.46 r-  
nul Anenii Noi si reamenajarea  
teritoriului adiacent cu  
organizarea unei parcare**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 2-1-3

### Teploficarea caloriferului

**Valoarea de deviz 48 360,792 lei**

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei  |       |
|-----------|-----------------------------------|------------------------------------|------|------------------------------------------------|-------------------------|-------|
|           |                                   |                                    |      |                                                | Pe unitate<br>de măsură | Total |
| 1         | 2                                 | 3                                  | 4    | 5                                              | 6                       | 7     |
|           |                                   | Total borderou de resurse № 2-1-3: |      |                                                |                         |       |

#### **Manopera :**

|    |               |                                          |      |        |       |                  |
|----|---------------|------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
| 1. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze             | h-om | 30,290 | 94,60 | 2 865,434        |
| 2. | 7136040011800 | Instalator incalzire                     | h-om | 16,371 | 94,60 | 1 548,697        |
| 3. | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 9,920  | 94,60 | 938,432          |
|    |               | <b>Total manopera</b>                    |      |        |       | <b>5 352,563</b> |

#### **Materiale:**

|                                       |                 |                                                                       |     |        |          |                   |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-------------------|
| 1.                                    | 1421202206000   | Nisip 0,0-7,0 mm                                                      | m3  | 0,010  | 560,00   | 5,600             |
| 2.                                    | 1450336200468   | Grafit concentrat tip G, praf                                         | kg  | 0,015  | 16,10    | 0,241             |
| 3.                                    | 1542126108945   | Ulei de in sicativat                                                  | kg  | 0,455  | 88,00    | 40,040            |
| 4.                                    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                       | kg  | 0,430  | 19,77    | 8,501             |
| 5.                                    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                          | kg  | 0,202  | 130,00   | 26,260            |
| 6.                                    | 2112517330399   | Mucava tip I de 3,3 mm                                                | kg  | 0,050  | 88,00    | 4,400             |
| 7.                                    | 2320116200573   | Benzina auto                                                          | l   | 0,430  | 24,00    | 10,320            |
| 8.                                    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                             | m3  | 1,604  | 23,50    | 37,694            |
| 9.                                    | 2412126100010   | Miniu de plumb                                                        | kg  | 0,050  | 89,00    | 4,450             |
| 10.                                   | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                               | kg  | 3,776  | 21,80    | 82,317            |
| 11.                                   | 2430116103218   | Vopsea de ulei                                                        | kg  | 0,774  | 89,00    | 68,886            |
| 12.                                   | 2430116103294   | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                     | kg  | 0,080  | 89,00    | 7,120             |
| 13.                                   | 2430117326844   | Lac rezistent la temperatura                                          | kg  | 0,430  | 139,00   | 59,770            |
| 14.                                   | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                   | kg  | 0,416  | 120,00   | 49,920            |
| 15.                                   | 2430226101260   | Grund minium                                                          | kg  | 0,430  | 89,00    | 38,270            |
| 16.                                   | 2513206622020   | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                        | kg  | 0,065  | 80,00    | 5,200             |
| 17.                                   | 2521216701000   | Teava din otel                                                        | m   | 18,270 | 298,00   | 5 444,460         |
| 18.                                   | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                        | kg  | 2,214  | 2,80     | 6,200             |
| 19.                                   | 2652102100713   | Var pasta                                                             | m3  | 0,001  | 4 200,00 | 4,200             |
| 20.                                   | 2710700000000   | Suporti sau dispozitive                                               | kg  | 12,000 | 35,00    | 420,000           |
| 21.                                   | 27221033100001  | Teava instalatie d.108x2.8                                            | m   | 2,000  | 160,00   | 320,000           |
| 22.                                   | 2734113803910   | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                | kg  | 0,090  | 29,00    | 2,610             |
| 23.                                   | 2734125900487   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                 | kg  | 0,720  | 65,70    | 47,304            |
| 24.                                   | 2735725903465   | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                    | kg  | 0,200  | 31,00    | 6,200             |
| 25.                                   | 2874115818410   | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50                               | buc | 8,000  | 6,30     | 50,400            |
| 26.                                   | 2874115820522   | Surub hexagonal uzual M 10 x 60                                       | buc | 18,090 | 2,27     | 41,064            |
| 27.                                   | 2874115840558   | Piulita hexag. M16                                                    | buc | 8,000  | 2,40     | 19,200            |
| 28.                                   | 2874115842702   | Piulita hexag. M10                                                    | buc | 18,090 | 2,50     | 45,225            |
| 29.                                   | 2874125881344   | Saiba plata M 18                                                      | buc | 8,000  | 0,60     | 4,800             |
| 30.                                   | 2875274021000   | Curba pentru sudura                                                   | buc | 2,700  | 27,00    | 72,900            |
| 31.                                   | 28752742051004  | Шаровый кран ду15                                                     | buc | 2,000  | 67,00    | 134,000           |
| 32.                                   | 28752742051005  | Шаровый кран ду65                                                     | buc | 2,000  | 1 190,00 | 2 380,000         |
| 33.                                   | 28752742051006  | Автоматический воздухоотводчик ду15                                   | buc | 2,000  | 590,00   | 1 180,000         |
| 34.                                   | 28752742051007  | Robinet de evacuarea apei si umplere, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 2,000  | 340,00   | 680,000           |
| 35.                                   | 287527442820065 | Flansa rotunda libera d.65                                            | buc | 2,000  | 285,00   | 570,000           |
| 36.                                   | 2881116001666   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                       | buc | 0,430  | 8,00     | 3,440             |
| 37.                                   | 33205173522312  | Izolatie Flexorock gr.30 mm ф76                                       | m   | 19,467 | 280,00   | 5 450,760         |
| 38.                                   | 4100116202820   | Apa potabila                                                          | m3  | 0,002  | 20,50    | 0,041             |
| 39.                                   | 70014           | Смесительный узел УВС 1-5-Л                                           | buc | 1,000  | 4 890,00 | 4 890,000         |
| 40.                                   | 70016           | Supapa de balansare PN25 D65 tip Danfoss MSV-F2                       | buc | 1,000  | 6 320,00 | 6 320,000         |
| 41.                                   | 70018           | Termomanometru                                                        | buc | 2,000  | 298,00   | 596,000           |
| <b>Total materiale de constructii</b> |                 |                                                                       |     |        |          | <b>29 279,465</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|                                     |               |                                                                  |      |       |       |               |
|-------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|---------------|
| 1.                                  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min    | h-ut | 0,300 | 75,00 | 22,500        |
| 2.                                  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                          | h-ut | 0,043 | 55,00 | 2,365         |
| 3.                                  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 1,080 | 58,00 | 62,640        |
| 4.                                  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                    | h-ut | 0,100 | 55,00 | 5,500         |
| <b>Total utilaje de constructii</b> |               |                                                                  |      |       |       | <b>93,005</b> |

|       |         |            |
|-------|---------|------------|
| Total | lei     | 40 300,660 |
| TVA   | 20,00 % | 8 060,132  |

**Total deviz:**

**48 360,79**  
**2**

Intocmit

S.R.L. ANADEM-CONSTRUCT

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

**Obiect** Reparatia Casei de cultura din satul  
**Geamana, situata pe terenul cad.1028207.263 str.**  
**Stefan cel Mare si Sfint nr.46 r-nul Anenii Noi si**  
**reamenajarea teritoriului adiacent cu**  
**organizarea unei parcare**

**Investitor Primaria Geamana**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                    | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |           |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|-----------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total     |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5                                      | 6                    | 7         |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                        |                      |           |
| 1      | IC12C                       | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76x2.8 mm | m    |                                        |                      | 405,413   |
|        | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,9600                                 | 94,60                | 90,816    |
|        | 2521216701000               | Teava din otel                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0150                                 | 298,00               | 302,470   |
|        | 2411115904512               | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0680                                 | 23,50                | 1,598     |
|        | 2413547308164               | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1700                                 | 21,80                | 3,706     |
|        | 2734125900487               | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0400                                 | 65,70                | 2,628     |
|        | 2734113803910               | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0050                                 | 29,00                | 0,145     |
|        | 2875274021000               | Curba pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,1500                                 | 27,00                | 4,050     |
| 2      | RpIF12B                     | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior peste 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei                                                                                                                                               | m2   |                                        |                      | 164,029   |
|        | 7136040011800               | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,1700                                 | 94,60                | 110,682   |
|        | 2430226101260               | Grund minium                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1000                                 | 89,00                | 8,900     |
|        | 2430116103218               | Vopsea de ulei                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1800                                 | 89,00                | 16,020    |
|        | 2320116200573               | Benzina auto                                                                                                                                                                                                                                                               | l    | 0,1000                                 | 24,00                | 2,400     |
|        | 2430117326844               | Lac rezistent la temperatura                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1000                                 | 139,00               | 13,900    |
|        | 1542126108945               | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1000                                 | 88,00                | 8,800     |
|        | 1711317306661               | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1000                                 | 19,77                | 1,977     |
|        | 2881116001666               | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,1000                                 | 8,00                 | 0,800     |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100                                 | 55,00                | 0,550     |
| 3      | ID04A                       | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Шаровый кран ду 15                                                                                                                                | buc  |                                        |                      | 86,980    |
|        | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1500                                 | 94,60                | 14,190    |
|        | 28752742051004              | Шаровый кран ду15                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000                                 | 67,00                | 67,000    |
|        | 1714227322940               | Cinera fuior                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0150                                 | 130,00               | 1,950     |
|        | 2430126100338               | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0320                                 | 120,00               | 3,840     |
| 4      | ID04D                       | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2 1/2" / Шаровый кран ду65                                                                                                                                   | buc  |                                        |                      | 1 269,990 |
|        | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,6500                                 | 94,60                | 61,490    |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6        | 7         |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------|
|    | 28752742051005 | Шаровый кран ду65                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000  | 1 190,00 | 1 190,000 |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0500  | 130,00   | 6,500     |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1000  | 120,00   | 12,000    |
| 5  | ID04A          | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Автоматический воздухоотводчик ду15                                                             | buc  |         |          | 609,980   |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500  | 94,60    | 14,190    |
|    | 28752742051006 | Автоматический воздухоотводчик ду15                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000  | 590,00   | 590,000   |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0150  | 130,00   | 1,950     |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0320  | 120,00   | 3,840     |
| 6  | ID04A          | Robinet de evacuarea apei si umplere, avind diametrul nominal de 1/2"                                                                                                                                                    | buc  |         |          | 359,980   |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500  | 94,60    | 14,190    |
|    | 28752742051007 | Robinet de evacuarea apei si umplere, avind diametrul nominal de 1/2"                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 340,00   | 340,000   |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0150  | 130,00   | 1,950     |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0320  | 120,00   | 3,840     |
| 7  | IC42A          | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                                                 | kg   |         |          | 56,758    |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2300  | 94,60    | 21,758    |
|    | 2710700000000  | Suporti sau dispozitive                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0000  | 35,00    | 35,000    |
| 8  | IC44B          | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" / (D108x2.8 L=500 mm)                                                                | buc  |         |          | 134,320   |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,5000  | 94,60    | 47,300    |
|    | 27221033100001 | Teava instalatie d.108x2.8                                                                                                                                                                                               | m    | 0,5000  | 160,00   | 80,000    |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0450  | 23,50    | 1,058     |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0240  | 21,80    | 0,523     |
|    | 2430116103294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0200  | 89,00    | 1,780     |
|    | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4280  | 2,80     | 1,198     |
|    | 1421202206000  | Nisip 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0024  | 560,00   | 1,400     |
|    | 4100116202820  | Apa potabila                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0006  | 20,50    | 0,010     |
|    | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0002  | 4 200,00 | 1,050     |
| 9  | IE03C          | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm                 | m    |         |          | 15,778    |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1300  | 94,60    | 12,298    |
|    | 2952270003304  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0600  | 58,00    | 3,480     |
| 10 | IE04C          | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m    |         |          | 11,352    |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1200  | 94,60    | 11,352    |
| 11 | RpIF09D1       | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm / Izolatie Flexorock gr.30 mm φ76<br>Materiale marunte=1,050                                  | m    |         |          | 362,418   |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,6300  | 94,60    | 59,598    |
|    | 33205173522312 | Izolatie Flexorock gr.30 mm φ76                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0300  | 280,00   | 302,820   |
|    |                | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                             |      |         |          |           |
| 12 | VC29A          | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg / aplicativ, Смесительный узел<br>Materiale marunte si de montaj (petrol, vaselina, cirpe etc)=1,005                    | buc  |         |          | 1 062,977 |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                 | h-om | 9,9200  | 94,60    | 938,432   |
|    | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,5000  | 2,80     | 1,406     |
|    | 2412126100010  | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500  | 89,00    | 4,450     |
|    | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500  | 88,00    | 4,400     |
|    | 2874115842702  | Piulita hexag. M10                                                                                                                                                                                                       | buc  | 18,0000 | 2,50     | 45,225    |
|    | 2874115820522  | Surub hexagonal uzual M 10 x 60                                                                                                                                                                                          | buc  | 18,0000 | 2,27     | 41,064    |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6        | 7         |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------|
|    | 2912340002506   | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min                                                                                                     | h-ut | 0,3000 | 75,00    | 22,500    |
|    | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                     | h-ut | 0,1000 | 55,00    | 5,500     |
| 13 | ID05B           | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm / Supapa de balansare | buc  |        |          | 747,407   |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                      | h-om | 0,7500 | 94,60    | 70,950    |
|    | 287527442820065 | Flansa rotunda libera d.65                                                                                                                                        | buc  | 2,0000 | 285,00   | 570,000   |
|    | 1450336200468   | Grafit concentrat tip G, praf                                                                                                                                     | kg   | 0,0150 | 16,10    | 0,241     |
|    | 2874115818410   | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50                                                                                                                           | buc  | 8,0000 | 6,30     | 50,400    |
|    | 2874115840558   | Piulita hexag. M16                                                                                                                                                | buc  | 8,0000 | 2,40     | 19,200    |
|    | 2874125881344   | Saiba plata M 18                                                                                                                                                  | buc  | 8,0000 | 0,60     | 4,800     |
|    | 2513206622020   | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                                    | kg   | 0,0650 | 80,00    | 5,200     |
|    | 2411115904512   | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                         | m3   | 0,2000 | 23,50    | 4,700     |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                           | kg   | 0,6200 | 21,80    | 13,516    |
|    | 2735725903465   | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                                                | kg   | 0,2000 | 31,00    | 6,200     |
|    | 1542126108945   | Ulei de in sicativat                                                                                                                                              | kg   | 0,0250 | 88,00    | 2,200     |
| 14 | IA18B           | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termomanometru                                                                                               | buc  |        |          | 40,060    |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                      | h-om | 0,4000 | 94,60    | 37,840    |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                      | kg   | 0,0060 | 130,00   | 0,780     |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                               | kg   | 0,0120 | 120,00   | 1,440     |
|    |                 | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                                  |      |        |          |           |
| 15 |                 | Смесительный узел УВС 1-5-Л sau analog                                                                                                                            | buc  |        |          | 4 890,000 |
|    | 70014           | Смесительный узел УВС 1-5-Л                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 4 890,00 | 4 890,000 |
| 16 |                 | Supapa de balansare PN25 D65 tip Danfoss MSV-F2 sau analog                                                                                                        | buc  |        |          | 6 320,000 |
|    | 70016           | Supapa de balansare PN25 D65 tip Danfoss MSV-F2                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 6 320,00 | 6 320,000 |
| 17 |                 | Termomanometru                                                                                                                                                    | buc  |        |          | 298,000   |
|    | 70018           | Termomanometru                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 298,00   | 298,000   |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**S.R.L. ANADEM-CONSTRUCT**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**L.S.**

**L.S.**

**Reparatia Casei de cultura din  
satul Geamana, situata pe  
terenul cad.1028207.263 str.  
Stefan cel Mare si Sfint nr.46 r-  
nul Anenii Noi si reamenajarea  
teritoriului adiacent cu  
organizarea unei parcare**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-1-4

**Incalzire, ventilare, conditionare**

**Valoarea de deviz 1 349 209,364 lei**

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei  |           |
|-----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                | Pe unitate de<br>măsură | Total     |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5                                              | 6                       | 7         |
|           |                                   | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                                |                         |           |
| 1         | RCsB31O                           | Forarea gaurilor strapunse in<br>constructii din beton armat marca<br>pina la 500 cu multe straturi de<br>armare, utilizind masina cu<br>foreza-carota diamantata cu<br>diametrul de: 160 mm / K=4.5<br>pentru adincimea 500 mm<br>Коэффициент к материалам=4,500                                                                                             | buc  | 1,000                                          | 225,981                 | 225,981   |
| 2         | RCsB31S                           | Forarea gaurilor strapunse in<br>constructii din beton armat marca<br>pina la 500 cu multe straturi de<br>armare, utilizind masina cu<br>foreza-carota diamantata cu<br>diametrul de: 190 mm / k=5.54<br>pentru adincimea 500 mm si<br>diametrul 220 mm<br>Коэффициент к материалам=5,540<br>Коэффициент к трудозатратам=5,540<br>Коэффициент к машинам=5,540 | buc  | 7,000                                          | 1 000,872               | 7 006,107 |
| 3         | VB15D                             | Rama cu jaluzele reglabile<br>simultan, gata confectionate cu<br>perimetrul 2500 - 4500 mm,<br>montata pe canal /<br>Гравитационные жалюзи                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,000                                          | 1 460,358               | 1 460,358 |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5      | 6         | 7          |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|------------|
|    |        | 1200x600                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |           |            |
| 4  | VB15D  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 2500 - 4500 mm, montata pe canal /<br>Гравитационные жалюзи 900x600                                                                                                     | buc | 1,000  | 1 310,358 | 1 310,358  |
| 5  | IC36E  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm. / Труба полипропиленовая для отвода конденсата PN10 Dn50 | m   | 9,000  | 55,540    | 499,860    |
| 6  | SB28A  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.<br>Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,010                                                                                                                   | buc | 1,000  | 216,300   | 216,300    |
| 7  | VA05B  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 700 - 1600 mm /<br>Гибкий теплоизолированный воздуховод ф500<br>Material marunt(suruburi, garnituri, nituri etc.)=1,020             | m   | 17,000 | 705,708   | 11 997,032 |
| 8  | VA19A  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm<br>Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010                                 | m2  | 1,884  | 776,240   | 1 462,437  |
| 9  | VA19A2 | Corectie: cu inaltimea de la podea de la 5 pana la 8 m: se adauga la norma VA19A.                                                                                                                                                             | m2  | 1,884  | 25,458    | 47,962     |
| 10 | VA20A  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 500-560 mm<br>Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010                            | m2  | 42,264 | 754,694   | 31 896,387 |
| 11 | VA20A2 | Corectie: cu inaltimea de la podea de la 5 pana la 8 m: se adauga.                                                                                                                                                                            | m2  | 42,264 | 19,865    | 839,575    |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4  | 5       | 6       | 7           |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|-------------|
| 12 | VA20B  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind diametru de sectiunii circulare: pina la 900 mm<br>Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010 | m2 | 57,117  | 786,346 | 44 913,747  |
| 13 | VA20B2 | Corectie: cu inaltimea de la podea de la 5 pana la 8 m: se adauga.                                                                                                                                                                 | m2 | 57,117  | 15,042  | 859,157     |
| 14 | VA21A  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulara) avind perimetrul: pina la 600 mm.<br>Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010                   | m2 | 1,000   | 594,253 | 594,253     |
| 15 | VA21A2 | Corectie: cu inaltimea de la podea de la 5 pana la 8 m: se adauga.                                                                                                                                                                 | m2 | 1,000   | 25,447  | 25,447      |
| 16 | VA22C  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulara) avind perimetrul: pina la 1800 mm<br>Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010                   | m2 | 1,600   | 550,938 | 881,500     |
| 17 | VA22C2 | Corectie: cu inaltimea de la podea de la 5 pana la 8 m: se adauga.                                                                                                                                                                 | m2 | 1,600   | 15,136  | 24,218      |
| 18 | VA22D  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulara) avind perimetrul: pina la 2000 mm.<br>Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010                  | m2 | 16,000  | 529,155 | 8 466,476   |
| 19 | VA22D2 | Corectie: cu inaltimea de la podea de la 5 pana la 8 m: se adauga.                                                                                                                                                                 | m2 | 16,000  | 12,203  | 195,254     |
| 20 | VA22E  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm.<br>Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010                    | m2 | 288,400 | 539,643 | 155 632,950 |
| 21 | VA22E2 | Corectie: cu inaltimea de la podea de la 5 pana la 8 m: se adauga.                                                                                                                                                                 | m2 | 288,400 | 11,258  | 3 246,672   |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5       | 6         | 7           |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-------------|
| 22 | VA22F  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulara) avind perimetrul: 4000 mm.<br>Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010                                                          | m2  | 24,800  | 527,974   | 13 093,764  |
| 23 | VA22F2 | Corectie: cu inaltimea de la podea de la 5 pana la 8 m: se adauga.                                                                                                                                                                                                 | m2  | 24,800  | 10,311    | 255,704     |
| 24 | VA01D  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500-4000 mm<br>Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,003                                           | m2  | 108,800 | 1 158,188 | 126 010,831 |
| 25 | CC09D  | Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti ,fixata cu rondele din tabla zincata si cuie peste stratul de izolatie, fara retea din otel - beton / Сетка-рабица 10x10 | m2  | 8,000   | 43,682    | 349,460     |
| 26 |        | Сталь для крепления                                                                                                                                                                                                                                                | kg  | 146,000 | 35,000    | 5 110,000   |
| 27 |        | Уголок для крепления вентиляторов                                                                                                                                                                                                                                  | m   | 25,000  | 26,500    | 662,500     |
| 28 | VB15B  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Переточная решетка 300x100                                                                                                                                 | buc | 3,000   | 321,246   | 963,738     |
| 29 | VB15B  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Переточная решетка 600x150                                                                                                                                 | buc | 6,000   | 321,246   | 1 927,476   |
| 30 | VB09F  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 4500 - 8000 mm, montata pe canal / Наружная жалюзийная решетка для воздухозабора 2900x600h                                                                                                   | buc | 1,000   | 2 667,450 | 2 667,450   |
| 31 | VB26A  | Вытяжной диффузор 600x600                                                                                                                                                                                                                                          | buc | 10,000  | 1 809,108 | 18 091,080  |
| 32 | VB26A  | Вытяжной диффузор 800x800                                                                                                                                                                                                                                          | buc | 10,000  | 2 359,108 | 23 591,080  |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5      | 6         | 7          |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|------------|
| 33 | VB15B  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Регулируемая решетка 600x400                                                                                          | buc | 20,000 | 871,246   | 17 424,920 |
| 34 | VB15B  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Регулируемая решетка 400x400                                                                                          | buc | 4,000  | 631,246   | 2 524,984  |
| 35 | VB15B  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Регулируемая решетка 100x100                                                                                          | buc | 3,000  | 321,246   | 963,738    |
| 36 | VB15B  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Регулируемая решетка 150x150                                                                                          | buc | 1,000  | 401,246   | 401,246    |
| 37 | VB01A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Дроссель клапан круглый КАНАЛ-ДКК-500 sau analog = 1.0 buc/buc             | buc | 10,000 | 1 388,792 | 13 887,924 |
| 38 | VB02B2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Дроссель клапан прямоугольный КАНАЛ-ДКП-800x500 sau analog = 1 buc/buc | buc | 2,000  | 4 030,216 | 8 060,433  |
| 39 | VB02A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Дроссель клапан прямоугольный КАНАЛ-ДКП-400x400 sau analog = 1buc/buc  | buc | 4,000  | 1 369,952 | 5 479,809  |
| 40 | VB02B2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul                                                                                                                                  | buc | 4,000  | 3 030,216 | 12 120,866 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5       | 6       | 7          |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|------------|
|    |         | 1600 - 3200 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Дроссель клапан прямоугольный КАНАЛ-ДКП-600x400 sau analog = 1 buc/buc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |         |         |            |
| 41 | VB02B2  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Дроссель клапан прямоугольный КАНАЛ-ДКП-100x100 sau analog = 1 buc/buc                                                                                                                                                                                                                                     | buc | 2,000   | 975,162 | 1 950,323  |
| 42 | VB02B2  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Дроссель клапан прямоугольный КАНАЛ-ДКП-150x150 sau analog = 1 buc/buc                                                                                                                                                                                                                                     | buc | 1,000   | 975,162 | 975,162    |
| 43 | IzH07B  | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Мат прошивной б=30 мм для воздуховодов систем противодымной вентиляции в комплекте с гальванизированной сеткой с неармированной фольгой tip ТЕХНО 80 (EI 60) | m2  | 85,000  | 229,063 | 19 470,338 |
| 44 | IzH22A  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm / Вспененный полиэтилен профиль-плёнка б=10 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 370,000 | 76,105  | 28 158,998 |
| 45 | IzI07D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semicircular, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 20,000  | 168,123 | 3 362,460  |

| 1  | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4        | 5      | 6         | 7                                  |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------|------------------------------------|
|    |            | conductei peste termoizolatie<br>peste 1,6 m, confectionare                                                                                                                                                                                                          |          |        |           |                                    |
| 46 | IzI07D2    | Protectia termoizolatiei la<br>conducte si aparate cu tabla<br>neagra sau zincata de 0,5 mm<br>grosime, fixata cu suruburi cu cap<br>crestat semirotund, autofiletante<br>pentru tabla, avind circumferinta<br>conductei peste termoizolatie<br>peste 1,6 m, montare | m2       | 20,000 | 60,519    | 1 210,388                          |
|    |            | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | lei      |        |           | 580 516,703                        |
|    |            | <i>Fond Social</i>                                                                                                                                                                                                                                                   | 24,00 %  |        |           | 28 953,057                         |
|    |            | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | 100,00 + |        |           | 609 469,760                        |
|    |            | <i>Transportarea marfurilor</i>                                                                                                                                                                                                                                      | 5,00 %   |        |           | 22 582,647                         |
|    |            | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                                           | 7,00 %   |        |           | 44 243,668                         |
|    |            | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                                                                            | 3,00 %   |        |           | 19 420,290                         |
|    |            | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | 100,00 + |        |           | 695 716,365                        |
|    |            | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                             |          |        |           | <b>695 716,365<br/>120 637,737</b> |
|    |            | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                                                         |          |        |           |                                    |
| 47 | VC07A      | Montarea ventilatoarelor axiale,<br>de fereastră, tip VF 315 - VF 900,<br>avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu<br>motor de 0,25 - 0,55 kw<br>Materiale marunte si de montaj<br>(suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,010                                                   | buc      | 14,000 | 1 109,380 | 15 531,320                         |
| 48 | VC04D      | Montarea ventilatoarelor<br>monoaspirante, antiexplozive,<br>antrenate direct cu cuplaj, avind<br>debitul de 4.700-14.600 mc/h cu<br>motor electric de 3- 10 kw /<br>ПВЦ-100-50-4-380<br>Material marunt (garnituri, cirpe, petrol,<br>etc)=1,050                    | buc      | 1,000  | 3 223,500 | 3 223,500                          |
| 49 | VC04C      | Montarea ventilatoarelor<br>monoaspirante, antiexplozive,<br>antrenate direct cu cuplaj, avind<br>debitul de 3.000-9.200 mc/h cu<br>motor electric de 1,1- 4 kw /<br>ПВЦ-70-40-4-380<br>Material marunt (garnituri, cirpe, petrol,<br>etc)=1,050                     | buc      | 1,000  | 2 544,282 | 2 544,282                          |
| 50 | 10-08-001- | Aparate receptoare: Dispozitive                                                                                                                                                                                                                                      | buc      | 2,000  | 581,869   | 1 163,738                          |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                  | 4        | 5     | 6          | 7                                |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------------|----------------------------------|
|    | 10     | de receptie si control de obiect pentru: 1 raza / Регулятор скорости                                                                                                                                               |          |       |            |                                  |
| 51 | VB18B  | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 2000 - 3200 mm                                                                                                                                                         | buc      | 4,000 | 173,870    | 695,480                          |
| 52 | VC24A  | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc<br>Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,002                                                                        | buc      | 4,000 | 536,415    | 2 145,661                        |
| 53 | VB02C2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 3200 - 4000 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Клапан дымоудаления с электромагнитным реверсивным приводом | buc      | 2,000 | 758,097    | 1 516,194                        |
| 54 | CE24E  | Luminator trapa pentru evacuarea fumului, simplu de 45 kg/buc, montat la acoperisuri metalice sau din beton armat<br>Material marunt (carbuni, apa tare)=1,040                                                     | buc      | 4,000 | 419,386    | 1 677,544                        |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                       | lei      |       |            | 28 497,719                       |
|    |        | <i>Fond Social</i>                                                                                                                                                                                                 | 24,00 %  |       |            | 6 370,584                        |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                       | 100,00 + |       |            | 34 868,303                       |
|    |        | <i>Transportarea marfurilor</i>                                                                                                                                                                                    | 5,00 %   |       |            | 63,720                           |
|    |        | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                         | 76,00 %  |       |            | 26 548,337                       |
|    |        | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                          | 3,00 %   |       |            | 1 844,412                        |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                       | 100,00 + |       |            | 63 324,772                       |
|    |        | <b>Total Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                   |          |       |            | <b>63 324,772<br/>26 544,100</b> |
|    |        | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                                   |          |       |            |                                  |
| 55 |        | Приточно-вытяжная система с рекуперацией с функцией "мини догрев", Иэл.=0,068 кВт 1ф-220V/50Hz L=+115/-105 m3/h, с пультом управления tip PRANA 150 sau analog                                                     | buc      | 1,000 | 12 300,000 | 12 300,000                       |
| 56 |        | Приточно-вытяжная система с рекуперацией с функцией                                                                                                                                                                | buc      | 7,000 | 14 000,000 | 98 000,000                       |

| 1  | 2 | 3                                                                                                                                  | 4   | 5     | 6          | 7                  |
|----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------|--------------------|
|    |   | "минидогрев", Иэл.=0,091 кВт<br>1f-220V/50Hz L=+135/-125<br>m3/h, с пультом управления tip<br>PRANA 200G sau analog                |     |       |            |                    |
| 57 |   | Вентилятор бытовой L=97 м3/ч,<br>Иэл=0,01 кВт 1f-220V/50Hz,<br>N=2150 об/мин, tip Винтс Квайт<br>100 sau analog                    | buc | 6,000 | 1 100,000  | 6 600,000          |
| 58 |   | Вентилятор канальный L=9910<br>м3/ч, Иэл=3,8 кВт 3f-<br>380V/50Hz, N=1350 об/мин, tip<br>Канал-ПВЦ-100-50-4-380<br>ВЕЗА sau analog | buc | 1,000 | 65 960,000 | 65 960,000         |
| 59 |   | Вентилятор канальный L=4250<br>м3/ч, Иэл=3,7 кВт 3f-<br>380V/50Hz, N=1320 об/мин, tip<br>Канал-ПВЦ-70-40-4-380 ВЕЗА<br>sau analog  | buc | 1,000 | 30 110,000 | 30 110,000         |
| 60 |   | Семисторный регулятор<br>скорости СРМ2 sau analog                                                                                  | buc | 2,000 | 12 000,000 | 24 000,000         |
| 61 |   | Шумоглушитель Канал-ГКП-<br>100-50 sau analog                                                                                      | buc | 2,000 | 10 400,000 | 20 800,000         |
| 62 |   | Шумоглушитель Канал-ГКП-<br>70-40 sau analog                                                                                       | buc | 2,000 | 7 860,000  | 15 720,000         |
| 63 |   | Гибкие вставки Канал-ГКВ-<br>100-50 sau analog                                                                                     | buc | 2,000 | 1 050,000  | 2 100,000          |
| 64 |   | Гибкие вставки Канал-ГКВ-70-<br>40 sau analog                                                                                      | buc | 2,000 | 955,000    | 1 910,000          |
| 65 |   | Клапан дымоудаления<br>700x1000h EI60 с<br>электромагнитным<br>реверсивным приводом Belimo<br>BLE 230V sau analog                  | buc | 2,000 | 12 700,000 | 25 400,000         |
| 66 |   | Одностворчатый дымовой люк<br>1000x1000 с<br>теплоизолированной крышкой<br>и электромагнитным приводом                             | buc | 4,000 | 15 600,000 | 62 400,000         |
|    |   |                                                                                                                                    |     |       |            |                    |
|    |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                           |     |       |            | <b>365 300,000</b> |

|  |  |       |         |               |
|--|--|-------|---------|---------------|
|  |  | Total | lei     | 1 124 341,137 |
|  |  | TVA   | 20,00 % | 224 868,227   |

|   |   |                                                        |   |   |   |   |
|---|---|--------------------------------------------------------|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3                                                      | 4 | 5 | 6 | 7 |
|   |   | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> 1 349 209,364 |   |   |   |   |

Intocmit

S.R.L. ANADEM-COSNTRUCT

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia Casei de cultura din  
satul Geamana, situata pe  
terenul cad.1028207.263 str.  
Stefan cel Mare si Sfint nr.46 r-  
nul Anenii Noi si reamenajarea  
teritoriului adiacent cu  
organizarea unei parcare**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-4**  
**Incalzire, ventilare, conditionare**

**Valoarea de deviz 1 349 209,364 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-4: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |               |                                          |      |           |       |             |
|-----|---------------|------------------------------------------|------|-----------|-------|-------------|
| 1.  | 1             | Muncitor                                 | h-om | 22,000    | 52,00 | 1 144,000   |
| 2.  | 7123011000200 | Betonist                                 | h-om | 34,791    | 94,60 | 3 291,229   |
| 3.  | 7123020011140 | Fierar beton                             | h-om | 1,600     | 94,60 | 151,360     |
| 4.  | 7134030012200 | Izolator hidrofug                        | h-om | 39,780    | 94,60 | 3 763,188   |
| 5.  | 7134050013240 | Izolator - termic                        | h-om | 175,380   | 94,60 | 16 590,948  |
| 6.  | 7136020011620 | Instalator apa, canal                    | h-om | 0,250     | 94,60 | 23,650      |
| 7.  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze             | h-om | 4,500     | 94,60 | 425,700     |
| 8.  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1 246,757 | 94,60 | 117 943,210 |
| 9.  | 7213050013100 | Tinichigiu                               | h-om | 32,480    | 94,60 | 3 072,608   |
| 10. | 9310060019922 | Muncitor deservire                       | h-om | 14,922    | 52,00 | 775,944     |

|  |  |                       |  |  |  |                    |
|--|--|-----------------------|--|--|--|--------------------|
|  |  | <b>Total manopera</b> |  |  |  | <b>147 181,837</b> |
|--|--|-----------------------|--|--|--|--------------------|

### **Materiale:**

|     |                       |                                                                                                                                                                          |        |           |          |             |
|-----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|-------------|
| 1.  | 1010219               | Liant de ipsos "Г-3"                                                                                                                                                     | t      | 0,000     | 3 200,00 | 0,000       |
| 2.  | 1011963               | Colofoniu de pin                                                                                                                                                         | kg     | 0,002     | 28,00    | 0,056       |
| 3.  | 1012206               | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                                             | 10 buc | 0,600     | 8,00     | 4,800       |
| 4.  | 11110001000312<br>2   | Вспененный полиэтилен профиль-пленка<br>б=10 мм                                                                                                                          | m2     | 381,100   | 29,00    | 11 051,900  |
| 5.  | 2112307325046         | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                        | kg     | 0,010     | 27,00    | 0,270       |
| 6.  | 2112517330399         | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                   | kg     | 19,002    | 21,50    | 408,543     |
| 7.  | 2320146200767         | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                               | l      | 1,746     | 25,00    | 43,650      |
| 8.  | 2320316202533         | Vaselina artificiala tehnica tip D                                                                                                                                       | kg     | 0,494     | 80,00    | 39,520      |
| 9.  | 2411115904512         | Oxigen tehnic gaze S2031                                                                                                                                                 | m3     | 17,887    | 23,50    | 420,344     |
| 10. | 2412126100010         | Miniu de plumb                                                                                                                                                           | kg     | 3,031     | 89,00    | 269,759     |
| 11. | 2413547308164         | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                  | kg     | 16,680    | 17,90    | 298,571     |
| 12. | 2430116103294         | Vopsea minium plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                       | kg     | 4,450     | 89,00    | 396,050     |
| 13. | 2430226100814         | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                      | kg     | 11,748    | 89,00    | 1 045,572   |
| 14. | 2451437345967         | Solutie unguenta                                                                                                                                                         | kg     | 0,004     | 120,00   | 0,480       |
| 15. | 2462106110443         | Prenadez 400                                                                                                                                                             | kg     | 4,200     | 93,00    | 390,600     |
| 16. | 2513206621493         | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare                                                                                                                                    | kg     | 5,000     | 35,00    | 175,000     |
| 17. | 25212167100005<br>0   | Труба полипропиленовая для отвода<br>конденсата PN10 Dn50                                                                                                                | m      | 9,270     | 8,00     | 74,160      |
| 18. | 25213057340075<br>00  | Гибкий теплоизолированный воздуховод<br>ф500                                                                                                                             | m      | 17,513    | 520,00   | 9 106,760   |
| 19. | 2521306716872         | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm<br>lat >1000 S 8737                                                                                                      | kg     | 0,375     | 250,00   | 93,750      |
| 20. | 25231267211550        | Sifon de pardoseala din polipropilena d.50                                                                                                                               | buc    | 1,010     | 190,00   | 191,900     |
| 21. | 2523156719501         | Capac hidrometric                                                                                                                                                        | buc    | 0,000     | 58,20    | 0,000       |
| 22. | 2524217304531         | Fisie de etansare                                                                                                                                                        | m      | 1 286,223 | 4,67     | 6 006,661   |
| 23. | 2626147370009.<br>5r  | Canale de ventilare metalice din tabla zincate<br>de 0,5 mm grosime (rectangulare)                                                                                       | m2     | 1,010     | 400,00   | 404,000     |
| 24. | 2626147370009.<br>7c  | Canale de ventilare metalice din tabla zincate<br>de 0,7 mm grosime (circulare)                                                                                          | m2     | 57,688    | 650,00   | 37 497,200  |
| 25. | 2626147370009.<br>7r  | Canale de ventilare metalice din tabla zincate<br>de 0,7 mm grosime (rectangulare)                                                                                       | m2     | 334,108   | 420,00   | 140 325,360 |
| 26. | 26261473700090<br>.5c | Canale de ventilare metalice din tabla zincata<br>de 0,5 mm grosime (circulare)                                                                                          | m2     | 1,903     | 580,00   | 1 103,740   |
| 27. | 26261473700090<br>.6c | Canale de ventilare metalice din tabla zincate<br>de 0,6 mm grosime (circulare)                                                                                          | m2     | 42,687    | 580,00   | 24 758,460  |
| 28. | 2651122100024         | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                           | kg     | 6,012     | 2,80     | 16,834      |
| 29. | 26821626113051<br>63  | Мат прошивной б=30 мм для воздуховодов<br>систем противодымной вентиляции в<br>комплекте с гальванизированной сеткой с<br>неармированной фольгой tip TEXHO 80 (EI<br>60) | m2     | 86,530    | 180,00   | 15 575,400  |
| 30. | 2710403600502         | Tabla neagra 1x1000x2000 mm                                                                                                                                              | kg     | 960,312   | 68,64    | 65 915,816  |
| 31. | 2710403601300         | Tabla neagra sau zincata                                                                                                                                                 | kg     | 91,060    | 32,00    | 2 913,920   |
| 32. | 2710403603798         | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000                                                                                                                                        | kg     | 0,140     | 38,00    | 5,320       |
| 33. | 2710403604481         | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000                                                                                                                                          | kg     | 9,350     | 38,00    | 355,300     |
| 34. | 2710403642598         | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm                                                                                                                                        | kg     | 0,400     | 38,00    | 15,200      |
| 35. | 2710403701203         | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm                                                                                                                                 | kg     | 3,350     | 30,00    | 100,500     |
| 36. | 2710603402869         | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm                                                                                                                                     | kg     | 2,375     | 30,00    | 71,250      |
| 37. | 2710603420201         | Otel patrat lam.cald D = 14 mm                                                                                                                                           | kg     | 1,190     | 30,00    | 35,700      |
| 38. | 2710603420378         | Otel patrat lam.cald D = 16 mm                                                                                                                                           | kg     | 2,310     | 30,00    | 69,300      |
| 39. | 2710703500025         | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm                                                                                                                                    | kg     | 40,610    | 31,00    | 1 258,910   |
| 40. | 2710703504502         | Otel cornier 40x40x3 mm                                                                                                                                                  | kg     | 218,253   | 20,00    | 4 365,060   |
| 41. | 2710703504760         | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                  | kg     | 278,272   | 20,00    | 5 565,440   |
| 42. | 2734113805762         | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                                                                                                                           | kg     | 0,765     | 31,00    | 23,715      |
| 43. | 2734113805815         | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                          | kg     | 20,135    | 31,00    | 624,185     |
| 44. | 2735725903453         | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                      | kg     | 64,656    | 65,70    | 4 247,900   |
| 45. | 28112363094002<br>9   | Вытяжной диффузор 600x600                                                                                                                                                | buc    | 10,000    | 1 500,00 | 15 000,000  |
| 46. | 28112363094003<br>0   | Вытяжной диффузор 800x800                                                                                                                                                | buc    | 10,000    | 2 050,00 | 20 500,000  |

|      |                     |                                                         |     |           |          |            |
|------|---------------------|---------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|------------|
| 47.  | 2811236828003       | Dispozitiv-clapeta                                      | buc | 0,000     | 492,00   | 0,000      |
| 48.  | 2873122005198       | Plase in rame                                           | m2  | 0,000     | 350,00   | 0,000      |
| 49.  | 2873122005340       | Plasa rabbit ochi hexag. diam. 1 mm, latura 25 mm       | kg  | 5,280     | 30,00    | 158,400    |
| 50.  | 2873145887000       | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii              | kg  | 0,800     | 28,00    | 22,400     |
| 51.  | 2873155903088       | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                             | kg  | 2,200     | 65,70    | 144,540    |
| 52.  | 28741157657002<br>6 | Переточная решетка 300x100                              | buc | 3,000     | 120,00   | 360,000    |
| 53.  | 28741157657002<br>7 | Переточная решетка 600x150                              | buc | 6,000     | 120,00   | 720,000    |
| 54.  | 28741157657002<br>8 | Наружная жалюзийная решетка для воздухозабора 2900x600h | buc | 1,000     | 2 250,00 | 2 250,000  |
| 55.  | 28741157657003      | Гравитационные жалюзи 1200x600                          | buc | 1,000     | 1 150,00 | 1 150,000  |
| 56.  | 28741157657003<br>1 | Регулируемая решетка 600x400                            | buc | 20,000    | 670,00   | 13 400,000 |
| 57.  | 28741157657003<br>2 | Регулируемая решетка 400x400                            | buc | 4,000     | 430,00   | 1 720,000  |
| 58.  | 28741157657003<br>3 | Регулируемая решетка 100x100                            | buc | 3,000     | 120,00   | 360,000    |
| 59.  | 28741157657003<br>4 | Регулируемая решетка 150x150                            | buc | 1,000     | 200,00   | 200,000    |
| 60.  | 28741157657004      | Гравитационные жалюзи 900x600                           | buc | 1,000     | 1 000,00 | 1 000,000  |
| 61.  | 2874115800390       | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm                        | buc | 25,000    | 0,50     | 12,500     |
| 62.  | 2874115804669       | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8                 | buc | 25,000    | 0,50     | 12,500     |
| 63.  | 2874115819963       | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                        | buc | 8 121,641 | 0,50     | 4 060,820  |
| 64.  | 2874115819964       | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm                        | buc | 3 198,064 | 0,85     | 2 718,355  |
| 65.  | 2874115819999       | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                        | buc | 1 324,000 | 0,50     | 662,000    |
| 66.  | 2874115820285       | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8                | buc | 27,300    | 0,85     | 23,205     |
| 67.  | 2874115820625       | Surub hexagonal uzual M 10 x 80                         | buc | 31,500    | 1,00     | 31,500     |
| 68.  | 2874115827776       | Surub pt fundatii M20                                   | buc | 32,064    | 5,00     | 160,320    |
| 69.  | 2874115837749       | Fixari                                                  | kg  | 0,000     | 24,00    | 0,000      |
| 70.  | 2874115840601       | Piulita hexag. M20                                      | buc | 32,064    | 0,26     | 8,337      |
| 71.  | 2874115840603       | Piulita                                                 | buc | 83,200    | 0,47     | 39,104     |
| 72.  | 2874115842600       | Piulite hexagonale M8                                   | buc | 10,000    | 0,26     | 2,600      |
| 73.  | 2874115842659       | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5              | buc | 160,000   | 0,31     | 49,600     |
| 74.  | 2874115842661       | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5              | buc | 10,000    | 0,31     | 3,100      |
| 75.  | 2874115842685       | Piulita hexag. M8                                       | buc | 27,300    | 0,26     | 7,098      |
| 76.  | 2874115842702       | Piulita hexag. M10                                      | buc | 31,500    | 0,31     | 9,765      |
| 77.  | 2874115883421       | Saiba grower M 10                                       | buc | 15,000    | 0,15     | 2,250      |
| 78.  | 2874115883938       | Saiba grower M 6                                        | buc | 1 374,000 | 0,15     | 206,100    |
| 79.  | 2874115893300       | Bolt                                                    | buc | 83,200    | 0,74     | 61,568     |
| 80.  | 2874115893900       | Surub 4 x 15 OLC35 zn                                   | buc | 160,000   | 0,60     | 96,000     |
| 81.  | 2874115895149       | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm                      | buc | 40,000    | 1,00     | 40,000     |
| 82.  | 2874115895187       | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm                      | buc | 120,000   | 1,00     | 120,000    |
| 83.  | 2874117308500       | Cartus                                                  | buc | 83,200    | 0,71     | 59,072     |
| 84.  | 2874125881198       | Saiba plata pentru metal M 6                            | buc | 8 081,641 | 0,30     | 2 424,492  |
| 85.  | 2874125881199       | Saiba plata pentru metal M8                             | buc | 3 198,064 | 0,50     | 1 599,032  |
| 86.  | 2874125885663       | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OLC34 S 1257                | kg  | 0,873     | 1,20     | 1,048      |
| 87.  | 2874125895015       | Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm                         | kg  | 0,294     | 1,20     | 0,353      |
| 88.  | 2874125895163       | Saiba grower M 5                                        | buc | 160,000   | 0,30     | 48,000     |
| 89.  | 2874125895175       | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm                         | kg  | 0,170     | 1,20     | 0,204      |
| 90.  | 2874135840405       | Piulite uzuale hexagonale M 6                           | buc | 9 445,641 | 0,90     | 8 501,077  |
| 91.  | 2874135840766       | Piulite uzuale hexagonale M8                            | buc | 3 198,064 | 0,90     | 2 878,257  |
| 92.  | 2881116001666       | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581         | buc | 10,913    | 8,00     | 87,304     |
| 93.  | 2923125729606       | Suber (registru)                                        | buc | 0,000     | 88,00    | 0,000      |
| 94.  | 4011106202741       | Energie electrica                                       | kw  | 0,980     | 4,00     | 3,920      |
| 95.  | 4100126202818       | Apa                                                     | m3  | 6,049     | 20,50    | 124,005    |
| 96.  | 5001000100135       | Freza cu carota diamanta                                | buc | 0,659     | 1 500,00 | 988,500    |
| 97.  | 5220076             | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО40"       | kg  | 0,024     | 27,50    | 0,660      |
| 98.  | 60025               | Сталь для крепления                                     | kg  | 146,000   | 35,00    | 5 110,000  |
| 99.  | 60026               | Уголок для крепления вентиляторов                       | m   | 25,000    | 26,50    | 662,500    |
| 100. | 60035               | Дроссель клапан круглый КАНАЛ-ДКК-500 sau analog        | buc | 10,000    | 920,00   | 9 200,000  |

|                                       |       |                                                                                                                                                     |     |       |           |                    |
|---------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|--------------------|
| 101.                                  | 60036 | Дроссель клапан прямоугольный КАНАЛ-ДКП-800x500 sau analog                                                                                          | buc | 2,000 | 3 400,00  | 6 800,000          |
| 102.                                  | 60037 | Дроссель клапан прямоугольный КАНАЛ-ДКП-400x400 sau analog                                                                                          | buc | 4,000 | 870,00    | 3 480,000          |
| 103.                                  | 60038 | Дроссель клапан прямоугольный КАНАЛ-ДКП-600x400 sau analog                                                                                          | buc | 4,000 | 2 400,00  | 9 600,000          |
| 104.                                  | 60039 | Дроссель клапан прямоугольный КАНАЛ-ДКП-100x100 sau analog                                                                                          | buc | 2,000 | 260,00    | 520,000            |
| 105.                                  | 60040 | Дроссель клапан прямоугольный КАНАЛ-ДКП-150x150 sau analog                                                                                          | buc | 1,000 | 260,00    | 260,000            |
| 106.                                  | 70010 | Вентилятор канальный L=4250 м3/ч, Nэл=3,7 кВт 3ф-380V/50Hz, N=1320 об/мин, tip Канал-ПВЦ-70-40-4-380                                                | buc | 1,000 | 30 110,00 | 30 110,000         |
| 107.                                  | 70012 | Семисторный регулятор скорости CPM2                                                                                                                 | buc | 2,000 | 12 000,00 | 24 000,000         |
| 108.                                  | 70014 | Шумоглушитель Канал-ГКП-100-50                                                                                                                      | buc | 2,000 | 10 400,00 | 20 800,000         |
| 109.                                  | 70015 | Шумоглушитель Канал-ГКП-70-40                                                                                                                       | buc | 2,000 | 7 860,00  | 15 720,000         |
| 110.                                  | 70018 | Гибкие вставки Канал-ГКВ-100-50                                                                                                                     | buc | 2,000 | 1 050,00  | 2 100,000          |
| 111.                                  | 70019 | Гибкие вставки Канал-ГКВ-70-40                                                                                                                      | buc | 2,000 | 955,00    | 1 910,000          |
| 112.                                  | 7002  | Приточно-вытяжная система с рекуперацией с фукцией "мини догрев", Nэл.=0,068 кВт 1ф-220V/50Hz L=+115/-105 м3/h, с пультом управления tip PRANA 150  | buc | 1,000 | 12 300,00 | 12 300,000         |
| 113.                                  | 7005  | Приточно-вытяжная система с рекуперацией с фукцией "мини догрев", Nэл.=0,091 кВт 1ф-220V/50Hz L=+135/-125 м3/h, с пультом управления tip PRANA 200G | buc | 7,000 | 14 000,00 | 98 000,000         |
| 114.                                  | 7006  | Вентилятор бытовой L=97 м3/ч, Nэл=0,01 кВт 1ф-220V/50Hz, N=2150 об/мин tip Вентс Квайт 100                                                          | buc | 6,000 | 1 100,00  | 6 600,000          |
| 115.                                  | 70065 | Клапан дымоудаления 700x1000h EI60 с электромагнитным реверсивным приводом Belimo BLE 230V                                                          | buc | 2,000 | 12 700,00 | 25 400,000         |
| 116.                                  | 70069 | Одностворчатый дымовой люк 1000x1000 с теплоизолированной крышкой и электромагнитным приводом                                                       | buc | 4,000 | 15 600,00 | 62 400,000         |
| 117.                                  | 7008  | Вентилятор канальный L=9910 м3/ч, Nэл=3,8 кВт 3ф-380V/50Hz, N=1350 об/мин, tip Канал-ПВЦ-100-50-4-380 ВЕЗА                                          | buc | 1,000 | 65 960,00 | 65 960,000         |
| <b>Total materiale de construcții</b> |       |                                                                                                                                                     |     |       |           | <b>840 809,989</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|                                     |               |                                                            |      |        |        |                  |
|-------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 1.                                  | 2922140006702 | Macara de fereastră                                        | h-ut | 14,740 | 55,00  | 810,700          |
| 2.                                  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                | h-ut | 0,120  | 52,50  | 6,300            |
| 3.                                  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat                                          | h-ut | 56,284 | 52,50  | 2 954,911        |
| 4.                                  | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 24,146 | 85,00  | 2 052,410        |
| 5.                                  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                              | h-ut | 4,850  | 55,00  | 266,750          |
| 6.                                  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                  | h-ut | 30,470 | 85,00  | 2 589,950        |
| 7.                                  | 330206        | Burghiuri electrice                                        | h-ut | 0,260  | 54,70  | 14,222           |
| 8.                                  | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                            | h-ut | 0,300  | 700,00 | 210,000          |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                                            |      |        |        | <b>8 905,243</b> |

|       |         |                   |
|-------|---------|-------------------|
| Total | lei     | 1 124 341,13<br>7 |
| TVA   | 20,00 % | 224 868,227       |

**Total deviz:**

**1 349 209,  
364**

Intocmit

S.R.L. ANADEM-COSNTRUCT

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

**Obiect** Reparatia Casei de cultura din satul  
**Geamana, situata pe terenul cad.1028207.263 str.**  
**Stefan cel Mare si Sfint nr.46 r-nul Anenii Noi si**  
**reamenajarea teritoriului adiacent cu**  
**organizarea unei parcar**

**Investitor Primaria Geamana**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |           |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|-----------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total     |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5                                      | 6                    | 7         |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                        |                      |           |
| 1      | RCsB31O                     | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm / K=4.5 pentru adincimea 500 mm<br>Коэффициент к материалам=4,500                                                                                          | buc  |                                        |                      | 225,981   |
|        | 7123011000200               | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,7030                                 | 94,60                | 66,504    |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3020                                 | 52,00                | 15,704    |
|        | 5001000100135               | Freza cu carota diamanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0138                                 | 1 500,00             | 93,000    |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0989                                 | 20,50                | 9,123     |
|        | 2952260003904               | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,4900                                 | 85,00                | 41,650    |
| 2      | RCsB31S                     | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm / k=5.54 pentru adincimea 500 mm si diametrul 220 mm<br>Коэффициент к материалам=5,540<br>Коэффициент к трудозатратам=5,540<br>Коэффициент к машинам=5,540 | buc  |                                        |                      | 1 000,872 |
|        | 7123011000200               | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,8790                                 | 94,60                | 460,675   |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3770                                 | 52,00                | 108,606   |
|        | 5001000100135               | Freza cu carota diamanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0154                                 | 1 500,00             | 127,929   |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,1445                                 | 20,50                | 16,412    |
|        | 2952260003904               | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,6100                                 | 85,00                | 287,251   |
| 3      | VB15D                       | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 2500 - 4500 mm, montata pe canal / Гравитационные жалюзи 1200x600                                                                                                                                                                                                  | buc  |                                        |                      | 1 460,358 |
|        | 7136060011900               | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,7500                                 | 94,60                | 165,550   |
|        | 2413547308164               | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,2500                                 | 17,90                | 4,475     |
|        | 2412126100010               | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0520                                 | 89,00                | 4,628     |
|        | 2112517330399               | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0600                                 | 21,50                | 1,290     |
|        | 2411115904512               | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,1500                                 | 23,50                | 3,525     |
|        | 2874135840405               | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 40,0000                                | 0,90                 | 36,000    |
|        | 28741157657003              | Гравитационные жалюзи 1200x600                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000                                 | 1 150,00             | 1 150,000 |
|        | 2735725903453               | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,7000                                 | 65,70                | 45,990    |
|        | 2874115883938               | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 40,0000                                | 0,15                 | 6,000     |
|        | 2874115819999               | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 40,0000                                | 0,50                 | 20,000    |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6        | 7         |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------|
|    | 3110500002401     | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,2500  | 85,00    | 21,250    |
|    | 2922140006702     | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0300  | 55,00    | 1,650     |
| 4  | VB15D             | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 2500 - 4500 mm, montata pe canal / Гравитационные жалюзи 900x600                                                                                                        | buc  |         |          | 1 310,358 |
|    | 7136060011900     | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,7500  | 94,60    | 165,550   |
|    | 2413547308164     | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,2500  | 17,90    | 4,475     |
|    | 2412126100010     | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0520  | 89,00    | 4,628     |
|    | 2112517330399     | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0600  | 21,50    | 1,290     |
|    | 2411115904512     | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1500  | 23,50    | 3,525     |
|    | 2874135840405     | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 40,0000 | 0,90     | 36,000    |
|    | 28741157657004    | Гравитационные жалюзи 900x600                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000  | 1 000,00 | 1 000,000 |
|    | 2735725903453     | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,7000  | 65,70    | 45,990    |
|    | 2874115883938     | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 40,0000 | 0,15     | 6,000     |
|    | 2874115819999     | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                                                                                              | buc  | 40,0000 | 0,50     | 20,000    |
|    | 3110500002401     | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,2500  | 85,00    | 21,250    |
|    | 2922140006702     | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0300  | 55,00    | 1,650     |
| 5  | IC36E             | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm. / Труба полипропиленовая для отвода конденсата PN10 Dn50 | m    |         |          | 55,540    |
|    | 7136040011749     | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,5000  | 94,60    | 47,300    |
|    | 252121671000050   | Труба полипропиленовая для отвода конденсата PN10 Dn50                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0300  | 8,00     | 8,240     |
| 6  | SB28A             | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.<br>Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,010                                                                                                                   | buc  |         |          | 216,300   |
|    | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2500  | 94,60    | 23,650    |
|    | 25231267211550    | Sifon de pardoseala din polipropilena d.50                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 190,00   | 191,900   |
|    | 2451437345967     | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0035  | 120,00   | 0,480     |
|    | 2112307325046     | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100  | 27,00    | 0,270     |
| 7  | VA05B             | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 700 - 1600 mm / Гибкий теплоизолированный воздуховод ф500<br>Material marunt(suruburi, garnituri, nituri etc.)=1,020                | m    |         |          | 705,708   |
|    | 7136060011900     | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,7100  | 94,60    | 161,766   |
|    | 2521305734007500  | Гибкий теплоизолированный воздуховод ф500                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0100  | 520,00   | 535,692   |
|    | 2952270007602     | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,1500  | 55,00    | 8,250     |
| 8  | VA19A             | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm<br>Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010                                 | m2   |         |          | 776,240   |
|    | 7136060011900     | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,6790  | 94,60    | 158,822   |
|    | 26261473700090.5c | Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mm grosime (circulare)                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0000  | 580,00   | 585,849   |
|    | 2811236828003     | Dispozitiv-clapeta                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0000  | 492,00   | 0,000     |
|    | 2874115837749     | Fixari                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0000  | 24,00    | 0,000     |
|    | 2873122005198     | Plase in rame                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 0,0000  | 350,00   | 0,000     |
|    | 2923125729606     | Suber (registru)                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0000  | 88,00    | 0,000     |
|    | 2523156719501     | Capac hidrometric                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0000  | 58,20    | 0,000     |
|    | 2874135840405     | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 15,0000 | 0,90     | 13,635    |
|    | 2874125881198     | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 15,0000 | 0,30     | 4,545     |
|    | 2874115819963     | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                              | buc  | 15,0000 | 0,50     | 7,575     |
|    | 2524217304531     | Fisie de etansare                                                                                                                                                                                                                             | m    | 0,6300  | 4,67     | 2,972     |
|    | 2952160007250     | Utilaj de ridicat                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0540  | 52,50    | 2,842     |
| 9  | VA19A2            | Corectie: cu inaltimea de la podea de la 5 pana la 8 m: se adauga la norma VA19A.                                                                                                                                                             | m2   |         |          | 25,458    |
|    | 7136060011900     | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2690  | 94,60    | 25,458    |
| 10 | VA20A             | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 500-560 mm                                                                                 | m2   |         |          | 754,694   |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6      | 7       |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|---------|
|    |                   | Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010                                                                                                                                                                                  |      |         |        |         |
|    | 7136060011900     | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,3300  | 94,60  | 125,818 |
|    | 26261473700090.6c | Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,6 mm grosime (circulare)                                                                                                                                                       | m2   | 1,0000  | 580,00 | 585,805 |
|    | 2811236828003     | Dispozitiv-clapeta                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0000  | 492,00 | 0,000   |
|    | 2874115837749     | Fixari                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0000  | 24,00  | 0,000   |
|    | 2873122005198     | Plase in rame                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 0,0000  | 350,00 | 0,000   |
|    | 2923125729606     | Suber (registru)                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0000  | 88,00  | 0,000   |
|    | 2523156719501     | Capac hidrometric                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0000  | 58,20  | 0,000   |
|    | 2874135840405     | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                      | buc  | 15,0000 | 0,90   | 13,635  |
|    | 2874125881198     | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                       | buc  | 15,0000 | 0,30   | 4,545   |
|    | 2874115819963     | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                   | buc  | 15,0000 | 0,50   | 7,575   |
|    | 2524217304531     | Fisie de etansare                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0000  | 4,67   | 4,717   |
|    | 2952160007250     | Utilaj de ridicat                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2400  | 52,50  | 12,600  |
| 11 | VA20A2            | Corectie: cu inaltimea de la podea de la 5 pana la 8 m: se adauga.                                                                                                                                                                 | m2   |         |        | 19,865  |
|    | 7136060011900     | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2100  | 94,60  | 19,865  |
| 12 | VA20B             | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind diametru de sectiunii circulare: pina la 900 mm<br>Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010 | m2   |         |        | 786,346 |
|    | 7136060011900     | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,0010  | 94,60  | 94,694  |
|    | 2626147370009.7c  | Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,7 mm grosime (circulare)                                                                                                                                                       | m2   | 1,0000  | 650,00 | 656,498 |
|    | 2811236828003     | Dispozitiv-clapeta                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0000  | 492,00 | 0,000   |
|    | 2874115837749     | Fixari                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0000  | 24,00  | 0,000   |
|    | 2873122005198     | Plase in rame                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 0,0000  | 350,00 | 0,000   |
|    | 2923125729606     | Suber (registru)                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0000  | 88,00  | 0,000   |
|    | 2523156719501     | Capac hidrometric                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0000  | 58,20  | 0,000   |
|    | 2874135840405     | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                      | buc  | 11,0000 | 0,90   | 9,999   |
|    | 2874125881198     | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                       | buc  | 11,0000 | 0,30   | 3,333   |
|    | 2874115819963     | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                   | buc  | 11,0000 | 0,50   | 5,555   |
|    | 2524217304531     | Fisie de etansare                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0000  | 4,67   | 4,717   |
|    | 2952160007250     | Utilaj de ridicat                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2200  | 52,50  | 11,550  |
| 13 | VA20B2            | Corectie: cu inaltimea de la podea de la 5 pana la 8 m: se adauga.                                                                                                                                                                 | m2   |         |        | 15,042  |
|    | 7136060011900     | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1590  | 94,60  | 15,042  |
| 14 | VA21A             | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulara) avind perimetrul: pina la 600 mm.<br>Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010                   | m2   |         |        | 594,253 |
|    | 7136060011900     | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,6790  | 94,60  | 158,833 |
|    | 2626147370009.5r  | Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulara)                                                                                                                                                    | m2   | 1,0000  | 400,00 | 404,000 |
|    | 2811236828003     | Dispozitiv-clapeta                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0000  | 492,00 | 0,000   |
|    | 2874115837749     | Fixari                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0000  | 24,00  | 0,000   |
|    | 2873122005198     | Plase in rame                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 0,0000  | 350,00 | 0,000   |
|    | 2923125729606     | Suber (registru)                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0000  | 88,00  | 0,000   |
|    | 2523156719501     | Capac hidrometric                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0000  | 58,20  | 0,000   |
|    | 2874135840405     | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                      | buc  | 15,0000 | 0,90   | 13,635  |
|    | 2874125881198     | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                       | buc  | 15,0000 | 0,30   | 4,545   |
|    | 2874115819963     | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                   | buc  | 15,0000 | 0,50   | 7,575   |
|    | 2524217304531     | Fisie de etansare                                                                                                                                                                                                                  | m    | 0,6000  | 4,67   | 2,830   |
|    | 2952160007250     | Utilaj de ridicat                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0540  | 52,50  | 2,835   |
| 15 | VA21A2            | Corectie: cu inaltimea de la podea de la 5 pana la 8 m: se adauga.                                                                                                                                                                 | m2   |         |        | 25,447  |
|    | 7136060011900     | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2690  | 94,60  | 25,447  |
| 16 | VA22C             | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulara) avind perimetrul: pina la 1800 mm<br>Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010                   | m2   |         |        | 550,938 |
|    | 7136060011900     | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,0010  | 94,60  | 94,718  |
|    | 2626147370009.7r  | Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulara)                                                                                                                                                    | m2   | 1,0000  | 420,00 | 424,200 |
|    | 2811236828003     | Dispozitiv-clapeta                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0000  | 492,00 | 0,000   |
|    | 2874115837749     | Fixari                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0000  | 24,00  | 0,000   |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6      | 7       |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|---------|
|    | 2873122005198     | Plase in rame                                                                                                                                                                                                     | m2   | 0,0000  | 350,00 | 0,000   |
|    | 2923125729606     | Suber (registru)                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0000  | 88,00  | 0,000   |
|    | 2523156719501     | Capac hidrometric                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0000  | 58,20  | 0,000   |
|    | 2874135840766     | Piulite uzuale hexagonale M8                                                                                                                                                                                      | buc  | 8,0000  | 0,90   | 7,272   |
|    | 2874125881199     | Saiba plata pentru metal M8                                                                                                                                                                                       | buc  | 8,0000  | 0,50   | 4,040   |
|    | 2874115819964     | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm                                                                                                                                                                                  | buc  | 8,0000  | 0,85   | 6,868   |
|    | 2524217304531     | Fisie de etansare                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,8000  | 4,67   | 8,491   |
|    | 2952160007250     | Utilaj de ridicat                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,1020  | 52,50  | 5,349   |
| 17 | VA22C2            | Corectie: cu inaltimea de la podea de la 5 pana la 8 m: se adauga.                                                                                                                                                | m2   |         |        | 15,136  |
|    | 7136060011900     | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1600  | 94,60  | 15,136  |
| 18 | VA22D             | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulara) avind perimetrul: pina la 2000 mm.<br>Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010 | m2   |         |        | 529,155 |
|    | 7136060011900     | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                          | h-om | 0,8090  | 94,60  | 76,531  |
|    | 2626147370009.7 r | Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare)                                                                                                                                   | m2   | 1,0000  | 420,00 | 424,200 |
|    | 2811236828003     | Dispozitiv-clapeta                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0000  | 492,00 | 0,000   |
|    | 2874115837749     | Fixari                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0000  | 24,00  | 0,000   |
|    | 2873122005198     | Plase in rame                                                                                                                                                                                                     | m2   | 0,0000  | 350,00 | 0,000   |
|    | 2923125729606     | Suber (registru)                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0000  | 88,00  | 0,000   |
|    | 2523156719501     | Capac hidrometric                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0000  | 58,20  | 0,000   |
|    | 2874135840766     | Piulite uzuale hexagonale M8                                                                                                                                                                                      | buc  | 6,0000  | 0,90   | 5,454   |
|    | 2874125881199     | Saiba plata pentru metal M8                                                                                                                                                                                       | buc  | 6,0000  | 0,50   | 3,030   |
|    | 2874115819964     | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm                                                                                                                                                                                  | buc  | 6,0000  | 0,85   | 5,151   |
|    | 2524217304531     | Fisie de etansare                                                                                                                                                                                                 | m    | 2,0000  | 4,67   | 9,433   |
|    | 2952160007250     | Utilaj de ridicat                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,1020  | 52,50  | 5,355   |
| 19 | VA22D2            | Corectie: cu inaltimea de la podea de la 5 pana la 8 m: se adauga.                                                                                                                                                | m2   |         |        | 12,203  |
|    | 7136060011900     | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1290  | 94,60  | 12,203  |
| 20 | VA22E             | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm.<br>Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010   | m2   |         |        | 539,643 |
|    | 7136060011900     | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                          | h-om | 0,7440  | 94,60  | 70,383  |
|    | 2626147370009.7 r | Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare)                                                                                                                                   | m2   | 1,0000  | 420,00 | 424,200 |
|    | 2811236828003     | Dispozitiv-clapeta                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0000  | 492,00 | 0,000   |
|    | 2874115837749     | Fixari                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0000  | 24,00  | 0,000   |
|    | 2873122005198     | Plase in rame                                                                                                                                                                                                     | m2   | 0,0000  | 350,00 | 0,000   |
|    | 2923125729606     | Suber (registru)                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0000  | 88,00  | 0,000   |
|    | 2523156719501     | Capac hidrometric                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0000  | 58,20  | 0,000   |
|    | 2874135840766     | Piulite uzuale hexagonale M8                                                                                                                                                                                      | buc  | 10,0000 | 0,90   | 9,090   |
|    | 2874125881199     | Saiba plata pentru metal M8                                                                                                                                                                                       | buc  | 10,0000 | 0,50   | 5,050   |
|    | 2874115819964     | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm                                                                                                                                                                                  | buc  | 10,0000 | 0,85   | 8,585   |
|    | 2524217304531     | Fisie de etansare                                                                                                                                                                                                 | m    | 3,6000  | 4,67   | 16,980  |
|    | 2952160007250     | Utilaj de ridicat                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,1020  | 52,50  | 5,355   |
| 21 | VA22E2            | Corectie: cu inaltimea de la podea de la 5 pana la 8 m: se adauga.                                                                                                                                                | m2   |         |        | 11,258  |
|    | 7136060011900     | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1190  | 94,60  | 11,258  |
| 22 | VA22F             | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulara) avind perimetrul: 4000 mm.<br>Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010         | m2   |         |        | 527,974 |
|    | 7136060011900     | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                          | h-om | 0,6800  | 94,60  | 64,328  |
|    | 2626147370009.7 r | Canale de ventilare metalice din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare)                                                                                                                                   | m2   | 1,0000  | 420,00 | 424,200 |
|    | 2811236828003     | Dispozitiv-clapeta                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0000  | 492,00 | 0,000   |
|    | 2874115837749     | Fixari                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0000  | 24,00  | 0,000   |
|    | 2873122005198     | Plase in rame                                                                                                                                                                                                     | m2   | 0,0000  | 350,00 | 0,000   |
|    | 2923125729606     | Suber (registru)                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0000  | 88,00  | 0,000   |
|    | 2523156719501     | Capac hidrometric                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0000  | 58,20  | 0,000   |
|    | 2874135840766     | Piulite uzuale hexagonale M8                                                                                                                                                                                      | buc  | 7,0000  | 0,90   | 6,363   |
|    | 2874125881199     | Saiba plata pentru metal M8                                                                                                                                                                                       | buc  | 7,0000  | 0,50   | 3,535   |
|    | 2874115819964     | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm                                                                                                                                                                                  | buc  | 7,0000  | 0,85   | 6,010   |
|    | 2524217304531     | Fisie de etansare                                                                                                                                                                                                 | m    | 4,0000  | 4,67   | 18,867  |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6      | 7         |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
|    | 2952160007250   | Utilaj de ridicat                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0890  | 52,50  | 4,672     |
| 23 | VA22F2          | Corectie: cu inaltimea de la podea de la 5 pana la 8 m: se adauga.                                                                                                                                                                                                 | m2   |         |        | 10,311    |
|    | 7136060011900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1090  | 94,60  | 10,311    |
| 24 | VA01D           | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500-4000 mm<br>Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,003                                           | m2   |         |        | 1 158,188 |
|    | 7136060011900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 3,2800  | 94,60  | 310,288   |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0400  | 17,90  | 0,718     |
|    | 2710703504760   | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 2,5500  | 20,00  | 51,153    |
|    | 2710703504502   | Otel cornier 40x40x3 mm                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 2,0000  | 20,00  | 40,120    |
|    | 2430226100814   | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1040  | 89,00  | 9,284     |
|    | 2881116001666   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,1000  | 8,00   | 0,802     |
|    | 2112517330399   | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 21,50  | 3,235     |
|    | 2874125885663   | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0080  | 1,20   | 0,010     |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,1200  | 23,50  | 2,828     |
|    | 2320146200767   | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                                                                         | l    | 0,0160  | 25,00  | 0,401     |
|    | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 56,0000 | 0,90   | 50,551    |
|    | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,3000  | 65,70  | 19,769    |
|    | 2710403600502   | Tabla neagra 1x1000x2000 mm                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 8,8000  | 68,64  | 605,844   |
|    | 2874125881198   | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 56,0000 | 0,30   | 16,850    |
|    | 2874115819963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 56,0000 | 0,50   | 28,084    |
|    | 3110500002401   | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,1500  | 85,00  | 12,750    |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,1000  | 55,00  | 5,500     |
| 25 | CC09D           | Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti ,fixata cu rondele din tabla zincata si cuie peste stratul de izolatie, fara retea din otel - beton / Сетка-рабица 10x10 | m2   |         |        | 43,682    |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2000  | 94,60  | 18,920    |
|    | 2873122005340   | Plasa rabbit ochi hexag. diam. 1 mm, latura 25 mm                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,6600  | 30,00  | 19,800    |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1000  | 28,00  | 2,800     |
|    | 2710403642598   | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500  | 38,00  | 1,900     |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0050  | 52,50  | 0,263     |
| 26 |                 | Сталь для крепления                                                                                                                                                                                                                                                | kg   |         |        | 35,000    |
|    | 60025           | Сталь для крепления                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0000  | 35,00  | 35,000    |
| 27 |                 | Уголок для крепления вентиляторов                                                                                                                                                                                                                                  | m    |         |        | 26,500    |
|    | 60026           | Уголок для крепления вентиляторов                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0000  | 26,50  | 26,500    |
| 28 | VB15B           | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Переточная решетка 300x100                                                                                                                                 | buc  |         |        | 321,246   |
|    | 7136060011900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,9800  | 94,60  | 92,708    |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1700  | 17,90  | 3,043     |
|    | 2412126100010   | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0450  | 89,00  | 4,005     |
|    | 2112517330399   | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0400  | 21,50  | 0,860     |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0600  | 23,50  | 1,410     |
|    | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 28,0000 | 0,90   | 25,200    |
|    | 287411576570026 | Переточная решетка 300x100                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000  | 120,00 | 120,000   |
|    | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,6000  | 65,70  | 39,420    |
|    | 2874115883938   | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 28,0000 | 0,15   | 4,200     |
|    | 2874115819999   | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 28,0000 | 0,50   | 14,000    |
|    | 3110500002401   | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,1800  | 85,00  | 15,300    |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0200  | 55,00  | 1,100     |
| 29 | VB15B           | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Переточная решетка 600x150                                                                                                                                 | buc  |         |        | 321,246   |
|    | 7136060011900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,9800  | 94,60  | 92,708    |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1700  | 17,90  | 3,043     |
|    | 2412126100010   | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0450  | 89,00  | 4,005     |
|    | 2112517330399   | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0400  | 21,50  | 0,860     |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0600  | 23,50  | 1,410     |
|    | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 28,0000 | 0,90   | 25,200    |
|    | 287411576570027 | Переточная решетка 600x150                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000  | 120,00 | 120,000   |
|    | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,6000  | 65,70  | 39,420    |
|    | 2874115883938   | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 28,0000 | 0,15   | 4,200     |
|    | 2874115819999   | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 28,0000 | 0,50   | 14,000    |
|    | 3110500002401   | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,1800  | 85,00  | 15,300    |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6        | 7         |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------|
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200  | 55,00    | 1,100     |
| 30 | VB09F           | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 4500 - 8000 mm, montata pe canal / Наружная жалюзийная решетка для воздухозабора 2900x600h | buc  |         |          | 2 667,450 |
|    | 7136060011900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                         | h-om | 2,1500  | 94,60    | 203,390   |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                          | kg   | 0,5000  | 17,90    | 8,950     |
|    | 2412126100010   | Miniu de plumb                                                                                                                                                   | kg   | 0,0600  | 89,00    | 5,340     |
|    | 2112517330399   | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                           | kg   | 0,1000  | 21,50    | 2,150     |
|    | 2411115904512   | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                        | m3   | 0,3000  | 23,50    | 7,050     |
|    | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                    | buc  | 80,0000 | 0,90     | 72,000    |
|    | 287411576570028 | Наружная жалюзийная решетка для воздухозабора 2900x600h                                                                                                          | buc  | 1,0000  | 2 250,00 | 2 250,000 |
|    | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                              | kg   | 0,6000  | 65,70    | 39,420    |
|    | 2874115883938   | Saiba grower M 6                                                                                                                                                 | buc  | 80,0000 | 0,15     | 12,000    |
|    | 2874115819999   | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                 | buc  | 80,0000 | 0,50     | 40,000    |
|    | 3110500002401   | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                        | h-ut | 0,3000  | 85,00    | 25,500    |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                              | h-ut | 0,0300  | 55,00    | 1,650     |
| 31 | VB26A           | Вытяжной диффузор 600x600                                                                                                                                        | buc  |         |          | 1 809,108 |
|    | 7136060011900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                         | h-om | 2,9300  | 94,60    | 277,178   |
|    | 281123630940029 | Вытяжной диффузор 600x600                                                                                                                                        | buc  | 1,0000  | 1 500,00 | 1 500,000 |
|    | 2513206621493   | Banda pogoasa din cauciuc pt.etansare                                                                                                                            | kg   | 0,2500  | 35,00    | 8,750     |
|    | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                    | buc  | 2,0000  | 0,90     | 1,800     |
|    | 2462106110443   | Prenadez 400                                                                                                                                                     | kg   | 0,2100  | 93,00    | 19,530    |
|    | 2874115883938   | Saiba grower M 6                                                                                                                                                 | buc  | 2,0000  | 0,15     | 0,300     |
|    | 2874115819963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                 | buc  | 2,0000  | 0,50     | 1,000     |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100  | 55,00    | 0,550     |
| 32 | VB26A           | Вытяжной диффузор 800x800                                                                                                                                        | buc  |         |          | 2 359,108 |
|    | 7136060011900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                         | h-om | 2,9300  | 94,60    | 277,178   |
|    | 281123630940030 | Вытяжной диффузор 800x800                                                                                                                                        | buc  | 1,0000  | 2 050,00 | 2 050,000 |
|    | 2513206621493   | Banda pogoasa din cauciuc pt.etansare                                                                                                                            | kg   | 0,2500  | 35,00    | 8,750     |
|    | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                    | buc  | 2,0000  | 0,90     | 1,800     |
|    | 2462106110443   | Prenadez 400                                                                                                                                                     | kg   | 0,2100  | 93,00    | 19,530    |
|    | 2874115883938   | Saiba grower M 6                                                                                                                                                 | buc  | 2,0000  | 0,15     | 0,300     |
|    | 2874115819963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                 | buc  | 2,0000  | 0,50     | 1,000     |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100  | 55,00    | 0,550     |
| 33 | VB15B           | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Регулируемая решетка 600x400                             | buc  |         |          | 871,246   |
|    | 7136060011900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                         | h-om | 0,9800  | 94,60    | 92,708    |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                          | kg   | 0,1700  | 17,90    | 3,043     |
|    | 2412126100010   | Miniu de plumb                                                                                                                                                   | kg   | 0,0450  | 89,00    | 4,005     |
|    | 2112517330399   | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                           | kg   | 0,0400  | 21,50    | 0,860     |
|    | 2411115904512   | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                        | m3   | 0,0600  | 23,50    | 1,410     |
|    | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                    | buc  | 28,0000 | 0,90     | 25,200    |
|    | 287411576570031 | Регулируемая решетка 600x400                                                                                                                                     | buc  | 1,0000  | 670,00   | 670,000   |
|    | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                              | kg   | 0,6000  | 65,70    | 39,420    |
|    | 2874115883938   | Saiba grower M 6                                                                                                                                                 | buc  | 28,0000 | 0,15     | 4,200     |
|    | 2874115819999   | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                 | buc  | 28,0000 | 0,50     | 14,000    |
|    | 3110500002401   | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                        | h-ut | 0,1800  | 85,00    | 15,300    |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200  | 55,00    | 1,100     |
| 34 | VB15B           | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Регулируемая решетка 400x400                             | buc  |         |          | 631,246   |
|    | 7136060011900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                         | h-om | 0,9800  | 94,60    | 92,708    |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                          | kg   | 0,1700  | 17,90    | 3,043     |
|    | 2412126100010   | Miniu de plumb                                                                                                                                                   | kg   | 0,0450  | 89,00    | 4,005     |
|    | 2112517330399   | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                           | kg   | 0,0400  | 21,50    | 0,860     |
|    | 2411115904512   | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                        | m3   | 0,0600  | 23,50    | 1,410     |
|    | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                    | buc  | 28,0000 | 0,90     | 25,200    |
|    | 287411576570032 | Регулируемая решетка 400x400                                                                                                                                     | buc  | 1,0000  | 430,00   | 430,000   |
|    | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                              | kg   | 0,6000  | 65,70    | 39,420    |
|    | 2874115883938   | Saiba grower M 6                                                                                                                                                 | buc  | 28,0000 | 0,15     | 4,200     |
|    | 2874115819999   | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                 | buc  | 28,0000 | 0,50     | 14,000    |
|    | 3110500002401   | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                        | h-ut | 0,1800  | 85,00    | 15,300    |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200  | 55,00    | 1,100     |
| 35 | VB15B           | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Регулируемая решетка 100x100                             | buc  |         |          | 321,246   |
|    | 7136060011900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                         | h-om | 0,9800  | 94,60    | 92,708    |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                          | kg   | 0,1700  | 17,90    | 3,043     |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6      | 7         |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
|    | 2412126100010   | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0450  | 89,00  | 4,005     |
|    | 2112517330399   | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0400  | 21,50  | 0,860     |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0600  | 23,50  | 1,410     |
|    | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                 | buc  | 28,0000 | 0,90   | 25,200    |
|    | 287411576570033 | Регулируемая решетка 100x100                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 120,00 | 120,000   |
|    | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,6000  | 65,70  | 39,420    |
|    | 2874115883938   | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                                                              | buc  | 28,0000 | 0,15   | 4,200     |
|    | 2874115819999   | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                                                                              | buc  | 28,0000 | 0,50   | 14,000    |
|    | 3110500002401   | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,1800  | 85,00  | 15,300    |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0200  | 55,00  | 1,100     |
| 36 | VB15B           | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Регулируемая решетка 150x150                                                                                          | buc  |         |        | 401,246   |
|    | 7136060011900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,9800  | 94,60  | 92,708    |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1700  | 17,90  | 3,043     |
|    | 2412126100010   | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0450  | 89,00  | 4,005     |
|    | 2112517330399   | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0400  | 21,50  | 0,860     |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0600  | 23,50  | 1,410     |
|    | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                 | buc  | 28,0000 | 0,90   | 25,200    |
|    | 287411576570034 | Регулируемая решетка 150x150                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 200,00 | 200,000   |
|    | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,6000  | 65,70  | 39,420    |
|    | 2874115883938   | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                                                              | buc  | 28,0000 | 0,15   | 4,200     |
|    | 2874115819999   | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                                                                              | buc  | 28,0000 | 0,50   | 14,000    |
|    | 3110500002401   | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,1800  | 85,00  | 15,300    |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0200  | 55,00  | 1,100     |
| 37 | VB01A2          | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Дроссель клапан круглый КАНАЛ-ДКК-500 sau analog = 1.0 buc/buc             | buc  |         |        | 1 388,792 |
|    | 7136060011900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                      | h-om | 3,2300  | 94,60  | 305,558   |
|    | 2710403701203   | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0200  | 30,00  | 0,600     |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1000  | 17,90  | 1,790     |
|    | 2710703500025   | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm                                                                                                                                                                                         | kg   | 2,5000  | 31,00  | 77,500    |
|    | 2521306716872   | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737                                                                                                                                                              | kg   | 0,0150  | 250,00 | 3,750     |
|    | 2112517330399   | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0200  | 21,50  | 0,430     |
|    | 2874125895175   | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0170  | 1,20   | 0,020     |
|    | 2710603420201   | Otel patrat lam.cald D = 14 mm                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0850  | 30,00  | 2,550     |
|    | 2710603402869   | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0950  | 30,00  | 2,850     |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0100  | 23,50  | 0,235     |
|    | 2874115842659   | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5                                                                                                                                                                                    | buc  | 4,0000  | 0,31   | 1,240     |
|    | 2874115842600   | Piulite hexagonale M8                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000  | 0,26   | 0,260     |
|    | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                 | buc  | 12,0000 | 0,90   | 10,800    |
|    | 2874115842661   | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 0,31   | 0,310     |
|    | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1100  | 65,70  | 7,227     |
|    | 2710403603798   | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0140  | 38,00  | 0,532     |
|    | 2710403604481   | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,3800  | 38,00  | 14,440    |
|    | 2430116103294   | Vopsea minium plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1000  | 89,00  | 8,900     |
|    | 2874125895163   | Saiba grower M 5                                                                                                                                                                                                              | buc  | 4,0000  | 0,30   | 1,200     |
|    | 2874115883938   | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000  | 0,15   | 0,150     |
|    | 2874125881198   | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                  | buc  | 12,0000 | 0,30   | 3,600     |
|    | 2874115800390   | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000  | 0,50   | 0,500     |
|    | 2874115804669   | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000  | 0,50   | 0,500     |
|    | 2874115895149   | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm                                                                                                                                                                                            | buc  | 4,0000  | 1,00   | 4,000     |
|    | 2874115819963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                              | buc  | 12,0000 | 0,50   | 6,000     |
|    | 60035           | Дроссель клапан круглый КАНАЛ-ДКК-500 sau analog                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000  | 920,00 | 920,000   |
|    | 3110500002401   | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,1500  | 85,00  | 12,750    |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0200  | 55,00  | 1,100     |
| 38 | VB02B2          | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Дроссель клапан прямоугольный КАНАЛ-ДКП-800x500 sau analog = 1 buc/buc | buc  |         |        | 4 030,216 |
|    | 7136060011900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                      | h-om | 4,4700  | 94,60  | 422,862   |
|    | 2710403701203   | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,2100  | 30,00  | 6,300     |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,2700  | 17,90  | 4,833     |
|    | 2873155903088   | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,2500  | 65,70  | 16,425    |
|    | 2521306716872   | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737                                                                                                                                                              | kg   | 0,0150  | 250,00 | 3,750     |
|    | 2112517330399   | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0350  | 21,50  | 0,752     |
|    | 2874125895015   | Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0200  | 1,20   | 0,024     |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6        | 7         |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------|
|    | 2710603420378 | Otel patrat lam.cald D = 16 mm                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,2100  | 30,00    | 6,300     |
|    | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0950  | 30,00    | 2,850     |
|    | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0900  | 23,50    | 2,115     |
|    | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5                                                                                                                                                                                    | buc  | 8,0000  | 0,31     | 2,480     |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                 | buc  | 36,0000 | 0,90     | 32,400    |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4500  | 65,70    | 29,565    |
|    | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,3700  | 38,00    | 14,060    |
|    | 2430116103294 | Vopsea minium plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,2500  | 89,00    | 22,250    |
|    | 2874115883421 | Saiba grower M 10                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000  | 0,15     | 0,150     |
|    | 2874125895163 | Saiba grower M 5                                                                                                                                                                                                              | buc  | 8,0000  | 0,30     | 2,400     |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                  | buc  | 36,0000 | 0,30     | 10,800    |
|    | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000  | 0,50     | 0,500     |
|    | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000  | 0,50     | 0,500     |
|    | 2874115895187 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm                                                                                                                                                                                            | buc  | 8,0000  | 1,00     | 8,000     |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                              | buc  | 36,0000 | 0,50     | 18,000    |
|    | 60036         | Дроссель клапан прямоугольный КАНАЛ-ДКП-800x500 sau analog                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 3 400,00 | 3 400,000 |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,2500  | 85,00    | 21,250    |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0300  | 55,00    | 1,650     |
| 39 | VB02A2        | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Дроссель клапан прямоугольный КАНАЛ-ДКП-400x400 sau analog = 1 buc/buc | buc  |         |          | 1 369,952 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                      | h-om | 3,2500  | 94,60    | 307,450   |
|    | 2710403701203 | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,2100  | 30,00    | 6,300     |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0670  | 17,90    | 1,199     |
|    | 2710703500025 | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,4500  | 31,00    | 44,950    |
|    | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737                                                                                                                                                              | kg   | 0,0150  | 250,00   | 3,750     |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0250  | 21,50    | 0,537     |
|    | 2874125895015 | Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0170  | 1,20     | 0,021     |
|    | 2710603420201 | Otel patrat lam.cald D = 14 mm                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0850  | 30,00    | 2,550     |
|    | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0950  | 30,00    | 2,850     |
|    | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0500  | 23,50    | 1,175     |
|    | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5                                                                                                                                                                                    | buc  | 8,0000  | 0,31     | 2,480     |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                 | buc  | 28,0000 | 0,90     | 25,200    |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4000  | 65,70    | 26,280    |
|    | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,3700  | 38,00    | 14,060    |
|    | 2430116103294 | Vopsea minium plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500  | 89,00    | 13,350    |
|    | 2874115883421 | Saiba grower M 10                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000  | 0,15     | 0,150     |
|    | 2874125895163 | Saiba grower M 5                                                                                                                                                                                                              | buc  | 8,0000  | 0,30     | 2,400     |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                  | buc  | 28,0000 | 0,30     | 8,400     |
|    | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000  | 0,50     | 0,500     |
|    | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000  | 0,50     | 0,500     |
|    | 2874115895187 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm                                                                                                                                                                                            | buc  | 8,0000  | 1,00     | 8,000     |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                              | buc  | 28,0000 | 0,50     | 14,000    |
|    | 60037         | Дроссель клапан прямоугольный КАНАЛ-ДКП-400x400 sau analog                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 870,00   | 870,000   |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,1500  | 85,00    | 12,750    |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0200  | 55,00    | 1,100     |
| 40 | VB02B2        | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Дроссель клапан прямоугольный КАНАЛ-ДКП-600x400 sau analog = 1 buc/buc | buc  |         |          | 3 030,216 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                      | h-om | 4,4700  | 94,60    | 422,862   |
|    | 2710403701203 | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,2100  | 30,00    | 6,300     |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,2700  | 17,90    | 4,833     |
|    | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,2500  | 65,70    | 16,425    |
|    | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737                                                                                                                                                              | kg   | 0,0150  | 250,00   | 3,750     |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0350  | 21,50    | 0,752     |
|    | 2874125895015 | Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0200  | 1,20     | 0,024     |
|    | 2710603420378 | Otel patrat lam.cald D = 16 mm                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,2100  | 30,00    | 6,300     |
|    | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0950  | 30,00    | 2,850     |
|    | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0900  | 23,50    | 2,115     |
|    | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5                                                                                                                                                                                    | buc  | 8,0000  | 0,31     | 2,480     |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                 | buc  | 36,0000 | 0,90     | 32,400    |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4500  | 65,70    | 29,565    |
|    | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,3700  | 38,00    | 14,060    |
|    | 2430116103294 | Vopsea minium plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,2500  | 89,00    | 22,250    |
|    | 2874115883421 | Saiba grower M 10                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000  | 0,15     | 0,150     |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6        | 7         |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------|
|    | 2874125895163 | Saiba grower M 5                                                                                                                                                                                                              | buc  | 8,0000  | 0,30     | 2,400     |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                  | buc  | 36,0000 | 0,30     | 10,800    |
|    | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000  | 0,50     | 0,500     |
|    | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000  | 0,50     | 0,500     |
|    | 2874115895187 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm                                                                                                                                                                                            | buc  | 8,0000  | 1,00     | 8,000     |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                              | buc  | 36,0000 | 0,50     | 18,000    |
|    | 60038         | Дроссель клапан прямоугольный КАНАЛ-ДКП-600x400 sau analog                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 2 400,00 | 2 400,000 |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,2500  | 85,00    | 21,250    |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0300  | 55,00    | 1,650     |
| 41 | VB02B2        | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Дроссель клапан прямоугольный КАНАЛ-ДКП-100x100 sau analog = 1 buc/buc | buc  |         |          | 975,162   |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                      | h-om | 4,4700  | 94,60    | 422,862   |
|    | 2710403701203 | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,2100  | 30,00    | 6,300     |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,2700  | 17,90    | 4,833     |
|    | 2710703500025 | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm                                                                                                                                                                                         | kg   | 3,2700  | 31,00    | 101,370   |
|    | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737                                                                                                                                                              | kg   | 0,0150  | 250,00   | 3,750     |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0350  | 21,50    | 0,752     |
|    | 2874125895015 | Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0200  | 1,20     | 0,024     |
|    | 2710603420378 | Otel patrat lam.cald D = 16 mm                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,2100  | 30,00    | 6,300     |
|    | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0950  | 30,00    | 2,850     |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0900  | 23,50    | 2,115     |
|    | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5                                                                                                                                                                                    | buc  | 8,0000  | 0,31     | 2,480     |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                 | buc  | 36,0000 | 0,90     | 32,400    |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4500  | 65,70    | 29,565    |
|    | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,3700  | 38,00    | 14,060    |
|    | 2430116103294 | Vopsea minium plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,2500  | 89,00    | 22,250    |
|    | 2874115883421 | Saiba grower M 10                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000  | 0,15     | 0,150     |
|    | 2874125895163 | Saiba grower M 5                                                                                                                                                                                                              | buc  | 8,0000  | 0,30     | 2,400     |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                  | buc  | 36,0000 | 0,30     | 10,800    |
|    | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000  | 0,50     | 0,500     |
|    | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000  | 0,50     | 0,500     |
|    | 2874115895187 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm                                                                                                                                                                                            | buc  | 8,0000  | 1,00     | 8,000     |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                              | buc  | 36,0000 | 0,50     | 18,000    |
|    | 60039         | Дроссель клапан прямоугольный КАНАЛ-ДКП-100x100 sau analog                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 260,00   | 260,000   |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,2500  | 85,00    | 21,250    |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0300  | 55,00    | 1,650     |
| 42 | VB02B2        | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Дроссель клапан прямоугольный КАНАЛ-ДКП-150x150 sau analog = 1 buc/buc | buc  |         |          | 975,162   |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                      | h-om | 4,4700  | 94,60    | 422,862   |
|    | 2710403701203 | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,2100  | 30,00    | 6,300     |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,2700  | 17,90    | 4,833     |
|    | 2710703500025 | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm                                                                                                                                                                                         | kg   | 3,2700  | 31,00    | 101,370   |
|    | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737                                                                                                                                                              | kg   | 0,0150  | 250,00   | 3,750     |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0350  | 21,50    | 0,753     |
|    | 2874125895015 | Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0200  | 1,20     | 0,024     |
|    | 2710603420378 | Otel patrat lam.cald D = 16 mm                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,2100  | 30,00    | 6,300     |
|    | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0950  | 30,00    | 2,850     |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0900  | 23,50    | 2,115     |
|    | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5                                                                                                                                                                                    | buc  | 8,0000  | 0,31     | 2,480     |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                 | buc  | 36,0000 | 0,90     | 32,400    |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4500  | 65,70    | 29,565    |
|    | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,3700  | 38,00    | 14,060    |
|    | 2430116103294 | Vopsea minium plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,2500  | 89,00    | 22,250    |
|    | 2874115883421 | Saiba grower M 10                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000  | 0,15     | 0,150     |
|    | 2874125895163 | Saiba grower M 5                                                                                                                                                                                                              | buc  | 8,0000  | 0,30     | 2,400     |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                  | buc  | 36,0000 | 0,30     | 10,800    |
|    | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000  | 0,50     | 0,500     |
|    | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000  | 0,50     | 0,500     |
|    | 2874115895187 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm                                                                                                                                                                                            | buc  | 8,0000  | 1,00     | 8,000     |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                              | buc  | 36,0000 | 0,50     | 18,000    |
|    | 60040         | Дроссель клапан прямоугольный КАНАЛ-ДКП-150x150 sau analog                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 260,00   | 260,000   |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,2500  | 85,00    | 21,250    |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6      | 7         |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
|    | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0300  | 55,00  | 1,650     |
| 43 | IzH07B           | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Мат прошивной б=30 мм для воздухопроводов систем противодымной вентиляции в комплекте с гальванизированной сеткой с неармированной фольгой tip TEXHO 80 (EI 60) | m2   |         |        | 229,063   |
|    | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4680  | 94,60  | 44,273    |
|    | 2682162611305163 | Мат прошивной б=30 мм для воздухопроводов систем противодымной вентиляции в комплекте с гальванизированной сеткой с неармированной фольгой tip TEXHO 80 (EI 60)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0180  | 180,00 | 183,240   |
|    | 2734113805762    | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0090  | 31,00  | 0,279     |
|    | 2734113805815    | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0410  | 31,00  | 1,271     |
| 44 | IzH22A           | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm / Вспененный полиэтилен профиль-плёнка б=10 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   |         |        | 76,105    |
|    | 7134050013240    | Izolator - termic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4740  | 94,60  | 44,840    |
|    | 111100010003122  | Вспененный полиэтилен профиль-пленка б=10 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0300  | 29,00  | 29,870    |
|    | 2734113805815    | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0450  | 31,00  | 1,395     |
| 45 | IzI07D1          | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare                                                                                                                                                                                                                | m2   |         |        | 168,123   |
|    | 7213050013100    | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2350  | 94,60  | 22,231    |
|    | 2710403601300    | Tabla neagra sau zincata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 4,5530  | 32,00  | 145,696   |
|    | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kw   | 0,0490  | 4,00   | 0,196     |
| 46 | IzI07D2          | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare                                                                                                                                                                                                                      | m2   |         |        | 60,519    |
|    | 7213050013100    | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5890  | 94,60  | 55,719    |
|    | 2874115893900    | Surub 4 x 15 OLC35 zn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 8,0000  | 0,60   | 4,800     |
|    |                  | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |        |           |
| 47 | VC07A            | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw<br>Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,010                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  |         |        | 1 109,380 |
|    | 7136060011900    | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 11,5500 | 94,60  | 1 092,630 |
|    | 3110500002401    | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,1000  | 85,00  | 8,500     |
|    | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,1500  | 55,00  | 8,250     |
| 48 | VC04D            | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 4.700-14.600 mc/h cu motor electric de 3- 10 kw / ПБИЦ-100-50-4-380<br>Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc.)=1,050                                                                                                                                                                                                                                    | buc  |         |        | 3 223,500 |
|    | 7136060011900    | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 30,9600 | 94,60  | 2 928,816 |
|    | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4000  | 17,90  | 7,518     |
|    | 2430226100814    | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,2000  | 89,00  | 18,690    |
|    | 2411115904512    | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,3500  | 23,50  | 8,624     |
|    | 2874115842702    | Piulita hexag. M10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 30,0000 | 0,31   | 9,765     |
|    | 2735725903453    | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,2000  | 65,70  | 13,797    |
|    | 2320316202533    | Vaselina artificiala tehnica tip D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,2500  | 80,00  | 21,040    |
|    | 2874115820625    | Surub hexagonal uzual M 10 x 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 30,0000 | 1,00   | 31,500    |
|    | 3110500002401    | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,1500  | 85,00  | 12,750    |
|    | 3410520001373    | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,1500  | 700,00 | 105,000   |
|    | 2952270007602    | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 1,2000  | 55,00  | 66,000    |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5       | 6        | 7         |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|-----------|
| 49 | VC04C         | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 3.000-9.200 mc/h cu motor electric de 1,1- 4 kw / ПВИЦ-70-40-4-380<br>Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,050 | buc    |         |          | 2 544,282 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                        | h-om   | 24,0600 | 94,60    | 2 276,076 |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                         | kg     | 0,3500  | 17,90    | 6,569     |
|    | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                             | kg     | 0,1800  | 89,00    | 16,821    |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,3000  | 23,50    | 7,402     |
|    | 2874115842685 | Piulita hexag. M8                                                                                                                                                                                                               | buc    | 26,0000 | 0,26     | 7,098     |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                             | kg     | 0,1500  | 65,70    | 10,381    |
|    | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D                                                                                                                                                                                              | kg     | 0,2200  | 80,00    | 18,480    |
|    | 2874115820285 | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8                                                                                                                                                                                        | buc    | 26,0000 | 0,85     | 23,205    |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1500  | 85,00    | 12,750    |
|    | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,1500  | 700,00   | 105,000   |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 1,1000  | 55,00    | 60,500    |
| 50 | 10-08-001-10  | Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 1 raza / Регулятор скорости                                                                                                                            | buc    |         |          | 581,869   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 11,0000 | 52,00    | 572,000   |
|    | 1010219       | Liant de ipsos "Г-3"                                                                                                                                                                                                            | t      | 0,00002 | 3 200,00 | 0,000     |
|    | 1011963       | Colofoniu de pin                                                                                                                                                                                                                | kg     | 0,0012  | 28,00    | 0,028     |
|    | 1012206       | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                                                                                                    | 10 buc | 0,3000  | 8,00     | 2,400     |
|    | 5220076       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"                                                                                                                                                                              | kg     | 0,0120  | 27,50    | 0,330     |
|    | 330206        | Burghiuri electrice                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,1300  | 54,70    | 7,111     |
| 51 | VB18B         | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 2000 - 3200 mm                                                                                                                                                                      | buc    |         |          | 173,870   |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                        | h-om   | 1,3000  | 94,60    | 122,980   |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                          | kg     | 0,0600  | 21,50    | 1,290     |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                   | buc    | 32,0000 | 0,90     | 28,800    |
|    | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                                                                | buc    | 32,0000 | 0,15     | 4,800     |
|    | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                                                                                | buc    | 32,0000 | 0,50     | 16,000    |
| 52 | VC24A         | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suport elastici din cauciuc<br>Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,002                                                                                      | buc    |         |          | 536,415   |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                        | h-om   | 4,8800  | 94,60    | 461,648   |
|    | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                  | kg     | 1,5000  | 2,80     | 4,208     |
|    | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                  | kg     | 0,3000  | 89,00    | 26,744    |
|    | 2874115840601 | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                                              | buc    | 8,0000  | 0,26     | 2,084     |
|    | 2874115827776 | Surub pt fundatii M20                                                                                                                                                                                                           | buc    | 8,0000  | 5,00     | 40,080    |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0300  | 55,00    | 1,650     |
| 53 | VB02C2        | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 3200 - 4000 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Клапан дымоудаления с электромагнитным реверсивным приводом              | buc    |         |          | 758,097   |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                        | h-om   | 5,5300  | 94,60    | 523,138   |
|    | 2710403701203 | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm                                                                                                                                                                                        | kg     | 0,2100  | 30,00    | 6,300     |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                         | kg     | 0,2700  | 17,90    | 4,833     |
|    | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                                                                     | kg     | 0,3500  | 65,70    | 22,995    |
|    | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737                                                                                                                                                                | kg     | 0,0150  | 250,00   | 3,750     |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                          | kg     | 0,0390  | 21,50    | 0,839     |
|    | 2874125895015 | Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm                                                                                                                                                                                                 | kg     | 0,0230  | 1,20     | 0,028     |
|    | 2710603420378 | Otel patrat lam.cald D = 16 mm                                                                                                                                                                                                  | kg     | 0,2100  | 30,00    | 6,300     |
|    | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm                                                                                                                                                                                            | kg     | 0,0950  | 30,00    | 2,850     |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,0900  | 23,50    | 2,115     |
|    | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5                                                                                                                                                                                      | buc    | 8,0000  | 0,31     | 2,480     |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                   | buc    | 48,0000 | 0,90     | 43,200    |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                             | kg     | 0,3000  | 65,70    | 19,710    |
|    | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000                                                                                                                                                                                                 | kg     | 0,3700  | 38,00    | 14,060    |
|    | 2430116103294 | Vopsea minium plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                              | kg     | 0,3000  | 89,00    | 26,700    |
|    | 2874115883421 | Saiba grower M 10                                                                                                                                                                                                               | buc    | 1,0000  | 0,15     | 0,150     |
|    | 2874125895163 | Saiba grower M 5                                                                                                                                                                                                                | buc    | 8,0000  | 0,30     | 2,400     |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                    | buc    | 48,0000 | 0,30     | 14,400    |
|    | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                | buc    | 1,0000  | 0,50     | 0,500     |
|    | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8                                                                                                                                                                                         | buc    | 1,0000  | 0,50     | 0,500     |
|    | 2874115895187 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm                                                                                                                                                                                              | buc    | 8,0000  | 1,00     | 8,000     |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                | buc    | 48,0000 | 0,50     | 24,000    |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,3200  | 85,00    | 27,200    |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0300  | 55,00    | 1,650     |
| 54 | CE24E         | Luminator trapa pentru evacuarea fumului,                                                                                                                                                                                       | buc    |         |          | 419,386   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6         | 7          |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|------------|
|    |               | simplu de 45 kg/buc, montat la acoperisuri metalice sau din beton armat<br>Material marunt (carbuni, apa tare)=1,040                                              |      |         |           |            |
|    | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                        | h-om | 4,0000  | 94,60     | 378,400    |
|    | 2874115893300 | Bolt                                                                                                                                                              | buc  | 20,0000 | 0,74      | 15,392     |
|    | 2874117308500 | Cartus                                                                                                                                                            | buc  | 20,0000 | 0,71      | 14,768     |
|    | 2874115840603 | Piulita                                                                                                                                                           | buc  | 20,0000 | 0,47      | 9,776      |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                       | h-ut | 0,0200  | 52,50     | 1,050      |
|    |               | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                                  |      |         |           |            |
| 55 |               | Приточно-вытяжная система с рекуперацией с функцией "мини догрев",<br>Иэл.=0,068 кВт 1f-220V/50Hz L=+115/-105 м3/h, с пультом управления tip PRANA 150 sau analog | buc  |         |           | 12 300,000 |
|    | 7002          | Приточно-вытяжная система с рекуперацией с функцией "мини догрев", Нэл.=0,068 кВт 1f-220V/50Hz L=+115/-105 м3/h, с пультом управления tip PRANA 150               | buc  | 1,0000  | 12 300,00 | 12 300,000 |
| 56 |               | Приточно-вытяжная система с рекуперацией с функцией "минидогрев",<br>Иэл.=0,091 кВт 1f-220V/50Hz L=+135/-125 м3/h, с пультом управления tip PRANA 200G sau analog | buc  |         |           | 14 000,000 |
|    | 7005          | Приточно-вытяжная система с рекуперацией с функцией "мини догрев", Нэл.=0,091 кВт 1f-220V/50Hz L=+135/-125 м3/h, с пультом управления tip PRANA 200G              | buc  | 1,0000  | 14 000,00 | 14 000,000 |
| 57 |               | Вентилятор бытовой L=97 м3/ч, Иэл=0,01 кВт 1f-220V/50Hz, N=2150 об/мин, tip Винтс Квайт 100 sau analog                                                            | buc  |         |           | 1 100,000  |
|    | 7006          | Вентилятор бытовой L=97 м3/ч, Нэл=0,01 кВт 1f-220V/50Hz, N=2150 об/мин tip Вентс Квайт 100                                                                        | buc  | 1,0000  | 1 100,00  | 1 100,000  |
| 58 |               | Вентилятор канальный L=9910 м3/ч, Иэл=3,8 кВт 3f-380V/50Hz, N=1350 об/мин, tip Канал-ПВЩ-100-50-4-380 ВЕЗА sau analog                                             | buc  |         |           | 65 960,000 |
|    | 7008          | Вентилятор канальный L=9910 м3/ч, Нэл=3,8 кВт 3f-380V/50Hz, N=1350 об/мин, tip Канал-ПВЩ-100-50-4-380 ВЕЗА                                                        | buc  | 1,0000  | 65 960,00 | 65 960,000 |
| 59 |               | Вентилятор канальный L=4250 м3/ч, Иэл=3,7 кВт 3f-380V/50Hz, N=1320 об/мин, tip Канал-ПВЩ-70-40-4-380 ВЕЗА sau analog                                              | buc  |         |           | 30 110,000 |
|    | 70010         | Вентилятор канальный L=4250 м3/ч, Нэл=3,7 кВт 3f-380V/50Hz, N=1320 об/мин, tip Канал-ПВЩ-70-40-4-380                                                              | buc  | 1,0000  | 30 110,00 | 30 110,000 |
| 60 |               | Семисторный регулятор скорости CPM2 sau analog                                                                                                                    | buc  |         |           | 12 000,000 |
|    | 70012         | Семисторный регулятор скорости CPM2                                                                                                                               | buc  | 1,0000  | 12 000,00 | 12 000,000 |
| 61 |               | Шумоглушитель Канал-ГКП-100-50 sau analog                                                                                                                         | buc  |         |           | 10 400,000 |
|    | 70014         | Шумоглушитель Канал-ГКП-100-50                                                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 10 400,00 | 10 400,000 |
| 62 |               | Шумоглушитель Канал-ГКП-70-40 sau analog                                                                                                                          | buc  |         |           | 7 860,000  |
|    | 70015         | Шумоглушитель Канал-ГКП-70-40                                                                                                                                     | buc  | 1,0000  | 7 860,00  | 7 860,000  |
| 63 |               | Гибкие вставки Канал-ГКВ-100-50 sau analog                                                                                                                        | buc  |         |           | 1 050,000  |
|    | 70018         | Гибкие вставки Канал-ГКВ-100-50                                                                                                                                   | buc  | 1,0000  | 1 050,00  | 1 050,000  |
| 64 |               | Гибкие вставки Канал-ГКВ-70-40 sau analog                                                                                                                         | buc  |         |           | 955,000    |
|    | 70019         | Гибкие вставки Канал-ГКВ-70-40                                                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 955,00    | 955,000    |
| 65 |               | Клапан дымоудаления 700x1000h EI60 с электромагнитным реверсивным приводом Belimo BLE 230V sau analog                                                             | buc  |         |           | 12 700,000 |
|    | 70065         | Клапан дымоудаления 700x1000h EI60 с электромагнитным реверсивным приводом Belimo BLE 230V                                                                        | buc  | 1,0000  | 12 700,00 | 12 700,000 |
| 66 |               | Односторонний дымоходный люк 1000x1000 с теплоизолированной крышкой и                                                                                             | buc  |         |           | 15 600,000 |

| 1 | 2     | 3                                                                                             | 4   | 5      | 6         | 7          |
|---|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|------------|
|   |       | электромагнитным приводом                                                                     |     |        |           |            |
|   | 70069 | Одностворчатый дымовой люк 1000x1000 с теплоизолированной крышкой и электромагнитным приводом | buc | 1,0000 | 15 600,00 | 15 600,000 |

**APROBAT:**

|                                                   |                                         |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Intocmit</b><br><b>S.R.L. ANADEM-COSNTRUCT</b> | <b>Investitor</b>                       |
| <hr/>                                             | <hr/>                                   |
| (funcția, semnătura, numele, prenumele)           | (funcția, semnătura, numele, prenumele) |
| L.S.                                              | L.S.                                    |

**Reparatia Casei de cultura din  
satul Geamana, situata pe  
terenul cad.1028207.263 str.  
Stefan cel Mare si Sfint nr.46 r-  
nul Anenii Noi si reamenajarea  
teritoriului adiacent cu  
organizarea unei parcare**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-5**  
**Echipament electric de forta. Iluminat electric**

**Valoarea de deviz 788 753,981 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |           |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-----------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                        |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total     |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                      | 4    | 5                                     | 6                      | 7         |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                       |      |                                       |                        |           |
| 1      | RpEJ08B                     | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp                                                                                              | m    | 80,000                                | 14,190                 | 1 135,200 |
| 2      | RpEJ09D                     | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                                                         | m    | 80,000                                | 37,415                 | 2 993,200 |
| 3      | RpEJ08E                     | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x100 cmp                                                                                             | m    | 7,500                                 | 42,570                 | 319,275   |
| 4      | RpEJ09E                     | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp                                                                                                                                       | m    | 7,500                                 | 55,444                 | 415,827   |
| 5      | RpCU05A1                    | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc  | 280,000                               | 8,652                  | 2 422,560 |
| 6      | RpCU07A                     | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                       | buc  | 280,000                               | 14,040                 | 3 931,060 |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                            | 4        | 5      | 6       | 7                               |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|---------------------------------|
|    |              |                                                                                                                                                              |          |        |         |                                 |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                 | lei      |        |         | 11 217,122                      |
|    |              | <i>Fond Social</i>                                                                                                                                           | 24,00 %  |        |         | 2 276,561                       |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                 | 100,00 + |        |         | 13 493,683                      |
|    |              | <i>Transportare marfurilor</i>                                                                                                                               | 5,00 %   |        |         | 49,254                          |
|    |              | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                   | 7,00 %   |        |         | 948,006                         |
|    |              | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                    | 3,00 %   |        |         | 434,729                         |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                 | 100,00 + |        |         | 14 925,672                      |
|    |              | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                     |          |        |         | <b>14 925,672<br/>9 485,670</b> |
|    |              | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                 |          |        |         |                                 |
| 7  | 08-03-573-4  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 / Panou 28 module IP31) (existent)                               | buc      | 1,000  | 247,740 | 247,740                         |
| 8  | 08-03-573-4  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 / Panou 24/36 module, ABP,AAR                                    | buc      | 1,000  | 247,740 | 247,740                         |
| 9  |              | Pictograma pe panou                                                                                                                                          | buc      | 7,000  | 150,000 | 1 050,000                       |
| 10 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A / Рубильник | buc      | 2,000  | 263,766 | 527,532                         |
| 11 | 08-03-526-3  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250A / BA88                                                        | buc      | 1,000  | 375,622 | 375,622                         |
| 12 | 08-03-526-2  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A / BH32                                                       | buc      | 4,000  | 313,865 | 1 255,458                       |
| 13 | 08-03-526-1  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / PH47                                                        | buc      | 1,000  | 192,288 | 192,288                         |
| 14 | 08-03-575-1  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare / BA47-                                                                                               | buc      | 68,000 | 60,400  | 4 107,200                       |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4       | 5      | 6           | 7          |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------|------------|
|    |              | 29,47-100,ABDT                                                                                                                                                                                                            |         |        |             |            |
| 15 | 08-03-529-3  | Contactator de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A                                                                                                                                                     | buc     | 3,000  | 651,929     | 1 955,786  |
| 16 | 08-03-530-4  | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A                                                                                                          | buc     | 6,000  | 838,918     | 5 033,507  |
| 17 | 08-03-532-4  | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 / ПKE-222-2                                                                            | buc     | 10,000 | 225,416     | 2 254,160  |
| 18 | 08-03-483-1  | INSTALAREA MASINILOR Masina de curent alternativ sau continuu, masa pina la 1,2 t                                                                                                                                         | buc     | 1,000  | 3 470,140   | 3 470,140  |
| 19 | 08-03-483-15 | PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masini de curent alternativ cu rotor de faza sau excitator pe arbore sau masini de curent continuu, masa pina la 1,2 t | buc     | 1,000  | 658,295     | 658,295    |
| 20 | 08-03-596-8  | Proiector, montat separat pe pilon de otel, cu lampa, putere, W: 2000                                                                                                                                                     | 100 buc | 0,140  | 146 434,893 | 20 500,885 |
| 21 | 08-03-596-2  | Proiector, montat separat pe constructie de otel pe pamint, cu lampa, putere, W: 2000                                                                                                                                     | 100 buc | 0,020  | 22 377,450  | 447,549    |
| 22 | 08-03-593-2  | Corp de iluminat pentru lampi incandescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu umiditate si praf avansat / Arctic OPL ECO IED                                                                                    | 100 buc | 0,340  | 12 514,174  | 4 254,819  |
| 23 | 08-03-593-6  | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa                                                                          | 100 buc | 0,010  | 10 378,200  | 103,782    |
| 24 | 08-03-593-9  | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de luminaire locala / Bra                                                                                                                                                     | 100 buc | 0,320  | 7 426,872   | 2 376,599  |
| 25 | 08-03-593-14 | Lustre si suspensii, cantitate lampi pina la 50                                                                                                                                                                           | buc     | 10,000 | 1 875,213   | 18 752,134 |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                              | 4       | 5         | 6          | 7          |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------|------------|
| 26 | 08-03-593-6  | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa / LYRA 4233-8 | 100 buc | 0,050     | 10 370,300 | 518,515    |
| 27 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete / GW80238                                                                                                                     | 100 buc | 0,090     | 8 001,744  | 720,157    |
| 28 | 08-03-591-2  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa                                                                                                    | 100 buc | 0,160     | 1 854,900  | 296,784    |
| 29 |              | Intrerupator cu o clapa inglobat IP44,10A,220V                                                                                                                 | buc     | 8,000     | 70,000     | 560,000    |
| 30 |              | Intrerupator cu o clapa inglobat IP20,10A,220V                                                                                                                 | buc     | 8,000     | 35,000     | 280,000    |
| 31 | 08-03-591-5  | Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa                                                                                                 | 100 buc | 0,200     | 1 882,600  | 376,520    |
| 32 |              | Intrerupator cu doua clape inglobat IP44,10A,250V                                                                                                              | buc     | 20,000    | 75,000     | 1 500,000  |
| 33 | 08-03-591-9  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa                                                                                                            | 100 buc | 0,440     | 2 308,984  | 1 015,953  |
| 34 |              | Priza de fisa cu contact de impamantare IP44                                                                                                                   | buc     | 44,000    | 56,000     | 2 464,000  |
| 35 |              | Cutie pentru instalarea prizei si intrerupatoarelor                                                                                                            | buc     | 80,000    | 3,500      | 280,000    |
| 36 | 10-06-037-12 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie                                                                                       | 100 buc | 2,000     | 3 637,440  | 7 274,880  |
| 37 |              | Cutie de distributie                                                                                                                                           | buc     | 200,000   | 20,000     | 4 000,000  |
| 38 | 08-02-412-2  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2      | 100 m   | 16,000    | 416,380    | 6 662,072  |
| 39 |              | Cablu din cupru ВВГиг(А)-FRLS sec.3x1,5 mm2                                                                                                                    | m       | 430,000   | 12,000     | 5 160,000  |
| 40 |              | Cablu din cupru ВВГиг-(А)-FRLS sec.2x1,5 mm2                                                                                                                   | m       | 40,000    | 9,000      | 360,000    |
| 41 |              | Cablu din cupru ВВГиг-FRLS sec.3x1,5 mm2                                                                                                                       | m       | 1 130,000 | 12,500     | 14 125,000 |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                           | 4     | 5       | 6         | 7          |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------|------------|
| 42 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2  | 100 m | 6,750   | 496,646   | 3 352,361  |
| 43 |             | Cablu din cupru ВВГиг(А)-FRLS sec.5x2,5 mm2                                                                                                                 | m     | 20,000  | 29,000    | 580,000    |
| 44 |             | Cablu din cupru ВВГиг-FRLS sec.5x2,5 mm2                                                                                                                    | m     | 225,000 | 28,000    | 6 300,000  |
| 45 |             | Cablu din cupru ВВГиг-FRLS sec.3x2,5 mm2                                                                                                                    | m     | 430,000 | 18,000    | 7 740,000  |
| 46 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2  | 100 m | 0,500   | 696,138   | 348,069    |
| 47 |             | Cablu din cupru ВВГиг(А)-FRLS sec.5x6 mm2                                                                                                                   | m     | 10,000  | 73,000    | 730,000    |
| 48 |             | Cablu din cupru ВВГиг-FRLS sec.5x6 mm2                                                                                                                      | m     | 40,000  | 72,000    | 2 880,000  |
| 49 | 08-02-412-7 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 150 mm2 | 100 m | 0,400   | 1 570,987 | 628,395    |
| 50 |             | Cablu din cupru ВВГиг-FRLS sec.5x25 mm2                                                                                                                     | m     | 40,000  | 303,000   | 12 120,000 |
| 51 | 08-02-412-8 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 240 mm2 | 100 m | 0,200   | 2 189,540 | 437,908    |
| 52 |             | Cablu din cupru ВВГиг-FRLS sec.5x35 mm2                                                                                                                     | m     | 20,000  | 408,000   | 8 160,000  |
| 53 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm                                                                 | 100 m | 3,300   | 4 797,251 | 15 830,927 |
| 54 |             | Teava din otel d20 mm                                                                                                                                       | m     | 250,000 | 24,160    | 6 040,000  |
| 55 |             | Teava din otel d25 mm                                                                                                                                       | m     | 80,000  | 33,000    | 2 640,000  |
| 56 | 08-02-407-  | Teava din otel pe constructii                                                                                                                               | 100 m | 0,400   | 6 108,760 | 2 443,504  |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                          | 4        | 5       | 6         | 7                                 |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|-----------------------------------|
|    | 2               | instalate pe pereti, fixare cu<br>scoabe, diametru pina la 40 mm                                                                                                                           |          |         |           |                                   |
| 57 |                 | Teava din otel d40 mm                                                                                                                                                                      | m        | 40,000  | 37,000    | 1 480,000                         |
| 58 | 08-02-409-<br>1 | Teava din vinilplast pe constructii<br>instalate, pe pereti si coloane,<br>fixare cu scoabe, diametru pina la<br>25 mm                                                                     | 100 m    | 4,000   | 3 516,738 | 14 066,952                        |
| 59 |                 | Teava din PVC 20 mm                                                                                                                                                                        | m        | 400,000 | 28,000    | 11 200,000                        |
| 60 | 08-02-396-<br>6 | Canal metalic pe pereti si tavane,<br>lungime 3 m                                                                                                                                          | 100 m    | 4,950   | 3 341,608 | 16 540,961                        |
| 61 |                 | Canal metalic 100*80                                                                                                                                                                       | m        | 35,000  | 82,000    | 2 870,000                         |
| 62 |                 | Canal metalic 60*40                                                                                                                                                                        | m        | 300,000 | 79,000    | 23 700,000                        |
| 63 |                 | Canal metalic 40*17                                                                                                                                                                        | m        | 160,000 | 75,000    | 12 000,000                        |
| 64 | RpEF23A         | Demontari de corpuri de iluminat<br>orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                                  | buc      | 20,000  | 20,812    | 416,240                           |
| 65 | RpEE24A         | Demontarea aparatelor electrice<br>pentru curent tari : unipolare<br>(intrerupatoare, comutatoare,<br>prize pentru desfiintare sau<br>inlocuire, buton pentru actionare<br>de la distanta) | buc      | 20,000  | 5,676     | 113,520                           |
| 66 | RpED18B         | Demontarea cablurilor instalate<br>aparent (pe dibluri sau console),<br>avind sectiunea conductorilor pina<br>la 10 mmp pe console, pentru<br>circuite de forta si lumina                  | m        | 200,000 | 17,974    | 3 594,800                         |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                               | lei      |         |           | 269 618,754                       |
|    |                 | <i>Fond Social</i>                                                                                                                                                                         | 24,00 %  |         |           | 13 734,683                        |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                               | 100,00 + |         |           | 283 353,437                       |
|    |                 | <i>Transportarea marfurilor</i>                                                                                                                                                            | 5,00 %   |         |           | 7 960,392                         |
|    |                 | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                 | 76,00 %  |         |           | 221 398,510                       |
|    |                 | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                  | 3,00 %   |         |           | 14 969,330                        |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                               | 100,00 + |         |           | 527 681,669                       |
|    |                 | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                       |          |         |           | <b>527 681,669<br/>57 227,844</b> |
|    |                 | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                           |          |         |           |                                   |
| 67 |                 | Panou de 36 module IP54 ICPH-                                                                                                                                                              | buc      | 3,000   | 1 570,000 | 4 710,000                         |

| 1  | 2 | 3                                                         | 4   | 5      | 6         | 7         |
|----|---|-----------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-----------|
|    |   | 36                                                        |     |        |           |           |
| 68 |   | Panou de 24 module IP31 ЩРН-24                            | buc | 2,000  | 1 080,000 | 2 160,000 |
| 69 |   | Устройство автоматического переключения на резерв АВР-100 | buc | 1,000  | 7 340,000 | 7 340,000 |
| 70 |   | Рубильник 3Р/250А                                         | buc | 1,000  | 700,000   | 700,000   |
| 71 |   | Рубильник 3Р/125А                                         | buc | 1,000  | 650,000   | 650,000   |
| 72 |   | Intrerupator automat BA88-32/3P/C125                      | buc | 1,000  | 1 108,000 | 1 108,000 |
| 73 |   | Intrerupator de sarcina 40A ВН-32/3/40А                   | buc | 1,000  | 78,340    | 78,340    |
| 74 |   | Intrerupator de sarcina 63A ВН-32/3/63А                   | buc | 3,000  | 84,170    | 252,510   |
| 75 |   | Расцепитель независимый РН47                              | buc | 1,000  | 297,000   | 297,000   |
| 76 |   | Intrerupator automat BA47-29/3P/C6A                       | buc | 1,000  | 85,000    | 85,000    |
| 77 |   | Intrerupator automat BA47-29/3P/C32A                      | buc | 2,000  | 111,000   | 222,000   |
| 78 |   | Intrerupator automat BA47-29/1P/C6A                       | buc | 1,000  | 30,000    | 30,000    |
| 79 |   | Intrerupator automat BA47-29/1P/B6A                       | buc | 3,000  | 35,000    | 105,000   |
| 80 |   | Intrerupator automat BA47-29/1P/C2A                       | buc | 17,000 | 84,300    | 1 433,100 |
| 81 |   | Intrerupator automat BA47-29/3P/C16A                      | buc | 5,000  | 85,000    | 425,000   |
| 82 |   | Intrerupatro automat BA47-29/3P/C10A                      | buc | 4,000  | 83,000    | 332,000   |
| 83 |   | Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A                      | buc | 20,000 | 29,000    | 580,000   |
| 84 |   | Intrerupator autoamat diferential АДТ 32/2P/16/30mA       | buc | 14,000 | 222,500   | 3 115,000 |
| 85 |   | Intrerupator automat BA47-100/3P/C100                     | buc | 1,000  | 301,000   | 301,000   |
| 86 |   | Contactoer КМИ 10910                                      | buc | 3,000  | 145,000   | 435,000   |

| 1  | 2 | 3                                                                                                                       | 4      | 5      | 6          | 7                  |
|----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------|--------------------|
| 87 |   | Demaror magnetic I=10A ПМЖІ-1220                                                                                        | buc    | 6,000  | 190,000    | 1 140,000          |
| 88 |   | Post de comanda cu butoane ПКЕ-222-2 "pornire-oprire"                                                                   | buc    | 10,000 | 29,000     | 290,000            |
| 89 |   | Generator-diesel 5.0 kW tip GEKO 2003ED-S/DEDA cu motor F3M2011 sau analog in carcasa de protectie impotriva zgomotului | buc    | 1,000  | 52 300,000 | 52 300,000         |
| 90 |   | Panou de comanda automata AAR pentru generator diesel                                                                   | buc    | 1,000  | 6 100,000  | 6 100,000          |
| 91 |   | Proiector putere 2kW,U2000/2000W                                                                                        | buc    | 14,000 | 446,250    | 6 247,500          |
| 92 |   | Proiector putere 2kW,U2000/2000 cu reglare in orice directie                                                            | buc    | 2,000  | 446,130    | 892,260            |
| 93 |   | Corp de iluminat Arctic OPL ECO LED600 32W cu protectie antipraf sau analog                                             | buc    | 30,000 | 170,000    | 5 100,000          |
| 94 |   | Corp de iluminat Arctic OPL ECO LED600 18W cu protectie antipraf sau analog                                             | buc    | 4,000  | 230,000    | 920,000            |
| 95 |   | Corp de iluminat cu bec econom 25W                                                                                      | buc    | 1,000  | 29,000     | 29,000             |
| 96 |   | Corp de iluminat bra                                                                                                    | buc    | 32,000 | 265,000    | 8 480,000          |
| 97 |   | Corp de iluminat lustra 50 becuri                                                                                       | buc    | 10,000 | 280,000    | 2 800,000          |
| 98 |   | Corp de iluminat cu bloc de alimentare LYRA 4233-8 sau analog                                                           | buc    | 5,000  | 430,000    | 2 150,000          |
| 99 |   | Indicatori de iluminat de perete 1h 18W,220V,GW80238 sau analog                                                         | buc    | 9,000  | 280,000    | 2 520,000          |
|    |   | <i>Total</i>                                                                                                            | lei    |        |            | 113 327,710        |
|    |   | <i>Cheltuieli depozitare</i>                                                                                            | 1,20 % |        |            | 1 359,933          |
|    |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                |        |        |            | <b>114 687,643</b> |

|  |  |                                          |         |                    |
|--|--|------------------------------------------|---------|--------------------|
|  |  | Total                                    | lei     | 657 294,984        |
|  |  | TVA                                      | 20,00 % | 131 458,997        |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |         |                    |
|  |  |                                          |         | <b>788 753,981</b> |

Intocmit

S.R.L. ANADEM-CONSTRUCT

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia Casei de cultura din  
satul Geamana, situata pe  
terenul cad.1028207.263 str.  
Stefan cel Mare si Sfint nr.46 r-  
nul Anenii Noi si reamenajarea  
teritoriului adiacent cu  
organizarea unei parcarei**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 2-1-5

### Echipament electric de forta. Iluminat electric

Valoarea de deviz 788 753,981 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-5: |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|    |               |                            |      |           |       |                   |
|----|---------------|----------------------------|------|-----------|-------|-------------------|
| 1. | 1             | Muncitor                   | h-om | 1 021,217 | 52,00 | 53 103,284        |
| 2. | 7122050013400 | Zidar                      | h-om | 25,200    | 94,60 | 2 383,920         |
| 3. | 7122050013442 | Tencuitor                  | h-om | 27,375    | 94,60 | 2 589,675         |
| 4. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 58,975    | 94,60 | 5 579,035         |
| 5. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM      | h-om | 58,800    | 52,00 | 3 057,600         |
|    |               | <b>Total manopera</b>      |      |           |       | <b>66 713,514</b> |

**Materiale:**

|    |         |                                                                                                                            |   |       |           |         |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-----------|---------|
| 1. | 1010115 | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm                                                                                  | t | 0,001 | 88 000,00 | 88,000  |
| 2. | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                      | t | 0,006 | 3 200,00  | 19,200  |
| 3. | 1010501 | Lacuri de colofoniu "KΦ-965"                                                                                               | t | 0,006 | 55 600,00 | 333,600 |
| 4. | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                        | t | 0,016 | 31 000,00 | 496,000 |
| 5. | 1010985 | Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Cr6cn" | t | 0,012 | 31 000,00 | 372,000 |

|     |               |                                                                                                                   |         |           |           |           |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 6.  | 1011148       | Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm                   | t       | 0,003     | 55 000,00 | 165,000   |
| 7.  | 1011755       | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                | t       | 0,000     | 22 000,00 | 0,000     |
| 8.  | 1011764       | Talc maruntit cat. I                                                                                              | t       | 0,019     | 18 500,00 | 351,500   |
| 9.  | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                     | kg      | 44,525    | 65,70     | 2 925,293 |
| 10. | 1011964       | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                         | kg      | 0,160     | 88,10     | 14,096    |
| 11. | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                      | kg      | 18,976    | 88,00     | 1 669,888 |
| 12. | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                            | 10 buc  | 145,975   | 3,00      | 437,925   |
| 13. | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                             | 100 buc | 11,282    | 118,00    | 1 331,276 |
| 14. | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                          | 10 buc  | 145,975   | 11,80     | 1 722,505 |
| 15. | 1019184       | Scoabe metalice                                                                                                   | kg      | 0,060     | 89,00     | 5,340     |
| 16. | 1019247       | Ulei de turbina                                                                                                   | kg      | 2,600     | 49,00     | 127,400   |
| 17. | 1019460       | Banda "ИХВ-304"                                                                                                   | kg      | 0,200     | 36,00     | 7,200     |
| 18. | 1019760       | Lac de electroizolatie "318"                                                                                      | kg      | 0,351     | 80,00     | 28,080    |
| 19. | 1019852       | Vopsea                                                                                                            | kg      | 4,169     | 89,00     | 371,041   |
| 20. | 1020008       | Materiale lemnoase rotunde, rasinoase, pentru constructie, lungime 3-6,5 m, diametru 12-24 cm                     | m3      | 0,005     | 5 500,00  | 27,500    |
| 21. | 1020081       | Cherestea de rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 44 mm si mai mare, cal. III   | m3      | 0,031     | 5 500,00  | 170,500   |
| 22. | 1050071       | Traverse neimpregnate pentru cai ferate, tip 1                                                                    | buc     | 0,050     | 320,00    | 16,000    |
| 23. | 1109105       | Piulite de montare de legare la pamint                                                                            | 100 buc | 2,405     | 99,00     | 238,095   |
| 24. | 1130211       | Email "ЭП-140" de protectie                                                                                       | t       | 0,040     | 89 000,00 | 3 560,000 |
| 25. | 1139042       | Clei "БМК-5к"                                                                                                     | kg      | 0,800     | 85,00     | 68,000    |
| 26. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                 | m3      | 0,280     | 560,00    | 156,800   |
| 27. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                 | m3      | 0,044     | 560,00    | 24,640    |
| 28. | 201           | Pictograma pe panou                                                                                               | buc     | 7,000     | 150,00    | 1 050,000 |
| 29. | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                              | t       | 0,077     | 31 000,00 | 2 387,000 |
| 30. | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                         | m3      | 0,001     | 4 800,00  | 4,800     |
| 31. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                    | kg      | 214,475   | 3,50      | 750,662   |
| 32. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                     | m3      | 2,350     | 20,50     | 48,175    |
| 33. | 5             | Masa utilajului                                                                                                   | t       | 0,060     | 5 000,00  | 300,000   |
| 34. | 5009030       | Flanse                                                                                                            | 10 buc  | 7,774     | 65,00     | 505,310   |
| 35. | 5009031       | Scoabe                                                                                                            | 10 buc  | 41,970    | 6,40      | 268,608   |
| 36. | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                              | 100 buc | 7,678     | 27,80     | 213,449   |
| 37. | 5009056       | Capace de izolatie                                                                                                | 10 buc  | 19,080    | 6,90      | 131,652   |
| 38. | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                  | buc     | 444,570   | 1,50      | 666,855   |
| 39. | 5009062       | Papuci de cablu                                                                                                   | buc     | 74,240    | 2,20      | 163,328   |
| 40. | 5009070       | Racordari                                                                                                         | 10 buc  | 7,200     | 3,71      | 26,712    |
| 41. | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"                                                                        | buc     | 55,600    | 17,50     | 973,000   |
| 42. | 5009090       | Profil de montaj                                                                                                  | buc     | 26,400    | 35,80     | 945,120   |
| 43. | 5009109       | Cirlig                                                                                                            | buc     | 34,680    | 40,00     | 1 387,200 |
| 44. | 5009129       | Priza de tavan                                                                                                    | 100 buc | 0,408     | 65,80     | 26,847    |
| 45. | 5009140       | Fise de conexiune                                                                                                 | 100 buc | 1,489     | 78,90     | 117,483   |
| 46. | 5009264       | Teava de policlorvinila                                                                                           | kg      | 4,447     | 119,50    | 531,416   |
| 47. | 5009361       | Clema de lustra                                                                                                   | buc     | 1 054,680 | 4,00      | 4 218,720 |
| 48. | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                   | 100 buc | 1,054     | 88,70     | 93,491    |
| 49. | 5009502       | Fise de extremitate                                                                                               | 100 buc | 37,303    | 78,90     | 2 943,207 |
| 50. | 5009603       | Folie de arama                                                                                                    | kg      | 0,067     | 32,00     | 2,144     |
| 51. | 5009619       | Ate de cusut                                                                                                      | kg      | 0,049     | 45,00     | 2,205     |
| 52. | 5009627       | Banda "ФУМ"                                                                                                       | kg      | 0,112     | 35,00     | 3,920     |
| 53. | 5009826       | Dispozitiv de stringere cuplare                                                                                   | 100 buc | 0,347     | 27,80     | 9,647     |
| 54. | 5070001       | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t       | 0,000     | 80 000,00 | 0,000     |
| 55. | 5429033       | Vaselina tehnica                                                                                                  | kg      | 0,423     | 80,00     | 33,840    |
| 56. | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm,                                   | kg      | 7,573     | 65,00     | 492,245   |

|      |       |                                                                                                                         |     |           |           |            |
|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------|
|      |       | grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                             |     |           |           |            |
| 57.  | 60029 | Intrerupator cu o clapa inglobat IP44, 10A, 220V                                                                        | buc | 8,000     | 70,00     | 560,000    |
| 58.  | 60030 | Intrerupator cu o clapa inglobat IP20, 10A, 220V                                                                        | buc | 8,000     | 35,00     | 280,000    |
| 59.  | 60032 | Intrerupator cu doua clape inglobat IP44, 10A, 250V                                                                     | buc | 20,000    | 75,00     | 1 500,000  |
| 60.  | 60034 | Priza de fisa cu contact de impamantare IP44                                                                            | buc | 44,000    | 56,00     | 2 464,000  |
| 61.  | 60035 | Cutie pentru instalarea prizei si intreruptoarelor                                                                      | buc | 80,000    | 3,50      | 280,000    |
| 62.  | 60037 | Cutie de distributie                                                                                                    | buc | 200,000   | 20,00     | 4 000,000  |
| 63.  | 60039 | Cablu din cupru BBГнг(A)-FRLS sec.3x1,5 mm2                                                                             | m   | 430,000   | 12,00     | 5 160,000  |
| 64.  | 60040 | Cablu din cupru BBГнг(A)-FRLS sec.2x1,5 mm2                                                                             | m   | 40,000    | 9,00      | 360,000    |
| 65.  | 60041 | Cablu din cupru BBГнг-FRLS sec.3x1,5 mm2                                                                                | m   | 1 130,000 | 12,50     | 14 125,000 |
| 66.  | 60043 | Cablu din cupru BBГнг(A)-FRLS sec.5x2,5 mm2                                                                             | m   | 20,000    | 29,00     | 580,000    |
| 67.  | 60044 | Cablu din cupru BBГнг-FRLS sec.5x2,5 mm2                                                                                | m   | 225,000   | 28,00     | 6 300,000  |
| 68.  | 60045 | Cablu din cupru BBГнг-FRLS sec.3x2,5 mm2                                                                                | m   | 430,000   | 18,00     | 7 740,000  |
| 69.  | 60047 | Cablu din cupru BBГнг(A)-FRLS sec.5x6 mm2                                                                               | m   | 10,000    | 73,00     | 730,000    |
| 70.  | 60048 | Cablu din cupru BBГнг-FRLS sec.5x6 mm2                                                                                  | m   | 40,000    | 72,00     | 2 880,000  |
| 71.  | 60050 | Cablu din cupru BBГнг-FRLS sec.5x25 mm2                                                                                 | m   | 40,000    | 303,00    | 12 120,000 |
| 72.  | 60052 | Cablu din cupru BBГнг-FRLS sec.5x35 mm2                                                                                 | m   | 20,000    | 408,00    | 8 160,000  |
| 73.  | 60054 | Teava din otel d20 mm                                                                                                   | m   | 250,000   | 24,16     | 6 040,000  |
| 74.  | 60055 | Teava din otel d25 mm                                                                                                   | m   | 80,000    | 33,00     | 2 640,000  |
| 75.  | 60057 | Teava din otel d40 mm                                                                                                   | m   | 40,000    | 37,00     | 1 480,000  |
| 76.  | 60059 | Teava din PVC 20 mm                                                                                                     | m   | 400,000   | 28,00     | 11 200,000 |
| 77.  | 60061 | Canal metalic 100*80                                                                                                    | m   | 35,000    | 82,00     | 2 870,000  |
| 78.  | 60062 | Canal metalic 60*40                                                                                                     | m   | 300,000   | 79,00     | 23 700,000 |
| 79.  | 60063 | Canal metalic 40*17                                                                                                     | m   | 160,000   | 75,00     | 12 000,000 |
| 80.  | 70010 | Panou de 36 module IP54 ЩРН-36                                                                                          | buc | 3,000     | 1 570,00  | 4 710,000  |
| 81.  | 70011 | Panou de 24 module IP31 ЩРН-24                                                                                          | buc | 2,000     | 1 080,00  | 2 160,000  |
| 82.  | 70012 | Устройство автоматического переключения на резерв АВР-100                                                               | buc | 1,000     | 7 340,00  | 7 340,000  |
| 83.  | 70014 | Рубильник 3P/250A                                                                                                       | buc | 1,000     | 700,00    | 700,000    |
| 84.  | 70015 | Рубильник 3P/125A                                                                                                       | buc | 1,000     | 650,00    | 650,000    |
| 85.  | 70018 | Intrerupator automat BA88-32/3P/C125                                                                                    | buc | 1,000     | 1 108,00  | 1 108,000  |
| 86.  | 70019 | Intrerupator de sarcina 40A BH-32/3/40A                                                                                 | buc | 1,000     | 78,34     | 78,340     |
| 87.  | 70020 | Intrerupator de sarcina 63A BH-32/3/63A                                                                                 | buc | 3,000     | 84,17     | 252,510    |
| 88.  | 70022 | Расцепитель независимый РН47                                                                                            | buc | 1,000     | 297,00    | 297,000    |
| 89.  | 70024 | Intrerupator automat BA47-29/3P/C6A                                                                                     | buc | 1,000     | 85,00     | 85,000     |
| 90.  | 70025 | Intrerupator automat BA47-29/3P/C32A                                                                                    | buc | 2,000     | 111,00    | 222,000    |
| 91.  | 70026 | Intrerupator automat BA47-29/1P/C6A                                                                                     | buc | 1,000     | 30,00     | 30,000     |
| 92.  | 70027 | Intrerupator automat BA47-29/1P/B6A                                                                                     | buc | 3,000     | 35,00     | 105,000    |
| 93.  | 70028 | Intrerupator automat BA47-29/1P/C2A                                                                                     | buc | 17,000    | 84,30     | 1 433,100  |
| 94.  | 70029 | Intrerupator automat BA47-29/3P/C16A                                                                                    | buc | 5,000     | 85,00     | 425,000    |
| 95.  | 70030 | Intrerupator automat BA47-29/3P/C10A                                                                                    | buc | 4,000     | 83,00     | 332,000    |
| 96.  | 70031 | Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A                                                                                    | buc | 20,000    | 29,00     | 580,000    |
| 97.  | 70032 | Intrerupator automat diferential ABДТ 32/2P/16/30mA                                                                     | buc | 14,000    | 222,50    | 3 115,000  |
| 98.  | 70033 | Intrerupator automat BA47-100/3P/C100                                                                                   | buc | 1,000     | 301,00    | 301,000    |
| 99.  | 70035 | Contacteur КМИ 10910                                                                                                    | buc | 3,000     | 145,00    | 435,000    |
| 100. | 70037 | Demaror magnetic I=10A ПМЛ-1220                                                                                         | buc | 6,000     | 190,00    | 1 140,000  |
| 101. | 70039 | Post de comanda cu butoane ПКЕ-222-2 "pornire-oprire"                                                                   | buc | 10,000    | 29,00     | 290,000    |
| 102. | 70043 | Generator-diesel 5.0 kW tip GEKO 2003ED-S/DEDA cu motor F3M2011 sau analog in carcasa de protectie impotriva zgomotului | buc | 1,000     | 52 300,00 | 52 300,000 |
| 103. | 70044 | Panou de comanda automata AAR pentru generator diesel                                                                   | buc | 1,000     | 6 100,00  | 6 100,000  |

|                                       |       |                                                                  |     |        |        |                    |
|---------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------------------|
| 104.                                  | 70047 | Proiector putere 2kW, U2000/2000W                                | buc | 14,000 | 446,25 | 6 247,500          |
| 105.                                  | 70048 | Proiector putere 2kW, U2000/2000W cu reglare in orice directie   | buc | 2,000  | 446,13 | 892,260            |
| 106.                                  | 70049 | Corp de iluminat Arctic OPL ECO LED600 32W cu protectie antipraf | buc | 30,000 | 170,00 | 5 100,000          |
| 107.                                  | 70050 | Corp de iluminat Arctic OPL ECO LED600 18W cu protectie antipraf | buc | 4,000  | 230,00 | 920,000            |
| 108.                                  | 70052 | Corp de iluminat cu bec econom 25W                               | buc | 1,000  | 29,00  | 29,000             |
| 109.                                  | 70054 | Corp de iluminat bra                                             | buc | 32,000 | 265,00 | 8 480,000          |
| 110.                                  | 70056 | Corp de iluminat lustra 50 becuri                                | buc | 10,000 | 280,00 | 2 800,000          |
| 111.                                  | 70058 | Corp de iluminat cu bloc de alimentare LYRA 4233-8               | buc | 5,000  | 430,00 | 2 150,000          |
| 112.                                  | 70059 | Indicatori de iluminat de perete 1h 18W, 220V, GW80238           | buc | 9,000  | 280,00 | 2 520,000          |
| <b>Total materiale de construcții</b> |       |                                                                  |     |        |        | <b>273 520,625</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|                                     |               |                                                                                                               |      |         |        |                   |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------|
| 1.                                  | 020815        | Poduri rulante electrice la lucrari de montare a utilajului tehnologic de destinatie comuna, 50 t             | h-ut | 2,480   | 700,00 | 1 736,000         |
| 2.                                  | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 23,022  | 80,00  | 1 841,760         |
| 3.                                  | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut | 285,750 | 80,00  | 22 860,000        |
| 4.                                  | 031050        | Turle telescopice, 25 m                                                                                       | h-ut | 26,040  | 600,00 | 15 624,000        |
| 5.                                  | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 62,860  | 85,00  | 5 343,100         |
| 6.                                  | 050102        | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                | h-ut | 0,440   | 85,00  | 37,400            |
| 7.                                  | 100602        | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                         | h-ut | 0,440   | 65,00  | 28,600            |
| 8.                                  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                       | h-ut | 6,025   | 55,00  | 331,375           |
| 9.                                  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                              | h-ut | 4,150   | 100,00 | 415,000           |
| 10.                                 | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                    | h-ut | 2,896   | 58,20  | 168,547           |
| 11.                                 | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut | 43,142  | 58,20  | 2 510,865         |
| 12.                                 | 350451        | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                         | h-ut | 3,070   | 88,00  | 270,160           |
| 13.                                 | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 23,022  | 120,00 | 2 762,640         |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                                                                                               |      |         |        | <b>53 929,447</b> |

|       |         |             |
|-------|---------|-------------|
| Total | lei     | 657 294,984 |
| TVA   | 20,00 % | 131 458,997 |

**Total deviz:**

**788 753,9  
81**

Intocmit

S.R.L. ANADEM-CONSTRUCT

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Reparatia Casei de cultura din satul**

**Investitor Peimaria Geamana**

**Geamana, situata pe terenul cad.1028207.263 str.  
Stefan cel Mare si Sfint nr.46 r-nul Anenii Noi si  
reamenajarea teritoriului adiacent cu  
organizarea unei parcarei**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |         |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|---------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                        |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total   |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                      | 4    | 5                                      | 6                    | 7       |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                       |      |                                        |                      |         |
| 1      | RpEJ08B                     | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp                                                                                              | m    |                                        |                      | 14,190  |
|        | 7137010011520               | Electrician in constructii                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500                                 | 94,60                | 14,190  |
| 2      | RpEJ09D                     | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                                                         | m    |                                        |                      | 37,415  |
|        | 7122050013442               | Tencuitor                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3000                                 | 94,60                | 28,380  |
|        | 2653102100830               | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                         | kg   | 1,7000                                 | 3,50                 | 5,950   |
|        | 1421102200525               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                      | m3   | 0,0005                                 | 560,00               | 0,280   |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                          | m3   | 0,0100                                 | 20,50                | 0,205   |
|        | 2952270003817               | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                       | h-ut | 0,0150                                 | 100,00               | 1,500   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                | h-ut | 0,0200                                 | 55,00                | 1,100   |
| 3      | RpEJ08E                     | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x100 cmp                                                                                             | m    |                                        |                      | 42,570  |
|        | 7137010011520               | Electrician in constructii                                                                                                                                                             | h-om | 0,4500                                 | 94,60                | 42,570  |
| 4      | RpEJ09E                     | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp                                                                                                                                       | m    |                                        |                      | 55,444  |
|        | 7122050013442               | Tencuitor                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4500                                 | 94,60                | 42,570  |
|        | 2653102100830               | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                         | kg   | 2,2500                                 | 3,50                 | 7,875   |
|        | 1421102200525               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                      | m3   | 0,0005                                 | 560,00               | 0,299   |
|        | 2652102100713               | Var pasta                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0001                                 | 4 800,00             | 0,640   |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                          | m3   | 0,0200                                 | 20,50                | 0,410   |
|        | 2952270003817               | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                       | h-ut | 0,0200                                 | 100,00               | 2,000   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                | h-ut | 0,0300                                 | 55,00                | 1,650   |
| 5      | RpCU05A1                    | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc  |                                        |                      | 8,652   |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0200                                 | 94,60                | 1,892   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1300                                 | 52,00                | 6,760   |
| 6      | RpCU07A                     | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                       | buc  |                                        |                      | 14,040  |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0700                                 | 94,60                | 6,622   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0800                                 | 52,00                | 4,160   |
|        | 2653102100830               | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                         | kg   | 0,2200                                 | 3,50                 | 0,770   |
|        | 1421102200513               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                      | m3   | 0,0010                                 | 560,00               | 0,560   |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                          | m3   | 0,0050                                 | 20,50                | 0,102   |
|        | 2952270003817               | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                       | h-ut | 0,0100                                 | 100,00               | 1,000   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                | h-ut | 0,0150                                 | 55,00                | 0,825   |
|        |                             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                           |      |                                        |                      |         |
| 7      | 08-03-573-4                 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 / Panou 28 module IP31) (existent)                                                         | buc  |                                        |                      | 247,740 |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                               | h-om | 2,3700                                 | 52,00                | 123,240 |
|        | 1011924                     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                                                          | kg   | 0,1000                                 | 65,70                | 6,570   |
|        | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                           | kg   | 0,1000                                 | 88,00                | 8,800   |
|        | 1019852                     | Vopsea                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0200                                 | 89,00                | 1,780   |
|        | 021102                      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                          | h-ut | 0,0700                                 | 80,00                | 5,600   |
|        | 040502                      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                  | h-ut | 0,7100                                 | 85,00                | 60,350  |
|        | 050102                      | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                                                                                         | h-ut | 0,2200                                 | 85,00                | 18,700  |
|        | 100602                      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii                                                                                                                                       | h-ut | 0,2200                                 | 65,00                | 14,300  |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                            | 4       | 5      | 6         | 7       |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|---------|
|    |              | mobile de compresare                                                                                                                                         |         |        |           |         |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                        | h-ut    | 0,0700 | 120,00    | 8,400   |
| 8  | 08-03-573-4  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 / Panou 24/36 module, ABP,AAR                                    | buc     |        |           | 247,740 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                     | h-om    | 2,3700 | 52,00     | 123,240 |
|    | 1011924      | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                                                | kg      | 0,1000 | 65,70     | 6,570   |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                 | kg      | 0,1000 | 88,00     | 8,800   |
|    | 1019852      | Vopsea                                                                                                                                                       | kg      | 0,0200 | 89,00     | 1,780   |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                | h-ut    | 0,0700 | 80,00     | 5,600   |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                        | h-ut    | 0,7100 | 85,00     | 60,350  |
|    | 050102       | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                                                               | h-ut    | 0,2200 | 85,00     | 18,700  |
|    | 100602       | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                                                        | h-ut    | 0,2200 | 65,00     | 14,300  |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                        | h-ut    | 0,0700 | 120,00    | 8,400   |
| 9  |              | Pictograma pe panou                                                                                                                                          | buc     |        |           | 150,000 |
|    | 201          | Pictograma pe panou                                                                                                                                          | buc     | 1,0000 | 150,00    | 150,000 |
| 10 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A / Рубильник | buc     |        |           | 263,766 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                     | h-om    | 2,8100 | 52,00     | 146,120 |
|    | 1011964      | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                    | kg      | 0,0080 | 88,10     | 0,705   |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                 | kg      | 0,5300 | 88,00     | 46,640  |
|    | 1019760      | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                                 | kg      | 0,0300 | 80,00     | 2,400   |
|    | 1019852      | Vopsea                                                                                                                                                       | kg      | 0,0700 | 89,00     | 6,230   |
|    | 5009062      | Papuci de cablu                                                                                                                                              | buc     | 6,1000 | 2,20      | 13,420  |
|    | 5009500      | Fise de marcare                                                                                                                                              | 100 buc | 0,0200 | 88,70     | 1,774   |
|    | 5009619      | Ate de cusut                                                                                                                                                 | kg      | 0,0050 | 45,00     | 0,225   |
|    | 5429033      | Vaselina tehnica                                                                                                                                             | kg      | 0,0480 | 80,00     | 3,840   |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                  | kg      | 0,0720 | 65,00     | 4,680   |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                | h-ut    | 0,0040 | 80,00     | 0,320   |
|    | 330206       | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                   | h-ut    | 0,0600 | 58,20     | 3,492   |
|    | 350451       | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                                                        | h-ut    | 0,3800 | 88,00     | 33,440  |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                        | h-ut    | 0,0040 | 120,00    | 0,480   |
| 11 | 08-03-526-3  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250A / BA88                                                        | buc     |        |           | 375,622 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                     | h-om    | 2,7600 | 52,00     | 143,520 |
|    | 1011924      | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                                                | kg      | 0,0700 | 65,70     | 4,599   |
|    | 1011964      | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                    | kg      | 0,0040 | 88,10     | 0,352   |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                 | kg      | 0,4310 | 88,00     | 37,928  |
|    | 1019100      | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                       | 10 buc  | 1,2200 | 3,00      | 3,660   |
|    | 1019103      | Dibluri de distantare                                                                                                                                        | 100 buc | 0,0140 | 118,00    | 1,652   |
|    | 1019109      | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                     | 10 buc  | 1,2200 | 11,80     | 14,396  |
|    | 1019760      | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                                 | kg      | 0,0160 | 80,00     | 1,280   |
|    | 1019852      | Vopsea                                                                                                                                                       | kg      | 0,0470 | 89,00     | 4,183   |
|    | 2019408      | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                         | t       | 0,0030 | 31 000,00 | 93,000  |
|    | 5009062      | Papuci de cablu                                                                                                                                              | buc     | 6,1000 | 2,20      | 13,420  |
|    | 5009081      | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                                                   | buc     | 1,0000 | 17,50     | 17,500  |
|    | 5009500      | Fise de marcare                                                                                                                                              | 100 buc | 0,0200 | 88,70     | 1,774   |
|    | 5009619      | Ate de cusut                                                                                                                                                 | kg      | 0,0020 | 45,00     | 0,090   |
|    | 5429033      | Vaselina tehnica                                                                                                                                             | kg      | 0,0090 | 80,00     | 0,720   |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                  | kg      | 0,0420 | 65,00     | 2,730   |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                | h-ut    | 0,0060 | 80,00     | 0,480   |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                        | h-ut    | 0,1300 | 85,00     | 11,050  |
|    | 330206       | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                   | h-ut    | 0,0400 | 58,20     | 2,328   |
|    | 350451       | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                                                        | h-ut    | 0,2300 | 88,00     | 20,240  |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                        | h-ut    | 0,0060 | 120,00    | 0,720   |
| 12 | 08-03-526-2  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe                                                                                                                      | buc     |        |           | 313,865 |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                           | 4       | 5      | 6         | 7       |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|---------|
|    |             | constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A / BH32                                                              |         |        |           |         |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 2,3200 | 52,00     | 120,640 |
|    | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700 | 65,70     | 4,599   |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0040 | 88,10     | 0,352   |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,3800 | 88,00     | 33,440  |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 3,00      | 3,660   |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 118,00    | 1,652   |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 11,80     | 14,396  |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0140 | 80,00     | 1,120   |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0470 | 89,00     | 4,183   |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0020 | 31 000,00 | 62,000  |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,1000 | 2,20      | 13,420  |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 17,50     | 17,500  |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 88,70     | 1,774   |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0020 | 45,00     | 0,090   |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0090 | 80,00     | 0,720   |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0360 | 65,00     | 2,340   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0050 | 80,00     | 0,400   |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300 | 85,00     | 11,050  |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 58,20     | 2,328   |
|    | 350451      | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                       | h-ut    | 0,2000 | 88,00     | 17,600  |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0050 | 120,00    | 0,600   |
| 13 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / PH47                       | buc     |        |           | 192,288 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,5600 | 52,00     | 81,120  |
|    | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700 | 65,70     | 4,599   |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0010 | 88,10     | 0,088   |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0490 | 88,00     | 4,312   |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 3,00      | 3,660   |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 118,00    | 1,652   |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 11,80     | 14,396  |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0060 | 80,00     | 0,480   |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0360 | 89,00     | 3,204   |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0010 | 31 000,00 | 31,000  |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,1000 | 2,20      | 13,420  |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 17,50     | 17,500  |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 88,70     | 1,774   |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0010 | 45,00     | 0,045   |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0060 | 80,00     | 0,480   |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 65,00     | 0,780   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020 | 80,00     | 0,160   |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300 | 85,00     | 11,050  |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 58,20     | 2,328   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0020 | 120,00    | 0,240   |
| 14 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare / BA47-29,47-100,ABJIT                                               | buc     |        |           | 60,400  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,1200 | 52,00     | 58,240  |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0200 | 88,00     | 1,760   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020 | 80,00     | 0,160   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0020 | 120,00    | 0,240   |
| 15 | 08-03-529-3 | Contactori de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A                                                        | buc     |        |           | 651,929 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 3,9600 | 52,00     | 205,920 |
|    | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700 | 65,70     | 4,599   |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0070 | 88,10     | 0,617   |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,5260 | 88,00     | 46,288  |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 3,00      | 3,660   |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 118,00    | 1,652   |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 11,80     | 14,396  |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0270 | 80,00     | 2,160   |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                              | 4       | 5      | 6         | 7       |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|---------|
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                         | kg      | 0,0470 | 89,00     | 4,183   |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                           | t       | 0,0090 | 31 000,00 | 279,000 |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                                | buc     | 6,1000 | 2,20      | 13,420  |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"                                                                                                    | buc     | 1,0000 | 17,50     | 17,500  |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                | 100 buc | 0,0200 | 88,70     | 1,774   |
|    | 5009502     | Fise de extremitate                                                                                                                            | 100 buc | 0,0310 | 78,90     | 2,446   |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                                   | kg      | 0,0040 | 45,00     | 0,180   |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                                               | kg      | 0,0480 | 80,00     | 3,840   |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                   | kg      | 0,0660 | 65,00     | 4,290   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                  | h-ut    | 0,0080 | 80,00     | 0,640   |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                          | h-ut    | 0,1400 | 85,00     | 11,900  |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                     | h-ut    | 0,1200 | 58,20     | 6,984   |
|    | 350451      | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                                          | h-ut    | 0,2900 | 88,00     | 25,520  |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                          | h-ut    | 0,0080 | 120,00    | 0,960   |
| 16 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A                               | buc     |        |           | 838,918 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                       | h-om    | 3,1700 | 52,00     | 164,840 |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                  | kg      | 0,0800 | 65,70     | 5,256   |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                      | kg      | 0,0020 | 88,10     | 0,176   |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                   | kg      | 0,3730 | 88,00     | 32,824  |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                         | 10 buc  | 1,2200 | 3,00      | 3,660   |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                          | 100 buc | 0,0140 | 118,00    | 1,652   |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                       | 10 buc  | 1,2200 | 11,80     | 14,396  |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                   | kg      | 0,0120 | 80,00     | 0,960   |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                         | kg      | 0,0390 | 89,00     | 3,471   |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                           | t       | 0,0030 | 31 000,00 | 93,000  |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"                                                                                                    | buc     | 1,0000 | 17,50     | 17,500  |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                | 100 buc | 0,0310 | 88,70     | 2,750   |
|    | 5009502     | Fise de extremitate                                                                                                                            | 100 buc | 6,1000 | 78,90     | 481,290 |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                                   | kg      | 0,0010 | 45,00     | 0,045   |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                                               | kg      | 0,0120 | 80,00     | 0,960   |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                   | kg      | 0,0240 | 65,00     | 1,560   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                  | h-ut    | 0,0060 | 80,00     | 0,480   |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                          | h-ut    | 0,1300 | 85,00     | 11,050  |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                     | h-ut    | 0,0400 | 58,20     | 2,328   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                          | h-ut    | 0,0060 | 120,00    | 0,720   |
| 17 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 / ПKE-222-2 | buc     |        |           | 225,416 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                       | h-om    | 1,8000 | 52,00     | 93,600  |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                  | kg      | 0,0600 | 65,70     | 3,942   |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                      | kg      | 0,0010 | 88,10     | 0,088   |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                   | kg      | 0,0500 | 88,00     | 4,400   |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                         | 10 buc  | 1,2200 | 3,00      | 3,660   |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                          | 100 buc | 0,0140 | 118,00    | 1,652   |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                       | 10 buc  | 1,2200 | 11,80     | 14,396  |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                   | kg      | 0,0060 | 80,00     | 0,480   |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                         | kg      | 0,0350 | 89,00     | 3,115   |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                           | t       | 0,0020 | 31 000,00 | 62,000  |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"                                                                                                    | buc     | 1,0000 | 17,50     | 17,500  |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                | 100 buc | 0,0100 | 88,70     | 0,887   |
|    | 5009502     | Fise de extremitate                                                                                                                            | 100 buc | 0,0610 | 78,90     | 4,813   |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                                   | kg      | 0,0010 | 45,00     | 0,045   |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                                               | kg      | 0,0060 | 80,00     | 0,480   |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                   | kg      | 0,0120 | 65,00     | 0,780   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                  | h-ut    | 0,0010 | 80,00     | 0,080   |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de                                                                                           | h-ut    | 0,1300 | 85,00     | 11,050  |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4       | 5        | 6         | 7           |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|-------------|
|    |              | curent continuu)                                                                                                                                                                                                          |         |          |           |             |
|    | 330206       | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                                                                | h-ut    | 0,0400   | 58,20     | 2,328       |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                     | h-ut    | 0,0010   | 120,00    | 0,120       |
| 18 | 08-03-483-1  | INSTALAREA MASINILOR Masina de curent alternativ sau continuu, masa pina la 1,2 t                                                                                                                                         | buc     |          |           | 3 470,140   |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                                                                  | h-om    | 20,9000  | 52,00     | 1 086,800   |
|    | 1019184      | Scoabe metalice                                                                                                                                                                                                           | kg      | 0,0600   | 89,00     | 5,340       |
|    | 1020008      | Materiale lemnoase rotunde, rasinoase, pentru constructie, lungime 3-6,5 m, diametru 12-24 cm                                                                                                                             | m3      | 0,0050   | 5 500,00  | 27,500      |
|    | 1020081      | Cherestea de rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 44 mm si mai mare, cal. III                                                                                                           | m3      | 0,0310   | 5 500,00  | 170,500     |
|    | 1050071      | Traverse neimpregnate pentru cai ferate, tip 1                                                                                                                                                                            | buc     | 0,0500   | 320,00    | 16,000      |
|    | 020815       | Poduri rulante electrice la lucrari de montare a utilajului tehnologic de destinatie comuna, 50 t                                                                                                                         | h-ut    | 2,4800   | 700,00    | 1 736,000   |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                             | h-ut    | 2,1400   | 80,00     | 171,200     |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                     | h-ut    | 2,1400   | 120,00    | 256,800     |
| 19 | 08-03-483-15 | PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masini de curent alternativ cu rotor de faza sau excitator pe arbore sau masini de curent continuu, masa pina la 1,2 t | buc     |          |           | 658,295     |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                                                                  | h-om    | 8,2800   | 52,00     | 430,560     |
|    | 1010501      | Lacuri de colofoniu "KФ-965"                                                                                                                                                                                              | t       | 0,00008  | 55 600,00 | 0,000       |
|    | 1011924      | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                                                                             | kg      | 0,0800   | 65,70     | 5,256       |
|    | 1011964      | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                                                                                 | kg      | 0,0800   | 88,10     | 7,048       |
|    | 1019247      | Ulei de turbina                                                                                                                                                                                                           | kg      | 2,6000   | 49,00     | 127,400     |
|    | 5009062      | Papuci de cablu                                                                                                                                                                                                           | buc     | 7,1400   | 2,20      | 15,708      |
|    | 5009081      | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                                                                                                                | buc     | 1,0000   | 17,50     | 17,500      |
|    | 5009500      | Fise de marcare                                                                                                                                                                                                           | 100 buc | 0,0714   | 88,70     | 6,298       |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                               | kg      | 0,0430   | 65,00     | 2,795       |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                             | h-ut    | 0,0100   | 80,00     | 0,800       |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                                     | h-ut    | 0,0900   | 85,00     | 7,650       |
|    | 350451       | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                                                                                                                     | h-ut    | 0,4100   | 88,00     | 36,080      |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                     | h-ut    | 0,0100   | 120,00    | 1,200       |
| 20 | 08-03-596-8  | Proiector, montat separat pe pilon de otel, cu lampa, putere, W: 2000                                                                                                                                                     | 100 buc |          |           | 146 434,893 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                                                                  | h-om    | 444,0000 | 52,00     | 23 088,000  |
|    | 1010501      | Lacuri de colofoniu "KФ-965"                                                                                                                                                                                              | t       | 0,0040   | 55 600,00 | 397,143     |
|    | 1011924      | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                                                                             | kg      | 5,2000   | 65,70     | 341,643     |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                              | kg      | 38,0000  | 88,00     | 3 344,000   |
|    | 5009041      | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                                                                      | 100 buc | 1,0200   | 27,80     | 28,393      |
|    | 5009090      | Profil de montaj                                                                                                                                                                                                          | buc     | 165,0000 | 35,80     | 5 907,000   |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                               | kg      | 0,5000   | 65,00     | 32,500      |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                             | h-ut    | 2,8300   | 80,00     | 226,286     |
|    | 031050       | Turle telescopice, 25 m                                                                                                                                                                                                   | h-ut    | 186,0000 | 600,00    | 111 600,000 |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                                     | h-ut    | 13,3000  | 85,00     | 1 130,500   |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                     | h-ut    | 2,8300   | 120,00    | 339,429     |
| 21 | 08-03-596-2  | Proiector, montat separat pe constructie de otel pe pamint, cu lampa, putere, W: 2000                                                                                                                                     | 100 buc |          |           | 22 377,450  |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                                                                  | h-om    | 212,0000 | 52,00     | 11 024,000  |
|    | 1010501      | Lacuri de colofoniu "KФ-965"                                                                                                                                                                                              | t       | 0,0040   | 55 600,00 | 0,000       |
|    | 1011924      | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                                                                             | kg      | 5,2000   | 65,70     | 341,650     |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                              | kg      | 38,0000  | 88,00     | 3 344,000   |
|    | 5009041      | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                                                                      | 100 buc | 1,0200   | 27,80     | 27,800      |
|    | 5009090      | Profil de montaj                                                                                                                                                                                                          | buc     | 165,0000 | 35,80     | 5 907,000   |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                               | kg      | 0,5000   | 65,00     | 32,500      |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                             | h-ut    | 2,8300   | 80,00     | 228,000     |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                | 4       | 5        | 6         | 7          |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|------------|
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                            | h-ut    | 13,3000  | 85,00     | 1 130,500  |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                            | h-ut    | 2,8300   | 120,00    | 342,000    |
| 22 | 08-03-593-2  | Corp de iluminat pentru lampi incandescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu umiditate si praf avansat / Arctic OPL ECO IED           | 100 buc |          |           | 12 514,174 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                         | h-om    | 62,6000  | 52,00     | 3 255,200  |
|    | 1010219      | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                                            | t       | 0,00315  | 3 200,00  | 9,412      |
|    | 5009109      | Cirlig                                                                                                                                           | buc     | 102,0000 | 40,00     | 4 080,000  |
|    | 5009129      | Priza de tavan                                                                                                                                   | 100 buc | 1,0200   | 65,80     | 67,156     |
|    | 5009264      | Teava de policlorvinila                                                                                                                          | kg      | 1,0200   | 119,50    | 121,959    |
|    | 5009361      | Clema de lustra                                                                                                                                  | buc     | 102,0000 | 4,00      | 408,000    |
|    | 5009826      | Dispozitiv de stringere cuplare                                                                                                                  | 100 buc | 1,0200   | 27,80     | 28,374     |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                      | kg      | 0,3100   | 65,00     | 20,074     |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                    | h-ut    | 0,1000   | 80,00     | 8,000      |
|    | 030902       | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                               | h-ut    | 56,3000  | 80,00     | 4 504,000  |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                            | h-ut    | 0,1000   | 120,00    | 12,000     |
| 23 | 08-03-593-6  | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc |          |           | 10 378,200 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                         | h-om    | 88,3000  | 52,00     | 4 591,600  |
|    | 1010115      | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm                                                                                                        | t       | 0,00306  | 88 000,00 | 0,000      |
|    | 1019103      | Dibluri de distantare                                                                                                                            | 100 buc | 4,0800   | 118,00    | 483,800    |
|    | 5009041      | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                             | 100 buc | 2,0400   | 27,80     | 55,600     |
|    | 5009129      | Priza de tavan                                                                                                                                   | 100 buc | 1,0200   | 65,80     | 65,800     |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                      | kg      | 0,3100   | 65,00     | 19,500     |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                    | h-ut    | 1,3600   | 80,00     | 112,000    |
|    | 030902       | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                               | h-ut    | 42,4000  | 80,00     | 3 392,000  |
|    | 330206       | Masini de gaurit electrice                                                                                                                       | h-ut    | 25,6000  | 58,20     | 1 489,900  |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                            | h-ut    | 1,3600   | 120,00    | 168,000    |
| 24 | 08-03-593-9  | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de lumina locala / Bra                                                                               | 100 buc |          |           | 7 426,872  |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                         | h-om    | 85,3000  | 52,00     | 4 435,600  |
|    | 1010115      | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm                                                                                                        | t       | 0,00306  | 88 000,00 | 275,000    |
|    | 1019103      | Dibluri de distantare                                                                                                                            | 100 buc | 4,0800   | 118,00    | 481,587    |
|    | 5009603      | Folie de arama                                                                                                                                   | kg      | 0,2100   | 32,00     | 6,700      |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                      | kg      | 0,3100   | 65,00     | 20,109     |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                    | h-ut    | 0,1600   | 80,00     | 12,750     |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                            | h-ut    | 25,6000  | 85,00     | 2 176,000  |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                            | h-ut    | 0,1600   | 120,00    | 19,125     |
| 25 | 08-03-593-14 | Lustre si suspensii, cantitate lampi pina la 50                                                                                                  | buc     |          |           | 1 875,213  |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                         | h-om    | 9,1900   | 52,00     | 477,880    |
|    | 1010219      | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                                            | t       | 0,00016  | 3 200,00  | 0,640      |
|    | 1010501      | Lacuri de colofoniu "КФ-965"                                                                                                                     | t       | 0,0005   | 55 600,00 | 27,800     |
|    | 1011148      | Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm                                                  | t       | 0,0003   | 55 000,00 | 16,500     |
|    | 1011755      | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                                               | t       | 0,00004  | 22 000,00 | 0,000      |
|    | 1011924      | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                    | kg      | 0,0120   | 65,70     | 0,788      |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                     | kg      | 0,3300   | 88,00     | 29,040     |
|    | 1019460      | Banda "ПХВ-304"                                                                                                                                  | kg      | 0,0200   | 36,00     | 0,720      |
|    | 5009264      | Teava de policlorvinila                                                                                                                          | kg      | 0,4100   | 119,50    | 48,995     |
|    | 5009361      | Clema de lustra                                                                                                                                  | buc     | 102,0000 | 4,00      | 408,000    |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                      | kg      | 0,1100   | 65,00     | 7,150      |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                    | h-ut    | 1,1200   | 80,00     | 89,600     |
|    | 030902       | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                               | h-ut    | 7,9000   | 80,00     | 632,000    |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de                                                                                             | h-ut    | 0,0200   | 85,00     | 1,700      |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                              | 4       | 5        | 6         | 7          |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|------------|
|    |              | curent continuu)                                                                                                                                               |         |          |           |            |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                          | h-ut    | 1,1200   | 120,00    | 134,400    |
| 26 | 08-03-593-6  | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa / LYRA 4233-8 | 100 buc |          |           | 10 370,300 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                       | h-om    | 88,3000  | 52,00     | 4 591,600  |
|    | 1010115      | Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm                                                                                                                      | t       | 0,00306  | 88 000,00 | 0,000      |
|    | 1019103      | Dibluri de distantare                                                                                                                                          | 100 buc | 4,0800   | 118,00    | 481,440    |
|    | 5009041      | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                           | 100 buc | 2,0400   | 27,80     | 56,720     |
|    | 5009129      | Priza de tavan                                                                                                                                                 | 100 buc | 1,0200   | 65,80     | 67,120     |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭЛІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                   | kg      | 0,3100   | 65,00     | 19,500     |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                  | h-ut    | 1,3600   | 80,00     | 108,800    |
|    | 030902       | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                             | h-ut    | 42,4000  | 80,00     | 3 392,000  |
|    | 330206       | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                     | h-ut    | 25,6000  | 58,20     | 1 489,920  |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                          | h-ut    | 1,3600   | 120,00    | 163,200    |
| 27 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete / GW80238                                                                                                                     | 100 buc |          |           | 8 001,744  |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                       | h-om    | 98,2000  | 52,00     | 5 106,400  |
|    | 1019103      | Dibluri de distantare                                                                                                                                          | 100 buc | 4,0800   | 118,00    | 481,178    |
|    | 5070001      | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm <sup>2</sup>                                  | t       | 0,00153  | 80 000,00 | 0,000      |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭЛІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                   | kg      | 0,2100   | 65,00     | 13,722     |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                  | h-ut    | 1,1200   | 80,00     | 89,778     |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                          | h-ut    | 25,6000  | 85,00     | 2 176,000  |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                          | h-ut    | 1,1200   | 120,00    | 134,667    |
| 28 | 08-03-591-2  | Interrupator cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa                                                                                                   | 100 buc |          |           | 1 854,900  |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                       | h-om    | 32,2000  | 52,00     | 1 674,400  |
|    | 1010219      | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                                                          | t       | 0,00315  | 3 200,00  | 20,000     |
|    | 5009061      | Fisa de izolatie                                                                                                                                               | buc     | 102,0000 | 1,50      | 153,000    |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                  | h-ut    | 0,0400   | 80,00     | 3,000      |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                          | h-ut    | 0,0400   | 120,00    | 4,500      |
| 29 |              | Interrupator cu o clapa inglobat IP44,10A,220V                                                                                                                 | buc     |          |           | 70,000     |
|    | 60029        | Interrupator cu o clapa inglobat IP44, 10A, 220V                                                                                                               | buc     | 1,0000   | 70,00     | 70,000     |
| 30 |              | Interrupator cu o clapa inglobat IP20,10A,220V                                                                                                                 | buc     |          |           | 35,000     |
|    | 60030        | Interrupator cu o clapa inglobat IP20, 10A, 220V                                                                                                               | buc     | 1,0000   | 35,00     | 35,000     |
| 31 | 08-03-591-5  | Interrupator cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa                                                                                                | 100 buc |          |           | 1 882,600  |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                       | h-om    | 32,8000  | 52,00     | 1 705,600  |
|    | 1010219      | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                                                          | t       | 0,00315  | 3 200,00  | 16,000     |
|    | 5009061      | Fisa de izolatie                                                                                                                                               | buc     | 102,0000 | 1,50      | 153,000    |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                  | h-ut    | 0,0400   | 80,00     | 3,200      |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                          | h-ut    | 0,0400   | 120,00    | 4,800      |
| 32 |              | Interrupator cu doua clape inglobat IP44,10A,250V                                                                                                              | buc     |          |           | 75,000     |
|    | 60032        | Interrupator cu doua clape inglobat IP44, 10A, 250V                                                                                                            | buc     | 1,0000   | 75,00     | 75,000     |
| 33 | 08-03-591-9  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa                                                                                                            | 100 buc |          |           | 2 308,984  |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                       | h-om    | 38,1000  | 52,00     | 1 981,200  |
|    | 1010219      | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                                                          | t       | 0,00315  | 3 200,00  | 7,273      |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                   | kg      | 1,5000   | 88,00     | 132,000    |
|    | 5009061      | Fisa de izolatie                                                                                                                                               | buc     | 102,0000 | 1,50      | 153,000    |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭЛІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                   | kg      | 0,4200   | 65,00     | 27,330     |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                  | h-ut    | 0,0400   | 80,00     | 3,273      |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                          | 4       | 5       | 6         | 7         |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                      | h-ut    | 0,0400  | 120,00    | 4,909     |
| 34 |              | Priza de fisa cu contact de impamantare IP44                                                                                                               | buc     |         |           | 56,000    |
|    | 60034        | Priza de fisa cu contact de impamantare IP44                                                                                                               | buc     | 1,0000  | 56,00     | 56,000    |
| 35 |              | Cutie pentru instalarea prizei si intrerupatoarelor                                                                                                        | buc     |         |           | 3,500     |
|    | 60035        | Cutie pentru instalarea prizei si intrerupatoarelor                                                                                                        | buc     | 1,0000  | 3,50      | 3,500     |
| 36 | 10-06-037-12 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie                                                                                   | 100 buc |         |           | 3 637,440 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                   | h-om    | 24,7200 | 52,00     | 1 285,440 |
|    | 1010985      | Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dunga, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Ст6сп"                                 | t       | 0,0060  | 31 000,00 | 186,000   |
|    | 1019103      | Dibluri de distantare                                                                                                                                      | 100 buc | 2,0000  | 118,00    | 236,000   |
|    | 1130211      | Email "ЭП-140" de protectie                                                                                                                                | t       | 0,0200  | 89 000,00 | 1 780,000 |
|    | 5            | Masa utilajului                                                                                                                                            | t       | 0,0300  | 5 000,00  | 150,000   |
| 37 |              | Cutie de distributie                                                                                                                                       | buc     |         |           | 20,000    |
|    | 60037        | Cutie de distributie                                                                                                                                       | buc     | 1,0000  | 20,00     | 20,000    |
| 38 | 08-02-412-2  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2  | 100 m   |         |           | 416,380   |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                   | h-om    | 6,7400  | 52,00     | 350,480   |
|    | 1011764      | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                       | t       | 0,0006  | 18 500,00 | 11,563    |
|    | 1019852      | Vopsea                                                                                                                                                     | kg      | 0,0200  | 89,00     | 1,780     |
|    | 5009041      | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                       | 100 buc | 0,3100  | 27,80     | 8,618     |
|    | 5009056      | Capace de izolatie                                                                                                                                         | 10 buc  | 0,8000  | 6,90      | 5,520     |
|    | 5009061      | Fisa de izolatie                                                                                                                                           | buc     | 12,2000 | 1,50      | 18,300    |
|    | 5009140      | Fise de conexiune                                                                                                                                          | 100 buc | 0,0500  | 78,90     | 3,945     |
|    | 5009500      | Fise de marcare                                                                                                                                            | 100 buc | 0,0200  | 88,70     | 1,774     |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                | kg      | 0,1600  | 65,00     | 10,400    |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                              | h-ut    | 0,0200  | 80,00     | 1,600     |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                      | h-ut    | 0,0200  | 120,00    | 2,400     |
| 39 |              | Cablu din cupru ВВГнг(А)-FRLS sec.3x1,5 mm2                                                                                                                | m       |         |           | 12,000    |
|    | 60039        | Cablu din cupru ВВГнг(А)-FRLS sec.3x1,5 mm2                                                                                                                | m       | 1,0000  | 12,00     | 12,000    |
| 40 |              | Cablu din cupru ВВГнг-(А)-FRLS sec.2x1,5 mm2                                                                                                               | m       |         |           | 9,000     |
|    | 60040        | Cablu din cupru ВВГнг(А)-FRLS sec.2x1,5 mm2                                                                                                                | m       | 1,0000  | 9,00      | 9,000     |
| 41 |              | Cablu din cupru ВВГнг-FRLS sec.3x1,5 mm2                                                                                                                   | m       |         |           | 12,500    |
|    | 60041        | Cablu din cupru ВВГнг-FRLS sec.3x1,5 mm2                                                                                                                   | m       | 1,0000  | 12,50     | 12,500    |
| 42 | 08-02-412-3  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m   |         |           | 496,646   |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                   | h-om    | 7,8600  | 52,00     | 408,720   |
|    | 1011764      | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                       | t       | 0,00105 | 18 500,00 | 19,185    |
|    | 1019852      | Vopsea                                                                                                                                                     | kg      | 0,0200  | 89,00     | 1,780     |
|    | 5009041      | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                       | 100 buc | 0,3100  | 27,80     | 8,616     |
|    | 5009056      | Capace de izolatie                                                                                                                                         | 10 buc  | 0,8000  | 6,90      | 5,520     |
|    | 5009061      | Fisa de izolatie                                                                                                                                           | buc     | 12,2000 | 1,50      | 18,300    |
|    | 5009140      | Fise de conexiune                                                                                                                                          | 100 buc | 0,0500  | 78,90     | 3,951     |
|    | 5009500      | Fise de marcare                                                                                                                                            | 100 buc | 0,0200  | 88,70     | 1,774     |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                | kg      | 0,3200  | 65,00     | 20,800    |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                              | h-ut    | 0,0400  | 80,00     | 3,200     |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                      | h-ut    | 0,0400  | 120,00    | 4,800     |
| 43 |              | Cablu din cupru ВВГнг(А)-FRLS sec.5x2,5 mm2                                                                                                                | m       |         |           | 29,000    |
|    | 60043        | Cablu din cupru ВВГнг(А)-FRLS sec.5x2,5 mm2                                                                                                                | m       | 1,0000  | 29,00     | 29,000    |
| 44 |              | Cablu din cupru ВВГнг-FRLS sec.5x2,5 mm2                                                                                                                   | m       |         |           | 28,000    |
|    | 60044        | Cablu din cupru ВВГнг-FRLS sec.5x2,5 mm2                                                                                                                   | m       | 1,0000  | 28,00     | 28,000    |
| 45 |              | Cablu din cupru ВВГнг-FRLS sec.3x2,5 mm2                                                                                                                   | m       |         |           | 18,000    |
|    | 60045        | Cablu din cupru ВВГнг-FRLS sec.3x2,5 mm2                                                                                                                   | m       | 1,0000  | 18,00     | 18,000    |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                           | 4       | 5       | 6         | 7         |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|
| 46 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2  | 100 m   |         |           | 696,138   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                    | h-om    | 11,2000 | 52,00     | 582,400   |
|    | 1011764     | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                        | t       | 0,00116 | 18 500,00 | 37,000    |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                      | kg      | 0,0200  | 89,00     | 1,780     |
|    | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                        | 100 buc | 0,3100  | 27,80     | 8,618     |
|    | 5009056     | Capace de izolatie                                                                                                                                          | 10 buc  | 0,8000  | 6,90      | 5,520     |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                                                            | buc     | 12,2000 | 1,50      | 18,300    |
|    | 5009140     | Fise de conexiune                                                                                                                                           | 100 buc | 0,0500  | 78,90     | 3,946     |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                             | 100 buc | 0,0200  | 88,70     | 1,774     |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                 | kg      | 0,3200  | 65,00     | 20,800    |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                               | h-ut    | 0,0800  | 80,00     | 6,400     |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                       | h-ut    | 0,0800  | 120,00    | 9,600     |
| 47 |             | Cablu din cupru ВВГнг(А)-FRLS sec.5x6 mm2                                                                                                                   | m       |         |           | 73,000    |
|    | 60047       | Cablu din cupru ВВГнг(А)-FRLS sec.5x6 mm2                                                                                                                   | m       | 1,0000  | 73,00     | 73,000    |
| 48 |             | Cablu din cupru ВВГнг-FRLS sec.5x6 mm2                                                                                                                      | m       |         |           | 72,000    |
|    | 60048       | Cablu din cupru ВВГнг-FRLS sec.5x6 mm2                                                                                                                      | m       | 1,0000  | 72,00     | 72,000    |
| 49 | 08-02-412-7 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 150 mm2 | 100 m   |         |           | 1 570,987 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                    | h-om    | 26,9000 | 52,00     | 1 398,800 |
|    | 1011764     | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                        | t       | 0,00148 | 18 500,00 | 46,250    |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                      | kg      | 0,0200  | 89,00     | 1,780     |
|    | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                        | 100 buc | 0,3100  | 27,80     | 8,617     |
|    | 5009056     | Capace de izolatie                                                                                                                                          | 10 buc  | 0,8000  | 6,90      | 5,520     |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                                                            | buc     | 12,2000 | 1,50      | 18,300    |
|    | 5009140     | Fise de conexiune                                                                                                                                           | 100 buc | 0,0500  | 78,90     | 3,945     |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                             | 100 buc | 0,0200  | 88,70     | 1,775     |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                 | kg      | 0,4000  | 65,00     | 26,000    |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                               | h-ut    | 0,3000  | 80,00     | 24,000    |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                       | h-ut    | 0,3000  | 120,00    | 36,000    |
| 50 |             | Cablu din cupru ВВГнг-FRLS sec.5x25 mm2                                                                                                                     | m       |         |           | 303,000   |
|    | 60050       | Cablu din cupru ВВГнг-FRLS sec.5x25 mm2                                                                                                                     | m       | 1,0000  | 303,00    | 303,000   |
| 51 | 08-02-412-8 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 240 mm2 | 100 m   |         |           | 2 189,540 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                    | h-om    | 39,3000 | 52,00     | 2 043,600 |
|    | 1011764     | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                        | t       | 0,00157 | 18 500,00 | 0,000     |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                      | kg      | 0,0200  | 89,00     | 1,780     |
|    | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                        | 100 buc | 0,3100  | 27,80     | 8,620     |
|    | 5009056     | Capace de izolatie                                                                                                                                          | 10 buc  | 0,8000  | 6,90      | 5,520     |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                                                            | buc     | 12,2000 | 1,50      | 18,300    |
|    | 5009140     | Fise de conexiune                                                                                                                                           | 100 buc | 0,0500  | 78,90     | 3,945     |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                             | 100 buc | 0,0200  | 88,70     | 1,775     |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                 | kg      | 0,4000  | 65,00     | 26,000    |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                               | h-ut    | 0,4000  | 80,00     | 32,000    |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                       | h-ut    | 0,4000  | 120,00    | 48,000    |
| 52 |             | Cablu din cupru ВВГнг-FRLS sec.5x35 mm2                                                                                                                     | m       |         |           | 408,000   |
|    | 60052       | Cablu din cupru ВВГнг-FRLS sec.5x35 mm2                                                                                                                     | m       | 1,0000  | 408,00    | 408,000   |
| 53 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm                                                                 | 100 m   |         |           | 4 797,251 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                    | h-om    | 30,8000 | 52,00     | 1 601,600 |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                         | t       | 0,0021  | 31 000,00 | 65,758    |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                               | kg      | 1,0500  | 65,70     | 68,985    |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                       | 100 buc | 0,8200  | 118,00    | 96,760    |

| 1  | 2           | 3                                                                                                             | 4       | 5       | 6         | 7         |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                        | kg      | 0,6800  | 89,00     | 60,520    |
|    | 1109105     | Piulite de montare de legare la pamint                                                                        | 100 buc | 0,6500  | 99,00     | 64,350    |
|    | 5009030     | Flanse                                                                                                        | 10 buc  | 1,0200  | 65,00     | 66,300    |
|    | 5009031     | Scoabe                                                                                                        | 10 buc  | 4,1000  | 6,40      | 26,240    |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"                                                                   | buc     | 8,0000  | 17,50     | 140,000   |
|    | 5009140     | Fise de conexiune                                                                                             | 100 buc | 0,0800  | 78,90     | 6,312     |
|    | 5009627     | Banda "ФУМ"                                                                                                   | kg      | 0,0300  | 35,00     | 1,050     |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 0,4700  | 80,00     | 37,600    |
|    | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut    | 20,0000 | 80,00     | 1 600,000 |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut    | 6,4200  | 85,00     | 545,700   |
|    | 331451      | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut    | 6,1800  | 58,20     | 359,676   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 0,4700  | 120,00    | 56,400    |
| 54 |             | Teava din otel d20 mm                                                                                         | m       |         |           | 24,160    |
|    | 60054       | Teava din otel d20 mm                                                                                         | m       | 1,0000  | 24,16     | 24,160    |
| 55 |             | Teava din otel d25 mm                                                                                         | m       |         |           | 33,000    |
|    | 60055       | Teava din otel d25 mm                                                                                         | m       | 1,0000  | 33,00     | 33,000    |
| 56 | 08-02-407-2 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm                   | 100 m   |         |           | 6 108,760 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 41,5000 | 52,00     | 2 158,000 |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t       | 0,0021  | 31 000,00 | 77,500    |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                 | kg      | 1,0500  | 65,70     | 68,985    |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                         | 100 buc | 0,8200  | 118,00    | 96,760    |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                        | kg      | 0,6800  | 89,00     | 60,520    |
|    | 1109105     | Piulite de montare de legare la pamint                                                                        | 100 buc | 0,6500  | 99,00     | 64,350    |
|    | 5009030     | Flanse                                                                                                        | 10 buc  | 1,0200  | 65,00     | 66,300    |
|    | 5009031     | Scoabe                                                                                                        | 10 buc  | 4,1000  | 6,40      | 26,240    |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"                                                                   | buc     | 8,0000  | 17,50     | 140,000   |
|    | 5009140     | Fise de conexiune                                                                                             | 100 buc | 0,0800  | 78,90     | 6,313     |
|    | 5009627     | Banda "ФУМ"                                                                                                   | kg      | 0,0320  | 35,00     | 1,137     |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 0,8000  | 80,00     | 64,000    |
|    | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut    | 26,8000 | 80,00     | 2 144,000 |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut    | 6,4200  | 85,00     | 545,700   |
|    | 331451      | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut    | 8,4700  | 58,20     | 492,955   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 0,8000  | 120,00    | 96,000    |
| 57 |             | Teava din otel d40 mm                                                                                         | m       |         |           | 37,000    |
|    | 60057       | Teava din otel d40 mm                                                                                         | m       | 1,0000  | 37,00     | 37,000    |
| 58 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m   |         |           | 3 516,738 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 23,8000 | 52,00     | 1 237,600 |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t       | 0,0021  | 31 000,00 | 62,000    |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                 | kg      | 0,9600  | 65,70     | 63,072    |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc  | 13,4000 | 3,00      | 40,200    |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc  | 13,4000 | 11,80     | 158,120   |
|    | 1139042     | Clei "БМК-5к"                                                                                                 | kg      | 0,2000  | 85,00     | 17,000    |
|    | 5009030     | Flanse                                                                                                        | 10 buc  | 1,0000  | 65,00     | 65,000    |
|    | 5009031     | Scoabe                                                                                                        | 10 buc  | 6,7000  | 6,40      | 42,880    |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                              | buc     | 18,0000 | 1,50      | 27,000    |
|    | 5009070     | Racordari                                                                                                     | 10 buc  | 1,8000  | 3,71      | 6,678     |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 0,1100  | 80,00     | 8,800     |
|    | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut    | 15,8000 | 80,00     | 1 264,000 |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut    | 2,7000  | 85,00     | 229,500   |
|    | 331451      | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut    | 4,8400  | 58,20     | 281,688   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 0,1100  | 120,00    | 13,200    |
| 59 |             | Teava din PVC 20 mm                                                                                           | m       |         |           | 28,000    |
|    | 60059       | Teava din PVC 20 mm                                                                                           | m       | 1,0000  | 28,00     | 28,000    |
| 60 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m                                                                | 100 m   |         |           | 3 341,608 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 29,4000 | 52,00     | 1 528,800 |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                 | kg      | 6,8400  | 65,70     | 449,388   |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc  | 12,5000 | 3,00      | 37,500    |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                         | 100 buc | 0,4000  | 118,00    | 47,200    |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc  | 12,5000 | 11,80     | 147,500   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6        | 7         |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------|
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                               | h-ut | 1,0900 | 80,00    | 87,208    |
|    | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                          | h-ut | 9,1200 | 80,00    | 729,600   |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                       | h-ut | 2,1600 | 85,00    | 183,600   |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                       | h-ut | 1,0900 | 120,00   | 130,812   |
| 61 |               | Canal metalic 100*80                                                                                                                                                        | m    |        |          | 82,000    |
|    | 60061         | Canal metalic 100*80                                                                                                                                                        | m    | 1,0000 | 82,00    | 82,000    |
| 62 |               | Canal metalic 60*40                                                                                                                                                         | m    |        |          | 79,000    |
|    | 60062         | Canal metalic 60*40                                                                                                                                                         | m    | 1,0000 | 79,00    | 79,000    |
| 63 |               | Canal metalic 40*17                                                                                                                                                         | m    |        |          | 75,000    |
|    | 60063         | Canal metalic 40*17                                                                                                                                                         | m    | 1,0000 | 75,00    | 75,000    |
| 64 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                      | buc  |        |          | 20,812    |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                  | h-om | 0,2200 | 94,60    | 20,812    |
| 65 | RpEE24A       | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc  |        |          | 5,676     |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                  | h-om | 0,0600 | 94,60    | 5,676     |
| 66 | RpED18B       | Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 10 mmp pe console, pentru circuite de forta si lumina               | m    |        |          | 17,974    |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                  | h-om | 0,1900 | 94,60    | 17,974    |
|    |               | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                                            |      |        |          |           |
| 67 |               | Panou de 36 module IP54 ЩРН-36                                                                                                                                              | buc  |        |          | 1 570,000 |
|    | 70010         | Panou de 36 module IP54 ЩРН-36                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 1 570,00 | 1 570,000 |
| 68 |               | Panou de 24 module IP31 ЩРН-24                                                                                                                                              | buc  |        |          | 1 080,000 |
|    | 70011         | Panou de 24 module IP31 ЩРН-24                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 1 080,00 | 1 080,000 |
| 69 |               | Устройство автоматического переключения на резерв АВР-100                                                                                                                   | buc  |        |          | 7 340,000 |
|    | 70012         | Устройство автоматического переключения на резерв АВР-100                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 7 340,00 | 7 340,000 |
| 70 |               | Рубильник 3Р/250А                                                                                                                                                           | buc  |        |          | 700,000   |
|    | 70014         | Рубильник 3Р/250А                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 700,00   | 700,000   |
| 71 |               | Рубильник 3Р/125А                                                                                                                                                           | buc  |        |          | 650,000   |
|    | 70015         | Рубильник 3Р/125А                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 650,00   | 650,000   |
| 72 |               | Intrerupator automat BA88-32/3P/C125                                                                                                                                        | buc  |        |          | 1 108,000 |
|    | 70018         | Intrerupator automat BA88-32/3P/C125                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 1 108,00 | 1 108,000 |
| 73 |               | Intrerupator de sarcina 40A BH-32/3/40A                                                                                                                                     | buc  |        |          | 78,340    |
|    | 70019         | Intrerupator de sarcina 40A BH-32/3/40A                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 78,34    | 78,340    |
| 74 |               | Intrerupator de sarcina 63A BH-32/3/63A                                                                                                                                     | buc  |        |          | 84,170    |
|    | 70020         | Intrerupator de sarcina 63A BH-32/3/63A                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 84,17    | 84,170    |
| 75 |               | Расцепитель независимый РН47                                                                                                                                                | buc  |        |          | 297,000   |
|    | 70022         | Расцепитель независимый РН47                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 297,00   | 297,000   |
| 76 |               | Intrerupator automat BA47-29/3P/C6A                                                                                                                                         | buc  |        |          | 85,000    |
|    | 70024         | Intrerupator automat BA47-29/3P/C6A                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 85,00    | 85,000    |
| 77 |               | Intrerupator automat BA47-29/3P/C32A                                                                                                                                        | buc  |        |          | 111,000   |
|    | 70025         | Intrerupator automat BA47-29/3P/C32A                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 111,00   | 111,000   |
| 78 |               | Intrerupator automat BA47-29/1P/C6A                                                                                                                                         | buc  |        |          | 30,000    |
|    | 70026         | Intrerupator automat BA47-29/1P/C6A                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 30,00    | 30,000    |
| 79 |               | Intrerupator automat BA47-29/1P/B6A                                                                                                                                         | buc  |        |          | 35,000    |
|    | 70027         | Intrerupator automat BA47-29/1P/B6A                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 35,00    | 35,000    |
| 80 |               | Intrerupator automat BA47-29/1P/C2A                                                                                                                                         | buc  |        |          | 84,300    |
|    | 70028         | Intrerupator automat BA47-29/1P/C2A                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 84,30    | 84,300    |
| 81 |               | Intrerupator automat BA47-29/3P/C16A                                                                                                                                        | buc  |        |          | 85,000    |
|    | 70029         | Intrerupator automat BA47-29/3P/C16A                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 85,00    | 85,000    |
| 82 |               | Intrerupatro automat BA47-29/3P/C10A                                                                                                                                        | buc  |        |          | 83,000    |
|    | 70030         | Intrerupator automat BA47-29/3P/C10A                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 83,00    | 83,000    |
| 83 |               | Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A                                                                                                                                        | buc  |        |          | 29,000    |
|    | 70031         | Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 29,00    | 29,000    |
| 84 |               | Intrerupator autoamat diferencial АДТ 32/2P/16/30mA                                                                                                                         | buc  |        |          | 222,500   |
|    | 70032         | Intrerupator automat diferencial АДТ 32/2P/16/30mA                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 222,50   | 222,500   |
| 85 |               | Intrerupator automat BA47-100/3P/C100                                                                                                                                       | buc  |        |          | 301,000   |
|    | 70033         | Intrerupator automat BA47-100/3P/C100                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 301,00   | 301,000   |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                       | 4   | 5      | 6         | 7          |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|------------|
| 86 |       | Contactator KMI 10910                                                                                                   | buc |        |           | 145,000    |
|    | 70035 | Contactator KMI 10910                                                                                                   | buc | 1,0000 | 145,00    | 145,000    |
| 87 |       | Demaror magnetic I=10A ПМЛ-1220                                                                                         | buc |        |           | 190,000    |
|    | 70037 | Demaror magnetic I=10A ПМЛ-1220                                                                                         | buc | 1,0000 | 190,00    | 190,000    |
| 88 |       | Post de comanda cu butoane ПКЕ-222-2 "pornire-oprire"                                                                   | buc |        |           | 29,000     |
|    | 70039 | Post de comanda cu butoane ПКЕ-222-2 "pornire-oprire"                                                                   | buc | 1,0000 | 29,00     | 29,000     |
| 89 |       | Generator-diesel 5.0 kW tip GEKO 2003ED-S/DEDA cu motor F3M2011 sau analog in carcasa de protectie impotriva zgomotului | buc |        |           | 52 300,000 |
|    | 70043 | Generator-diesel 5.0 kW tip GEKO 2003ED-S/DEDA cu motor F3M2011 sau analog in carcasa de protectie impotriva zgomotului | buc | 1,0000 | 52 300,00 | 52 300,000 |
| 90 |       | Panou de comanda automata AAR pentru generator diesel                                                                   | buc |        |           | 6 100,000  |
|    | 70044 | Panou de comanda automata AAR pentru generator diesel                                                                   | buc | 1,0000 | 6 100,00  | 6 100,000  |
| 91 |       | Proiector putere 2kW,U2000/2000W                                                                                        | buc |        |           | 446,250    |
|    | 70047 | Proiector putere 2kW, U2000/2000W                                                                                       | buc | 1,0000 | 446,25    | 446,250    |
| 92 |       | Proiector putere 2kW,U2000/2000 cu reglare in orice directie                                                            | buc |        |           | 446,130    |
|    | 70048 | Proiector putere 2kW, U2000/2000W cu reglare in orice directie                                                          | buc | 1,0000 | 446,13    | 446,130    |
| 93 |       | Corp de iluminat Arctic OPL ECO LED600 32W cu protectie antipraf sau analog                                             | buc |        |           | 170,000    |
|    | 70049 | Corp de iluminat Arctic OPL ECO LED600 32W cu protectie antipraf                                                        | buc | 1,0000 | 170,00    | 170,000    |
| 94 |       | Corp de iluminat Arctic OPL ECO LED600 18W cu protectie antipraf sau analog                                             | buc |        |           | 230,000    |
|    | 70050 | Corp de iluminat Arctic OPL ECO LED600 18W cu protectie antipraf                                                        | buc | 1,0000 | 230,00    | 230,000    |
| 95 |       | Corp de iluminat cu bec econom 25W                                                                                      | buc |        |           | 29,000     |
|    | 70052 | Corp de iluminat cu bec econom 25W                                                                                      | buc | 1,0000 | 29,00     | 29,000     |
| 96 |       | Corp de iluminat bra                                                                                                    | buc |        |           | 265,000    |
|    | 70054 | Corp de iluminat bra                                                                                                    | buc | 1,0000 | 265,00    | 265,000    |
| 97 |       | Corp de iluminat lustra 50 becuri                                                                                       | buc |        |           | 280,000    |
|    | 70056 | Corp de iluminat lustra 50 becuri                                                                                       | buc | 1,0000 | 280,00    | 280,000    |
| 98 |       | Corp de iluminat cu bloc de alimentare LYRA 4233-8 sau analog                                                           | buc |        |           | 430,000    |
|    | 70058 | Corp de iluminat cu bloc de alimentare LYRA 4233-8                                                                      | buc | 1,0000 | 430,00    | 430,000    |
| 99 |       | Indicatori de iluminat de perete 1h 18W,220V,GW80238 sau analog                                                         | buc |        |           | 280,000    |
|    | 70059 | Indicatori de iluminat de perete 1h 18W, 220V, GW80238                                                                  | buc | 1,0000 | 280,00    | 280,000    |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**S.R.L. ANADEM-CONSTRUCT**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Primăria Geamăna    | 2-1-1        | 2-1-2     | 2-1-3     | 2-1-4        | 2-1-5      |
|---------------------|--------------|-----------|-----------|--------------|------------|
| Pret fara TVA       | 5 465 066,30 | 72 282,88 | 40 300,66 | 1 124 341,13 | 657 294,98 |
| TVA                 | 1 093 013,26 | 14 456,57 | 8 060,13  | 224 868,22   | 131 458,99 |
| Pret cu TVA         | 6 558 079,57 | 86 739,45 | 48 360,79 | 1 349 209,36 | 788 753,98 |
| Suma fara TVA (MDL) | 7 359 285,95 |           |           |              |            |
| TVA (MDL)           | 1 471 857,19 |           |           |              |            |
| Suma cu TVA (MDL)   | 8 831 143,15 |           |           |              |            |