

**Renovarea grădiniței de copii
"Ghiocel" sat. Răzeni raionul
Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Lucrări de raparații interioare

Valoarea de deviz 3 175 338,75 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Grupa I				
		1.1. Sala de activitati				
		1.1.1. Tavanul				
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	31,000	335,46 90,20	10 399,33 2 796,20
		Total Tavanul Inclusiv salariu				10 399,33 2 796,20
		1.1.2. Peretii				
2	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2	58,300	12,10 11,07	705,14 645,38
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	58,300	6,30 1,23	367,58 71,71
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	52,300	73,77 50,02	3 858,36 2 616,05
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	52,300	28,61 8,20	1 496,49 428,86
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2	52,300	39,25 22,55	2 052,66 1 179,37
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,300	4,66 1,23	243,46 64,33
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	52,300	43,71 22,55	2 286,15 1 179,37

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
9	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200mm	m2	6,000	352,94 67,65	2 117,64 405,90
		Total Peretii Inclusiv salariu				13 127,48 6 590,97
		1.1.3. Pardosele din scindura				
10	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	31,000	9,93 9,02	307,98 279,62
11	RpDA14A	Curatirea manuala a platformei de noroi, pamint, etc.	m2	31,000	3,69 3,69	114,39 114,39
12	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,310	2 950,06 279,19	914,52 86,55
13	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Practioner de bitum)	m2	31,000	295,58 9,02	9 162,96 279,62
14	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=31.0 m2x1.78kg=	kg	55,180	29,25 1,23	1 613,90 67,90
15	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	31,000	170,05 34,03	5 271,44 1 054,93
16	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gros.40mm (norma la scinduri pentru pardoseli=0.04)	m2	31,000	342,57 38,95	10 619,79 1 207,45
17	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	31,000	40,05 4,10	1 241,55 127,10
18	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din	m	22,420	57,64 28,70	1 292,33 643,45

1	2	3	4	5	6	7
		lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti				
19	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2	31,000	142,99 75,85	4 432,69 2 351,35
		Total Pardosele din scindura Inklusiv salariu				34 971,55 6 212,36
		Total Sala de activitati Inklusiv salariu				58 498,36 15 599,53
		1.2. Dormitor				
		1.2.1. Tavanul				
20	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	22,500	335,46 90,20	7 547,90 2 029,50
		Total Tavanul Inklusiv salariu				7 547,90 2 029,50
		1.2.2. Peretii				
21	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2	57,600	12,09 11,07	696,67 637,63
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	57,600	6,31 1,23	363,17 70,85
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	57,600	73,77 50,02	4 249,36 2 881,15
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	57,600	28,61 8,20	1 648,13 472,32
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2	57,600	39,25 22,55	2 260,69 1 298,88
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	57,600	4,66 1,23	268,13 70,85
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	57,600	43,71 22,55	2 517,80 1 298,88

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
		Total Peretii Inclusiv salariu				12 003,95 6 730,56
		1.2.3. Pardosele din scindura				
28	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din duselele din scindura, dulapi, etc	m2	22,500	9,94 9,02	223,55 202,96
29	RpDA14A	Curatirea manuala a platformei de noroi, pamint, etc.	m2	22,500	3,69 3,69	83,02 83,02
30	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,225	2 950,31 279,16	663,82 62,81
31	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Praimer de bitum)	m2	22,500	295,46 9,02	6 647,78 202,95
32	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=22.5 m2x1.78kg=	kg	40,050	29,25 1,23	1 171,32 49,24
33	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	22,500	170,05 34,03	3 826,19 765,68
34	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gros.40mm (norma la scinduri pentru pardoseli=0.04)	m2	22,500	342,43 38,95	7 704,62 876,37
35	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	22,500	40,05 4,10	901,12 92,25
36	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	21,100	57,64 28,70	1 216,24 605,57

1	2	3	4	5	6	7
37	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2	22,500	142,99 75,85	3 217,28 1 706,62
		Total Pardosele din scindura Inclusiv salariu				25 654,94 4 647,47
		Total Dormitor Inclusiv salariu				45 206,79 13 407,53
		1.3. Vestiar				
		1.3.1. Tavanul				
38	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	12,800	335,46 90,20	4 293,92 1 154,56
		Total Tavanul Inclusiv salariu				4 293,92 1 154,56
		1.3.2. Peretii				
39	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2	43,680	12,10 11,07	528,32 483,55
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	43,680	6,30 1,23	275,39 53,71
41	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,680	73,77 50,02	3 222,45 2 184,89
42	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,680	28,61 8,20	1 249,83 358,18
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2	43,680	39,25 22,55	1 714,36 984,99
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	43,680	4,65 1,23	203,32 53,71
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,680	43,71 22,55	1 909,34 984,98

1	2	3	4	5	6	7
		Total Peretii Inclusiv salariu				9 103,01 5 104,01
		1.3.3. Pardosele din scindura				
46	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	12,800	9,94 9,02	127,17 115,46
47	RpDA14A	Curatirea manuala a platformei de noroi, pamint, etc.	m2	12,800	3,69 3,69	47,23 47,23
48	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,128	2 951,33 279,30	377,77 35,75
49	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Primer de bitum)	m2	12,800	295,68 9,02	3 784,67 115,46
50	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=12.8 m2x1.78kg=	kg	22,790	29,25 1,23	666,70 28,04
51	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	12,800	170,07 34,03	2 176,86 435,58
52	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloaz, cu umplutura de moloaz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gros.40mm (norma la scinduri pentru pardoseli=0.04)	m2	12,800	342,37 38,95	4 382,32 498,56
53	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	22,500	40,05 4,10	901,12 92,25
54	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	14,460	57,64 28,70	833,51 415,01
55	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de	m2	12,800	142,99 75,85	1 830,26 970,88

1	2	3	4	5	6	7
		grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici				
		Total Pardosele din scindura Inklusiv salariu				15 127,61 2 754,22
		Total Vestiar Inklusiv salariu				28 524,54 9 012,79
		1.4. Coridor				
		1.4.1. Tavanul				
56	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	12,800	335,46 90,20	4 293,92 1 154,56
		Total Tavanul Inklusiv salariu				4 293,92 1 154,56
		1.4.2. Peretii				
57	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2	43,800	12,09 11,07	529,76 484,87
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	43,800	6,31 1,23	276,16 53,87
59	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,800	73,77 50,02	3 231,29 2 190,88
60	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,800	28,61 8,20	1 253,26 359,16
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2	43,800	39,25 22,55	1 719,07 987,69
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	43,800	4,65 1,23	203,88 53,87
63	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,800	43,71 22,55	1 914,59 987,69
		Total Peretii Inklusiv salariu				9 128,01 5 118,03
		1.4.3. Pardosele				
64	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din	m2	10,600	33,50	355,14

1	2	3	4	5	6	7
		placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc			31,98	338,98
65	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,600	13,70 12,30	145,22 130,38
66	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Praimer de bitum)	m2	10,600	295,78 9,02	3 135,28 95,61
67	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=10.60 m2x1.78kg=	kg	18,870	29,24 1,23	551,78 23,20
68	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	10,600	170,01 34,03	1 802,06 360,72
69	CG22A4 k=-5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade 5.0 cm K=-5	m2	-10,600	74,18 20,50	-786,34 -217,30
70	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,600	76,76 28,70	813,70 304,22
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor cu Betonocontact	m2	10,600	6,31 1,23	66,84 13,04
72	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	10,600	405,89 118,90	4 302,40 1 260,34
73	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	14,600	61,47 20,50	897,48 299,30
		Total Pardosele Inclusiv salariu				11 283,56 2 608,49
		Total Coridor Inclusiv salariu				24 705,49 8 881,08
		1.5. Inlocuirea timplariei (ferestre si usi)				

1	2	3	4	5	6	7
		1.5.1. Timplarie (ferestre)				
74	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	12,200	17,22 17,22	210,08 210,08
75	RpCI42A	Demontarea elementelor de glafuri, sorturi, etc.	m	10,000	5,87 5,74	58,65 57,40
76	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	0,500	2 180,36 38,54	1 090,18 19,27
77	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	7,600	2 143,63 29,93	16 291,60 227,47
78	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	3,150	2 106,27 22,97	6 634,74 72,37
79	CK26D	Pervazuri (Coltar din aluminiu), montate la ferestre, usi si otcos pentru protectia muchiilor	m	70,000	9,78 4,10	684,25 287,00
		Total Timplarie (ferestre) Inklusiv salariu				24 969,50 873,59
		1.5.2. Schimbarea usilor				
80	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	12,490	17,22 17,22	215,08 215,08
81	CK03A	Usi din MDF, interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	9,240	2 423,64 73,80	22 394,44 681,91
82	CK21A	Usi exterioare confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura,	m2	6,540	3 252,26 38,95	21 269,78 254,73
		Total Schimbarea usilor Inklusiv salariu				43 879,30 1 151,72
		1.5.3. Glafuri din PVC montate la ferestre pe interior.				

1	2	3	4	5	6	7
83	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	10,000	311,81 14,76	3 118,07 147,60
		Total Glafuri din PVC montate la ferestre pe interior. Inclusiv salariu				3 118,07 147,60
		Total Inlocuirea timplariei (ferestre si usi) Inclusiv salariu				71 966,87 2 172,91
		1.6. Bloc sanitar				
		1.6.1. Tavanul				
84	CK29A	Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos rezistent la umezeala	m2	9,300	254,22 73,80	2 364,26 686,34
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	9,300	4,65 1,23	43,29 11,44
86	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,300	28,61 8,20	37,19 10,66
87	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gros.3mm	m2	9,300	86,61 62,73	805,43 583,39
88	CF53B K=-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-9,300	35,54 25,42	-330,55 -236,41
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	9,300	4,65 1,23	43,29 11,44
90	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele tavanelor	m2	9,300	39,25 22,55	364,99 209,71
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,300	43,71 22,55	406,53 209,72
		Total Tavanul Inclusiv salariu				3 734,43 1 486,29

1	2	3	4	5	6	7
		1.6.2. Peretii interiori				
92	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	22,000	65,84 65,60	1 448,51 1 443,20
93	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	22,000	12,10 11,07	266,09 243,54
94	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	22,000	79,70 49,20	1 753,44 1 082,40
95	CF02A5 K=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=2	m2	22,000	45,39 29,52	998,55 649,44
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	43,680	6,30 1,23	275,39 53,71
97	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	43,680	336,70 100,45	14 707,21 4 387,66
		Total Peretii interiori Inclusiv salariu				19 449,19 7 859,95
		1.6.3. Pardosele				
98	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	9,300	33,51 31,98	311,60 297,42
99	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,300	13,70 12,30	127,42 114,40
100	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata	m2	9,300	295,42 9,02	2 747,39 83,89

1	2	3	4	5	6	7
		acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Practioner de bitum)				
101	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=9.30 m2x1.78kg==	kg	16,560	29,25 1,23	484,40 20,37
102	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	9,300	170,03 34,03	1 581,29 316,48
103	CG22A4 k=-5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade 5.0 cm K=-5	m2	-9,300	74,19 20,50	-690,00 -190,65
104	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,300	76,79 28,70	714,18 266,91
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu Betonocontact	m2	9,300	6,31 1,23	58,64 11,44
106	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	9,300	405,89 118,90	3 774,79 1 105,77
107	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	12,760	61,47 20,50	784,37 261,58
		Total Pardosele Inclusiv salariu				9 894,08 2 287,61
		Total Bloc sanitar Inclusiv salariu				33 077,70 11 633,85
		1.7. Ventilare				
108	CD54C	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la bolti si arce	m3	0,240	3 721,75 671,54	893,22 161,17
109	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15	buc	4,000	12,30 12,30	49,20 49,20

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime				
110	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	8,000	140,55 20,50	1 124,40 164,00
		Total Ventilare Inclusiv salariu				2 066,82 374,37
		1.8. Lucrari diverse				
111	TrI1AA08 A1	Descarcarea materialelor de constructie si transportarea manuala pina la 20 m.l.	t	18,200	14,35 14,35	261,17 261,17
112	TrI1AF08A 1	Incarcarea materialelor - deseuri - cu deplasare de pina la 10 m de pe teren	t	16,400	57,40 57,40	941,36 941,36
113	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	16,400	22,47 0,00	368,57 0,00
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				1 571,10 1 202,53
		Total Grupa I Inclusiv salariu				265 617,67 62 284,59
		2. Grupa II				
		2.1. Sala de activitati				
		2.1.1. Tavanul				
114	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	31,000	335,46 90,20	10 399,33 2 796,20
		Total Tavanul Inclusiv salariu				10 399,33 2 796,20
		2.1.2. Peretii				
115	RpCU11A	Desfacerea sobelor necaptusite	m3	1,800	185,73 185,73	334,31 334,31
116	RpCU10B	Demontarea sobelor din zidarie pentru incalzit, inclusiv curatarea si stivuirea caramizilor	buc	1,000	314,16 312,01	314,16 312,01
117	RpCU12A	Desfacerea captuselii sobelor si focarelor	m2	4,000	28,78 28,78	115,13 115,13
118	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti, pina la zidarie	m2	6,200	12,10 11,07	74,99 68,63
119	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe	m2	6,200	79,71 49,20	494,21 305,04

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
120	CF02A5 K=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=2	m2	6,200	45,41 29,52	281,53 183,03
121	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2	85,800	12,09 11,07	1 037,75 949,81
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	85,800	6,30 1,23	540,96 105,53
123	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	79,800	73,77 50,02	5 887,13 3 991,60
124	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	79,800	28,61 8,20	2 283,35 654,36
125	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2	79,800	39,25 22,55	3 131,99 1 799,49
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	79,800	4,66 1,23	371,47 98,15
127	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	79,800	43,71 22,55	3 488,22 1 799,49
128	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200mm	m2	6,000	352,94 67,65	2 117,64 405,90
		Total Peretii Inclusiv salariu				20 472,84 11 122,48
		2.1.3. Pardosele din scindura				

1	2	3	4	5	6	7
129	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	47,300	9,93 9,02	469,92 426,64
130	RpDA14A	Curatirea manuala a platformei de noroi, pamint, etc.	m2	47,300	3,69 3,69	174,54 174,54
131	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,473	2 950,04 279,20	1 395,37 132,06
132	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Praimer de bitum)	m2	47,300	295,55 9,02	13 979,40 426,65
133	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=47.3 m2x1.78kg=	kg	84,200	29,25 1,23	2 462,86 103,56
134	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	47,300	170,06 34,03	8 043,86 1 609,61
135	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gros.40mm (norma la scinduri pentru pardoseli=0.04)	m2	31,000	342,57 38,95	10 619,79 1 207,45
136	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	47,300	40,05 4,10	1 894,36 193,93
137	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	28,600	57,64 28,70	1 648,57 820,82
138	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2	47,300	142,99 75,85	6 763,42 3 587,70

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardosele din scindura Inclusiv salariu				47 452,09 8 682,96
		Total Sala de activitati Inclusiv salariu				78 324,26 22 601,64
		2.2. Dormitor				
		2.2.1. Tavanul				
139	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	28,600	335,46 90,20	9 594,23 2 579,72
		Total Tavanul Inclusiv salariu				9 594,23 2 579,72
		2.2.2. Peretii				
140	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2	64,200	12,10 11,07	776,50 710,69
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	64,200	6,31 1,23	404,79 78,97
142	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	64,200	73,77 50,02	4 736,26 3 211,28
143	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	64,200	28,61 8,20	1 836,97 526,44
144	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2	64,200	39,25 22,55	2 519,71 1 447,71
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	64,200	4,66 1,23	298,86 78,97
146	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	64,200	43,71 22,55	2 806,30 1 447,71
		Total Peretii Inclusiv salariu				13 379,39 7 501,77
		2.2.3. Pardosele din scindura				
147	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	28,600	9,93 9,02	284,14 257,98
148	RpDA14A	Curatirea manuala a platformei de noroi, pamint, etc.	m2	28,600	3,69 3,69	105,53 105,53

1	2	3	4	5	6	7
149	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,286	2 951,01 279,27	843,99 79,87
150	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Practioner de bitum)	m2	28,600	295,65 9,02	8 455,70 257,97
151	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=28.6 m2x1.78kg=	kg	50,910	29,25 1,23	1 489,23 62,65
152	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	28,600	170,04 34,03	4 863,27 973,26
153	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gros.40mm (norma la scinduri pentru pardoseli=0.04)	m2	28,600	342,62 38,95	9 798,93 1 113,97
154	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	28,600	40,05 4,10	1 145,43 117,26
155	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	21,400	57,64 28,70	1 233,53 614,18
156	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2	28,600	142,99 75,85	4 089,51 2 169,31
		Total Pardosele din scindura Inclusiv salariu				32 309,26 5 751,98
		Total Dormitor Inclusiv salariu				55 282,88 15 833,47

1	2	3	4	5	6	7
		2.3. Vestiar				
		2.3.1. Tavanul				
157	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,300	335,46 90,20	4 797,10 1 289,86
		Total Tavanul Inclusiv salariu				4 797,10 1 289,86
		2.3.2. Peretii				
158	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2	48,600	12,10 11,07	587,82 538,00
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	48,600	6,31 1,23	306,43 59,78
160	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,600	73,77 50,02	3 585,39 2 430,97
161	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,600	28,61 8,20	1 390,62 398,52
162	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2	48,600	39,25 22,55	1 907,45 1 095,93
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,600	4,66 1,23	226,24 59,78
164	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	48,600	43,71 22,55	2 124,40 1 095,93
		Total Peretii Inclusiv salariu				10 128,35 5 678,91
		2.3.3. Pardosele din scindura				
165	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din duselele din scindura, dulapi, etc	m2	14,300	9,93 9,02	142,06 128,98
166	RpDA14A	Curatirea manuala a platformei de noroi, pamint, etc.	m2	14,300	3,69 3,69	52,77 52,77
167	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,143	2 949,58 279,23	421,79 39,93
168	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre	m2	14,300	295,47 9,02	4 225,28 128,99

1	2	3	4	5	6	7
		de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Praimer de bitum)				
169	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=14.3 m2x1.78kg=	kg	25,460	29,25 1,23	744,58 31,33
170	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	14,300	170,09 34,03	2 432,30 486,63
171	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gros.40mm (norma la scinduri pentru pardoseli=0.04)	m2	14,300	342,62 38,95	4 899,46 556,98
172	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	14,300	40,05 4,10	572,72 58,63
173	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	16,200	57,64 28,70	933,80 464,94
174	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2	14,300	142,99 75,85	2 044,75 1 084,65
		Total Pardosele din scindura Inclusiv salariu				16 469,51 3 033,83
		Total Vestiar Inclusiv salariu				31 394,96 10 002,60
		2.4. Coridor				
		2.4.1. Tavanul				
175	CK29F	Tavane suspendate din panouri	m2	11,900	335,46	3 992,00

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila			90,20	1 073,38
		Total Tavanul Inclusiv salariu				3 992,00 1 073,38
		2.4.2. Peretii				
176	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2	58,110	12,09 11,07	702,80 643,25
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	58,110	6,30 1,23	366,35 71,46
178	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	58,110	73,77 50,02	4 286,98 2 906,65
179	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	58,110	28,61 8,20	1 662,68 476,50
180	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2	58,110	39,25 22,55	2 280,67 1 310,36
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	58,110	4,65 1,23	270,47 71,46
182	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	58,110	43,71 22,55	2 540,12 1 310,40
		Total Peretii Inclusiv salariu				12 110,07 6 790,08
		2.4.3. Pardosele				
183	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	11,900	33,51 31,98	398,71 380,56
184	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	11,900	13,70 12,30	163,04 146,38
185	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Praimer de bitum)	m2	11,900	295,63 9,02	3 518,01 107,34
186	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas	kg	21,190	29,25	619,89

1	2	3	4	5	6	7
		100x100 V=11.90 m2x1.78kg=			1,23	26,08
187	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	11,900	170,10 34,03	2 024,14 404,96
188	CG22A4 k=-5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade 5.0 cm K=-5	m2	-11,900	74,21 20,50	-883,12 -243,95
189	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,900	76,78 28,70	913,69 341,53
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu Betonocontact	m2	11,900	6,31 1,23	75,03 14,64
191	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	11,900	405,89 118,90	4 830,05 1 414,91
192	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	14,600	61,47 20,50	897,48 299,30
		Total Pardosele Inclusiv salariu				12 556,92 2 891,75
		Total Coridor Inclusiv salariu				28 658,99 10 755,21
		2.5. Inlocuirea timplariei (ferestre si usi) 2.5.1. Timplarie (ferestre)				
193	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	21,300	17,22 17,22	366,78 366,78
194	RpCI42A	Demontarea elementelor de glafuri, sorturi, etc.	m	14,400	5,87 5,74	84,46 82,66
195	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	21,300	2 106,26 22,96	44 863,30 489,04

1	2	3	4	5	6	7
196	CK26D	Pervazuri (Coltar din aluminiu), montate la ferestre, usi si otcos pentru protectia muchiilor	m	55,000	9,78 4,10	537,63 225,50
		Total Timplarie (ferestre) Inklusiv salariu				45 852,17 1 163,98
		2.5.2. Schimbarea usilor				
197	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	12,490	17,22 17,22	215,08 215,08
198	CK03A	Usi din MDF, interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	8,920	2 423,64 73,80	21 618,86 658,29
199	CK21A	Usi exterioare confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura,	m2	3,570	3 252,26 38,94	11 610,57 139,03
		Total Schimbarea usilor Inklusiv salariu				33 444,51 1 012,40
		2.5.3. Glafuri din PVC montate laferestre pe interior.				
200	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	14,400	311,81 14,76	4 490,02 212,54
		Total Glafuri din PVC montate laferestre pe interior. Inklusiv salariu				4 490,02 212,54
		Total Inlocuirea timplariei (ferestre si usi) Inklusiv salariu				83 786,70 2 388,92
		2.6. Bloc sanitar				
		2.6.1. Tavanul				
201	CK29A	Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos rezistent la umezeala	m2	10,200	254,22 73,80	2 593,04 752,76
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	10,200	4,66 1,23	47,49 12,55
203	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,020	28,61 8,20	29,18 8,36

1	2	3	4	5	6	7
204	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gros.3mm	m2	10,200	86,61 62,73	883,41 639,85
205	CF53B K=- 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-10,200	35,54 25,42	-362,51 -259,28
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	10,200	4,66 1,23	47,49 12,55
207	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele tavanelor	m2	10,200	39,25 22,55	400,32 230,01
208	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,200	43,71 22,55	445,86 230,01
		Total Tavanul Inclusiv salariu				4 084,28 1 626,81
		2.6.2. Peretii interiori				
209	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	21,800	65,84 65,60	1 435,34 1 430,08
210	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	21,800	12,10 11,07	263,68 241,33
211	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	21,800	79,70 49,20	1 737,44 1 072,56
212	CF02A5 K=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=2	m2	21,800	45,38 29,52	989,38 643,53

1	2	3	4	5	6	7
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	44,100	6,30 1,23	278,05 54,24
214	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	44,100	336,70 100,45	14 848,64 4 429,84
		Total Peretii interiori Inclusiv salariu				19 552,53 7 871,58
		2.6.3. Pardosele				
215	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,200	33,51 31,98	341,76 326,20
216	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,200	13,70 12,30	139,74 125,46
217	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Practioner de bitum)	m2	10,200	295,46 9,02	3 013,67 92,00
218	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=10.20 m2x1.78kg=	kg	18,160	29,25 1,23	531,22 22,34
219	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	10,200	170,00 34,03	1 734,03 347,11
220	CG22A4 k=-5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade 5.0 cm K=-5	m2	-10,200	74,18 20,50	-756,64 -209,10
221	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	10,200	76,75 28,70	782,90 292,74

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu Betonocontact	m2	10,200	6,31 1,23	64,32 12,55
223	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	10,200	405,89 118,90	4 140,03 1 212,78
224	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	14,700	61,47 20,50	903,67 301,35
		Total Pardosele Inclusiv salariu				10 894,70 2 523,43
		Total Bloc sanitar Inclusiv salariu				34 531,51 12 021,82
		2.7. Ventilare				
225	CD54C	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la bolti si arce	m3	0,240	3 721,75 671,54	893,22 161,17
226	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	4,000	12,30 12,30	49,20 49,20
227	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	8,000	140,55 20,50	1 124,40 164,00
		Total Ventilare Inclusiv salariu				2 066,82 374,37
		2.8. Lucrari diverse				
228	TrI1AA08 A1	Descarcarea materialelor de constructie si transportarea manuala pina la 20 m.l.	t	20,400	14,35 14,35	292,74 292,74
229	TrI1AF08A 1	Incarcarea materialelor - deseuri - cu deplasare de pina la 10 m de pe teren	t	18,400	57,40 57,40	1 056,16 1 056,16
230	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	18,400	22,47 0,00	413,53 0,00
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				1 762,43 1 348,90
		Total Grupa II Inclusiv salariu				315 808,55 75 326,93

1	2	3	4	5	6	7
		3. Grupa III				
		3.1. Sala de activitati				
		3.1.1. Tavanul				
231	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	30,800	335,46 90,20	10 332,25 2 778,16
		Total Tavanul Inclusiv salariu				10 332,25 2 778,16
		3.1.2. Peretii				
232	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2	57,880	12,10 11,07	700,08 640,75
233	RpCU11A	Desfacerea sobelor necaptusite	m3	1,860	185,74 185,74	345,47 345,47
234	RpCU10B	Demontarea sobelor din zidarie pentru incalzit, inclusiv curatarea si stivuirea caramizilor	buc	1,000	314,16 312,01	314,16 312,01
235	RpCU12A	Desfacerea captuselii sobelor si focarelor	m2	4,200	28,78 28,78	120,87 120,87
236	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti, pina la zidarie	m2	6,800	12,10 11,07	82,25 75,28
237	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	6,800	79,69 49,20	541,90 334,56
238	CF02A5 K=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=2	m2	6,800	45,37 29,52	308,53 200,73
239	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	51,880	6,30 1,23	327,09 63,80
240	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	51,880	73,77 50,02	3 827,39 2 595,05

1	2	3	4	5	6	7
241	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	51,880	28,61 8,20	1 484,48 425,42
242	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2	51,880	39,25 22,55	2 036,19 1 169,90
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	51,880	4,65 1,23	241,49 63,80
244	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	51,880	43,71 22,55	2 267,78 1 169,89
245	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200mm	m2	6,000	352,94 67,65	2 117,64 405,90
		Total Peretii Inclusiv salariu				14 715,32 7 923,43
		3.1.3. Pardosele din scindura				
246	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	31,000	9,93 9,02	307,98 279,62
247	RpDA14A	Curatirea manuala a platformei de noroi, pamint, etc.	m2	31,000	3,69 3,69	114,39 114,39
248	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,310	2 950,06 279,19	914,52 86,55
249	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Praimer de bitum)	m2	31,000	295,58 9,02	9 162,96 279,62
250	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=31.0 m2x1.78kg=	kg	55,180	29,25 1,23	1 613,90 67,90
251	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	31,000	170,05 34,03	5 271,44 1 054,93
252	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe	m2	31,000	342,57 38,95	10 619,79 1 207,45

1	2	3	4	5	6	7
		rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gros.40mm (norma la scinduri pentru pardoseli=0.04)				
253	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	31,000	40,05 4,10	1 241,55 127,10
254	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	22,420	57,64 28,70	1 292,33 643,45
255	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2	31,000	142,99 75,85	4 432,69 2 351,35
		Total Pardosele din scindura Inclusiv salariu				34 971,55 6 212,36
		Total Sala de activitati Inclusiv salariu				60 019,12 16 913,95
		3.2. Dormitor				
		3.2.1. Tavanul				
256	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	62,980	335,46 90,20	21 127,43 5 680,80
		Total Tavanul Inclusiv salariu				21 127,43 5 680,80
		3.2.2. Peretii				
257	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2	101,700	12,09 11,07	1 230,06 1 125,82
258	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	10,700	6,30 1,23	67,46 13,16
259	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	101,700	73,77 50,02	7 502,77 5 087,03

1	2	3	4	5	6	7
260	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	101,700	28,61 8,20	2 909,99 833,94
261	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2	101,700	39,25 22,55	3 991,52 2 293,34
262	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	101,700	4,65 1,23	473,41 125,09
263	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	101,700	43,71 22,55	4 445,51 2 293,34
		Total Peretii Inclusiv salariu				20 620,72 11 771,72
		3.2.3. Pardosele din scindura				
264	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	62,980	9,94 9,02	625,71 568,10
265	RpDA14A	Curatirea manuala a platformei de noroi, pamint, etc.	m2	62,980	3,69 3,69	232,39 232,39
266	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,630	2 950,35 279,19	1 858,72 175,89
267	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Praimer de bitum)	m2	62,980	295,58 9,02	18 615,86 568,10
268	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=62.98 m2x1.78kg=	kg	112,110	29,25 1,23	3 278,92 137,92
269	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	62,980	170,06 34,03	10 710,25 2 143,20
270	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete	m2	62,980	342,59 38,95	21 576,10 2 453,07

1	2	3	4	5	6	7
		mai mari de 16 mp gros.40mm (norma la scinduri pentru pardoseli=0.04)				
271	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	62,980	40,05 4,10	2 522,35 258,22
272	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	33,900	57,64 28,70	1 954,06 972,93
273	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2	62,980	142,99 75,85	9 005,48 4 777,03
		Total Pardosele din scindura Inclusiv salariu				70 379,84 12 286,85
		Total Dormitor Inclusiv salariu				112 127,99 29 739,37
		3.3. Vestiar				
		3.3.1. Tavanul				
274	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	12,800	335,46 90,20	4 293,92 1 154,56
		Total Tavanul Inclusiv salariu				4 293,92 1 154,56
		3.3.2. Peretii				
275	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2	43,680	12,10 11,07	528,32 483,55
276	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	43,680	6,30 1,23	275,39 53,71
277	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,680	73,77 50,02	3 222,45 2 184,89
278	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	43,680	28,61 8,20	1 249,83 358,18

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
279	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2	43,680	39,25 22,55	1 714,36 984,99
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	43,680	4,65 1,23	203,32 53,71
281	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,680	43,71 22,55	1 909,34 984,98
		Total Peretii Inclusiv salariu				9 103,01 5 104,01
		3.3.3. Pardosele din scindura				
282	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	12,800	9,94 9,02	127,17 115,46
283	RpDA14A	Curatirea manuala a platformei de noroi, pamint, etc.	m2	12,800	3,69 3,69	47,23 47,23
284	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,128	2 951,33 279,30	377,77 35,75
285	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Praimer de bitum)	m2	12,800	295,68 9,02	3 784,67 115,46
286	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=12.8 m2x1.78kg=	kg	22,790	29,25 1,23	666,70 28,04
287	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	12,800	170,07 34,03	2 176,86 435,58
288	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gros.40mm (norma la scinduri pentru pardoseli=0.04)	m2	12,800	342,37 38,95	4 382,32 498,56
289	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar	m2	22,500	40,05	901,12

1	2	3	4	5	6	7
		sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive			4,10	92,25
290	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	14,460	57,64 28,70	833,51 415,01
291	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2	12,800	142,99 75,85	1 830,26 970,88
		Total Pardosele din scindura Inclusiv salariu				15 127,61 2 754,22
		Total Vestiar Inclusiv salariu				28 524,54 9 012,79
		3.4. Coridor				
		3.4.1. Tavanul				
292	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	11,000	335,46 90,20	3 690,09 992,20
		Total Tavanul Inclusiv salariu				3 690,09 992,20
		3.4.2. Peretii				
293	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2	43,800	12,09 11,07	529,76 484,87
294	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	43,800	6,31 1,23	276,16 53,87
295	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,800	73,77 50,02	3 231,29 2 190,88
296	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,800	28,61 8,20	1 253,26 359,16
297	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2	43,800	39,25 22,55	1 719,07 987,69

1	2	3	4	5	6	7
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	43,800	4,65 1,23	203,88 53,87
299	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,800	43,71 22,55	1 914,59 987,69
		Total Peretii Inclusiv salariu				9 128,01 5 118,03
		3.4.3. Pardosele				
300	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	11,000	33,51 31,98	368,56 351,78
301	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	11,000	13,70 12,30	150,70 135,30
302	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Praimer de bitum)	m2	11,000	295,58 9,02	3 251,37 99,22
303	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=11.0 m2x1.78kg=	kg	19,580	29,25 1,23	572,78 24,07
304	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	11,000	170,01 34,03	1 870,09 374,33
305	CG22A4 k=-5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade 5.0 cm K=-5	m2	-11,000	74,18 20,50	-816,01 -225,50
306	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,000	76,77 28,70	844,50 315,70
307	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu Betonocontact	m2	11,000	6,30 1,23	69,35 13,53
308	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie	m2	11,000	405,89	4 464,76

1	2	3	4	5	6	7
		ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2			118,90	1 307,90
309	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	14,200	61,47 20,50	872,85 291,10
		Total Pardosele Inclusiv salariu				11 648,95 2 687,43
		Total Coridor Inclusiv salariu				24 467,05 8 797,66
		3.5. Inlocuirea timplariei (ferestre si usi) 3.5.1. Timplarie (ferestre)				
310	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	16,030	17,22 17,22	276,02 276,02
311	RpCI42A	Demontarea elementelor de glafuri, sorturi, etc.	m	9,800	5,87 5,74	57,48 56,25
312	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	0,500	2 180,36 38,54	1 090,18 19,27
313	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	6,000	2 143,63 29,93	12 861,79 179,58
314	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	9,530	2 106,25 22,96	20 072,55 218,78
315	CK26D	Pervazuri (Coltar din aluminiu), montate la ferestre, usi si otcos pentru protectia muchiilor	m	65,000	9,77 4,10	635,37 266,50
		Total Timplarie (ferestre) Inclusiv salariu				34 993,39 1 016,40
		3.5.2. Schimbarea usilor				
316	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	14,000	17,22 17,22	241,08 241,08
317	CK03A	Usi din MDF, interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe	m2	7,460	2 423,64 73,80	18 080,36 550,56

1	2	3	4	5	6	7
		ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m				
318	CK21A	Usi exterioare confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura,	m2	6,540	3 252,26 38,95	21 269,78 254,73
		Total Schimbarea usilor Inclusiv salariu				39 591,22 1 046,37
		3.5.3. Glafuri din PVC montate laferestre pe interior.				
319	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	9,800	311,81 14,76	3 055,70 144,64
		Total Glafuri din PVC montate laferestre pe interior. Inclusiv salariu				3 055,70 144,64
		Total Inlocuirea timplariei (ferestre si usi) Inclusiv salariu				77 640,31 2 207,41
		3.6. Bloc sanitar				
		3.6.1. Tavanul				
320	CK29A	Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos rezistent la umezeala	m2	9,400	254,22 73,80	2 389,67 693,72
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	9,400	4,65 1,23	43,75 11,56
322	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,300	28,61 8,20	37,19 10,66
323	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gros.3mm	m2	9,400	86,61 62,73	814,10 589,66
324	CF53B K=- 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-9,400	35,54 25,42	-334,11 -238,95

1	2	3	4	5	6	7
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	9,400	4,65 1,23	43,75 11,56
326	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele tavanelor	m2	9,400	39,25 22,55	368,91 211,97
327	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,400	43,71 22,55	410,90 211,97
		Total Tavanul Inclusiv salariu				3 774,16 1 502,15
		3.6.2. Peretii interiori				
328	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	19,000	65,84 65,60	1 250,99 1 246,40
329	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	19,000	12,10 11,07	229,81 210,33
330	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	19,000	79,70 49,20	1 514,31 934,80
331	CF02A5 K=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=2	m2	19,000	45,39 29,52	862,39 560,88
332	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	38,600	6,31 1,23	243,38 47,48
333	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	38,600	336,70 100,45	12 996,78 3 877,37

1	2	3	4	5	6	7
		Total Peretii interioari Inclusiv salariu				17 097,66 6 877,26
		3.6.3. Pardosele				
334	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	9,400	33,51 31,98	314,96 300,62
335	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,400	13,70 12,30	128,78 115,62
336	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Praimer de bitum)	m2	9,400	295,35 9,02	2 776,31 84,79
337	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=9.40 m2x1.78kg=	kg	16,740	29,25 1,23	489,57 20,58
338	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	9,400	170,14 34,03	1 599,29 319,88
339	CG22A4 k=-5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade 5.0 cm K=-5	m2	-9,400	74,18 20,50	-697,29 -192,70
340	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,400	76,78 28,70	721,76 269,78
341	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu Betonocontact	m2	9,400	6,30 1,23	59,26 11,56
342	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	9,400	405,89 118,90	3 815,36 1 117,66
343	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	12,860	61,47 20,50	790,48 263,63

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardosele Inclusiv salariu				9 998,48 2 311,42
		Total Bloc sanitar Inclusiv salariu				30 870,30 10 690,83
		3.7. Ventilare				
344	CD54C	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la bolti si arce	m3	0,240	3 721,75 671,54	893,22 161,17
345	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	4,000	12,30 12,30	49,20 49,20
346	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	8,000	140,55 20,50	1 124,40 164,00
		Total Ventilare Inclusiv salariu				2 066,82 374,37
		3.8. Lucrari diverse				
347	TrI1AA08 A1	Descarcarea materialelor de constructie si transportarea manuala pina la 20 m.l.	t	18,100	14,35 14,35	259,74 259,74
348	TrI1AF08A 1	Incarcarea materialelor - deseuri - cu deplasare de pina la 10 m de pe teren	t	16,300	57,40 57,40	935,62 935,62
349	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	16,300	22,48 0,00	366,50 0,00
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				1 561,86 1 195,36
		Total Grupa III Inclusiv salariu				337 277,99 78 931,74
		4. Grupa IV				
		4.1. Sala de activitati				
		4.1.1. Tavanul				
350	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	62,700	335,46 90,20	21 033,49 5 655,53
		Total Tavanul Inclusiv salariu				21 033,49 5 655,53
		4.1.2. Peretii				
351	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2	101,700	12,09 11,07	1 230,06 1 125,82

1	2	3	4	5	6	7
352	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	95,700	6,31 1,23	603,39 117,71
353	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	95,700	73,77 50,02	7 060,10 4 786,91
354	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	95,700	28,61 8,20	2 738,31 784,74
355	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2	95,700	39,25 22,55	3 756,03 2 158,03
356	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	95,700	4,65 1,23	445,48 117,71
357	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	95,700	43,71 22,55	4 183,23 2 158,03
358	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200mm	m2	6,000	352,94 67,65	2 117,64 405,90
		Total Peretii Inclusiv salariu				22 134,24 11 654,85
		4.1.3. Pardosele din scindura				
359	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	62,980	9,94 9,02	625,71 568,10
360	RpDA14A	Curatirea manuala a platformei de noroi, pamint, etc.	m2	62,980	3,69 3,69	232,39 232,39
361	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,630	2 950,35 279,19	1 858,72 175,89
362	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Praimer de bitum)	m2	62,980	295,58 9,02	18 615,86 568,10
363	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=62.98 m2x1.78kg=	kg	112,110	29,25 1,23	3 278,92 137,92

1	2	3	4	5	6	7
364	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	62,980	170,06 34,03	10 710,25 2 143,20
365	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gros.40mm (norma la scinduri pentru pardoseli=0.04)	m2	62,980	342,59 38,95	21 576,10 2 453,07
366	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	62,980	40,05 4,10	2 522,35 258,22
367	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	33,900	57,64 28,70	1 954,06 972,93
368	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2	62,980	142,99 75,85	9 005,48 4 777,03
		Total Pardosele din scindura Inclusiv salariu				70 379,84 12 286,85
		Total Sala de activitati Inclusiv salariu				113 547,57 29 597,23
		4.2. Dormitor				
		4.2.1. Tavanul				
369	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	37,800	335,46 90,20	12 680,48 3 409,56
		Total Tavanul Inclusiv salariu				12 680,48 3 409,56
		4.2.2. Peretii				
370	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari	m2	73,800	12,09	892,61

1	2	3	4	5	6	7
		de finisare			11,07	816,97
371	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	73,800	6,31 1,23	465,31 90,77
372	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	73,800	73,77 50,02	5 444,50 3 691,48
373	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	73,800	28,61 8,20	2 111,67 605,16
374	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2	73,800	39,25 22,55	2 896,50 1 664,19
375	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	73,800	4,65 1,23	343,53 90,77
376	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	73,800	43,71 22,55	3 225,95 1 664,19
		Total Peretii Inclusiv salariu				15 380,07 8 623,53
		4.2.3. Pardosele din scindura				
377	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	37,800	9,93 9,02	375,54 340,96
378	RpDA14A	Curatirea manuala a platformei de noroi, pamint, etc.	m2	37,800	3,69 3,69	139,48 139,48
379	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,380	2 950,34 279,24	1 121,13 106,11
380	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Practioner de bitum)	m2	37,800	295,61 9,02	11 174,15 340,96
381	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=37.8 m2x1.78kg=	kg	67,290	29,25 1,23	1 967,92 82,74
382	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de	m2	37,800	170,05 34,03	6 427,89 1 286,33

1	2	3	4	5	6	7
		16 mp				
383	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gros.40mm (norma la scinduri pentru pardoseli=0.04)	m2	37,800	342,50 38,95	12 946,66 1 472,31
384	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	37,800	40,05 4,10	1 513,89 154,98
385	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	23,600	57,64 28,70	1 360,35 677,32
386	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2	37,800	142,99 75,85	5 405,01 2 867,13
		Total Pardosele din scindura Inclusiv salariu				42 432,02 7 468,32
		Total Dormitor Inclusiv salariu				70 492,57 19 501,41
		4.3. Vestiar				
		4.3.1. Tavanul				
387	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	20,000	335,46 90,20	6 709,25 1 804,00
		Total Tavanul Inclusiv salariu				6 709,25 1 804,00
		4.3.2. Peretii				
388	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2	39,500	12,09 11,07	477,75 437,26
389	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	39,500	6,31 1,23	249,05 48,59

1	2	3	4	5	6	7
390	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,500	73,77 50,02	2 914,04 1 975,79
391	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,500	28,61 8,20	1 130,24 323,90
392	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2	39,500	39,25 22,55	1 550,31 890,72
393	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,500	4,66 1,23	183,88 48,59
394	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	39,500	43,71 22,55	1 726,63 890,73
		Total Peretii Inclusiv salariu				8 231,90 4 615,58
		4.3.3. Pardosele din scindura				
395	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	204,000	9,94 9,02	2 026,74 1 840,08
396	RpDA14A	Curatirea manuala a platformei de noroi, pamint, etc.	m2	20,400	3,69 3,69	75,28 75,28
397	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,200	2 950,45 279,20	590,09 55,84
398	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Praimer de bitum)	m2	20,400	295,47 9,02	6 027,68 184,01
399	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=20.4 m2x1.78kg=	kg	36,320	29,25 1,23	1 062,38 44,69
400	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	20,400	170,07 34,03	3 469,38 694,21
401	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe	m2	20,400	342,51 38,95	6 987,20 794,58

1	2	3	4	5	6	7
		rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gros.40mm (norma la scinduri pentru pardoseli=0.04)				
402	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	20,400	40,05 4,10	817,02 83,64
403	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	19,600	57,64 28,70	1 129,78 562,52
404	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2	20,400	142,99 75,85	2 916,99 1 547,34
		Total Pardosele din scindura Inclusiv salariu				25 102,54 5 882,19
		Total Vestiar Inclusiv salariu				40 043,69 12 301,77
		4.4. Coridor				
		4.4.1. Tavanul				
405	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	5,450	335,48 90,20	1 828,39 491,59
		Total Tavanul Inclusiv salariu				1 828,39 491,59
		4.4.2. Peretii				
406	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2	41,100	12,10 11,07	497,11 454,98
407	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	41,100	6,30 1,23	259,13 50,55
408	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	41,100	73,77 50,02	3 032,10 2 055,82

1	2	3	4	5	6	7
409	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	41,100	28,61 8,20	1 176,01 337,02
410	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2	41,100	39,25 22,55	1 613,08 926,81
411	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	41,100	4,65 1,23	191,32 50,55
412	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	41,100	43,71 22,55	1 796,56 926,81
		Total Peretii Inclusiv salariu				8 565,31 4 802,54
		4.4.3. Pardosele				
413	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	5,450	33,52 31,99	182,66 174,34
414	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	5,450	13,71 12,31	74,72 67,08
415	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Praimer de bitum)	m2	5,450	295,13 9,02	1 608,47 49,16
416	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=5.45 m2x1.78kg=	kg	9,710	29,26 1,23	284,10 11,97
417	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	5,450	170,16 34,03	927,39 185,49
418	CG22A4 k=-5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade 5.0 cm K=-5	m2	-5,450	74,23 20,50	-404,57 -111,73

1	2	3	4	5	6	7
419	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,450	76,77 28,70	418,42 156,42
420	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor cu Betonocontact	m2	5,450	6,31 1,23	34,39 6,72
421	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	5,450	405,90 118,90	2 212,16 648,00
422	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	11,200	61,47 20,50	688,44 229,60
		Total Pardosele Inclusiv salariu				6 026,18 1 417,05
		Total Coridor Inclusiv salariu				16 419,88 6 711,18
		4.5. Inlocuirea timplariei (ferestre si usi) 4.5.1. Timplarie (ferestre)				
423	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	26,360	17,22 17,22	453,96 453,96
424	RpCI42A	Demontarea elementelor de glafuri, sorturi, etc.	m	15,600	5,86 5,74	91,49 89,54
425	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	23,120	2 143,63 29,93	49 560,73 691,96
426	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	12,920	2 106,26 22,96	27 212,83 296,64
427	CK26D	Pervazuri (Coltar din aluminiu), montate la ferestre, usi si otcos pentru protectia muchiilor	m	90,000	9,78 4,10	879,75 369,00
		Total Timplarie (ferestre) Inclusiv salariu				78 198,76 1 901,10
		4.5.2. Schimbarea usilor				
428	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	19,210	17,22 17,22	330,78 330,78
429	CK03A	Usi din MDF, interioare intr-un	m2	19,210	2 423,64	46 558,22

1	2	3	4	5	6	7
		canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m			73,80	1 417,74
		Total Schimbarea usilor Inclusiv salariu				46 889,00 1 748,52
		4.5.3. Glafuri din PVC montate laferestre pe interior.				
430	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	15,600	311,81 14,76	4 864,19 230,26
		Total Glafuri din PVC montate laferestre pe interior. Inclusiv salariu				4 864,19 230,26
		Total Inlocuirea timplariei (ferestre si usi) Inclusiv salariu				129 951,95 3 879,88
		4.6. Bloc sanitar				
		4.6.1. Tavanul				
431	CK29A	Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos rezistent la umezeala	m2	9,400	254,22 73,80	2 389,67 693,72
432	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	9,400	4,65 1,23	43,75 11,56
433	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,300	28,61 8,20	37,19 10,66
434	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gros.3mm	m2	9,400	86,61 62,73	814,10 589,66
435	CF53B K=- 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-9,400	35,54 25,42	-334,11 -238,95
436	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	9,400	4,65 1,23	43,75 11,56

1	2	3	4	5	6	7
437	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele tavanelor	m2	9,400	39,25 22,55	368,91 211,97
438	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,400	43,71 22,55	410,90 211,97
		Total Tavanul Inclusiv salariu				3 774,16 1 502,15
		4.6.2. Peretii interiori				
439	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	19,000	65,84 65,60	1 250,99 1 246,40
440	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	19,000	12,10 11,07	229,81 210,33
441	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	19,000	79,70 49,20	1 514,31 934,80
442	CF02A5 K=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=2	m2	19,000	45,39 29,52	862,39 560,88
443	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	38,600	6,31 1,23	243,38 47,48
444	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	38,600	336,70 100,45	12 996,78 3 877,37
		Total Peretii interiori				17 097,66

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				6 877,26
		4.6.3. Pardosele				
445	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	9,400	33,51 31,98	314,96 300,62
446	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,400	13,70 12,30	128,78 115,62
447	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Praimer de bitum)	m2	9,400	295,35 9,02	2 776,31 84,79
448	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=9.40 m2x1.78kg=	kg	16,740	29,25 1,23	489,57 20,58
449	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	9,400	170,14 34,03	1 599,29 319,88
450	CG22A4 k=-5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade 5.0 cm K=-5	m2	-9,400	74,18 20,50	-697,29 -192,70
451	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,400	76,78 28,70	721,76 269,78
452	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu Betonocontact	m2	9,400	6,30 1,23	59,26 11,56
453	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	9,400	405,89 118,90	3 815,36 1 117,66
454	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	12,860	61,47 20,50	790,48 263,63
		Total Pardosele Inclusiv salariu				9 998,48 2 311,42

1	2	3	4	5	6	7
		Total Bloc sanitar Inclusiv salariu				30 870,30 10 690,83
		4.7. Ventilare				
455	CD54C	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la bolti si arce	m3	0,240	3 721,75 671,54	893,22 161,17
456	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	4,000	12,30 12,30	49,20 49,20
457	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	8,000	140,55 20,50	1 124,40 164,00
		Total Ventilare Inclusiv salariu				2 066,82 374,37
		4.8. Lucrari diverse				
458	TrI1AA08 A1	Descarcarea materialelor de constructie si transportarea manuala pina la 20 m.l.	t	17,800	14,35 14,35	255,43 255,43
459	TrI1AF08A 1	Incarcarea materialelor - deseuri - cu deplasare de pina la 10 m de pe teren	t	16,400	57,40 57,40	941,36 941,36
460	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	16,400	22,47 0,00	368,57 0,00
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				1 565,36 1 196,79
		Total Grupa IV Inclusiv salariu				404 958,14 84 253,46
		5. Grupa V				
		5.1. Sala de activitati				
		5.1.1. Tavanul				
461	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	63,540	335,46 90,20	21 315,29 5 731,31
		Total Tavanul Inclusiv salariu				21 315,29 5 731,31
		5.1.2. Peretii				
462	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2	102,300	12,10 11,07	1 237,32 1 132,46
463	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	101,700	6,31 1,23	641,22 125,09

1	2	3	4	5	6	7
464	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	96,300	73,77 50,02	7 104,39 4 816,93
465	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	96,300	28,61 8,20	2 755,47 789,66
466	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2	96,300	39,25 22,55	3 779,57 2 171,57
467	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	96,300	4,66 1,23	448,28 118,45
468	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	96,300	43,71 22,55	4 209,47 2 171,57
469	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200mm	m2	6,000	352,94 67,65	2 117,64 405,90
		Total Peretii Inclusiv salariu				22 293,36 11 731,63
		5.1.3. Pardosele din scindura				
470	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	62,500	9,94 9,02	620,95 563,76
471	RpDA14A	Curatirea manuala a platformei de noroi, pamint, etc.	m2	62,500	3,69 3,69	230,62 230,62
472	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,630	2 950,35 279,19	1 858,72 175,89
473	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Praimer de bitum)	m2	62,500	295,54 9,02	18 470,96 563,75
474	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=62.5 m2x1.78kg=	kg	112,110	29,25 1,23	3 278,92 137,92
475	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp	m2	62,500	170,06 34,03	10 628,89 2 126,88

1	2	3	4	5	6	7
		continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp				
476	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gros.40mm (norma la scinduri pentru pardoseli=0.04)	m2	62,500	342,52 38,95	21 407,58 2 434,37
477	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	62,500	40,05 4,10	2 503,12 256,25
478	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	34,100	57,64 28,70	1 965,59 978,67
479	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2	62,500	142,99 75,85	8 936,88 4 740,62
		Total Pardosele din scindura Inclusiv salariu				69 902,23 12 208,73
		5.1.4. Zidaria cnanalelor de ventilare				
480	CD54C	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la bolti si arce	m3	0,200	3 727,70 671,60	745,54 134,32
481	CP15A1	Montarea placutelor prefabricate la canale de ventilare	buc	2,000	341,25 9,02	682,49 18,04
		Total Zidaria cnanalelor de ventilare Inclusiv salariu				1 428,03 152,36
		Total Sala de activitati Inclusiv salariu				114 938,91 29 824,03
		5.2. Dormitor				
		5.2.1. Tavanul				

1	2	3	4	5	6	7
482	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	37,800	335,46 90,20	12 680,48 3 409,56
		Total Tavanul Inclusiv salariu				12 680,48 3 409,56
		5.2.2. Peretii				
483	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2	73,800	12,09 11,07	892,61 816,97
484	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	73,800	6,31 1,23	465,31 90,77
485	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	73,800	73,77 50,02	5 444,50 3 691,48
486	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	73,800	28,61 8,20	2 111,67 605,16
487	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2	73,800	39,25 22,55	2 896,50 1 664,19
488	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	73,800	4,65 1,23	343,53 90,77
489	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	73,800	43,71 22,55	3 225,95 1 664,19
		Total Peretii Inclusiv salariu				15 380,07 8 623,53
		5.2.3. Pardosele din scindura				
490	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	37,800	9,93 9,02	375,54 340,96
491	RpDA14A	Curatirea manuala a platformei de noroi, pamint, etc.	m2	37,800	3,69 3,69	139,48 139,48
492	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,380	2 950,34 279,24	1 121,13 106,11
493	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe	m2	37,800	295,61 9,02	11 174,15 340,96

1	2	3	4	5	6	7
		Praimer de bitum)				
494	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=37.8 m2x1.78kg=	kg	67,290	29,25 1,23	1 967,92 82,74
495	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	37,800	170,05 34,03	6 427,89 1 286,33
496	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gros.40mm (norma la scinduri pentru pardoseli=0.04)	m2	37,800	342,50 38,95	12 946,66 1 472,31
497	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	37,800	40,05 4,10	1 513,89 154,98
498	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	23,600	57,64 28,70	1 360,35 677,32
499	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2	37,800	142,99 75,85	5 405,01 2 867,13
		Total Pardosele din scindura Inclusiv salariu				42 432,02 7 468,32
		Total Dormitor Inclusiv salariu				70 492,57 19 501,41
		5.3. Vestiar				
		5.3.1. Tavanul				
500	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	20,000	335,46 90,20	6 709,25 1 804,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavanul Inclusiv salariu				6 709,25 1 804,00
		5.3.2. Peretii				
501	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2	39,500	12,09 11,07	477,75 437,26
502	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2	39,500	6,31 1,23	249,05 48,59
503	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,500	73,77 50,02	2 914,04 1 975,79
504	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,500	28,61 8,20	1 130,24 323,90
505	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2	39,500	39,25 22,55	1 550,31 890,72
506	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,500	4,66 1,23	183,88 48,59
507	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	39,500	43,71 22,55	1 726,63 890,73
		Total Peretii Inclusiv salariu				8 231,90 4 615,58
		5.3.3. Pardosele din scindura				
508	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	204,000	9,94 9,02	2 026,74 1 840,08
509	RpDA14A	Curatirea manuala a platformei de noroi, pamint, etc.	m2	20,400	3,69 3,69	75,28 75,28
510	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,200	2 950,45 279,20	590,09 55,84
511	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Pramer de bitum)	m2	20,400	295,47 9,02	6 027,68 184,01
512	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=20.4 m2x1.78kg=	kg	36,320	29,25 1,23	1 062,38 44,69

1	2	3	4	5	6	7
513	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	20,400	170,07 34,03	3 469,38 694,21
514	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gros.40mm (norma la scinduri pentru pardoseli=0.04)	m2	20,400	342,51 38,95	6 987,20 794,58
515	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	20,400	40,05 4,10	817,02 83,64
516	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	19,600	57,64 28,70	1 129,78 562,52
517	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2	20,400	142,99 75,85	2 916,99 1 547,34
		Total Pardosele din scindura Inclusiv salariu				25 102,54 5 882,19
		Total Vestiar Inclusiv salariu				40 043,69 12 301,77
		5.4. Inlocuirea timplariei (ferestre si usi) 5.4.1. Timplarie (ferestre)				
518	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	28,510	17,22 17,22	490,94 490,94
519	RpCI42A	Demontarea elementelor de glafuri, sorturi, etc.	m	20,400	5,87 5,74	119,65 117,10
520	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35	m2	0,500	2 180,36 38,54	1 090,18 19,27

1	2	3	4	5	6	7
		m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv				
521	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	6,000	2 143,63 29,93	12 861,79 179,58
522	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	9,530	2 106,25 22,96	20 072,55 218,78
523	CK26D	Pervazuri (Coltar din aluminiu), montate la ferestre, usi si otcos pentru protectia muchiilor	m	100,000	9,78 4,10	977,50 410,00
		Total Timplarie (ferestre) Inclusiv salariu				35 612,61 1 435,67
		5.4.2. Schimbarea usilor				
524	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	16,170	17,22 17,22	278,48 278,48
525	CK03A	Usi din MDF, interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	12,270	2 423,64 73,80	29 738,04 905,53
526	CK21A	Usi exterioare confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura,	m2	3,900	3 252,25 38,95	12 683,79 151,90
		Total Schimbarea usilor Inclusiv salariu				42 700,31 1 335,91
		5.4.3. Glafuri din PVC montate laferestre pe interior.				
527	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	20,400	311,81 14,76	6 360,86 301,10
		Total Glafuri din PVC montate laferestre pe interior. Inclusiv salariu				6 360,86 301,10
		Total Inlocuirea timplariei (ferestre si usi) Inclusiv salariu				84 673,78 3 072,68
		5.5. Bloc sanitar				

1	2	3	4	5	6	7
		5.5.1. Tavanul				
528	CK29A	Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos rezistent la umezeala	m2	9,400	254,22 73,80	2 389,67 693,72
529	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	9,400	4,65 1,23	43,75 11,56
530	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,300	28,61 8,20	37,19 10,66
531	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gros.3mm	m2	9,400	86,61 62,73	814,10 589,66
532	CF53B K=- 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-9,400	35,54 25,42	-334,11 -238,95
533	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	9,400	4,65 1,23	43,75 11,56
534	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele tavanelor	m2	9,400	39,25 22,55	368,91 211,97
535	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,400	43,71 22,55	410,90 211,97
		Total Tavanul Inclusiv salariu				3 774,16 1 502,15
		5.5.2. Peretii interiori				
536	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	19,000	65,84 65,60	1 250,99 1 246,40
537	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	19,000	12,10 11,07	229,81 210,33
538	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de	m2	19,000	79,70 49,20	1 514,31 934,80

1	2	3	4	5	6	7
		ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
539	CF02A5 K=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=2	m2	19,000	45,39 29,52	862,39 560,88
540	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	38,600	6,31 1,23	243,38 47,48
541	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	38,600	336,70 100,45	12 996,78 3 877,37
		Total Peretii interiori Inclusiv salariu				17 097,66 6 877,26
		5.5.3. Pardosele				
542	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	9,400	33,51 31,98	314,96 300,62
543	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,400	13,70 12,30	128,78 115,62
544	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Praimer de bitum)	m2	9,400	295,35 9,02	2 776,31 84,79
545	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=9.40 m2x1.78kg=	kg	16,740	29,25 1,23	489,57 20,58
546	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in	m2	9,400	170,14 34,03	1 599,29 319,88

1	2	3	4	5	6	7
		incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp				
547	CG22A4 k=-5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade 5.0 cm K=-5	m2	-9,400	74,18 20,50	-697,29 -192,70
548	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,400	76,78 28,70	721,76 269,78
549	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu Betonocontact	m2	9,400	6,30 1,23	59,26 11,56
550	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	9,400	405,89 118,90	3 815,36 1 117,66
551	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	12,860	61,47 20,50	790,48 263,63
		Total Pardosele Inclusiv salariu				9 998,48 2 311,42
		Total Bloc sanitar Inclusiv salariu				30 870,30 10 690,83
		5.6. Ventilare				
552	CD54C	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la bolti si arce	m3	0,240	3 721,75 671,54	893,22 161,17
553	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	4,000	12,30 12,30	49,20 49,20
554	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	8,000	140,55 20,50	1 124,40 164,00
		Total Ventilare Inclusiv salariu				2 066,82 374,37
		5.7. Lucrari diverse				
555	Tr11AA08 A1	Descarcarea materialelor de constructie si transportarea	t	17,600	14,35 14,35	252,56 252,56

1	2	3	4	5	6	7
		manuala pina la 20 m.l.				
556	TrI1AF08A 1	Incarcarea materialelor - deseuri - cu deplasare de pina la 10 m de pe teren	t	16,200	57,40 57,40	929,88 929,88
557	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	16,200	22,48 0,00	364,13 0,00
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				1 546,57 1 182,44
		Total Grupa V Inclusiv salariu				344 632,64 76 947,53
		6. Sala muzicala				
		6.1. Tavanul				
558	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	50,100	335,46 90,20	16 806,67 4 519,02
		Total Tavanul Inclusiv salariu				16 806,67 4 519,02
		6.2. Peretii				
559	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2	88,000	12,10 11,07	1 064,36 974,16
560	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	88,000	6,30 1,23	554,84 108,24
561	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	88,000	73,77 50,02	6 492,07 4 401,76
562	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	88,000	28,61 8,20	2 517,97 721,60
563	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2	88,000	39,25 22,55	3 453,81 1 984,40
564	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	88,000	4,66 1,23	409,64 108,24
565	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	88,000	43,71 22,55	3 846,66 1 984,40

1	2	3	4	5	6	7
		Total Peretii Inclusiv salariu				18 339,35 10 282,80
		6.3. Pardosele din scindura				
566	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	50,100	9,93 9,02	497,74 451,90
567	RpDA14A	Curatirea manuala a platformei de noroi, pamint, etc.	m2	50,100	3,69 3,69	184,87 184,87
568	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,500	2 950,46 279,20	1 475,23 139,60
569	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Primer de bitum)	m2	50,100	295,57 9,02	14 807,91 451,90
570	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=50.1 m2x1.78kg=	kg	89,180	29,25 1,23	2 608,56 109,72
571	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	50,100	170,06 34,03	8 520,05 1 704,91
572	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gros.40mm (norma la scinduri pentru pardoseli=0.04)	m2	50,100	342,53 38,95	17 160,98 1 951,40
573	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	50,100	40,05 4,10	2 006,51 205,41
574	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	29,200	57,64 28,70	1 683,15 838,04
575	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de	m2	50,100	142,99 75,85	7 163,81 3 800,09

1	2	3	4	5	6	7
		grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici				
		Total Pardosele din scindura Inklusiv salariu				56 108,81 9 837,84
		6.4. Timplarie (Usi, ferestre)				
		6.4.1. Ferestre				
576	CK23C	Bloc de fereastră din PVC, RAL9010 cu rupere termică, transfer termic K=1.5(W/m2K cu geam termopan, deschidere dublă, din sticlă grosime 4.0mm: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafața golului peste 2m.p., în 6 canaturi, inclusiv în prezenta cercevelilor ale geamurilor fixe, din care 1 canat oscilobalant, dotat cu plasa antiinsecte.	m2	8,640	2 106,26 22,96	18 198,09 198,36
577	CK26D	Pervazuri (Coltar din aluminiu), montate la ferestre, usi si otcos pentru protectia muchiilor	m	25,000	9,77 4,10	244,37 102,50
		Total Ferestre Inklusiv salariu				18 442,46 300,86
		6.4.2. Usi				
578	CK03A	Usi din MDF, interioare într-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	2,100	2 423,65 73,80	5 089,67 154,99
		Total Usi Inklusiv salariu				5 089,67 154,99
		Total Timplarie (Usi, ferestre) Inklusiv salariu				23 532,13 455,85
		6.5. Ventilare				
579	CD54C	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la bolti si arce	m3	0,100	3 727,80 671,60	372,78 67,16
580	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	2,000	12,30 12,30	24,60 24,60
581	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite	buc	4,000	140,55 20,50	562,20 82,00

1	2	3	4	5	6	7
		si montate in zidarie				
		Total Ventilare Inclusiv salariu				959,58 173,76
		6.6. Lucrari diverse				
582	TrI1AA08 A1	Descarcarea materialelor de constructie si transportarea manuala pina la 20 m.l.	t	3,600	14,35 14,35	51,66 51,66
583	TrI1AF08A 1	Incarcarea materialelor - deseuri - cu deplasare de pina la 10 m de pe teren	t	3,400	57,40 57,40	195,16 195,16
584	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	3,400	22,45 0,00	76,32 0,00
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				323,14 246,82
		Total Sala muzicala Inclusiv salariu				116 069,68 25 516,09
		7. Cabinet director				
		7.1. Tavanul				
585	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	15,460	335,46 90,20	5 186,25 1 394,49
		Total Tavanul Inclusiv salariu				5 186,25 1 394,49
		7.2. Peretii				
586	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2	50,820	12,09 11,07	614,65 562,56
587	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	50,820	6,31 1,23	320,43 62,52
588	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	50,820	73,77 50,02	3 749,14 2 542,00
589	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	50,820	28,61 8,20	1 454,12 416,72
590	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2	50,820	39,25 22,55	1 994,59 1 145,99
591	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,820	4,66	236,57

1	2	3	4	5	6	7
					1,23	62,52
592	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	50,820	43,71 22,55	2 221,45 1 145,99
		Total Peretii Inclusiv salariu				10 590,95 5 938,30
		7.3. Pardosele din scindura				
593	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	15,460	9,94 9,02	153,63 139,48
594	RpDA14A	Curatirea manuala a platformei de noroi, pamint, etc.	m2	15,460	3,69 3,69	57,03 57,03
595	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,155	2 950,00 279,35	457,25 43,30
596	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Praimer de bitum)	m2	15,460	295,41 9,02	4 567,08 139,44
597	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=15.46 m2x1.78kg=	kg	27,520	29,26 1,23	805,12 33,87
598	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	15,460	170,10 34,03	2 629,71 526,11
599	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gros.40mm (norma la scinduri pentru pardoseli=0.04)	m2	15,460	342,46 38,95	5 294,49 602,17
600	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	15,460	40,05 4,10	619,17 63,39
601	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari	m	17,020	57,64 28,70	981,06 488,47

1	2	3	4	5	6	7
		de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti				
602	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2	15,460	142,99 75,85	2 210,60 1 172,64
		Total Pardosele din scindura Inclusiv salariu				17 775,14 3 265,90
		7.4. Timplarie (Usi, ferestre)				
		7.4.1. Ferestre				
603	CK23C	Bloc de fereastră din PVC, RAL9010 cu rupere termică, transfer termic K=1.5(W/m2K cu geam termopan, deschidere dubla, din sticlă grosime 4.0mm: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafața golului peste 2m.p., în 6 canaturi, inclusiv în prezenta cercevelilor ale geamurilor fixe, din care 1 canat oscilobalant, dotat cu plasa antiinsecte.	m2	5,760	2 106,25 22,96	12 132,00 132,27
604	CK26D	Pervazuri (Coltar din aluminiu), montate la ferestre, usi si otcos pentru protectia muchiilor	m	10,000	9,78 4,10	97,75 41,00
		Total Ferestre Inclusiv salariu				12 229,75 173,27
		7.4.2. Usi				
605	CK03A	Usi din MDF, interioare într-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pînă la 35 m	m2	2,100	2 423,65 73,80	5 089,67 154,99
		Total Usi Inclusiv salariu				5 089,67 154,99
		7.4.3. Glafuri din PVC montate la ferestre pe interior.				
606	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	1,800	311,80 14,76	561,24 26,56
		Total Glafuri din PVC montate la				561,24

1	2	3	4	5	6	7
		ferestre pe interior. Inclusiv salariu				26,56
		Total Timplarie (Usi, ferestre) Inclusiv salariu				17 880,66 354,82
		7.5. Ventilare				
607	CD54C	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la bolti si arce	m3	0,080	3 733,75 671,38	298,70 53,71
608	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	1,000	12,30 12,30	12,30 12,30
609	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000	140,55 20,50	281,10 41,00
		Total Ventilare Inclusiv salariu				592,10 107,01
		7.6. Lucrari diverse				
610	TrI1AA08 A1	Descarcarea materialelor de constructie si transportarea manuala pina la 20 m.l.	t	2,200	14,35 14,35	31,57 31,57
611	TrI1AF08A 1	Incarcarea materialelor - deseuri - cu deplasare de pina la 10 m de pe teren	t	1,920	57,40 57,40	110,21 110,21
612	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	1,920	22,49 0,00	43,19 0,00
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				184,97 141,78
		Total Cabinet director Inclusiv salariu				52 210,07 11 202,30
		8. Cabinet medical				
		8.1. Tavanul				
613	CK29A	Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos rezistent la umezeala	m2	10,000	254,22 73,80	2 542,20 738,00
614	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	10,000	4,66 1,23	46,55 12,30
615	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,000	28,61 8,20	28,61 8,20

1	2	3	4	5	6	7
616	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gros.3mm	m2	10,000	86,61 62,73	866,07 627,30
617	CF53B K=- 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-10,000	35,54 25,42	-355,42 -254,20
618	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	10,000	4,66 1,23	46,55 12,30
619	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele tavanelor	m2	10,000	39,25 22,55	392,47 225,50
620	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,000	43,71 22,55	437,12 225,50
		Total Tavanul Inclusiv salariu				4 004,15 1 594,90
		8.2. Peretii				
621	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2	38,280	12,10 11,07	463,01 423,77
622	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	38,280	6,30 1,23	241,35 47,07
623	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	36,280	73,77 50,02	2 676,50 1 814,74
624	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,280	28,61 8,20	1 038,10 297,50
625	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2	36,280	39,25 22,55	1 423,92 818,12
626	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	36,280	4,65 1,23	168,87 44,61
627	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	36,280	43,71 22,55	1 585,88 818,11

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
628	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200mm	m2	2,000	352,89 67,65	705,78 135,30
		Total Peretii Inclusiv salariu				8 303,41 4 399,22
		8.3. Timplarie (Usi, ferestre)				
		8.3.1. Ferestre				
629	CK23C	Bloc de fereastră din PVC, RAL9010 cu rupere termica, transfer termic K=1.5(W/m2K cu geam termopan, deschidere dubla, din sticlă grosime 4.0mm: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafața golului peste 2m.p., în 6 canaturi, inclusiv în prezenta cercevelilor ale geamurilor fixe, din care 1 canat oscilobalant, dotat cu plasa antiinsecte.	m2	2,520	2 106,26 22,96	5 307,77 57,85
		Total Ferestre Inclusiv salariu				5 307,77 57,85
		8.3.2. Usi				
630	CK03A	Usi din MDF, interioare într-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu înalțimi pina la 35 m	m2	2,100	2 423,65 73,80	5 089,67 154,99
		Total Usi Inclusiv salariu				5 089,67 154,99
		8.3.3. Glafuri din PVC montate la ferestre pe interior.				
631	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	1,800	311,80 14,76	561,24 26,56
		Total Glafuri din PVC montate la ferestre pe interior. Inclusiv salariu				561,24 26,56
		Total Timplarie (Usi, ferestre) Inclusiv salariu				10 958,68 239,40
		8.4. Ventilare				

1	2	3	4	5	6	7
632	CD54C	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la bolti si arce	m3	0,050	3 731,60 671,60	186,58 33,58
633	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	1,000	12,30 12,30	12,30 12,30
634	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000	140,55 20,50	281,10 41,00
		Total Ventilare Inclusiv salariu				479,98 86,88
		8.5. Lucrari diverse				
635	TrI1AA08 A1	Descarcarea materialelor de constructie si transportarea manuala pina la 20 m.l.	t	0,800	14,35 14,35	11,48 11,48
636	TrI1AF08A 1	Incarcarea materialelor - deseuri - cu deplasare de pina la 10 m de pe teren	t	0,920	57,40 57,40	52,81 52,81
637	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	0,920	22,51 0,00	20,71 0,00
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				85,00 64,29
		Total Cabinet medical Inclusiv salariu				23 831,22 6 384,69
		9. Bucatarie, spalatoria, depozite pentrupastrarea produselor alimentare 9.1. Bucatarie 9.1.1. Tavanul				
638	CK29A	Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos rezistent la umezeala	m2	23,900	254,22 73,80	6 075,85 1 763,82
639	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	23,900	4,66 1,23	111,26 29,40
640	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,900	28,61 8,20	82,98 23,78
641	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	23,900	86,61 62,73	2 069,89 1 499,25

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gros.3mm				
642	CF53B K=-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-23,900	35,54 25,42	-849,47 -607,54
643	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	23,900	4,66 1,23	111,26 29,40
644	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele tavanelor	m2	23,900	39,25 22,55	938,03 538,95
645	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	23,900	43,71 22,55	1 044,72 538,94
		Total Tavanul Inclusiv salariu				9 584,52 3 816,00
		9.1.2. Peretii interiori				
646	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	59,100	65,84 65,60	3 891,22 3 876,96
647	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	59,100	12,10 11,07	714,82 654,24
648	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	59,100	79,70 49,20	4 710,25 2 907,72
649	CF02A5 K=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=2	m2	59,100	45,39 29,52	2 682,31 1 744,63
650	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	59,100	6,30	372,62

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor cu Betonocontact			1,23	72,69
651	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 400 x 400 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	59,100	336,70 100,45	19 899,18 5 936,59
		Total Peretii interiori Inclusiv salariu				32 270,40 15 192,83
		9.1.3. Pardosele				
652	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	23,900	33,51 31,98	800,77 764,32
653	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	23,900	13,70 12,30	327,42 293,96
654	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Practioner de bitum)	m2	23,900	295,61 9,02	7 064,96 215,58
655	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=23.9 m2x1.78kg=	kg	42,550	29,25 1,23	1 244,67 52,35
656	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	23,900	170,08 34,03	4 064,94 813,31
657	CG22A4 k=-5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade 5.0 cm K=-5	m2	-23,900	74,20 20,50	-1 773,45 -489,95
658	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	23,900	76,78 28,70	1 834,97 685,93

1	2	3	4	5	6	7
659	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu Betonocontact	m2	23,900	6,31 1,23	150,69 29,40
660	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	23,900	405,89 118,90	9 700,70 2 841,71
661	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	19,700	61,47 20,50	1 211,00 403,85
		Total Pardosele Inclusiv salariu				24 626,67 5 610,46
		Total Bucatarie Inclusiv salariu				66 481,59 24 619,29
		9.2. Inlocuirea timplariei (ferestre si usi) 9.2.1. Timplarie (ferestre)				
662	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	9,700	17,22 17,22	167,04 167,04
663	RpCI42A	Demontarea elementelor de glafuri, sorturi, etc.	m	5,400	5,87 5,74	31,68 31,00
664	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	9,700	2 106,26 22,96	20 430,73 222,71
665	CK26D	Pervazuri (Coltar din aluminiu), montate la ferestre, usi si otcos pentru protectia muchiilor	m	50,000	9,78 4,10	488,75 205,00
		Total Timplarie (ferestre) Inclusiv salariu				21 118,20 625,75
		9.2.2. Schimbarea usilor				
666	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	12,660	17,22 17,22	218,04 218,04
667	CK03A	Usi din MDF, interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	7,460	2 423,64 73,80	18 080,36 550,56
668	CK21A	Usi exterioare confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura,	m2	5,260	3 252,26 38,95	17 106,88 204,88

1	2	3	4	5	6	7
		Total Schimbarea usilor Inclusiv salariu				35 405,28 973,48
		9.2.3. Glafuri din PVC montate laferestre pe interior.				
669	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	7,200	311,81 14,76	2 245,02 106,28
		Total Glafuri din PVC montate laferestre pe interior. Inclusiv salariu				2 245,02 106,28
		Total Inlocuirea timplariei (ferestre si usi) Inclusiv salariu				58 768,50 1 705,51
		9.3. Spalatorie				
		9.3.1. Tavanul				
670	CK29A	Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos rezistent la umezeala	m2	10,200	254,22 73,80	2 593,04 752,76
671	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	10,200	4,66 1,23	47,49 12,55
672	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,020	28,61 8,20	29,18 8,36
673	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gros.3mm	m2	10,200	86,61 62,73	883,41 639,85
674	CF53B K=- 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-10,200	35,54 25,42	-362,51 -259,28
675	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	10,200	4,66 1,23	47,49 12,55
676	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele tavanelor	m2	10,200	39,25 22,55	400,32 230,01
677	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	10,200	43,71 22,55	445,86 230,01

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
		Total Tavanul Inclusiv salariu				4 084,28 1 626,81
		9.3.2. Peretii interiori				
678	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	44,100	65,84 65,60	2 903,60 2 892,96
679	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	44,100	12,10 11,07	533,39 488,19
680	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	44,100	79,70 49,20	3 514,75 2 169,72
681	CF02A5 K=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=2	m2	44,100	45,39 29,52	2 001,48 1 301,83
682	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	44,100	6,30 1,23	278,05 54,24
683	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 400 x 400 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	44,100	336,70 100,45	14 848,64 4 429,84
		Total Peretii interiori Inclusiv salariu				24 079,91 11 336,78
		9.3.3. Pardosele				
684	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,200	33,51 31,98	341,76 326,20

1	2	3	4	5	6	7
685	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,200	13,70 12,30	139,74 125,46
686	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Practioner de bitum)	m2	10,200	295,46 9,02	3 013,67 92,00
687	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=10.2 m2x1.78kg=	kg	18,160	29,25 1,23	531,22 22,34
688	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	10,200	170,00 34,03	1 734,03 347,11
689	CG22A4 k=-5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade 5.0 cm K=-5	m2	-10,200	74,18 20,50	-756,64 -209,10
690	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,200	76,75 28,70	782,90 292,74
691	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor cu Betonocontact	m2	10,200	6,31 1,23	64,32 12,55
692	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	10,200	405,89 118,90	4 140,03 1 212,78
693	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	14,300	61,47 20,50	879,03 293,15
		Total Pardosele Inclusiv salariu				10 870,06 2 515,23
		Total Spalatorie Inclusiv salariu				39 034,25 15 478,82
		9.4. Depozite pentru pastrarea produselor alimentare				
		9.4.1. Tavanul				

1	2	3	4	5	6	7
694	CK29A	Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos rezistent la umezeala	m2	27,100	254,22 73,80	6 889,37 1 999,98
695	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	27,100	4,65 1,23	126,15 33,33
696	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,700	28,61 8,20	77,26 22,14
697	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gros.3mm	m2	27,100	86,60 62,73	2 346,99 1 699,98
698	CF53B K=- 2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-27,100	35,54 25,42	-963,17 -688,88
699	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2	27,100	4,65 1,23	126,15 33,33
700	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele tavanelor	m2	27,100	39,25 22,55	1 063,63 611,11
701	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27,100	43,71 22,55	1 184,59 611,11
		Total Tavanul Inclusiv salariu				10 850,97 4 322,10
		9.4.2. Peretii				
702	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2	88,500	12,09 11,07	1 070,40 979,69
703	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	88,500	6,30 1,23	557,99 108,85
704	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	88,500	73,77 50,02	6 528,96 4 426,77
705	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	88,500	28,61	2 532,30

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			8,20	725,70
706	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2	88,500	39,25 22,55	3 473,43 1 995,68
707	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	88,500	4,65 1,23	411,96 108,85
708	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	88,500	43,71 22,55	3 868,51 1 995,67
		Total Peretii Inclusiv salariu				18 443,55 10 341,21
		9.4.3. Pardosele				
709	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	27,100	33,51 31,98	907,99 866,66
710	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	27,100	13,70 12,30	371,28 333,34
711	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Practioner de bitum)	m2	27,100	295,56 9,02	8 009,59 244,44
712	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=27.1 m2x1.78kg=	kg	48,200	29,25 1,23	1 409,80 59,29
713	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	27,100	170,08 34,03	4 609,17 922,22
714	CG22A4 k=-5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade 5.0 cm K=-5	m2	-27,100	74,21 20,50	-2 010,98 -555,55
715	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	27,100	76,77 28,70	2 080,46 777,77

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				
716	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu Betonocontact	m2	27,100	6,30 1,23	170,86 33,33
717	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	27,100	405,89 118,90	10 999,56 3 222,19
718	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	34,300	61,47 20,50	2 108,44 703,15
		Total Pardosele Inclusiv salariu				28 656,17 6 606,84
		Total Depozite pentru pastrarea produselor alimentare Inclusiv salariu				57 950,69 21 270,15
		Total Bucatarie, spalatoria, depozite pentrupastrarea produselor alimentare Inclusiv salariu				222 235,03 63 073,77
		10. Casa scarii 10.1. Tavanul scarii				
719	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	20,700	335,46 90,20	6 944,07 1 867,14
		Total Tavanul scarii Inclusiv salariu				6 944,07 1 867,14
		10.2. Timplarie (Ferestre)				
720	CK23C	Bloc de fereastră din PVC, Fara deschidere	m2	8,640	2 106,26 22,96	18 198,09 198,36
		Total Timplarie (Ferestre) Inclusiv salariu				18 198,09 198,36
		10.3. Peretii scarii				
721	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2	62,000	12,10 11,07	749,89 686,34
722	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	62,000	6,30 1,23	390,91 76,26
723	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	62,000	73,77 50,02	4 573,95 3 101,24
724	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	62,000	28,61 8,20	1 774,04 508,40

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
725	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2	62,000	39,25 22,55	2 433,38 1 398,10
726	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	62,000	4,66 1,23	288,61 76,26
727	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	62,000	43,71 22,55	2 710,14 1 398,10
		Total Peretii scarii Inclusiv salariu				12 920,92 7 244,70
		10.4. Pardoseli la scara				
728	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	20,000	33,51 31,98	670,10 639,60
729	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	20,000	13,70 12,30	274,00 246,00
730	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	20,000	170,07 34,03	3 401,35 680,60
731	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,000	76,77 28,70	1 535,47 574,00
732	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu Betonocontact	m2	20,000	6,30 1,23	126,10 24,60
733	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	20,000	405,89 118,90	8 117,75 2 378,00
734	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	20,000	61,47 20,50	1 229,39 410,00
		Total Pardoseli la scara Inclusiv salariu				15 354,16 4 952,80
		10.5. Scara din INOX				
735	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	180,000	2,00 1,64	359,87 295,20

1	2	3	4	5	6	7
736	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m	26,000	74,00 39,36	1 923,98 1 023,36
737	CG17D1	Placarea scarilor cu placi de gresie ceramica antiderapanta, inclusiv stratul suport din mortar adeziv,	m2	9,900	543,19 118,90	5 377,57 1 177,11
738	CH06A	Mina curenta din INOX montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din INOX D=1 1/4"	m	7,800	1 365,17 36,90	10 648,29 287,82
		Total Scara din INOX Inclusiv salariu				18 309,71 2 783,49
		10.6. Lucrari diverse				
739	TrI1AA08 A1	Descarcarea materialelor de constructie si transportarea manuala pina la 20 m.l.	t	1,200	14,35 14,35	17,22 17,22
740	TrI1AF08A 1	Incarcarea materialelor - deseuri - cu deplasare de pina la 10 m de pe teren	t	1,100	57,40 57,40	63,14 63,14
741	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	1,100	22,59 0,00	24,85 0,00
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				105,21 80,36
		Total Casa scarii Inclusiv salariu				71 832,16 17 126,85

		Total	lei	2 154 473,15
		Asigurarea sociala	24,00 %	120 251,51
		Cheltuieli de transport	1,00 %	16 284,53
		Total	100,00 +	2 291 009,19
		Cheltuieli de regie	10,00 %	229 100,92
		Total	100,00 +	2 520 110,11
		Beneficiul de deviz	5,00 %	126 005,52
		Total	100,00 +	2 646 115,63
		TVA	20,00 %	529 223,12
		Total deviz: Inclusiv salariu		3 175 338,75 501 047,95

Întocmit

S.R.L. "Master-Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Renovarea grădiniței de copii
"Ghiocel" sat. Răzeni raionul
Ialoveni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1
Lucrări de raparații interioare**

Valoarea de deviz 3 175 338,75 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera:

1.	7122010013050	Sobar	h-om	12,720	41,00	521,52
2.	7122050013400	Zidar	h-om	892,541	41,00	36 594,17
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	717,007	41,00	29 397,32
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 907,029	41,00	78 188,19
5.	7123010010200	Betonist	h-om	428,302	41,00	17 560,36
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	32,002	41,00	1 312,06
7.	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,340	41,00	13,94
8.	7124010010700	Dulgher	h-om	476,927	41,00	19 554,00
9.	7129200011200	Finisor MP	h-om	76,231	41,00	3 125,50
10.	7132010010900	Faiantar	h-om	937,031	41,00	38 418,24
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	585,437	41,00	24 002,90
12.	7132040012700	Parchetar	h-om	490,172	41,00	20 097,11
13.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	158,086	41,00	6 481,56
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2 039,864	41,00	83 634,39
15.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	6,804	41,00	278,97
16.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	21,938	41,00	899,45
17.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	3,600	41,00	147,60
18.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	7,020	41,00	287,82
19.	7422010060100	Timplar	h-om	1 675,921	41,00	68 712,75
20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	201,293	41,00	8 253,01
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 422,411	41,00	58 318,98
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	48,336	41,00	1 981,78
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	79,666	41,00	3 266,33
		Total manopera				501 047,95

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,560	24,50	38,22
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	29,110	389,50	11 338,33
3.	1421102200147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	0,390	389,50	151,91
4.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	-4,436	389,50	
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	15,298	395,20	6 045,74
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	-4,282	395,20	
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	119,618	4,00	478,47
8.	2010102913200	Rigle de stejar	m3	7,205	6 583,00	47 430,54
9.	2010102915091	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m	m3	0,026	4 583,00	119,16
10.	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	22,176	4 583,00	101 632,63
11.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,096	4 583,00	439,96

12.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	11 653,322	0,18	2 097,62
13.	2010237318750	Distantieri	buc	384,003	1,20	460,81
14.	2030112930000	Usi interioare din MDF	m2	70,860	2 315,80	164 097,60
15.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	135,910	2 055,80	279 403,78
16.	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	403,490	25,85	10 430,21
17.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	791,160	0,50	395,58
18.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1 437,140	5,50	7 904,27
19.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,715	5 500,00	3 932,50
20.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	2 155,710	45,80	98 731,51
21.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,180	78,50	14,13
22.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,144	22,85	3,29
23.	2414147327483	Lignolineum	kg	55,442	315,00	17 464,23
24.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	49,169	88,50	4 351,43
25.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	256,837	21,50	5 521,98
26.	2416586105303-1	Betonokonakt	kg	281,622	32,50	9 152,74
27.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	637,340	46,85	29 859,37
28.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,195	95,80	18,68
29.	24302261000001	Fuga	kg	169,751	46,50	7 893,42
30.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	21,940	65,80	1 443,65
31.	2430226101600	Chit siliconic	kg	23,210	65,80	1 527,24
32.	2430226101700	Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	97,023	35,50	3 444,30
33.	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	74,193	55,80	4 139,95
34.	2430226109050	Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	251,116	88,90	22 324,22
35.	2430226109300	Diluant organic	kg	302,481	23,50	7 108,32
36.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	223,243	65,80	14 689,41
37.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	1 227,120	5,20	6 381,02
38.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	76,783	5,20	399,29
39.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	82,620	289,50	23 918,49
40.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 637,119	9,58	15 683,58
41.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,393	1 285,00	505,00
42.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	676,450	5,60	3 788,12
43.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 767,042	2,30	6 364,20
44.	2652102100737	Var hidratat	kg	499,100	3,80	1 896,59
45.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	159,975	8,80	1 407,78
46.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	194,497	3,10	602,98
47.	2653102100831	Amestec uscat	kg	11 036,464	3,10	34 213,04
48.	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos "Satroc"	kg	1 680,827	15,80	26 557,02
49.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	431,142	4,20	1 810,82
50.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	205,851	232,50	47 860,33
51.	2661112800700-1	Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta	m2	10,197	365,80	3 730,06
52.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	-7,539	0,00	0,00
53.	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	75,700	1 315,00	99 545,52
54.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	2,170	0,00	0,00
55.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	5,543	0,00	0,00
56.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	719,887	5,20	3 743,39
57.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	119,584	5,20	621,81
58.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	4,557	0,00	0,00
59.	2666122800600	Element prefabricat	buc	2,020	315,00	636,30
60.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	322,119	185,50	59 753,09

61.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1 152,185	4,00	4 608,74
62.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	31,887	52,50	1 674,06
63.	2682132602070	Hidroizol	m2	1 580,854	55,80	88 211,64
64.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	15,588	35,20	548,68
65.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	6,404	14,80	94,75
66.	2732103646150	Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate	m2	124,845	55,85	6 972,59
67.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	646,832	231,50	149 741,59
68.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	12,800	28,50	364,83
69.	2743123549027-1	Coltar aluminiu perforat	m	465,000	3,15	1 464,75
70.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	48,000	115,00	5 520,00
71.	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	124,845	115,80	14 457,07
72.	2812106305714-2	Mina curenta din INOX	m	7,800	1 315,00	10 257,00
73.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	25,810	3 150,80	81 322,15
74.	2873122004100-1	Plase sudate VR4 100x100	kg	1 292,810	26,80	34 647,33
75.	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	0,390	28,50	11,12
76.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	61,466	28,50	1 751,75
77.	2873145887002	Cuie	kg	1,237	28,50	35,27
78.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,468	68,50	32,06
79.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3 678,670	0,40	1 471,46
80.	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	791,160	0,40	316,48
81.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	223,775	23,60	5 281,08
82.	2874136313300	Diblu din metal	buc	2 464,120	0,50	1 232,06
83.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	7,200	26,00	187,20
84.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	177,036	4,00	708,15
85.	2881116002700	Disc abraziv	buc	88,518	155,00	13 720,26
86.	4011106202741	Energie electrica	kw	126,449	2,50	316,12
87.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	102,480	18,00	1 844,60
88.	4100126202818	Apa	m3	47,708	18,00	858,74
89.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	179,486	4,00	717,97
		Total materiale de construcții				1 628 453,05

Utilaje de construcții:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,060	385,00	23,10
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	30,177	12,50	377,19
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	38,600	12,50	482,50
4.	2922140007000	Macara	h-ut	1,307	385,00	503,19
5.	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	59,012	115,00	6 786,38
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	258,258	12,50	3 228,20
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	28,128	35,00	984,52
8.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	10,447	85,00	888,01
9.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	-2,219	85,00	
10.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,140	85,00	351,87
11.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,320	45,00	14,40
12.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	62,682	4,85	304,01

13.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	12,214	315,80	3 857,21
14.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	15,812	333,50	5 273,29
15.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,900	45,00	40,50
16.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	6,918	295,80	2 046,37
		Total utilaje de construcții				24 972,15

Total	lei	2 154 473,15
Asigurarea sociala	24,00 %	120 251,51
Cheltuieli de transport	1,00 %	16 284,53
Total	100,00 +	2 291 009,19
Cheltuieli de regie	10,00 %	229 100,92
Total	100,00 +	2 520 110,11
Beneficiul de deviz	5,00 %	126 005,52
Total	100,00 +	2 646 115,63
TVA	20,00 %	529 223,12

Total deviz: **3 175 338,75**

Întocmit S.R.L. "Master-Construct"
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect: Renovarea grădiniței de copii "Ghiocel"
sat. Răzeni raionul Ialoveni

Investitor: Primăria com. Răzeni, r-nul
Ialoveni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Grupa I				
		1.1. Sala de activitati				
		1.1.1. Tavanul				
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			335,46 90,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	41,00	84,05
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	231,50	243,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,50	0,19
		1.1.2. Peretii				
2	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2			12,10 11,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,00	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,13
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2			6,30 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303-1	Betonokonakt	kg	0,1500	32,50	4,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			73,77 50,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,00	50,02
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,61 8,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,58	10,54
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	65,80	9,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,00	0,01
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2			39,25 22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos "Satroc"	kg	1,0549	15,80	16,67
	4100116202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,01
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,66 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,50	3,23

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,71 22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,00	22,55
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	46,85	18,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
9	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200mm	m2			352,94 67,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	41,00	67,65
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	232,50	239,51
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,20	19,43
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	46,50	22,07
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,18	3,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	18,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	12,50	0,15
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		1.1.3. Pardosele din scindura				
10	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			9,93 9,02
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	41,00	4,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	41,00	4,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	18,00	0,54
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,50	0,37
11	RpDA14A	Curatirea manuala a platformei de noroi, pamint, etc.	m2			3,69 3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	41,00	3,69
12	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 950,06 279,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	41,00	279,19
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	389,50	1 986,45
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	18,00	9,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	315,80	675,42
13	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Praction de bitum)	m2			295,58 9,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	41,00	9,02
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	45,80	137,40
	2682132602070	Hidroizol	m2	1,1000	55,80	122,76
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	4,20	2,52
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	5 500,00	5,50
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,50	11,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	12,50	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	333,50	7,34
14	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=31.0 m2x1.78kg=	kg			29,25 1,23
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	41,00	1,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,00	0,21
	2873122004100-1	Plase sudate VR4 100x100	kg	1,0100	26,80	27,07
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,80	0,07
	2734113803881	Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,50	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,20	0,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	385,00	0,23
15	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			170,05 34,03
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	41,00	27,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	1 315,00	134,77
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	12,50	1,25
16	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute	m2			342,57

1	2	3	4	5	6	7
		alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gros.40mm (norma la scinduri pentru pardoseli=0.04)				38,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	41,00	34,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	0,0400	4 583,00	183,32
	2010102913200	Rigle de stejar	m3	0,0130	6 583,00	85,58
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	28,50	2,85
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	315,00	31,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,37
17	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			40,05
						4,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	155,00	23,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	4,00	1,20
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	115,00	11,50
18	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			57,64
						28,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	41,00	24,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	3,10	0,78
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,40	0,80
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	25,85	26,37
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,50	1,00
19	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2			142,99
						75,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8500	41,00	75,85
	2430226101700	Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,1700	35,50	6,03
	2430226109050	Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,4400	88,90	39,12
	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0,1300	55,80	7,25
	2430226109300	Diluant organic	kg	0,5300	23,50	12,46
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0700	4,00	0,28
		1.2. Dormitor				
		1.2.1. Tavanul				
20	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			335,46
						90,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	41,00	84,05
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	231,50	243,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,50	0,19
		1.2.2. Peretii				
21	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2			12,09
						11,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,00	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,13
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2			6,31
						1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303-1	Betonokonakt	kg	0,1500	32,50	4,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			73,77

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				50,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,00	50,02
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,61 8,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,58	10,54
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	65,80	9,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,00	0,01
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2			39,25 22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos "Satroc"	kg	1,0549	15,80	16,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,01
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,66 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,50	3,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,71 22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,00	22,55
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	46,85	18,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		1.2.3. Pardosele din scindura				
28	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			9,94 9,02
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	41,00	4,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	41,00	4,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	18,00	0,54
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,50	0,38
29	RpDA14A	Curatirea manuala a platformei de noroi, pamint, etc.	m2			3,69 3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	41,00	3,69
30	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 950,31 279,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	41,00	279,16
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	389,50	1 985,60
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	18,00	9,02
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	315,80	676,53
31	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Practioner de bitum)	m2			295,46 9,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	41,00	9,02
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	45,80	137,40
	2682132602070	Hidroizol	m2	1,1000	55,80	122,76
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	4,20	2,52
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	5 500,00	5,38
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,50	11,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	12,50	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	333,50	7,34
32	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=22.5 m2x1.78kg=	kg			29,25 1,23

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	41,00	1,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,00	0,20
	2873122004100-1	Plase sudate VR4 100x100	kg	1,0100	26,80	27,07
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,80	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,50	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,20	0,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	385,00	0,23
33	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			170,05 34,03
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	41,00	27,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	1 315,00	134,77
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	12,50	1,25
34	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gros.40mm (norma la scinduri pentru pardoseli=0.04)	m2			342,43 38,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	41,00	34,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	0,0400	4 583,00	183,32
	2010102913200	Rigle de stejar	m3	0,0130	6 583,00	85,43
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	28,50	2,85
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	315,00	31,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,38
35	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			40,05 4,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	155,00	23,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	4,00	1,20
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	115,00	11,50
36	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			57,64 28,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	41,00	24,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	3,10	0,77
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,40	0,80
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	25,85	26,37
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,50	1,00
37	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2			142,99 75,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8500	41,00	75,85
	2430226101700	Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,1700	35,50	6,04
	2430226109050	Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,4400	88,90	39,12
	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0,1300	55,80	7,25
	2430226109300	Diluant organic	kg	0,5300	23,50	12,46
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0700	4,00	0,28
		1.3. Vestiar				
		1.3.1. Tavanul				
38	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			335,46 90,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	41,00	84,05
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	231,50	243,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,50	0,19
		1.3.2. Peretii				

1	2	3	4	5	6	7
39	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2			12,10 11,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,00	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,13
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2			6,30 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303-1	Betonokonakt	kg	0,1500	32,50	4,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
41	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			73,77 50,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,00	50,02
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
42	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,61 8,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,58	10,54
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	65,80	9,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,00	0,01
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2			39,25 22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos "Satroc"	kg	1,0549	15,80	16,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,01
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,65 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,50	3,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,71 22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,00	22,55
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	46,85	18,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		1.3.3. Pardosele din scindura				
46	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusemele din scindura, dulapi, etc	m2			9,94 9,02
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	41,00	4,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	41,00	4,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	18,00	0,54
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,50	0,38
47	RpDA14A	Curatirea manuala a platformei de noroi, pamint, etc.	m2			3,69 3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	41,00	3,69
48	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 951,33 279,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	41,00	279,30
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	389,50	1 987,03
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	18,00	8,98
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	315,80	676,02
49	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la	m2			295,68

1	2	3	4	5	6	7
		pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Praimer de bitum)				9,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	41,00	9,02
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	45,80	137,40
	2682132602070	Hidroizol	m2	1,1000	55,80	122,76
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	4,20	2,52
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	5 500,00	5,59
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,50	11,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	12,50	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	333,50	7,35
50	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=12.8 m2x1.78kg=	kg			29,25 1,23
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	41,00	1,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,00	0,20
	2873122004100-1	Plase sudate VR4 100x100	kg	1,0100	26,80	27,07
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,80	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,50	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,20	0,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	385,00	0,24
51	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			170,07 34,03
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	41,00	27,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	1 315,00	134,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	12,50	1,25
52	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gros.40mm (norma la scinduri pentru pardoseli=0.04)	m2			342,37 38,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	41,00	34,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	0,0400	4 583,00	183,32
	2010102913200	Rigle de stejar	m3	0,0130	6 583,00	85,37
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	28,50	2,85
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	315,00	31,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,38
53	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			40,05 4,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	155,00	23,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	4,00	1,20
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	115,00	11,50
54	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			57,64 28,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	41,00	24,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	3,10	0,78
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,40	0,80
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	25,85	26,37
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,50	1,00
55	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2			142,99 75,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8500	41,00	75,85
	2430226101700	Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,1700	35,50	6,04
	2430226109050	Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,4400	88,90	39,12
	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0,1300	55,80	7,25
	2430226109300	Diluant organic	kg	0,5300	23,50	12,45
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0700	4,00	0,28

1	2	3	4	5	6	7
		1.4. Coridor				
		1.4.1. Tavanul				
56	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			335,46 90,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	41,00	84,05
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	231,50	243,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,50	0,19
		1.4.2. Peretii				
57	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2			12,09 11,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,00	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,12
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2			6,31 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303-1	Betonokonakt	kg	0,1500	32,50	4,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
59	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			73,77 50,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,00	50,02
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
60	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,61 8,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,58	10,54
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	65,80	9,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,00	0,01
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2			39,25 22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos "Satroc"	kg	1,0549	15,80	16,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,01
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,65 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,50	3,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
63	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,71 22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,00	22,55
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	46,85	18,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		1.4.3. Pardosele				
64	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			33,50 31,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	41,00	15,99

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	41,00	15,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,50	0,62
65	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,70 12,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	41,00	6,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,50	0,50
66	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Practioner de bitum)	m2			295,78 9,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	41,00	9,02
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	45,80	137,40
	2682132602070	Hidroizol	m2	1,1000	55,80	122,76
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	4,20	2,52
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	5 500,00	5,71
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,50	11,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	12,50	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	333,50	7,33
67	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=10.60 m2x1.78kg=	kg			29,24 1,23
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	41,00	1,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,00	0,20
	2873122004100-1	Plase sudate VR4 100x100	kg	1,0100	26,80	27,07
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,80	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,50	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,20	0,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	385,00	0,22
68	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			170,01 34,03
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	41,00	27,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	1 315,00	134,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	12,50	1,25
69	CG22A4 k=-5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade 5.0 cm K=-5	m2			74,18 20,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	41,00	20,50
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0102	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,4000	2,30	27,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0065	395,20	12,83
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0060	389,50	11,68
	4100126202818	Apa	m3	0,0033	18,00	0,30
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0030	85,00	1,28
70	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			76,76 28,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,00	24,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	395,20	16,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,38
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,02
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor cu Betonocontact	m2			6,31 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303-1	Betonokonakt	kg	0,1500	32,50	4,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
72	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			405,89 118,90

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	41,00	107,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	41,00	11,89
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	232,50	239,47
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,20	21,06
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	46,50	13,95
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,18	3,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,80	7,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,50	0,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
73	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			61,47 20,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	41,00	16,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	23,60	25,28
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,20	1,91
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,18	1,13
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	65,80	6,91
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	4,85	1,45
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	85,00	4,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	35,00	0,04
		1.5. Inlocuirea timplariei (ferestre si usi)				
		1.5.1. Timplarie (ferestre)				
74	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			17,22 17,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	41,00	8,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	41,00	8,61
75	RpCI42A	Demontarea elementelor de glafuri, sorturi, etc.	m			5,87 5,74
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	41,00	3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,00	2,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,13
76	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2			2 180,36 38,54
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	41,00	34,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	41,00	3,68
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 055,80	2 055,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	88,50	62,30
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	65,80	16,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,50	2,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,24
77	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			2 143,63 29,93
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	41,00	27,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	41,00	2,87
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 055,80	2 055,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	88,50	41,59
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	65,80	10,86
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	4,00	1,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	2,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
78	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			2 106,27 22,97
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	41,00	20,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,00	2,06
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 055,80	2 055,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,40	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	88,50	14,61
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	65,80	8,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	4,00	1,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,50	1,75

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
79	CK26D	Pervazuri (Coltar din aluminiu), montate la ferestre, usi si otcos pentru protectia muchiilor	m			9,78 4,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	41,00	3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,00	0,41
	2743123549027-1	Coltar aluminiu perforat	m	1,0000	3,15	3,15
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,50	0,13
		1.5.2. Schimbarea usilor				
80	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			17,22 17,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	41,00	8,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	41,00	8,61
81	CK03A	Usi din MDF, interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2			2 423,64 73,80
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	41,00	60,27
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	41,00	3,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	41,00	10,25
	2030112930000	Usi interioare din MDF	m2	1,0000	2 315,80	2 315,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	28,50	2,42
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	52,50	23,63
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	35,20	7,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
82	CK21A	Usi exterioare confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura,	m2			3 252,26 38,95
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	41,00	34,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	3 150,80	3 150,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	88,50	44,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	65,80	11,51
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,50	2,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
		1.5.3. Glafuri din PVC montate la ferestre pe interior.				
83	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			311,81 14,76
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	41,00	11,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,00	3,28
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	289,50	295,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,50	0,13
		1.6. Bloc sanitar				
		1.6.1. Tavanul				
84	CK29A	Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos rezistent la umezeala	m2			254,22 73,80
	7422010060100	Timplar	h-om	1,7000	41,00	69,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2732103646150	Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate	m2	1,0500	55,85	58,64
	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	1,0500	115,80	121,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,50	0,19
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2			4,65 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,50	3,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
86	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2			28,61

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				8,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,58	10,54
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	65,80	9,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,00	0,00
87	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gros.3mm	m2			86,61 62,73
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	41,00	62,73
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,68
88	CF53B K=-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			35,54 25,42
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	41,00	25,42
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,10	8,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	18,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,50	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	1,12
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2			4,65 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,50	3,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
90	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele tavanelor	m2			39,25 22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos "Satroc"	kg	1,0549	15,80	16,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,01
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,71 22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,00	22,55
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	46,85	18,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		1.6.2. Peretii interiori				
92	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			65,84 65,60
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	41,00	32,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	41,00	32,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	18,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,50	0,19
93	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,10 11,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,00	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,13
94	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			79,70 49,20
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	41,00	41,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,30	18,17
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	3,80	2,28
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	395,20	9,48

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	18,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,50	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	85,00	0,42
95	CF02A5 K=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=2	m2			45,39 29,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	41,00	23,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	41,00	5,74
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	2,30	3,54
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	3,80	6,46
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	395,20	5,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	12,50	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	85,00	0,26
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2			6,30 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303-1	Betonokonakt	kg	0,1500	32,50	4,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
97	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			336,70 100,45
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	41,00	92,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	185,50	194,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,30	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,18	3,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	46,50	15,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	18,00	0,14
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,20	20,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
		1.6.3. Pardosele				
98	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			33,51 31,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	41,00	15,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	41,00	15,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,50	0,62
99	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,70 12,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	41,00	6,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,50	0,50
100	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Pramer de bitum)	m2			295,42 9,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	41,00	9,02
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	45,80	137,40
	2682132602070	Hidroizol	m2	1,1000	55,80	122,76
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	4,20	2,52
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	5 500,00	5,32
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,50	11,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	12,50	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	333,50	7,35
101	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=9.30 m2x1.78kg==	kg			29,25 1,23
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	41,00	1,02

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,00	0,21
	2873122004100-1	Plase sudate VR4 100x100	kg	1,0100	26,80	27,07
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,80	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,50	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,20	0,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	385,00	0,23
102	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			170,03 34,03
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	41,00	27,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	1 315,00	134,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	12,50	1,25
103	CG22A4 k=-5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade 5.0 cm K=-5	m2			74,19 20,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	41,00	20,50
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0102	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,4000	2,30	27,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0065	395,20	12,83
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0060	389,50	11,68
	4100126202818	Apa	m3	0,0033	18,00	0,30
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0030	85,00	1,28
104	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			76,79 28,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,00	24,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	395,20	16,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,38
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,02
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu Betoncontact	m2			6,31 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303-1	Betonokonakt	kg	0,1500	32,50	4,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
106	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			405,89 118,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	41,00	107,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	41,00	11,89
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	232,50	239,48
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,20	21,06
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	46,50	13,95
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,18	3,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,80	7,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,50	0,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
107	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			61,47 20,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	41,00	16,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	23,60	25,28
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,20	1,91
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,18	1,13
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	65,80	6,91
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	4,85	1,46
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	85,00	4,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	35,00	0,04
		1.7. Ventilare				
108	CD54C	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la bolti si arce	m3			3 721,75 671,54

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	13,6000	41,00	557,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,7800	41,00	113,96
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	415,0000	5,60	2 324,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2400	1 285,00	310,54
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0600	4 583,00	267,33
	2873145887002	Cuie	kg	0,7600	28,50	21,63
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3300	385,00	126,71
109	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc			12,30 12,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	41,00	0,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	41,00	11,48
110	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			140,55 20,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	41,00	19,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	26,00	3,90
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	115,00	115,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,15
		1.8. Lucrari diverse				
111	TrI1AA08A1	Descarcarea materialelor de constructie si transportarea manuala pina la 20 m.l.	t			14,35 14,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	41,00	14,35
112	TrI1AF08A1	Incarcarea materialelor - deseuri - cu deplasare de pina la 10 m de pe teren	t			57,40 57,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4000	41,00	57,40
113	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t			22,47 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0760	295,80	22,47
		2. Grupa II				
		2.1. Sala de activitati				
		2.1.1. Tavanul				
114	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			335,46 90,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	41,00	84,05
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	231,50	243,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,50	0,19
		2.1.2. Peretii				
115	RpCU11A	Desfacerea sobelor necaptusite	m3			185,73 185,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,5300	41,00	185,73
116	RpCU10B	Demontarea sobelor din zidarie pentru incalzit, inclusiv curatarea si stivuirea caramizilor	buc			314,16 312,01
	7122010013050	Sobar	h-om	6,3600	41,00	260,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2500	41,00	51,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,1000	12,50	1,25
117	RpCU12A	Desfacerea captuselii sobelor si focarelor	m2			28,78 28,78
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,7020	41,00	28,78
118	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti, pina la zidarie	m2			12,10 11,07

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,00	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,13
119	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			79,71 49,20
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	41,00	41,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,30	18,17
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	3,80	2,28
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	395,20	9,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	18,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,50	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	85,00	0,42
120	CF02A5 K=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=2	m2			45,41 29,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	41,00	23,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	41,00	5,74
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	2,30	3,54
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	3,80	6,46
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	395,20	5,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	12,50	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	85,00	0,26
121	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2			12,09 11,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,00	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,12
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2			6,30 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303-1	Betonokonakt	kg	0,1500	32,50	4,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
123	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			73,77 50,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,00	50,02
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
124	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,61 8,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,58	10,54
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	65,80	9,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,00	0,01
125	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2			39,25 22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos "Satroc"	kg	1,0549	15,80	16,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,01
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,66 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,50	3,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
127	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,71 22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,00	22,55
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	46,85	18,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
128	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200mm	m2			352,94 67,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	41,00	67,65
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	232,50	239,51
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,20	19,43
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	46,50	22,07
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,18	3,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	18,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	12,50	0,15
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		2.1.3. Pardosele din scindura				
129	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din duselele din scindura, dulapi, etc	m2			9,93 9,02
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	41,00	4,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	41,00	4,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	18,00	0,54
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,50	0,38
130	RpDA14A	Curatirea manuala a platformei de noroi, pamint, etc.	m2			3,69 3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	41,00	3,69
131	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 950,04 279,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	41,00	279,20
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	389,50	1 986,19
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	18,00	8,99
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	315,80	675,67
132	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Praction de bitum)	m2			295,55 9,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	41,00	9,02
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	45,80	137,40
	2682132602070	Hidroizol	m2	1,1000	55,80	122,76
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	4,20	2,52
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	5 500,00	5,47
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,50	11,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	12,50	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	333,50	7,34
133	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=47.3 m2x1.78kg=	kg			29,25 1,23
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	41,00	1,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,00	0,20
	2873122004100-1	Plase sudate VR4 100x100	kg	1,0100	26,80	27,07
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,80	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,50	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,20	0,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	385,00	0,23
134	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			170,06 34,03
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	41,00	27,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	1 315,00	134,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	12,50	1,25
135	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu	m2			342,57

1	2	3	4	5	6	7
		lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gros.40mm (norma la scinduri pentru pardoseli=0.04)				38,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	41,00	34,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	0,0400	4 583,00	183,32
	2010102913200	Rigle de stejar	m3	0,0130	6 583,00	85,58
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	28,50	2,85
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	315,00	31,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,37
136	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			40,05 4,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	155,00	23,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	4,00	1,20
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	115,00	11,50
137	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			57,64 28,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	41,00	24,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	3,10	0,78
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,40	0,80
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	25,85	26,37
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,50	1,00
138	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2			142,99 75,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8500	41,00	75,85
	2430226101700	Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,1700	35,50	6,04
	2430226109050	Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,4400	88,90	39,12
	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0,1300	55,80	7,25
	2430226109300	Diluant organic	kg	0,5300	23,50	12,45
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0700	4,00	0,28
		2.2. Dormitor				
		2.2.1. Tavanul				
139	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			335,46 90,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	41,00	84,05
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	231,50	243,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,50	0,19
		2.2.2. Peretii				
140	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2			12,10 11,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,00	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,13
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2			6,31 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303-1	Betonokonakt	kg	0,1500	32,50	4,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
142	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			73,77

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				50,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,00	50,02
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
143	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,61
						8,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,58	10,54
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	65,80	9,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,00	0,01
144	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2			39,25
						22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos "Satroc"	kg	1,0549	15,80	16,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,01
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,66
						1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,50	3,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
146	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,71
						22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,00	22,55
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	46,85	18,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		2.2.3. Pardosele din scindura				
147	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			9,93
						9,02
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	41,00	4,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	41,00	4,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	18,00	0,54
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,50	0,37
148	RpDA14A	Curatirea manuala a platformei de noroi, pamint, etc.	m2			3,69
						3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	41,00	3,69
149	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 951,01
						279,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	41,00	279,27
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	389,50	1 986,99
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	18,00	8,99
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	315,80	675,77
150	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Practioner de bitum)	m2			295,65
						9,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	41,00	9,02
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	45,80	137,40
	2682132602070	Hidroizol	m2	1,1000	55,80	122,76
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	4,20	2,52
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	5 500,00	5,58
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,50	11,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	12,50	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	333,50	7,33
151	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=28.6 m2x1.78kg=	kg			29,25

1	2	3	4	5	6	7
						1,23
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	41,00	1,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,00	0,21
	2873122004100-1	Plase sudate VR4 100x100	kg	1,0100	26,80	27,07
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,80	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,50	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,20	0,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	385,00	0,23
152	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			170,04 34,03
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	41,00	27,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	1 315,00	134,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	12,50	1,25
153	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gros.40mm (norma la scinduri pentru pardoseli=0.04)	m2			342,62 38,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	41,00	34,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	0,0400	4 583,00	183,32
	2010102913200	Rigle de stejar	m3	0,0130	6 583,00	85,63
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	28,50	2,85
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	315,00	31,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,37
154	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			40,05 4,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	155,00	23,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	4,00	1,20
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	115,00	11,50
155	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			57,64 28,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	41,00	24,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	3,10	0,77
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,40	0,80
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	25,85	26,37
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,50	1,00
156	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2			142,99 75,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8500	41,00	75,85
	2430226101700	Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,1700	35,50	6,03
	2430226109050	Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,4400	88,90	39,12
	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0,1300	55,80	7,25
	2430226109300	Diluant organic	kg	0,5300	23,50	12,45
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0700	4,00	0,28
		2.3. Vestiar				
		2.3.1. Tavanul				
157	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			335,46 90,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	41,00	84,05
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	231,50	243,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,50	0,19

1	2	3	4	5	6	7
		2.3.2. Peretii				
158	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2			12,10 11,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,00	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,13
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2			6,31 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303-1	Betonokonakt	kg	0,1500	32,50	4,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
160	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			73,77 50,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,00	50,02
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
161	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,61 8,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,58	10,54
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	65,80	9,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,00	0,01
162	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2			39,25 22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos "Satroc"	kg	1,0549	15,80	16,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,01
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,66 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,50	3,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
164	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,71 22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,00	22,55
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	46,85	18,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		2.3.3. Pardosele din scindura				
165	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2			9,93 9,02
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	41,00	4,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	41,00	4,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	18,00	0,54
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,50	0,37
166	RpDA14A	Curatirea manuala a platformei de noroi, pamint, etc.	m2			3,69 3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	41,00	3,69
167	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 949,58 279,23
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	41,00	279,23
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	389,50	1 985,66
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	18,00	8,95
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	315,80	675,73

1	2	3	4	5	6	7
168	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Practioner de bitum)	m2			295,47 9,02
	7134030012200	Izolator hidroizolant	h-om	0,1100	41,00	9,02
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatie	kg	1,5000	45,80	137,40
	2682132602070	Hidroizol	m2	1,1000	55,80	122,76
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	4,20	2,52
	2052152959010	Lemn de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	5 500,00	5,38
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,50	11,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	12,50	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	333,50	7,35
169	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=14.3 m2x1.78kg=	kg			29,25 1,23
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	41,00	1,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,00	0,20
	2873122004100-1	Plase sudate VR4 100x100	kg	1,0100	26,80	27,07
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,80	0,07
	2734113803881	Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,50	0,29
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	1,20	0,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	385,00	0,23
170	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			170,09 34,03
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	41,00	27,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	1 315,00	134,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	12,50	1,25
171	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gros.40mm (norma la scinduri pentru pardoseli=0.04)	m2			342,62 38,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	41,00	34,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	0,0400	4 583,00	183,32
	2010102913200	Rigle de stejar	m3	0,0130	6 583,00	85,63
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	28,50	2,85
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	315,00	31,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,37
172	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			40,05 4,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	155,00	23,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	4,00	1,20
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	115,00	11,50
173	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			57,64 28,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	41,00	24,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	3,10	0,77
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,40	0,80
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	25,85	26,37
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,50	1,00
174	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2			142,99 75,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8500	41,00	75,85
	2430226101700	Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,1700	35,50	6,03
	2430226109050	Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,4400	88,90	39,12
	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0,1300	55,80	7,25
	2430226109300	Diluant organic	kg	0,5300	23,50	12,46
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0700	4,00	0,28
		2.4. Coridor				
		2.4.1. Tavanul				
175	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			335,46 90,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	41,00	84,05
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	231,50	243,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,50	0,19
		2.4.2. Peretii				
176	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2			12,09 11,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,00	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,12
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2			6,30 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303-1	Betonokonakt	kg	0,1500	32,50	4,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
178	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			73,77 50,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,00	50,02
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
179	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,61 8,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,58	10,54
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	65,80	9,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,00	0,01
180	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2			39,25 22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos "Satroc"	kg	1,0549	15,80	16,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,01
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,65 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,50	3,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
182	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,71 22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,00	22,55
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	46,85	18,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		2.4.3. Pardosele				
183	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			33,51 31,98

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	41,00	15,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	41,00	15,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,50	0,63
184	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,70 12,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	41,00	6,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,50	0,50
185	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Praimer de bitum)	m2			295,63 9,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	41,00	9,02
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	45,80	137,40
	2682132602070	Hidroizol	m2	1,1000	55,80	122,76
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	4,20	2,52
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	5 500,00	5,55
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,50	11,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	12,50	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	333,50	7,34
186	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=11.90 m2x1.78kg=	kg			29,25 1,23
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	41,00	1,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,00	0,21
	2873122004100-1	Plase sudate VR4 100x100	kg	1,0100	26,80	27,07
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,80	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,50	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,20	0,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	385,00	0,24
187	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			170,10 34,03
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	41,00	27,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	1 315,00	134,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	12,50	1,25
188	CG22A4 k=-5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade 5.0 cm K=-5	m2			74,21 20,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	41,00	20,50
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0102	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,4000	2,30	27,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0065	395,20	12,85
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0060	389,50	11,68
	4100126202818	Apa	m3	0,0033	18,00	0,30
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0030	85,00	1,28
189	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			76,78 28,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,00	24,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	395,20	16,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,37
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,02
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor cu Betonocontact	m2			6,31 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303-1	Betonokonakt	kg	0,1500	32,50	4,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
191	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de	m2			405,89 118,90

1	2	3	4	5	6	7
		16 m2				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	41,00	107,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	41,00	11,89
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	232,50	239,47
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,20	21,06
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	46,50	13,95
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,18	3,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,80	7,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,50	0,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
192	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			61,47 20,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	41,00	16,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	23,60	25,28
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,20	1,91
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,18	1,13
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	65,80	6,91
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	4,85	1,45
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	85,00	4,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	35,00	0,04
		2.5. Inlocuirea timplariei (ferestre si usi)				
		2.5.1. Timplarie (ferestre)				
193	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			17,22 17,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	41,00	8,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	41,00	8,61
194	RpCI42A	Demontarea elementelor de glafuri, sorturi, etc.	m			5,87 5,74
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	41,00	3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,00	2,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,13
195	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			2 106,26 22,96
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	41,00	20,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,00	2,05
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 055,80	2 055,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,40	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	88,50	14,60
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	65,80	8,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	4,00	1,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,50	1,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
196	CK26D	Pervazuri (Coltar din aluminiu), montate la ferestre, usi si otcos pentru protectia muchiilor	m			9,78 4,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	41,00	3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,00	0,41
	2743123549027-1	Coltar aluminiu perforat	m	1,0000	3,15	3,15
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,50	0,13
		2.5.2. Schimbarea usilor				
197	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			17,22 17,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	41,00	8,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	41,00	8,61
198	CK03A	Usi din MDF, interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2			2 423,64 73,80
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	41,00	60,27
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	41,00	3,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	41,00	10,25

1	2	3	4	5	6	7
	2030112930000	Usi interioare din MDF	m2	1,0000	2 315,80	2 315,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	28,50	2,42
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	52,50	23,63
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	35,20	7,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
199	CK21A	Usi exterioare confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura,	m2			3 252,26 38,94
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	41,00	34,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	3 150,80	3 150,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	88,50	44,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	65,80	11,52
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,50	2,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
		2.5.3. Glafuri din PVC montate laferestre pe interior.				
200	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			311,81 14,76
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	41,00	11,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,00	3,28
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	289,50	295,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,50	0,13
		2.6. Bloc sanitar				
		2.6.1. Tavanul				
201	CK29A	Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos rezistent la umezeala	m2			254,22 73,80
	7422010060100	Timplar	h-om	1,7000	41,00	69,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2732103646150	Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate	m2	1,0500	55,85	58,64
	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	1,0500	115,80	121,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,50	0,19
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2			4,66 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,50	3,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
203	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,61 8,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,58	10,54
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	65,80	9,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,00	0,00
204	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gros.3mm	m2			86,61 62,73
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	41,00	62,73
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,68
205	CF53B K=-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			35,54 25,42
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	41,00	25,42
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,10	8,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	18,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,50	0,10

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	1,12
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2			4,66
						1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,50	3,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
207	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele tavanelor	m2			39,25
						22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos "Satroc"	kg	1,0549	15,80	16,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,01
208	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,71
						22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,00	22,55
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	46,85	18,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		2.6.2. Peretii interiori				
209	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			65,84
						65,60
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	41,00	32,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	41,00	32,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	18,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,50	0,19
210	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,10
						11,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,00	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,13
211	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			79,70
						49,20
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	41,00	41,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,30	18,17
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	3,80	2,28
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	395,20	9,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	18,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,50	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	85,00	0,43
212	CF02A5 K=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=2	m2			45,38
						29,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	41,00	23,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	41,00	5,74
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	2,30	3,54
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	3,80	6,46
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	395,20	5,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	12,50	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	85,00	0,25
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2			6,30
						1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303-1	Betonokonakt	kg	0,1500	32,50	4,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
214	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			336,70 100,45
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	41,00	92,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	185,50	194,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,30	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,18	3,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	46,50	15,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	18,00	0,14
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,20	20,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
		2.6.3. Pardosele				
215	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			33,51 31,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	41,00	15,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	41,00	15,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,50	0,63
216	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,70 12,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	41,00	6,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,50	0,50
217	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Praimer de bitum)	m2			295,46 9,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	41,00	9,02
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	45,80	137,40
	2682132602070	Hidroizol	m2	1,1000	55,80	122,76
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	4,20	2,52
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	5 500,00	5,39
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,50	11,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	12,50	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	333,50	7,32
218	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=10.20 m2x1.78kg=	kg			29,25 1,23
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	41,00	1,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,00	0,21
	2873122004100-1	Plase sudate VR4 100x100	kg	1,0100	26,80	27,07
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,80	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,50	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,20	0,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	385,00	0,23
219	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			170,00 34,03
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	41,00	27,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	1 315,00	134,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	12,50	1,25
220	CG22A4 k=-5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade 5.0 cm K=-5	m2			74,18 20,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	41,00	20,50
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0102	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,4000	2,30	27,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0065	395,20	12,82

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0060	389,50	11,69
	4100126202818	Apa	m3	0,0033	18,00	0,30
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0030	85,00	1,27
221	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			76,75 28,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,00	24,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	395,20	16,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,37
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,02
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu Betonocontact	m2			6,31 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303-1	Betonokonakt	kg	0,1500	32,50	4,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
223	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			405,89 118,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	41,00	107,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	41,00	11,89
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	232,50	239,47
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,20	21,06
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	46,50	13,95
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,18	3,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,80	7,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,50	0,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
224	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			61,47 20,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	41,00	16,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	23,60	25,28
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,20	1,91
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,18	1,13
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	65,80	6,91
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	4,85	1,46
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	85,00	4,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	35,00	0,04
		2.7. Ventilare				
225	CD54C	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la bolti si arce	m3			3 721,75 671,54
	7122050013400	Zidar	h-om	13,6000	41,00	557,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,7800	41,00	113,96
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	415,0000	5,60	2 324,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2400	1 285,00	310,54
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0600	4 583,00	267,33
	2873145887002	Cuie	kg	0,7600	28,50	21,63
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3300	385,00	126,71
226	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc			12,30 12,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	41,00	0,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	41,00	11,48
227	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			140,55 20,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	41,00	19,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	26,00	3,90
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	115,00	115,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,15
		2.8. Lucrari diverse				

1	2	3	4	5	6	7
228	TrI1AA08A1	Descarcarea materialelor de constructie si transportarea manuala pina la 20 m.l.	t			14,35 14,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	41,00	14,35
229	TrI1AF08A1	Incarcarea materialelor - deseuri - cu deplasare de pina la 10 m de pe teren	t			57,40 57,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4000	41,00	57,40
230	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t			22,47 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0760	295,80	22,47
		3. Grupa III				
		3.1. Sala de activitati				
		3.1.1. Tavanul				
231	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			335,46 90,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	41,00	84,05
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	231,50	243,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,50	0,19
		3.1.2. Peretii				
232	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2			12,10 11,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,00	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,13
233	RpCU11A	Desfacerea sobelor necaptusite	m3			185,74 185,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,5300	41,00	185,74
234	RpCU10B	Demontarea sobelor din zidarie pentru incalzit, inclusiv curatarea si stivuirea caramizilor	buc			314,16 312,01
	7122010013050	Sobar	h-om	6,3600	41,00	260,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2500	41,00	51,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	12,50	1,25
235	RpCU12A	Desfacerea captuselii sobelor si focarelor	m2			28,78 28,78
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,7020	41,00	28,78
236	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti, pina la zidarie	m2			12,10 11,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,00	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,13
237	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			79,69 49,20
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	41,00	41,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,30	18,17
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	3,80	2,28
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	395,20	9,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	18,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,50	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	85,00	0,42
238	CF02A5 K=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=2	m2			45,37 29,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	41,00	23,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	41,00	5,74
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	2,30	3,54
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	3,80	6,46
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	395,20	5,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	12,50	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	85,00	0,25
239	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2			6,30 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303-1	Betonokonakt	kg	0,1500	32,50	4,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
240	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			73,77 50,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,00	50,02
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
241	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,61 8,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,58	10,54
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	65,80	9,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,00	0,01
242	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2			39,25 22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos "Satroc"	kg	1,0549	15,80	16,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,01
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,65 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,50	3,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
244	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,71 22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,00	22,55
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	46,85	18,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
245	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200mm	m2			352,94 67,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	41,00	67,65
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	232,50	239,51
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,20	19,43
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	46,50	22,07
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,18	3,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	18,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	12,50	0,15
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		3.1.3. Pardosele din scindura				

1	2	3	4	5	6	7
246	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			9,93 9,02
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	41,00	4,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	41,00	4,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	18,00	0,54
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,50	0,37
247	RpDA14A	Curatirea manuala a platformei de noroi, pamint, etc.	m2			3,69 3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	41,00	3,69
248	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 950,06 279,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	41,00	279,19
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	389,50	1 986,45
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	18,00	9,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	315,80	675,42
249	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Practioner de bitum)	m2			295,58 9,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	41,00	9,02
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	45,80	137,40
	2682132602070	Hidroizol	m2	1,1000	55,80	122,76
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	4,20	2,52
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	5 500,00	5,50
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,50	11,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	12,50	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	333,50	7,34
250	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=31.0 m2x1.78kg=	kg			29,25 1,23
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	41,00	1,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,00	0,21
	2873122004100-1	Plase sudate VR4 100x100	kg	1,0100	26,80	27,07
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,80	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,50	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,20	0,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	385,00	0,23
251	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			170,05 34,03
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	41,00	27,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	1 315,00	134,77
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	12,50	1,25
252	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gros.40mm (norma la scinduri pentru pardoseli=0.04)	m2			342,57 38,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	41,00	34,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	0,0400	4 583,00	183,32
	2010102913200	Rigle de stejar	m3	0,0130	6 583,00	85,58
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	28,50	2,85
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	315,00	31,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,37
253	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			40,05 4,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	155,00	23,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	4,00	1,20
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	115,00	11,50
254	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea	m			57,64 28,70

1	2	3	4	5	6	7
		maxima de 15 cm la pereti				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	41,00	24,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	3,10	0,78
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,40	0,80
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	25,85	26,37
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,50	1,00
255	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2			142,99 75,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8500	41,00	75,85
	2430226101700	Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,1700	35,50	6,03
	2430226109050	Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,4400	88,90	39,12
	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0,1300	55,80	7,25
	2430226109300	Diluant organic	kg	0,5300	23,50	12,46
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0700	4,00	0,28
		3.2. Dormitor				
		3.2.1. Tavanul				
256	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			335,46 90,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	41,00	84,05
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	231,50	243,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,50	0,19
		3.2.2. Peretii				
257	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2			12,09 11,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,00	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,12
258	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2			6,30 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303-1	Betonokonakt	kg	0,1500	32,50	4,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
259	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			73,77 50,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,00	50,02
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
260	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,61 8,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,58	10,54
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	65,80	9,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,00	0,01
261	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2			39,25 22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos "Satroc"	kg	1,0549	15,80	16,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,01
262	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,65

1	2	3	4	5	6	7
						1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,50	3,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
263	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,71
						22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,00	22,55
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	46,85	18,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		3.2.3. Pardosele din scindura				
264	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			9,94
						9,02
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	41,00	4,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	41,00	4,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	18,00	0,54
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	12,50	0,37
265	RpDA14A	Curatirea manuala a platformei de noroi, pamint, etc.	m2			3,69
						3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	41,00	3,69
266	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 950,35
						279,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	41,00	279,19
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	389,50	1 986,44
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	18,00	9,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	315,80	675,71
267	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Praction de bitum)	m2			295,58
						9,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	41,00	9,02
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	45,80	137,40
	2682132602070	Hidroizol	m2	1,1000	55,80	122,76
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	4,20	2,52
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	5 500,00	5,50
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,50	11,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	12,50	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	333,50	7,34
268	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=62.98 m2x1.78kg=	kg			29,25
						1,23
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	41,00	1,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,00	0,21
	2873122004100-1	Plase sudate VR4 100x100	kg	1,0100	26,80	27,07
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,80	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,50	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,20	0,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	385,00	0,23
269	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			170,06
						34,03
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	41,00	27,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	1 315,00	134,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	12,50	1,25
270	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gros.40mm (norma la scinduri pentru pardoseli=0.04)	m2			342,59
						38,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	41,00	34,85

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	0,0400	4 583,00	183,31
	2010102913200	Rigle de stejar	m3	0,0130	6 583,00	85,61
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	28,50	2,85
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	315,00	31,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,37
271	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			40,05 4,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	155,00	23,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	4,00	1,20
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	115,00	11,50
272	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			57,64 28,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	41,00	24,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	3,10	0,77
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,40	0,80
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	25,85	26,37
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,50	1,00
273	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2			142,99 75,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8500	41,00	75,85
	2430226101700	Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,1700	35,50	6,04
	2430226109050	Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,4400	88,90	39,12
	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0,1300	55,80	7,25
	2430226109300	Diluant organic	kg	0,5300	23,50	12,45
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0700	4,00	0,28
		3.3. Vestiar				
		3.3.1. Tavanul				
274	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			335,46 90,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	41,00	84,05
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	231,50	243,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,50	0,19
		3.3.2. Peretii				
275	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2			12,10 11,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,00	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,13
276	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2			6,30 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303-1	Betonokonakt	kg	0,1500	32,50	4,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
277	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			73,77 50,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,00	50,02
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
278	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra	m2			28,61

1	2	3	4	5	6	7
		de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				8,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,58	10,54
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	65,80	9,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,00	0,01
279	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2			39,25
						22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos "Satroc"	kg	1,0549	15,80	16,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,01
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,65
						1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,50	3,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
281	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,71
						22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,00	22,55
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	46,85	18,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		3.3.3. Pardosele din scindura				
282	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			9,94
						9,02
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	41,00	4,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	41,00	4,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	18,00	0,54
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	12,50	0,38
283	RpDA14A	Curatirea manuala a platformei de noroi, pamint, etc.	m2			3,69
						3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	41,00	3,69
284	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 951,33
						279,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	41,00	279,30
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	389,50	1 987,03
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	18,00	8,98
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	315,80	676,02
285	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Praimer de bitum)	m2			295,68
						9,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	41,00	9,02
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	45,80	137,40
	2682132602070	Hidroizol	m2	1,1000	55,80	122,76
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	4,20	2,52
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	5 500,00	5,59
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,50	11,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	12,50	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	333,50	7,35
286	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=12.8 m2x1.78kg=	kg			29,25
						1,23
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	41,00	1,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,00	0,20
	2873122004100-1	Plase sudate VR4 100x100	kg	1,0100	26,80	27,07
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,80	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,50	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,20	0,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	385,00	0,24
287	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp	m2			170,07

1	2	3	4	5	6	7
		continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp				34,03
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	41,00	27,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	1 315,00	134,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	12,50	1,25
288	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gros.40mm (norma la scinduri pentru pardoseli=0.04)	m2			342,37 38,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	41,00	34,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	0,0400	4 583,00	183,32
	2010102913200	Rigle de stejar	m3	0,0130	6 583,00	85,37
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	28,50	2,85
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	315,00	31,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,38
289	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			40,05 4,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	155,00	23,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	4,00	1,20
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	115,00	11,50
290	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			57,64 28,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	41,00	24,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	3,10	0,78
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,40	0,80
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	25,85	26,37
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,50	1,00
291	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2			142,99 75,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8500	41,00	75,85
	2430226101700	Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,1700	35,50	6,04
	2430226109050	Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,4400	88,90	39,12
	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0,1300	55,80	7,25
	2430226109300	Diluant organic	kg	0,5300	23,50	12,45
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0700	4,00	0,28
		3.4. Coridor				
		3.4.1. Tavanul				
292	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			335,46 90,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	41,00	84,05
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	231,50	243,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,50	0,19
		3.4.2. Peretii				
293	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2			12,09 11,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,00	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,12

1	2	3	4	5	6	7
294	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2			6,31 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303-1	Betonokonakt	kg	0,1500	32,50	4,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
295	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			73,77 50,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,00	50,02
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
296	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,61 8,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,58	10,54
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	65,80	9,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,00	0,01
297	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2			39,25 22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos "Satroc"	kg	1,0549	15,80	16,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,01
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,65 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,50	3,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
299	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,71 22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,00	22,55
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	46,85	18,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		3.4.3. Pardosele				
300	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			33,51 31,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	41,00	15,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	41,00	15,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,50	0,63
301	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,70 12,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	41,00	6,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,50	0,50
302	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Practioner de bitum)	m2			295,58 9,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	41,00	9,02
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	45,80	137,40
	2682132602070	Hidroizol	m2	1,1000	55,80	122,76
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	4,20	2,52
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	5 500,00	5,50
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,50	11,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	12,50	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	333,50	7,34
303	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100	kg			29,25

1	2	3	4	5	6	7
		V=11.0 m2x1.78kg=				1,23
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	41,00	1,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,00	0,21
	2873122004100-1	Plase sudate VR4 100x100	kg	1,0100	26,80	27,07
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,80	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,50	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,20	0,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	385,00	0,24
304	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			170,01 34,03
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	41,00	27,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	1 315,00	134,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	12,50	1,25
305	CG22A4 k=-5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade 5.0 cm K=-5	m2			74,18 20,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	41,00	20,50
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0102	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,4000	2,30	27,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0065	395,20	12,83
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0060	389,50	11,68
	4100126202818	Apa	m3	0,0033	18,00	0,30
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0030	85,00	1,28
306	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			76,77 28,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,00	24,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	395,20	16,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,37
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,02
307	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu Betonocontact	m2			6,30 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303-1	Betonokonakt	kg	0,1500	32,50	4,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
308	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			405,89 118,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	41,00	107,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	41,00	11,89
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	232,50	239,47
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,20	21,06
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	46,50	13,95
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,18	3,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,80	7,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,50	0,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
309	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			61,47 20,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	41,00	16,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	23,60	25,28
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,20	1,91
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,18	1,13
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	65,80	6,91
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	4,85	1,45
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	85,00	4,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	35,00	0,03
		3.5. Inlocuirea timplariei (ferestre si usi)				

1	2	3	4	5	6	7
		3.5.1. Timplarie (ferestre)				
310	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			17,22 17,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	41,00	8,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	41,00	8,61
311	RpCI42A	Demontarea elementelor de glafuri, sorturi, etc.	m			5,87 5,74
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	41,00	3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,00	2,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,13
312	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2			2 180,36 38,54
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	41,00	34,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	41,00	3,68
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 055,80	2 055,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	88,50	62,30
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	65,80	16,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,50	2,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,24
313	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			2 143,63 29,93
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	41,00	27,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	41,00	2,87
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 055,80	2 055,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	88,50	41,59
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	65,80	10,86
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	4,00	1,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	2,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
314	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			2 106,25 22,96
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	41,00	20,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,00	2,05
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 055,80	2 055,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,40	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	88,50	14,60
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	65,80	8,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	4,00	1,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,50	1,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
315	CK26D	Pervazuri (Coltar din aluminiu), montate la ferestre, usi si otcos pentru protectia muchiilor	m			9,77 4,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	41,00	3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,00	0,41
	2743123549027-1	Coltar aluminiu perforat	m	1,0000	3,15	3,15
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,50	0,12
		3.5.2. Schimbarea usilor				
316	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			17,22 17,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	41,00	8,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	41,00	8,61
317	CK03A	Usi din MDF, interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2			2 423,64 73,80
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	41,00	60,27
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	41,00	3,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	41,00	10,25

1	2	3	4	5	6	7
	2030112930000	Usi interioare din MDF	m2	1,0000	2 315,80	2 315,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	28,50	2,42
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	52,50	23,62
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	35,20	7,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
318	CK21A	Usi exterioare confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura,	m2			3 252,26 38,95
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	41,00	34,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	3 150,80	3 150,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	88,50	44,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	65,80	11,51
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,50	2,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
		3.5.3. Glafuri din PVC montate laferestre pe interior.				
319	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			311,81 14,76
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	41,00	11,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,00	3,28
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	289,50	295,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,50	0,13
		3.6. Bloc sanitar				
		3.6.1. Tavanul				
320	CK29A	Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos rezistent la umezeala	m2			254,22 73,80
	7422010060100	Timplar	h-om	1,7000	41,00	69,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2732103646150	Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate	m2	1,0500	55,85	58,64
	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	1,0500	115,80	121,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,50	0,19
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2			4,65 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,50	3,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
322	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,61 8,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,58	10,54
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	65,80	9,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,00	0,00
323	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gros.3mm	m2			86,61 62,73
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	41,00	62,73
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,68
324	CF53B K=-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			35,54 25,42
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	41,00	25,42
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,10	8,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	18,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,50	0,10

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	1,12
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2			4,65
						1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,50	3,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
326	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele tavanelor	m2			39,25
						22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos "Satroc"	kg	1,0549	15,80	16,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,01
327	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,71
						22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,00	22,55
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	46,85	18,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		3.6.2. Peretii interiori				
328	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			65,84
						65,60
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	41,00	32,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	41,00	32,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	18,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,50	0,19
329	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,10
						11,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,00	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,13
330	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			79,70
						49,20
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	41,00	41,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,30	18,17
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	3,80	2,28
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	395,20	9,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	18,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,50	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	85,00	0,42
331	CF02A5 K=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=2	m2			45,39
						29,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	41,00	23,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	41,00	5,74
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	2,30	3,54
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	3,80	6,46
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	395,20	5,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	12,50	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	85,00	0,25
332	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2			6,31
						1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303-1	Betonokonakt	kg	0,1500	32,50	4,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
333	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			336,70 100,45
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	41,00	92,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	185,50	194,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,30	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,18	3,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	46,50	15,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	18,00	0,14
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,20	20,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
		3.6.3. Pardosele				
334	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			33,51 31,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	41,00	15,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	41,00	15,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,50	0,63
335	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,70 12,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	41,00	6,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,50	0,50
336	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Praimer de bitum)	m2			295,35 9,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	41,00	9,02
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	45,80	137,40
	2682132602070	Hidroizol	m2	1,1000	55,80	122,76
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	4,20	2,52
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	5 500,00	5,27
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,50	11,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	12,50	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	333,50	7,34
337	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=9.40 m2x1.78kg=	kg			29,25 1,23
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	41,00	1,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,00	0,21
	2873122004100-1	Plase sudate VR4 100x100	kg	1,0100	26,80	27,07
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,80	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,50	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,20	0,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	385,00	0,23
338	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			170,14 34,03
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	41,00	27,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	1 315,00	134,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	12,50	1,25
339	CG22A4 k=-5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade 5.0 cm K=-5	m2			74,18 20,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	41,00	20,50
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0102	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,4000	2,30	27,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0065	395,20	12,82

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0060	389,50	11,69
	4100126202818	Apa	m3	0,0033	18,00	0,30
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0030	85,00	1,27
340	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			76,78
						28,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,00	24,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	395,20	16,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,37
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,02
341	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu Betonocontact	m2			6,30
						1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303-1	Betonokonakt	kg	0,1500	32,50	4,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
342	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			405,89
						118,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	41,00	107,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	41,00	11,89
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	232,50	239,48
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,20	21,06
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	46,50	13,95
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,18	3,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,80	7,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,50	0,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
343	C114A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			61,47
						20,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	41,00	16,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	23,60	25,28
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,20	1,91
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,18	1,13
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	65,80	6,91
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	4,85	1,45
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	85,00	4,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	35,00	0,03
		3.7. Ventilare				
344	CD54C	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la bolti si arce	m3			3 721,75
						671,54
	7122050013400	Zidar	h-om	13,6000	41,00	557,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,7800	41,00	113,96
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	415,0000	5,60	2 324,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2400	1 285,00	310,54
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0600	4 583,00	267,33
	2873145887002	Cuie	kg	0,7600	28,50	21,63
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3300	385,00	126,71
345	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc			12,30
						12,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	41,00	0,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	41,00	11,48
346	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			140,55
						20,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	41,00	19,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	26,00	3,90
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	115,00	115,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,15
		3.8. Lucrari diverse				

1	2	3	4	5	6	7
347	TrI1AA08A1	Descarcarea materialelor de constructie si transportarea manuala pina la 20 m.l.	t			14,35 14,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	41,00	14,35
348	TrI1AF08A1	Incarcarea materialelor - deseuri - cu deplasare de pina la 10 m de pe teren	t			57,40 57,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4000	41,00	57,40
349	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t			22,48 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0760	295,80	22,48
		4. Grupa IV				
		4.1. Sala de activitati				
		4.1.1. Tavanul				
350	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			335,46 90,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	41,00	84,05
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	231,50	243,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,50	0,19
		4.1.2. Peretii				
351	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2			12,09 11,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,00	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,12
352	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2			6,31 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303-1	Betonokonakt	kg	0,1500	32,50	4,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
353	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			73,77 50,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,00	50,02
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
354	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,61 8,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,58	10,54
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	65,80	9,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,00	0,01
355	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2			39,25 22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos "Satroc"	kg	1,0549	15,80	16,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,01
356	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,65 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,50	3,22

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
357	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,71 22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,00	22,55
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	46,85	18,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
358	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200mm	m2			352,94 67,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	41,00	67,65
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	232,50	239,51
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,20	19,43
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	46,50	22,07
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,18	3,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	18,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	12,50	0,15
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		4.1.3. Pardosele din scindura				
359	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			9,94 9,02
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	41,00	4,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	41,00	4,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	18,00	0,54
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,50	0,37
360	RpDA14A	Curatirea manuala a platformei de noroi, pamint, etc.	m2			3,69 3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	41,00	3,69
361	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 950,35 279,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	41,00	279,19
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	389,50	1 986,44
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	18,00	9,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	315,80	675,71
362	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Praction de bitum)	m2			295,58 9,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	41,00	9,02
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	45,80	137,40
	2682132602070	Hidroizol	m2	1,1000	55,80	122,76
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	4,20	2,52
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	5 500,00	5,50
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,50	11,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	12,50	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	333,50	7,34
363	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=62.98 m2x1.78kg=	kg			29,25 1,23
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	41,00	1,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,00	0,21
	2873122004100-1	Plase sudate VR4 100x100	kg	1,0100	26,80	27,07
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,80	0,07
	2734113803881	Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,50	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,20	0,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	385,00	0,23
364	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			170,06 34,03
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	41,00	27,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	1 315,00	134,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	12,50	1,25
365	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute	m2			342,59

1	2	3	4	5	6	7
		alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gros.40mm (norma la scinduri pentru pardoseli=0.04)				38,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	41,00	34,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	0,0400	4 583,00	183,31
	2010102913200	Rigle de stejar	m3	0,0130	6 583,00	85,61
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	28,50	2,85
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	315,00	31,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,37
366	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			40,05
						4,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	155,00	23,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	4,00	1,20
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	115,00	11,50
367	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			57,64
						28,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	41,00	24,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	3,10	0,77
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,40	0,80
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	25,85	26,37
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,50	1,00
368	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2			142,99
						75,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8500	41,00	75,85
	2430226101700	Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,1700	35,50	6,04
	2430226109050	Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,4400	88,90	39,12
	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0,1300	55,80	7,25
	2430226109300	Diluant organic	kg	0,5300	23,50	12,45
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0700	4,00	0,28
		4.2. Dormitor				
		4.2.1. Tavanul				
369	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			335,46
						90,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	41,00	84,05
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	231,50	243,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,50	0,19
		4.2.2. Peretii				
370	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2			12,09
						11,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,00	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,12
371	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2			6,31
						1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303-1	Betonokonakt	kg	0,1500	32,50	4,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
372	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			73,77

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				50,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,00	50,02
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
373	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,61 8,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,58	10,54
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	65,80	9,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,00	0,01
374	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2			39,25 22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos "Satroc"	kg	1,0549	15,80	16,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,01
375	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,65 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,50	3,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
376	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,71 22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,00	22,55
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	46,85	18,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		4.2.3. Pardosele din scindura				
377	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			9,93 9,02
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	41,00	4,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	41,00	4,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	18,00	0,54
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,50	0,37
378	RpDA14A	Curatirea manuala a platformei de noroi, pamint, etc.	m2			3,69 3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	41,00	3,69
379	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 950,34 279,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	41,00	279,24
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	389,50	1 986,45
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	18,00	9,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	315,80	675,66
380	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Praction de bitum)	m2			295,61 9,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	41,00	9,02
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	45,80	137,40
	2682132602070	Hidroizol	m2	1,1000	55,80	122,76
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	4,20	2,52
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	5 500,00	5,53
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,50	11,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	12,50	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	333,50	7,34
381	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=37.8 m2x1.78kg=	kg			29,25 1,23

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	41,00	1,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,00	0,20
	2873122004100-1	Plase sudate VR4 100x100	kg	1,0100	26,80	27,07
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,80	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,50	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,20	0,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	385,00	0,23
382	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			170,05 34,03
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	41,00	27,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	1 315,00	134,77
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	12,50	1,25
383	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gros.40mm (norma la scinduri pentru pardoseli=0.04)	m2			342,50 38,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	41,00	34,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	0,0400	4 583,00	183,32
	2010102913200	Rigle de stejar	m3	0,0130	6 583,00	85,51
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	28,50	2,85
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	315,00	31,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,37
384	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			40,05 4,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	155,00	23,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	4,00	1,20
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	115,00	11,50
385	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			57,64 28,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	41,00	24,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	3,10	0,77
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,40	0,80
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	25,85	26,37
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,50	1,00
386	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2			142,99 75,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8500	41,00	75,85
	2430226101700	Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,1700	35,50	6,03
	2430226109050	Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,4400	88,90	39,12
	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0,1300	55,80	7,25
	2430226109300	Diluant organic	kg	0,5300	23,50	12,46
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0700	4,00	0,28
		4.3. Vestiar				
		4.3.1. Tavanul				
387	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			335,46 90,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	41,00	84,05
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	231,50	243,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,50	0,19
		4.3.2. Peretii				

1	2	3	4	5	6	7
388	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2			12,09 11,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,00	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,13
389	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2			6,31 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303-1	Betonokonakt	kg	0,1500	32,50	4,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
390	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			73,77 50,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,00	50,02
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
391	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,61 8,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,58	10,54
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	65,80	9,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,00	0,01
392	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2			39,25 22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos "Satroc"	kg	1,0549	15,80	16,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,01
393	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,66 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,50	3,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
394	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,71 22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,00	22,55
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	46,85	18,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		4.3.3. Pardosele din scindura				
395	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusemele din scindura, dulapi, etc	m2			9,94 9,02
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	41,00	4,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	41,00	4,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	18,00	0,54
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,50	0,38
396	RpDA14A	Curatirea manuala a platformei de noroi, pamint, etc.	m2			3,69 3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	41,00	3,69
397	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 950,45 279,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	41,00	279,20
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	389,50	1 986,45
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	18,00	9,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	315,80	675,80
398	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la	m2			295,47

1	2	3	4	5	6	7
		pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Praimer de bitum)				9,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	41,00	9,02
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	45,80	137,40
	2682132602070	Hidroizol	m2	1,1000	55,80	122,76
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	4,20	2,52
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	5 500,00	5,39
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,50	11,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	12,50	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	333,50	7,34
399	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=20.4 m2x1.78kg=	kg			29,25 1,23
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	41,00	1,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,00	0,21
	2873122004100-1	Plase sudate VR4 100x100	kg	1,0100	26,80	27,07
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,80	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,50	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,20	0,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	385,00	0,23
400	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			170,07 34,03
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	41,00	27,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	1 315,00	134,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	12,50	1,25
401	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gros.40mm (norma la scinduri pentru pardoseli=0.04)	m2			342,51 38,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	41,00	34,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	0,0400	4 583,00	183,32
	2010102913200	Rigle de stejar	m3	0,0130	6 583,00	85,51
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	28,50	2,85
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	315,00	31,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,38
402	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			40,05 4,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	155,00	23,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	4,00	1,20
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	115,00	11,50
403	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			57,64 28,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	41,00	24,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	3,10	0,77
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,40	0,80
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	25,85	26,37
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,50	1,00
404	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2			142,99 75,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8500	41,00	75,85
	2430226101700	Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,1700	35,50	6,03
	2430226109050	Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,4400	88,90	39,12
	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0,1300	55,80	7,25
	2430226109300	Diluant organic	kg	0,5300	23,50	12,45
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0700	4,00	0,28

1	2	3	4	5	6	7
		4.4. Coridor				
		4.4.1. Tavanul				
405	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			335,48 90,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	41,00	84,05
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	231,50	243,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,50	0,19
		4.4.2. Peretii				
406	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2			12,10 11,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,00	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,13
407	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2			6,30 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303-1	Betonokonakt	kg	0,1500	32,50	4,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
408	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			73,77 50,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,00	50,02
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
409	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,61 8,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,58	10,54
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	65,80	9,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,00	0,01
410	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2			39,25 22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos "Satroc"	kg	1,0549	15,80	16,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,01
411	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,65 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,50	3,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
412	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,71 22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,00	22,55
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	46,85	18,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		4.4.3. Pardosele				
413	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			33,52 31,99
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	41,00	15,99

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	41,00	15,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,50	0,63
414	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,71 12,31
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	41,00	6,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,50	0,50
415	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Practioner de bitum)	m2			295,13 9,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	41,00	9,02
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	45,80	137,40
	2682132602070	Hidroizol	m2	1,1000	55,80	122,76
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	4,20	2,52
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	5 500,00	5,05
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,50	11,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	12,50	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	333,50	7,34
416	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=5.45 m2x1.78kg=	kg			29,26 1,23
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	41,00	1,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,00	0,21
	2873122004100-1	Plase sudate VR4 100x100	kg	1,0100	26,80	27,07
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,80	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,50	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,20	0,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	385,00	0,24
417	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			170,16 34,03
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	41,00	27,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	1 315,00	134,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	12,50	1,25
418	CG22A4 k=-5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade 5.0 cm K=-5	m2			74,23 20,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	41,00	20,50
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0102	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,4000	2,30	27,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0065	395,20	12,83
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0060	389,50	11,72
	4100126202818	Apa	m3	0,0033	18,00	0,30
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiionata electric	h-ut	0,0030	85,00	1,28
419	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			76,77 28,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,00	24,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	395,20	16,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,38
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,01
420	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor cu Betonocontact	m2			6,31 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303-1	Betonokonakt	kg	0,1500	32,50	4,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
421	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			405,90 118,90

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	41,00	107,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	41,00	11,89
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	232,50	239,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,20	21,06
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	46,50	13,95
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,18	3,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,80	7,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,50	0,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
422	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			61,47 20,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	41,00	16,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	23,60	25,28
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,20	1,91
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,18	1,13
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	65,80	6,91
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	4,85	1,46
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	85,00	4,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	35,00	0,03
		4.5. Inlocuirea timplariei (ferestre si usi)				
		4.5.1. Timplarie (ferestre)				
423	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			17,22 17,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	41,00	8,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	41,00	8,61
424	RpCI42A	Demontarea elementelor de glafuri, sorturi, etc.	m			5,86 5,74
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	41,00	3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,00	2,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,13
425	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			2 143,63 29,93
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	41,00	27,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	41,00	2,87
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 055,80	2 055,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	88,50	41,59
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	65,80	10,86
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	4,00	1,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	2,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
426	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			2 106,26 22,96
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	41,00	20,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,00	2,05
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 055,80	2 055,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,40	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	88,50	14,60
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	65,80	8,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	4,00	1,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,50	1,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
427	CK26D	Pervazuri (Coltar din aluminiu), montate la ferestre, usi si otcos pentru protectia muchiilor	m			9,78 4,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	41,00	3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,00	0,41
	2743123549027-1	Coltar aluminiu perforat	m	1,0000	3,15	3,15
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,50	0,13
		4.5.2. Schimbarea usilor				
428	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			17,22

1	2	3	4	5	6	7
						17,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	41,00	8,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	41,00	8,61
429	CK03A	Usi din MDF, interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2			2 423,64 73,80
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	41,00	60,27
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	41,00	3,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	41,00	10,25
	2030112930000	Usi interioare din MDF	m2	1,0000	2 315,80	2 315,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	28,50	2,42
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	52,50	23,63
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	35,20	7,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
		4.5.3. Glafuri din PVC montate laferestre pe interior.				
430	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			311,81 14,76
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	41,00	11,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,00	3,28
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	289,50	295,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,50	0,13
		4.6. Bloc sanitar				
		4.6.1. Tavanul				
431	CK29A	Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos rezistent la umezeala	m2			254,22 73,80
	7422010060100	Timplar	h-om	1,7000	41,00	69,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2732103646150	Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate	m2	1,0500	55,85	58,64
	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	1,0500	115,80	121,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,50	0,19
432	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2			4,65 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,50	3,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
433	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,61 8,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,58	10,54
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	65,80	9,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,00	0,00
434	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gros.3mm	m2			86,61 62,73
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	41,00	62,73
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,68
435	CF53B K=-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			35,54 25,42
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	41,00	25,42
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,10	8,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	18,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,50	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	1,12
436	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2			4,65

1	2	3	4	5	6	7
						1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,50	3,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
437	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele tavanelor	m2			39,25
						22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos "Satroc"	kg	1,0549	15,80	16,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,01
438	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,71
						22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,00	22,55
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	46,85	18,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		4.6.2. Peretii interiori				
439	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			65,84
						65,60
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	41,00	32,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	41,00	32,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	18,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,50	0,19
440	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,10
						11,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,00	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,13
441	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			79,70
						49,20
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	41,00	41,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,30	18,17
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	3,80	2,28
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	395,20	9,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	18,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,50	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	85,00	0,42
442	CF02A5 K=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=2	m2			45,39
						29,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	41,00	23,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	41,00	5,74
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	2,30	3,54
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	3,80	6,46
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	395,20	5,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	12,50	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	85,00	0,25
443	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2			6,31
						1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303-1	Betonokonakt	kg	0,1500	32,50	4,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
444	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si	m2			336,70

1	2	3	4	5	6	7
		format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				100,45
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	41,00	92,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	185,50	194,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,30	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,18	3,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	46,50	15,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	18,00	0,14
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,20	20,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
		4.6.3. Pardosele				
445	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			33,51
						31,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	41,00	15,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	41,00	15,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,50	0,63
446	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,70
						12,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	41,00	6,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,50	0,50
447	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Practioner de bitum)	m2			295,35
						9,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	41,00	9,02
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	45,80	137,40
	2682132602070	Hidroizol	m2	1,1000	55,80	122,76
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	4,20	2,52
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	5 500,00	5,27
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,50	11,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	12,50	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	333,50	7,34
448	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=9.40 m2x1.78kg=	kg			29,25
						1,23
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	41,00	1,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,00	0,21
	2873122004100-1	Plase sudate VR4 100x100	kg	1,0100	26,80	27,07
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,80	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,50	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,20	0,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	385,00	0,23
449	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			170,14
						34,03
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	41,00	27,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	1 315,00	134,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	12,50	1,25
450	CG22A4 k=-5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade 5.0 cm K=-5	m2			74,18
						20,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	41,00	20,50
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0102	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,4000	2,30	27,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0065	395,20	12,82
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0060	389,50	11,69
	4100126202818	Apa	m3	0,0033	18,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0030	85,00	1,27
451	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			76,78 28,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,00	24,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	395,20	16,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,37
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,02
452	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor cu Betonocontact	m2			6,30 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303-1	Betonokonakt	kg	0,1500	32,50	4,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
453	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			405,89 118,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	41,00	107,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	41,00	11,89
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	232,50	239,48
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,20	21,06
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	46,50	13,95
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,18	3,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,80	7,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,50	0,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
454	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			61,47 20,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	41,00	16,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	23,60	25,28
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,20	1,91
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,18	1,13
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	65,80	6,91
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	4,85	1,45
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	85,00	4,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	35,00	0,03
		4.7. Ventilare				
455	CD54C	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la bolti si arce	m3			3 721,75 671,54
	7122050013400	Zidar	h-om	13,6000	41,00	557,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,7800	41,00	113,96
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	415,0000	5,60	2 324,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2400	1 285,00	310,54
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0600	4 583,00	267,33
	2873145887002	Cuie	kg	0,7600	28,50	21,63
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3300	385,00	126,71
456	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc			12,30 12,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	41,00	0,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	41,00	11,48
457	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			140,55 20,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	41,00	19,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	26,00	3,90
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	115,00	115,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,15
		4.8. Lucrari diverse				

1	2	3	4	5	6	7
458	Tr11AA08A1	Descarcarea materialelor de constructie si transportarea manuala pina la 20 m.l.	t			14,35 14,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	41,00	14,35
459	Tr11AF08A1	Incarcarea materialelor - deseuri - cu deplasare de pina la 10 m de pe teren	t			57,40 57,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4000	41,00	57,40
460	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t			22,47 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0760	295,80	22,47
		5. Grupa V				
		5.1. Sala de activitati				
		5.1.1. Tavanul				
461	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			335,46 90,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	41,00	84,05
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	231,50	243,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,50	0,19
		5.1.2. Peretii				
462	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2			12,10 11,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,00	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,13
463	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2			6,31 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303-1	Betonokonakt	kg	0,1500	32,50	4,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
464	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			73,77 50,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,00	50,02
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
465	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,61 8,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,58	10,54
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	65,80	9,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,00	0,01
466	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2			39,25 22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos "Satroc"	kg	1,0549	15,80	16,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,01
467	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,66 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,50	3,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
468	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,71 22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,00	22,55
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	46,85	18,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
469	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200mm	m2			352,94 67,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	41,00	67,65
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	232,50	239,51
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,20	19,43
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	46,50	22,07
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,18	3,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	18,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	12,50	0,15
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		5.1.3. Pardosele din scindura				
470	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			9,94 9,02
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	41,00	4,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	41,00	4,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	18,00	0,54
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,50	0,38
471	RpDA14A	Curatirea manuala a platformei de noroi, pamint, etc.	m2			3,69 3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	41,00	3,69
472	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 950,35 279,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	41,00	279,19
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	389,50	1 986,44
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	18,00	9,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	315,80	675,71
473	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Praimer de bitum)	m2			295,54 9,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	41,00	9,02
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	45,80	137,40
	2682132602070	Hidroizol	m2	1,1000	55,80	122,76
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	4,20	2,52
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	5 500,00	5,46
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,50	11,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	12,50	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	333,50	7,34
474	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=62.5 m2x1.78kg=	kg			29,25 1,23
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	41,00	1,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,00	0,21
	2873122004100-1	Plase sudate VR4 100x100	kg	1,0100	26,80	27,07
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,80	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,50	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,20	0,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	385,00	0,23
475	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			170,06 34,03
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	41,00	27,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	1 315,00	134,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	12,50	1,25
476	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu	m2			342,52 38,95

1	2	3	4	5	6	7
		lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gros.40mm (norma la scinduri pentru pardoseli=0.04)				
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	41,00	34,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	0,0400	4 583,00	183,32
	2010102913200	Rigle de stejar	m3	0,0130	6 583,00	85,53
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	28,50	2,85
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	315,00	31,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,38
477	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			40,05 4,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	155,00	23,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	4,00	1,20
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	115,00	11,50
478	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			57,64 28,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	41,00	24,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	3,10	0,78
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,40	0,80
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	25,85	26,37
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,50	1,00
479	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2			142,99 75,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8500	41,00	75,85
	2430226101700	Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,1700	35,50	6,04
	2430226109050	Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,4400	88,90	39,12
	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0,1300	55,80	7,25
	2430226109300	Diluant organic	kg	0,5300	23,50	12,46
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0700	4,00	0,28
		5.1.4. Zidaria cnaalelor de ventilare				
480	CD54C	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la bolti si arce	m3			3 727,70 671,60
	7122050013400	Zidar	h-om	13,6000	41,00	557,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,7800	41,00	114,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	415,0000	5,60	2 324,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2400	1 285,00	308,40
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0600	4 583,00	275,00
	2873145887002	Cuie	kg	0,7600	28,50	21,65
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3300	385,00	127,05
481	CP15A1	Montarea placutelor prefabricate la canale de ventilare	buc			341,25 9,02
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,1700	41,00	6,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,00	2,05
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0015	0,00	0,00
	2666122800600	Element prefabricat	buc	1,0100	315,00	318,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0007	18,00	0,01
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7500	2,30	1,73
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0022	395,20	0,79
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0300	385,00	11,55
		5.2. Dormitor				
		5.2.1. Tavanul				
482	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			335,46

1	2	3	4	5	6	7
						90,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	41,00	84,05
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	231,50	243,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,50	0,19
		5.2.2. Peretii				
483	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2			12,09
						11,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,00	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,12
484	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2			6,31
						1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303-1	Betonokonakt	kg	0,1500	32,50	4,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
485	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			73,77
						50,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,00	50,02
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
486	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,61
						8,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,58	10,54
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	65,80	9,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,00	0,01
487	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2			39,25
						22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos "Satroc"	kg	1,0549	15,80	16,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,01
488	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,65
						1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,50	3,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
489	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,71
						22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,00	22,55
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	46,85	18,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		5.2.3. Pardosele din scindura				
490	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			9,93
						9,02
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	41,00	4,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	41,00	4,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	18,00	0,54
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,50	0,37
491	RpDA14A	Curatirea manuala a platformei de noroi, pamint, etc.	m2			3,69
						3,69

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	41,00	3,69
492	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 950,34 279,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	41,00	279,24
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	389,50	1 986,45
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	18,00	9,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	315,80	675,66
493	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Practioner de bitum)	m2			295,61 9,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	41,00	9,02
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	45,80	137,40
	2682132602070	Hidroizol	m2	1,1000	55,80	122,76
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	4,20	2,52
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	5 500,00	5,53
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,50	11,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	12,50	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	333,50	7,34
494	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=37.8 m2x1.78kg=	kg			29,25 1,23
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	41,00	1,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,00	0,20
	2873122004100-1	Plase sudate VR4 100x100	kg	1,0100	26,80	27,07
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,80	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,50	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,20	0,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	385,00	0,23
495	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			170,05 34,03
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	41,00	27,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	1 315,00	134,77
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	12,50	1,25
496	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gros.40mm (norma la scinduri pentru pardoseli=0.04)	m2			342,50 38,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	41,00	34,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	0,0400	4 583,00	183,32
	2010102913200	Rigle de stejar	m3	0,0130	6 583,00	85,51
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	28,50	2,85
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	315,00	31,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,37
497	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			40,05 4,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	155,00	23,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	4,00	1,20
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	115,00	11,50
498	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			57,64 28,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	41,00	24,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	3,10	0,77
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,40	0,80
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	25,85	26,37
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,50	1,00
499	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de	m2			142,99 75,85

1	2	3	4	5	6	7
		rasini alchidice in solventi organici				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8500	41,00	75,85
	2430226101700	Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,1700	35,50	6,03
	2430226109050	Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,4400	88,90	39,12
	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0,1300	55,80	7,25
	2430226109300	Diluant organic	kg	0,5300	23,50	12,46
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0700	4,00	0,28
		5.3. Vestiar				
		5.3.1. Tavanul				
500	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			335,46 90,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	41,00	84,05
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	231,50	243,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,50	0,19
		5.3.2. Peretii				
501	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2			12,09 11,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,00	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,13
502	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2			6,31 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303-1	Betonokonakt	kg	0,1500	32,50	4,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
503	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			73,77 50,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,00	50,02
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
504	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,61 8,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,58	10,54
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	65,80	9,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,00	0,01
505	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2			39,25 22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos "Satroc"	kg	1,0549	15,80	16,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,01
506	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,66 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,50	3,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
507	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,71 22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,00	22,55
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	46,85	18,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,19

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		5.3.3. Pardosele din scindura				
508	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusemele din scindura, dulapi, etc	m2			9,94 9,02
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	41,00	4,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	41,00	4,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	18,00	0,54
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	12,50	0,38
509	RpDA14A	Curatirea manuala a platformei de noroi, pamint, etc.	m2			3,69 3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	41,00	3,69
510	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 950,45 279,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	41,00	279,20
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	389,50	1 986,45
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	18,00	9,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	315,80	675,80
511	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Praction de bitum)	m2			295,47 9,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	41,00	9,02
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	45,80	137,40
	2682132602070	Hidroizol	m2	1,1000	55,80	122,76
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	4,20	2,52
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	5 500,00	5,39
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,50	11,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	12,50	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	333,50	7,34
512	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=20.4 m2x1.78kg=	kg			29,25 1,23
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	41,00	1,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,00	0,21
	2873122004100-1	Plase sudate VR4 100x100	kg	1,0100	26,80	27,07
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,80	0,07
	2734113803881	Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,50	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,20	0,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	385,00	0,23
513	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			170,07 34,03
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	41,00	27,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	1 315,00	134,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	12,50	1,25
514	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gros.40mm (norma la scinduri pentru pardoseli=0.04)	m2			342,51 38,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	41,00	34,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	0,0400	4 583,00	183,32
	2010102913200	Rigle de stejar	m3	0,0130	6 583,00	85,51
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	28,50	2,85
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	315,00	31,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,38
515	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			40,05 4,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	155,00	23,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	4,00	1,20

1	2	3	4	5	6	7
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	115,00	11,50
516	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			57,64 28,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	41,00	24,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	3,10	0,77
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,40	0,80
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	25,85	26,37
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,50	1,00
517	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2			142,99 75,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8500	41,00	75,85
	2430226101700	Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,1700	35,50	6,03
	2430226109050	Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,4400	88,90	39,12
	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0,1300	55,80	7,25
	2430226109300	Diluant organic	kg	0,5300	23,50	12,45
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0700	4,00	0,28
		5.4. Inlocuirea timplariei (ferestre si usi)				
		5.4.1. Timplarie (ferestre)				
518	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			17,22 17,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	41,00	8,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	41,00	8,61
519	RpCI42A	Demontarea elementelor de glafuri, sorturi, etc.	m			5,87 5,74
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	41,00	3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,00	2,05
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,13
520	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2			2 180,36 38,54
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	41,00	34,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	41,00	3,68
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 055,80	2 055,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	88,50	62,30
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	65,80	16,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,50	2,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,24
521	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			2 143,63 29,93
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	41,00	27,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	41,00	2,87
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 055,80	2 055,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	88,50	41,59
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	65,80	10,86
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	4,00	1,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	2,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
522	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			2 106,25 22,96
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	41,00	20,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,00	2,05
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 055,80	2 055,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,40	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	88,50	14,60

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	65,80	8,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	4,00	1,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,50	1,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
523	CK26D	Pervazuri (Coltar din aluminiu), montate la ferestre, usi si otcos pentru protectia muchiilor	m			9,78 4,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	41,00	3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,00	0,41
	2743123549027-1	Coltar aluminiu perforat	m	1,0000	3,15	3,15
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,50	0,13
		5.4.2. Schimbarea usilor				
524	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			17,22 17,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	41,00	8,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	41,00	8,61
525	CK03A	Usi din MDF, interioare intr-un canal, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2			2 423,64 73,80
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	41,00	60,27
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	41,00	3,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	41,00	10,25
	2030112930000	Usi interioare din MDF	m2	1,0000	2 315,80	2 315,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	28,50	2,42
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	52,50	23,62
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	35,20	7,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
526	CK21A	Usi exterioare confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura,	m2			3 252,25 38,95
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	41,00	34,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	3 150,80	3 150,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	88,50	44,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	65,80	11,51
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,50	2,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
		5.4.3. Glafuri din PVC montate la ferestre pe interior.				
527	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			311,81 14,76
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	41,00	11,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,00	3,28
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	289,50	295,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,50	0,13
		5.5. Bloc sanitar				
		5.5.1. Tavanul				
528	CK29A	Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos rezistent la umezeala	m2			254,22 73,80
	7422010060100	Timplar	h-om	1,7000	41,00	69,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2732103646150	Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate	m2	1,0500	55,85	58,64
	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	1,0500	115,80	121,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,50	0,19
529	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2			4,65 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,50	3,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
530	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,61 8,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,58	10,54
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	65,80	9,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,00	0,00
531	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gros.3mm	m2			86,61 62,73
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	41,00	62,73
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,68
532	CF53B K=-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			35,54 25,42
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	41,00	25,42
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,10	8,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	18,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,50	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	1,12
533	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2			4,65 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,50	3,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
534	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele tavanelor	m2			39,25 22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos "Satroc"	kg	1,0549	15,80	16,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,01
535	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,71 22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,00	22,55
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	46,85	18,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		5.5.2. Peretii interiori				
536	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			65,84 65,60
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	41,00	32,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	41,00	32,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	18,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,50	0,19
537	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,10 11,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,00	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,13
538	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			79,70 49,20
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	41,00	41,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,30	18,17
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	3,80	2,28
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	395,20	9,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	18,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,50	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	85,00	0,42
539	CF02A5 K=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=2	m2			45,39 29,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	41,00	23,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	41,00	5,74
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	2,30	3,54
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	3,80	6,46
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	395,20	5,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	12,50	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	85,00	0,25
540	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2			6,31 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303-1	Betonokonakt	kg	0,1500	32,50	4,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
541	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			336,70 100,45
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	41,00	92,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	185,50	194,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,30	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,18	3,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	46,50	15,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	18,00	0,14
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,20	20,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
		5.5.3. Pardosele				
542	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			33,51 31,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	41,00	15,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	41,00	15,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,50	0,63
543	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,70 12,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	41,00	6,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,50	0,50
544	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Practioner de bitum)	m2			295,35 9,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	41,00	9,02
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	45,80	137,40
	2682132602070	Hidroizol	m2	1,1000	55,80	122,76
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	4,20	2,52
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	5 500,00	5,27
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,50	11,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	12,50	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	333,50	7,34
545	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100	kg			29,25

1	2	3	4	5	6	7
		V=9.40 m2x1.78kg=				1,23
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	41,00	1,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,00	0,21
	2873122004100-1	Plase sudate VR4 100x100	kg	1,0100	26,80	27,07
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,80	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,50	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,20	0,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	385,00	0,23
546	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			170,14 34,03
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	41,00	27,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	1 315,00	134,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	12,50	1,25
547	CG22A4 k=-5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade 5.0 cm K=-5	m2			74,18 20,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	41,00	20,50
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0102	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,4000	2,30	27,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0065	395,20	12,82
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0060	389,50	11,69
	4100126202818	Apa	m3	0,0033	18,00	0,30
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0030	85,00	1,27
548	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			76,78 28,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,00	24,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	395,20	16,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,37
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,02
549	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu Betonocontact	m2			6,30 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303-1	Betonokonakt	kg	0,1500	32,50	4,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
550	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			405,89 118,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	41,00	107,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	41,00	11,89
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	232,50	239,48
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,20	21,06
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	46,50	13,95
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,18	3,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,80	7,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,50	0,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
551	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			61,47 20,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	41,00	16,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	23,60	25,28
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,20	1,91
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,18	1,13
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	65,80	6,91
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	4,85	1,45
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	85,00	4,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	35,00	0,03
		5.6. Ventilare				

1	2	3	4	5	6	7
552	CD54C	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la bolti si arce	m3			3 721,75 671,54
	7122050013400	Zidar	h-om	13,6000	41,00	557,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,7800	41,00	113,96
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	415,0000	5,60	2 324,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2400	1 285,00	310,54
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0600	4 583,00	267,33
	2873145887002	Cuie	kg	0,7600	28,50	21,63
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3300	385,00	126,71
553	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc			12,30 12,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	41,00	0,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	41,00	11,48
554	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			140,55 20,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	41,00	19,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	26,00	3,90
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	115,00	115,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,15
		5.7. Lucrari diverse				
555	TrI1AA08A1	Descarcarea materialelor de constructie si transportarea manuala pina la 20 m.l.	t			14,35 14,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	41,00	14,35
556	TrI1AF08A1	Incarcarea materialelor - deseuri - cu deplasare de pina la 10 m de pe teren	t			57,40 57,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4000	41,00	57,40
557	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t			22,48 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0760	295,80	22,48
		6. Sala muzicala				
		6.1. Tavanul				
558	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			335,46 90,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	41,00	84,05
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	231,50	243,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,50	0,19
		6.2. Peretii				
559	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2			12,10 11,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,00	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,13
560	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2			6,30 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303-1	Betonokonakt	kg	0,1500	32,50	4,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
561	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			73,77 50,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,00	50,02

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
562	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,61 8,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,58	10,54
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	65,80	9,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,00	0,01
563	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2			39,25 22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos "Satroc"	kg	1,0549	15,80	16,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,01
564	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,66 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,50	3,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
565	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,71 22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,00	22,55
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	46,85	18,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		6.3. Pardosele din scindura				
566	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			9,93 9,02
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	41,00	4,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	41,00	4,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	18,00	0,54
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,50	0,38
567	RpDA14A	Curatirea manuala a platformei de noroi, pamint, etc.	m2			3,69 3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	41,00	3,69
568	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 950,46 279,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	41,00	279,20
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	389,50	1 986,44
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	18,00	9,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	315,80	675,82
569	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Praimer de bitum)	m2			295,57 9,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	41,00	9,02
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	45,80	137,40
	2682132602070	Hidroizol	m2	1,1000	55,80	122,76
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	4,20	2,52
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	5 500,00	5,49
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,50	11,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	12,50	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	333,50	7,34
570	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=50.1 m2x1.78kg=	kg			29,25 1,23
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	41,00	1,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,00	0,21
	2873122004100-1	Plase sudate VR4 100x100	kg	1,0100	26,80	27,07
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,80	0,07

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,50	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,20	0,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	385,00	0,23
571	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			170,06 34,03
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	41,00	27,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	1 315,00	134,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	12,50	1,25
572	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gros.40mm (norma la scinduri pentru pardoseli=0.04)	m2			342,53 38,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	41,00	34,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	0,0400	4 583,00	183,32
	2010102913200	Rigle de stejar	m3	0,0130	6 583,00	85,54
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	28,50	2,85
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	315,00	31,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,38
573	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			40,05 4,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	155,00	23,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	4,00	1,20
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	115,00	11,50
574	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			57,64 28,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	41,00	24,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	3,10	0,78
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,40	0,80
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	25,85	26,37
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,50	1,00
575	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2			142,99 75,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8500	41,00	75,85
	2430226101700	Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,1700	35,50	6,03
	2430226109050	Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,4400	88,90	39,12
	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0,1300	55,80	7,25
	2430226109300	Diluant organic	kg	0,5300	23,50	12,46
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0700	4,00	0,28
		6.4. Timplarie (Usi, ferestre)				
		6.4.1. Ferestre				
576	CK23C	Bloc de fereastră din PVC, RAL9010 cu rupere termica, transfer termic K=1.5(W/m2K cu geam termopan,deschidere dubla, din sticlagrosime 4.0mm: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2m.p., in 6 canaturi, inclusiv in prezenta cercevelilor ale geamurilor fixe, din care 1 canat oscilobalant, dotat cu plasa antiinsecte.	m2			2 106,26 22,96
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	41,00	20,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,00	2,05
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 055,80	2 055,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,40	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	88,50	14,61
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	65,80	8,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	4,00	1,60

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,50	1,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
577	CK26D	Pervazuri (Coltar din aluminiu), montate la ferestre, usi si otcos pentru protectia muchiilor	m			9,77 4,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	41,00	3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,00	0,41
	2743123549027-1	Coltar aluminiu perforat	m	1,0000	3,15	3,15
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,50	0,12
		6.4.2. Usi				
578	CK03A	Usi din MDF, interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2			2 423,65 73,80
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	41,00	60,27
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	41,00	3,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	41,00	10,25
	2030112930000	Usi interioare din MDF	m2	1,0000	2 315,80	2 315,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	28,50	2,43
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	52,50	23,62
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	35,20	7,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
		6.5. Ventilare				
579	CD54C	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la bolti si arce	m3			3 727,80 671,60
	7122050013400	Zidar	h-om	13,6000	41,00	557,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,7800	41,00	114,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	415,0000	5,60	2 324,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2400	1 285,00	308,40
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0600	4 583,00	275,00
	2873145887002	Cuie	kg	0,7600	28,50	21,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3300	385,00	127,10
580	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc			12,30 12,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	41,00	0,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	41,00	11,48
581	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			140,55 20,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	41,00	19,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	26,00	3,90
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	115,00	115,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,15
		6.6. Lucrari diverse				
582	TrI1AA08A1	Descarcarea materialelor de constructie si transportarea manuala pina la 20 m.l.	t			14,35 14,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	41,00	14,35
583	TrI1AF08A1	Incarcarea materialelor - deseuri - cu deplasare de pina la 10 m de pe teren	t			57,40 57,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4000	41,00	57,40
584	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t			22,45 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0760	295,80	22,45
		7. Cabinet director				
		7.1. Tavanul				
585	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			335,46 90,20

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	41,00	84,05
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	231,50	243,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,50	0,19
		7.2. Peretii				
586	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2			12,09 11,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,00	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,12
587	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2			6,31 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303-1	Betonokonakt	kg	0,1500	32,50	4,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
588	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			73,77 50,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,00	50,02
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
589	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,61 8,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,58	10,54
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	65,80	9,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,00	0,01
590	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2			39,25 22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos "Satroc"	kg	1,0549	15,80	16,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,01
591	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,66 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,50	3,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
592	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,71 22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,00	22,55
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	46,85	18,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		7.3. Pardosele din scindura				
593	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			9,94 9,02
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	41,00	4,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	41,00	4,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	18,00	0,54
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,50	0,38
594	RpDA14A	Curatirea manuala a platformei de noroi, pamint, etc.	m2			3,69 3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	41,00	3,69
595	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 950,00

1	2	3	4	5	6	7
						279,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	41,00	279,35
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	389,50	1 985,23
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	18,00	8,97
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	315,80	676,45
596	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Practioner de bitum)	m2			295,41
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	41,00	9,02
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	45,80	137,40
	2682132602070	Hidroizol	m2	1,1000	55,80	122,76
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	4,20	2,52
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	5 500,00	5,34
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,50	11,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	12,50	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	333,50	7,33
597	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=15.46 m2x1.78kg=	kg			29,26
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	41,00	1,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,00	0,21
	2873122004100-1	Plase sudate VR4 100x100	kg	1,0100	26,80	27,07
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,80	0,07
	2734113803881	Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,50	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,20	0,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	385,00	0,24
598	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			170,10
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	41,00	27,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	1 315,00	134,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	12,50	1,25
599	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp gros.40mm (norma la scinduri pentru pardoseli=0.04)	m2			342,46
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	41,00	34,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	0,0400	4 583,00	183,20
	2010102913200	Rigle de stejar	m3	0,0130	6 583,00	85,59
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	28,50	2,85
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	315,00	31,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,38
600	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			40,05
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	155,00	23,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	4,00	1,20
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	115,00	11,50
601	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			57,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	41,00	24,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	3,10	0,77
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,40	0,80
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	25,85	26,37
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,50	1,00
602	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2			142,99
						75,85

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8500	41,00	75,85
	2430226101700	Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,1700	35,50	6,03
	2430226109050	Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,4400	88,90	39,11
	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0,1300	55,80	7,25
	2430226109300	Diluant organic	kg	0,5300	23,50	12,46
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0700	4,00	0,28
		7.4. Timplarie (Usi, ferestre)				
		7.4.1. Ferestre				
603	CK23C	Bloc de fereastră din PVC, RAL9010 cu rupere termica, transfer termic K=1.5(W/m2K cu geam termopan, deschidere dubla, din sticlagrosime 4.0mm: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2m.p., in 6 canaturi, inclusiv in prezenta cercevelilor ale geamurilor fixe, din care 1 canat oscilobalant, dotat cu plasa antiinsecte.	m2			2 106,25 22,96
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	41,00	20,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,00	2,05
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 055,80	2 055,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,40	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	88,50	14,60
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	65,80	8,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	4,00	1,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,50	1,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
604	CK26D	Pervazuri (Coltar din aluminiu), montate la ferestre, usi si otcos pentru protectia muchiilor	m			9,78 4,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	41,00	3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,00	0,41
	2743123549027-1	Coltar aluminiu perforat	m	1,0000	3,15	3,15
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,50	0,13
		7.4.2. Usi				
605	CK03A	Usi din MDF, interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2			2 423,65 73,80
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	41,00	60,27
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	41,00	3,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	41,00	10,25
	2030112930000	Usi interioare din MDF	m2	1,0000	2 315,80	2 315,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	28,50	2,43
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	52,50	23,62
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	35,20	7,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
		7.4.3. Glafuri din PVC montate la ferestre pe interior.				
606	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			311,80 14,76
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	41,00	11,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,00	3,28
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	289,50	295,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,50	0,12
		7.5. Ventilare				
607	CD54C	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la bolti si arce	m3			3 733,75 671,38
	7122050013400	Zidar	h-om	13,6000	41,00	557,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,7800	41,00	113,75
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	415,0000	5,60	2 324,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2400	1 285,00	305,13
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0600	4 583,00	286,38

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887002	Cuie	kg	0,7600	28,50	21,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3300	385,00	125,13
608	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc			12,30 12,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	41,00	0,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	41,00	11,48
609	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			140,55 20,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	41,00	19,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	26,00	3,90
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	115,00	115,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,15
		7.6. Lucrari diverse				
610	TrI1AA08A1	Descarcarea materialelor de constructie si transportarea manuala pina la 20 m.l.	t			14,35 14,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	41,00	14,35
611	TrI1AF08A1	Incarcarea materialelor - deseuri - cu deplasare de pina la 10 m de pe teren	t			57,40 57,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4000	41,00	57,40
612	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t			22,49 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0760	295,80	22,49
		8. Cabinet medical				
		8.1. Tavanul				
613	CK29A	Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos rezistent la umezeala	m2			254,22 73,80
	7422010060100	Timplar	h-om	1,7000	41,00	69,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2732103646150	Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate	m2	1,0500	55,85	58,64
	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	1,0500	115,80	121,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,50	0,19
614	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2			4,66 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,50	3,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
615	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,61 8,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,58	10,54
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	65,80	9,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,00	0,00
616	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gros.3mm	m2			86,61 62,73
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	41,00	62,73
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,68
617	CF53B K=-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			35,54 25,42
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	41,00	25,42
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,10	8,87

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	18,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,50	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	1,12
618	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2			4,66 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,50	3,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
619	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele tavanelor	m2			39,25 22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos "Satroc"	kg	1,0549	15,80	16,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,01
620	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,71 22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,00	22,55
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	46,85	18,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		8.2. Peretii				
621	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2			12,10 11,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,00	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,13
622	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2			6,30 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303-1	Betonokonakt	kg	0,1500	32,50	4,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
623	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			73,77 50,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,00	50,02
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
624	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,61 8,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,58	10,54
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	65,80	9,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,00	0,01
625	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2			39,25 22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos "Satroc"	kg	1,0549	15,80	16,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,01
626	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,65 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,50	3,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
627	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,71 22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,00	22,55

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	46,85	18,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
628	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200mm	m2			352,89 67,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	41,00	67,65
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	232,50	239,47
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,20	19,43
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	46,50	22,07
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,18	3,63
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	18,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	12,50	0,15
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		8.3. Timplarie (Usi, ferestre)				
		8.3.1. Ferestre				
629	CK23C	Bloc de fereastră din PVC, RAL9010 cu rupere termica, transfer termic K=1.5(W/m2K cu geam termopan, deschidere dubla, din sticlagrosime 4.0mm: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2m.p., in 6 canaturi, inclusiv in prezenta cercevelilor ale geamurilor fixe, din care 1 canat oscilobalant, dotat cu plasa antiinsecte.	m2			2 106,26 22,96
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	41,00	20,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,00	2,05
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 055,80	2 055,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,40	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	88,50	14,61
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	65,80	8,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	4,00	1,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,50	1,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
		8.3.2. Usi				
630	CK03A	Usi din MDF, interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatiă hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2			2 423,65 73,80
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	41,00	60,27
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	41,00	3,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	41,00	10,25
	2030112930000	Usi interioare din MDF	m2	1,0000	2 315,80	2 315,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	28,50	2,43
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	52,50	23,62
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	35,20	7,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
		8.3.3. Glafuri din PVC montate la ferestre pe interior.				
631	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			311,80 14,76
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	41,00	11,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,00	3,28
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	289,50	295,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,50	0,12
		8.4. Ventilare				
632	CD54C	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la bolti si arce	m3			3 731,60 671,60
	7122050013400	Zidar	h-om	13,6000	41,00	557,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,7800	41,00	114,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	415,0000	5,60	2 324,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2400	1 285,00	308,40
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0600	4 583,00	275,00

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887002	Cuie	kg	0,7600	28,50	21,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3300	385,00	131,00
633	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc			12,30 12,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	41,00	0,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	41,00	11,48
634	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			140,55 20,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	41,00	19,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	26,00	3,90
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	115,00	115,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,15
		8.5. Lucrari diverse				
635	TrI1AA08A1	Descarcarea materialelor de constructie si transportarea manuala pina la 20 m.l.	t			14,35 14,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	41,00	14,35
636	TrI1AF08A1	Incarcarea materialelor - deseuri - cu deplasare de pina la 10 m de pe teren	t			57,40 57,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4000	41,00	57,40
637	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t			22,51 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0760	295,80	22,51
		9. Bucatarie, spalatoria, depozite pentru pastrarea produselor alimentare				
		9.1. Bucatarie				
		9.1.1. Tavanul				
638	CK29A	Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos rezistent la umezeala	m2			254,22 73,80
	7422010060100	Timplar	h-om	1,7000	41,00	69,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2732103646150	Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate	m2	1,0500	55,85	58,64
	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	1,0500	115,80	121,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,50	0,19
639	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2			4,66 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,50	3,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
640	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,61 8,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,58	10,54
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	65,80	9,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,00	0,01
641	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gros.3mm	m2			86,61 62,73
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	41,00	62,73
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,68
642	CF53B K=-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2			35,54 25,42

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	41,00	25,42
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,10	8,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	18,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,50	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	1,12
643	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2			4,66
						1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,50	3,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
644	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele tavanelor	m2			39,25
						22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos "Satroc"	kg	1,0549	15,80	16,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,01
645	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,71
						22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,00	22,55
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	46,85	18,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		9.1.2. Peretii interiori				
646	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			65,84
						65,60
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	41,00	32,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	41,00	32,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	18,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,50	0,19
647	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,10
						11,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,00	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,13
648	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			79,70
						49,20
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	41,00	41,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,30	18,17
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	3,80	2,28
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	395,20	9,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	18,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,50	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	85,00	0,43
649	CF02A5 K=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=2	m2			45,39
						29,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	41,00	23,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	41,00	5,74
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	2,30	3,54
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	3,80	6,46
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	395,20	5,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	12,50	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	85,00	0,25
650	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2			6,30 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303-1	Betonokonakt	kg	0,1500	32,50	4,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
651	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 400 x 400 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			336,70 100,45
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	41,00	92,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	185,50	194,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,30	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,18	3,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	46,50	15,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	18,00	0,14
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,20	20,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
		9.1.3. Pardosele				
652	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			33,51 31,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	41,00	15,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	41,00	15,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,50	0,63
653	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,70 12,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	41,00	6,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,50	0,50
654	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Praimer de bitum)	m2			295,61 9,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	41,00	9,02
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	45,80	137,40
	2682132602070	Hidroizol	m2	1,1000	55,80	122,76
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	4,20	2,52
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	5 500,00	5,52
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,50	11,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	12,50	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	333,50	7,34
655	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=23.9 m2x1.78kg=	kg			29,25 1,23
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	41,00	1,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,00	0,21
	2873122004100-1	Plase sudate VR4 100x100	kg	1,0100	26,80	27,07
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,80	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,50	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,20	0,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	385,00	0,24
656	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			170,08 34,03
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	41,00	27,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	1 315,00	134,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	12,50	1,25
657	CG22A4 k=-5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in	m2			74,20 20,50

1	2	3	4	5	6	7
		plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade 5.0 cm K=-5				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	41,00	20,50
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0102	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,4000	2,30	27,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0065	395,20	12,85
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0060	389,50	11,68
	4100126202818	Apa	m3	0,0033	18,00	0,30
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0030	85,00	1,27
658	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			76,78 28,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,00	24,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	395,20	16,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,37
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,02
659	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu Betonocontact	m2			6,31 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303-1	Betonokonakt	kg	0,1500	32,50	4,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
660	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			405,89 118,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	41,00	107,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	41,00	11,89
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	232,50	239,47
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,20	21,06
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	46,50	13,95
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,18	3,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,80	7,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,50	0,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
661	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			61,47 20,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	41,00	16,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	23,60	25,28
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,20	1,91
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,18	1,13
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	65,80	6,91
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	4,85	1,45
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	85,00	4,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	35,00	0,04
		9.2. Inlocuirea timplariei (ferestre si usi)				
		9.2.1. Timplarie (ferestre)				
662	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			17,22 17,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	41,00	8,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	41,00	8,61
663	RpCI42A	Demontarea elementelor de glafuri, sorturi, etc.	m			5,87 5,74
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	41,00	3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,00	2,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,13
664	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			2 106,26 22,96
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	41,00	20,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,00	2,05

1	2	3	4	5	6	7
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 055,80	2 055,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,40	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	88,50	14,61
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	65,80	8,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	4,00	1,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,50	1,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
665	CK26D	Pervazuri (Coltar din aluminiu), montate la ferestre, usi si otcos pentru protectia muchiilor	m			9,78 4,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	41,00	3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,00	0,41
	2743123549027-1	Coltar aluminiu perforat	m	1,0000	3,15	3,15
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,50	0,13
		9.2.2. Schimbarea usilor				
666	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			17,22 17,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	41,00	8,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	41,00	8,61
667	CK03A	Usi din MDF, interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2			2 423,64 73,80
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	41,00	60,27
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	41,00	3,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	41,00	10,25
	2030112930000	Usi interioare din MDF	m2	1,0000	2 315,80	2 315,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	28,50	2,42
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	52,50	23,62
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	35,20	7,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
668	CK21A	Usi exterioare confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura,	m2			3 252,26 38,95
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	41,00	34,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	3 150,80	3 150,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	88,50	44,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	65,80	11,51
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,50	2,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
		9.2.3. Glafuri din PVC montate la ferestre pe interior.				
669	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			311,81 14,76
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	41,00	11,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,00	3,28
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	289,50	295,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,50	0,13
		9.3. Spalatorie				
		9.3.1. Tavanul				
670	CK29A	Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos rezistent la umezeala	m2			254,22 73,80
	7422010060100	Timplar	h-om	1,7000	41,00	69,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2732103646150	Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate	m2	1,0500	55,85	58,64
	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	1,0500	115,80	121,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,50	0,19
671	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2			4,66 1,23

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,50	3,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
672	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,61 8,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,58	10,54
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	65,80	9,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,00	0,00
673	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gros.3mm	m2			86,61 62,73
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	41,00	62,73
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,68
674	CF53B K=-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			35,54 25,42
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	41,00	25,42
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,10	8,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	18,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,50	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	1,12
675	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2			4,66 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,50	3,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
676	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele tavanelor	m2			39,25 22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos "Satroc"	kg	1,0549	15,80	16,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,01
677	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,71 22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,00	22,55
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	46,85	18,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		9.3.2. Peretii interiori				
678	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			65,84 65,60
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	41,00	32,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	41,00	32,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	18,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,50	0,19
679	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,10 11,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,00	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,12
680	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			79,70 49,20

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	41,00	41,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,30	18,17
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	3,80	2,28
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	395,20	9,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	18,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,50	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	85,00	0,43
681	CF02A5 K=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=2	m2			45,39 29,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	41,00	23,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	41,00	5,74
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	2,30	3,54
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	3,80	6,46
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	395,20	5,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	12,50	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	85,00	0,25
682	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2			6,30 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303-1	Betonokonakt	kg	0,1500	32,50	4,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
683	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 400 x 400 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			336,70 100,45
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	41,00	92,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	185,50	194,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,30	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,18	3,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	46,50	15,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	18,00	0,14
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,20	20,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
		9.3.3. Pardosele				
684	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			33,51 31,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	41,00	15,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	41,00	15,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,50	0,63
685	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,70 12,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	41,00	6,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,50	0,50
686	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Pramer de bitum)	m2			295,46 9,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	41,00	9,02
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	45,80	137,40
	2682132602070	Hidroizol	m2	1,1000	55,80	122,76
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	4,20	2,52
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	5 500,00	5,39
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,50	11,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	12,50	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	333,50	7,32
687	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=10.2 m2x1.78kg=	kg			29,25 1,23
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	41,00	1,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,00	0,21
	2873122004100-1	Plase sudate VR4 100x100	kg	1,0100	26,80	27,07
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,80	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,50	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,20	0,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	385,00	0,23
688	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			170,00 34,03
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	41,00	27,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	1 315,00	134,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	12,50	1,25
689	CG22A4 k--5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade 5.0 cm K--5	m2			74,18 20,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	41,00	20,50
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0102	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,4000	2,30	27,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0065	395,20	12,82
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0060	389,50	11,69
	4100126202818	Apa	m3	0,0033	18,00	0,30
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0030	85,00	1,27
690	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			76,75 28,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,00	24,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	395,20	16,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,37
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,02
691	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor cu Betoncontact	m2			6,31 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303-1	Betonokonakt	kg	0,1500	32,50	4,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
692	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			405,89 118,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	41,00	107,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	41,00	11,89
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	232,50	239,47
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,20	21,06
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	46,50	13,95
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,18	3,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,80	7,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,50	0,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
693	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			61,47 20,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	41,00	16,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	23,60	25,27
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,20	1,91
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,18	1,13
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	65,80	6,91
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	4,85	1,46
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	85,00	4,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	35,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
		9.4. Depozite pentru pastrarea produselor alimentare				
		9.4.1. Tavanul				
694	CK29A	Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos rezistent la umezeala	m2			254,22 73,80
	7422010060100	Timplar	h-om	1,7000	41,00	69,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2732103646150	Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate	m2	1,0500	55,85	58,64
	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	1,0500	115,80	121,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,50	0,19
695	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2			4,65 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,50	3,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
696	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,61 8,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,58	10,54
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	65,80	9,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,00	0,01
697	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului gros.3mm	m2			86,60 62,73
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	41,00	62,73
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,68
698	CF53B K=-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			35,54 25,42
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	41,00	25,42
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,10	8,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	18,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,50	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	1,12
699	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavane	m2			4,65 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,50	3,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
700	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele tavanelor	m2			39,25 22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos "Satroc"	kg	1,0549	15,80	16,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,01
701	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,71 22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,00	22,55
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	46,85	18,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		9.4.2. Peretii				
702	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2			12,09

1	2	3	4	5	6	7
						11,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,00	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,12
703	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2			6,30
						1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303-1	Betonokonakt	kg	0,1500	32,50	4,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
704	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			73,77
						50,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,00	50,02
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
705	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,61
						8,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,58	10,54
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	65,80	9,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,00	0,01
706	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2			39,25
						22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos "Satroc"	kg	1,0549	15,80	16,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,01
707	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,65
						1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,50	3,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
708	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,71
						22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,00	22,55
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	46,85	18,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		9.4.3. Pardosele				
709	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			33,51
						31,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	41,00	15,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	41,00	15,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,50	0,63
710	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,70
						12,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	41,00	6,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,50	0,50
711	IzF04C k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardosele, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum (Doua straturi Hidroizol pe Practioner de bitum)	m2			295,56
						9,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	41,00	9,02
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	45,80	137,40
	2682132602070	Hidroizol	m2	1,1000	55,80	122,76
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	4,20	2,52

1	2	3	4	5	6	7
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	5 500,00	5,48
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,50	11,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	12,50	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	333,50	7,33
712	CC03C	Montare plase metalice VR4 pas 100x100 V=27.1 m2x1.78kg=	kg			29,25 1,23
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	41,00	1,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,00	0,20
	2873122004100-1	Plase sudate VR4 100x100	kg	1,0100	26,80	27,07
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,80	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,50	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,20	0,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	385,00	0,23
713	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			170,08 34,03
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	41,00	27,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	1 315,00	134,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	12,50	1,25
714	CG22A4 k=-5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade 5.0 cm K=-5	m2			74,21 20,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	41,00	20,50
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0102	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,4000	2,30	27,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0065	395,20	12,85
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0060	389,50	11,68
	4100126202818	Apa	m3	0,0033	18,00	0,30
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0030	85,00	1,28
715	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			76,77 28,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,00	24,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	395,20	16,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,37
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,02
716	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor cu Betonocontact	m2			6,30 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303-1	Betonokonakt	kg	0,1500	32,50	4,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
717	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			405,89 118,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	41,00	107,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	41,00	11,89
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	232,50	239,47
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,20	21,06
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	46,50	13,95
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,18	3,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,80	7,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,50	0,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
718	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			61,47 20,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	41,00	16,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	23,60	25,28
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,20	1,91
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,18	1,13
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	65,80	6,91

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	4,85	1,46
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	85,00	4,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	35,00	0,03
		10. Casa scarii				
		10.1. Tavanul scarii				
719	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			335,46 90,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	41,00	84,05
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	231,50	243,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,50	0,19
		10.2. Timplarie (Ferestre)				
720	CK23C	Bloc de fereastră din PVC, Fara deschidere	m2			2 106,26 22,96
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	41,00	20,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,00	2,05
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 055,80	2 055,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,40	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	88,50	14,61
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	65,80	8,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	4,00	1,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,50	1,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
		10.3. Peretii scarii				
721	RpCJ35A	Pregatirea peretilor pentru lucrari de finisare	m2			12,10 11,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,00	4,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,50	0,13
722	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2			6,30 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303-1	Betonokonakt	kg	0,1500	32,50	4,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
723	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			73,77 50,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,00	50,02
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,10	22,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
724	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,61 8,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,00	8,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,58	10,54
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	65,80	9,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,00	0,01
725	CF57A	Aplicarea manuala a chitului "Satroc" pe suprafetele peretilor	m2			39,25 22,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos "Satroc"	kg	1,0549	15,80	16,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,01
726	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,66 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,50	3,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
727	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,71 22,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,00	22,55
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	46,85	18,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		10.4. Pardoseli la scara				
728	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			33,51 31,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	41,00	15,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	41,00	15,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,50	0,63
729	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,70 12,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	41,00	6,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,50	0,50
730	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 5 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			170,07 34,03
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	41,00	27,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	1 315,00	134,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	12,50	1,25
731	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			76,77 28,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,00	24,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	395,20	16,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,38
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,02
732	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor cu Betonocontact	m2			6,30 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303-1	Betonokonakt	kg	0,1500	32,50	4,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
733	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			405,89 118,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	41,00	107,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	41,00	11,89
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	232,50	239,47
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,20	21,06
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	46,50	13,95
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,18	3,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,80	7,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,50	0,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
734	C114A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			61,47 20,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	41,00	16,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	23,60	25,28
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,20	1,91
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,18	1,13
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	65,80	6,91
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	4,85	1,46
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5	h-ut	0,0500	85,00	4,25

1	2	3	4	5	6	7
		Kw				
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	35,00	0,04
		10.5. Scara din INOX				
735	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			2,00
						1,64
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	41,00	0,82
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	41,00	0,82
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	22,85	0,02
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	78,50	0,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	12,50	0,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	45,00	0,23
736	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m			74,00
						39,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,8000	41,00	32,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	41,00	6,56
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,0400	2,30	13,89
	1421102200147	Pietris ciuruît spalat de riu 7-15 mm	m3	0,0150	389,50	5,84
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0200	395,20	7,90
	2010102915091	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m	m3	0,0010	4 583,00	4,58
	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	0,0150	28,50	0,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	18,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	85,00	1,27
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	12,50	0,63
737	CG17D1	Placarea scarilor cu placi de gresie ceramica antiderapanta, inclusiv stratul suport din mortar adeziv,	m2			543,19
						118,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	41,00	107,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	41,00	11,89
	2661112800700-1	Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta	m2	1,0300	365,80	376,77
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,20	21,06
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	46,50	13,95
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,18	3,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,80	7,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,50	0,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
738	CH06A	Mina curenta din INOX montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din INOX D=1 1/4"	m			1 365,17
						36,90
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	41,00	36,90
	2812106305714-2	Mina curenta din INOX	m	1,0000	1 315,00	1 315,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	2,50	0,25
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	68,50	4,11
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,30	1,61
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	95,80	2,39
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	24,50	4,90
		10.6. Lucrari diverse				
739	Tr11AA08A1	Descarcarea materialelor de constructie si transportarea manuala pina la 20 m.l.	t			14,35
						14,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	41,00	14,35
740	Tr11AF08A1	Incarcarea materialelor - deseuri - cu deplasare de pina la 10 m de pe teren	t			57,40
						57,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4000	41,00	57,40
741	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t			22,59
						0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0760	295,80	22,59

APROBAT:

Întocmit

S.R.L. "Master-Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

Primăria com. Răzeni, r-nul Ialoveni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Renovarea grădiniței de copii
"Ghiocel" sat. Răzeni raionul
Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-4
Sistemul electric interior

Valoarea de deviz 334 671,39 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 50x45 cmp	m	1 800,00	4,10 4,10	7 380,00 7 380,00
2	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	1 800,00	17,01 9,84	30 623,22 17 712,00
3	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	54,00	25,42 25,42	1 372,68 1 372,68
4	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	54,00	8,36 6,15	451,19 332,10
		<i>Total</i>	lei			39 827,09
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			6 431,23
		<i>Cheltuieli de transport</i>	1,00 %			102,29
		<i>Total</i>	100,00 +			46 360,61
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			4 636,06
		<i>Total</i>	100,00 +			50 996,67
		<i>Beneficiul de deviz</i>	5,00 %			2 549,83
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				53 546,50 26 796,78
		2. Lucrari de montare				
5	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau	buc	176,00	2,46 2,46	432,96 432,96

1	2	3	4	5	6	7
		inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)				
6	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	146,00	9,02 9,02	1 316,92 1 316,92
7	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 1200x600x500 ИМП-6-0 (IP54) 1200x750x300mm	buc	1,00	258,11 97,17	258,11 97,17
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BP32И- 31B71250 100A	buc	1,00	118,55 63,96	118,55 63,96
9	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/10	buc	4,00	118,55 63,96	474,21 255,84
10	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29/3/B/25	buc	6,00	118,55 63,96	711,31 383,76
11	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, PH47/1P	buc	1,00	118,55 63,96	118,55 63,96
12	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 605x352x138mm, (ИПБ-36з-1 36 (IP31) 550x320x120mm	buc	1,00	179,91 97,17	179,91 97,17
13	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P 63A	buc	1,00	241,74 115,21	241,74 115,21
14	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АД12М-2р С16А 30mA	buc	7,00	118,55 63,96	829,86 447,72
15	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/10	buc	5,00	118,55 63,96	592,76 319,80
16	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 605x352x138mm, (ИПБ-36з-1 36 (IP31) 550x320x120mm	buc	1,00	179,91 97,17	179,91 97,17
17	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau	buc	1,00	241,74 115,21	241,74 115,21

1	2	3	4	5	6	7
		coloana, BH32-3P 63A				
18	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AД12М-2р C16A 30mA	buc	6,00	118,55 63,96	711,31 383,76
19	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/10	buc	3,00	118,55 63,96	355,66 191,88
20	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 605x352x138mm, (ЩРБ-36з-1 36 (IP31) 550x320x120mm	buc	1,00	179,91 97,17	179,91 97,17
21	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P 63A	buc	1,00	241,74 115,21	241,74 115,21
22	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AД12М-2р C16A 30mA	buc	5,00	118,55 63,96	592,76 319,80
23	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 605x352x138mm, (ЩРБ-36з-1 36 (IP31) 550x320x120mm	buc	1,00	179,91 97,17	179,91 97,17
24	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P 63A	buc	1,00	241,74 115,21	241,74 115,21
25	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C/16	buc	8,00	118,55 63,96	948,42 511,68
26	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 605x352x138mm, (ЩРБ-36з-1 36 (IP31) 550x320x120mm	buc	1,00	179,91 97,17	179,91 97,17
27	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P 63A	buc	1,00	241,74 115,21	241,74 115,21
28	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C/16	buc	5,00	118,55 63,96	592,76 319,80
29	08-03-593-6	Corp de iluminat Led 1x18W	100 buc	0,24	6 155,48	1 477,32

1	2	3	4	5	6	7
		IP54 (LSP-1x18)			3 620,30	868,87
30	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete: cu inscriptielesire Led 1x18W IP54 (CCA1001)	100 buc	0,18	5 227,01 4 026,20	940,86 724,72
31	08-03-594-10	Corp de iluminat ЛПО LED, 2x18W IP31	100 buc	1,06	22 259,60 11 111,00	23 595,18 11 777,66
32	08-03-594-10	Corp de iluminat ЛПО LED, 2x18W IP31	100 buc	0,15	22 244,91 11 111,00	3 336,74 1 666,65
33	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	9,00	1 696,57 975,80	15 269,08 8 782,20
34	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	8,60	1 696,70 975,80	14 591,60 8 391,88
35	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 32 mm	100 m	0,30	2 434,28 1 410,40	730,28 423,12
36	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,10	2 434,28 1 410,40	243,43 141,04
37	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm ²	100 m	0,10	730,98 598,60	73,10 59,86
38	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	17,90	319,85 276,34	5 725,31 4 946,49
39	Pret de piata	Cablu BBГHГ-LSLTx-0.66 5x10mm ²	m	15,00	123,30 0,00	1 849,50 0,00
40	Pret de piata	Cablu BBГHГ-LSLTx-0.66 3x2.5mm ²	m	1 020,00	15,80 0,00	16 116,00 0,00
41	Pret de piata	Cablu BBГHГ-LSLTx-0.66 3x1.5mm ²	m	1 100,00	12,20 0,00	13 420,00 0,00
42	RpEE01A	Montarea interupatoarelor monopolar de 10 A, IP20; BC10- 1-0-KБ	buc	38,00	65,08 11,07	2 473,04 420,66
43	RpEE01A	Montarea interupatoarelor monopolar de 10 A, IP54;	buc	3,00	105,48	316,44

1	2	3	4	5	6	7
					11,07	33,21
44	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa In=16A IP20 PC10-3KB	100 buc	0,60	1 721,14 1 562,10	1 032,68 937,26
45		Cutie pentru priza si intrerupator KM40002	buc	41,00	3,95 0,00	161,95 0,00
46		Cutie pentru priza si intrerupator KM41001	buc	60,00	11,50 0,00	690,00 0,00
47		Sina 3L+PEN4*11	buc	5,00	22,50 0,00	112,50 0,00
48		Sina ШНИ-8x12-24У2-ж	buc	10,00	48,00 0,00	480,00 0,00
49		Din рейка (20cm)	buc	5,00	12,50 0,00	62,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			112 859,88
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			10 882,69
		<i>Cheltuieli de transport</i>	1,00 %			553,09
		<i>Total</i>	100,00 +			124 295,65
		<i>Cheltuieli de regie</i>	30,00 %			13 603,36
		<i>Total</i>	100,00 +			137 899,01
		<i>Beneficiul de deviz</i>	5,00 %			6 894,95
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				144 793,96 45 344,52
		3. Utilaj				
50		Panou de distributie ШМП-6-0 (IP54) 1200x750x300mm	buc	1,00	4 211,00 0,00	4 211,00 0,00
51		Panou de distributie ШРВ-36з-1 36 (IP31) 550x320x120mm	buc	1,00	761,00 0,00	761,00 0,00
52		Panou de distributie ШРВ-24з-1 36 (IP31) 405x320x120mm	buc	1,00	485,00 0,00	485,00 0,00
53		Panou de distributie ШРВ-18з-1 36 (IP31) 275x450x120mm	buc	3,00	383,00 0,00	1 149,00 0,00
54		Automat BP32И-31В71250 100А	buc	1,00	440,00 0,00	440,00 0,00
55		Automat BA47-29/1/B/10	buc	12,00	29,30 0,00	351,60 0,00
56		Automat BA 47-29/3/B/25	buc	6,00	83,20 0,00	499,20 0,00
57		Automat PH47/1P	buc	1,00	325,00 0,00	325,00 0,00
58		Automat BH32-3P-63A	buc	5,00	81,50	407,50

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
59		Automat AД12M-2p C16A 30mA	buc	18,00	215,80	3 884,40
					0,00	0,00
60		Automat BA47-29/1/C/16	buc	13,00	29,50	383,50
					0,00	0,00
61		Lampa LED 18W 600mm	buc	580,00	115,00	66 700,00
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			79 597,20
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			955,17
		Total Utilaj Inclusiv salariu				80 552,37

		Total	lei	278 892,83
		TVA	20,00 %	55 778,57
				334 671,39
		Total deviz: Inclusiv salariu		72 141,30

Întocmit

S.R.L “Master-Construct”

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Renovarea grădiniței de copii
"Ghiocel" sat. Răzeni raionul
Ialoveni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-4
Sistemul electric interior**

Valoarea de deviz 334 671,39 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-4:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	1 052,214	41,00	43 140,77
2.	7122050013400	Zidar	h-om	257,94	41,00	10 575,54
3.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	233,75	41,00	9 583,75
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	215,64	41,00	8 841,24
		Total manopera				72 141,30

Materiale:

1.	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,0007	45 000,00	31,50
2.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0019	3 100,00	5,89
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0378	28 500,00	1 077,30
4.	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,6776	14 300,00	9 689,68
5.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0109	4 500,00	48,60
6.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	24,441	68,50	1 674,21
7.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,071	4,00	0,28
8.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	18,858	45,00	848,61
9.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	328,033	3,50	1 148,12
10.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,4976	15,00	37,46
11.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	328,033	2,50	820,08
12.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,376	65,50	24,63
13.	1019852	Vopsea	kg	6,196	72,50	449,21
14.	1111000100024-1	Intrerupator manual IP20	buc	38,38	48,50	1 861,43
15.	1111000100024-6	Intrerupator manual IP54	buc	3,03	88,50	268,15
16.	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	3,68	22,50	82,80
17.	12121212	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 5x10mm2	m	15,00	123,30	1 849,50
18.	12121212-1	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x2.5mm2	m	1 020,00	15,80	16 116,00
19.	12121212-12	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x1.5mm2	m	1 100,00	12,20	13 420,00
20.	131313131	Cutie pentru priza si intrerupator KM40002	buc	41,00	3,95	161,95
21.	131313131-1	Cutie pentru priza si intrerupator KM41001	buc	60,00	11,50	690,00
22.	131313131-1001	Automat BH32-3P-63A	buc	5,00	81,50	407,50
23.	131313131-10981	Automat АД12М-2р С16А 30mA	buc	18,00	215,80	3 884,40
24.	131313131-10986611	Lampa LED 18W 600mm	buc	580,00	115,00	66 700,00
25.	131313131-11	Sina 3L+PEN4*11	buc	5,00	22,50	112,50
26.	131313131-11031	Automat BP32И-31В71250 100А	buc	1,00	440,00	440,00
27.	131313131-11098711	Automat BA47-29/1/С/16	buc	13,00	29,50	383,50

28.	131313131-111	Sina ШНИ-8x12-24У2-ж	buc	10,00	48,00	480,00
29.	131313131-11100	Automat PH47/1P	buc	1,00	325,00	325,00
30.	131313131-1111	Din reйka (20cm)	buc	5,00	12,50	62,50
31.	131313131-11111	Panou de distributie ЦМП-6-0 (IP54)1200x750x300mm	buc	1,00	4 211,00	4 211,00
32.	131313131-111111	Panou de distributie ЦРВ-36з-1 36 (IP31)550x320x120mm	buc	1,00	761,00	761,00
33.	131313131-111131	Panou de distributie ЦРВ-24з-1 36 (IP31)405x320x120mm	buc	1,00	485,00	485,00
34.	131313131-11231	Panou de distributie ЦРВ-18з-1 36 (IP31)275x450x120mm	buc	3,00	383,00	1 149,00
35.	131313131-113411	Automat BA47-29/1/B/10	buc	12,00	29,30	351,60
36.	131313131-1187	Automat BA 47-29/3/B/25	buc	6,00	83,20	499,20
37.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,954	395,80	377,59
38.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,205	4,00	0,82
39.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,066	24 500,00	1 617,00
40.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3 073,93	3,10	9 529,18
41.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	41,00	4,85	198,85
42.	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,006	3 500,00	21,35
43.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	18,27	18,00	328,86
44.	5009030	Flanse	10 buc	18,00	4,00	72,00
45.	5009031	Scoabe	10 buc	120,60	3,50	422,10
46.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	6,0696	25,00	151,74
47.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	14,40	4,00	57,60
48.	5009061	Fisa de izolatie	buc	604,80	0,30	181,44
49.	5009062	Papuci de cablu	buc	326,60	0,80	261,28
50.	5009070	Racordari	10 buc	32,40	2,50	81,00
51.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	56,00	1,50	84,00
52.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	145,20	4,20	609,84
53.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0641	50,00	3,21
54.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,2448	35,00	8,57
55.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,90	35,00	31,50
56.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,48	35,00	51,80
57.	5009619	Ate de cusut	kg	0,061	4,00	0,24
58.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,121	55,00	6,66
59.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0039	45 000,00	175,50
60.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,351	25,00	8,78
61.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	4,5684	65,00	296,95
		Total materiale de constructii				145 135,46

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	5,1231	380,00	1 946,78
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	369,409	12,50	4 617,61
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	67,1118	15,00	1 006,68
4.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	1,41	35,00	49,35
5.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	1,41	45,00	63,45
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	36,81	12,50	460,13
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	27,54	85,00	2 340,90

8.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	8,384	35,00	293,44
9.	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,3189	35,00	46,16
10.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	87,968	35,00	3 078,88
11.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	5,1231	215,50	1 104,03
		Total utilaje de constructii				15 007,40

Total	lei	278 892,83
TVA	20,00 %	55 778,57

Total deviz: **334 671,39**

Întocmit

S.R.L. “Master-Construct”
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect? Renovarea grădiniței de copii "Ghiocel"
sat. Răzeni raionul Ialoveni**

**Investitor: Primăria com. Răzeni, r-nul
Ialoveni**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 50x45 cmp	m			4,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	41,00	4,10
2	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			17,01
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	41,00	5,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,10	5,27
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	395,80	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	85,00	1,27
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,50	0,25
3	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			25,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	41,00	1,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	41,00	23,78
4	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			8,36
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	41,00	2,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,00	3,28
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	3,10	0,68
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	395,80	0,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	18,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	85,00	0,85
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,50	0,19
		2. Lucrari de montare				
5	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	41,00	2,46
6	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			9,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	41,00	9,02
7	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime si adincime, mm, pina la 1200x600x500 IIIIMI-6-0 (IP54) 1200x750x300mm	buc			258,11
	1	Muncitor	h-om	2,3700	41,00	97,17
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,2000	68,50	13,70
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	45,00	4,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	72,50	2,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1700	380,00	64,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,9200	15,00	13,80
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,3100	35,00	10,85
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,3100	45,00	13,95
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1700	215,50	36,63
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BP32II-	buc			118,55

1	2	3	4	5	6	7
		31B71250 100A				63,96
	1	Muncitor	h-om	1,5600	41,00	63,96
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	68,50	4,79
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	4,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	45,00	2,21
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	3,50	4,27
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	15,00	0,21
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,50	3,05
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	65,50	0,39
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	72,50	2,61
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	24 500,00	24,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,80	4,88
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "III C-50"	buc	1,0000	1,50	1,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	35,00	0,70
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	4,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	25,00	0,15
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC 3111", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	65,00	0,78
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	380,00	0,76
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	15,00	1,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	35,00	1,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	215,50	0,43
9	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/10	buc			118,55 63,96
	1	Muncitor	h-om	1,5600	41,00	63,96
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	68,50	4,79
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	4,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	45,00	2,21
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	3,50	4,27
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	15,00	0,21
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,50	3,05
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	65,50	0,39
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	72,50	2,61
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	24 500,00	24,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,80	4,88
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "III C-50"	buc	1,0000	1,50	1,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	35,00	0,70
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	4,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	25,00	0,15
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC 3111", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	65,00	0,78
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	380,00	0,76
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	15,00	1,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	35,00	1,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	215,50	0,43
10	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29/3/B/25	buc			118,55 63,96
	1	Muncitor	h-om	1,5600	41,00	63,96
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	68,50	4,79
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	4,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	45,00	2,21
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	3,50	4,27
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	15,00	0,21
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,50	3,05
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	65,50	0,39
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	72,50	2,61
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	24 500,00	24,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,80	4,88
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "III C-50"	buc	1,0000	1,50	1,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	35,00	0,70
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	4,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	25,00	0,15
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC 3111", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	65,00	0,78
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	380,00	0,76

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	15,00	1,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	35,00	1,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	215,50	0,43
11	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, PH47/1P	buc			118,55 63,96
	1	Muncitor	h-om	1,5600	41,00	63,96
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	68,50	4,79
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	4,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	45,00	2,21
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	3,50	4,27
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	15,00	0,21
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,50	3,05
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	65,50	0,39
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	72,50	2,61
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	24 500,00	24,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,80	4,88
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	1,50	1,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	35,00	0,70
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	4,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	25,00	0,15
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	65,00	0,78
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	380,00	0,76
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	15,00	1,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	35,00	1,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	215,50	0,43
12	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 605x352x138mm, (ИПБ-363-1 36 (IP31) 550x320x120mm	buc			179,91 97,17
	1	Muncitor	h-om	2,3700	41,00	97,17
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	68,50	6,85
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	45,00	4,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	72,50	1,45
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	380,00	26,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	15,00	10,65
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	35,00	7,70
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	45,00	9,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	215,50	15,09
13	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P 63A	buc			241,74 115,21
	1	Muncitor	h-om	2,8100	41,00	115,21
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	68,50	4,79
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	4,00	0,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	45,00	20,48
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	3,50	4,27
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	15,00	0,21
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,50	3,05
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	65,50	0,92
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	72,50	3,33
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	24 500,00	73,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	0,80	2,48
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	1,50	1,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	35,00	0,70
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	4,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	25,00	0,23
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	65,00	2,34
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	380,00	3,42
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	15,00	1,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	35,00	1,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	215,50	1,94
14	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe	buc			118,55

1	2	3	4	5	6	7
		constructii pe perete sau coloana, АД12М-2р С16А 30mA				63,96
	1	Muncitor	h-om	1,5600	41,00	63,96
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	68,50	4,79
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	4,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	45,00	2,21
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	3,50	4,27
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	15,00	0,21
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,50	3,05
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	65,50	0,39
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	72,50	2,61
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	24 500,00	24,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,80	4,88
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	1,50	1,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	35,00	0,70
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	4,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	25,00	0,15
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	65,00	0,78
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	380,00	0,76
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	15,00	1,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	35,00	1,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	215,50	0,43
15	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/10	buc			118,55 63,96
	1	Muncitor	h-om	1,5600	41,00	63,96
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	68,50	4,79
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	4,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	45,00	2,21
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	3,50	4,27
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	15,00	0,21
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,50	3,05
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	65,50	0,39
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	72,50	2,61
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	24 500,00	24,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,80	4,88
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	1,50	1,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	35,00	0,70
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	4,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	25,00	0,15
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	65,00	0,78
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	380,00	0,76
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	15,00	1,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	35,00	1,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	215,50	0,43
16	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 605x352x138mm, (ИПБ-363-1 36 (IP31) 550x320x120mm	buc			179,91 97,17
	1	Muncitor	h-om	2,3700	41,00	97,17
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	68,50	6,85
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	45,00	4,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	72,50	1,45
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	380,00	26,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	15,00	10,65
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	35,00	7,70
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	45,00	9,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	215,50	15,09
17	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P 63A	buc			241,74 115,21
	1	Muncitor	h-om	2,8100	41,00	115,21
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	68,50	4,79

1	2	3	4	5	6	7
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	4,00	0,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	45,00	20,48
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	3,50	4,27
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	15,00	0,21
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,50	3,05
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	65,50	0,92
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	72,50	3,33
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	24 500,00	73,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	0,80	2,48
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	1,50	1,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	35,00	0,70
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	4,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	25,00	0,23
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	65,00	2,34
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	380,00	3,42
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	15,00	1,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	35,00	1,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	215,50	1,94
18	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, A/12M-2p C16A 30mA	buc			118,55 63,96
	1	Muncitor	h-om	1,5600	41,00	63,96
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	68,50	4,79
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	4,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	45,00	2,21
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	3,50	4,27
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	15,00	0,21
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,50	3,05
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	65,50	0,39
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	72,50	2,61
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	24 500,00	24,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,80	4,88
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	1,50	1,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	35,00	0,70
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	4,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	25,00	0,15
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	65,00	0,78
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	380,00	0,76
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	15,00	1,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	35,00	1,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	215,50	0,43
19	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/10	buc			118,55 63,96
	1	Muncitor	h-om	1,5600	41,00	63,96
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	68,50	4,79
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	4,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	45,00	2,21
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	3,50	4,27
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	15,00	0,21
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,50	3,05
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	65,50	0,39
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	72,50	2,61
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	24 500,00	24,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,80	4,88
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	1,50	1,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	35,00	0,70
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	4,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	25,00	0,15
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	65,00	0,78
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	380,00	0,76
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	15,00	1,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	35,00	1,40

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	215,50	0,43
20	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 605x352x138mm, (ИПБ-363-1 36 (IP31) 550x320x120mm	buc			179,91 97,17
	1	Muncitor	h-om	2,3700	41,00	97,17
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	68,50	6,85
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	45,00	4,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	72,50	1,45
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	380,00	26,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	15,00	10,65
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	35,00	7,70
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	45,00	9,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	215,50	15,09
21	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P 63A	buc			241,74 115,21
	1	Muncitor	h-om	2,8100	41,00	115,21
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	68,50	4,79
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	4,00	0,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	45,00	20,48
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	3,50	4,27
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	15,00	0,21
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,50	3,05
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	65,50	0,92
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	72,50	3,33
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	24 500,00	73,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	0,80	2,48
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	1,50	1,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	35,00	0,70
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	4,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	25,00	0,23
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	65,00	2,34
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	380,00	3,42
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	15,00	1,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	35,00	1,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	215,50	1,94
22	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АД12М-2р С16А 30mA	buc			118,55 63,96
	1	Muncitor	h-om	1,5600	41,00	63,96
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	68,50	4,79
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	4,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	45,00	2,21
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	3,50	4,27
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	15,00	0,21
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,50	3,05
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	65,50	0,39
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	72,50	2,61
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	24 500,00	24,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,80	4,88
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	1,50	1,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	35,00	0,70
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	4,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	25,00	0,15
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	65,00	0,78
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	380,00	0,76
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	15,00	1,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	35,00	1,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	215,50	0,43
23	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 605x352x138mm, (ИПБ-363-1 36 (IP31) 550x320x120mm	buc			179,91 97,17

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	2,3700	41,00	97,17
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	68,50	6,85
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	45,00	4,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	72,50	1,45
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	380,00	26,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	15,00	10,65
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	35,00	7,70
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	45,00	9,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	215,50	15,09
24	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P 63A	buc			241,74 115,21
	1	Muncitor	h-om	2,8100	41,00	115,21
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	68,50	4,79
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	4,00	0,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	45,00	20,48
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	3,50	4,27
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	15,00	0,21
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,50	3,05
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	65,50	0,92
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	72,50	3,33
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	24 500,00	73,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	0,80	2,48
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "III-C-50"	buc	1,0000	1,50	1,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	35,00	0,70
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	4,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	25,00	0,23
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC311J", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	65,00	2,34
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	380,00	3,42
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	15,00	1,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	35,00	1,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	215,50	1,94
25	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C/16	buc			118,55 63,96
	1	Muncitor	h-om	1,5600	41,00	63,96
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	68,50	4,79
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	4,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	45,00	2,21
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	3,50	4,27
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	15,00	0,21
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,50	3,05
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	65,50	0,39
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	72,50	2,61
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	24 500,00	24,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,80	4,88
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "III-C-50"	buc	1,0000	1,50	1,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	35,00	0,70
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	4,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	25,00	0,15
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC311J", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	65,00	0,78
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	380,00	0,76
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	15,00	1,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	35,00	1,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	215,50	0,43
26	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 605x352x138mm, (IIPB-363-1 36 (IP31) 550x320x120mm	buc			179,91 97,17
	1	Muncitor	h-om	2,3700	41,00	97,17
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	68,50	6,85
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	45,00	4,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	72,50	1,45
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut	0,0700	380,00	26,60

1	2	3	4	5	6	7
		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	15,00	10,65
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	35,00	7,70
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	45,00	9,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	215,50	15,09
27	08-03-525-2	Înteruptor sau comutator de pachet in envelopis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P 63A	buc			241,74 115,21
	1	Muncitor	h-om	2,8100	41,00	115,21
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	68,50	4,79
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	4,00	0,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	45,00	20,48
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	3,50	4,27
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	15,00	0,21
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,50	3,05
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	65,50	0,92
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	72,50	3,33
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	24 500,00	73,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	0,80	2,48
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	1,50	1,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	35,00	0,70
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	4,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	25,00	0,23
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	65,00	2,34
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	380,00	3,42
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	15,00	1,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	35,00	1,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	215,50	1,94
28	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C/16	buc			118,55 63,96
	1	Muncitor	h-om	1,5600	41,00	63,96
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	68,50	4,79
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	4,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	45,00	2,21
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	3,50	4,27
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	15,00	0,21
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,50	3,05
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	65,50	0,39
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	72,50	2,61
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	24 500,00	24,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,80	4,88
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	1,50	1,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	35,00	0,70
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	4,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	25,00	0,15
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	65,00	0,78
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	380,00	0,76
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	15,00	1,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	35,00	1,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	215,50	0,43
29	08-03-593-6	Corp de iluminat Led 1x18W IP54 (LSP-1x18)	100 buc			6 155,48 3 620,30
	1	Muncitor	h-om	88,3000	41,00	3 620,30
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,00306	45 000,00	131,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	15,00	61,20
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	25,00	51,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	35,00	35,70
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	65,00	20,15
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	380,00	516,80

1	2	3	4	5	6	7
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	12,50	530,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	35,00	896,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	215,50	293,08
30	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete: cu inscriptiesire Led 1x18W IP54 (CCA1001)	100 buc			5 227,01 4 026,20
	1	Muncitor	h-om	98,2000	41,00	4 026,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	15,00	61,20
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,00153	45 000,00	75,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2100	65,00	13,65
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,1200	380,00	425,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,6000	15,00	384,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,1200	215,50	241,36
31	08-03-594-10	Corp de iluminat JIPO LED, 2x18W IP31	100 buc			22 259,60 11 111,00
	1	Muncitor	h-om	271,0000	41,00	11 111,00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	14 300,00	8 008,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,1000	68,50	143,85
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	45,00	468,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	3,50	53,55
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	2,50	38,25
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	72,50	217,50
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	3 500,00	17,50
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	4,20	504,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	50,00	2,65
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	55,00	5,50
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	45 000,00	135,85
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	65,00	27,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	380,00	459,80
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	12,50	741,25
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	15,00	26,70
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	35,00	38,15
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	215,50	260,75
32	08-03-594-10	Corp de iluminat JIPO LED, 2x18W IP31	100 buc			22 244,91 11 111,00
	1	Muncitor	h-om	271,0000	41,00	11 111,00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	14 300,00	8 008,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,1000	68,50	143,85
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	45,00	468,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	3,50	53,55
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	2,50	38,25
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	72,50	217,50
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	3 500,00	18,67
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	4,20	504,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	50,00	2,63
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	55,00	5,50
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	45 000,00	120,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	65,00	27,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	380,00	459,80
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	12,50	741,25
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	15,00	26,70
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	35,00	38,15
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	215,50	260,76
33	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe	100 m			1 696,57

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm				975,80
	1	Muncitor	h-om	23,8000	41,00	975,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	28 500,00	59,85
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	68,50	65,76
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	3,50	46,90
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	2,50	33,50
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	22,50	4,50
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	4,00	4,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	3,50	23,45
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,30	5,40
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	2,50	4,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	380,00	41,80
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	12,50	197,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	15,00	40,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	35,00	169,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	215,50	23,70
34	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 696,70 975,80
	1	Muncitor	h-om	23,8000	41,00	975,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	28 500,00	59,98
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	68,50	65,76
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	3,50	46,90
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	2,50	33,50
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	22,50	4,50
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	4,00	4,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	3,50	23,45
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,30	5,40
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	2,50	4,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	380,00	41,80
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	12,50	197,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	15,00	40,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	35,00	169,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	215,50	23,71
35	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 32 mm	100 m			2 434,28 1 410,40
	1	Muncitor	h-om	34,4000	41,00	1 410,40
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	28 500,00	57,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	68,50	65,76
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	3,50	46,90
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	2,50	33,50
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,4000	22,50	9,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	4,00	4,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	3,50	23,45
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,30	5,40
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	2,50	4,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	380,00	125,40
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,5000	12,50	293,75
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	15,00	40,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	35,00	243,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	215,50	71,12
36	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			2 434,28 1 410,40
	1	Muncitor	h-om	34,4000	41,00	1 410,40
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	28 500,00	57,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	68,50	65,76
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	3,50	46,90
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	2,50	33,50
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,4000	22,50	9,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	4,00	4,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	3,50	23,45
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,30	5,40
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	2,50	4,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut	0,3300	380,00	125,40

1	2	3	4	5	6	7
		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,5000	12,50	293,75
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	15,00	40,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	35,00	243,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	215,50	71,11
37	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m			730,98 598,60
	1	Muncitor	h-om	14,6000	41,00	598,60
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00126	4 500,00	4,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	72,50	1,45
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	25,00	7,75
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	4,00	3,20
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,30	3,66
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	35,00	1,75
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	35,00	0,70
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4000	65,00	26,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	380,00	53,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	215,50	30,17
38	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			319,85 276,34
	1	Muncitor	h-om	6,7400	41,00	276,34
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	4 500,00	2,69
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	72,50	1,45
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	25,00	7,75
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	4,00	3,20
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,30	3,66
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	35,00	1,75
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	35,00	0,70
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	65,00	10,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	380,00	7,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	215,50	4,31
39	Pret de piata	Cablu BBГHГ-LSLTx-0.66 5x10mm2	m			123,30 0,00
	12121212	Cablu BBГHГ-LSLTx-0.66 5x10mm2	m	1,0000	123,30	123,30
40	Pret de piata	Cablu BBГHГ-LSLTx-0.66 3x2.5mm2	m			15,80 0,00
	12121212-1	Cablu BBГHГ-LSLTx-0.66 3x2.5mm2	m	1,0000	15,80	15,80
41	Pret de piata	Cablu BBГHГ-LSLTx-0.66 3x1.5mm2	m			12,20 0,00
	12121212-12	Cablu BBГHГ-LSLTx-0.66 3x1.5mm2	m	1,0000	12,20	12,20
42	RpEE01A	Montarea interupatoarelor monopolar de 10 A, IP20; BC10-1-0-KB	buc			65,08 11,07
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	41,00	11,07
	1111000100024-1	Intrerupator manual IP20	buc	1,0100	48,50	48,98
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,85	4,85
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	4,00	0,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,10	0,15
43	RpEE01A	Montarea interupatoarelor monopolar de 10 A, IP54;	buc			105,48 11,07
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	41,00	11,07
	1111000100024-6	Intrerupator manual IP54	buc	1,0100	88,50	89,39
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,85	4,85
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	4,00	0,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,10	0,15
44	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa In=16A IP20 PC10-3KB	100 buc			1 721,14 1 562,10
	1	Muncitor	h-om	38,1000	41,00	1 562,10
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	3 100,00	9,82

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	45,00	67,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,30	30,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	65,00	27,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	380,00	15,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	215,50	8,62
45		Cutie pentru priza si intrerupator KM40002	buc			3,95
						0,00
	131313131	Cutie pentru priza si intrerupator KM40002	buc	1,0000	3,95	3,95
46		Cutie pentru priza si intrerupator KM41001	buc			11,50
						0,00
	131313131-1	Cutie pentru priza si intrerupator KM41001	buc	1,0000	11,50	11,50
47		Sina 3L+PEN4*11	buc			22,50
						0,00
	131313131-11	Sina 3L+PEN4*11	buc	1,0000	22,50	22,50
48		Sina ШНН-8x12-24У2-ж	buc			48,00
						0,00
	131313131-111	Sina ШНН-8x12-24У2-ж	buc	1,0000	48,00	48,00
49		Din рейка (20cm)	buc			12,50
						0,00
	131313131-1111	Din рейка (20cm)	buc	1,0000	12,50	12,50
		3. Utilaj				
50		Panou de distributie ЩМП-6-0 (IP54) 1200x750x300mm	buc			4 211,00
						0,00
	131313131-11111	Panou de distributie ЩМП-6-0 (IP54)1200x750x300mm	buc	1,0000	4 211,00	4 211,00
51		Panou de distributie ЩРВ-36з-1 36 (IP31) 550x320x120mm	buc			761,00
						0,00
	131313131-111111	Panou de distributie ЩРВ-36з-1 36 (IP31)550x320x120mm	buc	1,0000	761,00	761,00
52		Panou de distributie ЩРВ-24з-1 36 (IP31) 405x320x120mm	buc			485,00
						0,00
	131313131-111131	Panou de distributie ЩРВ-24з-1 36 (IP31)405x320x120mm	buc	1,0000	485,00	485,00
53		Panou de distributie ЩРВ-18з-1 36 (IP31) 275x450x120mm	buc			383,00
						0,00
	131313131-11231	Panou de distributie ЩРВ-18з-1 36 (IP31)275x450x120mm	buc	1,0000	383,00	383,00
54		Automat БР32И-31В71250 100А	buc			440,00
						0,00
	131313131-11031	Automat БР32И-31В71250 100А	buc	1,0000	440,00	440,00
55		Automat BA47-29/1/В/10	buc			29,30
						0,00
	131313131-113411	Automat BA47-29/1/В/10	buc	1,0000	29,30	29,30
56		Automat BA 47-29/3/В/25	buc			83,20
						0,00
	131313131-1187	Automat BA 47-29/3/В/25	buc	1,0000	83,20	83,20
57		Automat PH47/1P	buc			325,00
						0,00
	131313131-11100	Automat PH47/1P	buc	1,0000	325,00	325,00
58		Automat BH32-3P-63A	buc			81,50
						0,00
	131313131-1001	Automat BH32-3P-63A	buc	1,0000	81,50	81,50
59		Automat АД12М-2р С16А 30mA	buc			215,80

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	131313131-10981	Automat AȚ12M-2p C16A 30mA	buc	1,0000	215,80	215,80
60		Automat BA47-29/1/C/16	buc			29,50
						0,00
	131313131-11098711	Automat BA47-29/1/C/16	buc	1,0000	29,50	29,50
61		Lampa LED 18W 600mm	buc			115,00
						0,00
	131313131-10986611	Lampa LED 18W 600mm	buc	1,0000	115,00	115,00

APROBAT:

Întocmit
S.R.L. “Master-Construct”
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primăria com. Răzeni, r-nul Ialoveni
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Renovarea grădiniței de copii
"Ghiocel" sat. Răzeni raionul
Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-2
Rețelele de apă și canalizare

Valoarea de deviz 233 175,78 lei

3

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Grupa I				
		1.1. Rețelele de apa si canalizare				
1	SA14A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 15 mm	m	9,00	61,13 12,30	550,17 110,70
2	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	9,00	66,88 12,71	601,88 114,39
3	AcA52A	Teava din polietilena, Tava de protectie PVC d=40 mm	m	0,80	54,39 2,21	43,51 1,77
4	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	1,00	120,51 9,84	120,51 9,84
5	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 15 mm	buc	1,00	118,05 7,38	118,05 7,38
6	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,00	206,87 43,05	620,60 129,15
7	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc	1,00	293,29 34,03	293,29 34,03
8	SA11H	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in	m	8,00	147,85	1 182,83

1	2	3	4	5	6	7
		conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 110 mm PVC SN4			36,08	288,64
9	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4,00	54,21 10,25	216,85 41,00
10	SB13B	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 100 mm	buc	3,00	105,85 18,86	317,56 56,58
11	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 50 mm	buc	3,00	80,55 18,04	241,65 54,12
12	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti	kg	3,75	37,93 9,43	142,24 35,36
13	SC04A	Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavuar cu sifon si baterie.)	buc	3,00	1 759,72 75,85	5 279,17 227,55
14	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,00	206,87 43,05	620,60 129,15
15	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	3,00	3 868,70 192,70	11 606,09 578,10
16	SC05B	Chiuvea din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de beton	buc	1,00	2 076,22 59,45	2 076,22 59,45
17	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de	buc	1,00	206,87 43,05	206,87 43,05

1	2	3	4	5	6	7
		1/2"				
18	IA17A	Boilerul avind capacitatea de 30 L	buc	1,00	331,27 94,30	331,27 94,30
19	Pret de piata	Costul boilerului capacitate de 30L	buc	1,00	2 316,70 0,00	2 316,70 0,00
20	SE59A1	Distribuitoar automat de sapun lichid, montat pe perete	buc	1,00	413,19 18,45	413,19 18,45
		Total Retelele de apa si canalizare Inclusiv salariu				27 299,23 2 033,01
		Total Grupa I Inclusiv salariu				27 299,23 2 033,01
		2. Grupa II				
		2.1. Retelele de apa si canalizare				
21	SA14A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 15 mm	m	9,00	61,13 12,30	550,17 110,70
22	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	9,00	66,88 12,71	601,88 114,39
23	AcA52A	Teava din polietilena, Tava de protectie PVC d=40 mm	m	0,80	54,39 2,21	43,51 1,77
24	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	1,00	120,51 9,84	120,51 9,84
25	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 15 mm	buc	1,00	118,05 7,38	118,05 7,38
26	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,00	206,87 43,05	620,60 129,15
27	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc	1,00	293,29 34,03	293,29 34,03
28	SA11H	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri	m	8,00	147,85 36,08	1 182,83 288,64

1	2	3	4	5	6	7
		de locuit si social - culturale, avind diametrul de 110 mm PVC SN4				
29	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4,00	54,21 10,25	216,85 41,00
30	SB13B	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 100 mm	buc	3,00	105,85 18,86	317,56 56,58
31	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 50 mm	buc	3,00	80,55 18,04	241,65 54,12
32	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti	kg	3,75	37,93 9,43	142,24 35,36
33	SC04A	Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavuar cu sifon si baterie.)	buc	3,00	1 759,72 75,85	5 279,17 227,55
34	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,00	206,87 43,05	620,60 129,15
35	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	3,00	3 868,70 192,70	11 606,09 578,10
36	SC05B	Chiuvea din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de beton	buc	1,00	2 076,22 59,45	2 076,22 59,45
37	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	206,87 43,05	206,87 43,05

1	2	3	4	5	6	7
38	IA17A	Boilerul avind capacitatea de 30 L	buc	1,00	331,27 94,30	331,27 94,30
39	Pret de piata	Costul boilerului capacitate de 30L	buc	1,00	2 316,70 0,00	2 316,70 0,00
40	SE59A1	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete	buc	1,00	413,19 18,45	413,19 18,45
		Total Retelele de apa si canalizare Inklusiv salariu				27 299,23 2 033,01
		Total Grupa II Inklusiv salariu				27 299,23 2 033,01
		3. Grupa III				
		3.1. Retelele de apa si canalizare				
41	SA14A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 15 mm	m	9,00	61,13 12,30	550,17 110,70
42	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	9,00	66,88 12,71	601,88 114,39
43	AcA52A	Teava din polietilena, Tava de protectie PVC d=40 mm	m	0,80	54,39 2,21	43,51 1,77
44	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	1,00	120,51 9,84	120,51 9,84
45	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 15 mm	buc	1,00	118,05 7,38	118,05 7,38
46	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,00	206,87 43,05	620,60 129,15
47	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc	1,00	293,29 34,03	293,29 34,03
48	SA11H	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale,	m	8,00	147,85 36,08	1 182,83 288,64

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 110 mm PVC SN4				
49	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4,00	54,21 10,25	216,85 41,00
50	SB13B	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 100 mm	buc	3,00	105,85 18,86	317,56 56,58
51	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 50 mm	buc	3,00	80,55 18,04	241,65 54,12
52	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti	kg	3,75	37,93 9,43	142,24 35,36
53	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavuar cu sifon si baterie.)	buc	3,00	1 759,72 75,85	5 279,17 227,55
54	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,00	206,87 43,05	620,60 129,15
55	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	3,00	3 868,70 192,70	11 606,09 578,10
56	SC05B	Chiuvea din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de beton	buc	1,00	2 076,22 59,45	2 076,22 59,45
57	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	206,87 43,05	206,87 43,05
58	IA17A	Boilerul avind capacitatea de 30	buc	1,00	331,27	331,27

1	2	3	4	5	6	7
		L			94,30	94,30
59	Pret de piata	Costul boilerului capacitate de 30L	buc	1,00	2 316,70 0,00	2 316,70 0,00
60	SE59A1	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete	buc	1,00	413,19 18,45	413,19 18,45
		Total Retelele de apa si canalizare Inklusiv salariu				27 299,23 2 033,01
		Total Grupa III Inklusiv salariu				27 299,23 2 033,01
		4. Grupa IV				
		4.1. Retelele de apa si canalizare				
61	SA14A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 15 mm	m	9,00	61,13 12,30	550,17 110,70
62	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	9,00	66,88 12,71	601,88 114,39
63	AcA52A	Teava din polietilena, Tava de protectie PVC d=40 mm	m	0,80	54,39 2,21	43,51 1,77
64	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	1,00	120,51 9,84	120,51 9,84
65	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 15 mm	buc	1,00	118,05 7,38	118,05 7,38
66	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,00	206,87 43,05	620,60 129,15
67	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc	1,00	293,29 34,03	293,29 34,03
68	SA11H	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 110 mm PVC	m	8,00	147,85 36,08	1 182,83 288,64

1	2	3	4	5	6	7
		SN4				
69	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4,00	54,21 10,25	216,85 41,00
70	SB13B	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 100 mm	buc	3,00	105,85 18,86	317,56 56,58
71	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 50 mm	buc	3,00	80,55 18,04	241,65 54,12
72	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti	kg	3,75	37,93 9,43	142,24 35,36
73	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavuar cu sifon si baterie.)	buc	3,00	1 759,72 75,85	5 279,17 227,55
74	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,00	206,87 43,05	620,60 129,15
75	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	3,00	3 868,70 192,70	11 606,09 578,10
76	SC05B	Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de beton	buc	1,00	2 076,22 59,45	2 076,22 59,45
77	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	206,87 43,05	206,87 43,05
78	IA17A	Boilerul avind capacitatea de 30 L	buc	1,00	331,27	331,27

1	2	3	4	5	6	7
					94,30	94,30
79	Pret de piata	Costul boilerului capacitate de 30L	buc	1,00	2 316,70 0,00	2 316,70 0,00
80	SE59A1	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete	buc	1,00	413,19 18,45	413,19 18,45
		Total Retelele de apa si canalizare Inklusiv salariu				27 299,23 2 033,01
		Total Grupa IV Inklusiv salariu				27 299,23 2 033,01
		5. Grupa V				
		5.1. Retelele de apa si canalizare				
81	SA14A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 15 mm	m	9,00	61,13 12,30	550,17 110,70
82	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	9,00	66,88 12,71	601,88 114,39
83	AcA52A	Teava din polietilena, Tava de protectie PVC d=40 mm	m	0,80	54,39 2,21	43,51 1,77
84	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	1,00	120,51 9,84	120,51 9,84
85	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 15 mm	buc	1,00	118,05 7,38	118,05 7,38
86	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,00	206,87 43,05	620,60 129,15
87	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc	1,00	293,29 34,03	293,29 34,03
88	SA11H	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 110 mm PVC SN4	m	8,00	147,85 36,08	1 182,83 288,64

1	2	3	4	5	6	7
89	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4,00	54,21 10,25	216,85 41,00
90	SB13B	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 100 mm	buc	3,00	105,85 18,86	317,56 56,58
91	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 50 mm	buc	3,00	80,55 18,04	241,65 54,12
92	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti	kg	3,75	37,93 9,43	142,24 35,36
93	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavuar cu sifon si baterie.)	buc	3,00	1 759,72 75,85	5 279,17 227,55
94	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,00	206,87 43,05	620,60 129,15
95	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	3,00	3 868,70 192,70	11 606,09 578,10
96	SC05B	Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de beton	buc	1,00	2 076,22 59,45	2 076,22 59,45
97	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	206,87 43,05	206,87 43,05
98	IA17A	Boilerul avind capacitatea de 30 L	buc	1,00	331,27 94,30	331,27 94,30

1	2	3	4	5	6	7
99	Pret de piata	Costul boilerului capacitate de 30L	buc	1,00	2 316,70 0,00	2 316,70 0,00
100	SE59A1	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete	buc	1,00	413,19 18,45	413,19 18,45
		Total Retelele de apa si canalizare Inclusiv salariu				27 299,23 2 033,01
		Total Grupa V Inclusiv salariu				27 299,23 2 033,01
		6. Grupa VI				
		6.1. Retelele de apa si canalizare				
101	SA14A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 15 mm	m	9,00	61,13 12,30	550,17 110,70
102	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	9,00	66,88 12,71	601,88 114,39
103	AcA52A	Teava din polietilena, Tava de protectie PVC d=40 mm	m	0,80	54,39 2,21	43,51 1,77
104	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	1,00	120,51 9,84	120,51 9,84
105	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 15 mm	buc	1,00	118,05 7,38	118,05 7,38
106	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,00	206,87 43,05	620,60 129,15
107	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc	1,00	293,29 34,03	293,29 34,03
108	SA11H	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 110 mm PVC SN4	m	8,00	147,85 36,08	1 182,83 288,64

1	2	3	4	5	6	7
109	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4,00	54,21 10,25	216,85 41,00
110	SB13B	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 100 mm	buc	3,00	105,85 18,86	317,56 56,58
111	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 50 mm	buc	3,00	80,55 18,04	241,65 54,12
112	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti	kg	3,75	37,93 9,43	142,24 35,36
113	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavuar cu sifon si baterie.)	buc	3,00	1 759,72 75,85	5 279,17 227,55
114	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,00	206,87 43,05	620,60 129,15
115	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	3,00	3 868,70 192,70	11 606,09 578,10
116	SC05B	Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de beton	buc	1,00	2 076,22 59,45	2 076,22 59,45
117	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	206,87 43,05	206,87 43,05
118	IA17A	Boilerul avind capacitatea de 30 L	buc	1,00	331,27 94,30	331,27 94,30
119	Pret de	Costul boilerului capacitate de	buc	1,00	2 316,70	2 316,70

1	2	3	4	5	6	7
	piata	30L			0,00	0,00
120	SE59A1	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete	buc	1,00	413,19 18,45	413,19 18,45
		Total Retelele de apa si canalizare Inclusiv salariu				27 299,23 2 033,01
		Total Grupa VI Inclusiv salariu				27 299,23 2 033,01

		Total	lei	163 795,36
		Asigurarea sociala	24,00 %	2 927,54
		Cheltuieli de transport	1,00 %	1 513,60
		Total	100,00 +	168 236,49
		Cheltuieli de regie	10,00 %	16 823,65
		Total	100,00 +	185 060,14
		Beneficiul de deviz	5,00 %	9 253,01
		Total	100,00 +	194 313,15
		TVA	20,00 %	38 862,63
		Total deviz: Inclusiv salariu		233 175,78 12 198,08

Întocmit

S.R.L. "Master-Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Renovarea grădiniței de copii
"Ghiocel" sat. Răzeni raionul
Ialoveni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2
Rețelele de apă și canalizare**

Valoarea de deviz 233 175,78 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

Manopera :

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	278,28	41,00	11 409,48
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	18,975	41,00	777,98
3.	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1728	41,00	7,08
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0864	41,00	3,54
		Total manopera				12 198,08

Materiale:

1.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,18	4,00	0,72
2.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,252	21,50	5,42
3.	2051142950700	Dibluri	buc	12,24	0,50	6,12
4.	20511429507160	Dibluri metalice	buc	12,24	0,50	6,12
5.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	2,9772	4,00	11,91
6.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,36	35,00	12,60
7.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,096	35,00	3,36
8.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,216	35,00	7,56
9.	25132066215001	Banda de avertizare	m	5,184	2,50	12,96
10.	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	2,04	15,00	30,60
11.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	18,90	66,80	1 262,52
12.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	42,21	52,50	2 216,03
13.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	18,90	85,50	1 615,95
14.	2521216700540	Teava din PVC D110 SN4	m	50,184	88,50	4 441,28
15.	25212167100011-345	Teava polietilena d=40 mm	m	4,8144	38,50	185,35
16.	2521216717050	Teava din material plastic	m	11,016	32,50	358,02
17.	2521216717050-1	Teava din material plastic d15mm	m	55,08	21,50	1 184,22
18.	2521216717050-2	Teava din material plastic d20mm	m	55,08	26,50	1 459,62
19.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	24,72	42,50	1 050,60
20.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	22,536	32,50	732,42
21.	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	6,06	66,80	404,81
22.	2523156712430	Cot din PVC tip greu (G)	buc	2,952	45,50	134,32
23.	2523156713500	Mufa din PVC tip greu (G)	buc	4,428	35,80	158,52
24.	2523156714030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	2,46	60,00	147,60
25.	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	7,38	65,50	483,39
26.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	4,32	4,00	17,28
27.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	21,60	5,00	108,00
28.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	22,68	6,00	136,08
29.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	2,16	5,00	10,80
30.	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	37,80	12,50	472,50
31.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	108,00	23,50	2 538,00
32.	2523156721037-1	Cot, mufa, reductie din material plastic pentru canalizare D110	buc	18,90	68,50	1 294,65

33.	2523156721037-2	Cot, mufa, reductie din material plastic pentru canalizare D50	buc	18,90	45,80	865,62
34.	2622102438000	Lavoar	buc	18,5436	1 385,50	25 692,16
35.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	19,089	1 855,00	35 410,10
36.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	18,90	685,00	12 946,50
37.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,693	2,30	1,59
38.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	22,50	28,50	641,25
39.	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	18,00	36,80	662,40
40.	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	18,00	3,50	63,00
41.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	18,90	115,80	2 188,62
42.	2875114200020	Chiuvea	buc	6,06	1 788,00	10 835,28
43.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	18,90	95,80	1 810,62
44.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	18,36	66,50	1 220,94
45.	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata	buc	6,30	245,80	1 548,54
46.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	24,42	122,50	2 991,45
47.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	36,72	21,50	789,48
48.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	18,90	225,00	4 252,50
49.	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	12,00	48,50	582,00
50.	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	12,24	108,50	1 328,04
51.	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	42,21	110,50	4 664,20
52.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	18,90	185,50	3 505,95
53.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	18,90	135,50	2 560,95
54.	2924127356800-5678	Distribuitor automat de sapun lichid, montat peperete	buc	6,12	385,00	2 356,20
55.	3220137315778	Decapant	kg	1,3595	24,00	32,63
56.	3346735679	Costul boilerului capacitate de 30L	buc	6,00	2 316,70	13 900,20
		Total materiale de construcții				151 359,55

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	3,2886	35,00	115,10
2.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,192	56,00	10,75
3.	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,60	12,50	7,50
4.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,80	35,00	63,00
5.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,192	215,50	41,38
		Total utilaje de construcții				237,73

Total	lei	163 795,36
Asigurarea sociala	24,00 %	2 927,54
Cheltuieli de transport	1,00 %	1 513,60
Total	100,00 +	168 236,49
Cheltuieli de regie	10,00 %	16 823,65
Total	100,00 +	185 060,14
Beneficiul de deviz	5,00 %	9 253,01
Total	100,00 +	194 313,15
TVA	20,00 %	38 862,63

Total deviz:

233 175,78

Întocmit

S.R.L. "Master-Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect: Renovarea grădiniței de copii "Ghiocel"
sat. Răzeni raionul Ialoveni

Investitor: Primăria com. Răzeni, r-nul
Ialoveni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Grupa I				
		1.1. Retelele de apa si canalizare				
1	SA14A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 15 mm	m			61,13 12,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	41,00	12,30
	2521216717050-1	Teava din material plastic d15mm	m	1,0200	21,50	21,93
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,2000	5,00	1,00
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,2100	6,00	1,26
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	4,00	0,16
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	23,50	23,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	4,00	0,08
	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	24,00	0,12
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	35,00	0,07
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0203	35,00	0,71
2	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			66,88 12,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	41,00	12,71
	2521216717050-2	Teava din material plastic d20mm	m	1,0200	26,50	27,03
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,2000	5,00	1,00
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,2100	6,00	1,26
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,0400	5,00	0,20
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	4,00	0,16
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	23,50	23,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	4,00	0,08
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	24,00	0,14
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	35,00	0,07
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	35,00	0,72
3	AcA52A	Teava din polietilena, Tava de protectie PVC d=40 mm	m			54,39 2,21
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	41,00	1,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	41,00	0,74
	25212167100011-345	Teava polietilena d=40 mm	m	1,0030	38,50	38,62
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	2,50	2,70
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	215,50	8,62
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	56,00	2,24
4	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc			120,51 9,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400	41,00	9,84
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	108,50	110,67
5	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 15 mm	buc			118,05 7,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	41,00	7,38
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	108,50	110,67
6	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			206,87 43,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	41,00	43,05
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	110,50	111,05
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	52,50	52,76
7	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc			293,29

1	2	3	4	5	6	7
						34,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8300	41,00	34,03
	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata	buc	1,0000	245,80	258,09
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	2,30	0,27
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400	21,50	0,90
8	SA11H	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 110 mm PVC SN4	m			147,85
						36,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8800	41,00	36,08
	2521216700540	Teava din PVC D110 SN4	m	1,0200	88,50	92,53
	2523156712430	Cot din PVC tip greu (G)	buc	0,0600	45,50	2,80
	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	0,1500	65,50	10,07
	2523156713500	Mufa din PVC tip greu (G)	buc	0,0900	35,80	3,30
	2523156714030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	0,0500	60,00	3,08
9	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			54,21
						10,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,00	10,25
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	1,0300	42,50	43,77
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	35,00	0,14
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,00	0,05
10	SB13B	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 100 mm	buc			105,85
						18,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600	41,00	18,86
	2523156721037-1	Cot, mufa, reductie din material plastic pentru canalizare D110	buc	1,0000	68,50	71,92
	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	1,0000	12,50	13,13
	3220137315778	Decapant	kg	0,0320	24,00	0,81
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0160	4,00	0,07
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0306	35,00	1,07
11	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 50 mm	buc			80,55
						18,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400	41,00	18,04
	2523156721037-2	Cot, mufa, reductie din material plastic pentru canalizare D50	buc	1,0000	45,80	48,09
	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	1,0000	12,50	13,13
	3220137315778	Decapant	kg	0,0085	24,00	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,00	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0294	35,00	1,03
12	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti	kg			37,93
						9,43
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	41,00	9,43
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	28,50	28,50
13	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavuar cu sifon si baterie.)	buc			1 759,72
						75,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	41,00	75,85
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	1 385,50	1 427,34
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	66,50	67,83
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	122,50	124,95
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	32,50	19,89
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	21,50	43,86
14	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			206,87
						43,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	41,00	43,05
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	110,50	111,05
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	52,50	52,76
15	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			3 868,70
						192,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	41,00	192,70
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 855,00	1 967,23
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	685,00	719,25

1	2	3	4	5	6	7
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	185,50	194,78
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	135,50	142,28
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	115,80	121,59
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	32,50	34,13
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	66,80	70,14
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	95,80	100,59
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	225,00	236,25
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	85,50	89,78
16	SC05B	Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de beton	buc			2 076,22 59,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,4500	41,00	59,45
	2875114200020	Chiuveta	buc	1,0000	1 788,00	1 805,88
	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	1,0000	66,80	67,47
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	122,50	123,72
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	32,50	19,70
17	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			206,87 43,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	41,00	43,05
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	110,50	111,05
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	52,50	52,76
18	IA17A	Boilerul avind capacitatea de 30 L	buc			331,27 94,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3000	41,00	94,30
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	48,50	97,00
	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,3400	15,00	5,10
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	4,00	0,12
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	35,00	2,10
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,0000	36,80	110,40
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	3,50	10,50
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000	12,50	1,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	35,00	10,50
19	Pret de piata	Costul boilerului capacitate de 30L	buc			2 316,70 0,00
	3346735679	Costul boilerului capacitate de 30L	buc	1,0000	2 316,70	2 316,70
20	SE59A1	Distribuitoar automat de sapun lichid, montat pe perete	buc			413,19 18,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4500	41,00	18,45
	2924127356800-5678	Distribuitoar automat de sapun lichid, montat peperete	buc	1,0000	385,00	392,70
	20511429507160	Dibluri metalice	buc	2,0000	0,50	1,02
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,02
		2. Grupa II				
		2.1. Retelele de apa si canalizare				
21	SA14A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 15 mm	m			61,13 12,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	41,00	12,30
	2521216717050-1	Teava din material plastic d15mm	m	1,0200	21,50	21,93
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,2000	5,00	1,00
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,2100	6,00	1,26
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	4,00	0,16
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	23,50	23,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	4,00	0,08
	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	24,00	0,12
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	35,00	0,07
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0203	35,00	0,71
22	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			66,88 12,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	41,00	12,71
	2521216717050-2	Teava din material plastic d20mm	m	1,0200	26,50	27,03
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,2000	5,00	1,00
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,2100	6,00	1,26
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,0400	5,00	0,20
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	4,00	0,16
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	23,50	23,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	4,00	0,08
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	24,00	0,14

1	2	3	4	5	6	7
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	35,00	0,07
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	35,00	0,72
23	AcA52A	Teava din polietilena, Tava de protectie PVC d=40 mm	m			54,39
						2,21
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	41,00	1,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	41,00	0,74
	25212167100011-345	Teava polietilena d=40 mm	m	1,0030	38,50	38,62
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	2,50	2,70
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	215,50	8,62
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	56,00	2,24
24	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc			120,51
						9,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400	41,00	9,84
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	108,50	110,67
25	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 15 mm	buc			118,05
						7,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	41,00	7,38
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	108,50	110,67
26	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			206,87
						43,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	41,00	43,05
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	110,50	111,05
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	52,50	52,76
27	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc			293,29
						34,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8300	41,00	34,03
	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata	buc	1,0000	245,80	258,09
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	2,30	0,27
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400	21,50	0,90
28	SA11H	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 110 mm PVC SN4	m			147,85
						36,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8800	41,00	36,08
	2521216700540	Teava din PVC D110 SN4	m	1,0200	88,50	92,53
	2523156712430	Cot din PVC tip greu (G)	buc	0,0600	45,50	2,80
	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	0,1500	65,50	10,07
	2523156713500	Mufa din PVC tip greu (G)	buc	0,0900	35,80	3,30
	2523156714030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	0,0500	60,00	3,08
29	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			54,21
						10,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,00	10,25
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	1,0300	42,50	43,77
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	35,00	0,14
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,00	0,05
30	SB13B	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 100 mm	buc			105,85
						18,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600	41,00	18,86
	2523156721037-1	Cot, mufa, reductie din material plastic pentru canalizare D110	buc	1,0000	68,50	71,92
	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	1,0000	12,50	13,13
	3220137315778	Decapant	kg	0,0320	24,00	0,81
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0160	4,00	0,07
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0306	35,00	1,07
31	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 50 mm	buc			80,55
						18,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400	41,00	18,04
	2523156721037-2	Cot, mufa, reductie din material plastic pentru canalizare D50	buc	1,0000	45,80	48,09
	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	1,0000	12,50	13,13
	3220137315778	Decapant	kg	0,0085	24,00	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,00	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0294	35,00	1,03
32	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si	kg			37,93

1	2	3	4	5	6	7
		recipienti				9,43
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	41,00	9,43
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	28,50	28,50
33	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavuar cu sifon si baterie.)	buc			1 759,72 75,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	41,00	75,85
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	1 385,50	1 427,34
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	66,50	67,83
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	122,50	124,95
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	32,50	19,89
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	21,50	43,86
34	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			206,87 43,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	41,00	43,05
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	110,50	111,05
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	52,50	52,76
35	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			3 868,70 192,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	41,00	192,70
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 855,00	1 967,23
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	685,00	719,25
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	185,50	194,78
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	135,50	142,28
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	115,80	121,59
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	32,50	34,13
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	66,80	70,14
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	95,80	100,59
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	225,00	236,25
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	85,50	89,78
36	SC05B	Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de beton	buc			2 076,22 59,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,4500	41,00	59,45
	2875114200020	Chiuveta	buc	1,0000	1 788,00	1 805,88
	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	1,0000	66,80	67,47
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	122,50	123,72
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	32,50	19,70
37	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			206,87 43,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	41,00	43,05
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	110,50	111,05
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	52,50	52,76
38	IA17A	Boilerul avind capacitatea de 30 L	buc			331,27 94,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3000	41,00	94,30
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	48,50	97,00
	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,3400	15,00	5,10
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	4,00	0,12
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	35,00	2,10
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,0000	36,80	110,40
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	3,50	10,50
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000	12,50	1,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	35,00	10,50
39	Pret de piata	Costul boilerului capacitate de 30L	buc			2 316,70 0,00
	3346735679	Costul boilerului capacitate de 30L	buc	1,0000	2 316,70	2 316,70
40	SE59A1	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete	buc			413,19 18,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4500	41,00	18,45
	2924127356800-5678	Distribuitor automat de sapun lichid, montat peperete	buc	1,0000	385,00	392,70
	20511429507160	Dibluri metalice	buc	2,0000	0,50	1,02
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,02

1	2	3	4	5	6	7
		3. Grupa III				
		3.1. Retelele de apa si canalizare				
41	SA14A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 15 mm	m			61,13 12,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	41,00	12,30
	2521216717050-1	Teava din material plastic d15mm	m	1,0200	21,50	21,93
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,2000	5,00	1,00
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,2100	6,00	1,26
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	4,00	0,16
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	23,50	23,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	4,00	0,08
	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	24,00	0,12
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	35,00	0,07
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0203	35,00	0,71
42	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			66,88 12,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	41,00	12,71
	2521216717050-2	Teava din material plastic d20mm	m	1,0200	26,50	27,03
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,2000	5,00	1,00
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,2100	6,00	1,26
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,0400	5,00	0,20
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	4,00	0,16
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	23,50	23,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	4,00	0,08
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	24,00	0,14
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	35,00	0,07
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	35,00	0,72
43	AcA52A	Teava din polietilena, Tava de protectie PVC d=40 mm	m			54,39 2,21
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	41,00	1,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	41,00	0,74
	25212167100011-345	Teava polietilena d=40 mm	m	1,0030	38,50	38,62
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	2,50	2,70
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	215,50	8,62
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	56,00	2,24
44	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc			120,51 9,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400	41,00	9,84
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	108,50	110,67
45	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 15 mm	buc			118,05 7,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	41,00	7,38
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	108,50	110,67
46	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			206,87 43,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	41,00	43,05
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	110,50	111,05
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	52,50	52,76
47	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc			293,29 34,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8300	41,00	34,03
	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata	buc	1,0000	245,80	258,09
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	2,30	0,27
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400	21,50	0,90
48	SA11H	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 110 mm PVC SN4	m			147,85 36,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8800	41,00	36,08
	2521216700540	Teava din PVC D110 SN4	m	1,0200	88,50	92,53
	2523156712430	Cot din PVC tip greu (G)	buc	0,0600	45,50	2,80
	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	0,1500	65,50	10,07
	2523156713500	Mufa din PVC tip greu (G)	buc	0,0900	35,80	3,30
	2523156714030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	0,0500	60,00	3,08
49	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare,	m			54,21

1	2	3	4	5	6	7
		imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm				10,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,00	10,25
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	1,0300	42,50	43,77
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	35,00	0,14
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,00	0,05
50	SB13B	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 100 mm	buc			105,85
						18,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600	41,00	18,86
	2523156721037-1	Cot, mufa, reductie din material plastic pentru canalizare D110	buc	1,0000	68,50	71,92
	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	1,0000	12,50	13,13
	3220137315778	Decapant	kg	0,0320	24,00	0,81
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0160	4,00	0,07
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0306	35,00	1,07
51	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 50 mm	buc			80,55
						18,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400	41,00	18,04
	2523156721037-2	Cot, mufa, reductie din material plastic pentru canalizare D50	buc	1,0000	45,80	48,09
	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	1,0000	12,50	13,13
	3220137315778	Decapant	kg	0,0085	24,00	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,00	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0294	35,00	1,03
52	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti	kg			37,93
						9,43
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	41,00	9,43
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	28,50	28,50
53	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavuar cu sifon si baterie.)	buc			1 759,72
						75,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	41,00	75,85
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	1 385,50	1 427,34
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	66,50	67,83
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	122,50	124,95
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	32,50	19,89
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	21,50	43,86
54	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			206,87
						43,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	41,00	43,05
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	110,50	111,05
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	52,50	52,76
55	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			3 868,70
						192,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	41,00	192,70
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 855,00	1 967,23
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	685,00	719,25
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	185,50	194,78
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	135,50	142,28
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	115,80	121,59
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	32,50	34,13
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	66,80	70,14
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	95,80	100,59
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	225,00	236,25
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	85,50	89,78
56	SC05B	Chiuvea din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de beton	buc			2 076,22
						59,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,4500	41,00	59,45
	2875114200020	Chiuvea	buc	1,0000	1 788,00	1 805,88
	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	1,0000	66,80	67,47
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	122,50	123,72
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	32,50	19,70
57	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru	buc			206,87

1	2	3	4	5	6	7
		handicapati, avind diametrul de 1/2"				43,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	41,00	43,05
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	110,50	111,05
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	52,50	52,76
58	IA17A	Boilerul avind capacitatea de 30 L	buc			331,27
						94,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3000	41,00	94,30
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	48,50	97,00
	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,3400	15,00	5,10
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	4,00	0,12
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	35,00	2,10
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,0000	36,80	110,40
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	3,50	10,50
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000	12,50	1,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	35,00	10,50
59	Pret de piata	Costul boilerului capacitate de 30L	buc			2 316,70
						0,00
	3346735679	Costul boilerului capacitate de 30L	buc	1,0000	2 316,70	2 316,70
60	SE59A1	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete	buc			413,19
						18,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4500	41,00	18,45
	2924127356800-5678	Distribuitor automat de sapun lichid, montat peperete	buc	1,0000	385,00	392,70
	20511429507160	Dibluri metalice	buc	2,0000	0,50	1,02
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,02
		4. Grupa IV				
		4.1. Retelele de apa si canalizare				
61	SA14A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 15 mm	m			61,13
						12,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	41,00	12,30
	2521216717050-1	Teava din material plastic d15mm	m	1,0200	21,50	21,93
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,2000	5,00	1,00
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,2100	6,00	1,26
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	4,00	0,16
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	23,50	23,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	4,00	0,08
	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	24,00	0,12
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	35,00	0,07
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0203	35,00	0,71
62	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			66,88
						12,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	41,00	12,71
	2521216717050-2	Teava din material plastic d20mm	m	1,0200	26,50	27,03
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,2000	5,00	1,00
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,2100	6,00	1,26
	2523156719460	Reducie din material plastic	buc	0,0400	5,00	0,20
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	4,00	0,16
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	23,50	23,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	4,00	0,08
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	24,00	0,14
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	35,00	0,07
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	35,00	0,72
63	AcA52A	Teava din polietilena, Tava de protectie PVC d=40 mm	m			54,39
						2,21
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	41,00	1,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	41,00	0,74
	25212167100011-345	Teava polietilena d=40 mm	m	1,0030	38,50	38,62
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	2,50	2,70
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	215,50	8,62
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	56,00	2,24
64	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc			120,51
						9,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400	41,00	9,84
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	108,50	110,67
65	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind	buc			118,05

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 15 mm				7,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	41,00	7,38
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	108,50	110,67
66	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			206,87 43,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	41,00	43,05
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	110,50	111,05
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	52,50	52,76
67	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc			293,29 34,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8300	41,00	34,03
	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata	buc	1,0000	245,80	258,09
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	2,30	0,27
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400	21,50	0,90
68	SA11H	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 110 mm PVC SN4	m			147,85 36,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8800	41,00	36,08
	2521216700540	Teava din PVC D110 SN4	m	1,0200	88,50	92,53
	2523156712430	Cot din PVC tip greu (G)	buc	0,0600	45,50	2,80
	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	0,1500	65,50	10,07
	2523156713500	Mufa din PVC tip greu (G)	buc	0,0900	35,80	3,30
	2523156714030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	0,0500	60,00	3,08
69	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			54,21 10,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,00	10,25
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	1,0300	42,50	43,77
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	35,00	0,14
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,00	0,05
70	SB13B	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 100 mm	buc			105,85 18,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600	41,00	18,86
	2523156721037-1	Cot, mufa, reductie din material plastic pentru canalizare D110	buc	1,0000	68,50	71,92
	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	1,0000	12,50	13,13
	3220137315778	Decapant	kg	0,0320	24,00	0,81
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0160	4,00	0,07
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0306	35,00	1,07
71	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 50 mm	buc			80,55 18,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400	41,00	18,04
	2523156721037-2	Cot, mufa, reductie din material plastic pentru canalizare D50	buc	1,0000	45,80	48,09
	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	1,0000	12,50	13,13
	3220137315778	Decapant	kg	0,0085	24,00	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,00	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0294	35,00	1,03
72	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti	kg			37,93 9,43
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	41,00	9,43
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	28,50	28,50
73	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavuar cu sifon si baterie.)	buc			1 759,72 75,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	41,00	75,85
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	1 385,50	1 427,34
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	66,50	67,83
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	122,50	124,95
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	32,50	19,89
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	21,50	43,86
74	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			206,87 43,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	41,00	43,05

1	2	3	4	5	6	7
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	110,50	111,05
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	52,50	52,76
75	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			3 868,70 192,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	41,00	192,70
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 855,00	1 967,23
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	685,00	719,25
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	185,50	194,78
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	135,50	142,28
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	115,80	121,59
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	32,50	34,13
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	66,80	70,14
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	95,80	100,59
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	225,00	236,25
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	85,50	89,78
76	SC05B	Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de beton	buc			2 076,22 59,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,4500	41,00	59,45
	2875114200020	Chiuveta	buc	1,0000	1 788,00	1 805,88
	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	1,0000	66,80	67,47
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	122,50	123,72
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	32,50	19,70
77	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			206,87 43,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	41,00	43,05
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	110,50	111,05
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	52,50	52,76
78	IA17A	Boilerul avind capacitatea de 30 L	buc			331,27 94,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3000	41,00	94,30
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	48,50	97,00
	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,3400	15,00	5,10
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	4,00	0,12
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	35,00	2,10
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,0000	36,80	110,40
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	3,50	10,50
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000	12,50	1,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	35,00	10,50
79	Pret de piata	Costul boilerului capacitate de 30L	buc			2 316,70 0,00
	3346735679	Costul boilerului capacitate de 30L	buc	1,0000	2 316,70	2 316,70
80	SE59A1	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete	buc			413,19 18,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4500	41,00	18,45
	2924127356800-5678	Distribuitor automat de sapun lichid, montat peperete	buc	1,0000	385,00	392,70
	20511429507160	Dibluri metalice	buc	2,0000	0,50	1,02
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,02
		5. Grupa V				
		5.1. Retelele de apa si canalizare				
81	SA14A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 15 mm	m			61,13 12,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	41,00	12,30
	2521216717050-1	Teava din material plastic d15mm	m	1,0200	21,50	21,93
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,2000	5,00	1,00
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,2100	6,00	1,26
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	4,00	0,16
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	23,50	23,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	4,00	0,08
	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	24,00	0,12
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	35,00	0,07
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0203	35,00	0,71
82	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii	m			66,88

1	2	3	4	5	6	7
		industriale, avind diametrul de 20 mm				12,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	41,00	12,71
	2521216717050-2	Teava din material plastic d20mm	m	1,0200	26,50	27,03
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,2000	5,00	1,00
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,2100	6,00	1,26
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,0400	5,00	0,20
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	4,00	0,16
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	23,50	23,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	4,00	0,08
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	24,00	0,14
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	35,00	0,07
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	35,00	0,72
83	AcA52A	Teava din polietilena, Tava de protectie PVC d=40 mm	m			54,39
						2,21
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	41,00	1,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	41,00	0,74
	25212167100011-345	Teava polietilena d=40 mm	m	1,0030	38,50	38,62
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	2,50	2,70
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	215,50	8,62
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	56,00	2,24
84	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc			120,51
						9,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400	41,00	9,84
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	108,50	110,67
85	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 15 mm	buc			118,05
						7,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	41,00	7,38
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	108,50	110,67
86	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			206,87
						43,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	41,00	43,05
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	110,50	111,05
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	52,50	52,76
87	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc			293,29
						34,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8300	41,00	34,03
	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata	buc	1,0000	245,80	258,09
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	2,30	0,27
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400	21,50	0,90
88	SA11H	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 110 mm PVC SN4	m			147,85
						36,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8800	41,00	36,08
	2521216700540	Teava din PVC D110 SN4	m	1,0200	88,50	92,53
	2523156712430	Cot din PVC tip greu (G)	buc	0,0600	45,50	2,80
	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	0,1500	65,50	10,07
	2523156713500	Mufa din PVC tip greu (G)	buc	0,0900	35,80	3,30
	2523156714030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	0,0500	60,00	3,08
89	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			54,21
						10,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,00	10,25
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	1,0300	42,50	43,77
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	35,00	0,14
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,00	0,05
90	SB13B	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 100 mm	buc			105,85
						18,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600	41,00	18,86
	2523156721037-1	Cot, mufa, reductie din material plastic pentru canalizare D110	buc	1,0000	68,50	71,92
	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	1,0000	12,50	13,13
	3220137315778	Decapant	kg	0,0320	24,00	0,81
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0160	4,00	0,07
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0306	35,00	1,07
91	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap,	buc			80,55

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 50 mm				18,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400	41,00	18,04
	2523156721037-2	Cot, mufa, reductie din material plastic pentru canalizare D50	buc	1,0000	45,80	48,09
	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	1,0000	12,50	13,13
	3220137315778	Decapant	kg	0,0085	24,00	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,00	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0294	35,00	1,03
92	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti	kg			37,93
						9,43
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	41,00	9,43
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	28,50	28,50
93	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavuar cu sifon si baterie.)	buc			1 759,72
						75,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	41,00	75,85
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	1 385,50	1 427,34
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	66,50	67,83
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	122,50	124,95
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	32,50	19,89
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	21,50	43,86
94	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			206,87
						43,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	41,00	43,05
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	110,50	111,05
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	52,50	52,76
95	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			3 868,70
						192,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	41,00	192,70
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 855,00	1 967,23
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	685,00	719,25
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	185,50	194,78
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	135,50	142,28
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	115,80	121,59
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	32,50	34,13
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	66,80	70,14
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	95,80	100,59
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	225,00	236,25
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	85,50	89,78
96	SC05B	Chiuvea din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de beton	buc			2 076,22
						59,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,4500	41,00	59,45
	2875114200020	Chiuvea	buc	1,0000	1 788,00	1 805,88
	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	1,0000	66,80	67,47
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	122,50	123,72
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	32,50	19,70
97	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			206,87
						43,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	41,00	43,05
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	110,50	111,05
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	52,50	52,76
98	IA17A	Boilerul avind capacitatea de 30 L	buc			331,27
						94,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3000	41,00	94,30
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	48,50	97,00
	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,3400	15,00	5,10
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0300	4,00	0,12
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	35,00	2,10
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,0000	36,80	110,40
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	3,50	10,50
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000	12,50	1,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	35,00	10,50
99	Pret de piata	Costul boilerului capacitate de 30L	buc			2 316,70
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3346735679	Costul boilerului capacitate de 30L	buc	1,0000	2 316,70	2 316,70
100	SE59A1	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete	buc			413,19 18,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4500	41,00	18,45
	2924127356800-5678	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete	buc	1,0000	385,00	392,70
	20511429507160	Dibluri metalice	buc	2,0000	0,50	1,02
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,02
		6. Grupa VI				
		6.1. Retelele de apa si canalizare				
101	SA14A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 15 mm	m			61,13 12,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	41,00	12,30
	2521216717050-1	Teava din material plastic d15mm	m	1,0200	21,50	21,93
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,2000	5,00	1,00
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,2100	6,00	1,26
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	4,00	0,16
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	23,50	23,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	4,00	0,08
	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	24,00	0,12
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	35,00	0,07
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0203	35,00	0,71
102	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			66,88 12,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	41,00	12,71
	2521216717050-2	Teava din material plastic d20mm	m	1,0200	26,50	27,03
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,2000	5,00	1,00
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,2100	6,00	1,26
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,0400	5,00	0,20
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	4,00	0,16
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	23,50	23,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	4,00	0,08
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	24,00	0,14
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	35,00	0,07
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	35,00	0,72
103	AcA52A	Teava din polietilena, Tava de protectie PVC d=40 mm	m			54,39 2,21
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	41,00	1,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	41,00	0,74
	25212167100011-345	Teava polietilena d=40 mm	m	1,0030	38,50	38,62
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	2,50	2,70
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	215,50	8,62
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	56,00	2,24
104	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc			120,51 9,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400	41,00	9,84
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	108,50	110,67
105	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 15 mm	buc			118,05 7,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	41,00	7,38
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	108,50	110,67
106	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			206,87 43,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	41,00	43,05
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	110,50	111,05
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	52,50	52,76
107	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc			293,29 34,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8300	41,00	34,03
	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata	buc	1,0000	245,80	258,09
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	2,30	0,27
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400	21,50	0,90
108	SA11H	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social -	m			147,85

1	2	3	4	5	6	7
		culturale, avind diametrul de 110 mm PVC SN4				36,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8800	41,00	36,08
	2521216700540	Teava din PVC D110 SN4	m	1,0200	88,50	92,53
	2523156712430	Cot din PVC tip greu (G)	buc	0,0600	45,50	2,80
	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	0,1500	65,50	10,07
	2523156713500	Mufa din PVC tip greu (G)	buc	0,0900	35,80	3,30
	2523156714030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	0,0500	60,00	3,08
109	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			54,21
						10,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,00	10,25
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	1,0300	42,50	43,77
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	35,00	0,14
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,00	0,05
110	SB13B	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 100 mm	buc			105,85
						18,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600	41,00	18,86
	2523156721037-1	Cot, mufa, reductie din material plastic pentru canalizare D110	buc	1,0000	68,50	71,92
	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	1,0000	12,50	13,13
	3220137315778	Decapant	kg	0,0320	24,00	0,81
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0160	4,00	0,07
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0306	35,00	1,07
111	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 50 mm	buc			80,55
						18,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400	41,00	18,04
	2523156721037-2	Cot, mufa, reductie din material plastic pentru canalizare D50	buc	1,0000	45,80	48,09
	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	1,0000	12,50	13,13
	3220137315778	Decapant	kg	0,0085	24,00	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	4,00	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0294	35,00	1,03
112	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti	kg			37,93
						9,43
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	41,00	9,43
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	28,50	28,50
113	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavuar cu sifon si baterie.)	buc			1 759,72
						75,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	41,00	75,85
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	1 385,50	1 427,34
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	66,50	67,83
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	122,50	124,95
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	32,50	19,89
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	21,50	43,86
114	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			206,87
						43,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	41,00	43,05
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	110,50	111,05
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	52,50	52,76
115	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			3 868,70
						192,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	41,00	192,70
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 855,00	1 967,23
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	685,00	719,25
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	185,50	194,78
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	135,50	142,28
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	115,80	121,59
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	32,50	34,13
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	66,80	70,14
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	95,80	100,59
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	225,00	236,25
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	85,50	89,78
116	SC05B	Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere	buc			2 076,22

1	2	3	4	5	6	7
		din material plastic, montat pe pereti din zidarie de beton				59,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,4500	41,00	59,45
	2875114200020	Chiuvea	buc	1,0000	1 788,00	1 805,88
	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	1,0000	66,80	67,47
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	122,50	123,72
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	32,50	19,70
117	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			206,87
						43,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	41,00	43,05
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	110,50	111,05
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	52,50	52,76
118	IA17A	Boilerul avind capacitatea de 30 L	buc			331,27
						94,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3000	41,00	94,30
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	48,50	97,00
	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,3400	15,00	5,10
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	4,00	0,12
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	35,00	2,10
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,0000	36,80	110,40
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	3,50	10,50
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000	12,50	1,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	35,00	10,50
119	Pret de piata	Costul boilerului capacitate de 30L	buc			2 316,70
						0,00
	3346735679	Costul boilerului capacitate de 30L	buc	1,0000	2 316,70	2 316,70
120	SE59A1	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete	buc			413,19
						18,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4500	41,00	18,45
	2924127356800-5678	Distribuitor automat de sapun lichid, montat peperete	buc	1,0000	385,00	392,70
	20511429507160	Dibluri metalice	buc	2,0000	0,50	1,02
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,02

APROBAT:

Întocmit

S.R.L. "Master-Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

Primăria com. Răzeni, r-nul Ialoveni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Renovarea grădiniței de copii
"Ghiocel" sat. Răzeni raionul
Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 7-1
Amenajare (gard)**

Valoarea de deviz 264 037,35 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Gard				
1	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,110	8 497,64 97,64	934,74 10,74
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4,500	12,71 12,71	57,20 57,20
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,060	3 640,50 361,50	218,43 21,69
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	3,000	686,67 40,59	2 060,00 121,77
5	DE10A	Borduri prefabricate din beton, BP100.25.20	m	150,000	150,25 24,19	22 537,96 3 628,50
6	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton simplu M150	m3	4,470	1 705,72 157,85	7 624,59 705,57
7	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg	2 074,000	69,40 3,28	143 942,85 6 802,72

1	2	3	4	5	6	7
8	CK14A	Porti metalice (1000x1700 mm) cu rame din profiluri din otel patrat, gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din otel 80*80*4	m2	1,700	3 661,84 70,11	6 225,12 119,19
9	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectioniilor si constructiilor metalice.	t	2,100	1 095,44 264,04	2 300,43 554,48
		Total Gard Inclusiv salariu				185 901,32 12 021,86

		Total	lei	185 901,32
		Asigurarea sociala	24,00 %	2 885,25
		Cheltuieli de transport	1,00 %	1 716,56
		Total	100,00 +	190 503,13
		Cheltuieli de regie	10,00 %	19 050,32
		Total	100,00 +	209 553,45
		Beneficiul de deviz	5,00 %	10 477,68
		Total	100,00 +	220 031,13
		TVA	20,00 %	44 006,22
		Total deviz: Inclusiv salariu		264 037,35 12 021,86

Întocmit

S.R.L. "Master-Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Renovarea grădiniței de copii
"Ghiocel" sat. Răzeni raionul
Ialoveni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-1
Amenajare (gard)**

Valoarea de deviz 264 037,35 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	15,421	41,00	632,26
2.	7129020012800	Pavator	h-om	66,000	41,00	2 706,00
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,306	41,00	12,55
4.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	13,524	41,00	554,48
5.	7212030022700	Sudor	h-om	0,323	41,00	13,24
6.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	63,852	41,00	2 617,93
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	27,394	41,00	1 123,16
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	106,134	41,00	4 351,50
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,262	41,00	10,74
		Total manopera				12 021,86

Materiale:

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	3,450	389,50	1 343,78
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,007	395,20	2,77
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,200	395,20	474,24
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,047	4,00	8,19
5.	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesorii (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,700	3 558,00	6 048,60
6.	2320166200676	White spirit	kg	4,095	21,50	88,04
7.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	16,380	85,80	1 405,40
8.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,170	43,20	7,34
9.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	8,190	26,80	219,49
10.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	10,370	85,50	886,63
11.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	1,155	21,50	24,83
12.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	438,000	2,30	1 007,40
13.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,125	2,30	4,89
14.	2663102100000	Beton M150	m3	4,628	1 385,00	6 409,78
15.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	6,750	0,00	0,00
16.	2666122800285	Bordura beton BP100.25.20	m	150,750	115,50	17 411,62
17.	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	2 177,700	62,50	136 106,25
18.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,270	68,50	155,50
19.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	6,800	1,20	8,16
20.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	6,800	0,80	5,44
21.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	6,800	0,20	1,36
22.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,465	2,50	6,16
23.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,353	18,00	24,36
24.	4100126202818	Apa	m3	0,300	18,00	5,40
		Total materiale de construcții				171 655,63

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,034	380,00	12,92
----	---------------	------------	------	-------	--------	-------

2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,260	425,00	535,50
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,630	85,00	53,55
4.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	1,232	750,00	924,00
5.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,682	26,50	71,07
6.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,623	315,80	196,74
7.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,117	385,00	430,05
		Total utilaje de construcții				2 223,83

Total	lei	185 901,32
Asigurarea sociala	24,00 %	2 885,25
Cheltuieli de transport	1,00 %	1 716,56
Total	100,00 +	190 503,13
Cheltuieli de regie	10,00 %	19 050,32
Total	100,00 +	209 553,45
Beneficiul de deviz	5,00 %	10 477,68
Total	100,00 +	220 031,13
TVA	20,00 %	44 006,22

Total deviz:

264 037,35

Întocmit

S.R.L. “Master-Construct”

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect: Renovarea grădiniței de copii "Ghiocel"
sat. Răzeni raionul Ialoveni**

**Investitor: Primăria com. Răzeni, r-nul
Ialoveni**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Gard				
1	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			8 497,64
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3800	41,00	97,64
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,2000	750,00	8 400,00
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			12,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	41,00	12,71
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			3 640,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	41,00	361,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	315,80	3 279,00
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			686,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	41,00	40,59
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	389,50	447,93
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	85,00	17,85
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	425,00	178,50
5	DE10A	Borduri prefabricate din beton, BP100.25.20	m			150,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	41,00	6,15
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	41,00	18,04
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,30	6,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	395,20	3,16
	2666122800285	Bordura beton BP100.25.20	m	1,0050	115,50	116,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	18,00	0,11
6	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton simplu M150	m3			1 705,72
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	41,00	141,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,00	16,40
	2663102100000	Beton M150	m3	1,0250	1 385,00	1 433,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,00	1,82
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,50	15,90
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	385,00	96,21
7	CO07A1	Imprejmuii metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg			69,40
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	41,00	1,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,00	2,05
	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	1,0500	62,50	65,63
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	68,50	0,07
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	2,50	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	85,50	0,43
8	CK14A	Porti metalice (1000x1700 mm) cu rame din	m2			3 661,84

1	2	3	4	5	6	7
		profiluri din otel patrat, gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din otel 80*80*4				70,11
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	41,00	7,79
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	41,00	39,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	41,00	7,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	41,00	15,58
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000	3 558,00	3 558,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	1,20	4,80
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,80	3,20
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,20	0,80
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	43,20	4,32
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	68,50	7,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	2,50	0,58
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,30	2,88
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	395,20	1,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	18,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	380,00	7,60
9	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t			1 095,44 264,04
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	41,00	264,04
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	85,80	669,24
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	26,80	104,52
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	21,50	11,82
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	21,50	41,92
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	4,00	3,90

APROBAT:

Întocmit

S.R.L. "Master-Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

Primăria com. Răzeni, r-nul Ialoveni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Renovarea grădiniței de copii
"Ghiocel" sat. Răzeni raionul
Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-3
Sistemul de încălzire

Valoarea de deviz 256 152,46 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistemul de incalzire.				
1	ID01B	Robinet sferic cu mufa d=25mm, P=1.0 MPa	buc	8,00	125,43 9,43	1 003,44 75,44
2	ID01A	Robinet sferic cu mufa d=15mm, P=1.0 MPa	buc	65,00	92,98 7,38	6 043,70 479,70
3	ID01A	Robinet sferic cu mufa d=10mm, P=1.0 MPa	buc	8,00	72,98 7,38	583,84 59,04
4	ID01A	Robinet sferic - dearator automatizat d=6mm,P=1.0 MPa	buc	65,00	92,98 7,38	6 043,70 479,70
5	IA20A	Clapeta termostatica cu cap termostatic d=15	buc	65,00	396,00 10,25	25 740,26 666,25
6	IB06A	Radiator plat de tip 22 panel 805x505 H=505mm	buc	12,00	1 035,17 20,50	12 422,10 246,00
7	IB06B	Radiator plat de tip 22 panel 1005x505 H=505mm	buc	11,00	1 252,17 26,65	13 773,92 293,15
8	IB06B	Radiator plat de tip 22 panel 1205x505 H=505mm	buc	42,00	1 482,17 26,65	62 251,35 1 119,30
9	IC36D	Teava din polipropilena tripla cu strat de aluminiu, PN20 D=40,0x5.5mm.	m	24,00	117,12 18,45	2 810,98 442,80
10	IC36C	Teava din polipropilen tripla cu strat de aluminiu PN20 de 32,0x4.4 mm.	m	56,00	94,47 16,40	5 290,54 918,40
11	IC36B	Teava din polipropilena tripla cu strat de aluminiu PN20 d=25x3.5 mm.	m	148,00	68,73 14,35	10 172,63 2 123,80
12	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire	m	182,00	39,59 12,30	7 206,29 2 238,60

1	2	3	4	5	6	7
		centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.				
13	IC36A	Teava din polipropilen tripla cu un strat de aluminiu PN20 d=16x2.2	m	44,00	45,77 12,30	2 014,10 541,20
14	IC37A	Teu de trecere d=20-25 PPR	buc	24,00	14,44 9,84	346,56 236,16
15	IC37A	Teu de trecere d=25-20-25 PPR	buc	40,00	17,74 9,84	709,60 393,60
16	IC37A	Teu de trecere d=25-20-32 PPR	buc	16,00	18,44 9,84	295,04 157,44
17	IC37A	Teu de trecere d=32-20-32 PPR	buc	22,00	18,74 9,84	412,28 216,48
18	IC37A	Teu de trecere d=32-32-40 PPR	buc	16,00	21,44 9,84	343,04 157,44
19	IC37A	Cot PPR PN 20 d=20x2.8mm	buc	120,00	14,24 9,84	1 708,80 1 180,80
20	IC37C	Cot PPR PN 20 d=25x3.5mm	buc	44,00	19,30 12,30	849,20 541,20
21	IC37C	Cot PPR PN 20 d=40x5.5mm	buc	12,00	20,30 12,30	243,60 147,60
22	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze,montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida - 40x5.5	buc	12,00	26,70 11,48	320,46 137,76
23	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze,montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida - 40x5.5	buc	104,00	19,20 11,48	1 997,32 1 193,92
24	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze,montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC d=25x3.5	buc	180,00	20,43 8,20	3 676,50 1 476,00
25	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze,montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC d=20x2.8	buc	84,00	20,43 8,20	1 715,70 688,80
26	IC40A	Razam nelexibil pentru fixarea conductelor din PPR d=25x3.5	buc	16,00	15,43 8,20	246,80 131,20
27	IC40A	Razam nelexibil pentru fixarea conductelor din PPR d=40x5.5	buc	8,00	18,13	145,00

1	2	3	4	5	6	7
					8,20	65,60
28	RpIF09A	Tuburi termoizolante D=20x2.8 L=1.8 m	m	12,00	59,77 14,35	717,28 172,20
29	IC37A	Mufa de conectare la radiatoare d=15mm	buc	65,00	45,74 9,84	2 973,10 639,60
30	IC30B	Dop la radiatoare, convectoare d=15mm	buc	65,00	28,66 6,56	1 862,90 426,40
31	IC30B	Manson de protectie d=40, L=1200 mm	buc	4,00	162,16 6,56	648,64 26,24
32	IC30B	Manson de protectie d=40, L=900 mm	buc	8,00	127,16 6,56	1 017,28 52,48
33	IC30XG	Manson de protectie d=90, L=350mm	buc	8,00	267,20 184,50	2 137,60 1 476,00
34	RCsU05D	Perforarea gaurilor pentru trecere conductelor prin perete d=80mm, L=400mm	buc	4,00	26,24 26,24	104,96 104,96
35	RCsU05D	Perforarea gaurilor pentru trecere conductelor prin planseu d=90mm, L=350mm	buc	2,00	26,24 26,24	52,48 52,48
36	08-02-390- 2	Canale din masa plastica cu latime: pina la 60x100 mm.	100 m	0,12	978,99 753,99	117,48 90,48
37	08-02-390- 3	Canale din masa plastica cu latime: pina la 80x100 mm.	100 m	0,29	1 136,53 833,53	329,59 241,72
38	08-02-390- 3	Canale din masa plastica cu latime: pina la 100x100 mm.	100 m	0,13	1 136,53 833,53	147,75 108,36
		Total Sistemul de incalzire. Inclusiv salariu				178 475,81 19 798,30

		Total	lei	178 475,81
		Asigurarea sociala	24,00 %	4 751,59
		Cheltuieli de transport	1,00 %	1 586,78
		Total	100,00 +	184 814,18
		Cheltuieli de regie	10,00 %	18 481,42
		Total	100,00 +	203 295,60
		Beneficiul de deviz	5,00 %	10 164,78
		Total	100,00 +	213 460,38
		TVA	20,00 %	42 692,08
		Total deviz: Inclusiv salariu		256 152,46 19 798,30

Întocmit

S.R.L. "Master-Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Renovarea grădiniței de copii
"Ghiocel" sat. Răzeni raionul
Ialoveni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-3
Sistemul de încălzire**

Valoarea de deviz 256 152,46 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-3:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	10,7454	41,00	440,56
2.	7122050013400	Zidar	h-om	0,36	41,00	14,76
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	464,10	41,00	19 028,10
4.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	4,20	41,00	172,20
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,48	41,00	142,68
		Total manopera				19 798,30

Materiale:

1.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,708	45,00	31,86
2.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	204,00	0,60	122,40
3.	110-03331	Canale din masa plastica (complet) 60x100 mm	m	0,00	81,67	0,00
4.	110-03332	Canale din masa plastica (complet) 80x100mm	m	0,00	95,80	0,00
5.	110-03333	Canale din masa plastica (complet) 100x100mm	m	0,00	132,00	0,00
6.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	5,18	4,00	20,72
7.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	10,23	23,00	235,29
8.	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	187,46	26,50	4 967,69
9.	25212167100001 6	Teava din polipropilen tripla cu un strat de aluminiu PN20 d=16x2.2	m	45,32	32,50	1 472,90
10.	25212167100002 0	Teava din polipropilena tripla cu strat de aluminiu, PN20 D=40,0x5.5mm.	m	24,72	95,80	2 368,18
11.	25212167100002 5	Teava din polipropilena tripla cu strat de aluminiu PN20 d=25x3.5 mm.	m	152,44	52,80	8 048,83
12.	25212167100003 2	Teava din polipropilen tripla cu strat de aluminiu PN20 de 32,0x4.4 mm.	m	57,68	75,80	4 372,14
13.	25231567138001 5	Dop la radiatoare, convectoare d=15mm	buc	65,00	21,50	1 397,50
14.	25231567138004 0	Manson de protectie d=40, L=1200 mm	buc	4,00	155,00	620,00
15.	25231567138004 01	Manson de protectie d=40, L=900 mm	buc	8,00	120,00	960,00
16.	25231567138004 02	Manson de protectie d=90, L=350mm	buc	8,00	75,50	604,00
17.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	404,00	0,80	323,20
18.	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	41,50	4,00	166,00
19.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	23,45	42,50	996,63
20.	28221157000001	Radiator plat de tip 22 panel 805x505 H=505mm	buc	12,00	1 010,00	12 120,00
21.	28221157000002	Radiator plat de tip 22 panel 1005x505 H=505mm	buc	11,00	1 220,00	13 420,00
22.	28221157000003	Radiator plat de tip 22 panel 1205x505 H=505mm	buc	42,00	1 450,00	60 900,00
23.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	404,00	0,30	121,20
24.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	404,00	0,50	202,00
25.	2875274110001	Mufa de conectare la radiatoare d=15mm	buc	65,00	35,50	2 307,50

26.	287527411000120	Cot PPR PN 20 d=20x2.8mm	buc	120,00	4,00	480,00
27.	28752741100012025	Teu de trecere d=20-25 PPR	buc	24,00	4,20	100,80
28.	287527411000125	Cot PPR PN 20 d=25x3.5mm	buc	44,00	6,20	272,80
29.	28752741100012520	Teu de trecere d=25-20-25 PPR	buc	40,00	7,50	300,00
30.	2875274110001252032	Teu de trecere d=25-20-32 PPR	buc	16,00	8,20	131,20
31.	2875274110001322032	Teu de trecere d=32-20-32 PPR	buc	22,00	8,50	187,00
32.	2875274110001322040	Teu de trecere d=32-32-40 PPR	buc	16,00	11,20	179,20
33.	287527411000140	Cot PPR PN 20 d=40x5.5mm	buc	12,00	7,20	86,40
34.	287527420270006	Robinet sferic - dearator automatizat d=6mm	buc	65,00	85,00	5 525,00
35.	287527420270010	Robinet sferic cu mufa d=10mm	buc	8,00	65,00	520,00
36.	287527420270015	Robinet sferic cu mufa d=15mm	buc	65,00	85,00	5 525,00
37.	287527420270025	Robinet sferic cu mufa d=25mm	buc	8,00	115,00	920,00
38.	287527420400025	Bratara fixare d=20x2.8	buc	264,00	8,50	2 244,00
39.	28752742040002535	Razam PPR d=25x3.5	buc	16,00	3,50	56,00
40.	287527420400032	Bratara fixare d=32x4.4	buc	104,00	4,00	416,00
41.	287527420400040	Bratara fixare d=40x5.5	buc	12,00	11,50	138,00
42.	28752742040004055	Razam PPR d=40x5.5	buc	8,00	6,20	49,60
43.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	248,00	0,80	198,40
44.	291315450000015	Clapeta termostatica cu cap termostatic d=15	buc	65,00	385,00	25 025,00
45.	33205173522320	Tuburi termoizolante D=20x2.8 L=1.8 m	m	12,978	42,00	545,08
Total materiale de construcții						158 677,51

Utilaje de construcții:

1.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	4,0302	0,00	0,00
2.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	56,05	0,00	0,00
3.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,0302	0,00	0,00
Total utilaje de construcții						0,00

Total	lei	178 475,81
Asigurarea sociala	24,00 %	4 751,59
Cheltuieli de transport	1,00 %	1 586,78
Total	100,00 +	184 814,18
Cheltuieli de regie	10,00 %	18 481,42
Total	100,00 +	203 295,60
Beneficiul de deviz	5,00 %	10 164,78
Total	100,00 +	213 460,38
TVA	20,00 %	42 692,08

Total deviz:

256 152,46

Întocmit

S.R.L. "Master-Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect: Renovarea grădiniței de copii "Ghiocel"
sat. Răzeni raionul Ialoveni**

**Investitor: Primăria com. Răzeni, r-nul
Ialoveni**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistemul de incalzire.				
1	ID01B	Robinet sferic cu mufa d=25mm, P=1.0 MPa	buc			125,43
						9,43
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	41,00	9,43
	287527420270025	Robinet sferic cu mufa d=25mm	buc	1,0000	115,00	115,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	4,00	0,08
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	23,00	0,92
2	ID01A	Robinet sferic cu mufa d=15mm, P=1.0 MPa	buc			92,98
						7,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	41,00	7,38
	287527420270015	Robinet sferic cu mufa d=15mm	buc	1,0000	85,00	85,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	4,00	0,05
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	23,00	0,55
3	ID01A	Robinet sferic cu mufa d=10mm, P=1.0 MPa	buc			72,98
						7,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	41,00	7,38
	287527420270010	Robinet sferic cu mufa d=10mm	buc	1,0000	65,00	65,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	4,00	0,05
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	23,00	0,55
4	ID01A	Robinet sferic - dearator automatizat d=6mm,P=1.0 MPa	buc			92,98
						7,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	41,00	7,38
	287527420270006	Robinet sferic - dearator automatizat d=6mm	buc	1,0000	85,00	85,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	4,00	0,05
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	23,00	0,55
5	IA20A	Clapeta termostatica cu cap termostatic d=15	buc			396,00
						10,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	41,00	10,25
	291315450000015	Clapeta termostatica cu cap termostatic d=15	buc	1,0000	385,00	385,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160	4,00	0,06
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0300	23,00	0,69
6	IB06A	Radiator plat de tip 22 panel 805x505 H=505mm	buc			1 035,17
						20,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	41,00	20,50
	28221157000001	Radiator plat de tip 22 panel 805x505 H=505mm	buc	1,0000	1 010,00	1 010,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	4,00	0,01
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	23,00	0,14
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	42,50	2,13
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,80	2,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	0,00	0,00
7	IB06B	Radiator plat de tip 22 panel 1005x505 H=505mm	buc			1 252,17
						26,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	41,00	26,65
	28221157000002	Radiator plat de tip 22 panel 1005x505 H=505mm	buc	1,0000	1 220,00	1 220,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	4,00	0,02
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	23,00	0,18
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	42,50	2,13
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,80	3,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	0,00	0,00
8	IB06B	Radiator plat de tip 22 panel 1205x505 H=505mm	buc			1 482,17
						26,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	41,00	26,65
	28221157000003	Radiator plat de tip 22 panel 1205x505 H=505mm	buc	1,0000	1 450,00	1 450,00

1	2	3	4	5	6	7
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	4,00	0,02
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	23,00	0,18
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	42,50	2,13
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,80	3,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	0,00	0,00
9	IC36D	Teava din polipropilena tripla cu strat de aluminiu, PN20 D=40,0x5.5mm.	m			117,12 18,45
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	41,00	18,45
	252121671000020	Teava din polipropilena tripla cu strat de aluminiu, PN20 D=40,0x5.5mm.	m	1,0300	95,80	98,67
10	IC36C	Teava din polipropilen tripla cu strat de aluminiu PN20 de 32,0x4.4 mm.	m			94,47 16,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	41,00	16,40
	252121671000032	Teava din polipropilen tripla cu strat de aluminiu PN20 de 32,0x4.4 mm.	m	1,0300	75,80	78,07
11	IC36B	Teava din polipropilena tripla cu strat de aluminiu PN20 d=25x3.5 mm.	m			68,73 14,35
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	41,00	14,35
	252121671000025	Teava din polipropilena tripla cu strat de aluminiu PN20 d=25x3.5 mm.	m	1,0300	52,80	54,38
12	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m			39,59 12,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	41,00	12,30
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	26,50	27,30
13	IC36A	Teava din polipropilen tripla cu un strat de aluminiu PN20 d=16x2.2	m			45,77 12,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	41,00	12,30
	252121671000016	Teava din polipropilen tripla cu un strat de aluminiu PN20 d=16x2.2	m	1,0300	32,50	33,48
14	IC37A	Teu de trecere d=20-25 PPR	buc			14,44 9,84
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	41,00	9,84
	287527411000120 25	Teu de trecere d=20-25 PPR	buc	1,0000	4,20	4,20
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	4,00	0,40
15	IC37A	Teu de trecere d=25-20-25 PPR	buc			17,74 9,84
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	41,00	9,84
	287527411000125 20	Teu de trecere d=25-20-25 PPR	buc	1,0000	7,50	7,50
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	4,00	0,40
16	IC37A	Teu de trecere d=25-20-32 PPR	buc			18,44 9,84
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	41,00	9,84
	287527411000125 2032	Teu de trecere d=25-20-32 PPR	buc	1,0000	8,20	8,20
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	4,00	0,40
17	IC37A	Teu de trecere d=32-20-32 PPR	buc			18,74 9,84
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	41,00	9,84
	287527411000132 2032	Teu de trecere d=32-20-32 PPR	buc	1,0000	8,50	8,50
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	4,00	0,40
18	IC37A	Teu de trecere d=32-32-40 PPR	buc			21,44 9,84
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	41,00	9,84
	287527411000132 2040	Teu de trecere d=32-32-40 PPR	buc	1,0000	11,20	11,20
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	4,00	0,40
19	IC37A	Cot PPR PN 20 d=20x2.8mm	buc			14,24 9,84
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	41,00	9,84
	287527411000120	Cot PPR PN 20 d=20x2.8mm	buc	1,0000	4,00	4,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	4,00	0,40

1	2	3	4	5	6	7
20	IC37C	Cot PPR PN 20 d=25x3.5mm	buc			19,30 12,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	41,00	12,30
	287527411000125	Cot PPR PN 20 d=25x3.5mm	buc	1,0000	6,20	6,20
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	4,00	0,80
21	IC37C	Cot PPR PN 20 d=40x5.5mm	buc			20,30 12,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	41,00	12,30
	287527411000140	Cot PPR PN 20 d=40x5.5mm	buc	1,0000	7,20	7,20
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	4,00	0,80
22	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze,montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida - 40x5.5	buc			26,70 11,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	41,00	11,48
	287527420400040	Bratara fixare d=40x5.5	buc	1,0000	11,50	11,50
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	42,50	2,13
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,80	0,80
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,30	0,30
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,50	0,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	0,00	0,00
23	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze,montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida - 40x5.5	buc			19,20 11,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	41,00	11,48
	287527420400032	Bratara fixare d=32x4.4	buc	1,0000	4,00	4,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	42,50	2,13
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,80	0,80
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,30	0,30
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,50	0,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	0,00	0,00
24	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze,montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC d=25x3.5	buc			20,43 8,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	41,00	8,20
	287527420400025	Bratara fixare d=20x2.8	buc	1,0000	8,50	8,50
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	42,50	2,13
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,80	0,80
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,30	0,30
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,50	0,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	0,00	0,00
25	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze,montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC d=20x2.8	buc			20,43 8,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	41,00	8,20
	287527420400025	Bratara fixare d=20x2.8	buc	1,0000	8,50	8,50
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	42,50	2,13
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,80	0,80
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,30	0,30
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,50	0,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	0,00	0,00
26	IC40A	Razam nelexibil pentru fixarea conductelor din PPR d=25x3.5	buc			15,43 8,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	41,00	8,20
	287527420400025	Razam PPR d=25x3.5	buc	1,0000	3,50	3,50
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	42,50	2,13
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,80	0,80
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,30	0,30
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,50	0,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	0,00	0,00
27	IC40A	Razam nelexibil pentru fixarea conductelor din PPR d=40x5.5	buc			18,13 8,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	41,00	8,20
	287527420400040	Razam PPR d=40x5.5	buc	1,0000	6,20	6,20

1	2	3	4	5	6	7
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	42,50	2,13
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,80	0,80
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,30	0,30
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,50	0,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	0,00	0,00
28	RpIF09A	Tuburi termoizolante D=20x2.8 L=1.8 m	m			59,77
						14,35
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	41,00	14,35
	33205173522320	Tuburi termoizolante D=20x2.8 L=1.8 m	m	1,0300	42,00	45,42
29	IC37A	Mufa de conectare la radiatoare d=15mm	buc			45,74
						9,84
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	41,00	9,84
	2875274110001	Mufa de conectare la radiatoare d=15mm	buc	1,0000	35,50	35,50
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	4,00	0,40
30	IC30B	Dop la radiatoare, convectoare d=15mm	buc			28,66
						6,56
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1600	41,00	6,56
	252315671380015	Dop la radiatoare, convectoare d=15mm	buc	1,0000	21,50	21,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	4,00	0,05
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	23,00	0,55
31	IC30B	Manson de protectie d=40, L=1200 mm	buc			162,16
						6,56
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1600	41,00	6,56
	252315671380040	Manson de protectie d=40, L=1200 mm	buc	1,0000	155,00	155,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	4,00	0,05
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	23,00	0,55
32	IC30B	Manson de protectie d=40, L=900 mm	buc			127,16
						6,56
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1600	41,00	6,56
	252315671380040 1	Manson de protectie d=40, L=900 mm	buc	1,0000	120,00	120,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	4,00	0,05
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	23,00	0,55
33	IC30XG	Manson de protectie d=90, L=350mm	buc			267,20
						184,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,5000	41,00	184,50
	252315671380040 2	Manson de protectie d=90, L=350mm	buc	1,0000	75,50	75,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1440	4,00	0,58
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,2880	23,00	6,62
34	RCsU05D	Perforarea gaurilor pentru trecere conductelor prin perete d=80mm, L=400mm	buc			26,24
						26,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	41,00	2,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	41,00	23,78
35	RCsU05D	Perforarea gaurilor pentru trecere conductelor prin planseu d=90mm, L=350mm	buc			26,24
						26,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	41,00	2,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	41,00	23,78
36	08-02-390-2	Canale din masa plastica cu latime: pina la 60x100 mm.	100 m			978,99
						753,99
	1	Muncitor	h-om	18,3900	41,00	753,99
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	45,00	45,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	300,0000	0,60	180,00
	110-03331	Canale din masa plastica (complet) 60x100 mm	m	0,0000	81,67	0,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,8800	0,00	0,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,8800	0,00	0,00
37	08-02-390-3	Canale din masa plastica cu latime: pina la 80x100 mm.	100 m			1 136,53
						833,53
	1	Muncitor	h-om	20,3300	41,00	833,53
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,4000	45,00	63,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	400,0000	0,60	240,00
	110-03332	Canale din masa plastica (complet) 80x100mm	m	0,0000	95,80	0,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	7,6300	0,00	0,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	7,6300	0,00	0,00
38	08-02-390-3	Canale din masa plastica cu latime: pina la 100x100 mm.	100 m			1 136,53

1	2	3	4	5	6	7
						833,53
	1	Muncitor	h-om	20,3300	41,00	833,53
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,4000	45,00	63,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	400,0000	0,60	240,00
	110-03333	Canale din masa plastica (complet) 100x100mm	m	0,0000	132,00	0,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	7,6300	0,00	0,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	7,6300	0,00	0,00

APROBAT:

Întocmit
S.R.L. “Master-Construct”
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primăria com. Răzeni, r-nul Ialoveni
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Renovarea grădiniței de copii
"Ghiocel" sat. Răzeni raionul
Ialoveni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-6
Internet.

Valoarea de deviz 28 371,13 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare PA				
1	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu cu 6 fire. LK-FLEX-0.25/CU	100 m	6,20	1 925,57 1 521,10	11 938,53 9 430,82
2	10-04-015-01	Panou SWitch D-LINK DGS-10160/12A	set	1,00	729,15 537,10	729,15 537,10
		<i>Total</i>	lei			12 667,68
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 392,30
		<i>Cheltuieli de transport</i>	1,00 %			19,40
		<i>Total</i>	100,00 +			15 079,38
		<i>Cheltuieli de regie</i>	30,00 %			2 990,38
		<i>Total</i>	100,00 +			18 069,75
		<i>Beneficiul de deviz</i>	5,00 %			903,49
		Total Lucrari de montare PA Inclusiv salariu				18 973,24 9 967,92
		2. Utilaj PA				
3	Pret de piata	Cablu cu 6 fire. LK-FLEX-0.25/CU	m	620,00	5,70 0,00	3 534,00 0,00
4	Pret de piata	SWitch D-LINK DGS-1016/12A	buc	1,00	1 080,00 0,00	1 080,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			4 614,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			55,37
		Total Utilaj PA Inclusiv salariu				4 669,37

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			23 642,61
		TVA	20,00 %			4 728,52
		Total deviz:				28 371,13
		Inclusiv salariu				9 967,92

Întocmit

S.R.L. “Master-Construct”

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Renovarea grădiniței de copii
"Ghiocel" sat. Răzeni raionul
Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-6
Internet.**

Valoarea de deviz 28 371,13 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-6:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	243,12	41,00	9 967,92
		Total manopera				9 967,92

Materiale:

1.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0034	3 100,00	10,54
2.	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0086	45 000,00	387,00
3.	1012073	Ate aspre	kg	0,003	4,00	0,01
4.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	228,78	4,00	915,12
5.	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	19,344	25,00	483,60
6.	30012015123	Cablu cu 6 fire. LK-FLEX-0.25/CU	m	620,00	5,70	3 534,00
7.	300120252	SWitch D-LINK DGS-1016/12A	buc	1,00	1 080,00	1 080,00
8.	5	Masa utilajului	t	0,065	2 150,00	139,75
9.	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,05	35,00	1,75
10.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,006	65,00	0,39
11.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛІСЭПІЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,04	35,00	1,40
		Total materiale de construcții				6 553,56

Utilaje de construcții:

1.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	10,136	75,00	760,20
		Total utilaje de construcții				760,20

Total	lei	23 642,61
TVA	20,00 %	4 728,52

Total deviz:

28 371,13

Întocmit

S.R.L. "Master-Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect: Renovarea grădiniței de copii "Ghiocel"
sat. Răzeni raionul Ialoveni

Investitor: Primăria com. Răzeni, r-nul
Ialoveni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare PA				
1	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu cu 6 fire. LK-FLEX-0.25/CU	100 m			1 925,57
						1 521,10
	1	Muncitor	h-om	37,1000	41,00	1 521,10
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00055	3 100,00	1,70
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00139	45 000,00	62,42
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	36,9000	4,00	147,60
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	25,00	78,00
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,5300	75,00	114,75
2	10-04-015-01	Panou SWitch D-LINK DGS-10160/12A	set			729,15
						537,10
	1	Muncitor	h-om	13,1000	41,00	537,10
	1012073	Ate aspre	kg	0,0030	4,00	0,01
	5	Masa utilajului	t	0,0650	2 150,00	139,75
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0500	35,00	1,75
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0060	65,00	0,39
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0400	35,00	1,40
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,6500	75,00	48,75
		2. Utilaj PA				
3	Pret de piata	Cablu cu 6 fire. LK-FLEX-0.25/CU	m			5,70
						0,00
	30012015123	Cablu cu 6 fire. LK-FLEX-0.25/CU	m	1,0000	5,70	5,70
4	Pret de piata	SWitch D-LINK DGS-1016/12A	buc			1 080,00
						0,00
	300120252	SWitch D-LINK DGS-1016/12A	buc	1,0000	1 080,00	1 080,00

APROBAT:

Întocmit

S.R.L. "Master-Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

Priăria com. Răzeni, r-nul Ialoveni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Renovarea grădiniței de copii
"Ghiocel" sat. Răzeni raionul
Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-5
Signalizația de pază și antiincendiu

Valoarea de deviz 117 473,87 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare PA				
1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПІС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: C2000-M	buc	1,00	989,44 984,00	989,44 984,00
2	10-08-001-05	Aparate receptoare: Dispozitiv "ПІС" Сигнал-20П	buc	6,00	248,76 246,00	1 492,57 1 476,00
3	10-08-001-12	Aparate receptoare: Dispozitive C2000-СП-1исп,01	buc	1,00	330,30 328,00	330,30 328,00
4	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПІС" de receptie si control, de demarare. Concentrator:C2000-БКИ	buc	2,00	989,44 984,00	1 978,87 1 968,00
5	10-02-016-06	Bloc de alimentare РИП	buc	6,00	461,17 414,10	2 767,00 2 484,60
6	10-08-002-02	Avertizoare de fum СПДЗ,10	buc	64,00	83,37 82,00	5 335,78 5 248,00
7	10-08-002-01	Avertizoare "ПІС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala, FTL-2A	buc	64,00	41,67 41,00	2 667,11 2 624,00
8	10-08-002-01	Avertizoare "ПІС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala, SPR-3LM	buc	8,00	41,68 41,00	333,47 328,00
9	10-04-066-05	Sonerie (Оповещатель рупор-200)	buc	2,00	43,48 41,00	86,96 82,00
10	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie HC-103	buc	8,00	43,48 41,00	347,84 328,00
11	10-01-039-06	Acumulator 12B 7A/ora	buc	2,00	82,00 82,00	164,00 164,00

1	2	3	4	5	6	7
12	10-06-037-07	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 300x280x100	buc	6,00	364,69 178,76	2 188,16 1 072,56
13	10-04-101-07	Dinamic 3Bt T-103E	buc	20,00	141,10 82,00	2 822,00 1 640,00
14	10-01-055-09	Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: UTP 5e.cat	100 m	0,50	990,52 828,20	495,26 414,10
15	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate:КПСВВнг-1*2*0,5	100 m	7,60	259,65 230,01	1 973,31 1 748,08
16	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm	100 m	4,20	884,39 684,70	3 714,43 2 875,74
17	590-4002	Cablu VVGng-2*1.5	m	465,00	8,10 0,00	3 766,50 0,00
18		Cablu UTR 5e.cat	m	50,00	3,50 0,00	175,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			31 627,99
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			5 703,62
		<i>Cheltuieli de transport</i>	1,00 %			78,63
		<i>Total</i>	100,00 +			37 410,24
		<i>Cheltuieli de regie</i>	30,00 %			7 129,52
		<i>Total</i>	100,00 +			44 539,76
		<i>Beneficiul de deviz</i>	5,00 %			2 226,99
		Total Lucrari de montare PA Inclusiv salariu				46 766,75 23 765,08
		2. Utilaj PA				
19	Pretul firmei	Panou C2000M	buc	1,00	1 385,00 0,00	1 385,00 0,00
20	Pretul firmei	Dispozitiv signal-20П	buc	6,00	3 792,00 0,00	22 752,00 0,00
21	Pretul firmei	Panou C2000-СП-1 исп-,1	buc	1,00	1 150,00 0,00	1 150,00 0,00
22	Pretul firmei	Блок C2000БКИ	buc	2,00	2 400,00 0,00	4 800,00 0,00
23	62011	Avertizatoare de fum СПД3,10	buc	64,00	116,67 0,00	7 466,88 0,00
24	62011	Avertizatoare SPR-3LM	buc	8,00	134,00 0,00	1 072,00 0,00
25	62011	Avertizatoare FTL-2A	buc	8,00	71,00	568,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
26	Pretul firmei	Sonerie HC -103	buc	8,00	85,00	680,00
					0,00	0,00
27	Pretul firmei	Bloc de alimentare RIP 12V-7A/ora	buc	2,00	915,00	1 830,00
					0,00	0,00
28	Pretul firmei	Dulap cu panou de montaj, marime, min, pina la: 300x280x100	buc	6,00	458,00	2 748,00
					0,00	0,00
29	Pretul firmei	Dinamic 3Bt T-103E	buc	16,00	345,00	5 520,00
					0,00	0,00
30	Pretul firmei	Acumulator 12V-7A/ora	buc	2,00	275,00	550,00
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			50 521,88
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			606,26
		Total Utilaj PA Inclusiv salariu				51 128,14

		Total	lei	97 894,89
		TVA	20,00 %	19 578,98
		Total deviz: Inclusiv salariu		117 473,87
				23 765,08

Întocmit

S.R.L. “Master-Construct”

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Renovarea grădiniței de copii
"Ghiocel" sat. Răzeni raionul
Ialoveni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-5
Signalizația de pază și antiincendiu**

Valoarea de deviz 117 473,87 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-5:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	579,636	41,00	23 765,08
		Total manopera				23 765,08

Materiale:

1.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0057	3 100,00	17,36
2.	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,36	21,50	7,74
3.	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,0006	28 500,00	17,10
4.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0088	28 500,00	250,80
5.	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,0002	28 500,00	5,70
6.	1011482	Suruburi, cap semirodund 5x70 mm	t	0,0007	45 000,00	31,50
7.	1011484	Suruburi, cap semirodund 8x100 mm	t	0,0002	45 000,00	9,00
8.	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,18	75,80	13,64
9.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0033	3 500,00	11,55
10.	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,0001	65 000,00	6,50
11.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,1344	35,00	4,70
12.	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	1,80	45,00	81,00
13.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	39,70	4,00	158,80
14.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	51,24	3,00	153,72
15.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	51,24	3,00	153,72
16.	1019852	Vopsea	kg	0,152	65,80	10,00
17.	1100014	Tirfon	100 buc	0,22	75,00	16,50
18.	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,12	26,50	3,18
19.	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	1,56	25,00	39,00
20.	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0013	65 000,00	84,50
21.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,84	24,00	20,16
22.	300120251	Panou C2000M	buc	1,00	1 385,00	1 385,00
23.	3001202510	Dulap cu panou de montaj, marime, min, pina la: 300x280x100	buc	6,00	458,00	2 748,00
24.	3001202511	Dinamic 3Bt T-103E	buc	16,00	345,00	5 520,00
25.	3001202512	Acumulator 12V-7A/ora	buc	2,00	275,00	550,00
26.	300120252	Dispozitiv signal-20П	buc	6,00	3 792,00	22 752,00
27.	300120253	Panou C2000-СП-1 исп-,1	buc	1,00	1 150,00	1 150,00
28.	300120254	Влок C2000БКИ	buc	2,00	2 400,00	4 800,00
29.	300120255	Avertizatoare de fum СПДЗ,10	buc	64,00	116,67	7 466,88
30.	300120256	Avertizatoare SPR-3LM	buc	8,00	134,00	1 072,00
31.	300120257	Avertizatoare FTL-2A	buc	8,00	71,00	568,00
32.	300120258	Sonerie HC -103	buc	8,00	85,00	680,00
33.	300120259	Bloc de alimentare RIP 12V-7A/ora	buc	2,00	915,00	1 830,00
34.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0882	1 215,00	107,16
35.	5	Masa utilajului	t	0,478	2 150,00	1 027,70
36.	5009030	Flanse	10 buc	4,20	3,60	15,12
37.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,356	30,00	70,68

38.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	6,08	5,00	30,40
39.	5009061	Fisa de izolatie	buc	227,12	0,50	113,56
40.	5009062	Papuci de cablu	buc	60,00	1,20	72,00
41.	5009090	Profil de montaj	buc	2,10	15,00	31,50
42.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,38	30,00	11,40
43.	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,48	35,00	16,80
44.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,152	15,00	2,28
45.	5070925	Conductori de forta cu fir de arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra bumbac, impregnata cu compozitie de protectie impotriva putreziri, marca "ПІПТО", sectiune 1x1,5 mm2	1000 m	0,10	11 550,00	1 155,00
46.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"	kg	1,144	65,00	74,36
47.	530900120	Tevi de polietilena pana la d=20mm	m	1,26	31,20	39,31
48.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛІСЭПІЛІ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	1,656	35,00	57,96
49.	5904002	Cablu VVGng-2*1.5	m	465,00	8,10	3 766,50
50.	59040022	Cablu UTR 5e.cat	m	50,00	3,50	175,00
		Total materiale de construcții				58 384,79

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,538	0,00	0,00
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	3,045	0,00	0,00
3.	030401	Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	0,12	0,00	0,00
4.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	15,95	0,00	0,00
5.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	3,402	0,00	0,00
6.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,078	0,00	0,00
		Total utilaje de construcții				0,00

Total	lei	97 894,89
TVA	20,00 %	19 578,98

Total deviz:

117 473,87

Întocmit

S.R.L. "Master-Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect: Renovarea grădiniței de copii "Ghiocel"
sat. Răzeni raionul Ialoveni**

**Investitor: Primăria com. Răzeni, r-nul
Ialoveni**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare PA				
1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПІС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: C2000-M	buc			989,44 984,00
	1	Muncitor	h-om	24,0000	41,00	984,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0056	35,00	0,20
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	4,00	1,60
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"	kg	0,0560	65,00	3,64
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	0,00	0,00
2	10-08-001-05	Aparate receptoare: Dispozitiv "ПІС" Сигнал-20П	buc			248,76 246,00
	1	Muncitor	h-om	6,0000	41,00	246,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00015	3 100,00	0,47
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0016	35,00	0,06
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	4,00	1,20
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"	kg	0,0160	65,00	1,04
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	0,00	0,00
3	10-08-001-12	Aparate receptoare: Dispozitive C2000-СІІ-1исп,01	buc			330,30 328,00
	1	Muncitor	h-om	8,0000	41,00	328,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002	3 100,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0016	35,00	0,06
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	4,00	1,20
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"	kg	0,0160	65,00	1,04
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	0,00	0,00
4	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПІС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: C2000-БКИ	buc			989,44 984,00
	1	Muncitor	h-om	24,0000	41,00	984,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0056	35,00	0,20
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	4,00	1,60
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"	kg	0,0560	65,00	3,64
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	0,00	0,00
5	10-02-016-06	Bloc de alimentare РІІІ	buc			461,17 414,10
	1	Muncitor	h-om	10,1000	41,00	414,10
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0003	3 100,00	0,93
	1010801	Sirna de arama rotunda electrotehnica "ММ" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,0001	28 500,00	2,85
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0300	75,80	2,27
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,00002	65 000,00	1,08
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	35,00	0,35
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,3000	45,00	13,50
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0000	4,00	4,00
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0200	26,50	0,53
	5	Masa utilajului	t	0,0010	2 150,00	2,15
	5009062	Papuci de cablu	buc	10,0000	1,20	12,00
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0800	35,00	2,80
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"	kg	0,0600	65,00	3,90
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛІСЭЛІ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0200	35,00	0,70
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,4400	0,00	0,00
6	10-08-002-02	Avertizoare de fum ПІД3,10	buc			83,37 82,00
	1	Muncitor	h-om	2,0000	41,00	82,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	3 100,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	35,00	0,02
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	4,00	1,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,0050	65,00	0,33
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	0,00	0,00
7	10-08-002-01	Avertizoare "IIC" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala, FTL-2A	buc			41,67 41,00
	1	Muncitor	h-om	1,0000	41,00	41,00
	1010219	Liant de ipsos "I-3"	t	0,00001	3 100,00	0,03
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0050	21,50	0,11
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	35,00	0,01
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,1000	4,00	0,40
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,0020	65,00	0,13
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0600	0,00	0,00
8	10-08-002-01	Avertizoare "IIC" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala, SPR-3LM	buc			41,68 41,00
	1	Muncitor	h-om	1,0000	41,00	41,00
	1010219	Liant de ipsos "I-3"	t	0,00001	3 100,00	0,04
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0050	21,50	0,11
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	35,00	0,01
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,1000	4,00	0,40
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,0020	65,00	0,13
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0600	0,00	0,00
9	10-04-066-05	Sonerie (Оповещатель рупор-200)	buc			43,48 41,00
	1	Muncitor	h-om	1,0000	41,00	41,00
	5	Masa utilajului	t	0,0010	2 150,00	2,15
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,0040	65,00	0,26
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0020	35,00	0,07
10	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie HC-103	buc			43,48 41,00
	1	Muncitor	h-om	1,0000	41,00	41,00
	5	Masa utilajului	t	0,0010	2 150,00	2,15
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,0040	65,00	0,26
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0020	35,00	0,07
11	10-01-039-06	Acumulator 12B 7A/ora	buc			82,00 82,00
	1	Muncitor	h-om	2,0000	41,00	82,00
12	10-06-037-07	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 300x280x100	buc			364,69 178,76
	1	Muncitor	h-om	4,3600	41,00	178,76
	1011484	Suruburi, cap semirotund 8x100 mm	t	0,00003	45 000,00	1,50
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,2000	4,00	4,80
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,00021	65 000,00	14,08
	5	Masa utilajului	t	0,0770	2 150,00	165,55
	030401	Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	0,0200	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0900	0,00	0,00
13	10-04-101-07	Dinamic 3Bt T-103E	buc			141,10 82,00
	1	Muncitor	h-om	2,0000	41,00	82,00
	1100014	Tirfon	100 buc	0,0110	75,00	0,82
	5070925	Conductori de forta cu fir de arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra bumbac, impregnata cu compozitie de protectie impotriva putrezirii, marca "IIPTO", sectiune 1x1,5 mm2	1000 m	0,0050	11 550,00	57,75
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0150	35,00	0,53
14	10-01-055-09	Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: UTP 5e.cat	100 m			990,52 828,20
	1	Muncitor	h-om	20,2000	41,00	828,20
	1010219	Liant de ipsos "I-3"	t	0,0033	3 100,00	9,92
	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,00036	28 500,00	11,40
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00139	45 000,00	63,00
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	25,00	78,00

1	2	3	4	5	6	7
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,8100	0,00	0,00
15	08-02-412-1	Introducerea conductoarelor in tevi si furtunuri metalice pozate:КПСВВнг-1*2*0,5	100 m			259,65 230,01
	1	Muncitor	h-om	5,6100	41,00	230,01
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00043	3 500,00	1,52
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,80	1,32
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	30,00	9,30
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,50	6,10
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	30,00	1,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	15,00	0,30
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1600	35,00	5,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	0,00	0,00
16	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm	100 m			884,39 684,70
	1	Muncitor	h-om	16,7000	41,00	684,70
	1010813	Sirna din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	28 500,00	59,71
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	3,00	36,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	3,00	36,60
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	24,00	4,80
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210	1 215,00	25,52
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	3,60	3,60
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,0000	0,50	16,00
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	15,00	7,50
	530900120	Tevi de polietilena pana la d=20mm	m	0,3000	31,20	9,36
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	0,00	0,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,8100	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	0,00	0,00
17	590-4002	Cablu VVGng-2*1.5	m			8,10 0,00
	5904002	Cablu VVGng-2*1.5	m	1,0000	8,10	8,10
18		Cablu UTR 5e.cat	m			3,50 0,00
	59040022	Cablu UTR 5e.cat	m	1,0000	3,50	3,50
		2. Utilaj PA				
19	Pretul firmei	Panou C2000M	buc			1 385,00 0,00
	300120251	Panou C2000M	buc	1,0000	1 385,00	1 385,00
20	Pretul firmei	Dispozitiv signal-20П	buc			3 792,00 0,00
	300120252	Dispozitiv signal-20П	buc	1,0000	3 792,00	3 792,00
21	Pretul firmei	Panou C2000-СП-1 исп-,1	buc			1 150,00 0,00
	300120253	Раню C2000-СП-1 исп-,1	buc	1,0000	1 150,00	1 150,00
22	Pretul firmei	Влок C2000БКИ	buc			2 400,00 0,00
	300120254	Влок C2000БКИ	buc	1,0000	2 400,00	2 400,00
23	62011	Avertizatoare de fum СПД3,10	buc			116,67 0,00
	300120255	Avertizatoare de fum СПД3,10	buc	1,0000	116,67	116,67
24	62011	Avertizatoare SPR-3LM	buc			134,00 0,00
	300120256	Avertizatoare SPR-3LM	buc	1,0000	134,00	134,00
25	62011	Avertizatoare FTL-2A	buc			71,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	300120257	Avertizatoare FITL-2A	buc	1,0000	71,00	71,00
26	Pretul firmei	Sonerie HC -103	buc			85,00
						0,00
	300120258	Sonerie HC -103	buc	1,0000	85,00	85,00
27	Pretul firmei	Bloc de alimentare RIP 12V-7A/ora	buc			915,00
						0,00
	300120259	Bloc de alimentare RIP 12V-7A/ora	buc	1,0000	915,00	915,00
28	Pretul firmei	Dulap cu panou de montaj, marime, min, pina la: 300x280x100	buc			458,00
						0,00
	3001202510	Dulap cu panou de montaj, marime, min, pina la: 300x280x100	buc	1,0000	458,00	458,00
29	Pretul firmei	Dinamic 3Bt T-103E	buc			345,00
						0,00
	3001202511	Dinamic 3Bt T-103E	buc	1,0000	345,00	345,00
30	Pretul firmei	Acumulator 12V-7A/ora	buc			275,00
						0,00
	3001202512	Acumulator 12V-7A/ora	buc	1,0000	275,00	275,00

APROBAT:

Întocmit

S.R.L. "Master-Construct"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

Primăria com. Răzeni, r-nul Ialoveni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.