

“Bellakt Lactose-free Active”. Formulă de lapte praf instant de început fără lactoză pentru alimentația specială a sugarilor cu intoleranță la lactoză și care poate fi folosit de la naștere. Masa netă 400g/ e.

Indicație: pentru a fi folosit în dietele terapeutice, în alimentația mixtă sau artificială pentru copiii de la naștere cu deficit primar și, în unele cazuri, deficit secundar de lactoză.

Aviz important! Pentru copiii sugari preferențială este alimentația la sân. În cazul necesității folosirii formulelor în alimentația sugarilor, consultați în prealabil medicul pediatru.

Ingrediente: lapte integral; maltodextrină; uleiuri vegetale: floarea soarelui, soia, nucă de cocos; concentrat de proteine din zer; cremă; ulei care conține acid docosahexaenoic DHA (ulei de pește rafinat, amestec de tocoferoli, palmitat de L-ascorbil); ulei care conține acid arahidonic (ARA) (acid arahidonic (ulei de Mortierella alpina), alfa-tocoferol, palmitat de L-ascorbil); minerale: clorură de calciu, citrat de potasiu, clorură de magneziu, citrat de sodiu; premix de vitamine (C (L-ascorbat de sodiu), PP (nicotinamidă), D-pantotenat de calciu, A (acetat de retinol), B1 (mononitrat de tiamină), B2 (riboflavină), B6 (clorhidrat de piridoxină), K (fitomenadionă), Vs (acid folic), D3 (colecalfiferol), E (acetat de DL-alfa-tocoferol), B12 (cianocobalamină), D-biotină); premix de vitamine-aminoacizi (inozitol, L-carnitină, bitartrat de colină, taurină); premix mineral (sulfat de cupru, iodură de potasiu, sulfat de fier, sulfat de mangan, selenit de sodiu, sulfat de zinc); premix de nucleotide (5'-monofosfat de citidină, 5'-monofosfat de uridină, 5'-monofosfat de guanozină, 5'-monofosfat de adenozină, 5'-monofosfat de inozină); luteină; preparat enzimatic de origine microbiană.

Declarația nutrițională la 100 g praf/100 ml amestec preparat: grasimi, g: 27,0/3,5, inclusiv: grăsimi din lapte, % 25/25; acid linoleic, % din suma acizilor grași: 17,5/17,5; acid linoleic, g: 4,73/0,61; acid α -linoleic, mg: 580/75; acid linoleic/acid α -linoleic: 8/1//8/1; acid docozahexanic, mg: 52,6/6,78; acid arahidonic, mg: 55,4/7,14; proteine, g: 10,0/1,3, inclusiv proteine din zer de lapte, %: 60/60, cazeină, %: 40/40; glucide, g: 57,4/7,4; inclusiv maltodextrină, g: 49,8/6,42. Valoarea energetică la 100 g praf / 100 ml amestec preparat kcal/kJ: 512,6/2144,8//66,3/277,4; cenușă, g : 2,4/0,31; nucleotide, mg: 25,6/3,3; inclusiv citidina-5¹-monofosfat, mg: 6,2/0,8; uridina-5¹-monofosfat, mg: 8,9/1,14; guanozina-5¹-monofosfat, mg: 3,5/0,45; adenozina-5¹-monofosfat, mg: 5,3/0,69; inozina-5¹-monofosfat, mg: 1,7/0,22. Substanțe minerale: calciu, mg: 472,9/61,0; fosfor, mg: 248,0/32,0; potasiu, mg: 542,6/70,0; sodiu, mg: 175,0/22,5; magneziu, mg: 54,2/7,0; fier, mg: 6,25/0,8; zinc, mg: 4,26/0,55; cupru, μ g: 387,6/50,0; mangan, μ g: 64,7/8,35; iod, μ g: 108,5/14,0; seleniu, μ g: 23,2/3,0; cloruri, mg: 387,6/50,0. Vitamine: retinol (A) μ g-echiv: 581,4/75,0; calciferol (D), μ g: 9,3/1,2; tocoferol (E), mg: 8,5/1,1; vitamină K, μ g: 42,6/5,5; acid ascorbic (C), mg: 93,0/12,0; niacina (PP), μ g: 4690,0/605,0; tiamina (B1), μ g: 581,4/75,0; riboflavina (B2), μ g: 775,1/100,0; acid pantotenic, μ g: 3100,8/400,0; piridoxina (B6), μ g: 390,6/50,0; acid folic (B₉), μ g: 100,7/13,0; cianocobalamina (B12), μ g: 1,16/0,15; Biotină, μ g: 15,6/2,0; Taurină, mg: 38,8/5,0; Inozitol, mg: 23,35/3,0; L-carnitină, mg: 11,7/1,5; Luteină, μ g: 58,9/7,6; Colina, mg: 58,9/7,6. Osmolaritate, mOsm/kg: 280.

Aceste valori pot avea abateri, caracteristic pentru produsele din materii primă în limitele intervalului.

Sfaturi generale de preparare: - produsul trebuie preparat nemijlocit înainte de fiecare alimentare; - este obligatorie spălarea mâinilor înainte de prepararea mâncării; - fierbeți în decurs de 3-5 minute toată vesela destinată preparării produsului și alimentării copilului; - după ce a fost luată cantitatea necesară de amestec uscat, ambalajul se închide ermetic; - se folosește numai lingura-doзатор atașată.

Metoda preparării: - spălați-vă pe mâini;- fierbe toate vasele destinate hrănirii bebelușului timp de 3-5 minute;- se fierbe apa și se răcește la o temperatură de (40 - 50) °C;- urmând schema de alimentare, turnați cantitatea necesară de apă într-o sticlă curată; - se adauga numărul indicat de linguri de masurat fara varful amestecului uscat; - inchideti sticla si agitati in pozitie inclinata pana se dizolva complet; - se răcește amestecul la o temperatură de (37 ± 1) °C; - Verificați temperatura produsului gata preparat pe interiorul încheieturii mâinii.

* O lingura de masa fara virf contine aproximativ 4,3 gr de lapte-praf.

Nu folosiți rămășițele de alimente la următoarele alimentări.

După deschiderea ambalajului, amestecul uscat se păstrează închis nu mai mult 21 zile într-un loc uscat și la temperatura aerului nu mai mare de 20⁰C.

Schema aproximativă de alimentare. Datele privind frecvența și volumul alimentației sunt orientative. O schemă individuală a copilului Dvs o poate stabili medicul pediatru.

Vârsta copilului	Numărul de linguri de măsură	Volumul apei, ml	Numărul de alimentări în 24 ore
0 - 2 săptămâni	2	60	8-7
2 - 4 săptămâni	3	90	7-6
1 - 2 luni	5	120	6-5
2 - 4 luni	5	150	6-5
4 - 6 luni	6	180	5-4 - 3
6 - 7 luni	6	180	4-3
8 - 12 luni	6	180	5-4-3

Data fabricării, numărul lotului sunt indicate pe partea inferioară a ambalajului. Termen de valabilitate: 24 luni. A se păstra la temperatura de la +1 până la +25⁰ C și umiditatea relativă a aerului nu mai mare de 85%. În scopul evitării contaminării a alimentelor pentru copii nu depozitați alimentele în vecinătatea făinoaselor, crupelor, legumelor, fructelor, ciupercilor.

Producător: OAO Volcovisc «Bellact», 231900 or.Volcovisc, reg.Grodnensk, str. Octeabriscaia, 133, Republica Belarus.

Importator în R.Moldova: „FET-AT” SRL, str.Tudor Vladimirescu 12/2 ap 10, mun. Chișinău, Moldova. Tel/fax: (+373) 22-358250; (+373)79559019. e-mail: fetatmd@gmail.com