

## Lucrari de reparatie a birourilor din incinta CCRM

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatie a birourilor din incinta CCRM

Valoarea de deviz 185 028,11 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Etaj 2</b> <b>1.1. Cabinet 201</b>				
1	TrB05B2-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m (mutarea mobilierului )	t	0,100	96,00 ----- 96,00	9,60 ----- 9,60
2	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent Prize , Intrerupatoare	buc	8,000	10,40 ----- 10,40	83,20 ----- 83,20
3	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea pardoselei si a mobilei, pe durata refacerii. Nota se exclud Macara de fereastră, Manele de rasinoase.	m2	30,000	36,72 ----- 12,00	1 101,62 ----- 360,00
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,000	23,60 ----- 21,60	188,80 ----- 172,80
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,000	11,55 ----- 2,40	92,40 ----- 19,20
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,000	150,34 ----- 97,60	1 202,72 ----- 780,80
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2	8,000	55,20 ----- 16,00	441,60 ----- 128,00

1	2	3	4	5	6	7
		stratul de amorsaj				
8	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	8,000	59,61 ----- 38,40	476,88 ----- 307,20
9	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	m	2,000	92,07 ----- 83,20	184,14 ----- 166,40
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1,000	11,55 ----- 2,40	11,55 ----- 2,40
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	1,000	53,45 ----- 44,00	53,45 ----- 44,00
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	60,000	11,55 ----- 2,40	693,00 ----- 144,00
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	60,000	86,50 ----- 44,00	5 190,00 ----- 2 640,00
14	RpEE03A	Montarea prizelor si intreruptoarelor (materialul beneficiarului)	buc	8,000	24,80 ----- 24,80	198,40 ----- 198,40
<b>Total Cabinet 201</b>						<b>9 927,36</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>5 056,00</b>
<b>1.2. Cabinet 205</b>						
15	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent Prize , Intreruptoare	buc	2,000	10,40 ----- 10,40	20,80 ----- 20,80
16	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea pardoselei si a mobilei, pe durata refacerii. Nota se exclude Macara de fereastră, Manele de	m2	5,000	36,73 ----- 12,00	183,64 ----- 60,00

1	2	3	4	5	6	7
		rasinoase.				
17	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	2,000	11,80 ----- 10,80	23,60 ----- 21,60
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2,000	5,78 ----- 1,20	11,55 ----- 2,40
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,000	75,42 ----- 48,80	150,84 ----- 97,60
20	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,000	27,60 ----- 8,00	55,20 ----- 16,00
21	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	2,000	29,88 ----- 19,20	59,76 ----- 38,40
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	14,000	11,55 ----- 2,40	161,70 ----- 33,60
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	14,000	86,50 ----- 44,00	1 211,04 ----- 616,00
24	RpEE03A	Montarea prizelor si intreruptoarelor (materialul beneficiarului)	buc	2,000	24,80 ----- 24,80	49,60 ----- 49,60
<b>Total Cabinet 205</b>						<b>1 927,73</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>956,00</b>
<b>1.3. Cabinet 216</b>						
25	TrB05B2-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m (mutarea mobilierului)	t	0,100	96,00 ----- 96,00	9,60 ----- 9,60

1	2	3	4	5	6	7
26	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent Prize , Intreruptoare	buc	3,000	10,40 ----- 10,40	31,20 ----- 31,20
27	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea pardoselei si a mobilei, pe durata refacerii. Nota se exclud Macara de fereastră, Manele de rasinoase.	m2	20,000	36,72 ----- 12,00	734,34 ----- 240,00
28	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	3,000	23,60 ----- 21,60	70,80 ----- 64,80
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,000	11,55 ----- 2,40	34,65 ----- 7,20
30	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,000	150,51 ----- 97,60	451,52 ----- 292,80
31	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,000	55,20 ----- 16,00	165,60 ----- 48,00
32	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	3,000	59,76 ----- 38,40	179,28 ----- 115,20
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,000	11,55 ----- 2,40	34,65 ----- 7,20
34	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	m	8,000	97,77 ----- 83,20	782,16 ----- 665,60
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,000	11,55 ----- 2,40	57,75 ----- 12,00

1	2	3	4	5	6	7
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	5,000	53,73 44,00	268,63 220,00
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,000	11,55 2,40	577,50 120,00
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	50,000	86,50 44,00	4 325,00 2 200,00
39	RpEE03A	Montarea prizelor si intreruptoarelor (materialul beneficiarului)	buc	3,000	24,80 24,80	74,40 74,40
<b>Total Cabinet 216</b>						<b>7 797,08</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>4 108,00</b>
<b>Total Etaj 2</b>						<b>19 652,17</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>10 120,00</b>
		<b>2. Etaj 3</b>				
		<b>2.1. Cabinet 307</b>				
40	TrB05B2-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m (mutarea mobilierului )	t	0,100	96,00 96,00	9,60 9,60
41	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent Prize , Intreruptoare	buc	8,000	10,40 10,40	83,20 83,20
42	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea pardoselei si a mobilei, pe durata refacerii. Nota se exclud Macara de fereastră, Manele de rasinoase.	m2	22,000	36,72 12,00	807,84 264,00
43	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	m	6,000	99,64 83,20	597,82 499,20
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,000	11,55	34,65

1	2	3	4	5	6	7
					2,40	7,20
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	3,000	53,48 44,00	160,44 132,00
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,000	11,55 2,40	623,70 129,60
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	54,000	86,50 44,00	4 671,04 2 376,00
48	RpEE03A	Montarea prizelor si intrerupatoarelor (materialul beneficiarului)	buc	8,000	24,80 24,80	198,40 198,40
<b>Total Cabinet 307</b>						<b>7 186,69</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>3 699,20</b>
<b>2.2. Cabinet 317</b>						
49	TrB05B2-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m (mutarea mobilierului )	t	0,100	96,00 96,00	9,60 9,60
50	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent Prize , Intrerupatoare	buc	3,000	10,40 10,40	31,20 31,20
51	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea pardoselei si a mobilei, pe durata refacerii. Nota se exclud Macara de fereastră, Manele de rasinoase.	m2	20,000	36,72 12,00	734,34 240,00
52	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	3,000	23,60 21,60	70,80 64,80
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,000	11,55 2,40	34,65 7,20
54	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,000	150,51 97,60	451,52 292,80

1	2	3	4	5	6	7
55	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,000	55,20 ----- 16,00	165,60 ----- 48,00
56	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	3,000	59,76 ----- 38,40	179,28 ----- 115,20
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,000	11,55 ----- 2,40	34,65 ----- 7,20
58	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	m	8,000	97,77 ----- 83,20	782,16 ----- 665,60
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,000	11,55 ----- 2,40	57,75 ----- 12,00
60	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	5,000	53,73 ----- 44,00	268,63 ----- 220,00
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,000	11,55 ----- 2,40	577,50 ----- 120,00
62	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	50,000	86,50 ----- 44,00	4 325,00 ----- 2 200,00
63	RpEE03A	Montarea prizelor si intreruptoarelor (materialul beneficiarului)	buc	3,000	24,80 ----- 24,80	74,40 ----- 74,40
<b>Total Cabinet 317</b>						<b>7 797,08</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>4 108,00</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Etaj 3</b>						<b>14 983,77</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>7 807,20</b>
		<b>3. Etaj 4</b>				
		<b>3.1. Cabinet 412</b>				
64	TrB05B2-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m (mutarea mobilierului )	t	0,100	96,00 <hr/> 96,00	9,60 <hr/> 9,60
65	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent Prize , Intrerupatoare	buc	3,000	10,40 <hr/> 10,40	31,20 <hr/> 31,20
66	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea pardoselei si a mobilei, pe durata refacerii. Nota se exclud Macara de fereastră, Manele de rasinoase.	m2	18,000	36,71 <hr/> 12,00	660,84 <hr/> 216,00
67	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	3,000	23,60 <hr/> 21,60	70,80 <hr/> 64,80
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,000	11,55 <hr/> 2,40	34,65 <hr/> 7,20
69	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,000	150,51 <hr/> 97,60	451,52 <hr/> 292,80
70	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,000	55,20 <hr/> 16,00	165,60 <hr/> 48,00
71	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	3,000	59,76 <hr/> 38,40	179,28 <hr/> 115,20
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,000	11,55 <hr/> 2,40	34,65 <hr/> 7,20
73	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi	m	2,000	92,07 <hr/>	184,14 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
		si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe			83,20	166,40
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1,000	11,55 ----- 2,40	11,55 ----- 2,40
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	1,000	53,45 ----- 44,00	53,45 ----- 44,00
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,600	11,55 ----- 2,40	561,49 ----- 116,80
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	48,600	86,50 ----- 44,00	4 203,98 ----- 2 138,40
78	RpEE03A	Montarea prizelor si intreruptoarelor (materialul beneficiarului)	buc	3,000	24,80 ----- 24,80	74,40 ----- 74,40
<b>Total Cabinet 412</b>						<b>6 727,15</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>3 334,40</b>
<b>3.2. Cabinet 414</b>						
79	TrB05B2-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m (mutarea mobilierului )	t	0,100	96,00 ----- 96,00	9,60 ----- 9,60
80	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent Prize , Intreruptoare	buc	3,000	10,40 ----- 10,40	31,20 ----- 31,20
81	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea pardoselei si a mobilei, pe durata refacerii. Nota se exclud Macara de fereastră, Manele de rasinoase.	m2	20,000	36,72 ----- 12,00	734,34 ----- 240,00
82	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	3,000	23,60 ----- 21,60	70,80 ----- 64,80
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,000	11,55 -----	34,65 -----

1	2	3	4	5	6	7
					2,40	7,20
84	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,000	150,51 97,60	451,52 292,80
85	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,000	55,20 16,00	165,60 48,00
86	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	3,000	59,76 38,40	179,28 115,20
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,000	11,55 2,40	34,65 7,20
88	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	m	2,000	92,07 83,20	184,14 166,40
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1,000	11,55 2,40	11,55 2,40
90	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	1,000	53,45 44,00	53,45 44,00
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	49,000	11,55 2,40	565,95 117,60
92	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	49,000	86,50 44,00	4 238,54 2 156,00
93	RpEE03A	Montarea prizelor si intreruptoarelor (materialul	buc	3,000	24,80	74,40

1	2	3	4	5	6	7
		beneficiarului)			24,80	74,40
<b>Total Cabinet 414</b>						<b>6 839,67</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>3 376,80</b>
<b>3.3. Cabinet 417</b>						
94	TrB05B2-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m (mutarea mobilierului )	t	0,100	96,00 ----- 96,00	9,60 ----- 9,60
95	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent Prize , Intrerupatoare	buc	3,000	10,40 ----- 10,40	31,20 ----- 31,20
96	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea pardoselei si a mobilei, pe durata refacerii. Nota se exclud Macara de fereastră, Manele de rasinoase.	m2	20,000	36,72 ----- 12,00	734,34 ----- 240,00
97	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	3,000	23,60 ----- 21,60	70,80 ----- 64,80
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,000	11,55 ----- 2,40	34,65 ----- 7,20
99	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,000	150,51 ----- 97,60	451,52 ----- 292,80
100	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,000	55,20 ----- 16,00	165,60 ----- 48,00
101	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	3,000	59,76 ----- 38,40	179,28 ----- 115,20
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,000	11,55 ----- 2,40	34,65 ----- 7,20

1	2	3	4	5	6	7
103	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	m	8,000	97,77 ----- 83,20	782,16 ----- 665,60
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,000	11,55 ----- 2,40	57,75 ----- 12,00
105	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	5,000	53,73 ----- 44,00	268,63 ----- 220,00
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,000	11,55 ----- 2,40	577,50 ----- 120,00
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	50,000	86,50 ----- 44,00	4 325,00 ----- 2 200,00
108	RpEE03A	Montarea prizelor si intrerupatoarelor (materialul beneficiarului)	buc	3,000	24,80 ----- 24,80	74,40 ----- 74,40
<b>Total Cabinet 417</b>						<b>7 797,08</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>4 108,00</b>
<b>Total Etaj 4</b>						<b>21 363,90</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>10 819,20</b>
<b>4. Coridor</b>						
109	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent Prize , Intrerupatoare	buc	2,000	10,40 ----- 10,40	20,80 ----- 20,80
110	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea pardoselei si a mobilei, pe durata refacerii. Nota se exclud Macara de fereastră, Manele de rasinoase.	m2	68,500	36,72 ----- 12,01	2 515,52 ----- 822,40
111	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	10,000	23,60 ----- 21,60	236,00 ----- 216,00

1	2	3	4	5	6	7
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,000	11,55 ----- 2,40	115,50 ----- 24,00
113	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,000	150,34 ----- 97,60	1 503,40 ----- 976,00
114	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,000	55,20 ----- 16,00	552,00 ----- 160,00
115	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	10,000	59,52 ----- 38,40	595,20 ----- 384,00
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,000	11,55 ----- 2,40	115,50 ----- 24,00
117	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	m	13,000	99,07 ----- 83,20	1 287,91 ----- 1 081,60
118	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	7,000	53,66 ----- 44,00	375,62 ----- 308,00
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	89,000	11,55 ----- 2,40	1 027,95 ----- 213,60
120	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	89,000	86,50 ----- 44,00	7 698,54 ----- 3 916,00
121	RpEE03A	Montarea prizelor si intreruptoarelor (materialul beneficiarului)	buc	2,000	24,80 ----- 24,80	49,60 ----- 49,60

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Coridor</b>						<b>16 093,54</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>8 196,00</b>
		<b>5. Casa scarii</b>				
122	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent Prize , Intrerupatoare	buc	2,000	10,40 <hr/> 10,40	20,80 <hr/> 20,80
123	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea pardoselei si a mobilei, pe durata refacerii. Nota se exclud Macara de fereastră, Manele de rasinoase.	m2	56,000	36,72 <hr/> 12,00	2 056,24 <hr/> 672,00
124	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	12,000	23,60 <hr/> 21,60	283,20 <hr/> 259,20
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	12,000	11,55 <hr/> 2,40	138,60 <hr/> 28,80
126	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	12,000	150,34 <hr/> 97,60	1 804,08 <hr/> 1 171,20
127	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,000	55,20 <hr/> 16,00	662,40 <hr/> 192,00
128	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	12,000	59,46 <hr/> 38,40	713,52 <hr/> 460,80
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	12,000	11,55 <hr/> 2,40	138,60 <hr/> 28,80
130	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	m	6,000	99,64 <hr/> 83,20	597,82 <hr/> 499,20

1	2	3	4	5	6	7
131	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	3,000	53,48 44,00	160,44 132,00
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	160,000	11,55 2,40	1 848,00 384,00
133	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	160,000	86,50 44,00	13 840,00 7 040,00
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	62,000	11,55 2,40	716,10 148,80
135	RpEE03A	Montarea prizelor si intreruptoarelor (materialul beneficiarului)	buc	2,000	24,80 24,80	49,60 49,60
136	CN06A	Vopsitorii interioare a tavanului cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	62,000	86,50 44,00	5 362,92 2 728,00
<b>Total Casa scarii</b>						<b>28 392,32</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>13 815,20</b>
		<b>6. reparatia tavan</b>				
		<b>6.1. Cabinet 408</b>				
137	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment	m2	16,400	63,45 62,44	1 040,60 1 024,00
138	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	16,400	456,02 176,00	7 478,80 2 886,40
139	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea pardoselei si a mobilei, pe durata refacerii. Nota se exclude Macara de fereastră, Manele de rasinoase.	m2	21,000	36,71 12,00	770,98 252,00
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	16,400	11,54 2,39	189,26 39,20

1	2	3	4	5	6	7
141	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	16,400	150,37 ----- 97,61	2 466,00 ----- 1 600,80
142	TrB05B2-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m (mutarea mobilierului )	t	0,200	96,00 ----- 96,00	19,20 ----- 19,20
<b>Total Cabinet 408</b>						<b>11 964,84</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>5 821,60</b>
<b>Total reparatia tavan</b>						<b>11 964,84</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>5 821,60</b>
Cheltuieli directe			lei		112 450,54	
CAS			24,00 %		13 579,01	
Cheltuieli de transport			7,00 %		3 847,55	
Total 1			100,00 +		129 877,10	
Cheltuieli de regie			12,00 %		15 585,25	
Total 2			100,00 +		145 462,35	
Beneficiu de deviz			6,00 %		8 727,74	
Total 3			100,00 +		154 190,09	
TVA			20,00 %		30 838,02	

**185 028,1**

**Total deviz:**

**1**

**Inclusiv salariu**

**56 579,20**

Intocmit

MEGA NORD CONSTRUCT S.R.L

(funcția, semnătura)

Verificat

(Curtea de Conturi)

(funcția, semnătura)

# Lucrari de reparatie a birourilor din incinta CCRM

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000  
Formular Nr.3

## DEVIZ LOCAL N<sup>o</sup> Lucrari de reparatie a birourilor din incinta CCRM

Valoarea de deviz 185 028,11 lei

Intocmit in prețuri curente

N <sup>o</sup> crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse N <sup>o</sup> :				

### **Manopera:**

1.	712205001340 0	Zidar	h-om	14,72	80,00	1 177,60
2.	712205001340 1	Zidar cat.4	h-om	13,95	80,00	1 116,00
3.	712205001344 2	Tencuitor	h-om	137,26	80,00	10 980,80
4.	712401001070 0	Dulgher	h-om	30,05	80,00	2 404,00
5.	713201001090 0	Faianțar	h-om	6,40	80,00	512,00
6.	713701001152 0	Electrician in constructii	h-om	16,28	80,00	1 302,40
7.	714102001330 0	Zugrav vopsitor	h-om	401,84	80,00	32 147,20
8.	742201006010 0	Timplar	h-om	33,62	80,00	2 689,60
9.	931006001990 0	Muncitor necalificat	h-om	1,08	80,00	86,40
10.	931006001992 0	Muncitor deservire CM	h-om	52,04	80,00	4 163,20
<b>Total manopera</b>						<b>56 579,20</b>

### **Materiale:**

1.	142110220051 3	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,48	500,00	240,00
2.	171131730666 1	Bumbac de sters	kg	34,33	20,00	686,60
3.	241658610530 3	Amorsa-grund	kg	121,05	55,00	6 657,75
4.	243011610380 0	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	274,64	84,00	23 069,76
5.	246210611013 2	Aracet CPMB	kg	6,90	100,00	690,00
6.	261412260191 3	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	50,60	22,00	1 113,20
7.	265112210040 2	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	70,95	3,00	212,85
8.	265210210071	Var pasta	m3	0,07	4 800,00	336,00

	3					
9.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	41,20	6,00	247,20
10.	2653102100831	Amestec uscat	kg	577,10	6,00	3 462,60
11.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	32,66	9,00	293,94
12.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,38	0,00	0,00
13.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	343,30	15,00	5 149,50
14.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	17,22	250,00	4 305,00
15.	2874136313300	Diblu din metal	buc	65,60	4,00	262,40
16.	3123213123	Pelucula din polimeri grosime 1 mm	m	337,62	22,00	7 427,64
17.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,14	20,00	82,80
18.	4100126202818	Apa	m3	0,07	20,00	1,40
19.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	40,35	18,00	726,30
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>54 964,94</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,07	100,00	7,00
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,62	100,00	62,00
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,73	100,00	673,00
4.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,30	120,00	156,00
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,07	120,00	8,40
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>906,40</b>

**Total:**

Cheltuieli directe	lei	112 450,54
CAS	24,00 %	13 579,01
Cheltuieli de transport	7,00 %	3 847,55
Total 1	100,00 +	129 877,10
Cheltuieli de regie	12,00 %	15 585,25
Total 2	100,00 +	145 462,35
Beneficiu de deviz	6,00 %	8 727,74
Total 3	100,00 +	154 190,09
TVA	20,00 %	30 838,02

**Total deviz:**

**185 028,  
11**

Intocmit

MEGA NORD CONSTRUCT S.R.L

(funcția, semnătura)

Verificat

(Curtea de Conturi)

(funcția, semnătura)

Investitor  
ObiectCurtea de Conturi  
Lucrari de reparatie a birourilor din incinta CCRM

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №  
Lucrari de reparatie a birourilor din incinta CCRM  
(formular desfășurat)**

Intocmit in preturi

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Etaj 2</b>				
		<b>1.1. Cabinet 201</b>				
1	TrB05B2-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m (mutarea mobilierului )	t			96,00 ----- 96,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2000	80,00	96,00
2	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent Prize , Intreruptoare	buc			10,40 ----- 10,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1300	80,00	10,40
3	RpCE29A	Pelucula din polimeri pentru protejarea pardoselei si a mobilei, pe durata refacerii. Nota se exclud Macara de fereastră, Manele de rasoase.	m2			36,72 ----- 12,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	80,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	80,00	4,00
	3123213123	Pelucula din polimeri grosime 1 mm	m	1,0700	22,00	24,72
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			23,60 ----- 21,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	80,00	9,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,00
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			11,55 ----- 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	55,00	8,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	18,00	0,90
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			150,34 ----- 97,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	80,00	97,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,00	42,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	7,88
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	120,00	1,95
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			55,20 ----- 16,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	80,00	16,00

1	2	3	4	5	6	7
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	22,00	24,20
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	100,00	15,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,00
8	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			59,61 ----- 38,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	80,00	38,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	6,00	17,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	100,00	3,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	120,00	0,75
9	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	m			92,07 ----- 83,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,7100	80,00	56,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	80,00	26,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	3,00	3,87
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	4 800,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	500,00	5,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	20,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	120,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	100,00	0,00
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			11,55 ----- 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	55,00	8,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	18,00	0,90
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			53,45 ----- 44,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,00
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			11,55 ----- 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	55,00	8,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	18,00	0,90
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			86,50 ----- 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	84,00	33,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
14	RpEE03A	Montarea prizelor si intrerupatoarelor (materialul beneficiarului)	buc			24,80 ----- 24,80

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	80,00	24,80
		<b>1.2. Cabinet 205</b>				
15	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent Prize , Intreruptoare	buc			10,40 ----- 10,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1300	80,00	10,40
16	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea pardoselei si a mobilei, pe durata refacerii. Nota se exclud Macara de fereastră, Manele de rasinoase.	m2			36,73 ----- 12,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	80,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	80,00	4,00
	3123213123	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	1,0700	22,00	24,73
17	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			11,80 ----- 10,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	80,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	0,50
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,78 ----- 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	55,00	4,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	18,00	0,45
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			75,42 ----- 48,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	80,00	48,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	4,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	120,00	1,20
20	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,60 ----- 8,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	80,00	8,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	22,00	12,10
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	100,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,00
21	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			29,88 ----- 19,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	80,00	19,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	6,00	8,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	100,00	1,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	120,00	0,60
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			11,55 ----- 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	55,00	8,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	18,00	0,90
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			86,50 -----

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual ( Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)				44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	84,00	33,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
24	RpEE03A	Montarea prizelor si intreruptoarelor (materialul beneficiarului)	buc			24,80
						-----
						24,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	80,00	24,80
		<b>1.3. Cabinet 216</b>				
25	TrB05B2-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m (mutarea mobilierului )	t			96,00
						-----
						96,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2000	80,00	96,00
26	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent Prize , Intreruptoare	buc			10,40
						-----
						10,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1300	80,00	10,40
27	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea pardoselei si a mobilei, pe durata refacerii. Nota se exclud Macara de fereastră, Manele de rasinoase.	m2			36,72
						-----
						12,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	80,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	80,00	4,00
	3123213123	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	1,0700	22,00	24,72
28	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			23,60
						-----
						21,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	80,00	9,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,00
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			11,55
						-----
						2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	55,00	8,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	18,00	0,90
30	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			150,51
						-----
						97,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	80,00	97,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,00	42,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	8,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	120,00	2,00
31	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			55,20
						-----
						16,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	80,00	16,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	22,00	24,20
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	100,00	15,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,00
32	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a	m2			59,76
						-----
						38,40

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	80,00	38,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	6,00	17,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	100,00	3,33
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	120,00	0,80
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			11,55 ----- 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	55,00	8,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	18,00	0,90
34	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	m			97,77 ----- 83,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,7100	80,00	56,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	80,00	26,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	3,00	3,87
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	4 800,00	6,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	500,00	4,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	20,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	120,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	100,00	0,13
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			11,55 ----- 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	55,00	8,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	18,00	0,90
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			53,73 ----- 44,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,20
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			11,55 ----- 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	55,00	8,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	18,00	0,90
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			86,50 ----- 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	84,00	33,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
39	RpEE03A	Montarea prizelor si intreruptoarelor (materialul beneficiarului)	buc			24,80 ----- 24,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	80,00	24,80

1	2	3	4	5	6	7
		<b>2. Etaj 3</b>				
		<b>2.1. Cabinet 307</b>				
40	TrB05B2-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m (mutarea mobilierului )	t			96,00 ----- 96,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2000	80,00	96,00
41	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent Prize , Intrerupatoare	buc			10,40 ----- 10,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1300	80,00	10,40
42	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea pardoselei si a mobilei, pe durata refacerii. Nota se exclud Macara de fereastră, Manele de rasinoase.	m2			36,72 ----- 12,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	80,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	80,00	4,00
	3123213123	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	1,0700	22,00	24,72
43	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	m			99,64 ----- 83,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,7100	80,00	56,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	80,00	26,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	3,00	3,87
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	4 800,00	8,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	500,00	4,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	20,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	120,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	100,00	0,17
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			11,55 ----- 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	55,00	8,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	18,00	0,90
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			53,48 ----- 44,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,00
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			11,55 ----- 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	55,00	8,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	18,00	0,90
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			86,50 ----- 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	84,00	33,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
48	RpEE03A	Montarea prizelor si intrerupatoarelor (materialul beneficiarului)	buc			24,80 ----- 24,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	80,00	24,80
		<b>2.2. Cabinet 317</b>				
49	TrB05B2-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m (mutarea mobilierului )	t			96,00 ----- 96,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2000	80,00	96,00
50	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent Prize , Intrerupatoare	buc			10,40 ----- 10,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1300	80,00	10,40
51	RpCE29A	Pelucula din polimeri pentru protejarea pardoselei si a mobilei, pe durata refacerii. Nota se exclude Macara de fereastră, Manele de rasoase.	m2			36,72 ----- 12,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	80,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	80,00	4,00
	3123213123	Pelucula din polimeri grosime 1 mm	m	1,0700	22,00	24,72
52	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			23,60 ----- 21,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	80,00	9,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,00
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			11,55 ----- 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	55,00	8,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	18,00	0,90
54	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			150,51 ----- 97,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	80,00	97,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,00	42,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	8,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	120,00	2,00
55	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			55,20 ----- 16,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	80,00	16,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	22,00	24,20
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	100,00	15,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,00
56	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			59,76 ----- 38,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	80,00	38,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	6,00	17,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	100,00	3,33
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	120,00	0,80

1	2	3	4	5	6	7
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			11,55 ----- 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	55,00	8,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	18,00	0,90
58	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	m			97,77 ----- 83,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,7100	80,00	56,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	80,00	26,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	3,00	3,87
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	4 800,00	6,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	500,00	4,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	20,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	120,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	100,00	0,13
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			11,55 ----- 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	55,00	8,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	18,00	0,90
60	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			53,73 ----- 44,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,20
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			11,55 ----- 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	55,00	8,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	18,00	0,90
62	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 strat-uri pe glet existent, executate manual ( Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			86,50 ----- 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	84,00	33,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
63	RpEE03A	Montarea prizelor si intreruptoarelor (materialul beneficiarului)	buc			24,80 ----- 24,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	80,00	24,80
		<b>3. Etaj 4</b>				
		<b>3.1. Cabinet 412</b>				
64	TrB05B2-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m (mutarea mobilierului )	t			96,00 ----- 96,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2000	80,00	96,00
65	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru	buc			10,40

1	2	3	4	5	6	7
		curent Prize , Intrerupatoare				----- 10,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1300	80,00	10,40
66	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea pardoselei si a mobilei, pe durata refacerii. Nota se exclud Macara de fereastră, Manele de rasinoase.	m2			36,71 ----- 12,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	80,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	80,00	4,00
	3123213123	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	1,0700	22,00	24,71
67	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			23,60 ----- 21,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	80,00	9,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,00
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			11,55 ----- 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	55,00	8,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	18,00	0,90
69	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			150,51 ----- 97,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	80,00	97,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,00	42,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	8,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	120,00	2,00
70	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			55,20 ----- 16,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	80,00	16,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	22,00	24,20
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	100,00	15,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,00
71	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			59,76 ----- 38,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	80,00	38,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	6,00	17,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	100,00	3,33
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	120,00	0,80
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			11,55 ----- 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	55,00	8,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	18,00	0,90
73	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	m			92,07 ----- 83,20

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,7100	80,00	56,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	80,00	26,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	3,00	3,87
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	4 800,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	500,00	5,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	20,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	120,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	100,00	0,00
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			11,55 ----- 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	55,00	8,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	18,00	0,90
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			53,45 ----- 44,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,00
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			11,55 ----- 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	55,00	8,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	18,00	0,90
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			86,50 ----- 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	84,00	33,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
78	RpEE03A	Montarea prizelor si intreruptoarelor (materialul beneficiarului)	buc			24,80 ----- 24,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	80,00	24,80
		<b>3.2. Cabinet 414</b>				
79	TrB05B2-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m (mutarea mobilierului )	t			96,00 ----- 96,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2000	80,00	96,00
80	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent Prize , Intreruptoare	buc			10,40 ----- 10,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1300	80,00	10,40
81	RpCE29A	Pellicula din polimeri pentru protejarea pardoselei si a mobilei, pe durata refacerii. Nota se exclud Macara de fereastră, Manele de rasinoase.	m2			36,72 ----- 12,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	80,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	80,00	4,00
	3123213123	Pellicula din polimeri grosime 1 mm	m	1,0700	22,00	24,72
82	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			23,60 ----- 21,60

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	80,00	9,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,00
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			11,55 ----- 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	55,00	8,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	18,00	0,90
84	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			150,51 ----- 97,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	80,00	97,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,00	42,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	8,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	120,00	2,00
85	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			55,20 ----- 16,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	80,00	16,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	22,00	24,20
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	100,00	15,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,00
86	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			59,76 ----- 38,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	80,00	38,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	6,00	17,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	100,00	3,33
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	120,00	0,80
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			11,55 ----- 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	55,00	8,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	18,00	0,90
88	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	m			92,07 ----- 83,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,7100	80,00	56,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	80,00	26,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	3,00	3,87
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	4 800,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	500,00	5,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	20,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	120,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	100,00	0,00
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			11,55 ----- 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	55,00	8,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	18,00	0,90
90	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			53,45 ----- 44,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,00
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			11,55 ----- 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	55,00	8,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	18,00	0,90
92	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			86,50 ----- 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	84,00	33,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
93	RpEE03A	Montarea prizelor si intreruptoarelor (materialul beneficiarului)	buc			24,80 ----- 24,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	80,00	24,80
		<b>3.3. Cabinet 417</b>				
94	TrB05B2-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m (mutarea mobilierului )	t			96,00 ----- 96,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2000	80,00	96,00
95	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent Prize , Intreruptoare	buc			10,40 ----- 10,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1300	80,00	10,40
96	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea pardoselei si a mobilei, pe durata refacerii. Nota se exclud Macara de fereastră, Manele de rasoase.	m2			36,72 ----- 12,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	80,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	80,00	4,00
	3123213123	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	1,0700	22,00	24,72
97	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			23,60 ----- 21,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	80,00	9,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,00
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			11,55 ----- 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	55,00	8,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	18,00	0,90
99	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti	m2			150,51 ----- 97,60

1	2	3	4	5	6	7
		despartitori, preparare manuala a mortarului.				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	80,00	97,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,00	42,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	8,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	120,00	2,00
100	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			55,20 ----- 16,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	80,00	16,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	22,00	24,20
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	100,00	15,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,00
101	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			59,76 ----- 38,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	80,00	38,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	6,00	17,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	100,00	3,33
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	120,00	0,80
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			11,55 ----- 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	55,00	8,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	18,00	0,90
103	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	m			97,77 ----- 83,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,7100	80,00	56,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	80,00	26,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	3,00	3,87
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	4 800,00	6,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	500,00	4,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	20,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	120,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	100,00	0,13
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			11,55 ----- 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	55,00	8,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	18,00	0,90
105	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			53,73 ----- 44,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,20
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			11,55 -----

1	2	3	4	5	6	7
						2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	55,00	8,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	18,00	0,90
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			86,50 ----- 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	84,00	33,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
108	RpEE03A	Montarea prizelor si intreruptoarelor (materialul beneficiarului)	buc			24,80 ----- 24,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	80,00	24,80
		<b>4. Coridor</b>				
109	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent Prize , Intreruptoare	buc			10,40 ----- 10,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1300	80,00	10,40
110	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea pardoselei si a mobilei, pe durata refacerii. Nota se exclud Macara de fereastră, Manele de rasinoase.	m2			36,72 ----- 12,01
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	80,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	80,00	4,01
	3123213123	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	1,0700	22,00	24,72
111	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			23,60 ----- 21,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	80,00	9,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,00
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			11,55 ----- 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	55,00	8,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	18,00	0,90
113	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			150,34 ----- 97,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	80,00	97,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,00	42,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	7,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	120,00	1,92
114	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			55,20 ----- 16,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	80,00	16,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	22,00	24,20
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	100,00	15,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,00
115	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti	m2			59,52 -----

1	2	3	4	5	6	7
		despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				38,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	80,00	38,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	6,00	17,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	100,00	3,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	120,00	0,72
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			11,55 ----- 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	55,00	8,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	18,00	0,90
117	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaleti drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	m			99,07 ----- 83,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,7100	80,00	56,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	80,00	26,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	3,00	3,87
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	4 800,00	7,38
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	500,00	4,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	20,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	120,00	0,18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	100,00	0,15
118	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			53,66 ----- 44,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,14
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			11,55 ----- 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	55,00	8,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	18,00	0,90
120	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			86,50 ----- 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	84,00	33,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
121	RpEE03A	Montarea prizelor si intrerupatoarelor (materialul beneficiarului)	buc			24,80 ----- 24,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	80,00	24,80
		<b>5. Casa scarii</b>				
122	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent Prize , Intrerupatoare	buc			10,40 ----- 10,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1300	80,00	10,40

1	2	3	4	5	6	7
123	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea pardoselei si a mobilei, pe durata refacerii. Nota se exclud Macara de fereastră, Manele de rasinoase.	m2			36,72 ----- 12,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	80,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	80,00	4,00
	3123213123	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	1,0700	22,00	24,72
124	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			23,60 ----- 21,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	80,00	9,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,00
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			11,55 ----- 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	55,00	8,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	18,00	0,90
126	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			150,34 ----- 97,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	80,00	97,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,00	42,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	7,92
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	120,00	1,90
127	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			55,20 ----- 16,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	80,00	16,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	22,00	24,20
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	100,00	15,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,00
128	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			59,46 ----- 38,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	80,00	38,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	6,00	17,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	100,00	3,17
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	120,00	0,70
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			11,55 ----- 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	55,00	8,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	18,00	0,90
130	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	m			99,64 ----- 83,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,7100	80,00	56,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	80,00	26,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	3,00	3,87

1	2	3	4	5	6	7
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	4 800,00	8,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	500,00	4,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	20,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	120,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	100,00	0,17
131	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			53,48 ----- 44,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	80,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,00
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			11,55 ----- 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	55,00	8,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	18,00	0,90
133	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			86,50 ----- 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	84,00	33,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			11,55 ----- 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	55,00	8,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	18,00	0,90
135	RpEE03A	Montarea prizelor si intreruptoarelor (materialul beneficiarului)	buc			24,80 ----- 24,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	80,00	24,80
136	CN06A	Vopsitorii interioare a tavanului cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			86,50 ----- 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	84,00	33,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<b>6. reparatia tavan</b>				
		<b>6.1. Cabinet 408</b>				
137	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment	m2			63,45 ----- 62,44
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3900	80,00	31,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	80,00	31,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	0,98
138	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			456,02 ----- 176,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	80,00	164,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	4,00	16,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	250,00	262,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	100,00	1,52
139	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea pardoselei si a mobilei, pe durata refacerii. Nota se exclude Macara de fereastră, Manele de rasoase.	m2			36,71 ----- 12,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	80,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	80,00	4,00
	3123213123	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	1,0700	22,00	24,71
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			11,54 ----- 2,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	55,00	8,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	18,00	0,90
141	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			150,37 ----- 97,61
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	80,00	97,61
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,00	42,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	7,93
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	120,00	1,90
142	TrB05B2-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m (mutarea mobilierului )	t			96,00 ----- 96,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2000	80,00	96,00

**INTOCMIT**  
**Antreprenor**

MEGA NORD CONSTRUCT S.R.L \_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**APROBAT:**  
**Investitor**  
**Curtea de Conturi**

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.