

**SPECIFICAȚII TEHNICE**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (Licitație Deschisă): <b>ocds-b3wdp1-MD-1676543036836 din data de „07” Martie 2023</b>	
Obiectul achiziției: <b>Achiziționarea de vehicule și echipament de dezăpezire, întreținere a spațiilor verzi conform necesităților satului Văsieni, raionul Telenești</b>	Pagina: <u>1</u> din <u>3</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Bunuri/Servicii:</b>						
	Lotul 1						
16700000-2	Tractor multifuncțional						
	Lotul 1, poziția 1						
	<i>Tractor</i>	<b>Belarus (MTZ) 820</b>	<b>Belarusi a</b>	<b>ОАО “Минский тракторный завод”</b>	Tractor nou: Caracteristici generale ale tractorului Greutate construcției -3850 kg, Greutate de operare - 4000 kg, Greutatea maximă - 6500 kg, Baza -2450 mm, Lungimea tractorului -3930 mm, Lățimea tractorului - 1970 mm, Înălțime tractorului- 2800 mm, Capacitate de încărcare-3200 mm. Motor Putere nominală -82 CP, Volum motor- 4.75 l, Factorul de cuplu a transmisiei-15%, Transmisia- 18/4, Puntea din față - formată din 3 părți, Sistemul hidraulic presiunea maximă- 16 MPa, Capacitatea pompei - 45 l/min, Tip roti -360/70R24 -15.5R38, APP spate -540 -1000 rot/min. Garanția 12 luni.	<b>Tractor nou:</b> Caracteristici generale ale tractorului <b>Greutate constructivă:</b> 3850 kg <b>Greutatea de operare:</b> 4000 kg, <b>Greutatea maximă:</b> 6500 kg <b>Ampatamentul:</b> 2450 mm <b>Lungimea:</b> 4130 mm <b>Lățimea:</b> 1970 mm, <b>Înălțimea:</b> 2800 mm, <b>Capacitatea de ridicare spate:</b> 3200 kg Motor: <b>Putere motor:</b> 81 CP <b>Volumul motorului:</b> 4,75 lt. <b>Factorul de cuplu a transmisiei:</b> 15%, <b>Transmisia:</b> înainte 18, înapoi 4 <b>Puntea din față:</b> portal, 3 părți <b>Presiunea maximă hidraulică:</b> 20 MPa <b>Productivitatea pompei:</b> 45 lt./min <b>Tip anvelope:</b> față – 11.2-20, spate – 15.5 R38 <b>Turația necesară la APP:</b> 540/1000 rpm <b>Garanția:</b> 12 luni de la procurare.	

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

**SPECIFICAȚII TEHNICE continuare la tabelul anterior**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (Licitație Deschisă): <b>ocds-b3wdp1-MD-1676543036836 din data de „07” Martie 2023</b>							
Obiectul achiziției: <b>Achiziționarea de vehicule și echipament de dezăpezire, întreținere a spațiilor verzi conform necesităților satului Văsieni, raionul Telenești</b>						Pagina: <u>2</u> din <u>3</u>	

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Bunuri/Servicii:</b>						
	Lotul 1, poziția 2.1						
	<i>Încărcător frontal</i>	<b>TURS 1500 OD</b>	<b>Rusia</b>	<b>ООО “Сальсксель маш”</b>	Greutate max. de ridicare: pînă la 1500 kg Greutate proprie: 920 kg Înălțimea de ridicare: 3.9 m Înălțimea de descărcare - 2.7 m Viteza de lucru -6 km/h Viteza de transportare – 16 km/h Manipulare - cadru EURO, joystic, distribuitor hidraulic Garanția: min. 12 luni.	<b>Capacitatea de ridicare:</b> 1500 kg <b>Greutatea:</b> 950 kg <b>Înălțimea de ridicare maximă:</b> 4040 mm <b>Înălțimea de descărcare:</b> 3800 mm <b>Viteza de lucru:</b> 6 km/oră <b>Viteza de transportare:</b> 16 km/oră <b>Manipularea:</b> Joystick/distribuitor 2 secții <b>Completări:</b> Cadru EURO <b>Garanția:</b> 12 luni de la cumpărare. <b>Condiții specifice:</b> Compatibil cu tractorul propus	
	Lotul 1, poziția 2.2						
	<i>Cupă obișnuită</i>	<b>MTC-0.8</b>	<b>Moldova</b>	<b>MTC Metals SRL</b>	Volum cauz: 0.8 m3 Latime cauz: 2.0 m Masa cauz: 240 kg Garantie 12 luni	<b>Volum:</b> 0,80 m.cub <b>Lățimea cupei:</b> 2000 mm <b>Greutatea:</b> 247 kg <b>Garanția:</b> 12 luni de la procurare.	
	Lotul 1, poziția 3						
	<i>Lamă pentru dezăpezire și nivelare</i>	<b>MTC-KO-4</b>	<b>Moldova</b>	<b>MTC Metals SRL</b>	Compatibil cu tractorul propus conform lotului 1 al prezentei specificații tehnice Lungime (mm): 830 Latime de lucru -2.15 m Înălțime (mm): 500 Greutatea - 374 kg Înălțimea reglabila: hidraulic Viteza de lucru - 12.9 km/h Productivitatea (calculată) - 27800 m <sup>2</sup> /oră Instalarea se include in pret! Garantie 12 luni	<b>Condiții specifice:</b> compatibilă cu tractorul propus <b>Lungimea:</b> 2230 mm <b>Lățimea de lucru:</b> 2,1 m (30 grade) / 2,5 m (0 grade) <b>Înălțimea:</b> 700 mm <b>Greutatea:</b> 400 kg inclusiv adaptarea la tractor <b>Înălțimea reglabila:</b> hidraulic <b>Viteza de lucru:</b> pînă la 15 km/h <b>Productivitatea:</b> 27 800 m.pătrat/oră <b>Instalarea se include în preț:</b> DA <b>Garanția:</b> 12 luni de la cumpărare.	

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

**SPECIFICAȚII TEHNICE continuare la tabelul anterior**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (Licitație Deschisă): <b>ocds-b3wdp1-MD-1676543036836 din data de „07” Martie 2023</b>							
Obiectul achiziției: <b>Achiziționarea de vehicule și echipament de dezapezire, întreținere a spațiilor verzi conform necesităților satului Văsieni, raionul Telenești</b>							Pagina: <u>3</u> din <u>3</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Bunuri/Servicii:</b>						
	Lotul 1, poziția 4						
	<i>Remorcă pt. tractor</i>	<b>3YD-CD-5T</b>	<b>Turcia</b>	<b>Tinaz Tarim ve Sanayi Makinalari Tic.ve San. A.Ş.</b>	Greutate maxima de ridicare: 5.000 kg Greutatea remorcii: 1850 kg Dimensiunile de gabarit (LxLxÎ) - 5645x2385x1920/2400 mm Volum incarcare: 5.65/10.03 m3 Dimensiunile rotilor: 13.0/75 -16 Sistem de frinare: Pneumatic Presiune de lucru -15(150) -20(200) Mpa (kgf/cm3)	<b>Capacitatea de încărcare:</b> 5000 kg <b>Greutate:</b> 2200 kg <b>Dimensiuni de gabarit:</b> 4500x2000x2000 mm  <b>Volum:</b> 7,2 m.cub. <b>Tip anvelopă:</b> 9.00-16 <b>Sistem de frinare:</b> pneumatic <b>Presiunea de lucru:</b> 16-20 MPa <b>Garanția :</b> 12 luni de la procurare.	
	Lotul 1, poziția 5						
	<i>Perie rotativă comunală</i>	<b>T801/1</b>	<b>Polonia</b>	<b>Pracowniczy Ośrodek Maszynowy w Augustowie Sp. z o.o</b>	Masa brutto: 410 kg Productivitatea: 20000 m2/oră Diametrul periei: 600 mm Presiunea de lucru – 10 MPa Volum colector.de gunoi:170 litri Volum rezervor. de apă: 120 litri Debitul pompei: 20-40 litri/min Completarea: cu colector pt. gunoi, cu rezervor pt. apă, sistem de stropire, perie laterală  Lățimea de lucru: 2,0 m Viteza de lucru: maxim 10 km/oră Dimensiuni de gabarit: 1400x2200x1240 mm Numărul organelor de lucru: 24-25 (plastic), 23-24 (metal) Unghiul de atac: 0-12 grade Compatibil cu tractorul propus conform lotului 1 al prezentei specificații tehnice Greutatea: 320 kg Garantie 12 luni	<b>Masa brutto:</b> 410 kg <b>Productivitatea:</b> 20000 m.pătrat/oră <b>Diametrul periei:</b> 600 mm <b>Presiunea de lucru:</b> 10 MPa <b>Volumul colectorului de gunoi:</b> 170 litri <b>Volum rezervor de apă:</b> 120 litri <b>Debitul pompei:</b> 20-40 litri/min <b>Echipată cu :</b> sistem de stropire (120 litri), colector pt. gunoi (170 litri), perie rotativă laterală pt. acostamente <b>Lățimea de lucru :</b> 2.0 m <b>Viteza de lucru:</b> pînă la 10 km/oră <b>Dimensiuni de gabarit:</b> 1400x2200x1240 mm <b>Numărul organelor de lucru:</b> 24 buc (plastic), 23 buc (metal) <b>Unghiul de atac:</b> 0-12 grade <b>Condiții specifice:</b> compatibilă cu tractorul propus  <b>Greutatea:</b> 320 kg <b>Garanția:</b> 12 luni de la data cumpărării.	

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7