

**Reconstructia imobilului cu nr.  
cadastral 0100213832.01 Cam.8 din  
str. Lomonosov 63, mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**OFERTA № 2-1-4**

**Solutii pentru incalzire, ventilare si aer conditionat**

**Valoarea de deviz 2 074 572 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                       | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                             |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                           | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Solutii pentru incalzire cu ventilatie si aer conditionat</b>                                                                                                                         |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Отопление</b>                                                                                                                                                                       |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | IB01A                       | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica                                                                                         | m2   | 726,2000                              | 24,67<br>21,03                        | 17 915,66<br>15 270,53 |
| 2      | Pret de piata               | Стоимость радиаторов чугунных секционных модель Termo 500/95                                                                                                                                | buc  | 2 441,0000                            | 190,00<br>0,00                        | 463 790,00<br>0,00     |
| 3      | IzA08C                      | Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei                                                                                                      | m2   | 726,2000                              | 36,86<br>25,23                        | 26 766,72<br>18 324,64 |
| 4      | ID04A                       | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"                                                                      | buc  | 162,0000                              | 194,04<br>7,89                        | 31 434,34<br>1 277,45  |
| 5      | ID04A                       | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"                                                                      | buc  | 162,0000                              | 148,59<br>7,89                        | 24 071,44<br>1 277,45  |
| 6      | IC36B                       | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20 mm.          | m    | 1 100,0000                            | 48,63<br>18,40                        | 53 493,00<br>20 239,45 |
| 7      | IC36B                       | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.        | m    | 810,0000                              | 57,70<br>18,40                        | 46 740,48<br>14 903,59 |
| 8      | IC36C                       | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.        | m    | 100,0000                              | 95,48<br>21,03                        | 9 547,64<br>2 102,80   |
| 9      | IE03A                       | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m    | 1 910,0000                            | 5,73<br>4,73                          | 10 946,78<br>9 036,78  |
| 10     | IE03B                       | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de                                                                                                    | m    | 100,0000                              | 7,03                                  | 703,27                 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4 | 5          | 6               | 7                      |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|-----------------|------------------------|
|    |         | incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                                                                                                               |   |            | 5,78            | 578,27                 |
| 11 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la 20mm D=20*1,9 mm                                                                                                   | m | 1 100,0000 | 23,01<br>18,40  | 25 307,36<br>20 239,45 |
| 12 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm                                                                                                | m | 810,0000   | 27,31<br>18,40  | 22 121,95<br>14 903,59 |
| 13 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm                                                                                                | m | 100,0000   | 31,59<br>18,40  | 3 159,38<br>1 839,95   |
| 14 | IC05B   | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 3/4"   | m | 6,0000     | 72,18<br>19,45  | 433,10<br>116,71       |
| 15 | IC05C   | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1"     | m | 26,0000    | 79,38<br>21,55  | 2 063,75<br>560,40     |
| 16 | IC05D   | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1 1/4" | m | 35,0000    | 85,75<br>24,18  | 3 001,37<br>846,38     |
| 17 | IC05E   | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1 1/2" | m | 13,0000    | 95,17<br>27,34  | 1 237,26<br>355,37     |
| 18 | IC05F   | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 2"     | m | 80,0000    | 127,28<br>34,17 | 10 182,19<br>2 733,64  |
| 19 | IE03A   | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                        | m | 6,0000     | 5,73<br>4,73    | 34,39<br>28,39         |
| 20 | IE03B   | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                      | m | 154,0000   | 7,03<br>5,78    | 1 083,04<br>890,54     |
| 21 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm 25 mm                                                                                          | m | 6,0000     | 38,10<br>18,40  | 228,63<br>110,40       |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                         | 4   | 5       | 6                  | 7                     |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|-----------------------|
| 22 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm 32 mm | m   | 26,0000 | 40,30<br>18,40     | 1 047,80<br>478,39    |
| 23 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm 38 mm | m   | 35,0000 | 46,26<br>18,40     | 1 619,06<br>643,98    |
| 24 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm 45 mm | m   | 13,0000 | 59,73<br>18,40     | 776,54<br>239,19      |
| 25 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm 57 mm | m   | 80,0000 | 67,32<br>18,40     | 5 385,26<br>1 471,96  |
| 26 | IC46A   | Distribuito - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm -- 32x2 mm                  | buc | 1,0000  | 828,87<br>178,74   | 828,87<br>178,74      |
| 27 | IC46A   | Distribuito - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm -- 38x2.5 mm cu 3 iesiri    | buc | 7,0000  | 934,04<br>178,74   | 6 538,27<br>1 251,17  |
| 28 | IC46A   | Distribuito - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm -- 38x2.5 mm cu 4 iesiri    | buc | 1,0000  | 1 037,04<br>178,74 | 1 037,04<br>178,74    |
| 29 | IC46A   | Distribuito - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm -- 45x2.5mm cu 3 iesiri     | buc | 2,0000  | 1 178,94<br>178,74 | 2 357,88<br>357,48    |
| 30 | IA40A   | Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm Автоматические спускники воздуха ф 15                                 | buc | 30,0000 | 505,76<br>184,00   | 15 172,93<br>5 519,85 |
| 31 | ID04A   | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de - Балансовый R 1/2"         | buc | 1,0000  | 335,87<br>7,89     | 335,87<br>7,89        |
| 32 | ID04A   | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de Балансовый R 3/4"           | buc | 28,0000 | 435,77<br>7,89     | 12 201,53<br>220,79   |
| 33 | ID04A   | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de Балансовый R -1"            | buc | 4,0000  | 792,72<br>7,88     | 3 170,87<br>31,54     |
| 34 | ID04A   | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de Балансовый M 3/4"           | buc | 1,0000  | 435,77<br>7,89     | 435,77<br>7,89        |
| 35 | ID04A   | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal Балансовый M -1"               | buc | 8,0000  | 792,72<br>7,88     | 6 341,75<br>63,08     |
| 36 | ID04A   | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm Балансовый M -1 1/4"  | buc | 2,0000  | 1 266,60<br>7,88   | 2 533,20<br>15,77     |
| 37 | ID04A   | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind                                                  | buc | 1,0000  | 108,61             | 108,61                |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5        | 6              | 7                                |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------|----------------------------------|
|    |               | diametrul nominal de - запорный проходной 1/2"                                                                                                                                                          |     |          | 7,89           | 7,89                             |
| 38 | ID04A         | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de - запорный проходной 3/4"                                                                 | buc | 28,0000  | 135,93<br>7,89 | 3 806,01<br>220,79               |
| 39 | ID04A         | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de - запорный 3/4"                                                                           | buc | 1,0000   | 135,93<br>7,89 | 135,93<br>7,89                   |
| 40 | ID04A         | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de - запорный 1"                                                                             | buc | 8,0000   | 392,57<br>7,88 | 3 140,55<br>63,08                |
| 41 | ID04B         | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de - запорный проходной 1 1/4"                                                               | buc | 2,0000   | 593,08<br>7,88 | 1 186,16<br>15,77                |
| 42 | ID04D         | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal Балансовый -1"                                                                               | buc | 4,0000   | 792,72<br>7,88 | 3 170,87<br>31,54                |
| 43 | ID06A         | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Автом. спускн. воздуха ф1" радиаторный                                                     | buc | 162,0000 | 31,34<br>5,26  | 5 077,08<br>851,63               |
| 44 | IB20B         | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton                                                                                                                               | buc | 480,0000 | 33,93<br>10,51 | 16 288,32<br>5 046,72            |
| 45 | pret de piata | Пробка проходная 1"                                                                                                                                                                                     | buc | 162,0000 | 19,22<br>0,00  | 3 113,64<br>0,00                 |
| 46 | pret de piata | Пробка глухая 1"                                                                                                                                                                                        | buc | 162,0000 | 19,22<br>0,00  | 3 113,64<br>0,00                 |
| 47 | pret de piata | Стальной нипель 1"                                                                                                                                                                                      | buc | 162,0000 | 12,45<br>0,00  | 2 016,90<br>0,00                 |
| 48 | pret de piata | Проходные фитинги с внешней резьбой 1" и внутренней резьбой 1"                                                                                                                                          | buc | 324,0000 | 19,22<br>0,00  | 6 227,28<br>0,00                 |
| 49 | IC44B         | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4"                                                                     | buc | 32,0000  | 60,69<br>26,29 | 1 942,14<br>841,12               |
|    |               |                                                                                                                                                                                                         |     |          |                |                                  |
|    |               | <b>Total Отопление<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                             |     |          |                | <b>863 371,52<br/>143 388,67</b> |
|    |               | <b>1.2. Фасонные ча сти - 40% от стоимости труб</b>                                                                                                                                                     |     |          |                |                                  |
| 50 | IC36B         | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20mm. (1100 :100x40%)=330 м | m   | 330,0000 | 41,42<br>18,40 | 13 668,60<br>6 071,84            |
| 51 | IC36B         | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (810:100x40%)=243  | m   | 243,0000 | 57,70<br>18,40 | 14 022,15<br>4 471,08            |
| 52 | IC36C         | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau                                                                                                                           | m   | 30,0000  | 95,48          | 2 864,29                         |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5        | 6                    | 7                              |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------------|--------------------------------|
|    |        | nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.(100:100x40%)=30 м                                                                                                                                                                                            |     |          | 21,03                | 630,84                         |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |                      |                                |
|    |        | <b>Total Фасонные ча сти - 40% от стоимости труб<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |                      | <b>30 555,04<br/>11 173,76</b> |
|    |        | <b>1.3. Ventilatie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |                      |                                |
| 53 | VC05A  | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (Установка центробежных и канальных вентиляторов)-УЧТЕНЫ В РАЗДЕЛЕ МОНТАЖА И ОБОРУДОВАНИЯ) | buc | 88,0000  | 1 076,02<br>1 026,17 | 94 690,14<br>90 302,64         |
| 54 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din masa plastica, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie( Пластмассовая решетка P100x100)                                                                                                                                                              | buc | 4,0000   | 172,84<br>26,29      | 691,34<br>105,14               |
| 55 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din masa plastica, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie( Пластмассовая решетка P100x150)                                                                                                                                                              | buc | 2,0000   | 172,84<br>26,29      | 345,67<br>52,57                |
| 56 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din masa plastica, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie( Пластмассовая решетка P200x200)                                                                                                                                                              | buc | 1,0000   | 201,24<br>26,29      | 201,24<br>26,29                |
| 57 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din masa plastica, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie( Пластмассовая решетка P500x100)                                                                                                                                                              | buc | 1,0000   | 257,24<br>26,29      | 257,24<br>26,29                |
| 58 | VB09A  | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Обратный клапан RSK 200)                                                                                                                                                                                                 | buc | 1,0000   | 411,72<br>104,09     | 411,72<br>104,09               |
| 59 | SA37A  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incasturare, conductele avind diametrul de 1/2" (Быстроразъемные хомуты FK-200)                                                                                                                                      | buc | 2,0000   | 23,66<br>13,14       | 47,33<br>26,29                 |
| 60 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Защитная решетка SG200)                                                                                                                                                                        | buc | 1,0000   | 256,44<br>26,29      | 256,44<br>26,29                |
| 61 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка дверная MBM 475x80)                                                                                                                                                                   | buc | 84,0000  | 108,44<br>26,29      | 9 108,54<br>2 207,94           |
| 62 | VB10A2 | Rama cu jaluzele fixe, rectangulara cu perimetrul 1200 - 2500 mm, montata pe zidarie, pentru confectionarea in ateliere centralizate (Оконный проветриватель типа ПО 400)                                                                                                                                           | buc | 158,0000 | 364,07<br>97,78      | 57 522,53<br>15 449,27         |
| 63 | VA21A  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se                                                                                                      | m2  | 2,0000   | 261,63<br>88,27      | 523,27<br>176,53               |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4  | 5        | 6               | 7                                |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|----------------------------------|
|    |               | determina dupa proiect t (Воз-д из оцинков. стали толщ.0,5мм 100x100)                                                                                                                                                                                                                     |    |          |                 |                                  |
| 64 | VA19A         | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (Воз-д из оцинков. стали толщ.0,5мм Ф100) | m2 | 122,4600 | 249,36<br>80,80 | 30 536,63<br>9 894,78            |
| 65 | VA21A         | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect t (Воз-д из оцинков. стали толщ.0,5мм 200x100)      | m2 | 10,8000  | 261,64<br>88,26 | 2 825,68<br>953,26               |
| 66 | VA21B         | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (Воз-д из оцинков. стали толщ.0,5мм 200x150)           | m2 | 1,4000   | 256,13<br>80,80 | 358,58<br>113,12                 |
| 67 | VA21B         | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (Воз-д из оцинков. стали толщ.0,5мм 200x200)           | m2 | 12,8000  | 256,14<br>80,80 | 3 278,56<br>1 034,24             |
| 68 | VA19A         | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (Воз-д из оцинков. стали толщ.0,5мм ф200) | m2 | 0,6300   | 249,33<br>80,79 | 157,08<br>50,90                  |
| 69 | Pret de piata | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Металл для крепления)-стоимость                                                                                                                 | kg | 100,0000 | 18,50<br>0,00   | 1 850,00<br>0,00                 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |                 |                                  |
|    |               | <b>Total Ventilatie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |                 | <b>203 061,99<br/>120 549,64</b> |
|    |               | <b>1.4. Demontare.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |                 |                                  |
| 70 | RpIB11A       | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Демонтаж радиаторов)                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 220,0000 | 8,41<br>8,41    | 1 850,46<br>1 850,46             |
| 71 | RpIC19C       | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" (Демонтаж трубопроводов диаметром до 50мм)-                     | m  | 798,0000 | 29,74<br>22,08  | 23 731,24<br>17 619,36           |
| 72 | RpVA35B       | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm (Разборка воздуховодов из оцинкованных листов, толщ.0,7мм,периметром прямоугольного сечения 300x200 мм)                                 | m2 | 23,0000  | 34,50<br>33,64  | 793,40<br>773,83                 |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4        | 5        | 6                    | 7                                  |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------|------------------------------------|
| 73 | RpIF07A<br>K=0,5 | Curatarea la exterior sau la interior a boilerelor, vaselor de expansiune si de condens, de rugina, piatra si namol(Прочистка существующих ветканалов)                                                                                                                                                                                                          | m2       | 450,0000 | 22,33<br>20,24       | 10 049,49<br>9 107,75              |
| 74 | TRI1AA06C3       | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3(Погрузка стройматериалов вручную)                                                                                                                                                                                                           | t        | 4,2200   | 34,17<br>34,17       | 144,20<br>144,20                   |
| 75 | TsI50B           | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                                                                                                                                                                                          | t        | 4,2200   | 7,68<br>0,00         | 32,41<br>0,00                      |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |                      |                                    |
|    |                  | <b>Total Demontare.<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |          |                      | <b>36 601,20<br/>29 495,60</b>     |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lei      |          |                      | 1 133 589,75                       |
|    |                  | <i>Asigurarea social si medicina</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22,50 %  |          |                      | 68 536,73                          |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100,00 + |          |                      | 1 202 126,48                       |
|    |                  | <i>Transportarea</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,00 %   |          |                      | 57 379,09                          |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100,00 + |          |                      | 1 259 505,57                       |
|    |                  | <i>Cheltueli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10,00 %  |          |                      | 125 950,56                         |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100,00 + |          |                      | 1 385 456,13                       |
|    |                  | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6,00 %   |          |                      | 83 127,36                          |
|    |                  | <b>Total Solutii pentru incalzire cu ventilatie si aer conditionat<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |                      | <b>1 468 583,49<br/>304 607,67</b> |
|    |                  | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |          |                      |                                    |
|    |                  | <b>2.1. Ventilatie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          |                      |                                    |
| 76 | VC05A            | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (Установка центробежных вентиляторов L=165 м3/час Н=200Па 1ф.220Вт,с электродвигателем Ny=0,068кВт, (Vort Press 220 LLTi) sau analogic | buc      | 5,0000   | 1 076,02<br>1 026,17 | 5 380,12<br>5 130,83               |
| 77 | VC05A            | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (Установка центробежных вентиляторов L=135 м3/час Н=250Па 1ф.220Вт,с электродвигателем Ny=0,068кВт, Vort Press 220 LLTi) sau analogic  | buc      | 4,0000   | 1 076,03<br>1 026,17 | 4 304,10<br>4 104,67               |
| 78 | VC05A            | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (Установка центробежных вентиляторов L=50 м3/час                                                                                       | buc      | 14,0000  | 1 077,27<br>1 026,17 | 15 081,84<br>14 366,33             |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5       | 6                    | 7                      |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------------|------------------------|
|    |       | H=300Па 1ф.220Вт,с электрдвиателем Ny=0,068кВт, Vort Press 220 LLTi) sau analogic                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |         |                      |                        |
| 79 | VC05A | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoii, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw                                                                                                                                      | buc | 8,0000  | 1 076,02<br>1 026,17 | 8 608,19<br>8 209,33   |
| 80 | VC05A | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoii, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (Установка центробежных вентиляторов L=60 м3/час Н=285Па 1ф.220Вт,с электрдвиателем Ny=0,068кВт, Vort Press 220 LLTi) sau analogic   | buc | 2,0000  | 1 076,03<br>1 026,16 | 2 152,05<br>2 052,33   |
| 81 | VC05A | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoii, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (Установка центробежных вентиляторов L=100 м3/час Н=280Па 1ф.220Вт,с электрдвиателем Ny=0,068кВт, (Vort Press 220 LLTi) sau analogic | buc | 9,0000  | 1 076,02<br>1 026,17 | 9 684,22<br>9 235,50   |
| 82 | VC05A | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoii, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (Установка центробежных вентиляторов L=25 м3/час Н=135Па 1ф.220Вт,с электрдвиателем Ny=0,024кВт, Vort Press 110 LLTi) sau analogic   | buc | 18,0000 | 1 071,78<br>1 026,17 | 19 292,12<br>18 471,00 |
| 83 | VC05A | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoii, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (Установка центробежных вентиляторов L=50 м3/час Н=110Па 1ф.220Вт,с электрдвиателем Ny=0,068кВт, Vort Press 110 LLTi) sau analogic   | buc | 8,0000  | 1 066,02<br>1 026,17 | 8 528,19<br>8 209,33   |
| 84 | VC05A | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoii, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (Установка центробежных вентиляторов L=25 м3/час Н=135Па 1ф.220Вт,с электрдвиателем Ny=0,068кВт, Vort Press 110 LLTi) sau analogic   | buc | 7,0000  | 1 076,02<br>1 026,17 | 7 532,17<br>7 183,16   |
| 85 | VC05A | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoii, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (Установка центробежных вентиляторов L=150 м3/час Н=220Па 1ф.220Вт,с электрдвиателем Ny=0,068кВт, (Vort Press 220 LLTi) sau analogic | buc | 8,0000  | 1 076,02<br>1 026,17 | 8 608,19<br>8 209,33   |
| 86 | VC05A | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc | 1,0000  | 1 076,03             | 1 076,03               |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4        | 5      | 6                    | 7                              |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|--------------------------------|
|    |       | - trifoï, în construcție antiexplozivă axială, de joasă presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, având debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (Установка центробежных вентиляторов L=90 м3/час Н=280Па 1ф.220Вт,с электродвигателем Ny=0,068кВт, (Vort Press 220 LLTi) sau analogic                                                |          |        | 1 026,17             | 1 026,17                       |
| 87 | VC05A | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoï, în construcție antiexplozivă axială, de joasă presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, având debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (Установка центробежных вентиляторов L=90 м3/час Н=280Па 1ф.220Вт,с электродвигателем Ny=0,068кВт, (Vort Press 220 LLTi) sau analogic | buc      | 1,0000 | 1 066,03<br>1 026,17 | 1 066,03<br>1 026,17           |
| 88 | VC05A | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoï, în construcție antiexplozivă axială, de joasă presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, având debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (Установка центробежных вентиляторов L=90 м3/час Н=280Па 1ф.220Вт,с электродвигателем Ny=0,068кВт, (Vort Press 220 LLTi) sau analogic | buc      | 1,0000 | 1 076,03<br>1 026,17 | 1 076,03<br>1 026,17           |
| 89 | VC05A | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoï, în construcție antiexplozivă axială, de joasă presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, având debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (Установка центробежных вентиляторов L=90 м3/час Н=280Па 1ф.220Вт,с электродвигателем Ny=0,068кВт, (Vort Press 220 LLTi) sau analogic | buc      | 1,0000 | 1 076,03<br>1 026,17 | 1 076,03<br>1 026,17           |
| 90 | VC05A | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoï, în construcție antiexplozivă axială, de joasă presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, având debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (Установка центробежных вентиляторов L=30 м3/час Н=130Па 1ф.220Вт,с электродвигателем Ny=0,024кВт, (Vort Press 110 LLTi) sau analogic | buc      | 1,0000 | 1 076,03<br>1 026,17 | 1 076,03<br>1 026,17           |
| 91 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, având greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Канальный вентилятор L=410м3/час Р=360Па с электродвигателем Ny=0,158кВт, n=2630обор/мин- типа K200L)-Systemair sau analogic                                                                                                   | buc      | 1,0000 | 615,94<br>607,18     | 615,94<br>607,18               |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |        |                      |                                |
|    |       | <b>Total Ventilatie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |        |                      | <b>95 157,28<br/>90 909,84</b> |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lei      |        |                      | 95 157,28                      |
|    |       | <i>Asigurarea sociala si medicina</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22,50 %  |        |                      | 20 454,71                      |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100,00 + |        |                      | 115 611,99                     |
|    |       | <i>Transportarea</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7,00 %   |        |                      | 245,53                         |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4        | 5       | 6                | 7                               |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------------|---------------------------------|
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100,00 + |         |                  | 115 857,52                      |
|     |               | <i>Cheltueli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50,00 %  |         |                  | 45 454,92                       |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100,00 + |         |                  | 161 312,44                      |
|     |               | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,00 %   |         |                  | 9 678,75                        |
|     |               | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |         |                  | <b>170 991,19<br/>90 909,84</b> |
|     |               | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |         |                  |                                 |
|     |               | <b>3.1. Ventilatie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |         |                  |                                 |
| 92  | Pret de piata | Центробежный вентилятор L=165 м3/час<br>H=200Па 1ф.220Вт,с электрдвижителем<br>Ny=0,068квт, (Vort Press 220 LLTi) sau<br>analogic                                                                                                                                                                                                                                                     | buc      | 5,0000  | 980,00<br>0,00   | 4 900,00<br>0,00                |
| 93  | Pret de piata | Центробежный вентилятор L=135 м3/час<br>H=250Па 1ф.220Вт,с электрдвижителем<br>Ny=0,068квт, (Vort Press 220 LLTi) sau<br>analogic                                                                                                                                                                                                                                                     | buc      | 4,0000  | 980,00<br>0,00   | 3 920,00<br>0,00                |
| 94  | Pret de piata | Центробежный вентилятор L=50 м3/час<br>H=300 Па 1ф.220Вт,с электрдвижителем<br>Ny=0,068квт, (Vort Press 220 LLTi) sau<br>analogic                                                                                                                                                                                                                                                     | buc      | 14,0000 | 980,00<br>0,00   | 13 720,00<br>0,00               |
| 95  | Pret de piata | Центробежный вентилятор L=100 м3/час<br>H=280Па 1ф.220Вт,с электрдвижителем<br>Ny=0,068квт, (Vort Press 220 LLTi) sau<br>analogic                                                                                                                                                                                                                                                     | buc      | 8,0000  | 980,00<br>0,00   | 7 840,00<br>0,00                |
| 96  | Pret de piata | ПоЦентробежный вентилятор L=60<br>м3/час H=285Па 1ф.220Вт,с<br>электрдвижителем Ny=0,068квт (Vort Press<br>220 LLTi) sau analogic                                                                                                                                                                                                                                                     | buc      | 2,0000  | 980,00<br>0,00   | 1 960,00<br>0,00                |
| 97  | Pret de piata | Центробежный вентилятор L=100 м3/час<br>H=280Па 1ф.220Вт,с электрдвижителем<br>Ny=0,068квт, (Vort Press 220 LLTi) sau<br>analogic                                                                                                                                                                                                                                                     | buc      | 9,0000  | 980,00<br>0,00   | 8 820,00<br>0,00                |
| 98  | Pret de piata | Центробежный вентилятор L=25 м3/час<br>H=135Па 1ф.220Вт,с электрдвижителем<br>Ny=0,068квт, (Vort Press 110 LLTi) sau<br>analogic                                                                                                                                                                                                                                                      | buc      | 18,0000 | 980,00<br>0,00   | 17 640,00<br>0,00               |
| 99  | Pret de piata | Центробежный вентилятор L=50 м3/час<br>H=110 Па 1ф.220Вт,с электрдвижителем<br>Ny=0,068квт, (Vort Press 110 LLTi) sau<br>analogic                                                                                                                                                                                                                                                     | buc      | 8,0000  | 980,00<br>0,00   | 7 840,00<br>0,00                |
| 100 | Pret de piata | Центробежный вентилятор L=25 м3/час<br>H=135Па 1ф.220Вт,с электрдвижителем<br>Ny=0,068квт, (Vort Press 110 LLTi) sau<br>analogic                                                                                                                                                                                                                                                      | buc      | 7,0000  | 980,00<br>0,00   | 6 860,00<br>0,00                |
| 101 | VC05A         | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi<br>- trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de<br>joasa presiune, ambele antrenate direct cu<br>cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu<br>motor electric de 0,37 - 1,1 kw (Установка<br>центробежных вентиляторов L=150<br>м3/час H=220Па 1ф.220Вт,с<br>электрдвижителем Ny=0,068квт,(Vort Press<br>220 LLTi) sau analogic | buc      | 8,0000  | 1 029,00<br>0,00 | 8 232,00<br>0,00                |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                              | 4      | 5      | 6                | 7                |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------|------------------|
| 102 | Pret de piata | Центробежный вентилятор L=90 м3/час<br>H=280Па 1ф.220Вт,с электрдвижателем<br>Ny=0,068кВт, (Vort Press 220 LLTi) sau<br>analogic               | buc    | 1,0000 | 980,00<br>0,00   | 980,00<br>0,00   |
| 103 | Pret de piata | Центробежный вентилятор L=90 м3/час<br>H=280Па 1ф.220Вт,с электрдвижателем<br>Ny=0,068кВт, (Vort Press 220 LLTi) sau<br>analogic               | buc    | 1,0000 | 980,00<br>0,00   | 980,00<br>0,00   |
| 104 | Pret de piata | Центробежный вентилятор L=90 м3/час<br>H=280Па 1ф.220Вт,с электрдвижателем<br>Ny=0,068кВт, (Vort Press 220 LLTi) sau<br>analogic               | buc    | 1,0000 | 980,00<br>0,00   | 980,00<br>0,00   |
| 105 | Pret de piata | Центробежный вентилятор L=90 м3/час<br>H=280Па 1ф.220Вт,с электрдвижателем<br>Ny=0,068кВт, (Vort Press 220 LLTi) sau<br>analogic               | buc    | 1,0000 | 980,00<br>0,00   | 980,00<br>0,00   |
| 106 | Pret de piata | Центробежный вентилятор L=30 м3/час<br>H=130Па 1ф.220Вт,с электрдвижателем<br>Ny=0,068кВт, (Vort Press 110 LLTi) sau<br>analogic               | buc    | 1,0000 | 980,00<br>0,00   | 980,00<br>0,00   |
| 107 | Pret de piata | Канальный вентилятор L=410м3/час<br>P=360Па 1ф. 220Втс электродвигателем<br>Ny=0,158кВт, n=2630 обор/мин- типа<br>K200L-Systemair sau analogic | buc    | 1,0000 | 1 550,00<br>0,00 | 1 550,00<br>0,00 |
|     |               |                                                                                                                                                |        |        |                  |                  |
|     |               | <b>Total Ventilatie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                   |        |        |                  | <b>88 182,00</b> |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                   | Lei    |        |                  | 88 182,00        |
|     |               | <i>Depozitarea</i>                                                                                                                             | 1,20 % |        |                  | 1 058,18         |
|     |               | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                       |        |        |                  | <b>89 240,18</b> |

|  |  |                                          |         |                |
|--|--|------------------------------------------|---------|----------------|
|  |  | Total                                    | Lei     | 1 728 810      |
|  |  | TVA                                      | 20,00 % | 345 762        |
|  |  | <b>2 074 572</b>                         |         |                |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |         | <b>395 516</b> |

**Reconstructia imobilului cu nr.  
cadastral 0100213832.01 Cam.8 din  
str. Lomonosov 63, mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**OFERTA № 2-1-4**  
**Solutii pentru incalzire, ventilare si aer conditionat**

**Valoarea de deviz 2 074 572 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |               |                                          |       |            |       |                |
|-----|---------------|------------------------------------------|-------|------------|-------|----------------|
| 1.  | 7122050013400 | Zidar                                    | h-om. | 43,7100    | 52,57 | 2 297,84       |
| 2.  | 7136020011620 | Instalator apa, canal                    | h-om. | 0,5000     | 52,57 | 26,29          |
| 3.  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze             | h-om. | 1 832,0500 | 52,57 | 96 310,88      |
| 4.  | 7136040011800 | Instalator incalzire                     | h-om. | 759,5000   | 52,57 | 39 926,91      |
| 5.  | 7136040011800 | Instalator incalzire                     | h-om. | 543,6100   | 52,57 | 28 577,57      |
| 6.  | 7136060011800 | Instalator ventilare                     | h-om. | 14,7200    | 52,57 | 773,83         |
| 7.  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om. | 232,5059   | 52,57 | 12 222,83      |
| 8.  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om. | 3 742,9300 | 52,57 | 196 765,84     |
| 9.  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                          | h-om. | 348,5760   | 52,57 | 18 324,64      |
| 10. | 9310060019900 | Muncitor necalificat                     | h-om. | 2,7430     | 52,57 | 144,20         |
| 11. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                    | h-om. | 2,7900     | 52,57 | 146,68         |
|     |               | <b>Total manopera</b>                    |       |            |       | <b>395 516</b> |

**Materiale:**

|    |      |                                                                                                                                                                           |     |          |          |           |
|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
| 1. | 0100 | Центробежный вентилятор L=150 м3/час H=220Па 1ф.220Вт,с электродвигателем Ny=0,068кВт, (Vort Press 110 LLTi) sau analogic                                                 | buc | 15,4000  | 980,00   | 15 092,00 |
| 2. | 0102 | Центробежный вентилятор L=90 м3/час H=280Па 1ф.220Вт,с электродвигателем Ny=0,068кВт, (Vort Press 220 LLTi) sau analogic                                                  | buc | 1,0000   | 980,00   | 980,00    |
| 3. | 0103 | Центробежный вентилятор L=90 м3/час H=280Па 1ф.220Вт,с электродвигателем Ny=0,068кВт, (Vort Press 220 LLTi) sau analogic                                                  | buc | 1,0000   | 980,00   | 980,00    |
| 4. | 0105 | Центробежный вентилятор L=90 м3/час H=280Па 1ф.220Вт,с электродвигателем Ny=0,068кВт, (Vort Press 220 LLTi) sau analogic                                                  | buc | 1,0000   | 980,00   | 980,00    |
| 5. | 0107 | Канальный вентилятор L=410м3/час P=360Pa 1ф. 220Втс электродвигателем Ny=0,158кВт, n=2630 обор/мин- типа K200L-Systemair sau analogic                                     | buc | 1,0000   | 1 550,00 | 1 550,00  |
| 6. | 069  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Металл для крепления)-стоимость | kg  | 100,0000 | 18,50    | 1 850,00  |
| 7. | 085  | Центробежный вентилятор L=100 м3/час                                                                                                                                      | buc | 8,0000   | 980,00   | 7 840,00  |

|     |                     |                                                                                                                                  |     |          |        |           |
|-----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|-----------|
|     |                     | H=280Па 1ф.220Вт,с электрдвиателем<br>Ny=0,068кВт, (Vort Press 220 LLTi) sau<br>analogic                                         |     |          |        |           |
| 8.  | 086                 | Центробежный вентилятор L=60 м3/час<br>H=285Па 1ф.220Вт,с электрдвиателем<br>Ny=0,068кВт (Vort Press 220 LLTi) sau<br>analogic   | buc | 2,0000   | 980,00 | 1 960,00  |
| 9.  | 092                 | Центробежный вентилятор L=165 м3/час<br>H=200Па 1ф.220Вт,с электрдвиателем<br>Ny=0,068кВт, (Vort Press 220 LLTi) sau<br>analogic | buc | 5,0000   | 980,00 | 4 900,00  |
| 10. | 093                 | Центробежный вентилятор L=135 м3/час<br>H=250Па 1ф.220Вт,с электрдвиателем<br>Ny=0,068кВт, (Vort Press 220 LLTi) sau<br>analogic | buc | 4,0000   | 980,00 | 3 920,00  |
| 11. | 094                 | Центробежный вентилятор L=50 м3/час<br>H=300 Па 1ф.220Вт,с электрдвиателем<br>Ny=0,068кВт, (Vort Press 220 LLTi) sau<br>analogic | buc | 14,0000  | 980,00 | 13 720,00 |
| 12. | 097                 | Центробежный вентилятор L=100 м3/час<br>H=280Па 1ф.220Вт,с электрдвиателем<br>Ny=0,068кВт, (Vort Press 220 LLTi) sau<br>analogic | buc | 9,0000   | 980,00 | 8 820,00  |
| 13. | 098                 | Центробежный вентилятор L=25 м3/час<br>H=135Па 1ф.220Вт,с электрдвиателем<br>Ny=0,068кВт, (Vort Press 110 LLTi) sau<br>analogic  | buc | 18,0000  | 980,00 | 17 640,00 |
| 14. | 099                 | Центробежный вентилятор L=50 м3/час<br>H=110 Па 1ф.220Вт,с электрдвиателем<br>Ny=0,068кВт, (Vort Press 110 LLTi) sau<br>analogic | buc | 8,0000   | 980,00 | 7 840,00  |
| 15. | 106                 | Центробежный вентилятор L=30 м3/час<br>H=130Па 1ф.220Вт,с электрдвиателем<br>Ny=0,068кВт, (Vort Press 110 LLTi) sau<br>analogic  | buc | 1,0000   | 980,00 | 980,00    |
| 16. | 1421102200496       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                | м3  | 0,9587   | 180,00 | 172,57    |
| 17. | 1421102200525       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                | м3  | 0,0024   | 180,00 | 0,43      |
| 18. | 1542126108945       | Ulei de in sicativat                                                                                                             | kg  | 3,3000   | 25,25  | 83,32     |
| 19. | 1711317309326       | Cirpe de sters                                                                                                                   | kg  | 5,1900   | 5,00   | 25,95     |
| 20. | 1714227322940       | Cinepa fuior                                                                                                                     | kg  | 49,2166  | 45,00  | 2 214,73  |
| 21. | 2121117308308       | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                          | kg  | 0,0100   | 48,40  | 0,48      |
| 22. | 2121147308475       | Carton triplex 70 x 100                                                                                                          | kg  | 0,2179   | 25,00  | 5,45      |
| 23. | 2320116200573       | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                         | l   | 18,1550  | 15,00  | 272,33    |
| 24. | 2320146200755       | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                                             | l   | 27,0000  | 12,60  | 340,20    |
| 25. | 2320146200767       | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                       | l   | 0,1840   | 12,60  | 2,32      |
| 26. | 2411115904512       | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                        | м3  | 109,8744 | 15,00  | 1 648,11  |
| 27. | 2412126100010       | Miniu de plumb                                                                                                                   | kg  | 7,1905   | 24,60  | 176,89    |
| 28. | 2413547308164       | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                          | kg  | 224,1613 | 12,00  | 2 689,93  |
| 29. | 2430116100798       | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                          | kg  | 108,9300 | 35,00  | 3 812,55  |
| 30. | 2430116103000       | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                           | kg  | 72,6200  | 25,00  | 1 815,50  |
| 31. | 2430126100338       | Solutie de etansare                                                                                                              | kg  | 46,5892  | 56,52  | 2 633,22  |
| 32. | 2430126106117       | Email alb E.101-8 NTR 90-73                                                                                                      | kg  | 72,6200  | 35,00  | 2 541,70  |
| 33. | 25212167010002<br>5 | Трубы стальные электросиарные д 25х2,2<br>мм                                                                                     | m   | 6,0900   | 51,12  | 311,32    |
| 34. | 25212167010003<br>2 | Трубы стальные электросиарные д 32х2,2<br>мм                                                                                     | m   | 26,3900  | 55,90  | 1 475,20  |
| 35. | 25212167010003<br>8 | Трубы стальные электросиарные д 38х2,5<br>мм                                                                                     | m   | 35,5250  | 59,34  | 2 108,05  |
| 36. | 25212167010004<br>5 | Трубы стальные электросиарные д 45х2,5<br>мм                                                                                     | m   | 13,1950  | 65,22  | 860,58    |
| 37. | 25212167010005<br>7 | Трубы стальные электросиарные д 57х2,5<br>мм                                                                                     | m   | 81,2000  | 89,50  | 7 267,40  |

|     |                     |                                                                                                                                |     |            |        |           |
|-----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------|-----------|
| 38. | 252121671000020     | Труба полипропиленовые армированные стекловолокном "Valtes" PN 25 d 20x3.4 - sau analogic                                      | m   | 1 133,0000 | 29,35  | 33 253,55 |
| 39. | 252121671000021     | ФитингиТруба полипропиленовые армированные стекловолокном "Valtes" PN 25 d 20x3.4 (1100:100*40%)=330м - sau analogic           | m   | 339,9000   | 22,35  | 7 596,76  |
| 40. | 252121671000025     | Труба полипропиленовые армированные стекловолокном "Valtes" PN 25 d25x4.2 - sau analogic                                       | m   | 834,3000   | 38,16  | 31 836,89 |
| 41. | 252121671000027     | ФитингиТруба полипропиленовые армированные стекловолокном "Valtes" PN 25 d25x4.2 - sau analogic (810:100x40%)=243 sau analogic | m   | 250,2900   | 38,16  | 9 551,07  |
| 42. | 252121671000032     | ФитингиТруба полипропиленовые армированные стекловолокном "Valtes" PN 25 d232x5.4 - sau analogic                               | m   | 133,9000   | 72,28  | 9 678,29  |
| 43. | 2523156719501       | Capac hidrometric                                                                                                              | buc | 0,0000     | 0,00   | 0,00      |
| 44. | 2524217304531       | Fisie de etansare                                                                                                              | m   | 20,6646    | 5,00   | 103,32    |
| 45. | 2524907304522       | Banda teflon nesisterizat                                                                                                      | buc | 16,2000    | 75,23  | 1 218,73  |
| 46. | 2626147370009055100 | Canale de ventilare metalice* $\delta = 0,5$ мм, ГОСТ19904-90*-(Воз-д из оцинков. стали толщ.0,5мм Ф100)                       | m2  | 122,4600   | 137,18 | 16 799,06 |
| 47. | 2626147370009055200 | Canale de ventilare metalice* $\delta = 0,5$ мм, ГОСТ19904-90*-(Воз-д из оцинков. стали толщ.0,5мм ф200)                       | m2  | 0,6300     | 137,18 | 86,42     |
| 48. | 26261473700093      | Canale de ventilare metalice*-(Воз-д из оцинков. стали толщ.0,5мм 100x100)                                                     | m2  | 2,0200     | 137,75 | 278,25    |
| 49. | 26261473700095      | Canale de ventilare metalice*-(Воз-д из оцинков. стали толщ.0,5мм 200x100)                                                     | m2  | 10,9080    | 137,75 | 1 502,58  |
| 50. | 26261473700096      | Canale de ventilare metalice* (Воз-д из оцинков. стали толщ.0,5мм 200x150)                                                     | m2  | 1,4140     | 137,75 | 194,78    |
| 51. | 26261473700097      | Canale de ventilare metalice*-(Воз-д из оцинков. стали толщ.0,5мм 200x200)                                                     | m2  | 12,9280    | 137,75 | 1 780,83  |
| 52. | 2651122100024       | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                 | kg  | 588,9400   | 1,50   | 883,41    |
| 53. | 2651122100402       | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                  | kg  | 46,5000    | 1,50   | 69,75     |
| 54. | 2651122100440       | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                   | kg  | 0,6200     | 1,50   | 0,93      |
| 55. | 2681116001317       | Piatra de frecat                                                                                                               | kg  | 11,2500    | 21,47  | 241,54    |
| 56. | 2710403642000       | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                   | kg  | 438,2604   | 16,00  | 7 012,17  |
| 57. | 2710403700285       | Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm                                                                                      | kg  | 51,6128    | 14,00  | 722,58    |
| 58. | 2710703549435       | Otel cornier aripi ineg. tr. rece 80x20x3 mm                                                                                   | kg  | 658,9785   | 16,00  | 10 543,66 |
| 59. | 27221033100001      | Teava instalatie -(Гильза $\phi=100$ мм)                                                                                       | m   | 9,6000     | 109,34 | 1 049,66  |
| 60. | 2734125900487       | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                          | kg  | 7,8000     | 22,20  | 173,16    |
| 61. | 2735725903453       | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                            | kg  | 79,8950    | 14,00  | 1 118,53  |
| 62. | 2735725903465       | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                             | kg  | 3,3040     | 22,20  | 73,35     |
| 63. | 2811236306200100100 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite -(Пластмассовая решетка P100x100)                         | buc | 4,0000     | 140,40 | 561,60    |
| 64. | 2811236306200100150 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite - Пластмассовая решетка P100x150)                         | buc | 2,0000     | 140,40 | 280,80    |
| 65. | 2811236306200200    | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite -Защитная решетка SG200                                   | buc | 1,0000     | 224,00 | 224,00    |
| 66. | 2811236306200200200 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite -(Пластмассовая решетка P200x200)                         | buc | 1,0000     | 168,80 | 168,80    |
| 67. | 281123630620047580  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite -(Решетка дверная MBM 475x80)                             | buc | 84,0000    | 76,00  | 6 384,00  |
| 68. | 2811236306200500100 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite- Пластмассовая решетка                                    | buc | 1,0000     | 224,80 | 224,80    |

|      |                    |                                                                                                     |     |            |          |           |
|------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|-----------|
|      |                    | P500x100)                                                                                           |     |            |          |           |
| 69.  | 2811236828003      | Dispozitiv-clapeta                                                                                  | buc | 0,0000     | 0,00     | 0,00      |
| 70.  | 2822115708001      | Element de sustinere (cronstein) radiator                                                           | buc | 480,0000   | 18,67    | 8 961,60  |
| 71.  | 28221157080141     | Пробка проходная с внутренней резьбой и уплотнением ф1"                                             | buc | 162,0000   | 19,22    | 3 113,64  |
| 72.  | 28221157080142     | Пробка глухая ф1"                                                                                   | buc | 162,0000   | 19,22    | 3 113,64  |
| 73.  | 28221157080143     | Стальной нипель ф1"                                                                                 | buc | 162,0000   | 12,45    | 2 016,90  |
| 74.  | 28221157080144     | Проходные фитинги с внутренней резьбой 1" и с внешней резьбой 1"                                    | buc | 324,0000   | 19,22    | 6 227,28  |
| 75.  | 2873122005198      | Plase in rame                                                                                       | m2  | 0,0000     | 0,00     | 0,00      |
| 76.  | 28741157657002 00  | Rama cu jaluzele reglabile-(Обратный клапан RSK 200)                                                | buc | 1,0000     | 214,00   | 214,00    |
| 77.  | 2874115819963      | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                    | buc | 2 255,4000 | 1,10     | 2 480,93  |
| 78.  | 2874115819999      | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                    | buc | 3 838,9600 | 1,20     | 4 606,75  |
| 79.  | 2874115820170      | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8                                                            | buc | 4 804,8000 | 1,46     | 7 015,00  |
| 80.  | 2874115821760      | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8                                                                 | buc | 240,0000   | 7,22     | 1 732,80  |
| 81.  | 2874115837749      | Fixari                                                                                              | kg  | 0,0000     | 0,00     | 0,00      |
| 82.  | 2874115883938      | Saiba grower M 6                                                                                    | buc | 3 838,9600 | 0,40     | 1 535,58  |
| 83.  | 2874125881198      | Saiba plata pentru metal M 6                                                                        | buc | 2 255,4000 | 0,40     | 902,16    |
| 84.  | 2874125884724      | Nit cu cap semirotund 3 x 8                                                                         | kg  | 66,6918    | 143,00   | 9 536,93  |
| 85.  | 2874135840405      | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                       | buc | 6 094,3600 | 0,40     | 2 437,74  |
| 86.  | 2874136313332      | Diblu cu expandare marimea 6                                                                        | buc | 960,0000   | 0,50     | 480,00    |
| 87.  | 2874207327005      | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                        | kg  | 13,9500    | 36,00    | 502,20    |
| 88.  | 2875274123510      | Dop din fonta                                                                                       | buc | 239,4000   | 7,00     | 1 675,80  |
| 89.  | 28752742040401 200 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze (Быстроразъемные хомуты FK-200)                       | buc | 2,0000     | 9,60     | 19,20     |
| 90.  | 28752742051001     | Вентиль запорный угловой радиаторный 1/2 ГЕРЦ-AS -T90 с возможностью гидрб,настройки ) sau analogic | buc | 162,0000   | 183,67   | 29 754,54 |
| 91.  | 28752742051001 5   | Вентиль балансировый проходной "Штремах-R ф1/2" sau analogic                                        | buc | 1,0000     | 325,50   | 325,50    |
| 92.  | 28752742051001 6   | Вентиль запорный проходной "Штремах-ф1/2" sau analogic                                              | buc | 1,0000     | 98,24    | 98,24     |
| 93.  | 28752742051001 7   | Вентиль запорный проходной "Штремах-ф3/4" sau analogic                                              | buc | 29,0000    | 125,56   | 3 641,24  |
| 94.  | 28752742051001 8   | Вентиль запорный "Штремах- ф1" sau analogic                                                         | buc | 8,0000     | 382,20   | 3 057,60  |
| 95.  | 28752742051001 9   | Вентиль запорный "Штремах- ф1 1/4" sau analogic                                                     | buc | 2,0000     | 582,71   | 1 165,42  |
| 96.  | 28752742051002     | Вентиль запорный угловой радиаторный 1/2 ГЕРЦ-RL-1 ) sau analogic                                   | buc | 162,0000   | 138,22   | 22 391,64 |
| 97.  | 28752742051002 0   | Вентиль балансировый проходной "Штремах-R ф3/4" sau analogic                                        | buc | 28,0000    | 425,40   | 11 911,20 |
| 98.  | 28752742051002 1   | Вентиль балансировый проходной "Штремах- M ф3/4" sau analogic                                       | buc | 1,0000     | 425,40   | 425,40    |
| 99.  | 28752742051002 5   | Вентиль балансировый проходной "Штремах-R ф1" sau analogic                                          | buc | 4,0000     | 782,35   | 3 129,40  |
| 100. | 28752742051002 6   | Вентиль балансировый проходной "Штремах-M ф1" sau analogic                                          | buc | 8,0000     | 782,35   | 6 258,80  |
| 101. | 28752742051002 7   | Вентиль балансировый проходной "Штремах- ф1" sau analogic                                           | buc | 4,0000     | 782,35   | 3 129,40  |
| 102. | 28752742051003 3   | Вентиль балансировый проходной "Штремах-M ф1 1/4" sau analogic                                      | buc | 2,0000     | 1 256,23 | 2 512,46  |
| 103. | 2875274401000      | Robinet sfera d15 mm                                                                                | buc | 60,0000    | 58,25    | 3 495,00  |
| 104. | 2881116001666      | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                     | buc | 67,5000    | 5,00     | 337,50    |
| 105. | 29131241241002 5   | Гребенка распределительная ф32x2,2 на 2 отв, (25-25) (L=350 mm)                                     | buc | 1,0000     | 650,13   | 650,13    |
| 106. | 29131241241003 8   | Гребенка распределительная ф38x2,5на 3 отв, (25-25 -25 ) (L=550 mm)                                 | buc | 7,0000     | 755,30   | 5 287,10  |
| 107. | 29131241241003 9   | Гребенка распределительная ф38x2,5на 4отв, (25-25 -20-25 ) (L=750 mm)                               | buc | 1,0000     | 858,30   | 858,30    |
| 108. | 29131241241004 5   | Гребенка распределительная ф45x2,5 на 3 отв, (32-25-32) (L=550 mm)                                  | buc | 2,0000     | 1 000,20 | 2 000,40  |

|      |                 |                                                                                                                         |        |            |        |                |
|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------|----------------|
| 109. | 29131345000001  | Автоматический клапанпуска воздуха на 1" - радиаторный                                                                  | buc    | 162,0000   | 18,56  | 3 006,72       |
| 110. | 291315450020015 | Автоматический спускник воздуха ф 15 мм                                                                                 | buc    | 30,0000    | 125,67 | 3 770,10       |
| 111. | 2923125729606   | Suber (registru)                                                                                                        | buc    | 0,0000     | 0,00   | 0,00           |
| 112. | 328221157000011 | Radiator termo din fonta 500/95 Paб =1,8МПА, tmax-120*С                                                                 | sectie | 2 441,0000 | 190,00 | 463 790,00     |
| 113. | 3320517352226   | Изоляция Армофлекс для стальных труб д=25 sau analogic                                                                  | m      | 6,4890     | 18,22  | 118,23         |
| 114. | 33205173522320  | Трубчатая изоляция для труб труб д=20х2,8                                                                               | m      | 1 189,6500 | 4,26   | 5 067,91       |
| 115. | 33205173522325  | Трубчатая изоляция для труб д=25х3,5                                                                                    | m      | 876,0150   | 8,24   | 7 218,36       |
| 116. | 3320517352233   | Изоляция Армофлекс для стальных труб д=32 sau analogic                                                                  | m      | 28,1190    | 20,25  | 569,41         |
| 117. | 33205173522332  | Трубчатая изоляция для труб труб д=32х5,4                                                                               | m      | 108,1500   | 12,20  | 1 319,43       |
| 118. | 3320517352239   | Изоляция Армофлекс для стальных труб д=38 sau analogic                                                                  | m      | 37,8525    | 25,76  | 975,08         |
| 119. | 3320517352246   | Изоляция Армофлекс для стальных труб д=45 sau analogic                                                                  | m      | 14,0595    | 38,22  | 537,35         |
| 120. | 3320517352258   | Изоляция Армофлекс для стальных труб д=57 sau analogic                                                                  | m      | 86,5200    | 45,23  | 3 913,30       |
| 121. | Pret de piata   | Центробежный вентилятор L=90 м3/час Н=280Па 1ф.220Вт,с электрдвижателем Ny=0,068квт, (Vort Press 220 LLTi) sau analogic | buc    | 1,0000     | 980,00 | 980,00         |
|      |                 | <b>Total materiale de construcții</b>                                                                                   |        |            |        | <b>911 388</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|    |               |                                                                  |        |         |        |               |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|---------------|
| 1. | 2922140006702 | Macara de fereastră                                              | h-util | 4,0200  | 20,00  | 80,40         |
| 2. | 2952160007250 | Utilaj de ridicat                                                | h-ut.  | 9,4777  | 45,00  | 426,48        |
| 3. | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut.  | 89,3400 | 25,00  | 2 233,50      |
| 4. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                    | h-ut.  | 6,3000  | 25,00  | 157,50        |
| 5. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                       | h-ut.  | 72,0000 | 25,00  | 1 800,00      |
| 6. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                        | h-ut.  | 68,4100 | 57,60  | 3 940,42      |
| 7. | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                  | h-ut.  | 13,5000 | 100,00 | 1 350,00      |
| 8. | 3410540000001 | Autocamion, 5 t                                                  | h-ut.  | 0,2701  | 120,00 | 32,41         |
|    |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                              |        |         |        | <b>10 022</b> |

|       |         |           |
|-------|---------|-----------|
| Total | Lei     | 1 728 810 |
| TVA   | 20,00 % | 345 762   |

**Total deviz:**

**2 074 572**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                              | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                      |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                    | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Solutii pentru incalzire cu ventilatie si aer conditionat</b>                                                                                                                  |        |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Отопление</b>                                                                                                                                                                |        |                                        |                      |                        |
| 1      | IB01A                       | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica                                                                                  | m2     |                                        |                      | 24,67                  |
|        | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om   | 0,4000                                 | 52,57                | 21,03                  |
|        | 2121147308475               | Carton triplex 70 x 100                                                                                                                                                              | kg     | 0,0003                                 | 25,00                | 0,01                   |
|        | 1714227322940               | Cinepa fuior                                                                                                                                                                         | kg     | 0,0230                                 | 45,00                | 1,04                   |
|        | 2430126100338               | Solutie de etansare                                                                                                                                                                  | kg     | 0,0460                                 | 56,52                | 2,60                   |
| 2      | Pret de piata               | Стоимость радиаторов чугунных секционных модель Termo 500/95                                                                                                                         | buc    |                                        |                      | 190,00                 |
|        | 328221157000011             | Radiator termo din fonta 500/95 Paб =1,8МПА, tmax-120*С                                                                                                                              | sectie | 1,0000                                 | 190,00               | 0,00                   |
| 3      | IzA08C                      | Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei                                                                                               | m2     |                                        |                      | 36,86                  |
|        | 7141020013300               | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,4800                                 | 52,57                | 25,23                  |
|        | 2430116103000               | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                               | kg     | 0,1000                                 | 25,00                | 2,50                   |
|        | 2430116100798               | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                                                                              | kg     | 0,1500                                 | 35,00                | 5,25                   |
|        | 2430126106117               | Email alb E.101-8 NTR 90-73                                                                                                                                                          | kg     | 0,1000                                 | 35,00                | 3,50                   |
|        | 2320116200573               | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                             | l      | 0,0250                                 | 15,00                | 0,38                   |
| 4      | ID04A                       | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"                                                               | buc    |                                        |                      | 194,04                 |
|        | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om   | 0,1500                                 | 52,57                | 7,89                   |
|        | 28752742051001              | Вентиль запорный угловой радиаторный 1/2 ГЕРЦ-AS -T90 с возможностью гидрб,настройки ) sau analogic                                                                                  | buc    | 1,0000                                 | 183,67               | 183,67                 |
|        | 1714227322940               | Cinepa fuior                                                                                                                                                                         | kg     | 0,0150                                 | 45,00                | 0,68                   |
|        | 2430126100338               | Solutie de etansare                                                                                                                                                                  | kg     | 0,0320                                 | 56,52                | 1,81                   |
| 5      | ID04A                       | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"                                                               | buc    |                                        |                      | 148,59                 |
|        | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om   | 0,1500                                 | 52,57                | 7,89                   |
|        | 28752742051002              | Вентиль запорный угловой радиаторный 1/2 ГЕРЦ-RL-1 ) sau analogic                                                                                                                    | buc    | 1,0000                                 | 138,22               | 138,22                 |
|        | 1714227322940               | Cinepa fuior                                                                                                                                                                         | kg     | 0,0150                                 | 45,00                | 0,68                   |
|        | 2430126100338               | Solutie de etansare                                                                                                                                                                  | kg     | 0,0320                                 | 56,52                | 1,81                   |
| 6      | IC36B                       | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20 mm.   | m      |                                        |                      | 48,63                  |
|        | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om   | 0,3500                                 | 52,57                | 18,40                  |
|        | 252121671000020             | Труба полипропиленовые армированные стекловолокном "Valtes" PN 25 d 20x3.4 - sau analogic                                                                                            | m      | 1,0300                                 | 29,35                | 30,23                  |
| 7      | IC36B                       | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m      |                                        |                      | 57,70                  |
|        | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                         | h-om   | 0,3500                                 | 52,57                | 18,40                  |
|        | 252121671000025             | Труба полипропиленовые армированные                                                                                                                                                  | m      | 1,0300                                 | 38,16                | 39,30                  |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4     | 5      | 6     | 7              |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|----------------|
|    |                 | стекловолокном "Valtes" PN 25 d25x4.2 - sau analogic                                                                                                                                                                             |       |        |       |                |
| 8  | IC36C           | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.                                             | m     |        |       | 95,48<br>21,03 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 0,4000 | 52,57 | 21,03          |
|    | 252121671000032 | ФитингиТруба полипропиленовые армированные стекловолокном "Valtes" PN 25 d232x5.4 - sau analogic                                                                                                                                 | m     | 1,0300 | 72,28 | 74,45          |
| 9  | IE03A           | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                      | m     |        |       | 5,73<br>4,73   |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 0,0900 | 52,57 | 4,73           |
|    | 2952270003304   | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                 | h-ut. | 0,0400 | 25,00 | 1,00           |
| 10 | IE03B           | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                    | m     |        |       | 7,03<br>5,78   |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 0,1100 | 52,57 | 5,78           |
|    | 2952270003304   | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                 | h-ut. | 0,0500 | 25,00 | 1,25           |
| 11 | RpIF09A         | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la 20mm D=20*1,9 mm                                                                                                 | m     |        |       | 23,01<br>18,40 |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 0,3500 | 52,57 | 18,40          |
|    | 33205173522320  | Трубчатая изоляция для труб труб д=20x2,8                                                                                                                                                                                        | m     | 1,0300 | 4,26  | 4,61           |
| 12 | RpIF09A         | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm                                                                                              | m     |        |       | 27,31<br>18,40 |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 0,3500 | 52,57 | 18,40          |
|    | 33205173522325  | Трубчатая изоляция для труб д=25x3,5                                                                                                                                                                                             | m     | 1,0300 | 8,24  | 8,91           |
| 13 | RpIF09A         | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm                                                                                              | m     |        |       | 31,59<br>18,40 |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 0,3500 | 52,57 | 18,40          |
|    | 33205173522332  | Трубчатая изоляция для труб труб д=32x5,4                                                                                                                                                                                        | m     | 1,0300 | 12,20 | 13,19          |
| 14 | IC05B           | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 3/4" | m     |        |       | 72,18<br>19,45 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 0,3700 | 52,57 | 19,45          |
|    | 252121670100025 | Трубы стальные электросварные д 25x2,2 мм                                                                                                                                                                                        | m     | 1,0150 | 51,12 | 51,89          |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                        | m3    | 0,0160 | 15,00 | 0,24           |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                          | kg    | 0,0320 | 12,00 | 0,38           |
|    | 2735725903465   | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                                                                                                               | kg    | 0,0100 | 22,20 | 0,22           |
| 15 | IC05C           | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1"   | m     |        |       | 79,38<br>21,55 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 0,4100 | 52,57 | 21,55          |
|    | 252121670100032 | Трубы стальные электросварные д 32x2,2 мм                                                                                                                                                                                        | m     | 1,0150 | 55,90 | 56,74          |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                        | m3    | 0,0200 | 15,00 | 0,30           |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                          | kg    | 0,0430 | 12,00 | 0,52           |
|    | 2735725903465   | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                                                                                                               | kg    | 0,0120 | 22,20 | 0,27           |
| 16 | IC05D           | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind                   | m     |        |       | 85,75<br>24,18 |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4     | 5      | 6     | 7               |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------------|
|    |                 | diametrul de 1 1/4"                                                                                                                                                                                                                |       |        |       |                 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,4600 | 52,57 | 24,18           |
|    | 252121670100038 | Трубы стальные электросварные д 38x2,5 мм                                                                                                                                                                                          | m     | 1,0150 | 59,34 | 60,23           |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                          | m3    | 0,0240 | 15,00 | 0,36            |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                            | kg    | 0,0540 | 12,00 | 0,65            |
|    | 2735725903465   | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                                                                                                                 | kg    | 0,0150 | 22,20 | 0,33            |
| 17 | IC05E           | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1 1/2" | m     |        |       | 95,17<br>27,34  |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,5200 | 52,57 | 27,34           |
|    | 252121670100045 | Трубы стальные электросварные д 45x2,5 мм                                                                                                                                                                                          | m     | 1,0150 | 65,22 | 66,20           |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                          | m3    | 0,0300 | 15,00 | 0,45            |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                            | kg    | 0,0640 | 12,00 | 0,77            |
|    | 2735725903465   | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                                                                                                                 | kg    | 0,0190 | 22,20 | 0,42            |
| 18 | IC05F           | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 2"     | m     |        |       | 127,28<br>34,17 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,6500 | 52,57 | 34,17           |
|    | 252121670100057 | Трубы стальные электросварные д 57x2,5 мм                                                                                                                                                                                          | m     | 1,0150 | 89,50 | 90,84           |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                          | m3    | 0,0390 | 15,00 | 0,58            |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                            | kg    | 0,0900 | 12,00 | 1,08            |
|    | 2735725903465   | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                                                                                                                 | kg    | 0,0270 | 22,20 | 0,60            |
| 19 | IE03A           | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                        | m     |        |       | 5,73<br>4,73    |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,0900 | 52,57 | 4,73            |
|    | 2952270003304   | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                   | h-ut. | 0,0400 | 25,00 | 1,00            |
| 20 | IE03B           | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                      | m     |        |       | 7,03<br>5,78    |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,1100 | 52,57 | 5,78            |
|    | 2952270003304   | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                   | h-ut. | 0,0500 | 25,00 | 1,25            |
| 21 | RpIF09A         | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm 25 mm                                                                                          | m     |        |       | 38,10<br>18,40  |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,3500 | 52,57 | 18,40           |
|    | 3320517352226   | Изоляция Армофлекс для стальных труб д=25 sau analogic                                                                                                                                                                             | m     | 1,0300 | 18,22 | 19,70           |
| 22 | RpIF09A         | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm 32 mm                                                                                          | m     |        |       | 40,30<br>18,40  |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,3500 | 52,57 | 18,40           |
|    | 3320517352233   | Изоляция Армофлекс для стальных труб д=32 sau analogic                                                                                                                                                                             | m     | 1,0300 | 20,25 | 21,90           |
| 23 | RpIF09A         | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm 38 mm                                                                                          | m     |        |       | 46,26<br>18,40  |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,3500 | 52,57 | 18,40           |
|    | 3320517352239   | Изоляция Армофлекс для стальных труб д=38 sau analogic                                                                                                                                                                             | m     | 1,0300 | 25,76 | 27,86           |
| 24 | RpIF09A         | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm 45 mm                                                                                          | m     |        |       | 59,73<br>18,40  |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,3500 | 52,57 | 18,40           |
|    | 3320517352246   | Изоляция Армофлекс для стальных труб д=45 sau analogic                                                                                                                                                                             | m     | 1,0300 | 38,22 | 41,33           |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
| 25 | RpIF09A         | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm 57 mm | m    |        |          | 67,32<br>18,40     |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                      | h-om | 0,3500 | 52,57    | 18,40              |
|    | 3320517352258   | Изоляция Армофлекс для стальных труб д=57 sau analogic                                                                                    | m    | 1,0300 | 45,23    | 48,92              |
| 26 | IC46A           | Distribuitoar - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm -- 32x2 mm                | buc  |        |          | 828,87<br>178,74   |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                              | h-om | 3,4000 | 52,57    | 178,74             |
|    | 291312412410025 | Гребенка распределительная ф32x2,2 на 2 отв, (25-25) (L=350 mm)                                                                           | buc  | 1,0000 | 650,13   | 650,13             |
| 27 | IC46A           | Distribuitoar - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm -- 38x2.5 mm cu 3 iesiri  | buc  |        |          | 934,04<br>178,74   |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                              | h-om | 3,4000 | 52,57    | 178,74             |
|    | 291312412410038 | Гребенка распределительная ф38x2,5на 3 отв, (25-25 -25 ) (L=550 mm)                                                                       | buc  | 1,0000 | 755,30   | 755,30             |
| 28 | IC46A           | Distribuitoar - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm -- 38x2.5 mm cu 4 iesiri  | buc  |        |          | 1 037,04<br>178,74 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                              | h-om | 3,4000 | 52,57    | 178,74             |
|    | 291312412410039 | Гребенка распределительная ф38x2,5на 4отв, (25-25 -20-25 ) (L=750 mm)                                                                     | buc  | 1,0000 | 858,30   | 858,30             |
| 29 | IC46A           | Distribuitoar - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm -- 45x2.5mm cu 3 iesiri   | buc  |        |          | 1 178,94<br>178,74 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                              | h-om | 3,4000 | 52,57    | 178,74             |
|    | 291312412410045 | Гребенка распределительная ф45x2,5 на 3 отв, (32-25-32) (L=550 mm)                                                                        | buc  | 1,0000 | 1 000,20 | 1 000,20           |
| 30 | IA40A           | Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm Автоматические спускники воздуха ф 15                                 | buc  |        |          | 505,76<br>184,00   |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                              | h-om | 3,5000 | 52,57    | 184,00             |
|    | 291315450020015 | Автоматический спускник воздуха ф 15 мм                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 125,67   | 125,67             |
|    | 2875274401000   | Robinet sfera d15 mm                                                                                                                      | buc  | 2,0000 | 58,25    | 116,50             |
|    | 2874115821760   | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8                                                                                                       | buc  | 8,0000 | 7,22     | 57,76              |
|    | 2411115904512   | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                 | m3   | 0,2300 | 15,00    | 3,45               |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                   | kg   | 0,8200 | 12,00    | 9,84               |
|    | 2734125900487   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                     | kg   | 0,2600 | 22,20    | 5,77               |
|    | 1542126108945   | Ulei de in sicutat                                                                                                                        | kg   | 0,1100 | 25,25    | 2,78               |
| 31 | ID04A           | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de - Балансовый R 1/2"         | buc  |        |          | 335,87<br>7,89     |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                              | h-om | 0,1500 | 52,57    | 7,89               |
|    | 287527420510015 | Вентиль балансoвый проходной "Штремах-R ф1/2" sau analogic                                                                                | buc  | 1,0000 | 325,50   | 325,50             |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuioar                                                                                                                             | kg   | 0,0150 | 45,00    | 0,67               |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                       | kg   | 0,0320 | 56,52    | 1,81               |
| 32 | ID04A           | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de Балансовый R 3/4"           | buc  |        |          | 435,77<br>7,89     |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                              | h-om | 0,1500 | 52,57    | 7,89               |
|    | 287527420510020 | Вентиль балансoвый проходной "Штремах-R ф3/4" sau analogic                                                                                | buc  | 1,0000 | 425,40   | 425,40             |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuioar                                                                                                                             | kg   | 0,0150 | 45,00    | 0,68               |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                       | kg   | 0,0320 | 56,52    | 1,81               |
| 33 | ID04A           | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de Балансовый R -1"            | buc  |        |          | 792,72<br>7,88     |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                              | h-om | 0,1500 | 52,57    | 7,88               |
|    | 287527420510025 | Вентиль балансoвый проходной "Штремах-R ф1" sau analogic                                                                                  | buc  | 1,0000 | 782,35   | 782,35             |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuioar                                                                                                                             | kg   | 0,0150 | 45,00    | 0,68               |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                       | kg   | 0,0320 | 56,52    | 1,81               |
| 34 | ID04A           | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de Балансовый M 3/4"           | buc  |        |          | 435,77<br>7,89     |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6        | 7                |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                              | h-om | 0,1500 | 52,57    | 7,89             |
|    | 287527420510021 | Вентиль балансовый проходной "Штремах- M ф3/4" sau analogic                                                                               | buc  | 1,0000 | 425,40   | 425,40           |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                              | kg   | 0,0150 | 45,00    | 0,67             |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                       | kg   | 0,0320 | 56,52    | 1,81             |
| 35 | ID04A           | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal Балансовый M -1"               | buc  |        |          | 792,72<br>7,88   |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                              | h-om | 0,1500 | 52,57    | 7,88             |
|    | 287527420510026 | Вентиль балансовый проходной "Штремах-M ф1" sau analogic                                                                                  | buc  | 1,0000 | 782,35   | 782,35           |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                              | kg   | 0,0150 | 45,00    | 0,68             |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                       | kg   | 0,0320 | 56,52    | 1,81             |
| 36 | ID04A           | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm Балансовый M -1 1/4"  | buc  |        |          | 1 266,60<br>7,88 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                              | h-om | 0,1500 | 52,57    | 7,88             |
|    | 287527420510033 | Вентиль балансовый проходной "Штремах-M ф1 1/4" sau analogic                                                                              | buc  | 1,0000 | 1 256,23 | 1 256,23         |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                              | kg   | 0,0150 | 45,00    | 0,68             |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                       | kg   | 0,0320 | 56,52    | 1,81             |
| 37 | ID04A           | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de - запорный проходной 1/2"   | buc  |        |          | 108,61<br>7,89   |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                              | h-om | 0,1500 | 52,57    | 7,89             |
|    | 287527420510016 | Вентиль запорный проходной "Штремах- ф1/2" sau analogic                                                                                   | buc  | 1,0000 | 98,24    | 98,24            |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                              | kg   | 0,0150 | 45,00    | 0,67             |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                       | kg   | 0,0320 | 56,52    | 1,81             |
| 38 | ID04A           | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de - запорный проходной 3/4"   | buc  |        |          | 135,93<br>7,89   |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                              | h-om | 0,1500 | 52,57    | 7,89             |
|    | 287527420510017 | Вентиль запорный проходной "Штремах- ф3/4" sau analogic                                                                                   | buc  | 1,0000 | 125,56   | 125,56           |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                              | kg   | 0,0150 | 45,00    | 0,68             |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                       | kg   | 0,0320 | 56,52    | 1,81             |
| 39 | ID04A           | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de - запорный 3/4"             | buc  |        |          | 135,93<br>7,89   |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                              | h-om | 0,1500 | 52,57    | 7,89             |
|    | 287527420510017 | Вентиль запорный проходной "Штремах- ф3/4" sau analogic                                                                                   | buc  | 1,0000 | 125,56   | 125,56           |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                              | kg   | 0,0150 | 45,00    | 0,67             |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                       | kg   | 0,0320 | 56,52    | 1,81             |
| 40 | ID04A           | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de - запорный 1"               | buc  |        |          | 392,57<br>7,88   |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                              | h-om | 0,1500 | 52,57    | 7,88             |
|    | 287527420510018 | Вентиль запорный "Штремах- ф1" sau analogic                                                                                               | buc  | 1,0000 | 382,20   | 382,20           |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                              | kg   | 0,0150 | 45,00    | 0,68             |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                       | kg   | 0,0320 | 56,52    | 1,81             |
| 41 | ID04B           | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de - запорный проходной 1 1/4" | buc  |        |          | 593,08<br>7,88   |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                              | h-om | 0,1500 | 52,57    | 7,88             |
|    | 287527420510019 | Вентиль запорный "Штремах- ф1 1/4" sau analogic                                                                                           | buc  | 1,0000 | 582,71   | 582,71           |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                              | kg   | 0,0150 | 45,00    | 0,68             |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                       | kg   | 0,0320 | 56,52    | 1,81             |
| 42 | ID04D           | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal Балансовый -1"                 | buc  |        |          | 792,72<br>7,88   |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                              | h-om | 0,1500 | 52,57    | 7,88             |
|    | 287527420510027 | Вентиль балансовый проходной "Штремах- ф1" sau analogic                                                                                   | buc  | 1,0000 | 782,35   | 782,35           |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                              | kg   | 0,0150 | 45,00    | 0,68             |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                       | kg   | 0,0320 | 56,52    | 1,81             |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                       | 4     | 5      | 6      | 7              |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|----------------|
| 43 | ID06A           | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Автом. спускн. воздуха ф1" радиаторный                                                     | buc   |        |        | 31,34<br>5,26  |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,1000 | 52,57  | 5,26           |
|    | 29131345000001  | Автоматический клапакспуска воздуха на 1" - радиаторный                                                                                                                                                 | buc   | 1,0000 | 18,56  | 18,56          |
|    | 2524907304522   | Banda teflon nesisterizat                                                                                                                                                                               | buc   | 0,1000 | 75,23  | 7,52           |
| 44 | IB20B           | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton                                                                                                                               | buc   |        |        | 33,93<br>10,51 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,2000 | 52,57  | 10,51          |
|    | 2822115708001   | Element de sustinere (cronstein) radiator                                                                                                                                                               | buc   | 1,0000 | 18,67  | 18,67          |
|    | 2874136313332   | Diblu cu expandare marimea 6                                                                                                                                                                            | buc   | 2,0000 | 0,50   | 1,00           |
|    | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                              | h-ut. | 0,1500 | 25,00  | 3,75           |
| 45 | pret de piata   | Пробка проходная 1"                                                                                                                                                                                     | buc   |        |        | 19,22<br>0,00  |
|    | 28221157080141  | Пробка проходная с внутренней резьбой и уплотнением ф1"                                                                                                                                                 | buc   | 1,0000 | 19,22  | 19,22          |
| 46 | pret de piata   | Пробка глухая 1"                                                                                                                                                                                        | buc   |        |        | 19,22<br>0,00  |
|    | 28221157080142  | Пробка глухая ф1"                                                                                                                                                                                       | buc   | 1,0000 | 19,22  | 19,22          |
| 47 | pret de piata   | Стальной нипель 1"                                                                                                                                                                                      | buc   |        |        | 12,45<br>0,00  |
|    | 28221157080143  | Стальной нипель ф1"                                                                                                                                                                                     | buc   | 1,0000 | 12,45  | 12,45          |
| 48 | pret de piata   | Проходные фитинги с внешней резьбой 1" и внутренней резьбой 1"                                                                                                                                          | buc   |        |        | 19,22<br>0,00  |
|    | 28221157080144  | Проходные фитинги с внутренней резьбой 1" и с внешней резьбой 1"                                                                                                                                        | buc   | 1,0000 | 19,22  | 19,22          |
| 49 | IC44B           | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4"                                                                     | buc   |        |        | 60,69<br>26,29 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,5000 | 52,57  | 26,29          |
|    | 27221033100001  | Teava instalatie -(Гильза ф=100 мм)                                                                                                                                                                     | m     | 0,3000 | 109,34 | 32,80          |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                               | m3    | 0,0450 | 15,00  | 0,68           |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                 | kg    | 0,0240 | 12,00  | 0,29           |
|    | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                          | kg    | 0,4280 | 1,50   | 0,64           |
|    |                 | <b>1.2. Фасонные ча сти - 40% от стоимости труб</b>                                                                                                                                                     |       |        |        |                |
| 50 | IC36B           | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20mm. (1100 :100x40%)=330 м | m     |        |        | 41,42<br>18,40 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,3500 | 52,57  | 18,40          |
|    | 252121671000021 | ФитингиТруба полипропиленовые армированные стекловолокном "Valtes" PN 25 d 20x3.4 (1100:100*40%)=330м - sau analogic                                                                                    | m     | 1,0300 | 22,35  | 23,02          |
| 51 | IC36B           | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (810:100x40%)=243  | m     |        |        | 57,70<br>18,40 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,3500 | 52,57  | 18,40          |
|    | 252121671000027 | ФитингиТруба полипропиленовые армированные стекловолокном "Valtes" PN 25 d25x4.2 - sau analogic (810:100x40%)=243 sau analogic                                                                          | m     | 1,0300 | 38,16  | 39,30          |
| 52 | IC36C           | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.(100:100x40%)=30 м  | m     |        |        | 95,48<br>21,03 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,4000 | 52,57  | 21,03          |
|    | 252121671000032 | ФитингиТруба полипропиленовые армированные стекловолокном "Valtes" PN 25                                                                                                                                | m     | 1,0300 | 72,28  | 74,45          |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4     | 5       | 6      | 7                                       |
|----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|-----------------------------------------|
|    |                      | d232x5,4 - sau analogic                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |         |        |                                         |
|    |                      | <b>1.3. Ventilatie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |         |        |                                         |
| 53 | VC05A                | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (Установка центробежных и канальных вентиляторов)-УЧТЕНЫ В РАЗДЕЛЕ МОНТАЖА И ОБОРУДОВАНИЯ) | buc   |         |        | <div>1 076,02</div> <div>1 026,17</div> |
|    | 7136060011900        | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om. | 19,5200 | 52,57  | 1 026,17                                |
|    | 2874115820170        | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc   | 26,0000 | 1,46   | 39,86                                   |
|    | 3410520001373        | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut. | 0,1000  | 100,00 | 10,00                                   |
| 54 | CL20A                | Grile de ventilatie gata confectionate din masa plastica, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie( Пластмассовая решетка P100x100)                                                                                                                                                              | buc   |         |        | <div>172,84</div> <div>26,29</div>      |
|    | 7122050013400        | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om. | 0,4700  | 52,57  | 24,71                                   |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om. | 0,0300  | 52,57  | 1,58                                    |
|    | 2874207327005        | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg    | 0,1500  | 36,00  | 5,40                                    |
|    | 281123630620010 0100 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite -( Пластмассовая решетка P100x100)                                                                                                                                                                                                             | buc   | 1,0000  | 140,40 | 140,40                                  |
|    | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg    | 0,5000  | 1,50   | 0,75                                    |
| 55 | CL20A                | Grile de ventilatie gata confectionate din masa plastica, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie( Пластмассовая решетка P100x150)                                                                                                                                                              | buc   |         |        | <div>172,84</div> <div>26,29</div>      |
|    | 7122050013400        | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om. | 0,4700  | 52,57  | 24,71                                   |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om. | 0,0300  | 52,57  | 1,57                                    |
|    | 2874207327005        | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg    | 0,1500  | 36,00  | 5,40                                    |
|    | 281123630620010 0150 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite - Пластмассовая решетка P100x150)                                                                                                                                                                                                              | buc   | 1,0000  | 140,40 | 140,40                                  |
|    | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg    | 0,5000  | 1,50   | 0,75                                    |
| 56 | CL20A                | Grile de ventilatie gata confectionate din masa plastica, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie( Пластмассовая решетка P200x200)                                                                                                                                                              | buc   |         |        | <div>201,24</div> <div>26,29</div>      |
|    | 7122050013400        | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om. | 0,4700  | 52,57  | 24,71                                   |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om. | 0,0300  | 52,57  | 1,58                                    |
|    | 2874207327005        | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg    | 0,1500  | 36,00  | 5,40                                    |
|    | 281123630620020 0200 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite -( Пластмассовая решетка P200x200)                                                                                                                                                                                                             | buc   | 1,0000  | 168,80 | 168,80                                  |
|    | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg    | 0,5000  | 1,50   | 0,75                                    |
| 57 | CL20A                | Grile de ventilatie gata confectionate din masa plastica, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie( Пластмассовая решетка P500x100)                                                                                                                                                              | buc   |         |        | <div>257,24</div> <div>26,29</div>      |
|    | 7122050013400        | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om. | 0,4700  | 52,57  | 24,71                                   |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om. | 0,0300  | 52,57  | 1,58                                    |
|    | 2874207327005        | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg    | 0,1500  | 36,00  | 5,40                                    |
|    | 281123630620050 0100 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite- Пластмассовая решетка P500x100)                                                                                                                                                                                                               | buc   | 1,0000  | 224,80 | 224,80                                  |
|    | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg    | 0,5000  | 1,50   | 0,75                                    |
| 58 | VB09A                | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Обратный клапан RSK 200)                                                                                                                                                                                                 | buc   |         |        | <div>411,72</div> <div>104,09</div>     |
|    | 7136060011900        | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om. | 1,9800  | 52,57  | 104,09                                  |
|    | 2710403700285        | Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg    | 0,8000  | 14,00  | 11,20                                   |
|    | 2413547308164        | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg    | 0,1650  | 12,00  | 1,98                                    |
|    | 2651122100024        | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg    | 3,6000  | 1,50   | 5,40                                    |
|    | 2412126100010        | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg    | 0,0450  | 24,60  | 1,11                                    |
|    | 1421102200496        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3    | 0,0060  | 180,00 | 1,08                                    |
|    | 2411115904512        | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3    | 0,0550  | 15,00  | 0,82                                    |
|    | 2874135840405        | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc   | 28,0000 | 0,40   | 11,20                                   |
|    | 287411576570020 0    | Rama cu jaluzele reglabile-(Обратный клапан RSK 200)                                                                                                                                                                                                                                                                | buc   | 1,0000  | 214,00 | 214,00                                  |
|    | 2735725903453        | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 0,5000  | 14,00  | 7,00                                    |
|    | 2874115883938        | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc   | 28,0000 | 0,40   | 11,20                                   |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4      | 5       | 6      | 7               |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|-----------------|
|    | 2874115819999      | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                                                                                                                                     | buc    | 28,0000 | 1,20   | 33,60           |
|    | 3110500002401      | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut.  | 0,1500  | 57,60  | 8,64            |
|    | 2922140006702      | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-util | 0,0200  | 20,00  | 0,40            |
| 59 | SA37A              | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1/2" (Быстроразъемные хомуты FK-200)                                                                                                         | buc    |         |        | 23,66<br>13,14  |
|    | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om.  | 0,2500  | 52,57  | 13,14           |
|    | 28752742040401200  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze (Быстроразъемные хомуты FK-200)                                                                                                                                                                                                        | buc    | 1,0000  | 9,60   | 9,60            |
|    | 2121117308308      | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                                                                                                                              | kg     | 0,0050  | 48,40  | 0,24            |
|    | 2651122100440      | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                         | kg     | 0,3100  | 1,50   | 0,47            |
|    | 1421102200525      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,0012  | 180,00 | 0,21            |
| 60 | CL20A              | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Защитная решетка SG200)                                                                                                                                         | buc    |         |        | 256,44<br>26,29 |
|    | 7122050013400      | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om.  | 0,4700  | 52,57  | 24,71           |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om.  | 0,0300  | 52,57  | 1,58            |
|    | 2874207327005      | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                                                                                                                         | kg     | 0,1500  | 36,00  | 5,40            |
|    | 2811236306200200   | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite -Защитная решетка SG200                                                                                                                                                                                         | buc    | 1,0000  | 224,00 | 224,00          |
|    | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                        | kg     | 0,5000  | 1,50   | 0,75            |
| 61 | CL20A              | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка дверная MBM 475x80)                                                                                                                                    | buc    |         |        | 108,44<br>26,29 |
|    | 7122050013400      | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om.  | 0,4700  | 52,57  | 24,71           |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om.  | 0,0300  | 52,57  | 1,58            |
|    | 2874207327005      | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                                                                                                                         | kg     | 0,1500  | 36,00  | 5,40            |
|    | 281123630620047580 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite -(Решетка дверная MBM 475x80)                                                                                                                                                                                   | buc    | 1,0000  | 76,00  | 76,00           |
|    | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                        | kg     | 0,5000  | 1,50   | 0,75            |
| 62 | VB10A2             | Rama cu jaluzele fixe, rectangulara cu perimetrul 1200 - 2500 mm, montata pe zidarie, pentru confectionarea in ateliere centralizate (Оконный проветриватель типа ПО 400)                                                                                                            | buc    |         |        | 364,07<br>97,78 |
|    | 7136060011900      | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                             | h-om.  | 1,8600  | 52,57  | 97,78           |
|    | 2710403700285      | Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm                                                                                                                                                                                                                                            | kg     | 0,3200  | 14,00  | 4,50            |
|    | 2413547308164      | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                                                                                                                             | kg     | 0,1650  | 12,00  | 1,99            |
|    | 2651122100024      | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                       | kg     | 3,6000  | 1,50   | 5,43            |
|    | 2710703549435      | Otel cornier aripi ineg. tr. rece 80x20x3 mm                                                                                                                                                                                                                                         | kg     | 4,1500  | 16,00  | 66,73           |
|    | 2412126100010      | Minu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg     | 0,0450  | 24,60  | 1,11            |
|    | 1421102200496      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,0060  | 180,00 | 1,09            |
|    | 2874125884724      | Nit cu cap semirotund 3 x 8                                                                                                                                                                                                                                                          | kg     | 0,4200  | 143,00 | 60,36           |
|    | 2411115904512      | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,0550  | 15,00  | 0,83            |
|    | 2874135840405      | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                        | buc    | 24,0000 | 0,40   | 9,65            |
|    | 2735725903453      | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                                  | kg     | 0,5000  | 14,00  | 7,04            |
|    | 2710403642000      | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                                                                                         | kg     | 2,7600  | 16,00  | 44,38           |
|    | 2874115883938      | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc    | 24,0000 | 0,40   | 9,65            |
|    | 2874115819999      | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                                                                                                                                     | buc    | 24,0000 | 1,20   | 28,94           |
|    | 3110500002401      | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut.  | 0,4200  | 57,60  | 24,19           |
|    | 2922140006702      | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-util | 0,0200  | 20,00  | 0,40            |
| 63 | VA21A              | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect t (Воз-д из оцинков. стали толщ.0,5мм 100x100) | m2     |         |        | 261,63<br>88,27 |
|    | 7136060011900      | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 1,6790  | 52,57  | 88,27           |
|    | 26261473700093     | Canale de ventilare metalice*-(Воз-д из оцинков. стали толщ.0,5мм 100x100)                                                                                                                                                                                                           | m2     | 1,0000  | 137,75 | 139,13          |
|    | 2811236828003      | Dispozitiv-clapeta                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc    | 0,0000  | 0,00   | 0,00            |
|    | 2874115837749      | Fixari                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg     | 0,0000  | 0,00   | 0,00            |
|    | 2873122005198      | Plase in rame                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2     | 0,0000  | 0,00   | 0,00            |
|    | 2923125729606      | Suber (registru)                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc    | 0,0000  | 0,00   | 0,00            |
|    | 2523156719501      | Capac hidrometric                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc    | 0,0000  | 0,00   | 0,00            |
|    | 2874135840405      | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                        | buc    | 15,0000 | 0,40   | 6,06            |
|    | 2874125881198      | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                                                                         | buc    | 15,0000 | 0,40   | 6,06            |
|    | 2874115819963      | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                     | buc    | 15,0000 | 1,10   | 16,66           |

| 1  | 2                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4     | 5       | 6      | 7               |
|----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|-----------------|
|    | 2524217304531           | Fisie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                                         | m     | 0,6000  | 5,00   | 3,03            |
|    | 2952160007250           | Utilaj de ridicat                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut. | 0,0540  | 45,00  | 2,43            |
| 64 | VA19A                   | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (Воз-д из оцинков. стали толщ.0,5мм Ф100) | m2    |         |        | 249,36<br>80,80 |
|    | 7136060011900           | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 1,5370  | 52,57  | 80,80           |
|    | 262614737000905<br>5100 | Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, ГОСТ19904-90*- (Воз-д из оцинков. стали толщ.0,5мм Ф100)                                                                                                                                                                                         | m2    | 1,0000  | 137,18 | 137,18          |
|    | 2874135840405           | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                             | buc   | 15,0000 | 0,40   | 6,00            |
|    | 2874125881198           | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                                                                              | buc   | 15,0000 | 0,40   | 6,00            |
|    | 2874115819963           | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | buc   | 15,0000 | 1,10   | 16,50           |
|    | 2952160007250           | Utilaj de ridicat                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut. | 0,0640  | 45,00  | 2,88            |
| 65 | VA21A                   | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect t (Воз-д из оцинков. стали толщ.0,5мм 200x100)      | m2    |         |        | 261,64<br>88,26 |
|    | 7136060011900           | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 1,6790  | 52,57  | 88,26           |
|    | 26261473700095          | Canale de ventilare metalice*-Воз-д из оцинков. стали толщ.0,5мм 200x100)                                                                                                                                                                                                                 | m2    | 1,0000  | 137,75 | 139,13          |
|    | 2811236828003           | Dispozitiv-clapeta                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc   | 0,0000  | 0,00   | 0,00            |
|    | 2874115837749           | Fixari                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg    | 0,0000  | 0,00   | 0,00            |
|    | 2873122005198           | Plase in rame                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2    | 0,0000  | 0,00   | 0,00            |
|    | 2923125729606           | Suber (registru)                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc   | 0,0000  | 0,00   | 0,00            |
|    | 2523156719501           | Capac hidrometric                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc   | 0,0000  | 0,00   | 0,00            |
|    | 2874135840405           | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                             | buc   | 15,0000 | 0,40   | 6,06            |
|    | 2874125881198           | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                                                                              | buc   | 15,0000 | 0,40   | 6,06            |
|    | 2874115819963           | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | buc   | 15,0000 | 1,10   | 16,66           |
|    | 2524217304531           | Fisie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                                         | m     | 0,6000  | 5,00   | 3,03            |
|    | 2952160007250           | Utilaj de ridicat                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut. | 0,0540  | 45,00  | 2,43            |
| 66 | VA21B                   | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (Воз-д из оцинков. стали толщ.0,5мм 200x150)           | m2    |         |        | 256,13<br>80,80 |
|    | 7136060011900           | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 1,5370  | 52,57  | 80,80           |
|    | 26261473700096          | Canale de ventilare metalice* (Воз-д из оцинков. стали толщ.0,5мм 200x150)                                                                                                                                                                                                                | m2    | 1,0000  | 137,75 | 139,13          |
|    | 2811236828003           | Dispozitiv-clapeta                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc   | 0,0000  | 0,00   | 0,00            |
|    | 2874115837749           | Fixari                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg    | 0,0000  | 0,00   | 0,00            |
|    | 2873122005198           | Plase in rame                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2    | 0,0000  | 0,00   | 0,00            |
|    | 2923125729606           | Suber (registru)                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc   | 0,0000  | 0,00   | 0,00            |
|    | 2523156719501           | Capac hidrometric                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc   | 0,0000  | 0,00   | 0,00            |
|    | 2874135840405           | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                             | buc   | 15,0000 | 0,40   | 6,06            |
|    | 2874125881198           | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                                                                              | buc   | 15,0000 | 0,40   | 6,06            |
|    | 2874115819963           | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | buc   | 15,0000 | 1,10   | 16,66           |
|    | 2524217304531           | Fisie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                                         | m     | 0,9000  | 5,00   | 4,54            |
|    | 2952160007250           | Utilaj de ridicat                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut. | 0,0640  | 45,00  | 2,88            |
| 67 | VA21B                   | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (Воз-д из оцинков. стали толщ.0,5мм 200x200)           | m2    |         |        | 256,14<br>80,80 |
|    | 7136060011900           | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 1,5370  | 52,57  | 80,80           |
|    | 26261473700097          | Canale de ventilare metalice*- (Воз-д из оцинков. стали толщ.0,5мм 200x200)                                                                                                                                                                                                               | m2    | 1,0000  | 137,75 | 139,13          |
|    | 2811236828003           | Dispozitiv-clapeta                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc   | 0,0000  | 0,00   | 0,00            |
|    | 2874115837749           | Fixari                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg    | 0,0000  | 0,00   | 0,00            |
|    | 2873122005198           | Plase in rame                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2    | 0,0000  | 0,00   | 0,00            |
|    | 2923125729606           | Suber (registru)                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc   | 0,0000  | 0,00   | 0,00            |
|    | 2523156719501           | Capac hidrometric                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc   | 0,0000  | 0,00   | 0,00            |
|    | 2874135840405           | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                             | buc   | 15,0000 | 0,40   | 6,06            |
|    | 2874125881198           | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                                                                              | buc   | 15,0000 | 0,40   | 6,06            |

| 1  | 2                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5       | 6      | 7               |
|----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|-----------------|
|    | 2874115819963           | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | buc    | 15,0000 | 1,10   | 16,66           |
|    | 2524217304531           | Fisie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                                         | m      | 0,9000  | 5,00   | 4,55            |
|    | 2952160007250           | Utilaj de ridicat                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut.  | 0,0640  | 45,00  | 2,88            |
| 68 | VA19A                   | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (Воз-д из оцинков. стали толщ.0,5мм ф200) | m2     |         |        | 249,33<br>80,79 |
|    | 7136060011900           | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 1,5370  | 52,57  | 80,79           |
|    | 262614737000905<br>5200 | Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, ГОСТ19904-90*-(Воз-д из оцинков. стали толщ.0,5мм ф200)                                                                                                                                                                                          | m2     | 1,0000  | 137,18 | 137,17          |
|    | 2874135840405           | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                             | buc    | 15,0000 | 0,40   | 6,00            |
|    | 2874125881198           | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                                                                              | buc    | 15,0000 | 0,40   | 6,00            |
|    | 2874115819963           | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | buc    | 15,0000 | 1,10   | 16,49           |
|    | 2952160007250           | Utilaj de ridicat                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut.  | 0,0640  | 45,00  | 2,87            |
| 69 | Pret de piata           | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Металл для крепления)-стоимость                                                                                                                 | kg     |         |        | 18,50<br>0,00   |
|    | 069                     | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Металл для крепления)-стоимость                                                                                                                 | kg     | 1,0000  | 18,50  | 18,50           |
|    |                         | <b>1.4. Demontare.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |         |        |                 |
| 70 | RpIB11A                 | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Демонтаж радиаторов)                                                                                                                                                                                                                  | m2     |         |        | 8,41<br>8,41    |
|    | 7136040011800           | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om.  | 0,1600  | 52,57  | 8,41            |
| 71 | RpIC19C                 | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" (Демонтаж трубопроводов диаметром до 50мм)-                     | m      |         |        | 29,74<br>22,08  |
|    | 7136040011800           | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om.  | 0,4200  | 52,57  | 22,08           |
|    | 2875274123510           | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc    | 0,3000  | 7,00   | 2,10            |
|    | 2411115904512           | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,1100  | 15,00  | 1,65            |
|    | 2413547308164           | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                   | kg     | 0,2020  | 12,00  | 2,42            |
|    | 1714227322940           | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg     | 0,0330  | 45,00  | 1,49            |
| 72 | RpVA35B                 | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm (Разборка воздуховодов из оцинкованных листов, толщ.0,7мм,периметром прямоугольного сечения 300х200 мм)                                 | m2     |         |        | 34,50<br>33,64  |
|    | 7136060011800           | Instalator ventilare                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om.  | 0,6400  | 52,57  | 33,64           |
|    | 2320146200767           | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                                                                                                | l      | 0,0080  | 12,60  | 0,10            |
|    | 1711317309326           | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg     | 0,0300  | 5,00   | 0,15            |
|    | 2922140006702           | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-util | 0,0300  | 20,00  | 0,60            |
| 73 | RpIF07A K=0,5           | Curatarea la exterior sau la interior a boilerelor, vaselor de expansiune si de condens, de rugina, piatra si pamol(Прочистка существующих ветканалов)                                                                                                                                    | m2     |         |        | 22,33<br>20,24  |
|    | 7136040011800           | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om.  | 0,7700  | 52,57  | 20,24           |
|    | 2681116001317           | Piatra de freat                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg     | 0,0500  | 21,47  | 0,54            |
|    | 2881116001666           | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                                                                           | buc    | 0,3000  | 5,00   | 0,75            |
|    | 1711317309326           | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg     | 0,0200  | 5,00   | 0,05            |
|    | 2320146200755           | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                                                                                                                                                                                                      | l      | 0,1200  | 12,60  | 0,76            |
| 74 | TRI1AA06C3              | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3(Погрузка строймксора вручную)                                                                                                                                         | t      |         |        | 34,17<br>34,17  |
|    | 9310060019900           | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,6500  | 52,57  | 34,17           |
| 75 | TsI50B                  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                                                                                                                    | t      |         |        | 7,68<br>0,00    |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4     | 5       | 6      | 7                                             |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|-----------------------------------------------|
|    | 3410540000001 | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut. | 0,0640  | 120,00 | 7,68                                          |
|    |               | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |         |        |                                               |
|    |               | <b>2.1. Ventilatie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |         |        |                                               |
| 76 | VC05A         | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (Установка центробежных вентиляторов L=165 м3/час Н=200Па 1ф.220Вт,с электрдвиателем Ny=0,068кВт, (Vort Press 220 LLTi) sau analogic | buc   |         |        | <div>1 076,02</div> <hr/> <div>1 026,17</div> |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om. | 19,5200 | 52,57  | 1 026,17                                      |
|    | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc   | 26,0000 | 1,46   | 39,86                                         |
|    | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut. | 0,1000  | 100,00 | 10,00                                         |
| 77 | VC05A         | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (Установка центробежных вентиляторов L=135 м3/час Н=250Па 1ф.220Вт,с электрдвиателем Ny=0,068кВт, Vort Press 220 LLTi) sau analogic  | buc   |         |        | <div>1 076,03</div> <hr/> <div>1 026,17</div> |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om. | 19,5200 | 52,57  | 1 026,17                                      |
|    | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc   | 26,0000 | 1,46   | 39,86                                         |
|    | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut. | 0,1000  | 100,00 | 10,00                                         |
| 78 | VC05A         | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (Установка центробежных вентиляторов L=50 м3/час Н=300Па 1ф.220Вт,с электрдвиателем Ny=0,068кВт, Vort Press 220 LLTi) sau analogic   | buc   |         |        | <div>1 077,27</div> <hr/> <div>1 026,17</div> |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om. | 19,5200 | 52,57  | 1 026,17                                      |
|    | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc   | 26,0000 | 1,46   | 39,86                                         |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut. | 0,4500  | 25,00  | 11,25                                         |
| 79 | VC05A         | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw                                                                                                                                      | buc   |         |        | <div>1 076,02</div> <hr/> <div>1 026,17</div> |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om. | 19,5200 | 52,57  | 1 026,17                                      |
|    | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc   | 26,0000 | 1,46   | 39,86                                         |
|    | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut. | 0,1000  | 100,00 | 10,00                                         |
| 80 | VC05A         | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (Установка центробежных вентиляторов L=60 м3/час Н=285Па 1ф.220Вт,с электрдвиателем Ny=0,068кВт, Vort Press 220 LLTi) sau analogic   | buc   |         |        | <div>1 076,03</div> <hr/> <div>1 026,16</div> |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om. | 19,5200 | 52,57  | 1 026,16                                      |
|    | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc   | 26,0000 | 1,46   | 39,86                                         |
|    | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut. | 0,1000  | 100,00 | 10,00                                         |
| 81 | VC05A         | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (Установка центробежных вентиляторов L=100 м3/час Н=280Па 1ф.220Вт,с электрдвиателем Ny=0,068кВт, (Vort Press 220 LLTi) sau analogic | buc   |         |        | <div>1 076,02</div> <hr/> <div>1 026,17</div> |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om. | 19,5200 | 52,57  | 1 026,17                                      |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4     | 5       | 6      | 7                                             |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|-----------------------------------------------|
|    | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc   | 26,0000 | 1,46   | 39,86                                         |
|    | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut. | 0,1000  | 100,00 | 10,00                                         |
| 82 | VC05A         | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (Установка центробежных вентиляторов L=25 м3/час Н=135Па 1ф.220Вт,с электрдвигателем Ny=0,024квт, Vort Press 110 LLTi) sau analogic   | buc   |         |        | <div>1 071,78</div> <hr/> <div>1 026,17</div> |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om. | 19,5200 | 52,57  | 1 026,17                                      |
|    | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc   | 26,0000 | 1,46   | 39,86                                         |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut. | 0,1000  | 57,60  | 5,76                                          |
| 83 | VC05A         | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (Установка центробежных вентиляторов L=50 м3/час Н=110Па 1ф.220Вт,с электрдвигателем Ny=0,068квт, Vort Press 110 LLTi) sau analogic   | buc   |         |        | <div>1 066,02</div> <hr/> <div>1 026,17</div> |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om. | 19,5200 | 52,57  | 1 026,17                                      |
|    | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc   | 26,0000 | 1,46   | 39,86                                         |
| 84 | VC05A         | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (Установка центробежных вентиляторов L=25 м3/час Н=135Па 1ф.220Вт,с электрдвигателем Ny=0,068квт, Vort Press 110 LLTi) sau analogic   | buc   |         |        | <div>1 076,02</div> <hr/> <div>1 026,17</div> |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om. | 19,5200 | 52,57  | 1 026,17                                      |
|    | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc   | 26,0000 | 1,46   | 39,86                                         |
|    | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut. | 0,1000  | 100,00 | 10,00                                         |
| 85 | VC05A         | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (Установка центробежных вентиляторов L=150 м3/час Н=220Па 1ф.220Вт,с электрдвигателем Ny=0,068квт, (Vort Press 220 LLTi) sau analogic | buc   |         |        | <div>1 076,02</div> <hr/> <div>1 026,17</div> |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om. | 19,5200 | 52,57  | 1 026,17                                      |
|    | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc   | 26,0000 | 1,46   | 39,86                                         |
|    | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut. | 0,1000  | 100,00 | 10,00                                         |
| 86 | VC05A         | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (Установка центробежных вентиляторов L=90 м3/час Н=280Па 1ф.220Вт,с электрдвигателем Ny=0,068квт, (Vort Press 220 LLTi) sau analogic  | buc   |         |        | <div>1 076,03</div> <hr/> <div>1 026,17</div> |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om. | 19,5200 | 52,57  | 1 026,17                                      |
|    | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc   | 26,0000 | 1,46   | 39,86                                         |
|    | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut. | 0,1000  | 100,00 | 10,00                                         |
| 87 | VC05A         | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (Установка центробежных вентиляторов L=90 м3/час Н=280Па 1ф.220Вт,с электрдвигателем Ny=0,068квт, (Vort Press 220 LLTi) sau analogic  | buc   |         |        | <div>1 066,03</div> <hr/> <div>1 026,17</div> |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om. | 19,5200 | 52,57  | 1 026,17                                      |
|    | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc   | 26,0000 | 1,46   | 39,86                                         |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5       | 6      | 7                                       |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|-----------------------------------------|
| 88 | VC05A         | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoii, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (Установка центробежных вентиляторов L=90 м3/час Н=280Па 1ф.220Вт,с электродвигателем Ny=0,068кВт, (Vort Press 220 LLTi) sau analogic | buc    |         |        | <div>1 076,03</div> <div>1 026,17</div> |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om.  | 19,5200 | 52,57  | 1 026,17                                |
|    | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc    | 26,0000 | 1,46   | 39,86                                   |
|    | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut.  | 0,1000  | 100,00 | 10,00                                   |
| 89 | VC05A         | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoii, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (Установка центробежных вентиляторов L=90 м3/час Н=280Па 1ф.220Вт,с электродвигателем Ny=0,068кВт, (Vort Press 220 LLTi) sau analogic | buc    |         |        | <div>1 076,03</div> <div>1 026,17</div> |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om.  | 19,5200 | 52,57  | 1 026,17                                |
|    | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc    | 26,0000 | 1,46   | 39,86                                   |
|    | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut.  | 0,1000  | 100,00 | 10,00                                   |
| 90 | VC05A         | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoii, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (Установка центробежных вентиляторов L=30 м3/час Н=130Па 1ф.220Вт,с электродвигателем Ny=0,024кВт, (Vort Press 110 LLTi) sau analogic | buc    |         |        | <div>1 076,03</div> <div>1 026,17</div> |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om.  | 19,5200 | 52,57  | 1 026,17                                |
|    | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc    | 26,0000 | 1,46   | 39,86                                   |
|    | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut.  | 0,1000  | 100,00 | 10,00                                   |
| 91 | VC07A         | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Канальный вентилятор L=410м3/час Р=360Па с электродвигателем Ny=0,158кВт, n=2630обор/мин- типа K200L)-Systemair sau analogic                                                                                                    | buc    |         |        | <div>615,94</div> <div>607,18</div>     |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om.  | 11,5500 | 52,57  | 607,18                                  |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut.  | 0,1000  | 57,60  | 5,76                                    |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-util | 0,1500  | 20,00  | 3,00                                    |
|    |               | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |         |        |                                         |
|    |               | <b>3.1. Ventilatie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |        |                                         |
| 92 | Pret de piata | Центробежный вентилятор L=165 м3/час Н=200Па 1ф.220Вт,с электродвигателем Ny=0,068кВт, (Vort Press 220 LLTi) sau analogic                                                                                                                                                                                                                                       | buc    |         |        | <div>980,00</div> <div>0,00</div>       |
|    | 092           | Центробежный вентилятор L=165 м3/час Н=200Па 1ф.220Вт,с электродвигателем Ny=0,068кВт, (Vort Press 220 LLTi) sau analogic                                                                                                                                                                                                                                       | buc    | 1,0000  | 980,00 | 980,00                                  |
| 93 | Pret de piata | Центробежный вентилятор L=135 м3/час Н=250Па 1ф.220Вт,с электродвигателем Ny=0,068кВт, (Vort Press 220 LLTi) sau analogic                                                                                                                                                                                                                                       | buc    |         |        | <div>980,00</div> <div>0,00</div>       |
|    | 093           | Центробежный вентилятор L=135 м3/час Н=250Па 1ф.220Вт,с электродвигателем Ny=0,068кВт, (Vort Press 220 LLTi) sau analogic                                                                                                                                                                                                                                       | buc    | 1,0000  | 980,00 | 980,00                                  |
| 94 | Pret de piata | Центробежный вентилятор L=50 м3/час Н=300 Па 1ф.220Вт,с электродвигателем Ny=0,068кВт, (Vort Press 220 LLTi) sau analogic                                                                                                                                                                                                                                       | buc    |         |        | <div>980,00</div> <div>0,00</div>       |
|    | 094           | Центробежный вентилятор L=50 м3/час Н=300 Па 1ф.220Вт,с электродвигателем Ny=0,068кВт, (Vort Press 220 LLTi) sau analogic                                                                                                                                                                                                                                       | buc    | 1,0000  | 980,00 | 980,00                                  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|------------------|
| 95  | Pret de piata | Центробежный вентилятор L=100 м3/час<br>H=280Па 1ф.220Вт,с электродвигателем<br>Ny=0,068кВт, (Vort Press 220 LLTi) sau<br>analogic                                                                                                                                                                                                                                                     | buc |        |        | 980,00<br>0,00   |
|     | 085           | Центробежный вентилятор L=100 м3/час<br>H=280Па 1ф.220Вт,с электродвигателем<br>Ny=0,068кВт, (Vort Press 220 LLTi) sau analogic                                                                                                                                                                                                                                                        | buc | 1,0000 | 980,00 | 980,00           |
| 96  | Pret de piata | ПоЦентробежный вентилятор L=60<br>м3/час H=285Па 1ф.220Вт,с<br>электродвигателем Ny=0,068кВт (Vort Press<br>220 LLTi) sau analogic                                                                                                                                                                                                                                                     | buc |        |        | 980,00<br>0,00   |
|     | 086           | Центробежный вентилятор L=60 м3/час<br>H=285Па 1ф.220Вт,с электродвигателем<br>Ny=0,068кВт (Vort Press 220 LLTi) sau analogic                                                                                                                                                                                                                                                          | buc | 1,0000 | 980,00 | 980,00           |
| 97  | Pret de piata | Центробежный вентилятор L=100 м3/час<br>H=280Па 1ф.220Вт,с электродвигателем<br>Ny=0,068кВт, (Vort Press 220 LLTi) sau<br>analogic                                                                                                                                                                                                                                                     | buc |        |        | 980,00<br>0,00   |
|     | 097           | Центробежный вентилятор L=100 м3/час<br>H=280Па 1ф.220Вт,с электродвигателем<br>Ny=0,068кВт, (Vort Press 220 LLTi) sau analogic                                                                                                                                                                                                                                                        | buc | 1,0000 | 980,00 | 980,00           |
| 98  | Pret de piata | Центробежный вентилятор L=25 м3/час<br>H=135Па 1ф.220Вт,с электродвигателем<br>Ny=0,068кВт, (Vort Press 110 LLTi) sau<br>analogic                                                                                                                                                                                                                                                      | buc |        |        | 980,00<br>0,00   |
|     | 098           | Центробежный вентилятор L=25 м3/час<br>H=135Па 1ф.220Вт,с электродвигателем<br>Ny=0,068кВт, (Vort Press 110 LLTi) sau<br>analogic                                                                                                                                                                                                                                                      | buc | 1,0000 | 980,00 | 980,00           |
| 99  | Pret de piata | Центробежный вентилятор L=50 м3/час<br>H=110 Па 1ф.220Вт,с электродвигателем<br>Ny=0,068кВт, (Vort Press 110 LLTi) sau<br>analogic                                                                                                                                                                                                                                                     | buc |        |        | 980,00<br>0,00   |
|     | 099           | Центробежный вентилятор L=50 м3/час<br>H=110 Па 1ф.220Вт,с электродвигателем<br>Ny=0,068кВт, (Vort Press 110 LLTi) sau analogic                                                                                                                                                                                                                                                        | buc | 1,0000 | 980,00 | 980,00           |
| 100 | Pret de piata | Центробежный вентилятор L=25 м3/час<br>H=135Па 1ф.220Вт,с электродвигателем<br>Ny=0,068кВт, (Vort Press 110 LLTi) sau<br>analogic                                                                                                                                                                                                                                                      | buc |        |        | 980,00<br>0,00   |
|     | 0100          | Центробежный вентилятор L=150 м3/час<br>H=220Па 1ф.220Вт,с электродвигателем<br>Ny=0,068кВт, (Vort Press 110 LLTi) sau analogic                                                                                                                                                                                                                                                        | buc | 1,0000 | 980,00 | 980,00           |
| 101 | VC05A         | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi<br>- trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de<br>joasa presiune, ambele antrenate direct cu<br>cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu<br>motor electric de 0,37 - 1,1 kw (Установка<br>центробежных вентиляторов L=150<br>м3/час H=220Па 1ф.220Вт,с<br>электродвигателем Ny=0,068кВт,(Vort Press<br>220 LLTi) sau analogic | buc |        |        | 1 029,00<br>0,00 |
|     | 0100          | Центробежный вентилятор L=150 м3/час<br>H=220Па 1ф.220Вт,с электродвигателем<br>Ny=0,068кВт, (Vort Press 110 LLTi) sau analogic                                                                                                                                                                                                                                                        | buc | 1,0000 | 980,00 | 1 029,00         |
| 102 | Pret de piata | Центробежный вентилятор L=90 м3/час<br>H=280Па 1ф.220Вт,с электродвигателем<br>Ny=0,068кВт, (Vort Press 220 LLTi) sau<br>analogic                                                                                                                                                                                                                                                      | buc |        |        | 980,00<br>0,00   |
|     | 0102          | Центробежный вентилятор L=90 м3/час<br>H=280Па 1ф.220Вт,с электродвигателем<br>Ny=0,068кВт, (Vort Press 220 LLTi) sau analogic                                                                                                                                                                                                                                                         | buc | 1,0000 | 980,00 | 980,00           |
| 103 | Pret de piata | Центробежный вентилятор L=90 м3/час<br>H=280Па 1ф.220Вт,с электродвигателем<br>Ny=0,068кВт, (Vort Press 220 LLTi) sau<br>analogic                                                                                                                                                                                                                                                      | buc |        |        | 980,00<br>0,00   |
|     | 0103          | Центробежный вентилятор L=90 м3/час<br>H=280Па 1ф.220Вт,с электродвигателем<br>Ny=0,068кВт, (Vort Press 220 LLTi) sau analogic                                                                                                                                                                                                                                                         | buc | 1,0000 | 980,00 | 980,00           |
| 104 | Pret de piata | Центробежный вентилятор L=90 м3/час<br>H=280Па 1ф.220Вт,с электродвигателем<br>Ny=0,068кВт, (Vort Press 220 LLTi) sau                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc |        |        | 980,00<br>0,00   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                              | 4   | 5      | 6        | 7                |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|------------------|
|     |               | analogic                                                                                                                                       |     |        |          |                  |
|     | Pret de piata | Центробежный вентилятор L=90 м3/час<br>H=280Па 1ф.220Вт,с электродвигателем<br>Ny=0,068кВт, (Vort Press 220 LLTi) sau<br>analogic              | buc | 1,0000 | 980,00   | 980,00           |
| 105 | Pret de piata | Центробежный вентилятор L=90 м3/час<br>H=280Па 1ф.220Вт,с электродвигателем<br>Ny=0,068кВт, (Vort Press 220 LLTi) sau<br>analogic              | buc |        |          | 980,00<br>0,00   |
|     | 0105          | Центробежный вентилятор L=90 м3/час<br>H=280Па 1ф.220Вт,с электродвигателем<br>Ny=0,068кВт, (Vort Press 220 LLTi) sau analogic                 | buc | 1,0000 | 980,00   | 980,00           |
| 106 | Pret de piata | Центробежный вентилятор L=30 м3/час<br>H=130Па 1ф.220Вт,с электродвигателем<br>Ny=0,068кВт, (Vort Press 110 LLTi) sau<br>analogic              | buc |        |          | 980,00<br>0,00   |
|     | 106           | Центробежный вентилятор L=30 м3/час<br>H=130Па 1ф.220Вт,с электродвигателем<br>Ny=0,068кВт, (Vort Press 110 LLTi) sau analogic                 | buc | 1,0000 | 980,00   | 980,00           |
| 107 | Pret de piata | Канальный вентилятор L=410м3/час<br>P=360Па 1ф. 220Втс электродвигателем<br>Ny=0,158кВт, n=2630 обор/мин- типа<br>K200L-Systemair sau analogic | buc |        |          | 1 550,00<br>0,00 |
|     | 0107          | Канальный вентилятор L=410м3/час P=360Па<br>1ф. 220Втс электродвигателем Ny=0,158кВт,<br>n=2630 обор/мин- типа K200L-Systemair sau<br>analogic | buc | 1,0000 | 1 550,00 | 1 550,00         |