

**Reamenajarea sectiei de  
radiologie a blocului curativ a  
Spitalului raional Causeni din  
str. Iurie Gagarin nr.54 Obiect  
968**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1**  
**Spitalul Causeni, Sectia de radiologie, Lucari de constructie.**

Valoarea de deviz 593 654,65 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul 1</b> <b>1.1. Lucrari de constructii.</b> <b>1.1.1. Demolare</b>				
1	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	2,630	194,00 192,00	510,21 504,95
2	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,200	194,00 192,00	38,80 38,40
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	13,510	21,00 21,00	283,70 283,70
4	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	21,420	80,18 80,00	1 717,45 1 713,60
5	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	85,600	24,35 23,00	2 084,36 1 968,80
6	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	8,900	40,00 39,00	356,00 347,10
7	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din	m2	8,900	15,90	141,51

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau mortar de ciment			15,00	133,50
8	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	15,000	47,00 47,00	705,00 705,00
9		mycop	m3	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
10	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,050	910,00 0,00	45,50 0,00
11	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	0,700	27,50 27,50	19,25 19,25
12	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	7,300	15,90 0,00	116,10 0,00
13	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,050	158,00 18,00	7,90 0,90
		<b>Total Demolare Inclusiv salariu</b>				<b>6 025,78 5 715,20</b>
		<b>1.1.2. Pereti si pereti despartitori</b>				
14	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	1,500	1 123,50 186,00	1 685,25 279,00
15	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,100	39 497,50 8 508,50	3 949,75 850,85
16	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Vr1 D-4)	kg	1,000	23,23 2,25	23,23 2,25
17	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2	1,500	79,98 6,00	119,97 9,00

1	2	3	4	5	6	7
18	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	10,670	<u>30,10</u> 3,00	<u>321,18</u> 32,00
19	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (bulon M14 L=0,13m)	buc	4,000	<u>8,50</u> 7,50	<u>34,00</u> 30,00
20	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (sveler 10)	kg	52,500	<u>30,10</u> 3,00	<u>1 580,26</u> 157,50
21	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (ГФ -021)	t	0,050	<u>1 480,80</u> 322,00	<u>74,04</u> 16,10
22	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Bulon M14 l=0.51m)	buc	8,000	<u>8,50</u> 7,50	<u>68,00</u> 60,00
23	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	2,700	<u>6,70</u> 5,50	<u>18,09</u> 14,85
24	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	2,700	<u>208,90</u> 115,00	<u>564,02</u> 310,50
25	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	99,950	<u>29,19</u> 10,50	<u>2 917,74</u> 1 049,55
26	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula	t	0,100	<u>1 479,90</u>	<u>147,99</u>

1	2	3	4	5	6	7
		de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (ГФ 021)			322,00	32,20
27	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	5,500	6,70 5,50	36,85 30,25
28	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	5,500	208,87 115,00	1 148,81 632,50
29	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	32,000	212,68 95,50	6 805,62 3 056,00
		<b>Total Pereti si pereti despartitori Inclusiv salariu</b>				<b>19 494,80 6 562,55</b>
		<b>1.1.3. Usi si ferestre</b>				
30	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,640	2 900,35 47,50	16 357,98 267,90
31	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu	m2	4,240	8 262,69 220,01	35 033,82 932,85

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Двери 1010/2100 material protector plumb 1mm)				
32	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(двери 900/2100 material protector plumb 1mm)	m2	5,730	8 262,70 220,00	47 345,29 1 260,60
		<b>Total Usi si ferestre Inclusiv salariu</b>				<b>98 737,09 2 461,35</b>
		<b>1.1.4. Pardosea</b>				
33	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polistirolciment 40mm) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	0,730	2 394,44 224,93	1 747,94 164,20
34	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,100	82,26 35,00	1 488,87 633,50
35	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000	m2	-18,100	41,39 18,00	-749,18 -325,80
36	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau	m2	26,250	80,17 8,00	2 104,54 210,00

1	2	3	4	5	6	7
		curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000				
37	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (D5, Vr1 18,1x1,8 kg/m2 =32,4kg)	kg	32,400	23,09 2,25	748,06 72,90
38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,100	82,26 35,00	1 488,87 633,50
39	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm (полы из керамогранита)	m2	18,100	480,62 119,70	8 699,18 2 166,55
40	CG49A adoptat	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Linoliul omogen medical antibacterial antistatic gr.2mm Tarkett IQ Toro SC (1m2-2.85kg, pur 0.7mm, ISO 16581)(corectii: Exclude - Grund(uni grund), clei Uzin-KE 418, Include - Grund Forbo 041 Europraimer EL-0.15 kg/m2, Clei Forbo 615 Eurostar Lino EL-0.3kg/m2) Materiale marunte (cirpe )=1,005	m2	57,890	850,92 159,50	49 260,02 9 233,45
41	08-02-410-2 adoptat	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm (instalarea benzii de cupru)	100 m	0,220	955,59 955,00	210,23 210,10
42	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (linolium rezistent la zgomot) Material marunt (cuie, ticing, capace)=1,015	m2	22,400	580,25 55,00	12 997,56 1 232,00
		<b>Total Pardosea Inclusiv salariu</b>				<b>77 996,09 14 230,40</b>
		<b>1.1.5. Finisari interioare</b>				

1	2	3	4	5	6	7
43	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	85,600	324,15 110,00	27 747,24 9 416,00
44	CF04C	Tencuieli interioare driscuite, la tavane drepte din beton armat monolit sau prefabricat, executat manual, cu mortar ciment-var M 100-T pentru sprit; mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil, avind 1cm grosime totala Коэффициент к трудозатратам=0,500 Коэффициент к материалам=0,500 Коэффициент к машинам=0,500	m2	8,800	30,97 22,50	272,50 198,00
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,800	6,20 1,50	54,56 13,20
46	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,800	102,81 76,50	904,71 673,20
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,800	6,20 1,50	54,56 13,20
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea Kober Certificat)	m2	8,800	56,07 27,50	493,42 242,00
49	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane Коэффициент к трудозатратам=0,250 Коэффициент к материалам=0,250 Коэффициент к машинам=0,250	m2	161,100	30,55 21,25	4 921,93 3 423,35
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	161,100	6,20 1,50	998,82 241,65
51	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(3mm)	m2	161,100	87,22 61,00	14 051,15 9 827,10
52	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	-161,100	34,50	-5 557,95

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000			24,00	-3 866,40
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка Supraton)	m2	161,100	6,20 1,50	998,82 241,65
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea Kober Certificat)	m2	66,850	56,07 27,50	3 748,25 1 838,35
55	CI23A adoptat	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti (Linolium omogen antibacterial antistatic GerfloorOnyx gr.1mm) Corectii:Se excludegrund(uni grund), clei Uzin KE 418, profil p.v.c. pervaz pardoseala), Se include Grund Forbo-0.15kg/m2, Clei Forbo 522- 0.35kg/m2, clei neopren- 0.05kg/m2, защитный уголок - 1m.l./m2) Materiale marunte (cirpe )=1,005	m2	94,250	774,15 203,50	72 963,31 19 179,85
56	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	19,200	122,21 85,00	2 346,44 1 632,00
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	81,650	6,20 1,50	506,27 122,50
58	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea	m2	81,650	378,18 122,50	30 878,55 10 002,15



1	2	3	4	5	6	7
		placajelor				
59	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pînă la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stâlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	6,600	378,18 122,50	2 495,98 808,50
		<b>Total Finisari interioare Inclusiv salariu</b>				<b>157 878,56 54 006,30</b>
		<b>Total Lucrari de constructii. Inclusiv salariu</b>				<b>360 132,32 82 975,80</b>
		<i>Total</i>	lei			360 132,32
		<i>Соцстрах (ПЗ) * 24 %</i>	24,00 %			19 914,19
		<i>Транспорт (ПЗ+Соцстр) * 10 %</i>	10,00 %			27 560,15
		<i>Итого ПЗ+Соцстр+Трансп</i>	100,00 +			407 606,66
		<i>Накладные расходы (ПЗ+Соцстр+Трансп) * 14,5 %</i>	14,50 %			59 102,97
		<i>Итого ПЗ+Соцстр+Трансп+Наклад</i>	100,00 +			466 709,63
		<i>Сметная прибыль (ПЗ+Соцстр+Трансп+Наклад) * 6 %</i>	6,00 %			28 002,58
		<b>Total Capitolul 1 Inclusiv salariu</b>				<b>494 712,21 82 975,80</b>

		Total	lei			494 712,21
		TVA (ПЗ) * 20 %	20,00 %			98 942,44
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>593 654,65 82 975,80</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reamenajarea sectiei de  
radiologie a blocului curativ a  
Spitalului raional Causeni din  
str. Iurie Gagarin nr.54 Obiect  
968**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1  
Spitalul Causeni,Sectia de radiologie,Lucari de constructie.**

**Valoarea de deviz 593 654,65 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	1	Muncitor	h-om	4,202	50,00	210,100
2.	7122050013400	Zidar	h-om	122,022	50,00	6 101,100
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	132,678	50,00	6 633,900
4.	7123010010200	Betonist	h-om	2,810	50,00	140,500
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,206	50,00	210,300
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	2,692	50,00	134,600
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	373,805	50,00	18 690,250
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	215,699	50,00	10 784,950
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	16,290	50,00	814,500
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	24,494	50,00	1 224,700
11.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4,380	50,00	219,000
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	54,251	50,00	2 712,550
13.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,868	50,00	93,400
14.	7212030022700	Sudor	h-om	4,790	50,00	239,500
15.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	40,088	50,00	2 004,400
16.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	18,991	50,00	949,550
17.	7422010060100	Timplar	h-om	187,167	50,00	9 358,350
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,403	50,00	20,150
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	113,643	50,00	5 682,150
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	226,748	50,00	11 337,400
21.	9310060019930	Muncitor	h-om	108,289	50,00	5 414,450
<b>Total manopera</b>						<b>82 975,80</b>

**Materiale:**

1.	001	Clei neopren	kg	4,736	100,00	473,600
2.	002	защитный уголок	m	94,721	30,00	2 841,630
3.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,499	5,00	7,495
4.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000	18 000,00	0,000
5.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	1,350	650,00	877,500
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,000	350,00	0,000
7.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,064	180,00	11,520

8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,293	180,00	592,740
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,929	5,00	19,645
10.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,003	4 500,00	13,500
11.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 765,000	0,01	17,650
12.	2010237318750	Distantieri	buc	10,020	0,01	0,100
13.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	53,064	1,00	53,064
14.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	53,895	1,20	64,674
15.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,027	1 200,00	32,400
16.	2320166200676	White spirit	kg	0,293	40,00	11,720
17.	2320166200729	Parchetin	l	2,568	25,00	64,200
18.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	78,750	5,00	393,750
19.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	2,100	5,00	10,500
20.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,632	10,00	6,320
21.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,505	20,00	10,100
22.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,820	80,00	225,600
23.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	63,218	30,00	1 896,540
24.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	1,170	120,00	140,400
25.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	30,260	65,00	1 966,900
26.	24302261000001	Fuga	kg	32,743	30,00	982,290
27.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	6,979	30,00	209,370
28.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,585	30,00	17,550
29.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	2,814	30,00	84,420
30.	2430226101025	Grund Forbo	kg	14,208	30,00	426,240
31.	2430226101025 m	Grund Forbo 041 Europraimer EL	kg	8,727	30,00	261,810
32.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,682	30,00	20,460
33.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,987	30,00	29,610
34.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	8,715	4,00	34,860
35.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	1,819	40,00	72,760
36.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,083	40,00	3,320
37.	2462106100006	Clei Forbo 522	kg	33,152	40,00	1 326,080
38.	2462106100006 m	Clei Forbo 615 Eurostar Lino EL	kg	17,454	40,00	698,160
39.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	8,727	40,00	349,080
40.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	4,547	3,00	13,641
41.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	353,000	3,20	1 129,600
42.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	13,642	30,00	409,260
43.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	305,442	6,00	1 832,652
44.	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	165,762	6,00	994,572
45.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	77,830	30,00	2 334,900
46.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	24,361	1,00	24,361
47.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	86,733	20,00	1 734,660
48.	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular	m2	1,515	60,00	90,900
49.	2523116716345	Covor PVC	m2	23,873	450,00	10 742,850
50.	2523116716346 m	Linolium omoen medical antibacterial antistatic 2mm Tarkett IQ Toro SC 1M2-2.65k, pur-0.7mm ISO 16581	m2	61,088	500,00	30 544,000
51.	2523116716347n	Linolium omogen antibacterial antistatic GerfloorOnix gr.1mm	m2	99,457	400,00	39 782,800
52.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	75,576	1,00	75,576
53.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,335	1 200,00	402,000
54.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	508,500	5,00	2 542,500
55.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 137,902	3,00	3 413,706
56.	2652102100737	Var hidratat	kg	20,040	5,00	100,200

57.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,539	5,00	22,695
58.	2653102100831	Amestec uscat	kg	752,340	3,50	2 633,190
59.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	16,170	15,00	242,550
60.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	33,768	50,00	1 688,400
61.	2663102100000u	Beton (Polistirolciment)	m3	0,756	2 000,00	1 512,000
62.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,040	0,00	0,000
63.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,150	1 200,00	180,000
64.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,042	0,00	0,000
65.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,013	0,00	0,000
66.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,082	0,00	0,000
67.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,462	0,00	0,000
68.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	18,372	220,00	4 041,840
69.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	92,663	220,00	20 385,860
70.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,546	15,00	8,190
71.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	46,194	4,00	184,776
72.	2682132601626	Carton bitumat	m2	57,750	20,00	1 155,000
73.	2710503808004	Fir de sudare	m	155,959	80,00	12 476,720
74.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	19,270	16,00	308,320
75.	2710602000080	Armatura A1	kg	9,000	16,00	144,000
76.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,167	16,00	2,672
77.	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	66,329	25,00	1 658,225
78.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	29,555	18,00	531,990
79.	2710703520285	Profil de suport	m	70,752	15,00	1 061,280
80.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	89,880	200,00	17 976,000
81.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,000	35,00	35,000
82.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,580	35,00	20,300
83.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,410	35,00	14,350
84.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	99,950	18,00	1 799,100
85.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	9,970	8 000,00	79 760,000
86.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	5,640	2 800,00	15 792,000
87.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,230	25,00	5,750
88.	2873122004100	Plase sudate	kg	33,734	20,00	674,680
89.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	3,116	20,00	62,320
90.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,396	50,00	69,800
91.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,500	50,00	25,000
92.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	22,560	0,75	16,920
93.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	520,670	0,30	156,201
94.	2874136313300	Diblu din metal	buc	354,400	1,00	354,400
95.	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	2,460	4,00	9,840
96.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,362	25,00	9,050
97.	4011106202741	Energie electrica	kw	9,231	2,00	18,462
98.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,282	10,00	22,820
99.	4100126202818	Apa	m3	4,163	10,00	41,630
100.	5309001M	banda de cupru	m	0,066	2,00	0,132
101.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	21,073	4,00	84,292
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>275 601,46</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,200	350,00	70,000
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,969	10,00	49,690
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,213	10,00	12,130
4.	2922140007000	Macara	h-ut	1,168	350,00	408,800
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	13,441	10,00	134,410
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,842	25,00	71,050

7.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	2,109	25,00	52,725
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,130	350,00	45,500
9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,020	350,00	7,000
10.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,292	25,00	7,300
11.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	1,321	25,00	33,025
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,875	25,00	21,875
13.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,593	25,00	14,825
14.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,096	25,00	2,400
15.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	19,696	25,00	492,400
16.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,632	25,00	15,800
17.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,774	150,00	116,100
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>1 555,06</b>

Total	lei	494 712,21
TVA (II3) * 20 %	20,00 %	98 942,44

**Total deviz:**

**593 654,6  
5**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reamenajarea sectiei de radiologie a                      Investitor**  
**blocului curativ a Spitalului raional Causeni din**  
**str. Iurie Gagarin nr.54 Obiect 968**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul 1</b>				
		<b>1.1. Lucrari de constructii.</b>				
		<b>1.1.1. Demolare</b>				
1	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			194,00 ----- 192,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	22,490
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	50,00	169,506
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	10,00	1,202
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,00	0,798
2	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			194,00 ----- 192,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	22,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	50,00	169,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	10,00	1,200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,00	0,800
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			21,00 ----- 21,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,500
4	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			80,18 ----- 80,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	50,00	40,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	10,00	0,030
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,150
5	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			24,35 ----- 23,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,500
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	25,00	0,750
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,300
6	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			40,00 ----- 39,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	50,00	19,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	50,00	19,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,500
7	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			15,90 ----- 15,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,500

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,400
8	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			47,00
						47,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	50,00	23,500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	50,00	23,500
9		mycop	m3			0,00
						0,00
10	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			910,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	350,00	910,000
11	TRIIAA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			27,50
						27,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	50,00	27,500
12	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			15,90
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	150,00	15,904
13	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			158,00
						18,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	18,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	350,00	0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,000
		<b>1.1.2. Pereti si pereti despartitori</b>				
14	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			1 123,50
						186,00
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	50,00	154,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	50,00	31,500
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	650,00	585,000
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	5,00	15,000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	1 200,00	84,000
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	1 200,00	120,000
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 500,00	3,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	350,00	129,500
15	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			39 497,50
						8 508,50
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	50,00	7 062,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	50,00	1 446,500
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	5,00	25 200,000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	1 200,00	2 760,000
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	16,00	1 440,000
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	25,00	57,500
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	4 500,00	90,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	10,00	3,000
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	350,00	1 438,500
16	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Vr1 D-4)	kg			23,23
						2,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,00	2,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,250
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,00	20,200
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,080
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	35,00	0,350
	2010237318750	Distantiери	buc	0,3000	0,01	0,003
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,350
17	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si	m2			79,98

1	2	3	4	5	6	7
		plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %				6,00
	7134030012200	Izulator hidrofug	h-om	0,1200	50,00	6,000
	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular	m2	1,0100	60,00	60,600
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,2800	15,00	4,200
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,4000	5,00	7,000
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00047	1 200,00	0,800
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,9300	1,20	1,116
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	10,00	0,013
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	25,00	0,250
18	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg			30,10 3,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	50,00	1,500
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	1,0500	25,00	26,251
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0800	3,00	0,240
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	10,00	0,100
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0080	20,00	0,159
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	25,00	0,251
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,100
19	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (bulon M14 L=0,13m)	buc			8,50 7,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	50,00	7,500
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	1,00	1,000
20	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (sveler 10)	kg			30,10 3,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	50,00	1,500
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	1,0500	25,00	26,250
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0800	3,00	0,240
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	10,00	0,100
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0080	20,00	0,160
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	25,00	0,250
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,100
21	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (ΓΦ -021)	t			1 480,80 322,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	50,00	322,000
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	120,00	936,000
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	30,00	117,000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	40,00	22,400
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	40,00	78,400
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,900
22	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Bulon M14 l=0,51m)	buc			8,50 7,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	50,00	7,500
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	1,00	1,000
23	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			6,70 5,50
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	50,00	5,500
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	4,00	1,200
24	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea	m2			208,90 115,00



1	2	3	4	5	6	7
		armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	50,00	82,500
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	50,00	17,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,000
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,000
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	35,00	1,050
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	3,00	30,000
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	5,00	9,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	180,00	6,667
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,100
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	20,00	7,600
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	16,00	37,600
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	35,00	1,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,030
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	25,00	0,102
25	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			29,19 ----- 10,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,500
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,500
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	35,00	0,350
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	18,00	18,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	50,00	0,250
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,00	0,016
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,075
26	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (ГФ 021)	t			1 479,90 ----- 322,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	50,00	322,000
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	120,00	936,000
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	30,00	117,000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	40,00	22,000
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	40,00	78,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,900
27	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			6,70 ----- 5,50
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	50,00	5,500
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	4,00	1,200
28	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti	m2			208,87 ----- 115,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	50,00	82,500
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	50,00	17,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,000
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,000
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	35,00	1,050
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	3,00	30,000
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	5,00	9,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	180,00	6,644
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,100
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	20,00	7,600
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	16,00	37,600
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	35,00	1,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,031

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	25,00	0,100
29	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			212,68 ----- 95,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	50,00	95,500
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	50,00	52,763
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	18,00	16,625
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	15,00	33,165
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	1,00	2,362
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,00	0,761
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,00	1,089
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	30,00	2,638
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,658
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,30	4,881
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,046
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,188
		<b>1.1.3. Usi si ferestre</b>				
30	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 900,35 ----- 47,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	50,00	42,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 800,00	2 800,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,75	3,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	80,00	40,000
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	30,00	5,250
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,400
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,00	2,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
31	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Двери 1010/2100 material protector plumb 1mm)	m2			8 262,69 ----- 220,01
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	50,00	177,005
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,000
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	50,00	9,505
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	50,00	13,502
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	8 000,00	8 000,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	2,00	0,560
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	50,00	7,005
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	3,00	4,200
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	180,00	0,892
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	30,00	21,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,009
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	350,00	7,017
32	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(двери 900/2100 material protector plumb 1mm)	m2			8 262,70 ----- 220,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	50,00	176,998
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,000
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	50,00	9,503
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	50,00	13,499
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	8 000,00	8 000,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	2,00	0,560
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	50,00	6,998

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	3,00	4,200
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	180,00	0,911
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	30,00	21,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,010
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	350,00	7,024
		<b>1.1.4. Pardosea</b>				
33	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polistirolciment 40mm) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			2 394,44 ----- 224,93
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,466
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,466
	2663102100000H	Beton (Polistirolciment)	m3	1,0250	2 000,00	2 071,233
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,014
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	350,00	87,260
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,000
34	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			82,26 ----- 35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,558
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
35	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000	m2			41,39 ----- 18,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	15,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	3,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	3,00	19,350
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	180,00	3,779
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,090
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,112
36	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			80,17 ----- 8,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	50,00	8,000
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	5,00	15,000
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	20,00	44,000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	15,00	9,000
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 200,00	1,189
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,20	2,400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,034
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	25,00	0,550
37	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (D5, Vr1 18,1x1,8 kg/m2 =32,4kg)	kg			23,09 ----- 2,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,00	2,000

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,250
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,00	20,200
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,080
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	35,00	0,350
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,01	0,003
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,205
38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			82,26 ----- 35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,558
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
39	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm (полы из керамогранита)	m2			480,62 ----- 119,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3940	50,00	119,699
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	220,00	223,306
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	30,00	129,000
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	30,00	6,000
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	25,00	0,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	25,00	1,825
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0116	10,00	0,116
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	25,00	0,133
40	CG49A adoptat	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Linoliul omogen medical antibacterial antistatic gr.2mm Tarkett IQ Toro SC (1m2-2.85kg, pur 0.7mm, ISO 16581)(corectii: Exclude - Grund(uni grund), clei Uzin-KE 418, Include - Grund Forbo 041 Europraimer EL-0.15 kg/m2, Clei Forbo 615 Eurostar Lino EL-0.3kg/m2) Materiale marunte (cirpe )=1,005	m2			850,92 ----- 159,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	50,00	100,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	50,00	59,500
	2430226101025m	Grund Forbo 041 Europraimer EL	kg	0,1500	30,00	4,523
	2462106100006m	Clei Forbo 615 Eurostar Lino EL	kg	0,3000	40,00	12,060
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	6,00	31,657
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	80,00	82,008
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	40,00	6,030
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	20,00	22,110
	2523116716346m	Linoliul omogen medical antibacterial antistatic 2mm Tarkett IQ Toro SC 1M2-2.65k, pur-0.7mm ISO 16581	m2	1,0500	500,00	527,621
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	10,00	0,015
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	10,00	0,100
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	25,00	0,300
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,000
41	08-02-410-2 adoptat	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm (instalarea benzii de cupru)	100 m			955,59 ----- 955,00
	1	Muncitor	h-om	19,1000	50,00	955,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	18 000,00	0,000
	5309001M	banda de cupru	m	0,3000	2,00	0,600
42	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (linoliu rezistent la zgomot) Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,015	m2			580,25 ----- 55,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	50,00	50,000
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	450,00	479,592
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	30,00	0,913

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	30,00	18,271
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	40,00	3,248
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	3,00	1,523
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,00	0,015
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	3,00	0,609
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	15,00	0,366
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	180,00	0,113
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	20,00	20,300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
		<b>1.1.5. Finisari interioare</b>				
43	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			324,15
						110,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,500
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,00	102,500
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	200,00	210,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,150
44	CF04C	Tencuieli interioare driscuite, la tavane drepte din beton armat monolit sau prefabricat, executat manual, cu mortar ciment-var M 100-T pentru sprit; mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil, avind 1cm grosime totala Коэффициент к трудозатратам=0,500 Коэффициент к материалам=0,500 Коэффициент к машинам=0,500	m2			30,97
						22,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	50,00	18,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	3,750
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0090	0,00	0,000
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0030	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,7000	3,00	4,050
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,2000	5,00	3,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0150	180,00	1,350
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0015	10,00	0,008
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0030	25,00	0,037
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,20
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,00	4,500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
46	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			102,81
						76,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	76,500
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,990
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,489
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,20
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,00	4,500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea Kober Certificat)	m2			56,07
						27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	65,00	26,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,300
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
49	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite,	m2			30,55

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane Коэффициент к трудозатратам=0,250 Коэффициент к материалам=0,250 Коэффициент к машинам=0,250				21,25
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	17,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	3,750
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	3,00	7,875
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	180,00	1,350
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,00	0,018
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,010
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,050
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,20 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,00	4,500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
51	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(3mm)	m2			87,22 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,990
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
52	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			34,50 24,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	24,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	10,010
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,320
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,150
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка Supraton)	m2			6,20 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,00	4,500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea Kober Certificat)	m2			56,07 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	65,00	26,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,300
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
55	CI23A adoptat	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti (Linolium omogen antibacterial antistatic GerfloorOnyx gr.1mm) Corectii:Se excludegrund(uni grund), clei Uzin KE 418, profil p.v.c. pervaz pardoseala), Se include Grund Forbo-0.15kg/m2, Clei Forbo 522-0.35kg/m2, clei neopren- 0.05kg/m2, защитный уголок - 1m.l./m2) Materiale marunte (cirpe )=1,005	m2			774,15 203,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,5000	50,00	125,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5700	50,00	78,500

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101025	Grund Forbo	kg	0,1500	30,00	4,522
	2462106100006	Clei Forbo 522	kg	0,3500	40,00	14,070
	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1,7500	6,00	10,552
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	80,00	82,008
	2523116716347П	Linoliu omogen antibacterial antistatic GerfloorOnix gr.1mm	m2	1,0500	400,00	422,099
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	10,00	0,015
	001	Clei neopren	kg	0,0500	100,00	5,025
	002	защитный уголок	m	1,0000	30,00	30,150
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	10,00	0,080
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0150	25,00	0,375
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0700	25,00	1,750
56	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			122,21 85,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	3,00	31,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	180,00	5,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,00	0,070
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,040
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,201
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,20 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,00	4,500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
58	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			378,18 122,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	50,00	112,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,000
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	220,00	231,001
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	3,00	1,200
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,200
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	30,00	9,900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	10,00	0,080
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,20	12,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
59	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			378,18 122,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	50,00	112,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,000
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	220,00	231,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	3,00	1,200
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,200
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	30,00	9,900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	10,00	0,080
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,20	12,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,299

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.