

FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI (FDA)

1. Dispoziții generale

Nr.	Rubrica	Datele Autorității Contractante/Organizatorului procedurii
1.1.	Organizatorul procedurii, IDNO:	<i>ÎM „Regia transport electric”, IDNO: 1003600048486</i>
1.2.	Obiectul achiziției:	<i>Echipamente și accesorii pentru computer</i>
1.3.	Numărul procedurii de achiziție:	<i>Nr.:</i>
1.4.	Tipul obiectului de achiziție:	<i>Licitație deschisă</i>
1.5.	Codul CPV:	<i>30200000-1</i>
1.6.	Sursa alocațiilor bugetare/banilor publici și perioada bugetară:	<i>Surse proprii</i>
1.7.	Administratorul alocațiilor bugetare:	
1.8.	Partenerul de dezvoltare (după caz):	
1.9.	Denumirea cumpărătorului, IDNO:	<i>ÎM „Regia transport electric”, IDNO: 1003600048486</i>
1.10.	Destinatarul bunurilor, IDNO:	<i>ÎM „Regia transport electric”, IDNO: 1003600048486</i>
1.11.	Limba de comunicare:	<i>Limba română sau rusă</i>
1.12.	Tipul contractului	<i>Vânzare-cumpărare</i>
1.13.	Locul/Modalitatea de transmitere a clarificărilor referitor la documentația de atribuire	<i>Oferta de preț va fi depusă în MDL. Ofertantul câștigător va transporta bunul din contul său până la depozitul ÎM “Regia transport electric”, pe adresa Chișinău, str. M. Dosoftei 146, cheltuielile fiind incluse în oferta de preț. Plata pentru achiziționarea bunului se va efectua prin transfer bancar timp de 60 zile de la recepționarea facturii fiscale. Achiziționarea se va efectua eșalonat.</i>

2. Lista bunurilor/serviciilor și specificațiile tehnice:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire bunurilor solicitate	Un de măsură	Can- tea	Specificația tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
Lot 1					
1	48820000-2	Servere corporative	buc.	4	a. Procesor 2x4 (6,8) Core Xeon; b. Memorie 64GB-128GB; c. RAID controler (1 + 0); d. HDD SA/SATA nu mai puțin de 4 unități RAID storage (500 GB) e. Form factor 1U rack f. Susținerea OS CentOS7/8 and Windows Server Enterprise. g. Garanție nu mai puțin de 2 ani.
Lot 2					
1	48800000-6	Server dulap	buc.	1	Metal, cu susținerea nu mai puțin a 8 dispozitive, lățimea nu mai puțin 600-700 mm, adâncimea nu mai puțin de 1000 mm, pereți laterali demontabili cu posibilitatea instalării 1U rack dispozitive.
2	30213300-8	Computer de birou	buc.	40	a)Procesor (CPU) de generație iCore de ultima generație b) RAM-8GiB, DDR4 c)Sistem stocare SSD cu capacitate nu mai mica de 256 GB, d)Video integrat e)Monitor cu diagonala nu mai mic 21 inch f)Interfețe LAN 100/1000 Gb, USB 2.0, min 2 USB 3.0

					g)Multimedia web camera microfon integrat h)Periferie keyboard, mouse, mouse pad, prelungitor electric 220 V i)Case ATX cu bloc de alimentare nu mai mic de 400W j)Sistem de operare Windows 10 Pro_x64 Garanție nu mai puțin de 3 ani
3	30200000-1	Bloc alimentare UPS	buc.	4	600w >, cu sursa neîntreruptă de alimentare cu curent de la 30 min.>
4	30200000-1	Media convertor FL	buc.	4	Single-mode SC fiber (WDM), Coverter MC111CS IEEE 802.3u 100Base-Tx and 100Base-Fx
5	32413100-2	Router	buc.	4	MIPSBE,CPU QCA9531 CORE1 650 MHz, sistem de operare RouterOS, RAM64 MB,10/100 Ethernet ports,WAN, hEX PoX
6	32500000-8	Switch1	buc.	2	Switch hub 16 port 10/100MBPS
7	32500000-8	Switch2	buc.	4	Switch hub 8 port 10/100MBPS
8	30124000-4	Acces Point	buc.	4	Seria CPE510
9	30124000-4	Cablu UTP cat.5	bobine	2	O(1 unit.) bobină cat.5 uz extern O(1 unit.) bobină cat.5 uz intern
10	30124000-4	Clipse RJ-45	buc	200	RJ45 standard
11	30124000-4	Clește presare RJ-45	buc.	2	6P8P Dual-use
12	32500000-8	Prelungitor electric	buc.	10	220V cu 5 prize, lungimea 4.5 m
Lot 3					
1	30200000-1	Computer portabil	buc.	10	a)Procesor (CPU) nu mai mic de iCore5 de ultima generație b) RAM nu mai mic de 8GiB DDR4 c)Sistem stocare nu mai mica 256GB PCIe NVMe SSD d)Display diagonala 15,6 inch cu rezolutia de 1920x1080, Full HD e)Placa video integrata f)Conexiuni WiFi 802.11, Bluetooth, HDMI, Ethernet g)Multimedia web camera si microfon, boxe integrate stereo h)Interfetele 2xUSB 3.0, USB 2.0, HDMI, port audio, RJ45(ori alternativ) i)Tastatura Eng/Rus j) Periferie wirles mouse, mouse pad k)Baterie Life 8 ore minimum l)Sistem de operare Windows 10x64bit m) Garantie nu mai putin 3 ani
2	30200000-1	Proiector	buc.	1	LCDx3, rezoluție 1920x1080, 3000 lumen, acustica 2w, lampa 210W-4500 ore, intrări 2xHDMI, CVBS, VGA,RCA, interface USB (tip.A), USB (tip.B), wireless garanție 24 luni.
3	30200000-1	Ecran	buc.	1	Format 16:10 pentru prezentări, electric 250x150cm
4	30232130-4	Imprimantă	buc	5	Dispozitiv Multifunctional Laser a)Imprimantă Imprimare alb-negru Tehnologie de imprimare laser Număr de pagini pe lună 8000 Format maxim A4 Rezoluție maximă pentru imprimarea alb-negru 1200x600 dpi Viteza de imprimare 18 ppm (alb-negru A4) Timp de încălzire 10 sec Prima foaie de tipărire 7,80 s (alb / negru)

					<p>b)Scanner Tipul scannerului tableta Tipul senzorului contact (CSI) Dimensiunea maximă originală A4 Dimensiunea maximă a scanării 216x297 mm Adâncimea culorii 24 biți Umbre de gri 256 Rezoluția scannerului 600x1200 dpi Rezoluția scannerului (îmbunătățită) 9600x9600 dpi 1 Suport pentru standarde TWAIN, WIA Trimiterea unei imagini prin e-mail există</p> <p>c)Copiator Rezoluția maximă a copiatorului (alb/negru) 600x600 dpi Viteza de copiere 18 ppm (alb-negru A4) Primul timp de copiere 12 sec Zoom 50-200% Numărul maxim de copii pe ciclu 9</p> <p>d)Tăvi Alimentare hârtie 150 foaie. (standard) Ieșire hârtie 100 de coli. (standard)</p> <p>e)Consumabile Densitatea hârtiei 60-163 g/m2 Tipărire pe: carduri, folii transparente, etichete, hârtie lucioasă, plicuri, hârtie mată Resurse cartuș / toner b / n 1600 de pagini Numărul de cartușe unu Tip cartuș / toner Cartuș 725</p> <p>f)Memorie/Procesor Capacitate de memorie 64 MB</p> <p>g)Interfețe Interfețe USB Versiune USB 2.0</p> <p>h)Fonturi și limbi de control Suport PostScript</p> <p>i) Sustținere sistemul de operare Windows, Linux, Mac OS Consum de energie (în timpul funcționării) 960 Wt Consum de energie (standby) 1.4W Zgomot în timpul funcționării 65 dBA Zgomot de așteptare 43 dBA Dimensiuni (WxHxD) 372x254x276 mm Greutate 8,2 kg , mod de economisire a tonerului - da Cartuș model 725 (1.600 de pagini)</p> <p>j)Garanție nu mai puțin de 2 ani</p>
5	30200000-1	SSD Disk storage	buc.	6	Capacitatea de stocare nu mai mica de 250 GB ≥
6	30200000-1	HDD Disk storage	buc.	4	Capacitatea de stocare nu mai mica de 1TB ≥
7	30200000-1	Flash stick	buc.	10	Memorie de stocare - 64 GB, interfață USB 3.0
8	30200000-1	Sound Box	buc	4	puterea 5 W≥
9	30200000-1	Keyboard USB	buc	20	USB cablu, tastatură Eng/Rus membrana, culoare neagră
10	30200000-1	Mouse USB	buc	20	optic, USB cablu, butoane 3, culoare neagră
11	30200000-1	USB web videocam	buc	6	rezoluție 1920 x 1080, microfon integrat
12	48900000-7	Antivirus corporativ	buc	1	100 User: A) Administrare si instalare remote: - Interfata consolei de management romana. Interfata clientului de securitate, care se instaleaza pe statii si servere limba romana. - Manualul de instalare a produsului limba romana.

					<p>- Manualul de administrare limba romana.</p> <p>- Solutia va permite activarea/dezactivarea actualizarilor de produs/semnatura.</p> <p>- Solutia va include un modul de update server prin care se asigura actualizarea de produs si a semnatuurilor.</p> <p>- Solutia permite stabilirea actualizarii automate a consolei de management prin stabilirea recurentei zilnice, saptamanale sau lunare, dar si prin stabilirea intervalului orar in care acesta se va actualiza. De asemenea, permite si trimiterea unei alerte de nefunctionalitate, cu 30 de minute inainte de actualizare.</p> <p>B) Cerinte de sistem:</p> <p>- Sisteme de operare pentru statii de lucru: Windows 10, Windows 8/8.1, Windows 7, MAC OS X Catalina (10.15.x), Mac OS X Mojave (10.14.x), Mac OS X High Sierra (10.13.x), Mac OS X Sierra (10.12.x), Mac OS X El Capitan (10.11.x), Mac OS X Yosemite (10.10.5), Mac OS X Mavericks (10.9.5)</p> <p>- Sisteme de operare embedded: Windows 10 IoT Enterprise, Windows Embedded 8.1 Industry, Windows Embedded 8 Standard, Windows Embedded Standard 7, Windows Embedded POSReady7, Windows Embedded Enterprise 7</p> <p>- Sisteme de operare pentru servere: Windows Server 2019, Windows Server 2016 (inc Core), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Small Business Server (SBS) 2011, Windows Small Business Server (SBS) 2008, Windows Server 2008 R2</p> <p>- Sisteme de operare Linux: Red Hat Enterprise Linux / CentOS 6 sau mai recent, Ubuntu 14.04 LTS sau mai recent, SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4 sau mai recent, OpenSUSE LEAP 42.x sau mai recent, Fedora 25 sau mai recent, Debian 8.0 sau mai recent, Oracle Linux 6.3 sau mai recent, Amazon Linux AMI 2016.09 sau mai recent.</p>
--	--	--	--	--	--

Lot 4					
1	30125110-5	Toner imprimantă	kg	20	THP 1010 (9 Kg), THP 1005(7 Kg), TRHM102 (HP M102. 4 Kg)
2	30124000-4	Cartridge	buc.	40	a)Canon LBP 2900 - 12 buc b)Canon LBP 6000 - 4 buc c)Canon MF 112 - 5 buc d)Canon LBP 1120 - 3 buc e)Canon iSensys MFU 4410 - 3 buc f)HP Lasr Jet M12a - 4 buc g)Conika Minolta TN-116 - 5 buc h)CF283x, H283x - 4 buc
3	30125110-5	Bandă tusată	buc.	60	STD neagra, mebius, drepta 13mm x 12m
4	30192112-9	Cerneală	buc.	6	Epson 110, 120 ml per bucată

5	30124500-9	Drums	buc.	20	pentru Canon LBP 2900 - 10 buc, LBP 1120 - 2 buc, HP M12a - 8buc.
6	30125110-5	Lamă dozare	buc.	20	HP M12a -8 buc, Canon MF 112 - 8 buc, Canon MFU 4410 - 4 buc
7	30125110-5	Caratron	buc.	20	Canon LBP 2900 - 10 buc, HP Laser Jet M12a - 10 buc

3. Pregătirea ofertelor

3.1.	Oferte alternative:	Nu vor fi acceptate
3.2.	Garanția pentru ofertă:	<i>forma garanției: NU se cere</i>
3.3.	Garanția pentru ofertă va fi în valoare de:	-
3.4.	Ediția aplicabilă a Incoterms și termenii comerciali acceptați vor fi (după caz):	-
3.5.	Termenul de livrare:	30 zile din data comenzii.
3.6.	Locul livrării bunului:	Chișinău, str. M. Dosoftei 146
3.7.	Metoda și condițiile de plată vor fi:	<i>Achitarea va fi efectuată utilizând sistemul de e-facturare, după caz. Plata se va efectua prin transfer bancar în termen de 60 zile de la data recepționării facturii fiscale</i>
3.8.	Perioada valabilității ofertei va fi de:	60 zile
3.9.	Ofertele în valută străină:	Nu se acceptă.

4. Depunerea și deschiderea ofertelor

4.1.	Locul/Modalitatea de depunerea ofertelor, este:	SIA RSAP
4.2.	Termenul limită de depunere a ofertelor este:	Data: Conform SIA RSAP Ora: Conform SIA RSAP
4.3.	Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor (cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP").	<i>Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP"</i>

5. Evaluarea și compararea ofertelor

5.1.	Prețurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi convertite în:	
5.2.	Sursa ratei de schimb în scopul convertirii:	
5.3.	Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi:	
5.4.	Modalitatea de efectuare a evaluării:	
5.5.	Factorii de evaluare vor fi următorii:	Cel mai mic preț, Cea mai bună calitate

6. Adjudecarea contractului

6.1.	Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi:	<i>Se va aplica criteriul de evaluare:</i> - cel mai mic preț 80 % - cea mai bună calitate 20 %
6.2.	Suma Garanției de bună execuție (se stabilește procentual din prețul contractului adjudecat):	-
6.3.	Garanția de bună execuție a contractului:	<i>forma garanției de bună execuție: NU SE CERE</i>
6.4.	Forma de organizare juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul	<i>indicați una din formele de mai jos: – c)</i> a) <i>Societate pe acțiuni</i> b) <i>Societate cu răspundere limitată</i> c) <i>Toate formele de organizare juridică conform legislației în vigoare</i>
6.5.	Numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă, de la remiterea acestuia spre semnare:	<i>10 zile</i>

Conținutul prezentei Fișe de date a achiziției este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat “REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Fișei de date a achiziției, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru: Dorin CIORNEI

