

DECIZIE Nr.1 din 25.02.2025

de atribuire a contractului de achiziții publice ☒ X
de încheiere a acordului-cadru ☐
de anulare a procedurii de atribuire ☐

DECIZIE DE REVALUARE

în baza: ☐ deciziei ANSC; ☐ raportului de monitorizare; ☐ decizie autoritatii contractante

Nr. _____ din _____

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primaria com.Ciobanovca, raionul Anenii Noi
Localitate	s.Ciobanovca, raionul Anenii Noi
IDNO	1009601000164
Adresa	s.Ciobanovca, raionul Anenii Noi
Număr de telefon	067603000
Număr de fax	
E-mail oficial	cunir1971@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Nastas Iurie, 067603000

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ X Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	Contract de finanțare
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Licitatie deschisă
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar anulată/anulate)	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii

	X Lucrări
Obiectul achiziției	Reabilitarea rețelilor exterioare de alimentare cu apă în sat.Ciobanovca, r-nul Anenii Noi
Cod CPV	45200000-9
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr:
	Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1736947788795
	Data publicării: 15 ian 2025, 15:29
Platforma de achiziții publice utilizată	X achizitii.md; ☐ e-licitatie.md; ☐ yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	X Da ☐ Nu
	Link-ul către planul de achiziții publice publicat: ocds-b3wdp1-MD-1736794473451
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data:
	Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21347816/
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	X Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐ Licitatie electronică ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	X Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	2181190,0 lei

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	16 ian 2025, 11:26
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Buna ziua, ati anulat deja de doua ori procedura dar nu ati raspuns cum ramine cu exavatorul la sapaturi, devizul 2-1-1 pentru exavare prevede doar lucrari manuale iar exavatorul vine doar in poz 9 doar 1,8 ore. Un simplu calcul arata ca pentru pozarea a 4000 m.l de conducta e necesar de exavat min 2000m3 si asta fara camine unde se vor exava mincine 3 m3 la camin de care aveti 11 buc.
Expunerea succintă a răspunsului	Multstimte domn/doamna, toate documentele ce constituie caietul de sarcini, sunt generate din proiectul de executie, aprobat si expertizat, conform actelor normative/legislative in vigoare. Mai mult ca atat, toate documentele au fost validate

	si in cadrul aprobarii proiectului investitional spre valorificare si finantare
Data transmiterii	(16 ian 2025, 11:47)
Data solicitării clarificărilor	16 ian 2025, 12:24
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Referitor la cele relatate supra, va reamintim de cei 3000 m/l teva cu d. 50 disparuti ca prin mister, metri expertizati si verificati cum afirmati. Ati micorat si pretul estimativ, deci de fapt ati recunoscut ca a fost o eroare. Aici va reamintim art.35 alin 2 din Legea 131, Autoritatea contractantă are obligația de a răspunde, în mod clar, complet și fără ambiguități, cât mai repede posibil, la orice clarificare solicitată. Clar si fara ambiguitati sunt cuvite chee ca la ulterioara evaluare si implimentare sa nu fie discutii inutile. Retinem devizul 2-2-1 prevede sapatura 43 ore la 1800 m/l si 235 camine, volum peerfect, dar in devizul 2-1-1 aveti doar 1,8 ore de exavator pentru 4350 de conducta. Ar fi bine sa se expuna proiectantul, greseli admit tot e important sa corectam la acasta etapa. Va multumim si speram sa ne intelegeti
Expunerea succintă a răspunsului	La subiectul invocat, Va informam repetat ca toate datele aferente caietului de sarcini sunt din proiectul de executie. Suplimentar, pentru careva clarificari, confirmari, puteti sa faceti cunostinta la adresa Autoritatii contractante cu proiectul propriu zis
Data transmiterii	(16 ian 2025, 12:41)
Data solicitării clarificărilor	16 ian 2025, 14:53
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Ce tine de volumul pentru sapaturi, cel mai probabim devizierul a omis pozitia de sapare cu utilajul, se regaseste doar sapatura manuala, iar mai jos sunt umpluturi de peste 3000 m3 iar saparea mai sus nu este, rugam sa verificati si sa corectati caietul de sarcini, deoarece cand vom ajunge la etapa de construire vor fi dureri de cap in remedierea acesor lipse de volume, multumim anticipat!
Expunerea succintă a răspunsului	Ofertantul caruia ii va fi adjudecat constructia obiectului respectiv, i se va contracta dor volumele stipulate in caietul de sarcini. In cazul, cind sunt careva lipsuri, erori de proiect, acestea ulterior urmeaza a fi identificate si remediate in ordinea stabilita
Data transmiterii	(16 ian 2025, 15:49)
Data solicitării clarificărilor	20 ian 2025, 11:05
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Publicati va rog caiet de sarcini cu stipularea volumelor de lucrari

Expunerea succintă a răspunsului	Formularele F1, inclusiv F5 fara suma valorii sunt publicate
Data transmiterii	(20 ian 2025, 11:58)
Data solicitării clarificărilor	20 ian 2025, 11:53
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Buna ziua.Scrieti rechizite bancare pentru garantia de oferta.Multumim
Expunerea succintă a răspunsului	In anunțul licitatiei este solicitată garanția bancara
Data transmiterii	(20 ian 2025, 11:59)
Data solicitării clarificărilor	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Caietul de sarcini nu prevede lucrari topografice de control post executie. Cine o sa acopere aceste cheltuieli ?
Expunerea succintă a răspunsului	Caietul de sarcini prevede doar lucrările de construcție, fapt agreat de finanțator. In cazul unor lucrări neprevăzute aferent proiectului investitional, acestea urmează a fi identificate ulterior în ordinea stabilită și finanțate de către beneficiar
Data transmiterii	(20 ian 2025, 17:10)
Data solicitării clarificărilor	23 ian 2025, 16:27
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Rugam la punctul cu experienta similara din anuntul de participare, sa indicati expres domeniul de activitate pentru experienta similara (apa, canalizare,etc), deoarece sunt riscuri ca sa participe companii de exemplu din domeniul drumurilor, constructiilor civile sau chiar electricitate, ceea ce nu are tangenta cu obiectul dat. Solicitarea vine in contextul ca deja au avut loc asa precedente la licitatiile anterioare. Multumesc!
Expunerea succintă a răspunsului	În contextul subiectului invocat, în cazul adjudecării ofertei va fi luat în calcul experiența similară (lucrări de aceeași natură, fel) care urmează a fi inclusă în Anexele solicitate
Data transmiterii	(23 ian 2025, 20:38)
Data solicitării clarificărilor	23 ian 2025, 16:27
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Se cere : AVIZ pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor, dar caietul de sarcini prevede și lucrări de restabilire a drumurilor este o scăpare sau se va permite și fără Aviz la drumuri, același subiect este și cu electricitatea?
Expunerea succintă a răspunsului	Se solicită Avizul stabilit conform Anexei nr.22 la Documentația standard, și anume poziția ce ține de instalații și rețele tehnico-edilitare. Concomitent, la participare la procedura de atribuire, la elaborarea și prezentarea ofertei, ofertantul va ține cont de prevederile Secțiunii a 2-a și Secțiunii a 3-a a Hotărârii Guvernului 638/2020 din 26.08.2020.

Data transmiterii	(23 ian 2025, 21:09)
Data solicitării clarificărilor	27 ian 2025, 10:35
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Buna ziua! Va rugam respectuos sa anexați pe platforma formularul DUAЕ in format WORD pentru a fi îndeplinit de Operatorul Economic cu cerințele solicitate de AC.
Expunerea succintă a răspunsului	Documentul solicitat se poate te gasit pe lincul urmator: https://tender.gov.md/ro/content/formularul-standard-al-documentului-unic-de-achizi%C8%9Bii-european
Data transmiterii	(27 ian 2025, 10:58)

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	Lipsa
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	www.facebook.com , 9.01.2025
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	[Indicați numărul de zile]

5. Până la termenul-limită (data 12.02.2025 ora 14:30), au depus oferta 9 operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	"Alexidar Grup" SRL	1012600031745	Muntean Igor
2	Demavend SRL	1003611011448	Nicolaev Constantin
3	Construct Conduct SRL	1013600018451	Cernei Ghenadie
4	Livart Prim SRL	1012600038364	Carabadjac Artur
5	ÎIPaduret Alexandru	1005608001232	Padureț Alexandru
6	Valdcongrup SRL	1009600000374	Țurcan Denis
7	Vicoliv Grup SRL	1014600018975	Țurcanu Liviu
8	Moldsercon SRL	1002600047068	Iazinschii Anatolie
9	Polimer Gaz Constructii SRL	1002600040564	Alexandru Ciocan

Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAЕ prezentate de către operatorii economici: (Informația este expusă în anexa nr.1)

6. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Reabilitarea rețelelor exterioare de	"Alexidar Grup" SRL	1284284,61	lucrare	-	-
	Demavend SRL	1433957,19	lucrare	-	-

alimentare cu apa in sat.Ciobanovca, r-nul Anenii Noi	Construct Conduct SRL	1504298,12	lucrare	-	-
	Livart Prim SRL	1589849,33	lucrare	-	-
	ÎIPaduret Alexandru	1593278,0	lucrare	-	-
	Valdcongrup SRL	1706249,53	lucrare	+	+
	Vicoliv Grup SRL	1817248,85	lucrare	-	-
	Moldsercon SRL	1924103,85	lucrare	+	+
	Polimer Gaz Constructii SRL	2015309,15	lucrare	+	+

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale
(Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

7. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
14.02.2024	"Alexidar Grup"SRL	Justificarea prețului anormal de scăzut. Prezentarea documentelor invocate Documentului Unic de Achiziție European	Justificările expuse, nu corespund prețurilor de piață.
14.02.2024	Demavend SRL		Nu a prezentat
14.02.2024	Construct Conduct SRL		Nu a prezentat justificările aferent imputurilor de materiale și utilaje
14.02.2024	Livart Prim SRL		Nu a prezentat
14.02.2024	ÎIPaduret Alexandru		Nu a prezentat
14.02.2024	Valdcongrup SRL		Nu a prezentat justificările aferent imputurilor de materiale, precum și utilaje
14.02.2024	Vicoliv Grup SRL		Nu a prezentat justificările aferent imputurilor de materiale

8. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
"Alexidar Grup"SRL	Oferta anormal de scăzută. Nu corespunde cerințelor de calificare și specificațiilor tehnice
Demavend SRL	Oferta anormal de scăzută. Nu corespunde cerințelor de calificare și specificațiilor tehnice
Construct Conduct SRL	Oferta anormal de scăzută. Nu corespunde cerințelor de calificare și specificațiilor tehnice

Livart Prim SRL	Oferta anormal de scăzută. Nu corespunde cerințelor de calificare și specificațiilor tehnice
ÎI Paduret Alexandru	Oferta anormal de scăzută. Nu corespunde cerințelor de calificare și specificațiilor tehnice
Valdcongrup SRL	Oferta anormal de scăzută.
Vicoliv Grup SRL	Oferta anormal de scăzută. Oferta nu corespunde cerințelor de calificare și specificațiilor tehnice

9. Modalitatea de evaluare a ofertelor: Lucrare

10. Criteriul de atribuire aplicat: Prețul cel mai scăzut

11. Informația privind factorii de evaluare aplicați: Lipsa

12. Reevaluarea ofertelor: Lipsa

13. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Reabilitarea rețelelor exterioare de alimentare cu apă în sat.Ciobanovca, r-nul Anenii Noi	Moldsercon SRL	Lucrări	1924103,85	1924103,85	2 308 924,62

Anularea procedurii de achiziție publică: Lipsa

14. Componenta grupului de lucru:

Nr.	Nume, Prenume	Funcția în cadrul grupului de lucru	Semnătura
1	Cușnir Valina	Primar	
2	Domentii Igor	Consilier	
3	Renchez Natalia	consilier	
4	Covalenoc Valentin	consilier	
5	Samoilenco Alina	specialist	