

la Documentația standard din
Ordinul Ministrului Finanțelor
nr. 115 din 15 septembrie 2021

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1781185137010 din _22.07.2026_							
Obiectul achiziției: “Achiziționarea medicamentelor oncologice și imunosupresive necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2027”							
	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
Nr. Lot	Bunuri						
1	Acidum ibandronicum 6 mg/6 ml				ATC M05BA06. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
2	Acidum zoledronicum 4 mg/5 ml sau 4 mg/fiola				ATC M05BA08. Forma farmaceutica Conc./sol. perf. sau pulb./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
3	Asparaginasum 10000 UI				ATC L01XX02. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj./perf.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.		
4	Azacitidinum 100 mg				ATC L01BC07. Forma farmaceutica Pulb./susp. inj.. Mod de administrare subcutanat. Unitatea de masura flacon.		
5	Basiliximabum 20 mg				ATC L04AC02. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj./perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
6	Bendamustinum 100 mg/flacon				ATC L01AA09. Forma farmaceutica Pulb./conc. pentru sol. perf. sau Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
7	Bevacizumabum 100 mg/4 ml				ATC L01FG01. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
8	Bevacizumabum 400 mg/16 ml				ATC L01FG01. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
9	Bleomycinum 15 000 UI				ATC L01DC01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj./perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		

10	Bortezomibum 3.5 mg/flacon				ATC L01XG01. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Sol. inj.. Mod de administrare i/v sau s/cutanat. Unitatea de masura flacon.În cazul în care operatorul economic va ofera pulbere pentru sol. inj. - va furniza cu titlu gratuit solventul în raport de 1:1 (1 flacon pulbere-1 flacon/fiolă solvent), în cazul în care solventul nu este prevăzut reieșind din Certificatul de Înregistrare al Medicamentului contractat. Notă: Solvent pentru diluare - Sol. Clorură de sodiu 0,9% - 5 ml. Denumirea solventului urmează a fi indicat în propunerea tehnică în compartimentele: (Denumirea modelului bunului/serviciului, țara de origine, producătorul) unde se indică și denumirea medicamentului oferat. Solventul trebuie să fie autorizat în nomenclatorul de stat al Republicii Moldova (la momentul deschiderii ofertelor).		
11	Calcii folinas 30 mg/3 ml				ATC V03AF03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
12	Capecitabinum 500 mg				ATC L01BC06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
13	Carboplatinum 150 mg/15 ml				ATC L01XA02. Forma farmaceutica Sol. perf. sau Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
14	Chlorambucilum 2 mg				ATC L01AA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
15	Cisplatinum 50 mg/50 ml				ATC L01XA01. Forma farmaceutica Conc./sol. perf. sau Sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
16	Cyclophosphamidum 200 mg/flacon				ATC L01AA01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
17	Cytarabinum 100 mg/5 ml sau 100 mg/flacon				ATC L01BC01. Forma farmaceutica Sol. inj./perf. sau Pulbere/sol.inj./perf.. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura flacon.		
18	Cytarabinum 1000 mg/10-20 ml				ATC L01BC01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura flacon.		
19	Dacarbazinum 200 mg/flacon				ATC L01AX04. Forma farmaceutica pulb./sol.inj./perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
20	Decitabinum 50 mg/flacon				ATC L01BC08. Forma farmaceutica pulb./conc. pentru sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
21	Deflazacortum 6 mg				ATC H02AB13. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
22	Docetaxelum 20 mg/ml 1 ml				ATC L01CD02. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		

23	Docetaxelum 80 mg/flacon				ATC L01CD02. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
24	Doxorubicinum 2 mg/ml 10 ml				ATC L01DB01. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
25	Doxorubicinum/Doxorubicini hydrochloridum 10 mg/flacon				ATC L01DB01. Forma farmaceutica pulb./sol. inj. sau conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
26	Doxorubicinum/Doxorubicini hydrochloridum 50 mg/flacon				ATC L01DB01. Forma farmaceutica pulb./sol. inj. sau conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
27	Epirubicinum 10 mg/flacon				ATC L01DB03. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
28	Erlotinibum hydrochloridum 150 mg				ATC L01XE03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
29	Etoposidum 100 mg/5 ml				ATC L01CB01. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
30	Fluorouracilum 5% 10 ml				ATC L01BC02. Forma farmaceutica Sol. inj./perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
31	Gemcitabinum 1000 mg				ATC L01BC05. Forma farmaceutica Pulb./sol. perf. sau Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
32	Hydroxycarbamidum/Hydroxycarbamid e 500 mg	Hydroxycarbamide 500mg caps. N30	R Belarus	Belmedpreparati RUP	ATC L01XX05. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	ATC L01XX05.Nr.reg. 30736/01.07.2025; Forma farm. Capsule. Mod admin. per os. Un. Mas. capsula.	GMP
33	Ibrutinibum 140 mg				ATC L01EL01. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
34	Idarubicinum 5 mg/flacon				ATC L01DB06. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
35	Ifosfamidum 1000 mg/flacon				ATC L01AA06. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
36	Ifosfamidum 500 mg/flacon				ATC L01AA06. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		

37	Interferonum alfa-2a 3 MUI				ATC L03AB04. Forma farmaceutica Sol. inj./Pulb./sol. inj./Pulb.+solv./sol. inj.. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura seringă preumplută/flacon+seringă preumplută/flacon+seringă/flacon+fiolă/flacon+flacon. Operatorul economic contractat va furniza cu titlu gratuit seringi pentru administrarea medicamentului în raport de 1:1 (1 flacon/fiolă de medicament - 1 seringă), cu excepția cazului în medicamentul contractat este ambalat în seringi preumplute. Modelul seringilor și numărul de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, urmează a fi indicat în propunerea tehnică în compartimentele: (Denumirea modelului bunului/serviciului, țara de origine, producătorul) unde se indică și denumirea medicamentului oferat. La momentul deschiderii ofertelor se admit doar dispozitive medicale înregistrate în Republica Moldova (incluse în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale).		
38	Irinotecanum 100 mg/5 ml				ATC L01CE02. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
39	Leuprorelinum 3.75 mg				ATC L02AE02. Forma farmaceutica Pulb.+solv./sol. inj. sau Pulb./sol. inj. sau Sol. inj.. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura seringă preumplută/flacon. Operatorul economic contractat va furniza cu titlu gratuit seringi pentru administrarea medicamentului în raport de 1:1 (1 flacon/fiolă de medicament - 1 seringă), cu excepția cazului în medicamentul contractat este ambalat în seringi preumplute. Modelul seringilor și numărul de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, urmează a fi indicat în propunerea tehnică în compartimentele: (Denumirea modelului bunului/serviciului, țara de origine, producătorul) unde se indică și denumirea medicamentului oferat. La momentul deschiderii ofertelor se admit doar dispozitive medicale înregistrate în Republica Moldova (incluse în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale).		
40	Lomustinum 40 mg				ATC L01AD02. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
41	Mesnum 400mg/4ml				ATC V03AF01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
42	Methotrexatum 500 mg/5 ml				ATC L01BA01. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
43	Mitomycinum 20 mg/flacon				ATC L01DC03. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
44	Mitoxantronum 20 mg/10 ml				ATC L01DB07. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		

45	Oxaliplatinum 100 mg/flacon				ATC L01XA03. Forma farmaceutica Pulb./sol. perf. sau Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
46	Paclitaxelum 100 mg/16.7 ml				ATC L01CD01. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
47	Paclitaxelum 6 mg/ml 43,34 ml sau 6 mg/ml 50 ml				ATC L01CD01. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
48	Paclitaxelum 6 mg/ml 5 ml				ATC L01CD01. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
49	Pegaspargase 750 UI/ml 5ml				ATC L01XX24. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.		
50	Pemetrexedum 100 mg/flacon				ATC L01BA04. Forma farmaceutica Pulb./Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
51	Pemetrexedum 500 mg/flacon				ATC L01BA04. Forma farmaceutica Pulb./Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
52	Pertuzumabum 30 mg/ml 14 ml				ATC L01XC13. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
53	Pertuzumabum + Trastuzumabum 1200 mg+600 mg/15 ml				ATC L01FY01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare subcutanat. Unitatea de masura flacon.		
54	Pertuzumabum + Trastuzumabum 600 mg+600 mg/10 ml				ATC L01FY01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare subcutanat. Unitatea de masura flacon.		
55	Procarbazinum 50 mg				ATC L01XB01. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
56	Rituximabum 100 mg/10 ml				ATC L01FA01. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
57	Rituximabum 500 mg/50 ml				ATC L01FA01. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
58	Sorafenibum 200 mg				ATC L01XE05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

59	Tacrolimus 5 mg				ATC L04AD02. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
60	Tegafurum 400 mg				ATC L01BC03. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
61	Temozolomidum 100 mg				ATC L01AX03. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
62	Temozolomidum 20 mg				ATC L01AX03. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
63	Temozolomidum 250 mg				ATC L01AX03. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
64	Temozolomidum 5 mg				ATC L01AX03. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
65	Thalidomidum 100 mg				ATC L04AX02. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
66	Tioguaninum 40 mg				ATC L01BB03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
67	Topotecanum 4 mg/flacon sau 4 mg/4 ml				ATC L01XX17. Forma farmaceutica Pulb./Conc./sol. perf. sau Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
68	Trastuzumabum 150 mg/flacon				ATC L01XC03. Forma farmaceutica pulb./conc./sol.perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
69	Trastuzumabum 600 mg/5 ml				ATC L01XC03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura flacon.		
70	Tretioninum 10 mg				ATC L01XX14. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
71	Vemurafenibum 240 mg				ATC L01EC01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
72	Vinblastinum 10 mg/flacon				ATC L01CA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		

73	Vincristinum 0,5 mg/ml 2 ml sau 1mg/1ml				ATC L01CA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
74	Vinorelbinum 50 mg/5 ml				ATC L01CA04. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _Svetlana Susarencu _____ În calitate de: _Director general _____

Ofertantul: SA SANFARM-PRIM _____ Adresa: __Mun. Chisinau, str. Grenoble, 149a _____