

Fișă cu Date de Securitate

În conformitate cu Regulamentul (EG) nr. 1907/2006

Data reviziunii: 19.11.2018

Revine în vigoare: 19.11.2018

Versiunea: 11

Înlocuiește versiunea: -



Hospisept ®

1. Identificarea Produsului și companiei

Acest produs este produs medicinal; în concordanță cu legislația în vigoare nu este obligatorie elaborarea fișei cu date de siguranță pentru acest produs. A fost elaborată pentru informarea clienților noștri.

1.1 Informații despre produs

Denumirea comercială: Hospisept ®

1.2 Aplicațiile relevante identificate ale produsului și aplicațiile necesar de evitat

Aplicațiile produsului

Dezinfectarea mâinilor și pielii

1.3 Particularități despre furnizor, care prezintă Fișa cu Date de Securitate

Departamentul de informare:

Departamentul Tehnico-Științific Berlin

E-Mail: kontakt@lysoform.de

Telefon: 030/77992-216

Producătorul/Furnizorul

Germania

Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH

Kaiser-Wilhelm-Strabe 133

D-12247 Berlin

Telefon: 030/77992-0

Telefax: 030/77992-219

www.lysoform.de

Elveția

Schweizerische Gesellschaft fur Antisepsie AG

Postfach 444

5201 Brugg / Windisch

Telefon: 056 / 4416981

Telefax: 056 / 4424114

1.4 Adresări de Urgență:

Germania

Giftnotruf Munchen Toxikol. Abteilung,

Klinikum rechtsder Isar

Ismaninger Str. 22, 81675 Munchen

Telefon: 0049 89 19240

Telefax: 0049 89 4140-2467

Elveția

Schweiser Toxikologisches Informationszentrum

Freiestrasse 16

8032 Zurich

Telefon 0041 44 2515151

Telefax: 0041 44 2528833

2. Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substanțelor produsului

Pericole:

Ușor inflamabil

2.2 Etichetarea:

Vezi eticheta

2.3 Alte pericole

Produsul nu îndeplinește criteriile pentru clasificare ca PBT și/sau vPvB

Fișă cu Date de Securitate

În conformitate cu Regulamentul (EG) nr. 1907/2006

Data revizuirii: 19.11.2018

Revine în vigoare: 19.11.2018

Versiunea: 11

Înlocuiește versiunea: -



Hospisept ®

3. Compoziția / Informația despre ingrediente

Propan-1-ol

EG-no.:200-746-9 CAS-no.: 71-23-8 REACH-Registration no.: 01-2119486761-29

Proporția: 50 - 60 %

Clasificarea în conformitate cu directiva 67/548/EC:

Xi; F; R 41; R 11; R 67

Clasificarea conform ordonanței (EC) Nr. 1272/2008:

Lichid inflamabil categoria 2; H225

Deteriorarea ireversibilă a ochilor categoria 1; H318

Organ Țintă Specific – Toxicitate după o singură expunere categ. 3; H336

Etanol

EC-No.: 200-578-6 CAS-No.: 64-17-5 REACH-Registration No.: 01-2119457610-43

Proporția: 10 – 20 %

Clasificarea în conformitate cu directiva 67/548/EC:

F; R 11

Clasificarea conform ordonanței (EC) Nr. 1272/2008:

Lichid inflamabil categoria 2; H225

Deteriorarea ireversibilă a ochilor categoria 2; H319

4. Măsuri de prim ajutor

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

Informații generale:

Solicitați imediat ajutor medical și prezentați ambalajul sau eticheta.

După inhalare:

Mult aer proaspăt.

După contact cu pielea:

Nu se aplică

După contact cu ochii:

Se spală cu jet abundent de apă potabilă timp de câteva minute cu pleoapa ținută larg deschisă.

După ingestie:

Nu se provoacă vomă. Se clătește gura cu apă după care se bea cantitate mare de apă potabilă.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte care apar imediat sau tardiv

Acute: Irritația membranelor mucoase

Întârziat: După resorbția orală un efect posibil asupra sistemului nervos central, ca de exemplu pot apărea somnolența sau vertijul. Precum pot apare și roșeața (congestia) feței/pieli datorită dilatației vaselor sangvine faciale.

4.3. Primul ajutor medical sau tratamente speciale

Solicitați imediat ajutor medical și prezentați Fișa cu date de securitate, ambalajul sau eticheta.

Fișă cu Date de Securitate

În conformitate cu Regulamentul (EG) nr. 1907/2006

Data revizuirii: 19.11.2018

Revine în vigoare: 19.11.2018

Versiunea: 11

Înlocuiește versiunea: -



Hospisept ®

5. Măsurile pentru stingerea incendiilor

5.1 Mijloace antiincendiare

Mijloacele antiincendiare potrivite:

Jet de apă, dioxid de carbon, praf antiincendiar, spumă alcool-rezistentă.

5.2 Pericole specifice ce vin de la componentele produsului

În procesul arderii se pot elibera gaze/fum periculoase:

Monoxid de carbon, dioxid de carbon și amestecuri de vapori/aer potențial explozive.

5.3 Altă informație pentru lupta cu focul

Purtați aparat pentru respirație, independentă de cea atmosferică, în aria periculoasă. Folosiți jeturi de apă pentru protecția persoanelor și pentru răcirea containerelor din zona de pericol.

6. Măsurile la scurgerea accidentală

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri utilizate în cazul situațiilor de urgență

Purtați mănuși și haine de protecție. Asigurați ventilarea suficientă. Îndepărtați toate sursele de aprindere – Nu fumați.

6.2 Precauții de mediu

Nu permiteți scurgerea în sistemul de canalizare sau în apele subterane.

6.3 Metode și materiale pentru retenție și curățare

Absorbiți cu materiale absorbante cum ar fi haine, blană artificială și cu alte tipuri de materiale absorbante (rumeguș, absorbant universal, nisip). Evacuați cantitățile mari de lichid cu o pompă.

6.4 Referințe la alte date

Manipularea în siguranță (Capitolul 7), Protecția Personalului (Capitolul 8) și Eliminarea (Capitolul 13)

7. Manipularea și Depozitarea

7.1 Protecția pentru siguranța manipulării

Manipularea în siguranță:

Asigurați ventilare adecvată la locul de muncă. Păstrați ambalajele bine închise. Fiți precauți când folosiți în vecinătatea materialelor sensibile la alcool (ex. sticlă acrilică, suprafețe vopsite sau moi).

Măsuri igienice generale la locul de muncă:

Păstrați departe de produsele alimentare. Dezbrăcați hainele murdare, umede imediat. Evitați contactul cu ochii.

7.2 Cerințele pentru depozitarea sigură luând în considerare incompatibilitățile produsului

Cerințele pentru încăperile de depozitare și containere

A nu se păstra la temperaturi mai mari de 25°C. Păstrați departe de îndemîna copiilor.

Sfaturi pentru protecția antiincendiară și antiexplozivă

Poate forma amestecuri explozive gaz/aer. Asigurați o ventilare bună în depozit, inclusiv și aproape de sol.

Fișă cu Date de Securitate

În conformitate cu Regulamentul (EG) nr. 1907/2006

Data revizuirii: 19.11.2018

Revine în vigoare: 19.11.2018

Versiunea: 11

Înlocuiește versiunea: -



Hospisept ®

Vaporii sunt mai grei ca aerul. Păstrați la distanță toate sursele de foc – nu fumați, luați măsuri împotriva încărcării electrostatice.

Altă informație referitor la depozitare

Protejați de razele solare.

Informație despre incompatibilitățile la depozitare

În conformitate cu TRGS 510: A păstra departe de produse alimentare și băuturi.

Clasa de depozitare/păstrare: 3 Lichid inflamabil (TRGS 510)

8. Limite de expunere Profesională și Monitorizarea Protecției Personalului

8.1 Parametrii necesari de monitorizat

Componentele cu valori limitate ce necesită monitorizare la locul de muncă

Componentele	CAS-Nr.	Valoarea	Referința
Etanol	64-17-5	LLM: 960 mg/m ³ , 500 ml/m ³ Factorul limită de depășire : 2 (II) Alte indicații: DFG, Y	TRGS 900

În conformitate cu datele și experiența disponibile se poate presupune că produsele acoolice dacă sunt utilizate corect, limitele etanolului și altor alcooli în aer nu sunt depășite.

LLM = Limita la Locul de Muncă, DFG = Comitetul Senatului al DFG pentru testarea chimicelor periculoase pentru sănătate=(MAK-Comission), Y = dacă AGW și BGW nu sunt depășite, nu este risc mutagen/teratogen.

8.2 Limitarea și Monitorizarea Expunerii

Măsuri de protecție individuală – echipament de protecție a personalului:

Protecție generală și măsuri igienice

A păstra departe de produse alimentare, băuturi și hrană pentru animale.

Dezbrăcați imediat toate hainele murdare sau ude de produs.

Evitați contactul cu ochii.

Protecția respiratorie

Asigurând o ventilație adecvată nu este necesar echipament de protecție respiratorie a personalului.

Protecția mâinilor

Nu se aplică

Protecția pielii

Haine de protecție la locul de muncă.

Pentru a preveni iritațiile profesionale de piele se recomandă a respecta după cum urmează:

- Aplicați o cremă de piele ce penetrează pielea rapid ori de câte ori aveți ocazia
- Aplicați o cremă protectoare pentru piele după spălarea mâinilor la sfârșitul zilei de muncă sau înainte de pauză.

Protecția ochilor și a feței

Protecția ochilor și feței nu este necesară la utilizare în mod normal; când există pericolul apariției bălților purtați ochelari de protecție.

9. Proprietăți fizice și chimice

9.1 Informație generală despre proprietățile fizice și chimice

Fișă cu Date de Securitate

În conformitate cu Regulamentul (EG) nr. 1907/2006

Data reviziei: 19.11.2018

Revine în vigoare: 19.11.2018

Versiunea: 11

Înlocuiește versiunea: -



Hospisept ®

Dacă nu sunt detalii disponibile despre produs datele relevante pot fi oferite pentru componente după cum urmează: "Component: Detalii".

Forma

- consistența:	lichid
- culoarea:	incolor
Mirosul:	specific, miros de alcool
Pragul mirosului:	etanol: 19-93 mg/m ³ (0,001-0,0048 Vol.%)
pH (50 g/l) la 20°C:	Aprox. 7,5
Punctul și intervalul de fierbere:	etanol: 78 °C propan-1-ol: 97°C
Punctul de aprindere:	28°C (DIN 51755, în vas închis)
Inflamabilitatea:	produsul nu este spontan autoinflamabil
Limitele de explozie în aer:	etanol 2,5-15 % (Vol.%) propan-1-ol 2,4-10,8% (Vol. %)
Presiunea vaporilor:	etanol: 59 hPa la 20°C Propan-1-ol: 28,2 hPa la 25°C
Densitatea la 20°C:	0,9 g/cm ³
Solubilitatea în apă:	complet solubil
Proprietăți explozive:	nu prezintă pericol exploziv
Proprietăți de oxidare:	nedeterminate, proprietăți de oxidare necunoscute

10. Stabilitatea și reactivitatea

10.1 Ractivitatea

Caracteristici absente

10.2 Stabilitatea chimică

Stabil în condițiile recomandate de păstrare și utilizarea în conformitate cu recomandările producătorului.

10.3 Posibilitatea reacțiilor periculoase

Nici un pericol dacă este utilizat în conformitate cu recomandările producătorului.

10.4 Condiții necesare de evitat

Vezi Paragraful 7.

10.5 Materiale incompatibile

Neidentificate.

10.6 Produse de descompunere periculoase

Necunoscute

11. Date toxicologice

Datele se pot face disponibile la solicitare

12. Date de mediu

Unele efecte ale produsului nu au fost testate.

Fișă cu Date de Securitate

În conformitate cu Regulamentul (EG) nr. 1907/2006

Data reviziunii: 19.11.2018

Revine în vigoare: 19.11.2018

Versiunea: 11

Înlocuiește versiunea: -



Hospisept ®

13. Considerații de Eliminare

13.1 Metoda manuală de eliminare a produsului

Manipularea produsului

Poate fi eliminată conform regulamentului local, ca ex. în locul apropiat de eliminare a deșeurilor sau instalație de incinerare. A nu elimina în sistemul public de canalizare.

Manipularea ambalajului folosit

Ambalajele goale curățate pot fi aruncate în containere de reciclare (galbene).

Codul deșeurii conform ordonanței pe catalogurile materialelor deșeuri (AVV)

07 05 04 alți solvenți organici, lichiduri pentru spălare și soluții de bază.

15 01 02 Ambalaje fabricate din materiale plastice

14. Transportarea

14.1 Număr UN

1987

14.2 Numărul UN al transportării corespunzătoare

Toate tipurile de transport:

ALCOOLI, N.O.S. (n-PROPANOL (n-PROPYLALKOHOL), ETANOL (ETIL ALCOOL)

14.3 Clase de pericol de transportare

Drum: ADR/RID și GGVs/GGVE Clasa: 3 Materiale lichide inflamabile

Codul restricției de tunel: D / E

Mare: IMDG / GGV Mare-Clasa: 3

Număr EMS: F-E, S-D

Aer: ICAO-TI / IATA-DGR-class:3

14.4 Grupul Ambalajului

III

14.5 Risc față de mediu

Caracterizarea substanțelor periculoase pentru mediu

ADR/RID / IMDG-Code / ICAO-TI / IATA-DRG: da / nu

IMDG Code: Poluant Marin: da / nu

14.6 Precauții speciale pentru utilizator (agentul de redirecționare)

Nu

14.7 Transportarea vrac conform Anexei II a Acordului MARPOL 73/78 și conform Codului

IBC

Nu transportare vrac

15. Informații de reglementare

15.1 Regulamente de siguranță, sănătate și mediu / Legislația specifică pentru produs

Fișă cu Date de Securitate

În conformitate cu Regulamentul (EG) nr. 1907/2006

Data reviziunii: 19.11.2018

Revine în vigoare: 19.11.2018

Versiunea: 11

Înlocuiește versiunea: -



Hospisept ®

Regulamentul german:

Legea produselor medicinale și alte reglementări relevante / TRGS și Anunțurile / Regulamentul pentru siguranța industrială BetrSichV / Protecția persoanelor tinere de Actul forței de muncă / Legea protecției maternale / Linii directe de inspectorat comercial și asociații profesionale

Alte regulamente, restricții și ordonanțe de interdicere:

Acesta este un produs medicinal în conformitate cu AMG Paragraful 2 Subparagr. 1. Din această cauză produsul nu este sub obligația de etichetare ca produs chimic periculos în conformitate cu ordonanța pe substanțe periculoase.

16. Alte Informații

Modificările comparative cu versiunea precedentă

Ediția complet revăzută – Format nou conform ordonanței legale (EC) No. 453/2010

Referințe bibliografice și surse de date

TRGS 510 / TRGS 525 / TRGS 900 / TRGS 903 / Fișa cu date de securitate a componentelor

Metode conform Articolului 9 a ordonanței legale (EG) Nr. 1272/2008 pentru evaluarea informațiilor pentru clasificarea substanțelor chimice:

Clasificarea a fost efectuată conform 1999/45/EG

Formularea declarației de pericol și frazele relevante de risc (fraze R) în concordanță cu Capitolul 3:

În conformitate cu Directiva 67/548/EWG:

Fraze de risc (Fraze R):

- 11 Ușor inflamabil.
- 41 Risc de daune semnificative ochilor.
- 67 Vaporii pot cauza somnolență și vertij

Conform ordonanței (EG) Nr. 1272/2008 (CLP / GHS):

Avertismente de pericol:

- H318 Cauzează afectarea severă a ochilor.
- H 319 Cauzează iritarea severă a ochilor.
- H225 Lichid și vapori ușor inflamabili.
- H336 Poate provoca somnolență și vertij.

Informația conținută în această fișă cu date de securitate este bazată pe cunoștințele și experiența noastră și descrie produsul referitor la cerințele de securitate pentru o utilizare sigură. Aceste date categoric nu sunt o descriere a produsului însăși (specificarea produsului). O descriere a produsului sau suitabilitya sa pentru o aplicare în parte nu poate deriva din datele fișei de securitate. O să fim bucuroși să vă oferim sfaturi în privința întrebărilor deoarece produsul este de uz specific și sub condiții speciale.

Drepturile de marcă comercială precum legile și reglementările asupra produsului nostru trebuie urmate sub propria răspundere.