



Camera Înregistrării de Stat

DECIZIE
privind înregistrarea persoanei juridice

04.06.2013

Dosar Nr. 1013600018392

Oficiul Teritorial Chișinău

Prin cererea depusă la 28.05.2013 s-a solicitat înregistrarea
Societatea cu Răspundere Limitată "ALEX STANDARD"

Examinînd actele prezentate:

1. Cerere cu privire la înregistrare din 28.05.2013
2. Decizie privind crearea întreprinderii din 28.05.2013
3. Statut
4. Cerere cu privire la confecționarea ștampilei din 28.05.2013
5. Confirmare a achitării taxelor pentru înregistrare

și constatănd, că sînt respectate cerințele legale ce țin de constituirea și înregistrarea persoanei juridice,
în temeiul art. 11 al Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor
juridice și a întreprinzătorilor individuali, registratorul

DECIDE:

1. A admite cererea de înregistrare.
2. A înregistra persoana juridică și a consemna în Registrul de stat al persoanelor juridice următoarele
date:

Numărul de identificare de stat: 1013600018392 din 04.06.2013

Forma juridică de organizare: Societate cu răspundere limitată

Denumirea: Societatea cu Răspundere Limitată "ALEX STANDARD"

Sediul: MD-2009, str. Alecsandri Vasile, 77, ap.(of.) 2, mun. Chișinău, Republica Moldova

Administrator: BOJENCO GALINA, anul nașterii 23.01.1940, locul nașterii Iaroslavl, Rusia, CA
BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 42021870 eliberat la data
de 24.11.1997, codul de identitate 0972111420151, domiciliu: MD-2028, str.
Academiei, 6/1, ap. 33, mun. Chișinău, Republica Moldova

Genurile principale de activitate:

1. Comerțul cu ridicata al altor produse nealimentare de larg consum
2. Comerțul cu amănuntul al mărfurilor pentru sport și turism
3. Comerțul cu ridicata al altor mașini și echipamente utilizate în industrie, comerț și
transporturi
4. Comerțul cu ridicata al mobilei, covoarelor și pardoselilor pentru podea, al mărfurilor de uz
casnic neelectrice
5. Comerțul cu amănuntul neefectuat prin magazine
6. Comerțul cu ridicata al îmbrăcăminte și încălțăminte
7. Comerțul cu amănuntul al îmbrăcăminte
8. Alte tipuri de comerț cu ridicata
9. Comerțul cu ridicata al altor produse intermediare

Capitalul social: 5400 lei.


Fondator(i):

1. BOJENCO ALEXEI, anul nașterii 09.09.1970, locul nașterii mun. Chișinău, Republica Moldova, CA BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 42039825 eliberat de of. SEDP CHIȘINĂU BOTANICA la data de 01.06.1998, codul de identitate 0961107543688, domiciliu: MD-2072, str. Cuza-Vodă bd., 25/2, ap. 33, mun. Chișinău, Republica Moldova, parte socială în valoare de 5400 lei (100,00%)

Termenul de activitate al întreprinderii este nelimitat.

3. Prezenta Decizie este întocmită în două exemplare, care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar se păstrează la Camera Înregistrării de Stat în dosarul de evidență al persoanei juridice, iar celălalt se eliberează solicitantului.

Registrator





Camera Înregistrării de Stat

DECIZIE
privind înregistrarea modificărilor datelor din
Registrul de stat al persoanelor juridice

27.06.2014

Dosar Nr. 1013600018392

Oficiul Teritorial Chișinău

Prin cererea depusă la 20.06.2014 s-a solicitat înregistrarea modificărilor în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice privind schimbarea administratorului persoanei juridice Societatea cu Răspundere Limitată "ALEX STANDARD".

Examinînd actele prezentate:

1. Cerere din 20.06.2014
2. Decizia asociațului privind schimbarea administratorului din 19.06.2014
3. Ordin de încasare a platilor din 20.06.2014

și constatînd, că sînt respectate cerințele legale ce țin de înregistrarea modificărilor, în temeiul art. 11 și 16 al Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, registratorul

DECIDE:

1. A admite cererea de înregistrare a modificărilor.

2. A înregistra și a consemna în Registrul de stat al persoanelor juridice datele referitor la organul executiv al persoanei juridice Societatea cu Răspundere Limitată "ALEX STANDARD", înscrisă în Registrul de stat al persoanelor juridice cu Nr. 1013600018392 din 04.06.2013 după cum urmează:

Administrator a schimba în

BOJENCO ANNA, anul nașterii 21.01.1984, locul nașterii mun. Chișinău, Republica Moldova, buletin de identitate al cetățeanului RM B 02011576 eliberat la data de 12.03.2014, codul de identitate 2000002129084, domiciliu: MD-2014, str. Miron Costin, 19/6, ap. 88, mun. Chișinău, Republica Moldova

3. Prezenta Decizie este întocmită în două exemplare, care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar se păstrează la Camera Înregistrării de Stat în dosarul de evidență al persoanei juridice, iar celălalt se eliberează solicitantului.

Registrator



Iovu Galina



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS

din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 11573 din 11.06.2021

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată «ALEX STANDARD».**

Denumirea prescurtată: **«ALEX STANDARD» S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1013600018392.**

Data înregistrării de stat: **04.06.2013.**

Sediul: **MD-2009, str. Vasile Alecsandri, 77, ap.(of.) 2, mun.Chișinău, Republica Moldova.**

Obiectul principal de activitate:

1 Comerțul cu ridicata al altor produse nealimentare de larg consum;

2 Comerțul cu amănuntul al mărfurilor pentru sport și turism;

3 Comerțul cu ridicata al altor mașini și echipamente utilizate în industrie, comerț și transporturi;

4 Comerțul cu ridicata al mobilei, covoarelor și pardoselilor pentru podea, al mărfurilor de uz casnic neelectrice;

5 Comerțul cu amănuntul neefectuat prin magazine;

6 Comerțul cu ridicata al îmbrăcăminte și încălțăminte;

7 Comerțul cu amănuntul al îmbrăcăminte;

8 Alte tipuri de comerț cu ridicata;

9 Comerțul cu ridicata al altor produse intermediare.

Capitalul social: **5400 lei.**

Administrator: BOJENCO ANNA,

Asociați:

1. BOJENCO ALEXEI 100 %.

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 11.06.2021.

Specialist coordonator
tel. 022-207837



Frantuz Marina



EB 0366579



BC „MOLDINDCONBANK” S.A.

Sucursala „Centru”

Republica Moldova, MD-2012
mun. Chișinău, str. Armenească, 38
Tel.: (373 22) 57-67-66
Fax: (373 22) 57-67-14

Data 04.05.2021
Nr. 01/03-02/18

Республика Молдова, MD-2012
мун. Кишинэу, ул. Арменяска, 38
Тел.: (373 22) 57-67-66
Факс: (373 22) 57-67-14

CERTIFICAT

B.C. „Moldindconbank” S.A., confirmă că **„Alex Standard” S.R.L.**, IDNO **1013600018392**, la data de **4 mai 2021 10:38** deține următoarele conturi bancare:

Nr	IBAN	Valuta
1	MD05ML000000022516091385	MDL
2	MD05ML000000022516091385	USD
3	MD05ML000000022516091385	EUR

Director
BC „Moldindconbank” S.A.
sucursala Centru



EEI

Ion Arhip

Ex.: Natalia Carvovschi-Rusu
Tel: 022576815
ID: 349360C5783

Confidențial – MICB

Atenție! Se interzice deținerea, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea acestui document fără a dispune de drept de acces autorizat!

CERTIFICAT

DE ÎNREGISTRARE A SUBIECTULUI IMPUNERII CU TVA

0208657

SUBIECTUL IMPUNERII ÎNREGISTRAT Зарегистрированный субъект налогообложения	
Denumirea Наименование	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ALEX STANDARD
Data înregistrării Дата регистрации	01.11.2013
Adresa juridică Юридический адрес	SEC.CENTRU Alecsandri Vasile nr.77 of.2
Codul fiscal Фискальный код	1013600018392
Numărul de înregistrare ca subiect impozabil cu TVA Номер регистрации в качестве субъекта налогообложения НДС	0208657

Tipul activității economice desfășurate în conformitate cu clasificatorul activităților Тип осуществляемой деятельности согласно статистическому классификатору деятельности	51479
--	-------

PRIMA PERIOADĂ FISCALĂ ПЕРВЫЙ НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД			
din от	01.11.2013	pînă la до	30.11.2013

PERIOADĂ FISCALĂ ULTERIOARĂ ПОСЛЕДУЮЩИЙ НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД			
din от	01.12.2013	pînă la до	31.12.2013

LOC PENTRU ȘTAMPILĂ
МЕСТО ДЛЯ ПЕЧАТИ



DATA ANULĂRII ÎNREGISTRĂRII ДАТА АННУЛИРОВАНИЯ РЕГИСТРАЦИИ	
--	--

LOC PENTRU ȘTAMPILĂ
МЕСТО ДЛЯ ПЕЧАТИ



Conducătorul grupului de lucru:

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

Anexa nr. 7
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20__

CERERE DE PARTICIPARE

Către [Agenția Națională pentru Sănătate Publică](#)

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Utilaj medical, noi Alex Standard SRL(denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 12.08.24 Cu stimă,

Ofertant/candidat

Alex Standard SRL

(semnătura autorizată)



Anexa nr. 8

la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către [Agenția Națională pentru Sănătate Publică](#)

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

I. Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind procurarea Utilaj medical prin procedura de achiziție nr 21260502 din 18.08.2024** pentru o durată de 60 zile, (saizeci de zile), respectiv până la data de 18.10.24 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 12.08.24 Cu stimă,

Ofertant/candidat
Alex Standard SRL

(semnătura autorizată)



A handwritten signature in blue ink, written over the circular stamp.

DECLARAȚIE
privind valabilitatea garanției de bună execuție

Către [Agenția Națională pentru Sănătate Publică](#)

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem **garanției de bună execuție** valabilă, **privind procurarea** Utilaj medical **prin procedura de achiziție licitație deschisă** nr 21260502 din 18.08.2024 și suntem de acord cu reținerea garanției de bună execuție, aplicarea penalităților conform prevederile garanției bancare de bună execuție.

Data completării 12.08.24 Cu stimă,

Ofertant/candidat
Alex Standard SRL
(semnătura autorizată)



A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines, positioned to the right of the circular stamp.

Anexa nr. 13
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru prestarea serviciilor, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Oficiu	buc		
2.	depozit	buc		
3.				
n				

Nume: Bojenco Anna
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei: Alex Standard SRL



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Bojenco Anna', written over the stamp.

DECLARAȚIE
privind lista principalelor livrari/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea Furnizorului/Prestatorului*)	Prețul contractului/valoarea bunurilor/serviciilor livrate/prestate	Perioada de livrare/prestare (luni)
1	cintare	Vitanta Effes	Contract unic 43 de la 16.02.22	16 000	
2	Termometre	Termoelectrica	Contract unic 479 de la 18.06.22	80 500	
	Sigilii	Red Nord	Contract unic	560 000	
	IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Preșpitalicească,	dispozitivele or medicale, consumabilelor și pieselor de schimb	Contract unic	56340,00	
4	<i>Ustensile, consumabile și echipament</i>	Ansa	Contract unic	6720	
3	Achiziționarea instrumentelor de măsurat	Termoelectrica	Contract unic	140 000	

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Nume: Bojenco Anna

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: Alex Standard SRL



Anexa nr. 14
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea bunurilor/serviciilor similare livrate/prestate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
	1	2	3	4	5
	Manager	superioare	15		1

Nume: Bojenco Anna

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: Alex Standard SRL



DECLARAȚIE

Prin prezenta, Compania Alex Standard SRL este obligat sa instaleze și instruieste personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului

Nume: Bojenco Anna

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: Alex Standard SRL



DECLARAȚIE

Prin prezenta, Compania Alex Standard SRL declara Termen de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui cel puțin 60% pentru dispozitivele medicale cu termen de valabilitate total mai mare de 2 ani și de cel puțin 80% pentru dispozitivele medicale cu termen de valabilitate total mai mic de 2 ani (inclusiv), dar nu mai mic de 12 luni

Director Bojenco Ana



DECLARAȚIE

Prin prezenta, Compania Alex Standard SRL va prezenta mostrele în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitare, ambalate și etichetate . Deasemenea garantam, ca toate componentele sunt noi (nefolosite)

Director Bojenco Ana

DECLARAȚIE

Prin prezenta, Compania Alex Standard SRL declara ca produsele propuse in achizitia nr. 21260502 din 18.08.2024 “- Utilaj Medical anuntat de [Agenția Națională pentru Sănătate Publică](#) vor fi executate calitativ si livrate in 30 de zile dupa semnarea contractului si conform graficul stabilit.

Termen de garantie 24 luni din data livrării.

Garantarea perioadei de reactie jumătate de ora sau mai puțin la telefon si 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului in cazul aparitiei defectiunilor tehnice

Bunurile vor fi livrate la adresa solicitata in achizitie

Director Bojenco Ana



Alex Standard SRL
(denumirea/numele operatorului economic)

DECLARAȚIE

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală

Titlul achiziției: Utilajul medical nr 21260502 din 18.08.2024

Agencia Națională pentru Sănătate Publică

declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, respectiv ofertantul:

- nu are drept membrul în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere și/sau nu avem persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră) inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.

- nu a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră) inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire,

Declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că întreprinderea are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării _____ 12.08.24 _____

Operator economic Alex Standard SRL

Persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul întreprinderii, responsabile cu achiziția:

Bojenco Anna



MD-2005 mun.Chișinău, str. Albișoara, 38
Tel. (022) 820-770, Email: am@am.gov.md

CONFIRMARE

privind înregistrarea în „Lista producătorilor” de produse supuse reglementărilor
de responsabilitate extinsă a producătorului (ambalaje)

În scopul plasării pe piață a ambalajelor/produselor ambalate, în conformitate
cu prevederile art. 12 alin. (5) și alin. (14) lit. e) din Legea nr. 209 din 29.07.2016
privind deșeurile, și punctele 46 – 50 din Regulamentul privind ambalajele și
deșeurile de ambalaje, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561 din 31.07.2020,
se emite numărul de înregistrare

MD2024-6-A-1309

pentru ALEX STANDARD SRL, IDNO: 1013600018392, cu adresa juridică
mun. Chișinău, sec. Centru, str. Alecsandri Vasile, 77, ap.(of.) 2.

Numărul de înregistrare este valabil începând cu data de 21.06.2024 pînă la
data de 21.06.2029.

Director adjunct

Radu STRATUTA

Digitally signed by Stratuța Radu
Date: 2024.06.21 19:58:51 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21260502 din 18.07.2024
Obiectul achiziției: <u>Utilaj medical</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 4 Termometru maximal pentru autoclav/sterilizator	Termometru maximal pentru autoclav/sterilizator	Ucraina	Steclpribor	Termometru cu diapazon de măsurare 0-200°C, acuratete: 1°C, diametru - cca 20mm, lungimea părții superioare - cca 240 mm, prezentare - formă dreaptă. Certificat de etalonare	Termometru cu diapazon de măsurare 0-200°C, acuratete: 1°C, diametru - cca 20mm, lungimea părții superioare - cca 240 mm, prezentare - formă dreaptă. Certificat de etalonare	
Lot 12 Termometru maximal 0-200°C	Termometru maximal 0-200°C	Ucraina	Steclpribor	Termometru cu diapazon de măsurare 0-200°C, acuratete: 1°C, diametru - cca 20mm, lungimea părții superioare - cca 240 mm, prezentare - formă dreaptă. Certificat de etalonare.	Termometru cu diapazon de măsurare 0-200°C, acuratete: 1°C, diametru - cca 20mm, lungimea părții superioare - cca 240 mm, prezentare - formă dreaptă. Certificat de etalonare.	
Lot 13 Termometru	Termometru	Ucraina	Steclpribor	Termometru cu alcool etilic (pentru frigider) diapazonul -30°C - +30°C, valoarea diviziunii ± 0,5°C Buletin de verificare metrologică	Termometru cu alcool etilic (pentru frigider) diapazonul -30°C - +100°C, valoarea diviziunii ± 0,5°C Buletin de verificare metrologică	

<p>Lot 17 Higrometru psihrometric (VIT-2)</p>	<p>Higrometru psihrometric (VIT-2)</p>	<p>Ucraina</p>	<p>Stecplrib or</p>	<p>Constă din 2 termometre uscat și umed și tabelul pentru evaluarea umidității relative a aerului. Diapazonul de măsurare a umidității relative a aerului 20-90%; temperaturii +15-40°C Buletin verificare metrologică .</p>	<p>Higrometru / Psihrometru 15-40C Cod 260640 Parametrul Specificația Descriere Pentru măsurarea exactă a umidității și temperaturii aerului din încăpere Lichid termometric exceptie mercur Rezoluție ± 0.2 C Fixare pe perete da Nr. de termometre 2 buc. (uscat/umed) Carcasa Plastic Scară de temperatură da (Celsius) Diapazonul măsurării Temperatura + 15...+ 40 C Umiditatea 40...90 %</p> <p>Cu verificarea metrologica</p>	
<p>Lot 18 Higrometru psihrometric (VIT-1)</p>	<p>Higrometru psihrometric (VIT-1)</p>	<p>Ucraina</p>	<p>Stecplrib or</p>	<p>Constă din 2 termometre uscat și umed și tabelul pentru evaluarea umidității relative a aerului. Diapazonul de măsurare a umidității relative a aerului 20-90%; temperaturii +0-25°C Buletin de verificare metrologică. Perioada de garanție min 2 ani din momentul instalării echipamentului</p>	<p>Higrometru / Psihrometru Parametrul Specificația Descriere Pentru măsurarea exactă a umidității și temperaturii aerului din încăpere Lichid termometric exceptie mercur Rezoluție ± 0.2 C Fixare pe perete da Nr. de termometre 2 buc Buletin de verificare metrologică.</p>	
<p>Lot 21 Balanță electronică cu precizia: 0,01</p>	<p>Balanță electronică cu precizia: 0,01</p>	<p>Moldova</p>	<p>Alex se</p>	<p>Balanță cu precizia de 0,01g. Setare digitală, pentru cântărirea pînă la 500-600 g. Calibrare internă. Platanul de cântărire din oțel inoxidabil; Interfață RS-232;</p>	<p>Cântar KARAT 600g</p>	

				<p>Certificat de calibrare de la producator, Certificat ISO 9001 și 13485 de la producător, Declarație de conformitate.</p> <p>Instalare și instruirea personalului la sediul destinatarului final. Manualul de utilizare tradus în limba română/rusă.</p> <p>Certificat de etalonare.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Capacitatea maximă de cântărire - 600 g • Valoarea diviziunii de verificare (e) - 0,5 g • Valoarea diviziunii reale (d) - 0,1 g • Limita maximă de cântărire - 0,01 g • Timpul de conectare - ≤ 5 s • Timpul de stabilizare - ≤ 10 s • Alimentare de la rețea - 220 V (+10%; -15%); 50 Hz +/-2% • Alimentare autonomă - DC 6V / 4 A/h • Temperatură de funcționare - de la +5 până +40°C • Dimensiunile receptorului de sarcină - D116 mm • Dimensiunile boxei anti-praf - 178x178x184 mm • Dimensiuni de gabarit - 250x150x250 mm • Masa - 1,5 kg • Clasa de exactitate a balanței - Înalt (II) • 	
Lot 33 Anemometru	Benetech GM8902	Germania	Benetech	<p>Măsurarea simultană a temperaturii și viteza fluxului de aer. Indicarea simultana la toate valorile. Ecran LCD mare, cu contrast reglabil. Calcularea volumului de aer care trece prin rotor. Senzor de temperatură. Caracteristici tehnice: Domeniu 0,4 - 30 m/s, Rezoluție 0,01m/s, Precizie +/-3% m/s. Temperatura oC -</p>	<p>Certificat de etalonare</p> <p>Benetech GM8902 Domeniu de măsurare: 0,3-45 m/s Interval de măsurare a temperaturii: 0-45</p>	

				<p>10...60°C; Rezoluție 0,1°C; Precizie ±0,3%. Volumul zonei de acoperire a fluxului de aer m³/min 9999. Dual-funcția de afișare LCD. Senzorul de viteză a aerului rotor debit cu rulmenți cu frecare redusă. Senzor de temperatură: termistor de precizie. Alimentarea - 9 V Dimensiuni maximum 178x74x33 mm, capul senzorului: rotund. Asigurarea metrologică a echipamentului Buletin de verificare metrologică Manualul de utilizare tradus în limba română/rua</p>	<p>Interval de măsurare a volumului de aer: 0-999900m³/min Rezoluție: 0,001 m/s, 0,2?, 0,1 m³/min Eroare de măsurare a vitezei fluxului de aer: ±3% Eroare de măsurare a temperaturii: ±2? Unități de viteză a aerului: 0-45 m/s, 0-140 km/h, 0-8800 Ft/min, 0-88 noduri, 0-100 mph Memorie: 50 de puncte Temperatura de funcționare: -10~45°C Umiditate de funcționare: 0-95% Dimensiuni carcasa: 145x72x35 mm Dimensiuni senzor de la distanță: 172x65x29 mm Putere: 4x1.5V AAA Greutate: 275 g</p>	
						Buletin de verificare metrologică

Semnat: Numele, Prenumele: Anna Bojenco În calitate de: Director
Ofertantul: Alex Standard SRL Adresa V Lupu 16



Anexa nr.23
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____

Specificații de p


[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție 21260502 din 18.07.2024
	Obiectul de achiziției: <u>Utilaj medical</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
33190000-8	Lot 4 Termometru maximal pentru autoclav/sterilizator	Buc	17	850	1020	14450	17340	30 zile		
33190000-8	Lot 12 Termometru maximal 0-200°C	Buc	14	850	1020	11900	14 280	30 zile		
33190000-8	Lot 13 Termometru	Buc	24	150	180	3600	4320	5 zile		
33190000-8	Lot 17 Higrometru psihrometric (VIT-2)	Buc	16	220	264	3520	4224	5 zile		
33190000-8	Lot 18 Higrometru psihrometric (VIT-1)	Buc	15	220	264	3300	3960	5 zile		
33190000-8	Lot 21 Balanță electronică cu precizia: 0,01	Buc	4	6750	8100	27 000	32 400	30 zile		

	Lot 33 Anemometru	Buc	1	5000	6000	5000	6000			
	TOTAL					68 770	82 524			

Semnat: Numele, Prenumele: Anna Bojenco În calitate de: Director



Semnat:
Numele,
Prenumele: Anna
Bojenco În
calitate de:
Director

**FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC
DE ACHIZIȚII EUROPEAN**

1. Documentul unic de achiziții europene, (în continuare, DUAЕ) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAЕ depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAЕ informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAЕ este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAЕ la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	21260502 _____ din 18.07.2024

B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	Agenția Națională pentru Sănătate Publică
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	1018601000021

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	Alex Standard SRL
2A.2	Țara	MOLDOVA
2A.3	Cod poștal	MD 2009
2A.4	Oraș/Localitate	CHISINAU
2A.5	Adresa juridică	V Alecsandri 77 ap 2
2A.6	Pagina web	www.ballet.md
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	Ana Bojenco
2A.7.1	<i>Telefon</i>	079500437
2A.7.2	<i>Adresa de e-mail</i>	balletmoldova.md@gmail.com
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1013600018392
2A.9	Numărul cod TVA	0208657
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat	Srl
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	1
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv <i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel</i>	Bojenco Alexei

	<i>puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i>	
2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv <i>(legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2)</i>	md
2A.12	Operatorul economic este: <ul style="list-style-type: none"> • întreprindere mică • întreprindere mijlocie • și altele 	• întreprindere mică
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
2A.13.1	<i>Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?</i>	număr
2A.13.2	<i>Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?</i>	text/
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
2A.14.1	<i>Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).</i>	text/
2A.14.2	<i>Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.</i>	text/
2A.14.3	<i>Specificați denumirea grupului participant.</i>	text/
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.</i>		
B. Informații privind reprezentanții operatorului economic		
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		
2B.1	Nume și prenume	Bojenco Ana
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	Director

2B.3	Țară	Moldova
2B.4	Telefon	079500437
2B.5	Adresa de e-mail	Alexstandard.md@gmail.com
C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități		
2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
<p><i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.</i></p>		
D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează		
2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
2D.1.1	<i>Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.</i>	/text/

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	<p>Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de</p>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu

	control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.2	Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3A.3	Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3A.4	Infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3A.5	Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare,	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu

	de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.6	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3A.7.1	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>/text/</i>
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale		
	Plata impozitelor	
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>	<i>/text/</i>
3B.1.2	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3B.1.3	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la</i>	<i>/text/</i>

	<i>obligățiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.</i>	
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor? Notă: <i>Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3B.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3C.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3C.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu

	domeniul mediului în ultimii 3 ani?	
3D.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>/text/</i>
3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>/text/</i>
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	<input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>/text/</i>
	Insolvabilitatea	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>/text/</i>
	Active administrate de lichidator	
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>/text/</i>
	Activitățile economice sunt suspendate	

3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	/text/
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	/text/
	Conflict de interese	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	/text/
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.9.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	/text/
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu

	îndoială integritatea?	
3D.10.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.10.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	/text/

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4A.1.1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i>	<i>Extras, decizia, certificat tva</i>
4A.1.2	<i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> /text/
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> /text/
		<i>Referința exactă a documentației:</i> /text/
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4A.2.3	<i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația</i>	<i>Adresa de internet:</i> /text/
		<i>Autoritatea sau</i>

	<i>care ar permite verificarea.</i>	organismul emitent(ă): /text/
		Referința exactă a documentației: /text/
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	■Da <input type="checkbox"/> Nu
B. Capacitatea economică și financiară		
	Declarații bancare	
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	■Da <input type="checkbox"/> Nu
4B.1.1	<i>Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.</i>	Adresa de internet: /text/
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): /text/
		Referința exactă a documentației: /text/
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: Valoare _____ Perioada _____ <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	■Da <input type="checkbox"/> Nu
4B.2.1	<i>Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.</i>	Valoarea [număr] Anul /text/
	Cifra de afaceri medie anuală	
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: Valoare _____ Perioada _____ <i>Notă. Se completează de către autoritatea</i>	■Da <input type="checkbox"/> Nu

	<i>contractantă valoarea și perioada</i>	
4B.3.1	<i>Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.</i>	<i>Valoarea [număr]</i>
		<i>Anul text/</i>
		<i>Valoarea [număr]</i>
		<i>Anul text/</i>
		<i>Valoarea [număr]</i>
		<i>Anul text/</i>
	Raport financiar	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.1.1	<i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> text
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> text
		<i>Referința exactă a documentației:</i> text
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

	autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.3.1	<i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> /text/
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> /text/
		<i>Referința exactă a documentației:</i> /text/
	Utilaje, instalații și echipament tehnic	
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da Nu
	Pregătirea profesională și calificarea personalului	
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2019 Număr 1
		Anul 2020 Număr 1
		Anul 2021 Număr 1
		Angajați [număr]
		Anul text
		Angajați [număr]
		Anul text
		Angajați [număr]
	Numărul membrilor personalului de conducere	

4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul 2019 Număr 1
		Anul 2020 Număr 1
		Anul 2021 Număr 1
	Mostre, descrieri, fotografii	
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
	Pentru contractele de achiziție publică de lucrări	
4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.11.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	/text/
	Pentru contractele de achiziție publică de bunuri	
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.12.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	/text/
	Pentru contractele de achiziție publică de servicii	
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.13.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	/text/

4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
D. Standarde de asigurare a calității		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
F. Permitearea controalelor		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	<p>Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire?</p> <p>Termen 1 zile de la solicitare.</p> <p><i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
5A.2	<p>Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</p>	<p>Adresa de internet: text </p> <p>Autoritatea sau organismul emitent(ă): text </p> <p>Referința exactă a documentației: text </p>

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

	de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca [numele autorității contractante], astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de achiziție [procedurii de achiziție, număr unic de identificare și referința de publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (numărul de referință), dacă este cazul].

Nume: Bojenco Anna

Funcția: Director

Data: 12.08.2024

Adresa: V Lupu 16



A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines.

Semnatura

ORDIN DE PLATA NR.: 154 TIP.DOC. 1 :
DATA EMITERII:mar?i, 13 august 2:

PLATITI: 688-00 LEI: Sase Sute Optzeci si Opt lei 0 :
0 bani :

PLATITOR: (R) "Alex Stand CONTUL DE PLATI/CODUL IBAN :
ard" S.R.L. MD05ML000000022516091385 :
CODUL FISCAL :1013600018392 / :

PRESTATORUL PLATITOR CODUL BANCII:
BC"Moldindconbank"S.A. suc."Centru" Chisinau :MOLDMD2X309:

BENEFICIAR (R) Agen?ia Na CONTUL DE PLATI/CODUL IBAN :
?ionala pentru Sanatate Publi MD95TRPBAA334110C16387AC :
ca CODUL FISCAL :1006601000037 / :

PRESTATORUL BENEFICIAR CODUL BANCII:
Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat :TREZMD2X :

DESTINATIA PLATII:/P102/688,00 Plata 1 %: TIPUL TRANSFERULUI :
pentru garantia bancara achizitia Utila: NORMAL/URGENT :N:
j medical 18.07.2024 :
: :
: :
: L.S. :
: :

CODUL TRANZACTIEI:101: :
DATA PRIMIRII:13/08/2024 : SEMNATURILE :
DATA EXECUTARII: : EMITENTULUI :
:-----: :

CONDUCTOR:Web Bojenco Alexei :
SMZhik+gix3a0lRDc5IId7v9EcvSEgNRriinIR4zxUDp4vYf55b+IdD0aawkGS0Q:
mRd93zvnFgUxBChi+HzVyk7y/BrE49lUOS29MYpn09GBAqLqjxzNf69SjC5Iu9Wm:
cBOKTwdO/4K5yV/vQ9CwyuRl/LPQ6h/AP8r9fLPkEMJ3FP64TrvGbU+4CwfiSn14:
PWsxPwq0BExmaPioDJhDKsvtttd/ZswHmiSVTMqv0PzB2IqalcMypJd3HQmQozgRW:
bAMNsAOHp53cNLQmkN4Eiifyz6jtcDlPfu4/bDfI3nVclmSYJKBSn+V+P4Wrer :

(semnatura electronica) :

CONTABIL-SEF:Web Bojenco Alexei :
SMZhik+gix3a0lRDc5IId7v9EcvSEgNRriinIR4zxUDp4vYf55b+IdD0aawkGS0Q:
mRd93zvnFgUxBChi+HzVyk7y/BrE49lUOS29MYpn09GBAqLqjxzNf69SjC5Iu9Wm:
cBOKTwdO/4K5yV/vQ9CwyuRl/LPQ6h/AP8r9fLPkEMJ3FP64TrvGbU+4CwfiSn14:
PWsxPwq0BExmaPioDJhDKsvtttd/ZswHmiSVTMqv0PzB2IqalcMypJd3HQmQozgRW:
bAMNsAOHp53cNLQmkN4Eiifyz6jtcDlPfu4/bDfI3nVclmSYJKBSn+V+P4Wrer :

L.S. (semnatura electronica) :

CONDUCTOR: _____ :

CONTABIL-SEF: (semnatura manuala) :
:
SEMNATURA PRESTATORUL (semnatura manuala) :
L.S. :
:
MOTIVUL REFUZULUI : L.S. :
:
-----:
-----:

Анемометр Venetech GM8902



Анемометр Venetech GM8902 описание:

Анемометр Venetech GM8902 - это профессиональный измерительный прибор оснащённый чувствительной выносной крыльчаткой для проведения замеров в труднодоступных местах. В реальном времени может произвести замер скорости, объёма и температуры воздушного потока. Анемометр GM8902 очень прост в эксплуатации и надёжен. Оснащён памятью на 50 точек и возможностью подключения к ПК.

Особенности и преимущества анемометра Venetech GM8902:

Анемометр GM8902 оснащён выносной крыльчаткой для измерения скорости и температуры воздушного потока в труднодоступных местах

Большой диапазон измерения скорости воздушного потока: 0,3-45 m/s

Пыле и влагозащищённый корпус в резиновом чехле для защиты от ударов

Измерение температуры воздушного потока

Отличительной особенностью данной модели является очень чувствительная крыльчатка на подшипниковом механизме (у большинства бюджетных моделей анемометров крыльчатка вращается в масле, в связи с чем при отрицательных температурах у таких анемометров резко падает точность). С анемометром Venetech GM8902 Вы можете быть уверены в точности измерений в широком диапазоне температур от -10 до +45 ?

Подсветка дисплея

Подключение к компьютеру (ПО идёт в комплекте), построение отчётов и графиков в реальном времени

Индикация низкого заряда батареи

Память на 50 замеров

Отображение максимального, минимального, среднего и текущего значения скорости

Автоматическое отключение

Наличие на прибор протокола калибровки Европейского образца, сертификатов RoSH и CE

Технические характеристики анемометра Venetech GM8902:

Диапазон измерения: 0,3-45 m/s

Диапазон измерения температуры: 0-45°

Диапазон измерения объёма воздушного потока: 0-999900m³/min

Дискретность: 0.001m/s, 0.2°, 0,1 m³/min

Погрешность при измерении скорости воздушного потока: ±3%

Погрешность при измерении температуры: ±2°

Единицы измерения скорости воздушного потока: 0-45 m/s, 0-140 km/hr, 0-8800 Ft/min, 0-88Knots, 0-100 mph

Память: 50 точек

Рабочая температура: -10~45°С

Рабочая влажность: 0-95%

Габариты корпуса: 145x72x35 мм

Габариты выносного датчика: 172x65x29 мм

Питание: 4x1,5V AAA

Вес: 275 г



We help ideas meet the real world

EC Type-Approval Certificate

No. DK 0199.458 Revision 1

HT-xxxNA / HT-xxxSA

NON-AUTOMATIC WEIGHING INSTRUMENT

Issued by DELTA Danish Electronics, Light & Acoustics
EU - Notified Body No. 0199

In accordance with the requirements for the non-automatic weighing instrument of EC Council Directive 2009/23/EC.

Issued to Chengdu Pris Electronic Co., Ltd.
C3-2F, Mould Tooling Industry Park
West Hi-Tech Zone
Chengdu
CHINA


In respect of Non-automatic weighing instrument designated HT-xxxNA / HT-xxxSA with variants of modules of load receptors and load cells.
Accuracy class II, single-interval
Maximum capacity, Max: 300 g to 6000 g
Verification scale interval: $e = \text{Max}/n$
Maximum number of verification scale intervals: $n = 6000$ or $n = 7500$
Variants of models are set out in the annex.

The conformity with the essential requirements in annex 1 of the Directive is met by the application of the European Standard EN 45501:2015 and OIML R76:2006

The principal characteristics and approval conditions are set out in the descriptive annex to this certificate.

The annex comprises 10 pages.

Issued on 2015-09-16
Valid until 2024-10-17


Signatory: J. Hovgård

DELTA
Venlighedsvej 4
2970 Hørsholm
Denmark
Tel. (+45) 72 19 40 00
Fax (+45) 72 19 40 01
www.delta.dk
VAT No. DK 12275110



ЧАО

«СТЕКЛОПРИБОР»



Система управления качеством сертифицирована в соответствии с требованиями стандартов ISO 9001, ISO 13485

ул. Озерная, 18, г. Заводское Лохвицкого (Миргородского) р-на
Полтавской обл. Украина, 37240, код ЄГРПОУ 14307481

Приемная тел./факс: (05356) 3 71 00, 3 71 01. E-mail: info@steklopribor.com

Отдел сбыта тел./факс: (05356) 3 71 11, п/р UA 883052990000026002016708160 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;

Инд.налоговый номер 143074816177

№ _____

На № _____

от _____

СЕРТИФИКАТ качества производителя

№ 145

12.08.2024 г.

Данный сертификат подтверждает, что продукция:

№ п/п	Наименование продукции	Соответствует по качеству ГОСТ, ТУ, ТО или АКГ	К-во товара, шт.
1	Термометр ТТЖ-М исп.1 П 6(0+200°C)-1-240/66	ТУ 25-2022.0006-90	220

Заместитель главы правления
системы ЧАО «СТЕКЛОПРИБОР»



В.Скрипник

Заместитель начальника отдела
управления качества и
технического контроля

Т.М.Пронь

Aparat de cântărit neautomat

GID DE UTILIZARE

HT-NA (series)



HT-NA-2016


CUPRINS

	Pag.
1 Denumirea și tipul aparatului	2
2 Prescripțiile de utilizare	3
3 Descrierea construcției și a funcției aparatului	3
3.1 Construcția	3
3.2 Funcționarea	5
4. Configurarea parametrilor	9
4.1 Selectarea timpului deconectării automate	9
4.2 Selectarea regimului de transmitere	10
4.3. Selectarea formatului etichetei (pentru imprimantele LP-50 și DT)	11
4.4 Selectarea ratei de transfer	12
4.5 Selectarea biților de date	13
4.6 Selectarea rîndului stabil	14
4.7 Selectarea rîndului zero de afișare	14
4.8 Selectarea recalculării masei volumice în regimul de numărare	15
4.9 Selectarea tipului de iluminare	15
5. Specificarea interfeței de ieșire	16
5.1 Formatul datelor	16
5.2 Variabilele	17
5.3 Comenzile	18
6 Mesajele de eroare	18
7 Garanțiile producătorului Datele tehnice	18
8 Datele tehnice	19
9 Certificat de recepție	20
Anexa A Rezultatele verificării metrologice	21

1 Denumirea și tipul aparatului

Acest mijloc de măsurare electronic reprezintă **un aparat de cântărit neautomat model HT-NA** cu indicare automată a rezultatelor cântăririi (a se vedea declarația de conformitate atașată).

Parametrii metrologici esențiali sunt specificate cum urmează:

Denumirea parametrilor	Valoarea
Clasa de exactitate conform conform Directivei 2014/31/EU și EN45501:2015	superioară 
Unitatea de măsură a masei	kg (g)
Limita maximă de cântărire, Max, g	600
Limita minimă de cântărire, Min, g	0,5
Diviziunea reală, d, g	0,01
Diviziunea de verificare e, g	0,1
Numărul de diviziuni de verificare, n	6000
Efectul maxim substractiv de tară, g	600
Erorile maxime admise (g) pentru diapazonul de sarcini (g), la verificare	de la 0,5 pînă la 500: ± 0,05; mai mult de 500 pînă la 600: ± 0,1
Erorile maxime admise (g) pentru diapazonul de sarcini (kg), în exploatare	de la 0,5 pînă la 500: ± 0,1; mai mult de 500 pînă la 600: ± 0,2
Caracteristici de exploatare	
Limitile de temperatură, °C	+5/+40
Limitile umidității relative, %	20-90
Limitile presiunii atmosferice, kPa	84,0-106,7
Alimentare :	12 V 1 A

Aparatul are un singur diapazon de cântărire, un adaptor extern de rețea AC și o baterie reîncărcabilă internă.

Aparatul constă din: convertorul analogic digital, microprocesor, sursa de alimentare, tastatură de operare și un ecran de indicare încorporate într-o singură carcasă.

Acesta este destinat pentru a fi utilizat pentru tranzacții comerciale, precum și în domeniul industrial.

2 Prescripțiile de utilizare

Pentru funcționarea în condiții de siguranță și de fiabilitate a aparatului, vă rugăm să respectați următoarele **măsurile de siguranță**:

- Verificați dacă tensiunea de intrare imprimată pe Adaptorul AC și tipul de priză sunt compatibile cu alimentarea locală cu electricitate AC.
- Asigurați-vă că cablul de alimentare nu prezintă un potențial obstacol sau risc de împiedicare.
- Deconectați de la sursa de alimentare atunci când îl curățați.
- Nu utilizați aparatul în medii periculoase sau instabile.
- Nu scufundați aparatul în apă sau în alte lichide.
- Nu scăpați greutăți pe platformă de recepție a sarcinii.
- Utilizați doar accesoriile și ustensilele periferice aprobate, care sunt disponibile.
- Utilizați aparatul doar în condițiile ambiante specificate în prezentul ghid.
- Deservirea se efectuează doar de către personalul autorizat.
- Aparatul nu trebuie lovit de alte obiecte sau supraîncărcat cu sarcini care depășesc limita maximă de cântărire Max.
 - Oferiți o perioadă de pregătire de 30 de minute înainte de a utiliza aparatul.

3 Descrierea construcției și a funcției aparatului

3.1 Construcția

3.1.1 Carcasa

Aparatul este plasat într-o carcasă din plastic. Ecraul este situat pe partea din față împreună cu tastatura. Dispozitivul de nivelare este fixat în spatele carcasei și patru picioare reglabile de nivelare sunt situate în partea de jos.

3.1.2 Tastele

Aparatul este dotat cu o tastatură-membrană formată din 13 taste de operare a regimurilor funcționale și, de asemenea, pentru conectarea/deconectarea aparatului.

Destinația tastelor operaționale



: Conectarea/Deconectarea.



: Tasta funcțională pentru a selecta cântărirea, numărarea pieselor și cântărirea procentuală.



: Selectarea unităților (8 unități sunt disponibile).



: Luarea de probe în regimul de numărare a pieselor sau în regimul de cântărire procentuală.



: Substragerea masei de tară.



: Revenirea indicațiilor la “0”.



: Tasta de confirmare și tasta de imprimare.



: Accesarea regimului de configurare (Utilizând setarea programării).



: Revenirea la ultimul meniu sau ieșirea din regimul de configurare; prelungirea cu 5 secunde a unei sau a mai multe cifre pentru ecranul current.



: Deplasarea la stânga.



: Deplasarea la dreapta.




: Susul paginii (Valoarea crescătoare).




: Josul paginii (Valoarea descrescătoare).

3.1.3 Afișarea



Ultima cifră este cifra afișării auxiliare (un simbol care marchează cifra):



Atunci când Max este de 150.00g, 300.00, 1500.0 și 3000.0g, ultima cifră va fi spațiu liber în regimul normal de cântărire, doar dacă este apăsată tasta  pentru a extinde afișarea.





Notă: Atunci când aparatul este setat pentru utilizarea în domenii de interes public, nici funcția afișării auxiliare, nici funcția afișării extinse nu sunt disponibile pentru a fi schimbate.

3.2 Funcționarea

Aparatul poate fi disponibil pentru operațiunea de alimentare la 110 ~ 240V (50 / 60Hz) cu un adaptor extern AC/DC cu o tensiune de ieșire de 12V și un acumulator opțional intern de 6V reîncărcabil.

3.2.1 Conectarea

Atunci când conectați aparatul, ecranul va afișa timp de 2 secunde mai întâi versiunea de software (**Ver. 1.01**), iar apoi va efectua un test de auto-afișare. În continuare, va afișa timp de circa o secundă de câte ori are loc **numărarea calibrării**. După aceasta, se va stabili automat indicația curentă drept un nou punct zero de referință.

Notă: În timpul procedurii de auto-testare, apăsați tasta  pentru a vizualiza unitățile curente disponibile (selecționați unitățile în regimul de calibrare), apoi apăsați tasta  pentru a ieși în regimul normal.

3.2.2 Regimul de cântărire

3.2.2.1 Diapazonul de indicare

La supraîncărcare se afișează indicațiile de la -Max pînă la Max+9e.

3.2.2.2 Setarea zero

Duapazonul setării la zero: $\pm 2\%$ din Max.

Setarea la zero este disponibilă doar atunci când platforma de recepție a sarcinii nu este în mișcare (indicațiile sunt stabile).

Setarea la zero semi-automată

Atunci când este afișată o masă minoră (fără încărcătură), apăsați tasta



pentru a reveni la afișarea zero, apoi apare simbolul **Zero**, care indică faptul că indicațiile sunt revenite la zero.

Urmărirea zeroului

Aparatul este echipat cu dispozitivul de urmărire a zeroului, care funcționează la o viteză de $\pm 0.25\text{e/s}$ și doar atunci când se indică masa brută a zeroului și nu indicațiile sunt stabile.

Setarea la zero inițială

Diapazonul setării la zero inițiale: $\pm 10\%$ din Max.


Atunci când diapazonul setării la zero inițiale se află mai jos de -10% din Max, ecranul afișează “-----”, indicația se însoțește de un semnal sonor. Pentru a reveni la regimul normal de indicare, va rugăm să adăugați mai multe greutateți, pînă când diapazonul setării la zero inițiale se va afla între $\pm 10\%$ din Max.

Atunci când diapazonul setării la zero inițiale se află mai sus de $+10\%$ din Max, ecranul afișează “-----”, indicația se însoțește de un semnal sonor. Pentru a reveni în regimul normal de indicare, vă rugăm să înlăturați greutatețile, pînă când diapazonul de setare la zero inițiale se va afla între $\pm 10\%$ din Max.

3.2.2.2 Tară

Aparatul este dotat cu un dispozitiv semi-automat de substragere a masei de tară.


Substragerea masei de tară

Apăsați tasta  pentru a subtrage valoarea masei curente afișate, drept valoarea masei proprii (Sunt permise operațiuni consecutive cu tară). Apare simbolul ”NET”, iar pe ecran se va afișa masa netă a sarcinii de cântărit.




Pentru a anula valoarea masei de tară substrase, vă rugăm să eliberați platforma de recepția a sarcinii, atunci pe ecran se va afișa o valoare minus masa de tară, și apăsați tasta din nou.

Notă:

1. Atunci când efectuați operațiunea (le) cu tara, asigurați-vă ca indicațiile se fie stabile.
2. Dacă au fost efectuate operațiuni consecutive cu tară, pentru a anula valoarea masei de tară, vă rugăm să eliberați platforma de recepția a sarcinii, iar apoi să apăsați tasta .
3. Diapazonul de substragere a masei de tară ecte egal cu Max.


3.2.2.4 Selectarea unităților


Apăsați tasta  pentru a selecta unitățile de măsură, indicațiile afișate se vor modifica la noua valoare cu unitatea de măsurare selectată. Sunt posibile pînă la 8 unități de măsurare a masei.




3.2.2.5 Avertismentul de supraîncărcare

Atunci când sarcina aplicată depășește valoarea de Max, pe ecran se va afișa "--OL--", indicația se va însoți de un semnal sonor. Vă rugăm să înlăturați sarcina imediat. În caz contrar, celula de încărcare va putea fi ușor deteriorată.


3.2.2 Regimul de numărare


În regimul normal de cântărire, apăsați tasta  pentru a intra în regimul de numărare a obiectelor. Ecranul va afișa după cum urmează:



Apăsați tasta  sau  sau  pentru a selecta dimensiunea eșantionului (10, 20, 50, 100, 200, 500 și 1000 unit.).

După ce a fost selectată o dimensiune convenabilă a eșantionului, plasați eșantioanele, ca și dimensiunea selectată a eșantionului, pe


platforma de recepție și apăsați tasta . Atunci simbolul "Mode" începe să clipească, iar litera "C" dispare.




Procedura de luare a eşantioanelor se încheie, iar aparatul poate fi utilizat pentru numărarea obiectelor cîntărite.

Notă: Dacă masa unității este prea mică (mai mică decît diviziunea 0.2 a cîntarului), ecranul va afișa “- -or- -pcs”.


3.2.4 Regimul de cîntărire procentuală

În regimul normal de cîntărire, apăsați tasta  de două ori, pentru a intra în regimul de cîntărire procentuală.



Apăsați tasta  sau  sau  pentru a muta între 100.0% sau 100.00%.

Plasați eşantionul considerat a fi 100% pe platforma de recepție, iar


apoi apăsați tasta  pentru a efectua procesul de luare a eşantioanelor. Atunci, simbolul “Mode” începe să clipească, iar cîteva secunde mai tîrziu, simbolul “Mode” și litera “P” dispar.




Procedura de luare a eşantioanelor se încheie. Înlăturați eşantionul și plasați pe platforma de recepție alte obiecte, ecranul va afișa un procentaj (masa obiectelor în raport cu masa eşantionului de 100%).

Masa eşantionului considerată a fi 100% ar trebui să depășească 0.2d, în caz contrar ecranul va afișa “- -or- -%”, ceea ce indică faptul că o greutate mai mare a unui eşantion trebuie plasată pe talger.

Notă:


1. Apăsați tasta  după ce procedura de luare a eşantioanelor (numărarea obiectelor sau cîntărirea procentuală) s-a încheiat, indicațiile se vor reveni în

regimul normal de cîntărire. Apoi apăsați tasta , iar balanța va reveni la

regimul de numărare a obiectelor sau de cântărire procentuală; și datele privind luarea eșantioanelor pot fi utilizate, de asemenea.

2. Datele privind luarea eșantioanelor vor fi anulate în mod automat după mutarea între regimul de numărare și cel de cântărire procentuală.



4. Configurarea parametrilor



În regimul normal de cântărire, apăsați tasta  pentru a intra în regimul de configurare a parametrilor. Va apărea simbolul “Setup”.

4.1 Selectarea timpului deconectării automate



Ecranul va afișa după cum urmează:






Apăsați tasta  pentru deplasarea la „Selectarea unităților disponibile” sau apăsați tasta  pentru deplasarea la „Selectarea regimului de transmitere”.

Apăsați tasta  pentru a ieși în regimul normal de cântărire. Apăsați tasta  pentru a accesa selectarea timpului deconectării automate.






Apăsați tasta   pentru a selecta între 2 minute, 5 minute, 8 minute. sau "No" (deconectarea automată nu este disponibilă). (Setarea inițială: No)



Apăsați tasta  pentru a confirma cele selectate și apăsați tasta  pentru a ieși; apoi apăsați tasta  pentru a accesa următoarea setare.

4.2 Selectarea regimului de transmitere



Ecranul va afișa după cum urmează:



Apăsați tasta  pentru deplasarea la „Selectarea timpului deconectării automate” sau apăsați tasta  pentru deplasarea la „Selectarea ratei de transfer”.

Apăsați tasta  pentru a ieși în regimul normal de cântărire. Apăsați tasta  pentru a accesa selectarea regimului de transmitere.



Apăsați tasta   pentru a selecta regimul de transmitere din MA –LP, St –LP, MA –Dt, St –Dt, MA –PC, St –PC, P-CONT, CLOSE, TA.disp. (Setarea inițială: MA –LP).

MA –LP: Atunci când ecranul este stabil, datele pot fi imprimate prin apăsarea unei taste (pentru imprimanta de etichete Datecs LP-50).

CLOSE: Transmiterea nu este disponibilă.

P-CONT: Datele vor fi transmise în mod continuu.




St –PC: Atunci când indicațiile sunt stabile, se va transmite la PC în mod automat.

MA –PC: Atunci când ecranul este stabil, se poate transmite la PC prin apăsarea unei taste.


St –Dt: Atunci când indicațiile sunt stabile, datele pot fi imprimate în mod automat. (Pentru imprimanta de etichete GODEX BP DT-4).


MA –Dt: Atunci când indicațiile sunt stabile, datele pot fi imprimate prin apăsarea unei taste. (Pentru imprimanta de etichete GODEX BP DT-4)

St—LP: Atunci când indicațiile sunt stabile, datele pot fi imprimate în mod automat. (Pentru imprimanta de etichete Datecs LP-50)
 TA.disp: Pentru a transmite datele afișate curent pe un dispozitiv de indicare suplimentar ED100 (rata de transfer inițială: 9600).

Apăsați tasta  pentru a confirma cele selectate și apăsați tasta  pentru a ieși; apoi apăsați tasta  pentru deplasarea la următoarea setare.


Notă: Unele aparate pot fi conectate la LP-50. Astfel, încă două variante vor fi adăugate aici:



: Datele vor fi transmise doar prin apăsarea tastei (Doar pentru LP-50).



: Datele vor fi transmise atunci când indicațiile sunt stabile (Doar pentru LP-50).

4.3 Selectarea formatului etichetei (pentru imprimanta LP-50 și DT)



Ecranul va afișa după cum urmează:






Apăsați tasta  pentru deplasarea la „Selectarea regimului de transmitere” sau apăsați tasta  pentru deplasarea la „Selectarea ratei de transfer”.

Apăsați tasta  pentru a ieși în regimul normal de cântărire. Apăsați tasta  pentru a accesa selectarea formatului de etichetă.





Apăsați tasta   pentru selectarea formatului de etichetă din Form 0 ~ Form 9. (Setare inițială: Form 0)



Apăsați tasta  pentru a confirma cele selectate și apăsați tasta  pentru a ieși; apoi apăsați tasta  pentru deplasarea la următoarea setare.

4.4 Selectarea ratei de transfer



Ecranul va afișa după cum urmează:






Apăsați tasta  pentru deplasarea la „Selectarea formatului etichetei” sau apăsați tasta  pentru deplasarea la „Selectarea biților de date”.

Apăsați tasta  pentru a ieși în regimul normal de cântărire. Apăsați tasta  pentru selectarea ratei de transfer.




Apăsați tasta   pentru a selecta rata de transfer din 1200, 2400, 4800 și 9600. (Setare inițială: 9600)


Apăsați tasta  pentru a confirma cele selectate și apăsați tasta  pentru a ieși; apoi apăsați tasta  pentru deplasarea la următoarea setare.


4.5 Selectarea biților de date


Ecranul va afișa după cum urmează:






Apăsați tasta  pentru deplasarea la „Selectarea ratei de transfer”

sau apăsați tasta  pentru deplasarea la „Selectarea rândului stabil”.

Apăsați tasta  pentru a ieși în regimul normal de cântărire. Apăsați

tasta  pentru a accesa selectarea biților de date.





Apăsați tasta   pentru a selecta biții de date din bit. N8 sau bit. E7. (Setarea inițială: bit. N8).


4.6 Selectarea rândului stabil



Ecranul va afișa după cum urmează:






Apăsați tasta  pentru deplasarea la „Selectarea biților de date” sau

apăsați tasta  pentru deplasarea la „Selectarea rândului zero de afișare”.

Apăsați tasta  pentru a ieși în regimul normal de cântărire.



Apăsați tasta   pentru selectarea rândului stabil din 01 ~15.
(Setarea inițială: 05)
(Cu cât este mai mare numărul selectat, cu atât este mai lat rândul.)


Apăsați tasta  pentru a confirma cele selectate și apăsați tasta 
pentru deplasarea la următoarea setare; sau apăsați tasta  pentru a ieși.



4.7 Selectarea rândului zero de afișare




Ecranul va afișa după cum urmează:



Apăsați tasta  pentru deplasarea la „Selectarea rândului stabil” sau apăsați tasta  pentru deplasarea la „Selectarea recalculării greutateii volumice în regimul de numărare”.

Apăsați tasta  pentru a ieși în regimul normal de cântărire.



Apăsați tasta   pentru selectarea rândului zero de afișare din 0 ~3(d). (Setarea inițială: 1d)
(Cu cât este mai mare numărul selectat, cu atât este mai lat rândul.)


Apăsați tasta  pentru a confirma cele selectate și apoi apăsați tasta  pentru deplasarea la următoarea setare; apăsați tasta  pentru a ieși.



4.8 Selectarea recalculării masei volumice în regimul de numărare




Ecranul va afișa după cum urmează:



Apăsați tasta  pentru deplasarea la „Selectarea rândului zero de afișare” sau apăsați tasta  pentru deplasarea la „Selectarea tipului de iluminare”.

Apăsați tasta  pentru a ieși în regimul normal de cântărire.



Apăsați tasta   pentru selectarea din y sau n (“yes” sau “no”).
(Setarea inițială: y)


Apăsați tasta  pentru a confirma cele selectate și apoi apăsați tasta  pentru deplasarea la următoarea setare; apăsați tasta  pentru a ieși.



4.9 Selectarea tipului de iluminare

Ecranul va afișa după cum urmează:



Apăsați tasta  pentru deplasarea la „Selectarea recalculării greutateii volumice în regimul de numărare” sau apăsați tasta  pentru deplasarea la primul pas „Calibrarea distanței”.


Apăsați tasta  pentru a ieși în regimul normal de cântărire.



Apăsați tasta   pentru selectarea tipului de iluminare din 1, 2 și 3. (Setarea inițială: 1)

1---Iluminarea va fi conectată în mod automat atunci când o încărcătură va depăși 10e fiind plasată pe platforma de recepție sau apăsând o tastă.

2--- Iluminarea va fi mereu conectată.

3--- Iluminarea va fi mereu deconectată.

Apăsați tasta  pentru a confirma cele selectate și apoi apăsați tasta

 pentru deplasarea la următoarea setare; apăsați tasta  pentru a ieși.

5 Specificarea interfeței de ieșire

Mod: semnalul UART al EIA-RS-232 C, sau semnalul USB

Format:

Rata de transfer: 1200-9600 BPS
 Biții de date: 8 bits/ 7 bits
 Bitul de paritate: niciunul/Par
 Bitul de stopare: 1 bit

Codul: ACSII

Conectorul RS232 este un soclu D-subminiatură cu 9 pin-uri.

Pinul de intrare	2
Pinul de ieșire	3
Pinul de unire cu pământul	5

5.1 Formatul datelor:

HEAD1, HEAD2,	DATA	UNITATE
CR		
1 2	3 4 5 6	7 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19		
20		

HEAD1 (2 BIȚI) HEAD2 (2 BIȚI)

OL-Overload (Supraîncărcătură) NT- Net Mode (Modul Net)

ST-Display is Stable (Ecranul este stabil) GS-Gross Weight
 (Masa brută)

US-Display is Unstable (Ecranul este instabil)

DATA (8 Biți)

2D (HEX) = "-" (MINUS) 20 (HEX) = " " (SPAȚIU)

2E (HEX) = "." (PUNCT ZECIMAL)

UNITATE (4 Biți)

g-20 (HEX); 20 (HEX); 20 (HEX); 67 (HEX)

lb-20 (HEX); 20 (HEX); 6c (HEX); 62 (HEX)

Tl.T-74 (HEX); 6C (HEX); 2E (HEX); 54 (HEX)

5.2 Variabilele

(Caracterul prompt) utilizate în aparat și, de asemenea, în imprimanta de etichete (imprimanta de etichete LP-50 și GODEX BP DT-4).

Nr.	Denumirea variabilei		Specificarea	Modul de aplicare	Dimensiunea
	LP-50	DT			
1.	NWA	V0	Masa netă (cu ".")	W/C/%	7
2.	NWB	V1	Masa netă	W/C/%	6
3.	TWA	V2	Masa proprie (cu ".")	W/C/%	7
4.	TWB	V3	Masa proprie	W/C/%	6
5.	GWA	V4	Masa brută (cu ".")	W/C/%	7
6.	GWB	V5	Masa brută	W/C/%	6
7.	QUA	V6	Cantitatea/Procentajul (.)	C/%	7
8.	QUB	V7	Cantitatea/Procentajul	C/%	6
9.	UWA	V8	Masa unității (cu ".")	C	7
10.	UWB	V9	Masa unității	C	6
11.	UNT	V10	Unitatea de cântărire	W/C/%	3

5.3 Comenzile (PC->Aparat)

Comanda (Car.)-----Taste	Comanda (Car.)-----Taste
M, m ----- Mod	U, u ----- Unități
C, c -----PCS (buc.)	T, t ----- Tare (Masa proprie)
Z, z ----- Zero	P, p ----- Enter/Print (Intrare/Imprimare)
S, s ----- Setup (Configurare)	E, e ----- ESC
8 ----- ↑	6 ----- →
4 ----- ←	6 ----- →

6 Mesajele de eroare

Atunci când balanța este conectată sau în timpul funcționării, ecranul poate afișa câteva Mesaje de eroare, după cum urmează: E1, E2, E5 și OL. Mesajele pot fi, de asemenea, afișate, dacă talgerul nu este instalat corect sau mediul de funcționare nu este convenabil.

7 Garanțiile producătorului

Producătorul garantează corespunderea aparatului de cântărit cerințelor specificate în Declarația de conformitate cu respectarea condițiilor stabilite în prezentul Ghid de utilizare.

Termenul de exploatare în garanție – 12 luni din ziua dării în folosință.

Termenul de păstrare în garanție – 6 luni din ziua realizării.

8 Datele tehnice

Modelul	HT-NA
Construcția	Platforma de recepție a sarcinii din oțel inoxidabil, carcasă din plastic
Unitățile de masă	g, t, dwt, oz t, GN, oz și ct
Modurile de aplicare	Cântărire, Numărare simplă și Cântărire procentuală
Ecranul (le)	20mm în înălțime, 6 cifre, 7-segmente LCD, culoare albastră Iluminare LED
Tastatura	Tastatură-membrană ștanțată din 13 taste
Rândul zero	4% ($\pm 2\%$) din capacitatea deplină a cântarului
Rândul masei proprii	Capacitatea deplină prin scădere
Timpul de stabilizare	≤ 2 secunde
Temperatura de funcționare	5°C ~ 40°C
Rândul umidității	$\leq 90\%$ umiditate relativă, non-condensare
Alimentarea cu energie electrică	Adaptor AC/ DC 12V/1000mA sau 6V/1.2Ah Acumulator intern reîncărcabil din acid plumbic
Durata acumulatorului	20 ore de utilizare continuă cu 8 ore timp de reîncărcare
Capacitatea sigură de supraîncărcare	120% din capacitate
Dimensiunea talgerului	$\Phi 116$ mm (Rotund)/ 124*144mm (Pătrat)
Dimensiunea cântarului L*Î*A	200*76*250mm

9 Certificat de recepție

Aparat de cântărit neautomat HT-600NA nr. _____
corespunde Declarației de conformitate și este recunoscut bun pentru
utilizare.

Numărul ajustării _____

L.S. Semnătura persoanelor, responsabile pentru
recepție _____
Data realizării

Producător:

Chengdu Pris Electronic Co., Ltd.
C3-2F, MOuld Tooling Indastry Zone, West Hi-Tech Zone,
Chengdu, China

Importator:

Firma "Alex S & E" SRL,
Moldova, MD 2005, or. Chișinău, str. Ion Pruncul, 4/1,
tel. (373 22) 24 – 45 – 72, fax 29 – 67 – 29,
e-mail:office@alex-se.com,
URL: alex-se.com.

Stimați utilizători !

Vă atragem atenția, că conform art. 13 (15) „Legii metrologiei” nr. 19 din 14.03.2016 mijloacele de măsurare legale aflate în exploatare la persoanele juridice sau fizice și care se utilizează în domeniul de interes public se supun în mod obligatoriu verificării metrologice periodice. În cazul nerespectării acestei prevederi legale veți fi amendați conform legislației în vigoare.

Prima verificare metrologică periodică se va efectua la expirarea intervalului de 12 luni, calculat începînd cu anul indicat pe marcajul metrologic suplimentar. Verificarea metrologică periodică respectivă se va efectua în prima lună a anului următor celui în care a expirat intervalul de 12 luni.

TALON DE GARANȚIE

Aparat de cântărit _____

Model _____

Numărul _____

Data vânzării _____

Consumatorul _____

Adresa _____
_____DESCRIEREA DEFECTULUI:
DEFECTULUI:

(semnătura meșterului)
consumatorului)

L. Ș.

“ ” _____ 20__

TALON DE GARANȚIE

Aparat de cântărit _____

Model _____

Numărul _____

Data vânzării _____

Consumatorul _____

Adresa _____

DESCRIEREA

(semnătura

L. Ș.

“ ” _____ 20__

TALON DE GARANȚIE

Aparat de cântărit _____

Model _____

Numărul _____

Data vânzării _____

Consumatorul _____

Adresa _____
_____DESCRIEREA DEFECTULUI:
DEFECTULUI:

(semnătura meșterului)
consumatorului)

L. Ș.

“ ” _____ 20__

TALON DE GARANȚIE

Aparat de cântărit _____

Model _____

Numărul _____

Data vânzării _____

Consumatorul _____

Adresa _____

DESCRIEREA

(semnătura

L. Ș.

“ ” _____ 20__



10023
ISO/IEC 17065



UA.TR.001

Зареєстровано за №
Ref. Certif. No.

UA.TR.001 77-20
Rev. 0

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИБРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ» (ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»)

STATE ENTERPRISE «ALL-UKRAINIAN STATE RESEARCH AND PRODUCTION CENTER FOR STANDARDIZATION, METROLOGY, CERTIFICATION AND CONSUMERS' RIGHTS PROTECTION» (SE "UKRMETRTESTSTANDART")

СЕРТИФІКАТ ПЕРЕВІРКИ ТИПУ

Type-examination Certificate

Виданий: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СКЛОПРИЛАД»
Issued to: 37240, м. Заводське, вул. Озерна, 18, Полтавська область

Відповідно до: Додатку 3, розділ «Модуль В (перевірка типу)» до Технічного регламенту
In accordance with: законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. № 94
Annex III, section «Module B (type examination)» of the The Technical Regulation for Legally Regulated Measurement Instruments approved by the decision of The Cabinet of Ministers of Ukraine of 13 January 2016 № 94

Тип засобу вимірювальної техніки: Термометр скляний
Type of measuring instrument: The glass thermometer

Позначення типу: ТС-7-М1 виконання 10
Type designation:

Дата видачі: 18.06.2020 **Чинний до:** 18.06.2030
Date of issue: *Valid until:*

Кількість сторінок: 8
Number of pages:

Номер для посилань: 24/3/В/70/079-20
Reference №:

Номер призначеного органу: UA.TR.001
Number of Designated body:

Цей сертифікат видано за результатами дослідження технічного проекту засобу вимірювальної техніки. Цей сертифікат підтверджує відповідність типу засобу вимірювальної техніки застосовним вимогам Технічного регламенту.

Відповідність засобів вимірювальної техніки, що їх надають на ринку України та/або вводять в експлуатацію, типу, описаному в цьому сертифікаті, і застосовним вимогам Технічного регламенту має бути підтверджена через проведення однієї з процедур оцінки відповідності за модулем, наступним за модулем В, згідно з вимогами Технічного регламенту.

This certificate is issued based on the results of examination of the technical design of the measuring instrument. This certificate confirms that the type of the measuring instrument meets the applicable requirements of the Technical Regulation.

The conformity of the measuring instruments being placed on the market and/or put into use with the type described in this certificate and applicable requirements of the Technical Regulation shall be established by one of the conformity assessment procedures according to module that follows module B as specified in the Technical Regulation.

Заступник керівника органу з оцінки відповідності
Deputy director of Conformity Assessment Body

М.П.
Official stamp

Цей сертифікат може бути відтворений тільки повністю. Будь-яка публікація або часткове відтворення змісту сертифіката можливе лише з письмової згоди Призначеного органу, що його видав. Сертифікат без підпису та печатки не діє.
This certificate may not be reproduced other than in full. Any publication extracts from the certificate requires written permission of the issuing Designated body. Certificates without signature and stamp are not valid.

Адреса ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»: 4, вул. Метрологічна, Київ, 03143, Україна
Address SE "UKRMETRTESTSTANDART": 4, Metrologichna st., Kyiv, 03143, Ukraine
Телефон/Phone: +38 (044) 526-52-29, факс/fax: +38 (044) 526-42-60, ел пошта/e-mail: ukrosm@ukrosm.kiev.ua, web-сайт/website: www.ukrosm.kiev.ua



10023
ISO/IEC 17065

UA.TR.001

Зареєстровано за №
Ref. Certif. No.

UA.TR.001 32-17
Rev. 0

**Державне підприємство «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту справ споживачів»
(ДП «Укрметертестстандарт»)**

State Enterprise "All-Ukrainian State Research and Production Center for Standardization, Metrology, Certification and Consumers' Right Protection" (SE "Ukrmeterteststandart")

СЕРТИФІКАТ ПЕРЕВІРКИ ТИПУ
Type-examination Certificate

Виданий:

Issued to:

Відповідно до:

In accordance with:

Публічне акціонерне товариство "СКЛОПРИЛАД"

37240, м. Заводське, Лохвицький район, Полтавська обл., вул. Озерна, 18

Додатку 3, розділ «Процедури оцінки відповідності. Модуль В (перевірка типу)» до технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. № 94.

Annex III, section "Conformity assessment procedures. Module B (type examination)" of the "Technical regulations of legally controlled measuring instruments", approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine on Jan 13, 2016 Number 94.

Тип приладу/засобу

вимірювальної техніки:

Type of instrument/measuring instrument:

Гігрометр психрометричний

Позначення типу:

Type designation:

ВИТ

Дійсний до:

Valid until:

19.05.2027

Дата видачі:

Date of issue:

19.05.2017

Кількість сторінок:

Number of pages:

7

Номер для посилань:

Reference №:

36/3/B/22/015-17

Номер призначеного органу:

Number of Designated body:

UA.TR.001

**Заступник керівника
органу з оцінки відповідності**
*Deputy director of Conformity Assessment
Body*

Ю.В. Кузьменко
Iu.V. Kuzmenko

М.П.

(Official stamp)

Даний сертифікат перевірки типу може бути відтворений тільки повністю. Будь-яка публікація або часткове відтворення змісту сертифіката перевірки типу можливе лише з письмової згоди Призначеного органу, що його видав. Сертифікат без підпису та печатки не діє.

This Type-approval certificate may not be reproduced other than in full. Any publication extracts from the Type-approval certificate requires written permission of the issuing Designated body. Type-approval certificates without signature and stamp are not valid.

Адреса ДП «Укрметертестстандарт»: 4, вул. Метрологічна, Київ, 03143, Україна

Address SE "Ukrmeterteststandart": 4, Metrologichna st., Kyiv, 03143, Ukraine

Телефон/Phone: +38 (044) 526-52-29, факс/fax: +38 (044) 526-42-60, ел. пошта/e-mail: ukrcsm@ukrcsm.kiev.ua, веб-сайт/website: www.ukrcsm.kiev.ua