

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

Stimați domni,

1. Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul, **Valeriu Severin** în funcție de Director general, reprezentant al ofertantului **FȘP „Universinj” SRL**, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm **Lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind reconstrucția podului de șosea amplasat pe drumul regional G54 M5–Răuțel–Pompa–Glinjeni–Catranîc–R16, km 1,730, și lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind reparația capitală podului de șosea amplasat pe drumul regional G102 R34–Cneazevca–Sărățica Veche–Troian–R34, km 18,450** pentru suma fără TVA de **895.450,5 (opt sute nouăzeci și cinci mii patru sute cincizeci lei 50 bani) MDL**, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **179.090,1 (una sută șaptezeci și nouă mii nouăzeci lei 10 bani) MDL**.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexat, până la **31.09.2024**.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **45 (patruzeci și cinci) zile**, respectiv pînă la data de 10 iunie 2024, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☒ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 23 / aprilie / 2024

Valeriu Severin,

în calitate de **director general**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **FȘP „Universinj” SRL**



ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor - (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de scrisoare de garanție bancară eliberată de banca comercială, în cuantum de 5% (din prețul total ofertat) și constituie 53.727,00 MDL.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate constituie 1 lună calendaristică după termenul limită de execuție.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 10 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 10 zile calendaristice.

Ofertant,



Valeriu Severin

Director general

FȘP „Universinț” SRL

Anexa la contractul Nr.

din

2024

Formular Nr.2-P

DEVIZ CENTRALIZATOR

Denumirea constructiei, etapei de proiectare: Lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind reconstrucția podului de șosea amplasat pe drumul regional G54 M5-Răuțel-Pompa-Glinjeni-Catranic-R16, km 1,730, și lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind reparația capitală podului de șosea amplasat pe drumul regional G102 R34-Cneazevca-Sărățica Veche-Troian-R34, km 18,450.

Denumire organizatie de proiectare:

FSP "Universinij" SRL

Denumire Beneficiar:

"ADMINISTRATIA DE STAT A DRUMURILOR"

Devizul este întocmit în prețurile trimestrului I al anului 2024

Nr. Ctr.	Denumirea lucrării	Argumentare	Prețul curent, lei
G54 M5-Răuțel-Pompa-Glinjeni-Catranic-R16, km 1,730			
2	Proiectare drum	Deviz de cheltuieli	32 992,8
3	Proiectare pod de șosea	Deviz de cheltuieli	595 800,6
4	Prospecțiuni geodezice	Deviz de cheltuieli	29 771,8
G102 R34-Cneazevca-Sărățica Veche-Troian-R34, km 18,450.			
5	Proiectare drum	Deviz de cheltuieli	35 574,7
6	Proiectare pod de șosea	Deviz de cheltuieli	551 995,4
7	Prospecțiuni geodezice	Deviz de cheltuieli	33 079,8
Total:			1 279 215,0
Total cu coeficient de piata		0,7	895 450,5
TVA, 20%			179 090,1
Total cu TVA			1 074 540,6

Ofertant: FSP "Universinij" S.R.L.

Director general:



V. Severin

Deviz
Lucrări proiectare drum(actualizare)

Beneficiar: Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

Ofertant: FSP "Universinij" SRL

Obiectul achizițiilor: Actualizare a proiectului de execuție privind reconstrucția podului de șosea amplasat pe drumul regional G54 M5-Răuțel-Pompa-Glinjeni-Catranic-R16, km 1,730.

Nr.	Denumirea lucrărilor:	Nr. catalog de prețuri la lucrările de proiectare și cercetare în construcții	Calcul de preț $a+bx \times 100\%$ sau suma*preț	Costul lucrărilor, mii lei
1	Proiectare cale de acces catre pod- cu lungimea 130 m categoria tehnică - IV, categoria de complexitate - I	Indicator de prețuri: NCM L.02.11-2:2013, C P=0,34,C DE=0,66 tab. 2, p. 1 C = 1,2, nota 3.8 (reconstrucție) C = 1,12 coeficient de seismicitate 7 grade, nota 3.12 NCM L.02.11-2013 C PE =0,85 nota 4.1 C= 0,35 nota 5.4 (actualizare)	$(128,72*0,13)*(0,34+0,66)*1,2$ $*1,12*0,85*0,35$	6,691
2	Proiectare drum de ocolire- cu lungimea 175 m categoria tehnică - V, categoria de complexitate - I	Indicator de prețuri: NCM L.02.11-2:2013, C P=0,34,C DE=0,66 tab. 2, p. 1 C = 1,2, nota 3.8 (reconstrucție) C = 1,12 coeficient de seismicitate 7 grade, nota 3.12 NCM L.02.11-2013 C PE =0,85 nota 4.1 C= 0,35 nota 5.4 (actualizare)	$(99,22*0,175)*(0,34+0,66)*1,2$ $*1,12*0,85*0,35$	6,943
Total:				13,633
Total cu coeficient de indexare:Ki =Sal min2023/Sal min2018			2,42	32,993

Ofertant: Director general FSP "Universinij" SRL

V. Severin



Anexa la contractul Nr. 2024 din

DEVIZ NR.

pentru lucrări de proiectare pod rutier

Denumirea construcției, etapei de proiectare: Actualizarea proiectului de execuție privind reconstrucția podului de șosea amplasat pe drumul regional G54 M5-Răuțel-Pompa-Glinjeni-Cătrani-R16, km 1,730, și lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind reparația capitală podului de șosea amplasat pe drumul regional G102 R34-Cneazevca-Sărățica Veche-Troian-R34, km 18,450.

Denumire organizatie de proiectare: FSP "Universinij" SRL
Denumire Beneficiar: "ADMINISTRATIA DE STAT A DRUMURILOR"

Devizul este întocmit în prețurile trimestrului IV al anului 2023

Nr. ctr.	Denumirea, caracteristică lucrării	Denumire indicator de prețuri, nr. parte, capitol, tabel, punct	Caleul preț curent	Preț curent, mii lei
1	Pod de șosea amplasat pe drumul regional G54 M5-Răuțel-Pompa-Glinjeni-Cătrani-R16, km 1,730, Schema statică: 3x15,0m Lungimea: peste 50,00m, Lățimea: 10,50m Înălțimea: < 10m Deschiderea maximă: până la 42.0m. Parametrul de bază a lucrării X=51,25m	NCM L.02.11-4-2013: tab.1 p.2.3 a= 73,63, b= 2,154, Kfp = 0,93 - PE K1 = 0,85, Capitol 4, p.4.1 K2 = 0,911 Capitol 4, p.4.3 K3 = 1,1, Capitol 4, p.4.6 (pozare utilități) K4 = 1,1, Capitol 4, p.4.6 (evacuarea apei) K5 = 1,2, Nota: p.5 (continuizare) KCSAI = 0,55/2=0,275, tab.5 p.1 NCM L.02.11-2013: Capitol 4, p.4.1. Capitol 4, p.4.2 Seismica: Ks = 0,15, Capitol 5, p.5.6, tab.1 Kindex(Sal min2023/Sal min2018)= 2,42	$((a+b \cdot X) \cdot K_{fp} \cdot K_1 \cdot K_2 \cdot (1+K_3+K_4+K_5) \cdot K_{CSAI} \cdot K_s \cdot K_{index} \cdot (73,63+2,154 \cdot 51,25)^{0,93} \cdot 0,85 \cdot 0,911 \cdot (1+0,1+0,1+0,2) \cdot 1,275 \cdot 1,15 \cdot 2,42$	384,387
			0,5x	384,387
	Costul relativ al documentației de deviz	NCM L.02.11-4-2013: Capitol 3, p.3.12, K=1,5 (metoda resurselor) Capitol 5, Completari la tab.1, p.2, Costul relativ a documentatie de deviz 6%	1,5x0,06x	192,194
	Obținere avize, acorduri, autorizatii	NCM L.02.11-4-2013: Capitol 3, p. 3.14, K=1%	0,01x	192,194
	Total:			595,801
	TVA 20%			119,160
	Total general, inclusiv TVA:			714,961

Ofertant: FSP "Universinij" S.R.L.

Director general:

V. Severin

Deviz pentru lucrările topografo-geodezice

Beneficiar: Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

Ofertant: FSP "Universinț" SRL

Obiectul achizițiilor: Actualizare a proiectului de execuție privind reconstrucția podului de șosea amplasat pe drumul regional G54 M5-Răușel-Pompa-Glinjeni-Catranic-R16, km 1,730.

Nr. d/o	Denumirea și categoria lucrărilor	NCM L.02.12-1:2018	Unitatea de măsură	Categoria de complexitate	Costul unei unități	Coeficientul conform notelor din tabele	Coeficient total	Numărul (volumul)	Valoarea
1	Prospecțiuni inginerogeodezice, drum de categoria tehnica - IV	tab. 5, p. 5	ha	1	2092	1,15	1,15	4,50	10826
	Total de câmp I								10826
2	Lucrări de birou pentru drum	tab. 5, p. 5	ha	1	595	1,75	1,75	4,50	4686
	Total lucrări camerele II								4686
3	Cheltuielile pentru transportul intern	tab. 1, p. 1	8,30%		10826	1,00	1,00		899
4	Organizarea și lichidarea lucrărilor	p. 3.10	6,00%		11725	2,50	2,50		1759
5	Cheltuielile pentru transportul extern	tab. 2, p. 2	11,00%		11725	1,00	1,00		1290
	Total III								3947
	Total I + II +III								19459
	Total cu actualizare preturi	Kact =Sal min 2023/Sal min 2018					1,53		29 772

Nota:

Au fost aplicați următorii coeficienți:

1,15 - executia prospectiunilor in conditii de achitarea soldei de campanie,

1.75 - întocmirea planurilor (profilelor longitudinale) în format electronic și pe suport hîrtie, lucrări de birou . 3.12d);

Ofertant: Director general FSP "Universinț" SRL
V. Severin

Deviz
Lucrări proiectare drum(actualizare)

Beneficiar: Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

Ofertant: FSP "Universinij" SRL

Obiectul achizițiilor: Actualizarea proiectului de execuție privind reparația capitală podului de șosea amplasat pe drumul regional G102 R34—Cneazevca—Sărățica Veche—Troian—R34, km 18,450.

Nr.	Denumirea lucrărilor:	Nr. catalog de prețuri la lucrările de proiectare și cercetare în construcții	Calcul de preț $a+bx \times 100\%$ sau $\text{suma} \times \text{preț}$	Costul lucrărilor, mii lei
1	Proiectare cale de acces catre pod- cu lungimea 170 m categoria tehnică - IV, categoria de complexitate - I	Indicator de prețuri: NCM L.02.11-2:2013, C P=0,34,C DE=0,66 tab. 2, p. 1 C = 1,2, nota 3.8 (reconstrucție) C = 1,12 coeficient de seismicitate 7 grade, nota 3.12 NCM L.02.11-2013 C PE =0,85 nota 4.1 C= 0,35 nota 5.4 (actualizare)	$(128,72 \times 0,17) \times (0,34 + 0,66) \times 1,2 \times 1,12 \times 0,85 \times 0,35$	8,749
2	Proiectare drum de ocolire- cu lungimea 150 m categoria tehnică - V, categoria de complexitate - I	Indicator de prețuri: NCM L.02.11-2:2013, C P=0,34,C DE=0,66 tab. 2, p. 1 C = 1,2, nota 3.8 (reconstrucție) C = 1,12 coeficient de seismicitate 7 grade, nota 3.12 NCM L.02.11-2013 C PE =0,85 nota 4.1 C= 0,35 nota 5.4 (actualizare)	$(99,22 \times 0,15) \times (0,34 + 0,66) \times 1,2 \times 1,12 \times 0,85 \times 0,35$	5,951
Total:				14,700
Total cu coeficient de indexare: $K_i = \text{Sal min}2023/\text{Sal min}2018$			2,42	35,575

Ofertant: Director general FSP "Universinij" SRL

V. Severin

2024

Anexa la contractul Nr.

din

DEVIZ NR.

pentru lucrări de proiectare pod rutier

Denumirea construcției, etapei de proiectare: Actualizarea proiectului de execuție privind reconstrucția podului de șosea amplasat pe drumul regional G54 M5-Râul-Pompa-Glinjeni-Cătrăne-R16, km 1,730, și lucrări de actualizare a proiectului de execuție privind reparația capitală podului de șosea amplasat pe drumul regional G102 R34-Chezevea-Sărățica Veche-Troian-R34, km 18,450.

Denumire organizație de proiectare: FSP "Universinț" SRL

Denumire Beneficiar: "ADMINISTRAȚIA DE STAT A DRUMURILOR"

Devizul este întocmit în prețurile trimestrului IV al anului 2023

Nr. ctr.	Denumirea, caracteristic lucrării	Denumire indicator de prețuri, nr. parte, capitol, tabel, punct	Caleul preț curent	Preț curent, mii lei
1	Pod de șosea amplasat pe drumul regional G102 R34-Chezevea-Sărățica Veche-Troian-R34, km 18,450 Schema statică: 1x24,00 m Lungimea: până la 25,00 m, Lățimea: 9,50 m Înălțimea: < 10 m Descăderea maximă: până la 42.0 m. Parametrul de bază a lucrării X=24,50 m	NCM L.02.11-4-2013: tab.1 p.2.1 a= 103,23, b=0,53, Kfp = 0,94 - PE K1 = 0,85, Capitol 4, p.4.1 K2 = 0,889 Capitol 4, p.4.3 K3 = 1,1, Capitol 4, p.4.6 (pozare utilitati) K4 = 1,1, Capitol 4, p.4.6 (evacuarea apei) K_{CSAI} = 0,55/2 = 0,275, tab.5 p.1 NCM L.02.11-2013: Capitol 4, p.4.1. Capitol 4, p.4.2 Seismica: K_s = 0,15, Capitol 5, p.5.6, tab.1 Kindex(Sal min2023/Sal min2018) = 2,42	$((a+b \cdot X) \cdot K_{fp} \cdot K_1 \cdot K_2 \cdot (1+K_3+K_4) \cdot K_{CSAI} \cdot K_s \cdot K_{index})$ $(103,23+0,53 \cdot 24,5) \cdot 0,94 \cdot 0,85 \cdot 0,889 \cdot (1+0,1+0,1) \cdot 1,275 \cdot 1,15 \cdot 2,42$	351,492
			0,5x	351,492
				175,746
	Costul relativ al documentației de deviz		1,5x0,06x	23,000
	Obținere avize, acorduri, autorizatii		0,01x	1,757
	Total:			551,995
	TVA 20%			110,399
	Total general, inclusiv TVA:			662,394

Ofertant: FSP "Universinț" S.R.L.

Director general:

V. Severin

Deviz pentru lucrările topografo-geodezice

Beneficiar: Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

Ofertant: FSP "Universinț" SRL

Obiectul achizițiilor: Actualizarea proiectului de execuție privind reparația capitală podului de șosea amplasat pe drumul regional G102 R34—Cneazevca—Sărățica Veche—Troian—R34, km 18,450.

Nr. d/o	Denumirea și categoria lucrărilor	NCM L.02.12-1:2018	Unitatea de măsură	Categoria de complexitate	Costul unei unități	Coeficientul conform notelor din tabele	Coeficient total	Numărul (volumul)	Valoarea
1	Prospecțiuni inginerogeodezice, drum de categoria tehnica - IV	tab. 5, p. 5	ha	1	2092	1,15	1,15	5,00	12029
	Total de câmp I								12029
2	Lucrări de birou pentru drum	tab. 5, p. 5	ha	1	595	1,75	1,75	5,00	5206
	Total lucrări camerele II								5206
3	Cheltuielile pentru transportul intern	tab. 1, p. 1	8,30%		12029	1,00	1,00		998
4	Organizarea și lichidarea lucrărilor	p. 3.10	6,00%		13027	2,50	2,50		1954
5	Cheltuielile pentru transportul extern	tab. 2, p. 2	11,00%		13027	1,00	1,00		1433
	Total III								4386
	Total I + II + III								21621
	Total cu actualizare preturi	Kact = Sal min 2023/Sal min 2018					1,53		33 080

Nota:

Au fost aplicați următorii coeficienți:

1,15 - executia prospectiunilor in conditii de achitarea soldei de campanie,

1.75 - întocmirea planurilor (profilelor longitudinale) în format electronic și pe suport hîrtie, lucrări de birou . 3.12d);

**Ofertant: Director general FSP "Universinț" SRL
V. Severin**