

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Componente pentru calculator și periferii

prin procedura de achiziție valoare mică

Legea privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

1. Denumirea autorității contractante: Î.M. „Regia transport electric”
2. IDNO: 1003600048486
3. Adresa: mun. Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei, 146
4. Numărul de telefon/fax: 022 204 129, 022 204 145, 022 75 26 63
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială a autorității contractante: rtechishinau@gmail.com, rtec.md
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): activitățile sectoriale privind domeniul transporturilor
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea/executarea următoarelor servicii de proiectare/lucrări:

Nr. d/o	Cod CP V	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) în MDL
1	30213300-8	Stații de lucru Desktop	buc	30	Stațiile de lucru Desktop vor fi dotate cu Procesor (CPU) de generație iCore de ultima generație RAM-min 16 GiB, DDR4 Sistem stocare SSD cu capacitate nu mai mică de 500 GiB Video integrat. Monitor cu diagonala nu mai mică de 22 inci. Interfețe LAN 100/1000 Gb, USB 2.0, min 2 USB 3.0. Multimedia web camera microfon integrat Periferie keyboard, mouse, mouse pad, prelungitor electric 220 V. Case ATX cu bloc de alimentare nu mai mic de 500W. Sistem de operare Windows 11 Pro_x64. Garantie nu mai puțin 36 luni.	
2	30200000-1	Router WI-FI	buc	15	Router WI FI vor fi 10/100/1000 Мбит/с LAN 10/100/1000 Мбит/с (Auto MDI / MDIX) Wi-Fi standard IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5) Putere transmisorului, dBm min 4 Viteza LAN, Mbit/s 1000 Cantitatea de porturi LAN, min. 2 Numărul de antene, min. 4 Tipul antenei externă Destinat pentru oficiu Tip alimentare 12V Garantie luni 24	

3	32500000-8	Switch 24 port	buc	4	Switch hub 24port IO/100MBPS	
4	30200000-1	Sound box	buc	15	Saund box min 10w	
5	30124000-4	Cablu UTP cat. 5	buc	4	Cablul va fi UTP de categoria 5. A)2 bobine categoria 5 uz intern B)2 bobine categoria 5 uz extern	
6	30124000-4	Clipse RJ-45	buc	200	Clipse RJ45 standard.	
7	30124000-4	Banda tusata	buc	30	Banda tusata va fi: STD neagra, mebius dreapta 13mm x 30m.	
8	30124000-4	Cerneala butelie	buc	15	Cerneala va fi de marca Epson 110, 120 ml original.	
9	30124000-4	Antivirus corporativ	users	130	<p>Antivirus corporativ. Administrare si instalare remote: Interfața consolei de management va fi în limba română. Interfața clientului de securitate, care se instalează pe stații și servere, va fi în limba română. Manualul de instalare a produsului va fi în limba română. Manualul de administrare a produsului va fi în limba română. Soluția va permite activarea/dezactivarea actualizărilor de produs/semnături. Soluția va include un modul de update server prin care se asigura actualizarea de produs și a semnăturilor. Soluția permite stabilirea actualizării automate a consolei de management prin stabilirea recurenței zilnice, săptămânale sau lunare, dar și prin stabilire a intervalului orar în care acesta se va actualiza. De asemenea, permite și trimiterea unei alerte de nefuncționalitate, cu 30 de minute înainte de actualizare.</p> <p>Cerințe de sistem: Sisteme de operare pentru stații de lucru: Windows 10-11, Windows 8/8.1, Windows 7, MAC OS X Cătălina (10.15.x), Mac OS X Mojave (10.14.x),</p>	

					<p>Mac OS X High Sierra (10.13.x), Mac OS X Sierra (10.12.x), Mac OS X El Căpitan (10.11.x), Mac OS X Yosemite (10.10.5), Mac OS X Mavericks (10.9.5)</p> <p>Sisteme de operare embedded: Windows 10 IoT Enterprise, Windows Embedded 8.1 Industry, Windows Embedded 8 Standard, Windows Embedded Standard 7, Windows Embedded POSReady7, Windows Embedded Enterprise 7</p> <p>Sisteme de operare pentru servere: Windows Server 2019, Windows Server 2016 (inc Core), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Small Business Server (SBS) 2011, Windows Small Business Server (SBS) 2008, Windows Server 2008 R2</p> <p>Sisteme de operare Linux: Red Hat Enterprise Linux / CentOS 6 sau mai recent, Ubuntu 14.04 LTS sau mai recent, SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4 sau mai recent, OpenSUSE LEAP 42.x sau mai recent, Fedora 25 sau mai recent, Debian 8.0 sau mai recent, Oracle Linux 6.3 sau mai recent, Amazon Linux AMI 2016.09 sau mai recent</p>	
10	32500000-8	Switch 16port	buc	10	Switch hub 16port 10/100MBPS	
11	30232130-4	Imprimanta 3 în 1	buc	15	<p>Imprimare alb-negru</p> <p>Tehnologie de imprimare laser</p> <p>Număr de pagini pe lună 8000</p> <p>Format maxim A4</p> <p>Rezoluție maximă pentru imprimarea alb-negru 1200x600 dpi</p> <p>Viteza de imprimare 18 ppm (alb-negru A4)</p> <p>Timp de încălzire 10 sec</p> <p>Prima foaie de tipărire 7,80 s (alb / negru)</p> <p>Scanner</p> <p>Tipul scannerului tableta Tipul senzorului contact (CSI)</p> <p>Dimensiunea maximă originală A4</p> <p>Dimensiunea maximă a scanării 216x297 mm</p> <p>Adâncimea culorii 24 biți</p> <p>Umbre de gri 256</p> <p>Rezoluția scannerului 600x1200 dpi</p> <p>Rezoluția scannerului (îmbunătățită) 9600x9600 dpi 1</p> <p>Suport pentru standarde TWAIN, WIA</p> <p>Trimiterea unei imagini prin e-mail există</p> <p>Copiator</p> <p>Rezoluția maximă a copiatorului (alb/negru) 600x600 dpi</p> <p>Viteza de copiere 18 ppm (alb-negru A4)</p> <p>Primul timp de copiere 12 sec</p> <p>Zoom 50-200%</p> <p>Numărul maxim de copii pe ciclu 9</p> <p>Tăvi</p> <p>Alimentare hârtie 150 foaie, (standard) Ieșire hârtie 100 de coli. (standard)</p> <p>Consumabile</p> <p>Densitatea hârtiei 60-163 g/m2</p> <p>Tipărire pe: cârduri, folii transparente, etichete,</p>	

				<p>hârtie lucioasă, plicuri, hârtie mată Resurse cartuş / toner b / n 1600 de pagini Numărul de cartuşe unu Tip cartuş / toner Memorie/Procesor Capacitate de memorie 64 MB Interfețe Interfețe USB Versiune USB 2.0 Fonturi și limbi de control Suport PostScript Susținere sistemul de operare Windows, Linux, Mac OS Consum de energie (în timpul funcționării) 960 Wt Consum de energie (standby) 1.4W Zgomot în timpul funcționării 65 dBA Zgomot de așteptare 43 dBA Garanție nu mai puțin de 2 ani.</p>	
12	Imprimanta 3 în1 laser color A4	buc	2	<p>Imprimantă 3in1laser format A4 Aplicare (Utilizare) Casă, Birou Categorie imprimantă Multifuncțional laser Funcții imprimantă Imprimare, Copiere, Scanare, Tip imprimantă Color Dimensiunea maximă a hârtiei A4 Imprimantă Tehnologia de imprimare Laser Rezoluție imprimare 1200 x 1200 dpi Configurarea cartuşelor/rezervorului 4 tonere Culori Negru, Cyan, Magenta, Galben Imprimare duplex Automat Ciclu de lucru lunar 50000 Pagini/Lună Viteza de imprimare negru ISO/IEC 33 f/m Viteza de imprimare color ISO/IEC 33 f/m Conexiuni Rețea Ethernet Da USB USB 2.0 Wi-Fi Wi-Fi 802.11 b/g/n Servicii de imprimare de pe telefonul mobil și de pe "cloud" Imprimați din cloud, Scațați în cloud Prelucrare hârtie/suport Capacitatea alimentatorului automat 50 foi Capacitatea tăvii multifuncționale 50 foi Capacitatea tăvii de casete 250 foi Capacitate tavă de ieșire 150 pagini Tăvi de alimentare cu hârtie 1x casetă tava, Multi-scop tava, ADF Tavă opțională 550 Dimensiuni Media A4, A5, A6, B5, Legal, Scrisoare, Oficiu, Declarație, 76.2 x 127 mm Densitatea hârtiei compatibile 60 - 200 g/m² Scanner Tip scanner Tablet, ADF Zona de scanare maximă 216 mm Format scanner A4 Rezoluție de scanare maximă 9600 x 9600 dpi Rezoluție optică 600 dpi Scanare duplex Da Viteza de scanare, o parte @300dpi 50 ipm Viteza de scanare, duplex @300dpi 100 ipm Panou de control Panou de control LCD Display Dimensiune display 12,7 cm Tip de display Ecran LCD TFT Color, Ecran tactil</p>	

					<p>Copiator Viteza de copiere Negru min 33 f/m Viteza de copiere Colorata min 33 f/m Reducerea/Extinderea 25 - 400% Copiere duplex Da Garantie min 2 ani</p>	
13	30232130-4	Imprimanta cu get de cerneala	buc	1	<p>Imprimantă cu get de cerneală va fi: Aplicare (Utilizare) Casă, Birou Categorie imprimantă Imprimantă cu jet de cerneală Tip imprimantă Monocrom Funcții imprimantă Numai imprimare Dimensiunea maximă a hârtiei A4 Nuanță culoare Alb Negru Culoare Alb Imprimantă Tehnologia de imprimare Piezoelectric cu jet de cerneală Rezoluție imprimare 720 x 1440 dpi Dimensiunea minimă a picăturii 3 pL Tip cerneală Negru pe bază de pigment Configurarea cartușelor/rezervorului 1x Rezervor de cerneală încorporat Culori Negru Imprimare duplex Nu Imprimare fără margini Nu Viteza de imprimare negru ISO/IEC 15 f/m Timpul primei imprimări 8 s Prelucrare hârtie/suport Tăvi de alimentare cu hârtie 1x Tavă pentru casete Capacitatea tăvii de casete 150 foi Capacitate tavă de ieșire 30 pagini Dimensiuni Media A4, A5, A6, B5, B6, C6, DL, Legal, scrisoare Densitatea hârtiei compatibile 64 g/m² - 90 g/m². Garantia min 2 ani.</p>	
14	30216110-0	Imprimanta laser	buc	5	<p>Aplicare (Utilizare) Casă, Birou Categorie imprimantă Imprimantă laser Funcții imprimantă Numai imprimare Tip imprimantă Monocrom Nuanță culoare Negru Dimensiunea maximă a hârtiei A4 Culoare Negru Imprimantă Rezoluție imprimare 600 x 600 dpi Tehnologia de imprimare Laser Culori Negru Ciclu de lucru lunar 5000 Pagini/Lună Viteza de imprimare negru ISO/IEC 18 f/m Timpul primei imprimări 7.8 s Prelucrare hârtie/suport Capacitatea tăvii multifuncționale 150 foi Capacitate tavă de ieșire 100 pagini Dimensiuni Media A4/B5/A5/LGL/LTR/EXE/16K Densitatea hârtiei compatibile 60 -163 g/m² Tăvi de alimentare cu hârtie Tavă multifuncțională . Garantie nu mai puțin de 24 luni</p>	

15	30232130-4	Cartridge	buc	44	Cartridge-le vor fi de marca (sau compatibile): Canon LBP 2900 - 8 buc Canon LBP 6000 - 8 buc Canon MF 112 - 5 buc Multifunctional laser CanonMFP iR C3226i - 3set Canon iSensys MFU 4410 - 3 buc HP Lasr Jet M12a - 4 buc Conika Minolta TN-116 - 5 buc CF283x, H283x - 4 buc, multifunctional laze canon IR2425i - 2buc , Canon Pixma G1420 - 2set, Conika Minolta TN-116 - 5 buc CF283x, H283x - 4 buc Canon MFP iR C3226i - 2 set	
16	30124000-4	Laptop	buc	10	Laptopurile vor fi dotate cu CPU iCore, RAM nu mai mic de 8GiB, stocare SSD nu mai mica de 500 GiB, diagonala 15,6 Țoli,WiFi, Bluetooth, mouse WiFi, mouse pad Sistem de operare Windows 11 Pro_x64.	
17	30124000-4	USB Flash 64Gb	buc	50	USB Flash- 64Gb	
18	30124000-4	Switch 8 port	buc	20	Switch 8 prt IO/100MBPS	
19	30124000-4	Mouse	buc	40	Materiale Plastic ABS Lungime cablu 1.5 m Tip de conexiune Cu fir Nuanță culoare Negru Tip senzor tactil Optical Poziționarea mâinii Ambidextru (Ambele Măini) Interfață USB Culoare Negru Butoane si Scrool-ul Tip defilare Standard Numărul de butoane (Total) 3 Durabilitate Comutator (Milioane De Clicuri) 3. Garantie min 2ani.	
20	30124000-4	Cablu HDMI	buc	10	Cablu HDMI: lungimea nu mai mica de 3 m	
21	30124000-4	Convertor media	buc	10	Interfață: Fast Ethernet Tip conector: SC Număr de porturi:min 2 Intervalul de transmisie: min20 km Lungime de undă: TX: 1550 / RX: 1310 nm. Garantie min. 2 ani.	
22	30124000-4	Cablu comunicatie	buc	40	Lungime cablu: min 3 m Interfață: USB 2.0 Conector 1: USB Type-A Conector 2: USB Type-B	

23	30124000-4	Bloc Alimentare UPS	buc	2	<p>Tip Sursă de alimentare neîntreruptibilă Tipul transformatorului UPS Linear-interactiv Capacitatea de putere de ieșire 1500 VA Factor de formă UPS Turn Tipuri conectorului de ieșire Schuko CEE 7/4 Sarcina Maximă 900 W Numărul de conectori 3 Tensiune de intrare 140~275 VAC Tensiune De Ieșire 220 V. Garantie min.2 an</p>
24	30124000-4	Cititor de carduri	buc	5	<p>Tip unitate de stocare Cititor de carduri Sloturi pentru carduri de memorie: SD, MicroSD, CompactFlash Interfață: USB</p>
25	30124000-4	Mouse Wireless	buc	20	<p>Classificare Mouse Wireless Materiale Plastic ABS Culoare Multicolor Tip de conexiune Fără fir Nuanță culoare Multicolor Conexiune fără fir 2.4 GHz Tip senzor tactil Optical Poziționarea mâinii Ambidextru (Ambele Mâini) Interfață USB Butoane si Scrool-ul Tip defilare Standard Numărul de butoane (Total) 4 Durabilitate Comutator (Milioane De Clicuri) 3 Baterie de alimentare Sursă de alimentare Baterie Baterie necesară 1xAA Caracteristici Rezoluție Tracking maximă 1600 dpi Mod rezoluție de urmărire 800/1200/1600 dpi Platforme software acceptate Windows</p>
26		Tester de cablu internet RJ45 si cablu optic	buc	1	<p>Testarea cablurilor de Internet - Detectarea a scurtcircuitelor, Detectarea conectorilor, Testarea PoE și Testarea tensiunii. Power Meter a cablului optic și localizator vizual de defecțiuni - Poate măsura 7 lungimi de undă standard, 850/1300/1310/1490/1550/1625/1650, interval de testare -70dBm~+10dBm, sursă de lumină roșie de 10mW. Sondă anti-interferență - Cu capacitatea sa puternică anti-interferență, poate localiza rapid și precis ținte într-un număr mare de cabluri. Detectarea cablului ascuns - Reglați sensibilitatea receptorului pentru a detecta cablurile adânci în pământ, tavan sau perete. Vizualizarea datelor - Noua generație de testere și localizatoare de cabluri are un ecran HD care afișează vizual toți parametrii și funcțiile. Mai compact și mai puternic decât predecesorul său Cablul monitorului scânteie - poate găsi rapid portul corect pe comutator.</p>

27	HDD hard Disc 4TB	buc	1	Tip unitate de stocare Unitate HDD Sistem de stocare a datelor 3.5" Capacitate memorie 4 TB Dimensiune memorie tampon (cache) 256 MB Interfață SSD SATA-3 (6 Gb/s) Dimensiuni și Greutate Lungime 101.6 mm Lățime 26 mm Înălțime 147 mm Performanță Viteza axului 5400 RPM
28	HDD hard Disc 8TB	buc	1	Tip unitate de stocare Unitate HDD Sistem de stocare a datelor 3.5" Capacitate memorie 8 TB Dimensiune memorie tampon (cache) 256 MB Interfață SSD SATA-3 (6 Gb/s) Performanță Viteza axului 5640 RPM Rata de transfer 215 MB /s Dimensiuni și Greutate Înălțime 26.1 mm Lungime 147 mm Lățime 101.6 mm
Total			730	
Valoarea estimativă totală fără TVA				450 000,00

9. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor: cod MD115
10. După caz, orice garanții solicitate: Garanția de bună execuție a contractului, obligatoriu, cuantumul: 5% din valoarea totală a contractului.
11. Principalele modalități de finanțare și plată și/sau trimiterile la dispozițiile care le conțin: surse proprii, achitarea va fi efectuată în termen de până la 60 de zile din data recepționării facturii fiscale.
12. În cazul procedurilor de preselecție, se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: nu se aplică.
13. În cazul negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare, dialogului competitiv și parteneriatului pentru inovare, se indică, după caz, recurgerea la o procedură care se derulează în etape succesive pentru a reduce în mod progresiv numărul de oferte care urmează să fie negociate sau de soluții care urmează să fie discutate: nu se aplică.
14. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
- Pentru un singur lot;
 - Pentru mai multe loturi;
 - Pentru toate loturile;
 - Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant _____
15. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit.
16. Termenii și condițiile de prestare/executare solicitați: Bunurile urmează a fi livrate în termen de 1-15 zile de la data solicitării comenzii, din contul Vânzătorului, cheltuielile fiind incluse în oferta de preț.
17. Termenul de valabilitate a contractului: 12 luni de la data semnării contractului.
18. Contract de achiziții sectoriale rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu este cazul
19. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu este cazul

20. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație), documentele urmează a fi însoțite obligatoriu cu semnătura electronică:

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligativ.
1	Cerere de participare	Conform formularului	Obligativ
2	Specificații tehnice	Conform formularului	Obligativ
3	Specificații de preț	Conform formularului	Obligativ
4	Formularul DUAE	Conform formularului	Obligativ
5	Declarația valabilității ofertei	Conform formularului	Obligativ
6	Talon de garanție	Se va prezenta la livrare pentru fiecare podus în parte, cu un termen de ≥ 24 luni, de către operatorul economic desemnat câștigător	Obligativ
7	Dovada înregistrării persoanei juridice	Certificat sau extras sau decizie	Obligativ
8	Certificatul de conformitate/calitate (sau un act similar)	Copie confirmată	Obligativ
9	Declarația beneficiarului efectiv	Conform formularului	Obligativ
10	Numărul de înregistrare din „Lista producătorilor EEE”	Copie confirmată prin semnătura electronică	Obligativ
11	Garanție bancară sau transfer bancar	1 % din valoarea ofertei fără TVA, valabilă pe termen de valabilitatea ofertei.	Obligativ
12	Garanția de bună execuție 5%	La atribuirea contractului de achiziție	Obligativ

21. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz- nu este cazul.
22. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică.
23. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică.
24. Ofertele se prezintă în valuta: Lei MD
25. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut și corespunderea cu specificațiile tehnice
26. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
1	-----	-----

27. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
 - conform SIA RSAP /până la: conform anunțului de participare de pe platforma e-licitație.md
 - pe: conform anunțului de participare de pe platforma e-licitație.md
28. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
 Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
29. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile
30. Locul deschiderii ofertelor: conform anunțului de participare de pe platforma e-licitație.md
 Ofertele întârziate vor fi respinse.
31. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
 Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.
32. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Română
33. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

34. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

35. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): _____

36. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: _____

37. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: *nu a fost publicat un astfel de anunț*

38. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: *conform anunțului de participare de pe platforma e-licitație.md*

39. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă
sistemul de comenzi electronice	Nu se acceptă
facturarea electronică	Se acceptă
plățile electronice	Se acceptă

40. Alte informații relevante:

1. Oferta va fi însoțită de o **Garanție pentru ofertă, în mărime de 1% din valoarea ofertei fără taxa pe valoarea adăugată**, (emisă de o bancă comercială, cu termenul de valabilitate de 30 zile) sau prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:

- Beneficiarul plății: Î.M „Regia transport electric”;
- Denumirea Băncii: BC ”Mobiasbanca OTP Grup” SA;
- Codul fiscal: 1003600048486;
- IBAN: **MD17MO2224ASV54692887100** cu nota “Garanția pentru ofertă”

2. Î.M „Regia transport electric” își rezervă dreptul de a reține garanția pentru ofertă, în următoarele cazuri:

- a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;
- b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice;
- c) nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei sau nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziții sectoriale.

3. Contractul va fi însoțit de o **Garanție de bună execuție, în mărime de 5% din valoarea contractului de achiziții publice**, (emisă de o bancă comercială, cu termenul de valabilitate de 12 luni de la încheierea contractului) sau prin transfer la contul entității contractante, conform următoarelor date bancare:

- Beneficiarul plății: Î.M „Regia transport electric”;
- Denumirea Băncii: BC ”Mobiasbanca OTP Grup” SA;
- Codul fiscal: 1003600048486;
- IBAN: **MD17MO2224ASV54692887100** cu nota „Pentru garanția de bună execuție a contractului”

4. Garanția de bună execuție se va returna de către Î.M „Regia transport electric” la momentul executării integrale a contractului de achiziții sectoriale.

5. Ofertantul a cărui ofertă este desemnată câștigătoare, va semna contractul de achiziții sectoriale în termen de 10 zile de la data la care i-a fost remis spre semnare.

6. În cazul în care, după expirarea termenului prevăzut mai sus, ofertantul care a primit comunicarea de acceptare a ofertei nu a semnat contractul de achiziții sectoriale sau nu a prezentat garanția de bună execuție a contractului, entitatea contractantă va respinge oferta și va atribui contractul următorului ofertant clasat, cu condiția că oferta acestuia va fi în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru: **Oleg CODREANU** _____

