

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova




OFERTA FINANCIARĂ

Obiectul Achiziției: **Lucrări de construcție a rețelei exterioare de alimentare cu apă s.Blîndești, com.Sculeni, r. Ungheni**

Autoritatea contractantă: **Primaria com. Sculeni**

Operator Economic: **VALDCONGRUP S.R.L.**



S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către

Primaria com. Sculeni

(denumirea autorității contractante și completă)

Stimați domni,

1. Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul,

ȚURCAN Denis

reprezentanți ai ofertantului

VALDCONGRUP S.R.L.

ne oferim ca, în

(nume, prenume)

(denumirea, numele ofertantului)

conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm:

Lucrări de construcție a rețelei exterioare de alimentare cu apă s.Blîndești, com.Sculeni, r.Ungheni

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de:

2 889 102 lei

(două milioane opt sute optzeci și nouă mii una sută doi lei , zero bani)

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de:

577 820 lei

(cinci sute șaptezeci și șapte mii opt sute douăzeci lei , zero bani)

(suma în litere și în cifre)

Total suma ofertei inclusiv TVA:

3 466 922 lei

(trei milioane patru sute șasezeci și șase mii nouă sute douăzeci și doi lei , zero bani)

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție anexate în

12 (doisprezece) luni

calendaristice.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de

60 (șasezeci) zile

respectiv pînă la data de **2 martie 2021** și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

[✓] nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data: **30 decembrie 2020**

În calitate de **Director al VALDCONGRUP S.R.L.** legal autorizat să semnez oferta pentru șeful departamentului

ȚURCAN Denis

(semnătura)

(denumirea/numele ofertantului)



S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor _____ **0,00%**
(% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună execuție va fi constituită sub formă de rețineri bancare în cuantum de
_____ **5%** (din prețul total oferat)
ce constituie _____ **173 346 lei**
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate _____ **10 Ani**
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii execuției) _____ **3** zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului)
_____ **3** zile calendaristice.

Data completării: _____ **30 decembrie 2020**

Semnat:

(semnătura)

Nume:

_____ **ȚURCAN Denis**

**Funcția în cadrul
firmei:**

_____ **Director**

**Denumirea firmei și
sigiliu:**

_____ **VALDCONGRUP S.R.L.**



S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.
C/f: 1009600000374
Email: valdcongrup@gmail.com
Tel: 0 22 428393; 0 78 664664
Fax: 0 22 428062
Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chişinău, Republica Moldova




FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUŢIE A LUCRĂRILOR

Lucrări de construcţie a reţelei exterioare de alimentare cu apă s.Blîndeşti, com.Sculeni, r.Ungheni

		(denumirea lucrărilor)																																																	
Nr. d/o	Nr. Deviz	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021																																																
			I Lună				II Lună				III Lună				IV Lună				V Lună				VI Lună				VII Lună				VIII Lună				IX Lună				X Lună				XI Lună				XII Lună				
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
		Organizare de santier																																																	
1	2-1-1	Rețele exterioare de alimentare cu apa																																																	
2	2-2-1	Conexiuni individuale																																																	

Termenul de îndeplinire a lucrărilor: 12 (doisprezece) luni din momentul emiterii dispoziției de începere a lucrărilor

Semnat: 
(semnătura)
Nume: TURCAN Denis
Funcția în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea firmei și sigiliu: VALDCONGRUP S.R.L.



NOTĂ: "Valdcongrup" SRL va începe executarea lucrărilor din momentul înregistrării contractului de antrepriză la Trezoreria Regională, conform art. 70, alin. (10) din LP131/15

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 72 din 30.06.2020

FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC DE ACHIZIȚII EUROPEAN

1. Documentul unic de achiziții european, (în continuare, DUAE) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAE depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAE informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAE este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAE la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

Semnat:

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

Funcția:

Director

Antreprenor:

VALDCONGRUP S.R.L.



S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 72 din 30.06.2020

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	ocds-b3wdp1-MD-1607431478979
B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	Primaria com. Sculeni
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	1007601006494

Semnat:

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

Funcția:

Director

Antreprenor

VALDCONGRUP S.R.L.



S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 72 din 30.06.2020

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	VALDCONGRUP S.R.L.
2A.2	Țara	Republica Moldova
2A.3	Cod poștal	MD-2023
2A.4	Oraș/Localitate	str. Uzinelor 171/2, mun. Chișinău, Republica Moldova
2A.5	Adresa juridică	str. Uzinelor 171/2, mun. Chișinău, Republica Moldova
2A.6	Pagina web	http://valdcongrup.md/
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	ȚURCAN Denis
2A.7.1	Telefon	0 22 428393; 0 78 664664
2A.7.2	Adresa de e-mail	valdcongrup@gmail.com
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1009600000374
2A.9	Numărul cod TVA	404313
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenariat	Societate cu Răspundere Limitată
2A.11	Numele acționarilor / asociaților	Țurcan Denis, Țurcan Lucia
2A.12	Operatorul economic este: · întreprindere mică · întreprindere mijlocie · și altele ☐	· întreprindere mijlocie ☒
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	Da ☐ Nu ☒
2A.13.1	Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?	număr
2A.13.2	Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?	text
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	Da ☐ Nu ☒
2A.14.1	Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).	text
2A.14.2	Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.	text
2A.14.3	Specificați denumirea grupului participant.	text

Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.

B. Informații privind reprezentanții operatorului economic

Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.

2B.1	Nume și prenume	ȚURCAN Denis
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	Director
2B.3	Țară	Republica Moldova
2B.4	Telefon	0 22 428393; 0 78 664664
2B.5	Adresa de e-mail	http://valdcongrup.md/

C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități

2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	Da ☒ Nu
------	--	---

Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.

D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează

2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	Da ☒ Nu
2D.1.1	Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.	text

Semnat:



(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

Funcția:

Director

Antreprenor

VALDCONGRUP S.R.L.

:



S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 72 din 30.06.2020

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da √Nu
3A.2	Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da √Nu
3A.3	Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da √Nu

3A.4	Infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da	√Nu
3A.5	Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da	√Nu
3A.6	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da	√Nu
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	Da	√Nu
3A.7.1	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text	
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale			
	Plata impozitelor		
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	√Da	Nu
3B.1.1	Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?	text	
3B.1.2	În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?	Da	√Nu

3B.1.3	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.</i>	text
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor? Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.	Da √Nu
3B.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?</i>	Da √Nu
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	√Da Nu
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: https://www.sfs.md/ Autoritatea sau organismul emitent(ă): Serviciul Fiscal de Stat Referința exactă a documentației: Nu este

C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici

3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	Da √Nu
3C.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Da √Nu
3C.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text

D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale

	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	Da √Nu
3D.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Da √Nu
3D.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	Da √Nu
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Da √Nu
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	Da √Nu

3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Da	√Nu
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text	
	Insolvabilitatea		
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	Da	√Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Da	√Nu
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text	
	Active administrate de lichidator		
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	Da	√Nu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Da	√Nu
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text	
	Activitățile economice sunt suspendate		
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	Da	√Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Da	√Nu
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text	
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței		
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	Da	√Nu
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Da	√Nu
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text	
	Conflict de interese		
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	Da	√Nu
3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Da	√Nu
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text	
	Etica profesională		
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	Da	√Nu

3D.9.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	Da ☒ Nu
3D.9.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	Da ☒ Nu
3D.10.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	Da ☒ Nu
3D.10.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text

Semnat:



(semnătura)

Nume:

TURCAN Denis

Funcția:

Director

Antreprenor

VALDCONGRUP S.R.L.



S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 72 din 30.06.2020

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	√Da Nu
4A.1.1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i>	MD 0086878 din 03.02.2009
4A.1.2	<i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> http://www.asp.gov.md
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> Agenția Servicii Publice
		<i>Referința exactă a documentației:</i> Nu este
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	√Da Nu
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	√Da Nu
4A.2.3	<i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> http://www.asp.gov.md
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> Agenția Servicii Publice
		<i>Referința exactă a documentației:</i> Nu este cazul
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	√Da Nu
B. Capacitatea economică și financiară		
	Declarații bancare	


4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4B.1.1	Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.	Adresa de internet: http://energbank.com Autoritatea sau organismul emitent(ă): B.C. Energbank S.A. Referința exactă a documentației: Nu este
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: Valoare 26 739 963 MDL Perioada Anul 2019 Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada	☒ Da ☐ Nu
4B.2.1	Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.	Valoarea 26 739 963 MDL Anul 2019
	Cifra de afaceri medie anuală	
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: Valoare 32 644 774 MDL Perioada 3 Ani Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada	☒ Da ☐ Nu
4B.3.1	Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.	Valoarea 36 819 113 MD Anul 2017 Valoarea 34 375 245 MDL Anul 2018 Valoarea 26 739 963 MDL Anul 2019 Valoarea medie totală 32 644 774 MDL
	Raport financiar	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	☒ Da ☐ Nu
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: https://statistica.gov.md/ Autoritatea sau organismul emitent(ă): Biroul Național de Statistică Referința exactă a documentației: Nu este
C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	☒ Da ☐ Nu
	Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau	Adresa de internet: http://valdcongrup.md/

4C.1.1	<i>profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Autoritatea sau organismul emitent(ă): VALDCONGRUP S.R.L. Referința exactă a documentației: valdcongrup@gmail.com
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	√Da Nu
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	√Da Nu
4C.3.1	<i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: http://valdcongrup.md/ Autoritatea sau organismul emitent(ă): VALDCONGRUP S.R.L. Referința exactă a documentației: valdcongrup@gmail.com
	Utilaje, instalații și echipament tehnic	
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	√Da Nu
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	√Da Nu
	Pregătirea profesională și calificarea personalului	
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	√Da Nu
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	√Da Nu
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2017 Angajați 44 persoane Anul 2018 Angajați 45 persoane Anul 2019 Angajați 49 persoane
	Numărul membrilor personalului de conducere	
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul 2017 Angajați 9 persoane Anul 2018 Angajați 9 persoane Anul 2019 Angajați 9 persoane
	Mostre, descrieri, fotografii	

4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eşantioane (mostre), descrieri şi/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerinţelor stabilite în documentaţia de atribuire?	√Da Nu
Pentru contractele de achiziţie publică de lucrări		
4C.11	În perioada de referinţă, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziţie indicat în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire?	√Da Nu
4C.11.1	Dacă Da, enumeraţi-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, beneficiarul şi altă informaţie relevantă.	Sistemul de aprovizionare cu apă potabilă în s. Tabăra, r-nul Orhei
		5 662 212, 00 MDL 314 567,33 \$
		19 decembrie 2018
		22 octombrie 2019
Primăria com. Vatici		
Pentru contractele de achiziţie publică de bunuri		
4C.12	În perioada de referinţă, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziţie indicat în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire?	Da √Nu
4C.12.1	Dacă Da, enumeraţi-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul şi altă informaţie relevantă.	text
Pentru contractele de achiziţie publică de servicii		
4C.13	În perioada de referinţă, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziţie indicat în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire?	Da √Nu
4C.13.1	Dacă Da, enumeraţi-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuţie, data începerii, beneficiarul şi altă informaţie relevantă.	text
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteţi furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerinţelor documentaţiei de atribuire?	√Da Nu
D. Standarde de asigurare a calităţii		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calităţii conform cerinţelor stabilite în anunţul de participare şi în documentaţia atribuire?	√Da Nu
4D.2	Informaţiile privind standardele de asigurare a calităţii, sunt disponibile gratuit pentru autorităţi, dintr-o bază de date naţională? Dacă da, specificaţi informaţia care ar permite verificarea.	Adresa de internet: http://valdcongrup.md/
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): VALDCONGRUP S.R.L.
		Referinţa exactă a documentaţiei: valdcongrup@gmail.com
E. Standarde de protecţie a mediului		

4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	√Da Nu
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	<i>Adresa de internet:</i> http://valdcongrup.md/ <i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> VALDCONGRUP S.R.L. <i>Referința exactă a documentației:</i> valdcongrup@gmail.com
F. Permitearea controalelor		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	√Da Nu

Semnat:



(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

Funcția:

Director

Antreprenor

VALDCONGRUP S.R.L.



S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 72 din 30.06.2020

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire? Termen 3 zile de la solicitare. Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.	√Da Nu
5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: https://achizitii.md Autoritatea sau organismul emitent(ă): VALDCONGRUP S.R.L. Referința exactă a documentației: ocds-b3wdp1-MD-1607431478979

Semnat:

(semnătura)

Nume:

TURCAN Denis

Funcția:

Director

Antreprenor

VALDCONGRUP S.R.L.



S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 72 din 30.06.2020

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	√Da Nu
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	√Da Nu

Semnat:

(semnătura)

Nume:

TURCAN Denis

Funcția:

Director

Antreprenor

VALDCONGRUP S.R.L.



S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 72 din 30.06.2020

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca

Primaria com. Sculeni

, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de achiziție

[ocds-b3wdp1-MD-1607431478979](#)

Nume: ȚURCAN Denis

Funcția: Director

Data: 30 decembrie 2020

Adresa: str. Uzinelor 171/2, mun. Chișinău, Republica Moldova

Semnătura

Semnăt:

(semnătura)

Nume: ȚURCAN Denis

Funcția: Director

Antreprenor: VALDCONGRUP S.R.L.



S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova




OFERTA TEHNICĂ

Obiectul Achiziției: **Lucrări de construcție a rețelei exterioare de alimentare cu apă s.Blîndești, com.Sculeni, r. Ungheni**

Autoritatea contractantă: **Primaria com. Sculeni**

Operator Economic: **VALDCONGRUP S.R.L.**



S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



DEVIZ CENTRALIZATOR

Denumirea
obiectului: **Lucrări de construcție a rețelei exterioare de alimentare cu apă s.Blîndești,
com.Sculeni, r.Ungheni**


Beneficiar: **Primaria com. Sculeni**

Antreprenor: **VALDCONGRUP S.R.L.**

Nr/o	Nr. deviz	Denumirea lucrărilor	Valoare de Deviz fără TVA, lei	TVA, lei	Valoare de Deviz inclusiv TVA, lei
1	2-1-1	Retele exterioare de alimentare cu apa	2 608 078	521 616	3 129 694
2	2-2-1	Conexiuni individuale	281 024	56 205	337 229
TOTAL			2 889 102	577 820	3 466 922

Întocmit **VALDCONGRUP S.R.L.**
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat **Primaria com. Sculeni**
(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Retele exterioare de alimentare cu apa pentru s. Blindesti c.Sculeni, r-nul Ungheni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1 Retele exterioare de alimentare cu apa

Valoarea de deviz 3 129 694 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari de terasaminte				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	69,1900	1 317,000 0,000	91 123,230 0,000
2	TsA04B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu (доработка)	m3	299,4900	69,106 69,106	20 696,616 20 696,616
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1 796,9400	14,378 14,378	25 836,044 25 836,044
4	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de	m3	1 796,9400	35,585 34,785	63 944,110 62 506,558

1	2	3	4	5	6	7
		pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv				
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	53,4200	327,000 0,000	17 468,340 0,000
6	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	53,4200	833,422 409,072	44 521,382 21 852,605
7	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I-вытесненный грунт трубами	100 m3	0,5400	1 233,000 0,000	665,820 0,000
8	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km (Вытесненный грунт)	t	82,7100	10,000 0,000	827,100 0,000
9	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,5400	113,363 13,915	61,216 7,514
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm - вытесненного грунта на месте	100 m3	0,2600	327,000 0,000	85,020 0,000
		<i>Total</i>	Lei			265 228,878
		Total Lucrari de terasaminte Inklusiv salariu				265 228,878 130 899,337
		1.2. Montarea armaturi si fitinguri				
11	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 180 mm - Tub de protectie L=0.2m din PE100 d=160x6.2 SDR26 PN6-5buc	m	1,0000	193,550 7,699	193,550 7,699
12	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din	m	0,4000	120,477	48,191

1	2	3	4	5	6	7
		polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 125 mm - Tub de protectie L=0.2m din PE100 d=125x4.8 SDR26 PN6-2buc			6,817	2,727
13	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110mm - L=0.2m din PE100 d=110x4.2 SDR26 PN6 -25buc	m	5,0000	94,857 6,818	474,284 34,089
14	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 90mm - L=0.2m din PE100 d=90x3.5 SDR26 PN6 -8buc	m	1,6000	66,865 6,818	106,984 10,909
15	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Cruce din fonta cu flansa d=80/80	buc	4,0000	2 272,848 41,278	9 091,393 165,113
16	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Teu din fonta cu flansa d=100/100	buc	4,0000	1 532,428 41,278	6 129,713 165,113
17	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Teu din fonta cu flansa d=80/80	buc	3,0000	1 427,508 41,278	4 282,525 123,835
18	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Teu redus din fonta cu flansa d=100/80	buc	1,0000	1 474,008 41,278	1 474,008 41,278
19	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de	buc	2,0000	1 282,428	2 564,856

1	2	3	4	5	6	7
		legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Teu redus din fonta cu flansa d=80/65			41,278	82,556
20	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Reductia din fonta cu flansa d=100/80	buc	1,0000	1 334,548 41,278	1 334,548 41,278
21	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Reductia din fonta cu flansa d=80/65	buc	6,0000	1 082,428 41,278	6 494,569 247,669
22	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Reductia din fonta cu flansa d=100/65	buc	1,0000	1 182,428 41,278	1 182,428 41,278
23	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului -Ansamblu flansa capat conducta d=100	buc	7,0000	285,688 26,900	1 999,816 188,303
24	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului -Ansamblu flansa capat conducta d=80	buc	23,0000	250,070 26,900	5 751,621 618,709
25	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include	buc	9,0000	243,200 26,900	2 188,804 242,104

1	2	3	4	5	6	7
		conform proiectului -Ansamblu flansa capat conducta d=65				
26	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Cot Hidrant Subteran cu flansa d=80	buc	3,0000	1 096,178 41,278	3 288,535 123,835
27	AcF09A	Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare (Указатель для пожарных гидрантов	buc	3,0000	73,717 47,771	221,152 143,314
28	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Cot din fonta cu flansa d=100	buc	3,0000	713,798 41,278	2 141,395 123,835
29	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Flansa oarba DN 80	buc	1,0000	334,928 41,278	334,928 41,278
30	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) -Beton pentru suportului V=0.05-16 buc	m3	0,8000	1 187,794 183,201	950,235 146,561
31	Pret din piata	Bulon si Piulita M16x80	buc	105,0000	4,000 0,000	420,000 0,000
32	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (Cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50 - 110 mm (Cot PE100 RC SDR17 PN10 d=90-45gr.	buc	2,0000	191,701 26,901	383,401 53,801
33	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului -	buc	3,0000	401,156 55,656	1 203,468 166,968

1	2	3	4	5	6	7
		Cot electrosudabila 90gr. PE100 SDR17 PN10 d=125				
34	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului - Cot electrosudabila 45gr. PE100 SDR17 PN10 d=90	buc	2,0000	249,656 55,656	499,312 111,312
35	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (Cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50 - 110 mm (Cot PE100 SDR17 PN10 45gr.d=75	buc	18,0000	148,440 26,900	2 671,927 484,207
36	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului - Cot electrosudabila 45gr. PE100 SDR17 PN10 d=75	buc	18,0000	207,236 55,656	3 730,248 1 001,808
37	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului - Dop electrosudabila PE100 SDR17 PN10 d=75	buc	1,0000	239,556 55,656	239,556 55,656
38	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului - Dop electrosudabila PE100 SDR17 PN10 d=63	buc	1,0000	159,766 55,656	159,766 55,656

1	2	3	4	5	6	7
39	AcA10A1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga --intersectii cu comunicatii existente	buc	10,0000	14,842 14,842	148,416 148,416
40	Pret din piata	Banda de avertizare apa cu fir sinusoidal din inox 0.4mm	m	9 982,5000	7,000 0,000	69 877,500 0,000
41	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	2 800,0000	5,355 1,855	14 994,560 5 194,560
42	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	7 182,5000	8,947 3,247	64 258,954 23 318,704
43	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru de la 50-125 mm	m	9 982,5000	0,230 0,190	2 297,555 1 898,255
		<i>Total</i>	Lei			211 138,198
		Total Montarea armaturi si fitinguri Inclusiv salariu				211 138,198 35 080,826
		1.3. Tuburi sistemul AO (Aductiune)				
44	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 125mm - PE100 RC SDR17 PN10	m	4 080,5000	145,709 6,818	594 565,869 27 820,278
		<i>Total</i>	Lei			594 565,869
		Total Tuburi sistemul AO (Aductiune) Inclusiv salariu				594 565,869 27 820,278
		1.4. Tuburi sistemul A1 (Distributie)				
45	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap	m	241,5000	115,996 6,818	28 013,021 1 646,513

1	2	3	4	5	6	7
		la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110mm - PE100 RC SDR17 PN10				
46	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 90mm - PE100 RC SDR17 PN10	m	2 860,5000	81,541 6,818	233 248,538 19 502,489
47	AcA52B	Teava de polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant cu diametrul de 75 mm PE100 RC SDR17 PN10 d=75	m	2 596,5000	60,591 5,009	157 323,700 13 005,972
48	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm. Nota: tipul teorii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului -PE100 RC SDR17 PN10 d=63	m	203,5000	43,904 2,505	8 934,412 509,670
		<i>Total</i>	Lei			427 519,671
		Total Tuburi sistemul A1 (Distributie) Inclusiv salariu				427 519,671 34 664,644
		1.5. Tuburi de protectie				
49	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 125mm - Tuburi de protectie PE100 RC SDR26 PN6 d=125	m	32,0000	100,052 6,818	3 201,675 218,172
		<i>Total</i>	Lei			3 201,675
		Total Tuburi de protectie Inclusiv salariu				3 201,675 218,172
		1.6. Traversarea conductei sub drumul auto (4 buc)				
50	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	2,0600	615,000 0,000	1 266,900 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in depozit teren catg. II				
51	TsA04B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu (доработка)	m3	10,3200	69,106 69,106	713,176 713,176
52	GD60C	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 180 mm	buc	1,0000	5 083,934 2 620,934	5 083,934 2 620,934
53	GD60D	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 273mm	buc	2,0000	5 437,671 2 803,671	10 875,342 5 607,342
54	GD60E	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 325mm	buc	1,0000	5 789,553 2 984,553	5 789,553 2 984,553
55	GD59C	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 161-250 mm -Conducta PE100 RCSDR17 PN10 d180	m	10,5000	831,481 261,583	8 730,549 2 746,624
56	GD59D	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul -Teava din otel d=273x9.0 mm (30.5+21.5)	m	52,0000	1 141,522 389,592	59 359,144 20 258,784
57	GD59E	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la - Teava din otel d=325x10mm	m	11,0000	1 631,000 583,460	17 941,004 6 418,064
58	Pret din piata	Inel distrantier PA 2.5-90	buc	20,0000	100,000 0,000	2 000,000 0,000
59	Pret din piata	Inel distrantier PA 2.5-125	buc	3,0000	150,000 0,000	450,000 0,000
60	Pret din piata	Garnitura terminala KT	buc	8,0000	85,000	680,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
61	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	2,1600	327,000 0,000	706,320 0,000
62	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	2,1600	833,422 409,072	1 800,191 883,595
		<i>Total</i>	Lei			115 396,113
		Total Traversarea conductei sub drumul auto (4 buc) Inclusiv salariu				115 396,113 42 233,072
		1.7. Sectiunea terenului A1 1.7.1. Excavarea si refacerea drumului din petris				
63	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV (верхний слой щебня в отвал -10cm)	100 m3	2,3100	885,000 0,000	2 044,350 0,000
64	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (щебень в отвал - 10cm)	100 m3	2,3100	525,000 0,000	1 212,750 0,000
65	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (песок в отвал)	100 m3	2,3100	525,000 0,000	1 212,750 0,000
66	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	230,6400	262,142 41,742	60 460,431 9 627,375
67	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	230,6400	354,316 45,916	81 719,488 10 590,112
68	TsC54C	Strat de fundatie din pietris -fara pietris	m3	230,6400	101,316 45,916	23 367,568 10 590,112

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			170 017,337
		Total Excavarea si refacerea drumului din petris Inclusiv salariu				170 017,337 30 807,599
		1.7.2. Excavarea si refacerea drumului acoperit cu asfalt				
69	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	968,0000	19,755 13,450	19 123,034 13 019,794
70	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	29,0400	107,063 74,208	3 109,120 2 155,000
71	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III - асфальт на вывоз	100 m3	0,2900	780,000 0,000	226,200 0,000
72	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km (вывозка асфальта)	t	63,8900	9,000 0,000	575,010 0,000
73	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (щебень20cm в отвал)	100 m3	0,5800	525,000 0,000	304,500 0,000
74	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (песок в отвал)	100 m3	0,2900	525,000 0,000	152,250 0,000
75	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm - возвращение отвалов щебня и песка	100 m3	0,8700	327,000 0,000	284,490 0,000
76	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	29,0400	262,142 41,742	7 612,604 1 212,188

1	2	3	4	5	6	7
77	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	29,0400	354,316 45,916	10 289,342 1 333,406
78	TsC54C	Strat de fundatie din pietris -fara pietris	m3	29,0400	101,316 45,916	2 942,222 1 333,406
79	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	290,4000	132,813 2,319	38 568,885 673,438
80	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	290,4000	200,555 7,421	58 241,109 2 155,000
		<i>Total</i>	Lei			141 428,766
		Total Excavarea si refacerea drumului acoperit cu asfalt Inklusiv salariu				141 428,766 21 882,232
		1.7.3. Sapatura manuala teren aferent				
81	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	6,2400	34,785 34,785	217,058 217,058
82	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	6,2400	14,378 14,378	89,717 89,717
83	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	6,2400	35,585 34,785	222,050 217,058
		<i>Total</i>	Lei			528,825
		Total Sapatura manuala teren aferent Inklusiv salariu				528,825 523,833
		1.7.4. Sapatura manuala teren				

1	2	3	4	5	6	7
		pietris				
84	TsA02F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare-прослойка щебня 10см - L=6m	m3	0,3600	104,356 104,356	37,568 37,568
85	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor - H=1.30-0.1=1.20m, L=6m (остатк щебня, песок, грунт)	m3	4,3200	34,785 34,785	150,271 150,271
86	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu-грунт	m3	3,6000	14,378 14,378	51,760 51,760
87	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	3,6000	35,585 34,785	128,106 125,226
88	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	0,3600	262,142 41,742	94,371 15,027
89	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,3600	354,317 45,917	127,554 16,530
90	TsC54C	Strat de fundatie din pietris -fara pietris	m3	0,3600	101,317 45,917	36,474 16,530
		<i>Total</i>	Lei			626,104
		Total Sapatura manuala teren pietris Inclusiv salariu				626,104 412,912
		<i>Total</i>	Lei			312 601,032

1	2	3	4	5	6	7
		Total Sectiunea terenului A1 Inclusiv salariu				312 601,032 53 626,576
		1.8. Sectiunea terenului AO				
		1.8.1. Excavarea si refacerea drumului din petris				
91	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV (верхний слой щебня в отвал -10cm)	100 m3	0,3400	885,000 0,000	300,900 0,000
92	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (щебень в отвал - 10cm)	100 m3	0,3400	525,000 0,000	178,500 0,000
93	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (песок в отвал)	100 m3	0,3400	525,000 0,000	178,500 0,000
94	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	34,2900	262,142 41,742	8 988,849 1 431,333
95	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	34,2900	354,316 45,916	12 149,502 1 574,466
96	TsC54C	Strat de fundatie din pietris -fara pietris	m3	34,2900	101,316 45,916	3 474,132 1 574,466
		<i>Total</i>	Lei			25 270,383
		Total Excavarea si refacerea drumului din petris Inclusiv salariu				25 270,383 4 580,265
		<i>Total</i>	Lei			25 270,383
		Total Sectiunea terenului AO Inclusiv salariu				25 270,383 4 580,265
		1.9. Camine de apa				
97	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,6200	615,000 0,000	381,300 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Уширение)				
98	TsA18A1	Sapatura manuala de pamint, in urma excavarii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundatii, de pina la 4 m adincime,, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, teren usor si mijlociu (ручная доработка)	m3	3,1100	125,690 125,690	390,895 390,895
99	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (на просадочных грунтах)	100 m3	0,1500	833,427 409,073	125,014 61,361
100	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	4,0400	182,042 28,292	735,449 114,299
101	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana -FEC Moldova	m3	17,4200	1 085,566 447,103	18 910,566 7 788,537
102	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KИД-15	buc	13,0000	884,000 0,000	11 492,000 0,000
103	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KИД-15-6	buc	13,0000	475,000 0,000	6 175,000 0,000
104	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul	buc	13,0000	688,000 0,000	8 944,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI-15-9				
105	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI-15-1	buc	13,0000	913,000 0,000	11 869,000 0,000
106	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul , pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI-1	buc	13,0000	80,000 0,000	1 040,000 0,000
107	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana-FEC Moldova	m3	4,2000	1 150,728 409,999	4 833,056 1 721,997
108	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI-20	buc	2,0000	1 696,000 0,000	3 392,000 0,000
109	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI-20-6	buc	2,0000	805,000 0,000	1 610,000 0,000
110	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI-20-9	buc	2,0000	1 117,000 0,000	2 234,000 0,000
111	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul	buc	2,0000	1 800,000 0,000	3 600,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KLIП2-20-2				
112	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul , pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KLIQO-1	buc	2,0000	80,000 0,000	160,000 0,000
113	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) pentru suporturi	m3	0,8500	1 187,775 183,201	1 009,609 155,721
114	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Scara)	kg	243,0000	22,051 9,740	5 358,465 2 366,771
115	AcF01A	Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg	kg	150,0000	21,814 5,566	3 272,040 834,840
116	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,3900	713,162 298,687	278,133 116,488
117	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Mortar cu asbest)	m2	0,7500	98,247 78,847	73,685 59,135
118	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (обратная засыпка)	100 m3	0,6500	327,000 0,000	212,550 0,000
119	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de	100	0,6500	833,422	541,724

1	2	3	4	5	6	7
		150-200 kg a umpluturilor in strat-uri succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	m3		409,072	265,897
120	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Тип Т)	buc	15,0000	1 239,749 38,032	18 596,230 570,474
121	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire)	m3	3,0200	332,922 13,914	1 005,423 42,020
122	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.. (Устройством бетонной отмостки) M200	m3	2,1100	1 173,153 178,563	2 475,352 376,768
		<i>Total</i>	Lei			108 715,491
		Total Camine de apa Inclusiv salariu				108 715,491 14 865,203
		1.10. Cap in Aval (Constr. Beton)- 2buc				
123	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile 3.6x2=7.2m2	m2	7,2000	161,346 78,846	1 161,691 567,691
124	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)-0.98x2=1.96m3	m3	1,9600	1 112,451 264,366	2 180,403 518,157
125	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)-0.6x2=1.2m3	m3	1,2000	989,094 357,126	1 186,913 428,551

1	2	3	4	5	6	7
126	Pret din piata	Tub de protectie d=273x7 L=0.42x2=0.84m	m	0,8400	310,000 0,000	260,400 0,000
127	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton 6.0+7.54=13.54x2=27.08kg	kg	27,0800	22,051 9,740	597,149 263,754
128	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,0100	713,100 298,700	7,131 2,987
129	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor (Clapeta antirefulare d=80mm)	buc	2,0000	4 037,278 41,278	8 074,556 82,556
		<i>Total</i>	Lei			13 468,243
		Total Cap in Aval (Constr. Beton)- 2buc Inclusiv salariu				13 468,243 1 863,696
		1.11. CA 1				
130	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Reductia din fonta cu flansa d=100/50	buc	2,0000	1 053,758 41,278	2 107,516 82,556
131	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului -Ansamblu flansa capat conducta d=100/125	buc	2,0000	356,500 26,901	713,001 53,801
132	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-	m	0,4000	193,570 7,700	77,428 3,080


1	2	3	4	5	6	7
		PE, avind diametrul de 180 mm - Tub de protectie L=0.2m din PE100 d=160x6.2 SDR26 PN6- 2buc				
		<i>Total</i>	Lei			2 897,945
		Total CA 1 Inclusiv salariu				2 897,945 139,437
		<i>Total</i>	Lei			2 080 003,49 8
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	22,5 %			77 848,089
		<i>Transportarea</i>	4 %			56 908,342
		<i>Total</i>				2 214 759,92 9
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			177 180,794
		<i>Total</i>				2 391 940,72 3
		<i>Beneficiu de regie</i>	4 %			95 677,629
		<i>Total</i>				2 487 618,35 2
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				2 487 618,35 2 345 991,506
		2. Montarea utilajului				
		2.1. Retele				
133	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50- 100 mm Robinet sertar pana cauciucat Pn16 -d=100mm	buc	9,0000	25,509 25,509	229,581 229,581
134	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50- 100 mm Robinet sertar pana cauciucat Pn16 -d=80mm	buc	24,0000	25,509 25,509	612,216 612,216

1	2	3	4	5	6	7
135	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Robinet sertar pana cauciucat Pn16 -d=65mm	buc	10,0000	25,509 25,509	255,090 255,090
136	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu subteran si suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul d-80mme H=1.0m	buc	3,0000	182,653 126,154	547,960 378,461
137	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm -Vana de Aerisire/Dezaerisire din Fonta PN 16 d=100	buc	1,0000	25,509 25,509	25,509 25,509
		<i>Total</i>	Lei			1 670,356
		Total Retele Inclusiv salariu				1 670,356 1 500,857
		2.2. CA-1				
138	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Robinet sertar pana cauciucat Pn16 -d=100mm	buc	2,0000	25,509 25,509	51,018 51,018
139	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Filtru Y -d=100mm	buc	1,0000	25,509 25,509	25,509 25,509
140	AcB04D	Montarea contorului de apa a robinetului de concesiie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	191,300 113,631	191,300 113,631
141	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de	buc	1,0000	25,509 25,509	25,509 25,509

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, avind diametrul de 50-100 mmClapeta de sens din fonta d=100mm				
		<i>Total</i>	Lei			293,336
		Total CA-1 Inclusiv salariu				293,336 215,667
		<i>Total</i>	Lei			1 963,692
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	22,5 %			386,218
		<i>Transportarea</i>	4 %			9,887
		<i>Total</i>				2 359,797
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			1 029,914
		<i>Total</i>				3 389,711
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			135,588
		<i>Total</i>				3 525,299
		Total Montarea utilajului Inclusiv salariu				3 525,299 1 716,524
		3. Utilaj				
		3.1. Retele				
142	Pret din piata	Robinet sertar pana cauciucat din fonta PN16 d= 100mm	buc	9,0000	2 585,000 0,000	23 265,000 0,000
143	Pret din piata	Robinet sertar pana cauciucat d=80 mm	buc	24,0000	1 940,000 0,000	46 560,000 0,000
144	Pret din piata	Robinet sertar pana cauciucat d=65 mm	buc	10,0000	1 615,000 0,000	16 150,000 0,000
145	Pret din piata	Hidrant de incediu d=80mm,H=1.0 m _Conform clarificatii din 16-12-20 Hidrant subteran din fonta	buc	3,0000	3 737,000 0,000	11 211,000 0,000
146	Pret din piata	Vana de Aerisire/Dezaerisire din Foonta PN 16 d=100 mm	buc	1,0000	2 630,000 0,000	2 630,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			99 816,000
		Total Retele Inclusiv salariu				99 816,000
		3.2. CA-1				
147	Pret din	Robinet sertar pana cauciucat din	buc	2,0000	2 585,000	5 170,000

1	2	3	4	5	6	7
	piata	fonta PN16 d=100 mm			0,000	0,000
148	Pret din piata	Filtru Y din fonta cu flansa d=100 mm	buc	1,0000	1 662,500 0,000	1 662,500 0,000
149	Pret din piata	Contor de apa umed DN50	buc	1,0000	6 181,250 0,000	6 181,250 0,000
150	Pret din piata	Clapeta de sens din fonta c flansa d=100 mm	buc	1,0000	4 100,000 0,000	4 100,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			17 113,750
		Total CA-1 Inclusiv salariu				17 113,750
		<i>Total</i>	Lei			116 929,750
		Total Utilaj Inclusiv salariu				116 929,750

		Total	Lei	2 608 078
		TVA	20 %	521 616
		Total deviz: Inclusiv salariu		3 129 694
				347 713



Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Retele exterioare de alimentare cu apa pentru s. Blindesti c.Sculeni, r-nul Ungheni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-1 Retele exterioare de alimentare cu apa

Valoarea de deviz 3 129 694 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	140,8900	46,38	6 534,479
2.	7122050013400	Zidar	h-om	1,0500	46,38	48,699
3.	7123010010200	Betonist	h-om	313,0050	46,38	14 517,172
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	10,4400	46,38	484,207
5.	7129020012800	Pavator	h-om	0,9060	46,38	42,020
6.	7129040010110	Asfaltator	h-om	60,9840	46,38	2 828,438
7.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	12,3000	46,38	570,474
8.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1 942,3129	46,38	90 084,473
9.	7136080025000	Montator conducte	h-om	235,2023	46,38	10 908,683
10.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,5760	46,38	119,475
11.	7212030022700	Sudor	h-om	32,7008	46,38	1 516,663
12.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3,0900	46,38	143,314
13.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	51,3152	46,38	2 379,999
14.	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	735,2700	46,38	34 101,822
15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3 738,2558	46,38	173 380,302
16.	9310060019901	Chesonier	h-om	0,8100	46,38	37,568
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	104,6308	46,38	4 852,777
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	62,2718	46,38	2 888,166
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	46,4640	46,38	2 155,000
20.	9312040019600	Sapator	h-om	2,4644	46,38	114,299
		Total manopera				347 713

Materiale:

1.	100	Garnituri cauciuc cu insertii d=100 mm	buc	12,1200	15,00	181,800
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	4,0512	0,10	0,405
3.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	68,2440	1 350,00	92 129,400
4.	126	Tub de protectie d=273x7 L=0,42x2=0.84m	m	0,8400	310,00	260,400
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	3,8354	220,00	843,788
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,8030	220,00	1 276,660
7.	142	Robinet sertar pana cauciucat din fonta PN16 d= 100mm	buc	11,0000	2 585,00	28 435,000
8.	1421102200000	Nisip bitumat	t	1,7424	200,00	348,480
9.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	338,4795	220,00	74 465,490
10.	1421102200290	Pietris ciuruit spalcat de mal 7-30 mm	m3	2,2258	220,00	489,676

11.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	331,3113	150,00	49 696,695
12.	1422102205642	Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)	kg	4 830,0000	0,20	966,000
13.	143	Robinet sertar pana cauciucat d=80 mm	buc	24,0000	1 940,00	46 560,000
14.	144	Robinet sertar pana cauciucat d= 65 mm	buc	10,0000	1 615,00	16 150,000
15.	145	Hidrant de incediu subteran din fonta d=80mm,H=1.0 m	buc	3,0000	3 737,00	11 211,000
16.	146	Vana de Aerisire/Dezaerisire din Foonta PN 16 d=100 mm	buc	1,0000	2 630,00	2 630,000
17.	148	Filtru Y din fonta cu flansa d=100 mm	buc	1,0000	1 662,50	1 662,500
18.	149	Contor de apa umed d=50 mm	buc	1,0000	6 181,25	6 181,250
19.	150	Clapeta de sens din fonta c flansa d=100 mm	buc	1,0000	4 100,00	4 100,000
20.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,3899	3,00	1,170
21.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	0,6300	15,00	9,450
22.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0144	3 200,00	46,080
23.	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m	m3	0,1575	200,00	31,500
24.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	26,5227	200,00	5 304,540
25.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1440	3 200,00	460,800
26.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0144	3 200,00	46,080
27.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0877	3 200,00	280,640
28.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	3,0126	45,00	135,567
29.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,3535	16,00	5,656
30.	2320166200676	White spirit	kg	0,7800	20,00	15,600
31.	2320187315789	Decofrol	kg	0,8640	5,00	4,320
32.	2414317346207	Stearina	kg	0,0606	25,00	1,515
33.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	3,1200	35,00	109,200
34.	2430116100797	Grund miniu de plumb V-351	kg	0,0464	22,00	1,021
35.	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,0618	35,00	2,163
36.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	1,5600	22,00	34,320
37.	2430226102460	Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61	kg	0,6300	20,00	12,600
38.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,2200	25,00	5,499
39.	25132066215001	Banda de avertizare	m	3 024,0000	1,07	3 235,680
40.	2513730000000	Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr.	kg	157,5000	14,00	2 205,000
41.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	6,3000	15,00	94,500
42.	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,0606	40,00	2,424
43.	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,4121	40,00	16,484
44.	25212167010011 1	Tub de protectie L=0.2m din PE100 d=160x6.2 SDR26 PN6-5buc	m	1,0302	178,92	184,323
45.	25212167010011 2	Tub de protectie L=0.2m din PE100 d=125x4.8 SDR26 PN6-2buc	m	0,4141	108,32	44,855
46.	25212167010011 3	Teava PE100 d=110x4.2 SDR26 PN6 - 25buc -L=0.2m	m	5,1765	83,58	432,652
47.	25212167010011 32	Tub de protectie L=0.2m din PE100 d=160x6.2 SDR26 PN6-2buc	m	0,4121	178,92	73,733
48.	25212167010011 4	Teava PE100 d=90x3.5 SDR26 PN6 -8buc -L=0.2m	m	1,6565	56,54	93,659
49.	25212167010014 4	Teava PE100 RC SDR17 PN10 d=125 mm	m	4 224,5417	132,70	560 596,684
50.	25212167010014 5	Teava PE100 RC SDR17 PN10 d=110 mm	m	250,0249	104,00	26 002,590
51.	25212167010014 6	Teava PE100 RC SDR17 PN10 d=90 mm	m	2 961,4756	70,72	209 435,554

52.	25212167010014 9	Tuburi de protectie PE100 RC SDR26 PN6 d=125 mm	m	33,1296	88,60	2 935,283
53.	25212167100011 47	Teava PE100 RC SDR17 PN10 d=75 mm	m	2 604,2895	48,68	126 776,813
54.	25212167100011 48	Teava PE100 RC SDR17 PN10 d=63 mm	m	204,1105	34,54	7 049,977
55.	25212167160025 5	Teava PE100 RCSDR17 PN10 d=180 mm	m	10,5315	275,87	2 905,325
56.	25212167160025 6	Teava din otel d=273x9.0 mm (30.5+21.5)	m	52,1560	310,00	16 168,360
57.	25212167160025 7	Teava din otel d=325x10 mm	m	11,0330	380,00	4 192,540
58.	25231567138111 31	Ansamblu flansa capat conducta d=100/125 mm	buc	2,0600	320,00	659,200
59.	25231567138112 3	Ansamblu flansa capat conducta d=100 mm	buc	7,2100	251,25	1 811,513
60.	25231567138112 4	Ansamblu flansa capat conducta d=80 mm	buc	23,6900	216,67	5 132,912
61.	25231567138112 5	Ansamblu flansa capat conducta d=65 mm	buc	9,2700	210,00	1 946,700
62.	25231567138113 2	Cot PE100 RC SDR17 PN10 d=90-45gr	buc	2,0600	160,00	329,600
63.	25231567138113 3	Cot electrosudabila 90gr. PE100 SDR17 PN10 d=125 mm	buc	3,0300	310,00	939,300
64.	25231567138113 4	Cot electrosudabila 45gr. PE100 SDR17 PN10 d=90 mm	buc	2,0200	160,00	323,200
65.	25231567138113 5	Cot PE100 SDR17 PN10 45gr.d=75 mm	buc	18,5400	118,00	2 187,720
66.	25231567138113 6	Cot electrosudabila 45gr. PE100 SDR17 PN10 d=75 mm	buc	18,1800	118,00	2 145,240
67.	25231567138113 7	Dop electrosudabila PE100 SDR17 PN10 d=75 mm	buc	1,0100	150,00	151,500
68.	25231567138113 8	Dop electrosudabila PE100 SDR17 PN10 d=63 mm	buc	1,0100	71,00	71,710
69.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	435,5340	1,50	653,301
70.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	674,4066	1,50	1 011,610
71.	26611264330911	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	15,0000	80,00	1 200,000
72.	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)	buc	13,0000	884,00	11 492,000
73.	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)	buc	13,0000	688,00	8 944,000
74.	26611264331521 6	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-6	buc	13,0000	475,00	6 175,000
75.	26611264331523 2	Placi prefabricate pt. camine KИП2-15-1	buc	13,0000	913,00	11 869,000
76.	26611264332010	Placi prefabricate pt. camine KИД-20 (0,59 m3)	buc	2,0000	1 696,00	3 392,000
77.	26611264332012 2	Placi prefabricate pt. camine KИП2-20-2	buc	2,0000	1 800,00	3 600,000
78.	26611264332021	Inel prefabricat pt. camine KИ-20-9 (0,59 m3)	buc	2,0000	1 117,00	2 234,000
79.	26611264332021 6	Inel prefabricat pt. camine KИ-20-6	buc	2,0000	805,00	1 610,000
80.	2663102100000- 200	Beton M200	m3	2,1845	900,00	1 966,050
81.	26631021000013 0	Beton pentru suportului V=0.05-16 buc	m3	0,8323	900,00	749,070
82.	26631021000015 4	Beton C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,8843	900,00	795,870
83.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	3,5186	900,00	3 166,740
84.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	1,2047	900,00	1 084,230
85.	2664102101126	Var	kg	2,5685	2,00	5,137
86.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,5416	750,00	406,200
87.	26641021020101 17	Mortar cu asbest	m3	0,0180	800,00	14,400

88.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	3,3880	450,00	1 524,600
89.	2710403600502	Tabla otel neagra 1x1000x2000 mm - Indicator HIDRANT	kg	0,8034	16,00	12,854
90.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	4,6464	12,00	55,757
91.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	3,1944	12,00	38,333
92.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,7008	14,00	37,811
93.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,0800	14,00	15,120
94.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,2222	20,00	4,444
95.	2744233336462	Teava plumb de presiune PB-99,96% 40 x 5 mm	kg	4,5450	14,00	63,630
96.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	270,0800	12,00	3 240,960
97.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,8000	12,00	21,600
98.	2873146311532	Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm	kg	1,5750	12,00	18,900
99.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,3504	30,00	40,512
100.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	1,5750	30,00	47,250
101.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	124,0000	4,00	496,000
102.	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	24,2400	4,00	96,960
103.	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	12,3600	4,00	49,440
104.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	24,2400	1,00	24,240
105.	2874115840924	Piulite hexaf.uzual S 922 OL 37 B M 6	buc	12,3600	1,00	12,360
106.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	1,7963	12,00	21,556
107.	28752741101001 30	Reductia din fonta cu flansa d=100/50 mm	buc	2,0000	981,33	1 962,660
108.	28752741101001 5	Cruce din fonta cu flansa d=80/80 mm	buc	4,0000	2 200,42	8 801,680
109.	28752741101001 6	Teu din fonta cu flansa d=100/100 mm	buc	4,0000	1 460,00	5 840,000
110.	28752741101001 7	Teu din fonta cu flansa d=80/80 mm	buc	3,0000	1 355,08	4 065,240
111.	28752741101001 8	Teu redus din fonta cu flansa d=100/80 mm	buc	1,0000	1 401,58	1 401,580
112.	28752741101001 9	Teu redus din fonta cu flansa d=80/65 mm	buc	2,0000	1 210,00	2 420,000
113.	28752741101002 0	Reductia din fonta cu flansa d=100/80 mm	buc	1,0000	1 262,12	1 262,120
114.	28752741101002 1	Reductia din fonta cu flansa d=80/65 mm	buc	6,0000	1 010,00	6 060,000
115.	28752741101002 2	Reductia din fonta cu flansa d=100/65 mm	buc	1,0000	1 110,00	1 110,000
116.	28752741101002 6	Cot Hidrant Subteran cu flansa d=80 mm	buc	3,0000	1 023,75	3 071,250
117.	28752741101002 7	Cot din fonta cu flansa d=100 mm	buc	3,0000	641,37	1 924,110
118.	28752741101002 9	Flansa oarba d=80 mm	buc	1,0000	262,50	262,500
119.	28752742000001 20	Capac cu rama - Тип Т	buc	15,3000	1 150,00	17 595,000
120.	28752744001001 29-1	Clapeta antirefulare d=80 mm (pentru capul in aval)	buc	2,1000	3 800,00	7 980,000
	31	Bulon si piulita M16x80	buc	105,0000	4,00	420,000

121.						
122.	40	Banda de avertizare apa cu fir sinusoidal din inox 0.4mm	m	9 982,5000	7,00	69 877,500
123.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,1606	2,50	5,401
124.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	219,5490	8,00	1 756,392
125.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,3189	8,00	10,551
126.	4100116202820	Apa potabila	m3	1 357,3750	8,00	10 859,000
127.	4100126202818	Apa	m3	168,7990	8,00	1 350,392
128.	58	Inel distrantier PA 2.5-90	buc	20,0000	100,00	2 000,000
129.	59	Inel distrantier PA 2.5-125	buc	3,0000	150,00	450,000
130.	60	Garnitur terminala KT	buc	8,0000	85,00	680,000
131.	80	Garnituri cauciuc cu insertii d=80 mm	buc	19,1900	15,00	287,850
		Total materiale de construcții				1 539 885

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	22,5060	20,00	450,120
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	370,8558	120,00	44 502,696
3.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	19,9650	20,00	399,300
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	185,4279	20,00	3 708,558
5.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	83,0647	15,00	1 245,971
6.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	27,0000	15,00	405,000
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,060
8.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	112,0000	20,00	2 240,000
9.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,6815	300,00	204,450
10.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1,5391	120,00	184,692
11.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	7,0181	120,00	842,172
12.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1,5391	300,00	461,730
13.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	24,8630	300,00	7 458,900
14.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	305,9635	300,00	91 789,050
15.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0297	300,00	8,910
16.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	62,5224	300,00	18 756,720
17.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1782	300,00	53,460
18.	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	140,8900	300,00	42 267,000
19.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,1520	20,00	83,040
20.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	22,5060	15,00	337,590
21.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0941	15,00	1,412
22.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,6370	20,00	12,740
23.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	15,00	0,090
24.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	531,6634	45,00	23 924,853

25.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	284,5920	15,00	4 268,880
26.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	216,6870	20,00	4 333,740
27.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	2,0000	15,00	30,000
28.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	27,0000	15,00	405,000
29.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	112,0000	120,00	13 440,000
30.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	39,2830	200,00	7 856,600
31.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,7300	200,00	346,000
32.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	4,1355	200,00	827,100
33.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,1945	180,00	575,010
34.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	443,1401	90,00	39 882,609
Total utilaje de construcții						311 300

Total	Lei	2 608 078
TVA	20 %	521 616

Total deviz:

3 129 694


Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Retele exterioare de alimentare cu apa Investitor
pentru s. Blindesti c.Sculeni, r-nul Ungheni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari de terasaminte				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			1 317,000 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	300,00	1 317,00
2	TsA04B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu (доработка)	m3			69,106 69,106
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4900	46,38	69,11
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			14,378 14,378
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	46,38	14,38
4	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			35,585 34,785
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	46,38	34,79
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	8,00	0,80
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			327,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	327,00
6	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			833,422 409,072
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	46,38	409,07
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	45,00	424,35
7	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I-вытесненный грунт трубами	100 m3			1 233,000 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,1100	300,00	1 233,00
8	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km (Вытесненный грунт)	t			10,000 0,000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0500	200,00	10,00
9	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			113,363 13,915
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	46,38	13,91
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	220,00	0,45

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	300,00	99,00
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm -вытесненного грунта на месте	100 m3			327,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	327,00
		1.2. Montarea armaturi si fitinguri				
11	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 180 mm -Tub de protectie L=0.2m din PE100 d=160x6.2 SDR26 PN6-5buc	m			193,550 7,699
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	46,38	7,70
	252121670100111	Tub de protectie L=0.2m din PE100 d=160x6.2 SDR26 PN6-5buc	m	1,0150	178,92	184,32
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	200,00	0,74
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	15,00	0,19
12	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 125 mm -Tub de protectie L=0.2m din PE100 d=125x4.8 SDR26 PN6-2buc	m			120,477 6,817
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	46,38	6,82
	252121670100112	Tub de protectie L=0.2m din PE100 d=125x4.8 SDR26 PN6-2buc	m	1,0150	108,32	112,14
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	200,00	0,75
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	15,00	0,17
13	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110mm -L=0.2m din PE100 d=110x4.2 SDR26 PN6 -25buc	m			94,857 6,818
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	46,38	6,82
	252121670100113	Teava PE100 d=110x4.2 SDR26 PN6 -25buc - L=0.2m	m	1,0150	83,58	86,53
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	200,00	0,74
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	15,00	0,17
14	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 90mm -L=0.2m din PE100 d=90x3.5 SDR26 PN6 -8buc	m			66,865 6,818
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	46,38	6,82
	252121670100114	Teava PE100 d=90x3.5 SDR26 PN6 -8buc - L=0.2m	m	1,0150	56,54	58,54
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	200,00	0,74
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	15,00	0,17
15	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Cruce din fonta cu flansa d=80/80	buc			2 272,848 41,278
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	46,38	41,28
	287527411010015	Cruce din fonta cu flansa d=80/80 mm	buc	1,0000	2 200,42	2 200,42
	80	Garnituri cauciuc cu insertii d=80 mm	buc	1,0100	15,00	15,15
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	4,00	16,00
16	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Teu din fonta cu flansa d=100/100	buc			1 532,428 41,278
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	46,38	41,28
	287527411010016	Teu din fonta cu flansa d=100/100 mm	buc	1,0000	1 460,00	1 460,00
	100	Garnituri cauciuc cu insertii d=100 mm	buc	1,0100	15,00	15,15

1	2	3	4	5	6	7
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	4,00	16,00
17	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Teu din fonta cu flansa d=80/80	buc			1 427,508 41,278
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	46,38	41,28
	287527411010017	Teu din fonta cu flansa d=80/80 mm	buc	1,0000	1 355,08	1 355,08
	80	Garnituri cauciuc cu insertii d=80 mm	buc	1,0100	15,00	15,15
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	4,00	16,00
18	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Teu redus din fonta cu flansa d=100/80	buc			1 474,008 41,278
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	46,38	41,28
	287527411010018	Teu redus din fonta cu flansa d=100/80 mm	buc	1,0000	1 401,58	1 401,58
	100	Garnituri cauciuc cu insertii d=100 mm	buc	1,0100	15,00	15,15
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	4,00	16,00
19	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Teu redus din fonta cu flansa d=80/65	buc			1 282,428 41,278
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	46,38	41,28
	287527411010019	Teu redus din fonta cu flansa d=80/65 mm	buc	1,0000	1 210,00	1 210,00
	80	Garnituri cauciuc cu insertii d=80 mm	buc	1,0100	15,00	15,15
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	4,00	16,00
20	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Reductia din fonta cu flansa d=100/80	buc			1 334,548 41,278
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	46,38	41,28
	287527411010020	Reductia din fonta cu flansa d=100/80 mm	buc	1,0000	1 262,12	1 262,12
	100	Garnituri cauciuc cu insertii d=100 mm	buc	1,0100	15,00	15,15
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	4,00	16,00
21	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Reductia din fonta cu flansa d=80/65	buc			1 082,428 41,278
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	46,38	41,28
	287527411010021	Reductia din fonta cu flansa d=80/65 mm	buc	1,0000	1 010,00	1 010,00
	80	Garnituri cauciuc cu insertii d=80 mm	buc	1,0100	15,00	15,15
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	4,00	16,00
22	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Reductia din fonta cu flansa d=100/65	buc			1 182,428 41,278
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	46,38	41,28
	287527411010022	Reductia din fonta cu flansa d=100/65 mm	buc	1,0000	1 110,00	1 110,00
	100	Garnituri cauciuc cu insertii d=100 mm	buc	1,0100	15,00	15,15
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	4,00	16,00
23	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului -Ansambly flansa capat conducta d=100	buc			285,688 26,900
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	46,38	26,90
	252315671381123	Ansambly flansa capat conducta d=100 mm	buc	1,0300	251,25	258,79
24	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului -Ansambly flansa capat conducta d=80	buc			250,070 26,900
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	46,38	26,90
	252315671381124	Ansambly flansa capat conducta d=80 mm	buc	1,0300	216,67	223,17
25	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului -Ansambly	buc			243,200 26,900

1	2	3	4	5	6	7
		flansa capat conducta d=65				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	46,38	26,90
	252315671381125	Ansamblu flansa capat conducta d=65 mm	buc	1,0300	210,00	216,30
26	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Cot Hidrant Subteran cu flansa d=80	buc			1 096,178 41,278
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	46,38	41,28
	287527411010026	Cot Hidrant Subteran cu flansa d=80 mm	buc	1,0000	1 023,75	1 023,75
	80	Garnituri cauciuc cu insertii d=80 mm	buc	1,0100	15,00	15,15
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	4,00	16,00
27	AcF09A	Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare (Указатель для пожарных гидрантов	buc			73,717 47,771
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0300	46,38	47,77
	2710403600502	Tabla otel neagra 1x1000x2000 mm - Indicator HIDRANT	kg	0,2600	16,00	4,28
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,0000	4,00	16,48
	2874115840924	Piulite hexaf.uzual S 922 OL 37 B M 6	buc	4,0000	1,00	4,12
	2430116100797	Grund miniu de plumb V-351	kg	0,0150	22,00	0,34
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,0200	35,00	0,72
28	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Cot din fonta cu flansa d=100	buc			713,798 41,278
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	46,38	41,28
	287527411010027	Cot din fonta cu flansa d=100 mm	buc	1,0000	641,37	641,37
	100	Garnituri cauciuc cu insertii d=100 mm	buc	1,0100	15,00	15,15
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	4,00	16,00
29	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Flansa oarba DN 80	buc			334,928 41,278
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	46,38	41,28
	287527411010029	Flansa oarba d=80 mm	buc	1,0000	262,50	262,50
	80	Garnituri cauciuc cu insertii d=80 mm	buc	1,0100	15,00	15,15
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	4,00	16,00
30	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) - Beton pentru suportului V=0.05-16 buc	m3			1 187,794 183,201
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	46,38	164,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,38	18,55
	266310210000130	Beton pentru suportului V=0.05-16 buc	m3	1,0250	900,00	936,34
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	15,00	0,85
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	300,00	5,40
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,00
31	Pret din piata	Bulon si Piulita M16x80	buc			4,000 0,000
	31	Bulon si piulita M16x80	buc	1,0000	4,00	4,00
32	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (Cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50 - 110 mm (Cot PE100 RC SDR17 PN10 d=90-45gr.	buc			191,701 26,901
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	46,38	26,90
	252315671381132	Cot PE100 RC SDR17 PN10 d=90-45gr	buc	1,0300	160,00	164,80
33	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului - Cot electrosudabila 90gr. PE100 SDR17 PN10 d=125	buc			401,156 55,656
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2000	46,38	55,66
	252315671381133	Cot electrosudabila 90gr. PE100 SDR17 PN10 d=125 mm	buc	1,0100	310,00	313,10
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800	15,00	16,20
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,0800	15,00	16,20

1	2	3	4	5	6	7
34	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului - Cot electrosudabila 45gr. PE100 SDR17 PN10 d=90	buc			249,656 55,656
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2000	46,38	55,66
	252315671381134	Cot electrosudabila 45gr. PE100 SDR17 PN10 d=90 mm	buc	1,0100	160,00	161,60
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800	15,00	16,20
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,0800	15,00	16,20
35	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (Cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50 - 110 mm (Cot PE100 SDR17 PN10 45gr.d=75	buc			148,440 26,900
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	46,38	26,90
	252315671381135	Cot PE100 SDR17 PN10 45gr.d=75 mm	buc	1,0300	118,00	121,54
36	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului - Cot electrosudabila 45gr. PE100 SDR17 PN10 d=75	buc			207,236 55,656
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2000	46,38	55,66
	252315671381136	Cot electrosudabila 45gr. PE100 SDR17 PN10 d=75 mm	buc	1,0100	118,00	119,18
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800	15,00	16,20
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,0800	15,00	16,20
37	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului - Dop electrosudabila PE100 SDR17 PN10 d=75	buc			239,556 55,656
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2000	46,38	55,66
	252315671381137	Dop electrosudabila PE100 SDR17 PN10 d=75 mm	buc	1,0100	150,00	151,50
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800	15,00	16,20
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,0800	15,00	16,20
38	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului - Dop electrosudabila PE100 SDR17 PN10 d=63	buc			159,766 55,656
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2000	46,38	55,66
	252315671381138	Dop electrosudabila PE100 SDR17 PN10 d=63 mm	buc	1,0100	71,00	71,71
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800	15,00	16,20
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,0800	15,00	16,20
39	AcA10A1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga --intersectii cu comunicatii existente	buc			14,842 14,842
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3200	46,38	14,84
40	Pret din piata	Banda de avertizare apa cu fir sinusoidal din inox 0.4mm	m			7,000 0,000
	40	Banda de avertizare apa cu fir sinusoidal din inox 0.4mm	m	1,0000	7,00	7,00
41	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			5,355 1,855
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0400	46,38	1,86
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000	8,00	0,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0300	90,00	2,70

1	2	3	4	5	6	7
42	AcF11D	Spalarea tevelor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			8,947 3,247
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700	46,38	3,25
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1500	8,00	1,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500	90,00	4,50
43	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru de la 50-125 mm	m			0,230 0,190
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	46,38	0,19
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	20,00	0,04
		1.3. Tuburi sistemul AO (Aductiune)				
44	AcA10A	Montarea in pamint a tevelor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 125mm -PE100 RC SDR17 PN10	m			145,709 6,818
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	46,38	6,82
	252121670100144	Teava PE100 RC SDR17 PN10 d=125 mm	m	1,0150	132,70	137,38
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	200,00	0,73
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	15,00	0,17
		1.4. Tuburi sistemul A1 (Distributie)				
45	AcA10A	Montarea in pamint a tevelor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110mm -PE100 RC SDR17 PN10	m			115,996 6,818
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	46,38	6,82
	252121670100145	Teava PE100 RC SDR17 PN10 d=110 mm	m	1,0150	104,00	107,67
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	200,00	0,73
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	15,00	0,17
46	AcA10A	Montarea in pamint a tevelor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 90mm -PE100 RC SDR17 PN10	m			81,541 6,818
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	46,38	6,82
	252121670100146	Teava PE100 RC SDR17 PN10 d=90 mm	m	1,0150	70,72	73,22
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	200,00	0,73
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	15,00	0,17
47	AcA52B	Teava de polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant cu diametrul de 75 mm PE100 RC SDR17 PN10 d=75	m			60,591 5,009
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0720	46,38	3,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0360	46,38	1,67
	2521216710001147	Teava PE100 RC SDR17 PN10 d=75 mm	m	1,0030	48,68	48,83
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,07	1,16
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	120,00	4,80
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	20,00	0,80
48	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului -PE100 RC SDR17 PN10 d=63	m			43,904 2,505
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	46,38	1,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	46,38	0,83
	2521216710001148	Teava PE100 RC SDR17 PN10 d=63 mm	m	1,0030	34,54	34,64
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,07	1,16

1	2	3	4	5	6	7
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	120,00	4,80
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	20,00	0,80
		1.5. Tuburi de protectie				
49	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 125mm -Tuburi de protectie PE100 RC SDR26 PN6 d=125	m			100,052 6,818
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	46,38	6,82
	252121670100149	Tuburi de protectie PE100 RC SDR26 PN6 d=125 mm	m	1,0150	88,60	91,73
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	200,00	0,73
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	15,00	0,17
		1.6. Traversarea conductei sub drumul auto (4 buc)				
50	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			615,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	300,00	615,00
51	TsA04B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umiditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu (доработка)	m3			69,106 69,106
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4900	46,38	69,11
52	GD60C	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 180 mm	buc			5 083,934 2 620,934
	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	48,3000	46,38	2 240,15
	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	8,2100	46,38	380,78
	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	8,2100	300,00	2 463,00
53	GD60D	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 273mm	buc			5 437,671 2 803,671
	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	51,6700	46,38	2 396,45
	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	8,7800	46,38	407,22
	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	8,7800	300,00	2 634,00
54	GD60E	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 325mm	buc			5 789,553 2 984,553
	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	55,0000	46,38	2 550,90
	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	9,3500	46,38	433,65
	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	9,3500	300,00	2 805,00
55	GD59C	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 161-250 mm -Conducta PE100 RCS DR17 PN10 d180	m			831,481 261,583
	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	4,7000	46,38	217,99
	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	0,9400	46,38	43,60
	252121671600255	Teava PE100 RCS DR17 PN10 d=180 mm	m	1,0030	275,87	276,70
	4100126202818	Apa	m3	0,5600	8,00	4,48
	1422102205642	Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)	kg	33,6000	0,20	6,72
	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	0,9400	300,00	282,00
56	GD59D	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul - Teava din otel d=273x9.0 mm (30.5+21.5)	m			1 141,522 389,592
	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	7,0000	46,38	324,66
	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	1,4000	46,38	64,93
	252121671600256	Teava din otel d=273x9.0 mm (30.5+21.5)	m	1,0030	310,00	310,93
	4100126202818	Apa	m3	1,0500	8,00	8,40
	1422102205642	Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)	kg	63,0000	0,20	12,60
	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	1,4000	300,00	420,00
57	GD59E	Pozarea conductei de protectie, prin foraj	m			1 631,000

1	2	3	4	5	6	7
		orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la -Teava din otel d=325x10mm				583,460
	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	10,4800	46,38	486,06
	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	2,1000	46,38	97,40
	252121671600257	Teava din otel d=325x10 mm	m	1,0030	380,00	381,14
	4100126202818	Apa	m3	1,8200	8,00	14,56
	1422102205642	Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)	kg	109,2000	0,20	21,84
	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	2,1000	300,00	630,00
58	Pret din piata	Inel distrantier PA 2.5-90	buc			100,000
						0,000
	58	Inel distrantier PA 2.5-90	buc	1,0000	100,00	100,00
59	Pret din piata	Inel distrantier PA 2.5-125	buc			150,000
						0,000
	59	Inel distrantier PA 2.5-125	buc	1,0000	150,00	150,00
60	Pret din piata	Garnitura terminala KT	buc			85,000
						0,000
	60	Garnitur terminala KT	buc	1,0000	85,00	85,00
61	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			327,000
						0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	327,00
62	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			833,422
						409,072
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	46,38	409,07
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	45,00	424,35
		1.7. Sectiunea terenului A1				
		1.7.1. Excavarea si refacerea drumului din petris				
63	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV (верхний слой щебня в отвал -10cm)	100 m3			885,000
						0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,9500	300,00	885,00
64	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (щебень в отвал -10cm)	100 m3			525,000
						0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	300,00	525,00
65	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (песок в отвал)	100 m3			525,000
						0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	300,00	525,00
66	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			262,142
						41,742
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	46,38	41,74
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	150,00	165,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
67	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			354,316
						45,916
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	46,38	45,92

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	220,00	253,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
68	TsC54C	Strat de fundatie din pietris -fara pietris	m3			101,316 45,916
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	46,38	45,92
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
		1.7.2. Excavarea si refacerea drumului acoperit cu asfalt				
69	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			19,755 13,450
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	46,38	13,45
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	450,00	1,57
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	8,00	0,32
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	15,00	4,41
70	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			107,063 74,208
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	46,38	74,21
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	300,00	5,73
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	15,00	11,62
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	20,00	15,50
71	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III -асфальт на вывоз	100 m3			780,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	300,00	780,00
72	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km (вывозка асфальта)	t			9,000 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	180,00	9,00
73	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (щебень20cm в отвал)	100 m3			525,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	300,00	525,00
74	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (песок в отвал)	100 m3			525,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	300,00	525,00
75	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm -возвращение отвалов щебня и песка	100 m3			327,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	327,00
76	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			262,142 41,742
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	46,38	41,74
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	150,00	165,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
77	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			354,316 45,916

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	46,38	45,92
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	220,00	253,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
78	TsC54C	Strat de fundatie din pietris -fara pietris	m3			101,316 45,916
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	46,38	45,92
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
79	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2			132,813 2,319
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	46,38	2,32
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,0940	1 350,00	126,90
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	200,00	0,60
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	12,00	0,13
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	120,00	0,64
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	120,00	0,64
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	300,00	1,59
80	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2			200,555 7,421
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	46,38	7,42
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 350,00	190,35
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	200,00	0,60
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	12,00	0,19
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	120,00	1,99
		1.7.3. Sapatura manuala teren aferent				
81	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3			34,785 34,785
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	46,38	34,78
82	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			14,378 14,378
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	46,38	14,38
83	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			35,585 34,785
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	46,38	34,78
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	8,00	0,80
		1.7.4. Sapatura manuala teren pietris				
84	TsA02F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare-прослойка щебня 10см -L=6m	m3			104,356 104,356
	9310060019901	Chesonier	h-om	2,2500	46,38	104,36
85	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de	m3			34,785 34,785

1	2	3	4	5	6	7
		infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor -H=1.30-0.1=1.20m, L=6m (остатк щебня, песок, грунт)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	46,38	34,78
86	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu-грунт	m3			14,378 14,378
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	46,38	14,38
87	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			35,585 34,785
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	46,38	34,78
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	8,00	0,80
88	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			262,142 41,742
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	46,38	41,74
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	150,00	165,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
89	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			354,317 45,917
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	46,38	45,92
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	220,00	253,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
90	TsC54C	Strat de fundatie din pietris -fara pietris	m3			101,317 45,917
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	46,38	45,92
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
		1.8. Sectiunea terenului AO				
		1.8.1. Excavarea si refacerea drumului din petris				
91	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV (верхний слой щебня в отвал -10cm)	100 m3			885,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,9500	300,00	885,00
92	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (щебень в отвал -10cm)	100 m3			525,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	300,00	525,00
93	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (песок в отвал)	100 m3			525,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	300,00	525,00
94	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			262,142 41,742

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	46,38	41,74
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	150,00	165,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
95	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			354,316 45,916
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	46,38	45,92
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	220,00	253,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
96	TsC54C	Strat de fundatie din pietris -fara pietris	m3			101,316 45,916
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	46,38	45,92
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
		1.9. Camine de apa				
97	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Уширение)	100 m3			615,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	300,00	615,00
98	TsA18A1	Sapatura manuala de pamint, in urma excavarii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundatii, de pina la 4 m adincime,, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, teren usor si mijlociu (ручная доработка)	m3			125,690 125,690
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7100	46,38	125,69
99	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (на просадочных грунтах)	100 m3			833,427 409,073
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	46,38	409,07
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	45,00	424,35
100	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			182,042 28,292
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	46,38	28,29
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	150,00	153,75
101	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana -FEC Moldova	m3			1 085,566 447,103
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7500	46,38	313,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8900	46,38	134,04
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1990	900,00	181,79
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	45,00	5,48
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	750,00	7,61
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2660	220,00	59,40
	2664102101126	Var	kg	0,1100	2,00	0,22
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	12,00	0,97
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	3 200,00	12,99
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8500	200,00	370,00
102	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc			884,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		KIUI-15				
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KIUI-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	884,00	884,00
103	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIUI-15-6	buc			475,000 0,000
	266112643315216	Inel prefabricat pt. camine KIUI-15-6	buc	1,0000	475,00	475,00
104	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIUI-15-9	buc			688,000 0,000
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KIUI-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	688,00	688,00
105	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIUI2-15-1	buc			913,000 0,000
	266112643315232	Placi prefabricate pt. camine KIUI2-15-1	buc	1,0000	913,00	913,00
106	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul , pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIIQO-1	buc			80,000 0,000
	26611264330911	Inel de reazem KIIQO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	80,00	80,00
107	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana-FEC Moldova	m3			1 150,728 409,999
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,0000	46,38	278,28
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8400	46,38	131,72
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,2840	900,00	258,15
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100	45,00	9,54
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0860	750,00	65,14
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2590	220,00	57,55
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0900	12,00	1,09
	2664102101126	Var	kg	0,1470	2,00	0,30
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	3 200,00	12,95
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,6800	200,00	336,00
108	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIUI-20	buc			1 696,000 0,000
	26611264332010	Placi prefabricate pt. camine KIUI-20 (0,59 m3)	buc	1,0000	1 696,00	1 696,00
109	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIUI-20-6	buc			805,000 0,000
	266112643320216	Inel prefabricat pt. camine KIUI-20-6	buc	1,0000	805,00	805,00
110	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIUI-20-9	buc			1 117,000 0,000
	26611264332021	Inel prefabricat pt. camine KIUI-20-9 (0,59 m3)	buc	1,0000	1 117,00	1 117,00
111	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIUI2-20-2	buc			1 800,000 0,000
	266112643320122	Placi prefabricate pt. camine KIUI2-20-2	buc	1,0000	1 800,00	1 800,00
112	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale	buc			80,000

1	2	3	4	5	6	7
		caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul , pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIIQ-1				0,000
	26611264330911	Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)	buc	1,0000	80,00	80,00
113	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) pentru suporturi	m3			1 187,775 183,201
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	46,38	164,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,38	18,55
	266310210000154	Beton C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	1,0250	900,00	936,32
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	15,00	0,86
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	300,00	5,40
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,00
114	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Scara)	kg			22,051 9,740
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	46,38	8,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	0,46
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	46,38	0,46
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	12,00	12,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	30,00	0,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,10	0,00
115	AcF01A	Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg	kg			21,814 5,566
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1200	46,38	5,57
	2513730000000	Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr.	kg	1,0000	14,00	14,70
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,0100	30,00	0,32
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	0,0400	15,00	0,63
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	0,0040	15,00	0,06
	2430226102460	Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61	kg	0,0040	20,00	0,08
	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m	m3	0,0010	200,00	0,21
	2873146311532	Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm	kg	0,0100	12,00	0,13
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,0080	15,00	0,12
116	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			713,162 298,687
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	46,38	298,69
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	35,00	273,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	22,00	85,80
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	25,00	13,75
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	20,00	39,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	3,00	2,93
117	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Mortar cu asbest)	m2			98,247 78,847
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	46,38	64,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	46,38	13,91
	2664102102010117	Mortar cu asbest	m3	0,0240	800,00	19,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
118	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (обратная засыпка)	100 m3			327,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	327,00
119	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-	100 m3			833,422

1	2	3	4	5	6	7
		30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv				409,072
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	46,38	409,07
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	45,00	424,35
120	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Тип Т)	buc			1 239,749 38,032
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	46,38	38,03
	2875274200000120	Сарас сu гaмa - Тип Т	buc	1,0000	1 150,00	1 173,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	1,50	20,66
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	150,00	7,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	8,00	0,11
121	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire)	m3			332,922 13,914
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	46,38	13,91
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	220,00	279,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	8,00	0,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	300,00	12,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	120,00	26,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	90,00	0,45
122	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.. (Устройство бетонной отмотски) M200	m3			1 173,153 178,563
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	46,38	160,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,38	18,55
	2663102100000-200	Beton M200	m3	1,0200	900,00	931,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,81
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,00
		1.10. Cap in Aval (Constr. Beton)-2buc				
123	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile 3.6x2=7.2m2	m2			161,346 78,846
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,38	11,59
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	46,38	67,25
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	14,00	2,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	12,00	3,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 200,00	6,40
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 200,00	6,40
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 200,00	64,00
124	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)-0.98x2=1.96m3	m3			1 112,451 264,366
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	46,38	245,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,38	18,55
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	1,50	516,13
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	150,00	110,38
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	220,00	150,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	8,00	2,35
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	20,00	6,50
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,00
125	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu	m3			989,094 357,126

1	2	3	4	5	6	7
		clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)-0.6x2=1.2m3				
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	46,38	338,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,38	18,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	188,0000	1,50	286,23
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	150,00	119,66
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	220,00	161,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	8,00	2,19
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,00
126	Pret din piata	Tub de protectie d=273x7 L=0.42x2=0.84m	m			310,000
						0,000
	126	Tub de protectie d=273x7 L=0.42x2=0.84m	m	1,0000	310,00	310,00
127	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton 6.0+7.54=13.54x2=27.08kg	kg			22,051
						9,740
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	46,38	8,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	0,46
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	46,38	0,46
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	12,00	12,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	30,00	0,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,10	0,00
128	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			713,100
						298,700
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	46,38	298,70
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	35,00	273,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	22,00	85,80
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	25,00	13,70
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	20,00	39,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	3,00	2,90
129	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor (Clapeta antirefulare d=80mm)	buc			4 037,278
						41,278
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	46,38	41,28
	287527440010012 9-1	Clapeta antirefulare d=80 mm (pentru capul in aval)	buc	1,0000	3 800,00	3 990,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	15,00	6,00
		1.11. CA 1				
130	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Reductia din fonta cu flansa d=100/50	buc			1 053,758
						41,278
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	46,38	41,28
	287527411010013 0	Reductia din fonta cu flansa d=100/50 mm	buc	1,0000	981,33	981,33
	100	Garnituri cauciuc cu insertii d=100 mm	buc	1,0100	15,00	15,15
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	4,00	16,00
131	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului -Ansamblu flansa capat conducta d=100/125	buc			356,500
						26,901
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	46,38	26,90
	252315671381113 1	Ansamblu flansa capat conducta d=100/125 mm	buc	1,0300	320,00	329,60
132	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 180 mm -Tub de protectie L=0.2m din PE100 d=160x6.2 SDR26 PN6-	m			193,570
						7,700

1	2	3	4	5	6	7
		2buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	46,38	7,70
	252121670100113 2	Tub de protectie L=0.2m din PE100 d=160x6.2 SDR26 PN6-2buc	m	1,0150	178,92	184,33
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	200,00	0,75
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	15,00	0,19
		2. Montarea utilajului				
		2.1. Retele				
133	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Robinet sertar pana cauciucat Pn16 - d=100mm	buc			25,509 25,509
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	46,38	25,51
134	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Robinet sertar pana cauciucat Pn16 -d=80mm	buc			25,509 25,509
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	46,38	25,51
135	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Robinet sertar pana cauciucat Pn16 -d=65mm	buc			25,509 25,509
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	46,38	25,51
136	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu subteran si suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul d-80mme H=1.0m	buc			182,653 126,154
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,7200	46,38	126,15
	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,1360	40,00	5,49
	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,0000	4,00	32,32
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	1,00	8,08
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0700	150,00	10,61
137	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm - Vana de Aerisire/Dezaerisire din Fonta PN 16 d=100	buc			25,509 25,509
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	46,38	25,51
		2.2. CA-1				
138	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Robinet sertar pana cauciucat Pn16 - d=100mm	buc			25,509 25,509
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	46,38	25,51
139	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Filtru Y -d=100mm	buc			25,509 25,509
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	46,38	25,51
140	AcB04D	Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 50 mm	buc			191,300 113,631
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,4500	46,38	113,63
	2744233336462	Teava plumb de presiune PB-99,96% 40 x 5 mm	kg	4,5000	14,00	63,63
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,2200	20,00	4,44
	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,0600	40,00	2,42
	2414317346207	Stearina	kg	0,0600	25,00	1,51
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,3500	16,00	5,66
141	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala	buc			25,509

1	2	3	4	5	6	7
		sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Clapeta de sens din fonta d=100mm				25,509
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	46,38	25,51
		3. Utilaj				
		3.1. Retele				
142	Pret din piata	Robinet sertar pana cauciucat din fonta PN16 d= 100mm	buc			2 585,000
						0,000
	142	Robinet sertar pana cauciucat din fonta PN16 d= 100mm	buc	1,0000	2 585,00	2 585,00
143	Pret din piata	Robinet sertar pana cauciucat d=80 mm	buc			1 940,000
						0,000
	143	Robinet sertar pana cauciucat d=80 mm	buc	1,0000	1 940,00	1 940,00
144	Pret din piata	Robinet sertar pana cauciucat d= 65 mm	buc			1 615,000
						0,000
	144	Robinet sertar pana cauciucat d= 65 mm	buc	1,0000	1 615,00	1 615,00
145	Pret din piata	Hidrant de incendiu d=80mm,H=1.0 m _Conform clarificatii din 16-12-20 Hidrant subteran din fonta	buc			3 737,000
						0,000
	145	Hidrant de incendiu subteran din fonta d=80mm,H=1.0 m	buc	1,0000	3 737,00	3 737,00
146	Pret din piata	Vana de Aerisire/Dezaerisire din Foonta PN 16 d=100 mm	buc			2 630,000
						0,000
	146	Vana de Aerisire/Dezaerisire din Foonta PN 16 d=100 mm	buc	1,0000	2 630,00	2 630,00
		3.2. CA-1				
147	Pret din piata	Robinet sertar pana cauciucat din fonta PN16 d=100 mm	buc			2 585,000
						0,000
	142	Robinet sertar pana cauciucat din fonta PN16 d= 100mm	buc	1,0000	2 585,00	2 585,00
148	Pret din piata	Filtru Y din fonta cu flansa d=100 mm	buc			1 662,500
						0,000
	148	Filtru Y din fonta cu flansa d=100 mm	buc	1,0000	1 662,50	1 662,50
149	Pret din piata	Contor de apa umed DN50	buc			6 181,250
						0,000
	149	Contor de apa umed d=50 mm	buc	1,0000	6 181,25	6 181,25
150	Pret din piata	Clapeta de sens din fonta c flansa d=100 mm	buc			4 100,000
						0,000
	150	Clapeta de sens din fonta c flansa d=100 mm	buc	1,0000	4 100,00	4 100,00

APROBAT:



Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

[Handwritten signature]

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Retele exterioare de alimentare cu apa pentru s. Blindesti c.Sculeni, r-nul Ungheni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-1 Conexiuni individuale

Valoarea de deviz 337 229 Lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	14,0400	1 317,000 0,000	18 490,680 0,000
2	TsA04B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri, in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu (доработка)	m3	70,2000	69,106 69,106	4 851,255 4 851,255
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	324,0000	14,378 14,378	4 658,407 4 658,407
4	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,	m3	324,0000	35,585 34,785	11 529,540 11 270,340

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv				
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	11,5000	327,000 0,000	3 760,500 0,000
6	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	11,5000	833,422 409,072	9 584,348 4 704,323
		<i>Total</i>	Lei			52 874,730
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				52 874,730 25 484,325
		1.2. Montarea tevilor si armaturi				
7	AcB03A	Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, la bransamentele de plumb, avind diametrul de 20 mm- robinet cu bila DN15	buc	300,0000	144,340 53,337	43 301,925 16 001,100
8	AcB03A	Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, la bransamentele de plumb, avind diametrul de 20 mm-Filtru de apa din alama Y DN15	buc	150,0000	126,551 53,337	18 982,687 8 000,550
9	AcB03A	Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, la bransamentele de plumb, avind diametrul de 20 mm- Supapa de retinere DN15	buc	150,0000	126,923 53,337	19 038,465 8 000,550
10	Pret din piata	Set racord olandez DN15	buc	150,0000	27,000 0,000	4 050,000 0,000
11	Pret din piata	Set racord compreseune FI DN20/15	buc	150,0000	15,000 0,000	2 250,000 0,000
12	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de	m	1 800,0000	14,624 2,505	26 323,236 4 508,136

1	2	3	4	5	6	7
		20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului -Conducta PEHD 100 RC, SDR 17, PN10 d=20				
13	Pret din piata	Banda de avertizare apa cu fir sinusoidal din inox 0.4mm	m	1 800,0000	1,070 0,000	1 926,000 0,000
14	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	1 800,0000	5,355 1,855	9 639,360 3 339,360
15	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru 50-110 mm	m	1 800,0000	0,230 0,190	414,284 342,284
		<i>Total</i>	Lei			125 925,957
		Total Montarea tevilor si armaturi Inclusiv salariu				125 925,957 40 191,980
		<i>Total</i>	Lei			178 800,687
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	22,5 %			14 777,169
		<i>Transportarea</i>	4 %			2 839,247
		<i>Total</i>				196 417,103
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			15 713,368
		<i>Total</i>				212 130,471
		<i>Beneficiu de regie</i>	4 %			8 485,219
		<i>Total</i>				220 615,690
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				220 615,690 65 676,305
		2. Montarea utilajului				
16	AcB03A	Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului de concesiune ingropat, la bransamentele de plumb, avind diametrul de 20 mm- Contor de apa VLF-R-Universal 15(3/4)-1.5-110 DN15-lucrari	buc	150,0000	53,337 53,337	8 000,550 8 000,550

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			8 000,550
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	22,5 %			1 800,124
		<i>Total</i>				9 800,674
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			4 800,330
		<i>Total</i>				14 601,004
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			584,040
		<i>Total</i>				15 185,044
		Total Montarea utilajului Inclusiv salariu				15 185,044 8 000,550
		3. Utilaj				
17	AcB03A	Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, la bransamentele de plumb, vind diametrul de 20 mm- Contor de apa VLF-R-Universal 15(3/4)-1.5-110 DN15-	buc	150,0000	301,500 0,000	45 225,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			45 225,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				45 225,000

		Total	Lei			281 024
		TVA	20 %			56 205
		Total deviz: Inclusiv salariu				337 229 73 676



Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Retele exterioare de alimentare cu apa pentru s. Blindesti c.Sculeni, r-nul Ungheni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-2-1 Conexiuni individuale

Valoarea de deviz 337 229 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-1:				

Manopera :

1.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	934,5000	46,38	43 342,110
2.	7136080025000	Montator conducte	h-om	72,1800	46,38	3 347,708
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	549,4680	46,38	25 484,325
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	32,4000	46,38	1 502,712
		Total manopera				73 676

Materiale:

1.	10	Set racord olandez d=15 mm	buc	150,0000	27,00	4 050,000
2.	11	Set racord compreseune FI d=20x15 mm	buc	150,0000	15,00	2 250,000
3.	13	Banda de avertizare apa cu fir sinusoidal din inox 0.4mm	m	1 800,0000	1,07	1 926,000
4.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	132,6600	16,00	2 122,560
5.	2414317346207	Stearina	kg	12,0600	20,00	241,200
6.	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	12,0600	40,00	482,400
7.	25212167100011 12	Teava PEHD 100 RC, SDR 17, PN10 d=20 mm	m	1 805,4000	6,50	11 735,100
8.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	60,3000	15,00	904,500
9.	274423336424	Teava plumb de presiune PB-99,96% 30 x 5 mm	kg	904,5000	14,00	12 663,000
10.	28752742020007	Robinet cu bila d=15 mm	buc	301,5000	63,33	19 093,995
11.	28752742020008	Filtru de apa din alama Y d=15 mm	buc	150,7500	45,63	6 878,722
12.	28752742020009	Supapa de retinere d=15 m	buc	150,7500	46,00	6 934,500
13.	3320634625000	Contor de apa VLF-R-Universal 15(3/4)-1.5-110 DN15	buc	150,7500	300,00	45 225,000
14.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	32,4000	8,00	259,200
15.	4100116202820	Apa potabila	m3	180,0000	8,00	1 440,000
		Total materiale de construcții				116 206

Utilaje de construcții:

1.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	3,6000	20,00	72,000
2.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	72,0000	20,00	1 440,000
3.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	61,6356	300,00	18 490,680
4.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	12,5350	300,00	3 760,500
5.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor	h-ut	108,4450	45,00	4 880,025

		termic 6 cp (4 kw)				
6.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	72,0000	120,00	8 640,000
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	54,0000	90,00	4 860,000
		Total utilaje de construcții				42 143

Total	Lei	281 024
TVA	20 %	56 205

Total deviz:

337 229

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Retele exterioare de alimentare cu apa Investitor
pentru s. Blindesti c.Sculeni, r-nul Ungheni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			1 317,000 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	300,00	1 317,00
2	TsA04B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu (доработка)	m3			69,106 69,106
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4900	46,38	69,11
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			14,378 14,378
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	46,38	14,38
4	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			35,585 34,785
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	46,38	34,78
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	8,00	0,80
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			327,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	327,00
6	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			833,422 409,072
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	46,38	409,07
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	45,00	424,35
		1.2. Montarea tevilor si armaturi				
7	AcB03A	Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului de concesiie ingropat, la bransamentele de plumb, avind diametrul de 20 mm- robinet cu bila DN15	buc			144,340 53,337
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,1500	46,38	53,34
	28752742020007	Robinet cu bila d=15 mm	buc	1,0000	63,33	63,65
	2744233336424	Teava plumb de presiune PB-99,96% 30 x 5 mm	kg	1,5000	14,00	21,11
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,1000	15,00	1,51
	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,0200	40,00	0,80
	2414317346207	Stearina	kg	0,0200	20,00	0,40

1	2	3	4	5	6	7
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,2200	16,00	3,54
8	AcB03A	Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului de concesiie ingropat, la bransamentele de plumb, avind diametrul de 20 mm-Filtru de apa din alama Y DN15	buc			126,551 53,337
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,1500	46,38	53,34
	28752742020008	Filtru de apa din alama Y d=15 mm	buc	1,0000	45,63	45,86
	2744233336424	Teava plumb de presiune PB-99,96% 30 x 5 mm	kg	1,5000	14,00	21,11
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,1000	15,00	1,51
	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,0200	40,00	0,80
	2414317346207	Stearina	kg	0,0200	20,00	0,40
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,2200	16,00	3,54
9	AcB03A	Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului de concesiie ingropat, la bransamentele de plumb, avind diametrul de 20 mm- Supapa de retinere DN15	buc			126,923 53,337
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,1500	46,38	53,34
	28752742020009	Supapa de retinere d=15 m	buc	1,0000	46,00	46,23
	2744233336424	Teava plumb de presiune PB-99,96% 30 x 5 mm	kg	1,5000	14,00	21,11
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,1000	15,00	1,51
	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,0200	40,00	0,80
	2414317346207	Stearina	kg	0,0200	20,00	0,40
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,2200	16,00	3,54
10	Pret din piata	Set racord olandez DN15	buc			27,000 0,000
	10	Set racord olandez d=15 mm	buc	1,0000	27,00	27,00
11	Pret din piata	Set racord compreseune FI DN20/15	buc			15,000 0,000
	11	Set racord compreseune FI d=20x15 mm	buc	1,0000	15,00	15,00
12	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului -Conducta PEHD 100 RC, SDR 17, PN10 d=20	m			14,624 2,505
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	46,38	1,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	46,38	0,83
	2521216710001112	Teava PEHD 100 RC, SDR 17, PN10 d=20 mm	m	1,0030	6,50	6,52
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	120,00	4,80
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	20,00	0,80
13	Pret din piata	Banda de avertizare apa cu fir sinusoidal din inox 0.4mm	m			1,070 0,000
	13	Banda de avertizare apa cu fir sinusoidal din inox 0.4mm	m	1,0000	1,07	1,07
14	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			5,355 1,855
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0400	46,38	1,86
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000	8,00	0,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0300	90,00	2,70
15	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru 50-110 mm	m			0,230 0,190
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	46,38	0,19
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	20,00	0,04
		2. Montarea utilajului				
16	AcB03A	Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului de concesiie ingropat, la bransamentele de plumb, avind diametrul de 20 mm- Contor de apa VLF-R-Universal 15(3/4)-1.5-110 DN15-lucrari	buc			53,337 53,337
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,1500	46,38	53,34
		3. Utilaj				

1	2	3	4	5	6	7
17	AcB03A	Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, la bransamentele de plumb, vind diametrul de 20 mm- Contor de apa VLF-R-Universal 15(3/4)-1.5-110 DN15-	buc			301,500 0,000
	3320634625000	Contor de apa VLF-R-Universal 15(3/4)-1.5-110 DN15	buc	1,0000	300,00	301,50

APROBAT:



Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Banca Comercială „ENERGBANK” Societate pe Acțiuni
Republica Moldova, MD-2001, mun. Chișinău, str. Tighina 23/3
tel.: +(373 22) 544-377, 858-000; fax: +(373 22) 858-080
www.energbank.com; e-mail: office@energbank.com
IDNO 1003600008150, cod TVA 0202040
codul băncii: ENEGMD22
cod IBAN: MD10NB000000000035215845 la CD BNM
Capital social - 100 000 000 lei MD

Nr. 858/284
din «24» decembrie 2020

Beneficiar: Primaria com. Sculeni, r-nul Ungheni.
Data: 24 decembrie 2020

GARANȚIE DE OFERTĂ Nr. 651

BC “ENERGBANK” SA, sucursala „Botanica” cu adresa juridică 2038 MD, mun. Chișinău, bd. Decebal, 76, c/f 1003600008150 a fost informată că **SRL „Valdcongrup”** (numit în continuare „Ofertant”) urmează să înainteze oferta către Dvs. la data de 30 decembrie 2020 (numită în continuare „ofertă”) pentru efectuarea lucrărilor: „Lucrări de construcție a rețelei exterioare de alimentare cu apă în s. Blindesti, com. Sculeni, r-nul Ungheni”, pentru participarea la Licitatia Publica nr. ocds-b3wdp1-MD-1607431478979 din 30.12.2020.

La cererea Ofertantului, noi, **BC “ENERGBANK” SA, sucursala „Botanica”** prin prezenta, ne angajăm în mod irevocabil să vă plătim orice sumă sau sume ce nu depășesc în total suma de **35000,00 (treizeci și cinci mii, 00) lei**, la primirea de către noi a primei solicitări din partea Dvs. în scris, însoțite de o declarație în care se specifică faptul că Ofertantul încalcă una sau mai multe dintre obligațiile sale referitor la condițiile ofertei, și anume:

a) și-a retras oferta în timpul perioadei valabilității ofertei sau a modificat oferta după expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor; sau
b) fiind anunțat de către autoritatea contractantă, în perioada de valabilitate a ofertei, despre adjudecarea contractului: (i) eșuează sau refuză să semneze formularul contractului; (ii) nu acceptă rectificarea erorilor aritmetice, efectuată de către grupul de lucru, erori depistate în ofertă în timpul examinării ei; sau (iii) eșuează sau refuză să prezinte garanția de bună execuție, dacă se cere conform condițiilor licitației, ori nu a executat vreo condiție specificată în documentele de licitație, înainte de semnarea contractului de achiziție.

Această garanție va expira în cazul apariției uneia dintre următoarele situații:

a) Ofertantul devine ofertant câștigător, la primirea de către noi a copiei înștiințării privind adjudecarea contractului și în urma emiterii Garanției de bună execuție eliberată către Dvs. la solicitarea Ofertantului, sau
b) Ofertantul nu devine ofertant câștigător, fie în urma primirii de către noi a copiei înștiințării Dvs. despre numele altui ofertant câștigător; fie la terminarea perioadei de treizeci de zile după expirarea valabilității ofertei depuse de către Ofertant în cadrul licitației.

Prin urmare, orice cerere sau plată în conformitate cu această garanție trebuie recepționată de către noi la oficiu pînă la data respectivă inclusiv.

Prezenta garanție este valabilă pînă la data de **02 martie 2021** și expiră în mod automat, dacă cererea scrisă de plată și confirmarea Dumneavoastră nu ne parvin pînă la această dată inclusiv.

Cu respect,
Directorul Sucursalei „Botanica”



Anatoli Abramihin

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ **A2031552**

din
от **23.12.2020**

1. Destinația / Назначение

Pentru participarea la proceduri de achiziții publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
VALDCONGRUP S.R.L.	1009600000374
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Uzinelor nr.171 bl.2	0140-SEC.CIOCANA

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /

Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil până la / Действителен до 07.01.2021

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы

Șef DDF Rîșcani
a DGAF mun.Chișinău
Funcția/Должность

L.Ș/ М.П.

Executor: **Claudia GOJAN**
Numele și prenumele/Фамилия и имя



Viorica CĂUȘ

Numele și prenumele/Фамилия и имя



Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 23.12.2020 ora 15:55:34
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (0,00)