

Investitor
Obiect

Finalizarea lucrărilor de construcție a Grădiniței de copii nr.3 din com.Sipoteni etapa a VI-a

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul Bloc J. Lucrări generale de construcție (formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,771 <hr/> 15,771
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	52,57	7,886
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,886
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,000
2	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți sau tavane	m2			14,444 <hr/> 14,194
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	52,57	6,308
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,886
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,250
3	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2			22,079 <hr/> 22,079
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	52,57	11,040
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	52,57	11,040
4	RpCU09 C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanță cu o încărcătură până la 50 kg	t			65,712 <hr/> 65,712
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2500	52,57	13,142
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	52,57	52,570
5	TsH92B	Încărcarea în auto gunoierului din construcție	t			58,353 <hr/> 58,353
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	52,57	58,353
6	TsI50A1 0	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de	t			40,597 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
		10 km				0,000
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	223,06	40,597
		2. Pardosele Bloc J 2.1. Cota 0.000 2.1.1. Tip 1 (245,2 m2 (pina la 16 m2 - 86,9 m2,, mai mare 16 m2 - 158.3 m2)				
7	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2			<u>166,631</u> 55,198
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,9500	52,57	49,941
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,257
	266310210 0001150	Beton B 150	m3	0,1025	1 050,00	107,622
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	25,00	2,500
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	218,67	1,311
8	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			<u>158,752</u> 47,313
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,8000	52,57	42,056
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,257
	266310210 0001150	Beton B 150	m3	0,1025	1 050,00	107,627
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	25,00	2,500
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	218,67	1,312
9	IzF04A k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой за 3 раза битумной мастикой)	m2			<u>34,034</u> 4,206
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	52,57	4,206
	232032260 0036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	8,33	28,322

1	2	3	4	5	6	7
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	0,15	0,102
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,050
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	52,08	1,354
10	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка циментопласт М-150, т=50 мм)	m2			<u>71,467</u> 36,799
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,542
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,257
	266410210 2010150	Mortar ciment 150-T/ стяжка циментопласт	m3	0,0330	1 020,00	33,662
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,750
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	21,36	0,256
11	CG01A1 κ=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (Увеличение толщины стяжки на 20 мм)	m2			<u>48,100</u> 25,234
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	52,57	21,028
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	52,57	4,206
	266410210 2010150	Mortar ciment 150-T/ стяжка циментопласт	m3	0,0055	1 020,00	22,438
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,300
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	21,36	0,128
12	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка Porcelonato, на клею "Цересит CM-11" до 16 м2)	m2			<u>274,066</u> 152,453
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,6100	52,57	137,208
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	52,57	15,245
	266111280 0700pp	Placi de gresie ceramica / Porselonato	m2	1,0300	83,33	85,830
	266410210 20101кц	Adeziv pentru placarea placilor de gresie/ клей Цересит CM-11	kg	4,0500	3,90	15,795
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,400
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,200

1	2	3	4	5	6	7
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	14,54	13,083
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,125
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180
13	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Плитка Porcelonato, на клею "Цересит CM-11" более 16 м2)	m2			253,038 <hr/> 131,425
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	52,57	118,283
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,57	13,143
	266111280 0700pp	Placi de gresie ceramica / Porselonato	m2	1,0300	83,33	85,830
	266410210 20101кц	Adeziv pentru placarea placilor de gresie/ клей Цересит CM-11	kg	4,0500	3,90	15,795
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,400
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,200
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	14,54	13,083
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,125
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180
14	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические плитуса, до 16 м2)	m			71,414 <hr/> 52,570
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,9000	52,57	47,313
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,257
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,50	3,000
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	170,00	1,020
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	24,00	0,036
	267011220 4400k	Plinte din gresie ceramica / керамические плитуса	m	1,0200	13,88	14,158
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	3,80	0,380
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,250
15	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in	m			63,528 <hr/> 44,685

1	2	3	4	5	6	7
		incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Керамические плитуса, более 16 м2)				
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,7500	52,57	39,428
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,257
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,50	3,000
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	170,00	1,020
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	24,00	0,036
	267011220 4400к	Plinte din gresie ceramica / Керамические плитуса	m	1,0200	13,88	14,158
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	3,80	0,380
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,250
		2.1.2. Tip 2 (145,1 m2 (до 16 m2 - 70,8 m2, более 16 m2 - 74,3 m2)				
16	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2			166,636 ----- 55,199
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,9500	52,57	49,941
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,257
	266310210 0001150	Beton B 150	m3	0,1025	1 050,00	107,625
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	25,00	2,500
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	218,67	1,313
17	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			158,754 ----- 47,313
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,8000	52,57	42,056
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,257
	266310210 0001150	Beton B 150	m3	0,1025	1 050,00	107,629
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	25,00	2,500
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	218,67	1,313
18	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цементапласт М-150, т=50 мм)	m2			71,463 ----- 36,799

1	2	3	4	5	6	7
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,542
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,257
	266410210 2010150	Mortar ciment 150-T/ стяжка циментопласт	m3	0,0330	1 020,00	33,658
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,750
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	21,36	0,256
19	CG01A1 κ=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (Увеличение толщины стяжки на 20 мм)	m2			<u>48,100</u> 25,234
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	52,57	21,028
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	52,57	4,206
	266410210 2010150	Mortar ciment 150-T/ стяжка циментопласт	m3	0,0055	1 020,00	22,439
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,300
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	21,36	0,128
20	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (Ленолеум 4 мм, включая плитуса, до 16 м2)	m2			<u>263,079</u> 70,970
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,257
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,2500	52,57	65,713
	252311671 6345л	Covor PVC/ленолеум 4 мм, включая плитуса	m2	1,0500	155,00	165,191
	246210610 9925	Clei pentru covor PVC	kg	0,2000	55,00	11,165
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	13,44	15,003
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,750
21	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (Ленолеум 4 мм, включая плитуса, более 16 м2)	m2			<u>247,822</u> 57,827
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,257

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,0000	52,57	52,570
	252311671 6345л	Covor PVC/ленолеум 4 мм, включая плинтуса	m2	1,0500	155,00	165,191
	246210610 9925	Clei pentru covor PVC	kg	0,2000	55,00	11,165
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	13,44	13,639
		2.2. Cota 3.300 2.2.1. Tip 3 (25,2 m2 (до 16 м2 - 7,3 м2, более 16 м2 - 17,9 м2)				
22	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2			166,605 <hr/> 55,198
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,9500	52,57	49,942
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,257
	266310210 0001150	Beton B 150	m3	0,1025	1 050,00	107,589
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	25,00	2,500
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	218,67	1,318
23	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			158,760 <hr/> 47,313
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,8000	52,57	42,056
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,257
	266310210 0001150	Beton B 150	m3	0,1025	1 050,00	107,640
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	25,00	2,500
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	218,67	1,307
24	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка ЦИМЕНТОПЛАСТ М-150, т=50 мм)	m2			71,481 <hr/> 36,799
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,542
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,257
	266410210 2010150	Mortar ciment 150-T/ стяжка ЦИМЕНТОПЛАСТ	m3	0,0330	1 020,00	33,676
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,750
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	21,36	0,256

1	2	3	4	5	6	7
25	CG01A1 κ=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (Увеличение толщины стяжки на 20 мм)	m2			48,102 ----- 25,234
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	52,57	21,028
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	52,57	4,206
	266410210 2010150	Mortar ciment 150-T/ стяжка цементапласт	m3	0,0055	1 020,00	22,440
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,300
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	21,36	0,128
26	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка Porcelonato, на клею "Цересит CM-11" до 16 м2)	m2			274,065 ----- 152,453
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,6100	52,57	137,208
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	52,57	15,245
	266111280 0700pp	Placi de gresie ceramica / Porcelonato	m2	1,0300	83,33	85,830
	266410210 20101кц	Adeziv pentru placarea placilor de gresie/ клей Цересит CM-11	kg	4,0500	3,90	15,795
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,400
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,200
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	14,54	13,083
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,123
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,181
27	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Плитка Porcelonato, на клею "Цересит CM-11" более 16 м2)	m2			253,038 ----- 131,425
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	52,57	118,283
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,57	13,143
	266111280 0700pp	Placi de gresie ceramica / Porcelonato	m2	1,0300	83,33	85,830
	266410210 20101кц	Adeziv pentru placarea placilor de gresie/ клей Цересит CM-11	kg	4,0500	3,90	15,795
	243022610	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,400

1	2	3	4	5	6	7
	00001					
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,200
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	14,54	13,083
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,124
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180
28	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические плитуса, до 16 м2)	m			71,419 ----- 52,570
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,9000	52,57	47,313
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,257
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,50	3,000
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	170,00	1,024
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	24,00	0,037
	267011220 4400k	Plinte din gresie ceramica / керамические плитуса	m	1,0200	13,88	14,158
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	3,80	0,380
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,250
29	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Керамические плитуса, более 16 м2)	m			63,527 ----- 44,684
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,7500	52,57	39,428
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,257
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,50	3,000
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	170,00	1,018
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	24,00	0,036
	267011220 4400k	Plinte din gresie ceramica / Керамические плитуса	m	1,0200	13,88	14,158
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	3,80	0,380
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,250
		2.2.2. Tip 4 (287 м2 (до 16 м2 - 41,1 м2, более 16 м2 - 245,9 м2)				

1	2	3	4	5	6	7
30	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2			166,644 55,199
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,9500	52,57	49,942
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,257
	266310210 0001150	Beton B 150	m3	0,1025	1 050,00	107,631
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	25,00	2,500
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	218,67	1,314
31	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			158,751 47,313
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,8000	52,57	42,056
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,257
	266310210 0001150	Beton B 150	m3	0,1025	1 050,00	107,626
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	25,00	2,500
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	218,67	1,312
32	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цементапласт М-150, т=50 мм)	m2			71,465 36,799
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,542
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,257
	266410210 2010150	Mortar ciment 150-T/ стяжка цементапласт	m3	0,0330	1 020,00	33,660
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,750
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	21,36	0,256
33	CG01A1 κ=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (Увеличение толщины стяжки на 20 мм)	m2			48,102 25,234
	713203001	Mozaicar	h-om	0,1000	52,57	21,028

1	2	3	4	5	6	7
	2600					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	52,57	4,206
	266410210 2010150	Mortar ciment 150-T/ стяжка циментопласт	m3	0,0055	1 020,00	22,440
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,300
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	21,36	0,128
34	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Ленолеум 4 мм, включая плитуса, до 16 м2)	m2			263,078 <hr/> 70,970
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,257
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,2500	52,57	65,713
	252311671 6345л	Covor PVC/ленолеум 4 мм, включая плитуса	m2	1,0500	155,00	165,190
	246210610 9925	Clei pentru covor PVC	kg	0,2000	55,00	11,165
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	13,44	15,003
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,750
35	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Ленолеум 4 мм, включая плитуса, более 16 м2)	m2			248,573 <hr/> 57,827
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,257
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,0000	52,57	52,570
	252311671 6345л	Covor PVC/ленолеум 4 мм, включая плитуса	m2	1,0500	155,00	165,191
	246210610 9925	Clei pentru covor PVC	kg	0,2000	55,00	11,165
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	13,44	13,640
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,750
		2.2.3. Tip 5 (78,2 м2, более 16 м2)				
36	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			158,743 <hr/> 47,313
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,8000	52,57	42,056
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,257

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	266310210 0001150	Beton B 150	m3	0,1025	1 050,00	107,618
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	25,00	2,500
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	218,67	1,311
37	IzF04A k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freaticice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляцияный слой за 3 раза битумной мастикой)	m2			34,033 <hr/> 4,206
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	52,57	4,206
	232032260 0036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	8,33	28,322
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	0,15	0,102
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,050
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	52,08	1,354
38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цементапласт М-150, т=60 мм)	m2			71,470 <hr/> 36,799
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,542
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,257
	266410210 2010150	Mortar ciment 150-T/ стяжка цементапласт	m3	0,0330	1 020,00	33,665
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,750
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	21,36	0,256
39	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (Увеличение толщины стяжки на 30 мм)	m2			72,158 <hr/> 37,850
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	52,57	31,542
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	52,57	6,308

1	2	3	4	5	6	7
	266410210 2010150	Mortar ciment 150-T/ стяжка циментопласт	m3	0,0055	1 020,00	33,665
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,450
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	21,36	0,192
40	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Плитка Porcelonato, на клею "Цересит CM-11" более 16 м2)	m2			253,038 <hr/> 131,425
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	52,57	118,282
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,57	13,143
	266111280 0700pp	Placi de gresie ceramica / Porselonato	m2	1,0300	83,33	85,830
	266410210 20101кц	Adeziv pentru placarea placilor de gresie/ клей Цересит CM-11	kg	4,0500	3,90	15,795
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,400
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,200
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	14,54	13,083
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,125
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180
41	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Керамические плитуса, более 16 м2)	m			63,528 <hr/> 44,685
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,7500	52,57	39,428
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,257
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,50	3,000
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	170,00	1,020
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	24,00	0,036
	267011220 4400к	Plinte din gresie ceramica / Керамические плитуса	m	1,0200	13,88	14,158
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	3,80	0,380
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,250
		3. Lucrari interioare Bloc J 3.1. Cota 0.000 3.1.1. Tip 1 3.1.1.1. Tavan				
42	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de	m2			156,463

1	2	3	4	5	6	7
		PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie				100,409
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,9100	52,57	100,409
	266210270 1000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	21,00	22,160
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0,9190	7,50	6,927
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	5,45	12,050
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri	m	2,3500	0,50	1,181
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	0,45	0,343
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos	kg	0,2710	3,90	1,061
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,10	1,680
	205114295 07111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,45	0,746
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,45	7,322
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	2,015
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	12,00	0,570
43	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (gr.3 mm)	m2			92,530 <hr/> 80,432
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	52,57	80,432
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,64	11,710
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,00	0,096
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,293
44	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52 - 2 mm)	m2			19,006 <hr/> 16,297
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3100	52,57	16,297
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,64	2,345
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,00	0,024
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,100
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,240

1	2	3	4	5	6	7
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			37,351 ----- 28,913
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,57	23,656
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,257
	265310210 0833f	Chit pe baza de ipsos "Finito SV+"	kg	1,0549	7,98	8,414
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	24,00	0,024
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Supraton"	m2			3,102 ----- 1,577
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,577
	241658610 5303s	Amorsa "Supraton"	kg	0,1500	8,50	1,275
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,185 ----- 28,914
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,914
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,93	6,771
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
48	CK18B	Montarea baghetelor din penopolisterol	m			41,100 ----- 27,336
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5200	52,57	27,336
	252110671 8391p	Baghete din penopolistirol	m	1,0500	13,00	13,650
	246210610 9884cp	Aracet / clei pentru montarea baghetelor din penopolistirol	kg	0,0020	45,00	0,090
	243022610 2550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	3,90	0,023
		3.1.1.2. Pereti				
49	CF02B k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (gr.4 cm)	m2			162,194 ----- 126,168
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	52,57	105,140
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	21,028
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,50	23,700

1	2	3	4	5	6	7
	265210210 0737	Var hidratat	kg	0,6000	2,95	3,540
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	170,00	8,160
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	24,00	0,312
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,100
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	21,36	0,214
50	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (gr.=3 mm)	m2			<u>76,085</u> 64,135
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,57	64,135
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,64	11,710
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,240
51	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50, k=2)	m2			<u>30,862</u> 25,234
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	52,57	25,234
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,64	4,690
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,00	0,048
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	0,800
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,090
52	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			<u>23,696</u> 10,514
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	52,57	10,514
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,25	6,875
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	42,00	6,300
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,00	0,007
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+ " grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			<u>37,351</u> 28,913

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,57	23,656
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,257
	265310210 0833f	Chit pe baza de ipsos "Finito SV+"	kg	1,0549	7,98	8,414
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	24,00	0,024
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Supraton"	m2			3,102 <hr/> 1,577
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,577
	241658610 5303s	Amorsa "Supraton"	kg	0,1500	8,50	1,275
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,185 <hr/> 28,914
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,914
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,93	6,771
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
56	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m			20,843 <hr/> 13,668
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	52,57	13,668
	274312354 9025c	Coltare din aluminiu	m	1,0500	4,10	4,305
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	170,00	0,170
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,700
		3.1.2. Tip 2 3.1.2.1. Tavan				
57	CF04E	Tencuieli interioare driscuite, la bolti, arce si cupole din caramida sau beton, executat manual, cu mortar ciment-var M 100-T pentru sprit; mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si mortar de ipsos var M 10 pentru stratul vizibil, avind 2 cm grosime totala	m2			106,992 <hr/> 86,740
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,3500	52,57	70,970
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	52,57	15,771
	266410210 2005	Mortar ipsos-var M 10 (pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0130	0,00	0,000
	266410210 2002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5000	1,64	2,460
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1500	1,50	6,225
	265210210 0737	Var hidratat	kg	2,2500	2,95	6,638
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	170,00	4,592
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	24,00	0,168
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	25,00	0,062
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	21,36	0,107
58	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC (hidrofug) cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			<u>156,674</u> 100,409
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,9100	52,57	100,409
	266210270 1000h	Placi ghips-carton (hidrofug)	m2	1,0500	23,00	24,271
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0,9190	7,50	6,927
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	5,45	12,050
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri	m	2,3500	0,50	1,181
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	0,45	0,343
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos	kg	0,2710	3,90	1,062
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,10	1,680
	205114295 07111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,45	0,746
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,45	7,322
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,115
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	12,00	0,570
59	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (gr.=3 mm)	m2			<u>92,530</u> 80,432
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	52,57	80,432
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,64	11,710
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,00	0,096
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,293
60	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2			<u>19,006</u> 16,297

1	2	3	4	5	6	7
		tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52 - 2 mm)				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3100	52,57	16,297
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,64	2,345
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,00	0,024
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,100
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,240
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			37,351 ----- 28,914
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,57	23,657
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,257
	265310210 0833f	Chit pe baza de ipsos "Finito SV+"	kg	1,0549	7,98	8,414
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	24,00	0,024
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Supraton"	m2			3,102 ----- 1,577
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,577
	241658610 5303s	Amorsa "Supraton"	kg	0,1500	8,50	1,275
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
63	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,185 ----- 28,913
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,913
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,93	6,771
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
64	CK18B	Montarea baghetelor din penopolisterol	m			41,100 ----- 27,336
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5200	52,57	27,336
	252110671 8391p	Baghete din penopolistiroil	m	1,0500	13,00	13,650
	246210610 9884cp	Aracet / clei pentru montarea baghetelor din penopolistiroil	kg	0,0020	45,00	0,090
	243022610 2550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	3,90	0,023
		3.1.2.2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
65	CF02B k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (gr.4 cm)	m2			162,193 <hr/> 126,168
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	52,57	105,140
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	21,028
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,50	23,700
	265210210 0737	Var hidratat	kg	0,6000	2,95	3,540
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	170,00	8,160
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	24,00	0,312
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,100
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	21,36	0,214
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Supraton"	m2			3,102 <hr/> 1,577
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,577
	241658610 5303s	Amorsa "Supraton"	kg	0,1500	8,50	1,275
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
67	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			261,683 <hr/> 128,797
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,2500	52,57	118,282
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,514
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,0500	107,50	112,875
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,600
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,200
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	18,00	5,940
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	24,00	0,192
	246210611	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,10	12,400

1	2	3	4	5	6	7
	0300					
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,500
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180
		3.2. Cota 3.300 3.2.1. Tip 1 3.2.1.1. Tavan				
68	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			154,564 ----- 100,409
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,9100	52,57	100,409
	266210270 1000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	21,00	22,160
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0,9190	7,50	6,927
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	5,45	12,050
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri	m	2,3500	0,50	1,181
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	0,45	0,343
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos	kg	0,2710	3,90	1,062
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,10	1,680
	205114295 07111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,45	0,746
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,45	7,322
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,115
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	12,00	0,570
69	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (gr.=3mm)	m2			92,530 ----- 80,432
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	52,57	80,432
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,64	11,710
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,00	0,096
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,293
70	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52 - 2 mm)	m2			19,006 ----- 16,297

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3100	52,57	16,297
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,64	2,345
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,00	0,024
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,100
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,240
71	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			37,351 ----- 28,913
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,57	23,657
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,257
	265310210 0833f	Chit pe baza de ipsos "Finito SV+"	kg	1,0549	7,98	8,414
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	24,00	0,024
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Supratorn"	m2			3,102 ----- 1,577
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,577
	241658610 5303s	Amorsa "Supratorn"	kg	0,1500	8,50	1,275
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
73	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,185 ----- 28,913
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,913
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,93	6,771
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
74	CK18B	Montarea baghetelor din penopolisterol	m			41,100 ----- 27,336
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5200	52,57	27,336
	252110671 8391p	Baghete din penopolisterol	m	1,0500	13,00	13,650
	246210610 9884cp	Aracet / clei pentru montarea baghetelor din penopolisterol	kg	0,0020	45,00	0,090
	243022610 2550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	3,90	0,023
		3.2.1.2. Pereti				
75	CF02B k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru	m2			162,193 ----- 126,168

1	2	3	4	5	6	7
		sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (gr.4 cm)				
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	52,57	105,140
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	21,028
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,50	23,700
	265210210 0737	Var hidratat	kg	0,6000	2,95	3,540
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	170,00	8,160
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	24,00	0,312
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,100
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	21,36	0,214
76	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (gr.=3 mm)	m2			<u>76,085</u> 64,135
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,57	64,135
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,64	11,710
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,240
77	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50, k=2)	m2			<u>30,862</u> 25,234
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	52,57	25,234
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,64	4,690
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,00	0,048
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	0,800
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,090
78	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			<u>23,696</u> 10,514
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	52,57	10,514

1	2	3	4	5	6	7
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,25	6,875
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	42,00	6,300
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,00	0,007
79	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			<u>37,351</u> 28,914
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,57	23,656
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,257
	265310210 0833f	Chit pe baza de ipsos "Finito SV+"	kg	1,0549	7,98	8,414
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	24,00	0,024
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Supraton"	m2			<u>3,102</u> 1,577
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,577
	241658610 5303s	Amorsa "Supraton"	kg	0,1500	8,50	1,275
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			<u>38,185</u> 28,914
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,914
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,93	6,771
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
82	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m			<u>20,843</u> 13,668
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	52,57	13,668
	274312354 9025c	Coltare din aluminiu	m	1,0500	4,10	4,305
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	170,00	0,170
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,700
		3.2.2. Tip 2 3.2.2.1. Tavan				
83	CF04E	Tencuieli interioare driscuite, la bolti, arce si cupole din caramida sau beton, executat manual, cu mortar ciment-var M 100-T pentru sprit; mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si mortar de ipsos var M 10 pentru stratul vizibil, avind 2 cm grosime totala	m2			<u>106,988</u> 86,740

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,3500	52,57	70,969
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	52,57	15,771
	266410210 2005	Mortar ipsos-var M 10 (pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0130	0,00	0,000
	266410210 2002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5000	1,64	2,460
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1500	1,50	6,225
	265210210 0737	Var hidratat	kg	2,2500	2,95	6,637
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	170,00	4,587
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	24,00	0,168
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	25,00	0,063
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	21,36	0,106
84	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC (hidrofug) cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			<u>156,675</u> 100,409
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,9100	52,57	100,409
	266210270 1000h	Placi ghips-carton (hidrofug)	m2	1,0500	23,00	24,271
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0,9190	7,50	6,927
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	5,45	12,050
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri	m	2,3500	0,50	1,181
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	0,45	0,343
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos	kg	0,2710	3,90	1,062
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,10	1,679
	205114295 07111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,45	0,746
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,45	7,322
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,115
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	12,00	0,570
85	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (gr.=3 mm)	m2			<u>92,530</u> 80,432
	712205001	Tencuitor	h-om	1,5300	52,57	80,432

1	2	3	4	5	6	7
	3442					
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,64	11,710
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,00	0,096
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,292
86	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52 - 2 mm)	m2			<u>19,006</u> 16,297
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3100	52,57	16,297
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,64	2,345
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,00	0,024
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,100
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,240
87	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			<u>37,352</u> 28,914
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,57	23,657
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,257
	265310210 0833f	Chit pe baza de ipsos "Finito SV+"	kg	1,0549	7,98	8,414
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	24,00	0,024
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Supraton"	m2			<u>3,102</u> 1,577
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,577
	241658610 5303s	Amorsa "Supraton"	kg	0,1500	8,50	1,275
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
89	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			<u>38,185</u> 28,913
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,913
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,93	6,771
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
90	CK18B	Montarea baghetelor din penopolisterol	m			<u>41,100</u>

1	2	3	4	5	6	7
						27,336
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5200	52,57	27,336
	252110671 8391p	Baghete din penopolistiroi	m	1,0500	13,00	13,650
	246210610 9884cp	Aracet / clei pentru montarea baghetelor din penopolistiroi	kg	0,0020	45,00	0,090
	243022610 2550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	3,90	0,023
		3.2.2.2. Pereti				
91	CF02B k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (gr.4 cm)	m2			<u>162,194</u> 126,168
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	52,57	105,140
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	21,028
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,50	23,700
	265210210 0737	Var hidratat	kg	0,6000	2,95	3,540
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	170,00	8,160
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	24,00	0,312
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,100
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	21,36	0,214
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Supraton"	m2			<u>3,102</u> 1,577
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,577
	241658610 5303s	Amorsa "Supraton"	kg	0,1500	8,50	1,275
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
93	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			<u>261,683</u> 128,797
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,2500	52,57	118,282
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,514
	267011220	Placi tip faianta	m2	1,0500	107,50	112,875

1	2	3	4	5	6	7
	3000					
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,600
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,200
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	18,00	5,940
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	24,00	0,192
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,10	12,400
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,500
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180
		3.3. Glafuri				
94	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			110,408 <hr/> 78,118
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,4860	52,57	78,118
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	19,10	5,730
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,64	23,960
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	24,00	0,268
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,975
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,355
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu amorsa "Supraton"	m2			3,102 <hr/> 1,577
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,577
	241658610 5303s	Amorsa "Supraton"	kg	0,1500	8,50	1,275
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
96	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,331 <hr/> 28,913
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,913
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,93	6,771
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,64	0,098
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,00	0,048
97	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m			20,881 <hr/> 13,668
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	52,57	13,668

1	2	3	4	5	6	7
	274312354 9025c	Coltare din aluminiu	m	1,0500	4,10	4,305
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,037
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	170,00	0,170
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,700
		4. Termoizolarea planseului				
98	CE17A	Strat suplimentar hidroizolant montat sub stratul de placi termoizolante	m2			22,400 ----- 13,143
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	52,57	10,514
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,57	2,628
	268213260 0465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	7,50	8,884
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,124
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,250
99	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare gr.150 mm	m2			222,212 ----- 8,937
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	52,57	8,937
	252130260 2901	Placi termoizolatoare gr.150	m2	1,0400	205,00	213,200
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	25,00	0,075
		5. Articole din timplarie				
		5.1. Usi				
100	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (двупольная-глухая U-1 (3 buc), U-6 (7 buc), U-2 (1 buc))	m2			1 123,382 ----- 42,582
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	52,57	38,376
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,57	4,206
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 050,00	1 050,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,800
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	57,00	28,500
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,500
		5.2. Ferestre				
101	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la	m2			1 167,466 ----- 38,376

1	2	3	4	5	6	7
		constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна металлопласт F-4 (2 шт))				
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,6600	52,57	34,696
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	52,57	3,680
	203011293 8150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 100,00	1 100,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,800
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	57,00	26,790
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,500
102	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконник пластиковый шир,350 мм)	m			166,698 18,925
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2800	52,57	14,720
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,57	4,206
	252110671 8392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre 350 mm	m	1,0000	142,83	145,687
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,836
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,250
103	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы алюм, с полимерным покрытием шир,250 мм)	m			108,078 21,028
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	52,57	16,822
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,57	4,206
	274312354 9026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 250 mm	m	1,0000	85,00	85,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,800
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,250
		5.3. Pereti despartitori sanitare din PVC				
104	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (sanitare h=1.5 m)	m2			809,472 45,157
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,8090	52,57	42,528
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,57	2,629
	203011295 1150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice / sanitare h=1.5 m/	m2	1,0000	750,00	750,000
	287411582	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,700

1	2	3	4	5	6	7
	9126					
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1950	57,00	11,115
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,500
		6. Scara de acces				
105	CH06A	Mina curenta (Ограждение из нержавеющей стали)	m			1 050,313 47,313
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,9000	52,57	47,313
	281210630 5714	Mina curenta / ограждение из нержавеющей стали /	m	1,0000	1 000,00	1 000,000
	287315590 0800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	50,00	3,000
		7. Lucrari diverse				
		7.1. Отмоска				
106	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня т,=100 мм)	m ³			536,721 52,047
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	52,57	52,047
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m ³	1,1500	296,00	340,421
	410012620 2818	Apa	m ³	0,1000	24,00	2,400
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m ³ /min	h-ut	0,2100	233,40	49,004
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	221,04	92,849
107	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B-7,5 т,=80 мм	m ³			1 296,808 241,822
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,9500	52,57	207,651
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	52,57	34,170
	266310210 000175	Beton B-7,5	m ³	1,0250	1 000,00	1 035,231
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	218,67	12,451
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	18,26	7,304
		7.2. Отделка крыльца				
108	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 2 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка ц,п,р М-150, т=20 мм)	m ²			65,862 36,799
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,542
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,257
	266410210 201015	Mortar M-150 / Стяжка ц,п,р	m ³	0,0330	850,00	28,055
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,751

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	21,36	0,257
109	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga (Уменьшение толщины стяжки на 10 мм)	m2			<u>22,213</u> 12,617
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	52,57	10,514
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	52,57	2,103
	266410210 201015	Mortar M-150 / Стяжка ц,п,р	m3	0,0055	850,00	9,383
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,150
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	21,36	0,063
110	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Керамическая морозостойкая плитка , на клею "Цересит CM-11)	m2			<u>439,663</u> 152,447
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,6100	52,57	137,205
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	52,57	15,242
	266111280 0700кмп	Placi de gresie ceramica / Керамическая морозостойкая плитка, на клею Цересит CM-11	m2	1,0300	245,00	252,363
	266410210 20101км	Adeziv pentru placarea placilor de gresie/ клей морозостойкий	kg	4,0500	3,67	14,863
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,400
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,200
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	14,54	13,083
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,126
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180
		7.3. Наружная металлическая лестница				
111	IzD02A	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi (Очистка от старой краски и ржавчины)	t			<u>104,625</u> 104,625
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	1,9900	52,57	104,625

1	2	3	4	5	6	7
112	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Окраска ПФ-115 (2 слоя) по грунтовке ГФ-021)	t			717,417 ----- 338,613
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	52,57	338,613
	243011610 0000ПФ	Email ПФ-115	kg	7,8000	31,67	246,995
	243022610 0814ГФ	Grund ГФ-021	kg	3,9000	30,00	116,985
	243022610 9420д	Diluant	kg	0,5500	27,00	14,824

Intocmit

SC "Nisprofcon" SRL

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)