



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AL REPUBLICII MOLDOVA
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67-a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725
IDNO 1018601000021
E-mail: ansp@ansp.md; anticamera@ansp.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация
FORMULAR / Форма Nr. 303-2/e
APROBAT DE MSMPs al RM / Утверждена МЗТСЗ РМ
31.10.11 Nr. 828

Centrul de încercări de laborator acreditat de către
Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC
Испытательный лабораторный центр аккредитованный
Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC
Certificat nr. LI-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2022
Acreditat în Sistemul Ministerului Sănătății, Muncii
și Protecției Sociale al RM
Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения, Труда и
Социальной Защиты Республики Молдова
Certificat nr. 2293 din 24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

AVIZ SANITAR
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-5773/2020
Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/om " 09 " iunie a./z. 2020

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования

Loțiune pentru uz extern, cu efect antibacterian pentru igienizarea mâinilor "ULTRA PROTECȚIE"
cu ulei de trandafir, cu extract de aloe vera, cu miros de viță de vie
sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica
denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)
SF 409654342042-001:2020, IT MD 66-40965434-001:2020, Regulamentului sanitar privind
produsele cosmetice aprobat prin HG nr.1207 din 02.11.2016, Regulamentul (CE) nr.1223/2009

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортёр, страна происхождения
Republica Moldova, "LEONARDO CELLARS" SRL

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения
"LEONARDO CELLARS" SRL, Moldova, Anenii Noi, s.Bulboaca, str.Dacia, 1

Ca temelie pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /
Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило
Demers, standard de firmă, instrucțiune tehnologică, rețeta de fabricație, certificat de analiză,
informații pe produs, specificație de calitate, raport a încercărilor de laborator nr.1957
din 06.04.2020
(a eşti pe documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:
Parametrii (factorii) / показатели (факторы) **Normativul sanitar / санитарный норматив**

Indicii de inofensivitate conform raportului încercărilor de laborator nr.1957 din 06.04.2020

Domeniu de utilizare / Область применения: producere, igienizarea mâinilor

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия
использования, хранения, транспортировки, меры безопасности:
producerea, plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova
30 iunie 2023
AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное Заключение действительно до:

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
Nicolae FURTUNĂ
(numele, prenumele/ Ф.И.О.)



Cr. Furtună
(semnătura / подпись)

ANSP/HAO3

0001904

03

ex:Șt.Constantinovi
tel: 574 679

SP 10-XVI-09

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
 Министерство Здравоохранения, Труда и Социальной Защиты Республики Молдова
 Agenția Națională pentru Sănătate Publică
 Национальное Агентство Общественного Здоровья
 Centrul de Încercări de Laborator (CÎL)
 Испытательный Лабораторный Центр
 Adresa Republica Moldova, 2028, mun. Chișinău, str. G. Asachi 67-A
 Юридический адрес: Республика Молдова, 2028, гор. Кишинэу, ул. Георге Асаки 67-а
 Tel. fax Телефон Факс 57-45-01; 57-46-69; 57-45-05 Fax: 72-97-25;
 Acreditat în Sistemul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a RM
 Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения, Труда и Социальной Защиты РМ
 Nr. 2293 din 24.10.2014 valabil pînă la 24.10.2019



DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ
 Formular 343/e
 форма
 Aprobat de MSMPs RM
 утвържена МЗТС РМ
 Nr. 828 din 31.10.2011

RAPORT a încercărilor de laborator ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Nr. 1957 din "06,, 04 2020

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar) „SPIRITS AND DISTILLED TRADE” SRL
 Наименование предприятия, организации (заявитель)

2. Adresa juridică Anenii Noi, s. Bulboaca, str. Dacia, 1
 Юридический адрес

3. Denumirea mostrei, data producerii Soluție dezinfectantă pentru uz extern
 Наименование образца (пробы), дата изготовления

4. Producătorul (firma, organizația, instituția) „SPIRITS AND DISTILLED TRADE” SRL
 Изготовитель (фирма, предприятие, организация)

țara Republica Moldova
 страна

5. Data și ora prelevării 10 ora 00 min „30” 03 2020
 Время и дата отбора час мин

N.P.P. funcția Moștra a fost prelevată de solicitant
 Ф.И.О., должность

Condițiile de transportare auto
 Условия доставки

Livrat în LÎA 11 ora 30 min „30” 03 2020
 Доставлен в ИЛЦ час мин

6. Date suplimentare

Дополнительные сведения

7. D.N. la producție DNT a producătorului
 НД на продукцию

8. D.N. privind. reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor IM nr.341 din 15.04.2014
 НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare Неопределенность измерения	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

* Nota: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsă cu coeficientul de acoperire k=2 și nivelul de încredere 95%.

I. Cercetările toxicologice: ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Moștra a sosit 12 ora min „30” 03 2020
 Образец поступил час мин

Codul 1957.2.1.1.20
 Код

Nr. de înregistrare 337 în registru
 Регистрационный в журнале
 Nr. 337 procesului – verbal
 №. протокола испытаний din 06.04.2020

1	2	3	4	5	6
1.	Determinarea proprietăților de iritare/coroziune dermică pe animale de laborator a produselor	I cut = 0 p		nu se admit	POS 2.11

N.PP, funcția persoanei responsabile de оформirea raportului dat
Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

Șt.Constantinovici, medic igienist

Concluzie Заключение

Proba investigată corespunde cerințelor IM nr.341 din 15.04.2014
la parametrii cercetați.

Amendament:


Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.

Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частично воспроизведение результата строго запрещено

*- Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CÎL aprobat MOLDAC

*- Определяемые показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ MOLDAC

Nume, prenume, funcția Șef Direcție diagnostic de laborator în sănătate publică
Ф.И.О., должность



1	Determinarea proprietăților de interacțiune dintre pe animale de laborator și produse	1 col = 0 p	2	nu se aplică	3	POS 2.11
---	---	-------------	---	--------------	---	----------

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
 Министерство Здравоохранения, Труда и Социальной Защиты Республики Молдова
 Agenția Națională pentru Sănătate Publică
 Национальное Агентство Общественного Здоровья
 Centrul de Încercări de Laborator (CÎL)
 Испытательный Лабораторный Центр
 Adresa Republica Moldova, 2028, mun. Chișinău, str. G. Asachi 67-A
 Юридический адрес: Республика Молдова, 2028, гор. Кишинэу, ул. Георге Асаки 67-а
 Tel. fax Телефон Факс 57-45-01; 57-46-69; 57-45-05 Fax: 72-97-25;
 Acreditat în Sistemul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a RM
 Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения, Труда и Социальной Защиты РМ
 Nr. 2293 din 24.10.2014 valabil pînă la 24.10.2019

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ
 Formular 343/e
 форма
 Aprobat de MSMPS RM
 утвѣрждена МЗТСЗ РМ
 Nr. 828 din 31.10.2011

RAPORT a încercărilor de laborator ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Nr. 2206 din "05" 05 2020

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar) „CASTEL MIMI” SRL
 Наименование предприятия, организации (заявитель)
2. Adresa juridică Anenii Noi, s. Bulboaca, str. Dacia, 1
 Юридический адрес
3. Denumirea mostrei, data producerii Soluție dezinfectantă pentru uz extern
 Наименование образца (пробы), дата изготовления
4. Producătorul (firma, organizația, instituția) „CASTEL MIMI” SRL
 Изготовитель (фирма, предприятие, организация)
- țara Republica Moldova
 страна
5. Data și ora prelevării 10 ora 00 min „17” 03 2020
 Время и дата отбора час мин
- N.P.P. funcția Moștra a fost prelevată de solicitant
 Ф.И.О., должность
- Condițiile de transportare auto
 Условия доставки
- Livrat în LÎA 11 ora 30 min „17” 03 2020
 Доставлен в ИЛЦ час мин
6. Date suplimentare
 Дополнительные сведения
7. D.N. la producție DNT a producătorului
 НД на продукцию
8. D.N. privind reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor IM nr.341 din 15.04.2014
 НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare Неопределенность измерения	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

* Nota: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsă cu coeficientul de acoperire k=2 și nivelul de încredere 95%.

I. Cercetările toxicologice: ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Moștra a sosit 12 ora min „17” 03 2020
 Образец поступил час мин

Codul 2206.2.1.1.20
 Код

Nr. de înregistrare 362 în registru Nr. 362 procesului – verbal din 05.05.2020
 Регистрационный в журнале № протокола испытаний

1	2	3	4	5	6
1.	Evaluarea toxicității acute la administrarea intragastrică pe animale de laborator a produselor	DL ₅₀ per os >2000 mg/kg (substanță nepericuloasă) cl.IV de toxicitate		cl.IV de toxicitate	POS 2.2
2.	Evaluarea toxicității acute prin administrare inhalatorie pe animale de laborator a	fără efecte toxice prin inhalare		cl.IV de pericol	POS 2.7

3.	produselor Determinarea proprietăților de iritare/coroziune dermică pe animale de laborator a produselor	I cut = 0 p	nu se admit	POS 2.11
----	---	-------------	-------------	----------

N.PP, funcția persoanei responsabile de оформirea raportului dat
Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

Șt.Constantinovici, medic igienist

Concluzie Заключение

Proba investigată corespunde cerințelor IM nr.341 din 15.04.2014
la parametrii cercetați.

Amendament:

Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.

Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частично воспроизведение результата строго запрещено

* - Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CÎL aprobat MOLDAC

* - Определемые показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ MOLDAC

Nume, prenume, funcția Șef Direcție diagnostic de laborator în sănătate publică
Ф.И.О., должность



semnătura