

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1647929867735 din 22.03.2022
Obiectul achiziției: Achiziționarea obiectelor sanitare, țevilor și accesorii pentru rețele ingineresti

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1	Obiecte sanitare					
Lavoar din oțel emailat	500*500	Belarus	СЗАО “Завод СанТэкс”	Dimensiuni 500x500 mm Culoare – alb SM SR EN 4688:2010	Dimensiuni 500x500 mm Culoare – alb SM SR EN 4688:2010	
Lavoar din faianță	565x450x820	China	Euro Anchor Sanitaryware Ind. Pvt. Ltd	Dimensiuni 56.5x45x82 cm In complet cu pedestal Culoare – alb SM SR EN 4688:2010	Dimensiuni 56.5x45x82 cm In complet cu pedestal Culoare – alb SM SR EN 4688:2010	
Vas de closet din faianță în complet	365x630x805	China	Euro Anchor Sanitaryware Ind. Pvt. Ltd	Closet de podea Lățime: 36.5 cm; Lungime: 63 cm Înălțime: 80.5 cm; culoarea: alb	Closet de podea Lățime: 36.5 cm; Lungime: 63 cm Înălțime: 80.5 cm; culoarea: alb	
Pisoar din faianță	F201	China	Euro Anchor Sanitaryware Ind. Pvt. Ltd	Format clasic	Format clasic	

Uscătoare de mâni	MDF8820	China	ROCO	Dimensiuni orientative: 250x250 mm Corp din plastic Producere de aer cald 50+60 °C Putere ~1200 W	Dimensiuni orientative: 250x250 mm Corp din plastic Producere de aer cald 50-60 °C Putere ~1200-2000 W	
Robinet Maevschi sau echivalent	D15	Turcia	KAYALAR ARMATÜR A.Ş.(KAS);	Ø 15 mm Presiune nominala – 10 bar	Ø 15 mm Presiune nominala – 10 bar	
Ventil d-15 mm	D15	Belorusia	Унитарное предприятие "Цветлит"	Materialul corpului - bronz Pentru sistemul de alimentare cu apă potabilă	Materialul corpului - bronz Pentru sistemul de alimentare cu apă potabilă	
Ventil d-20 mm	D20	Belorusia	Унитарное предприятие "Цветлит"	Materialul corpului - bronz Pentru sistemul de alimentare cu apă potabilă	Materialul corpului - bronz Pentru sistemul de alimentare cu apă potabilă	
Robinet sferic pentru lavoar	D15	Turcia	KAYALAR ARMATÜR A.Ş.(KAS);	Ø 15 mm	Ø 15 mm	
Robinet sferic pentru WC	SND/020	Polonia	KK Poland	Ø 15 mm Cu intrare laterală	Ø 15 mm Cu intrare laterală	
Robinet sferic pentru WC	SND/111	Polonia	KK Poland	Ø 15 mm Cu intrare inferioară	Ø 15 mm Cu intrare inferioară	
Robinet pentru pisoar	Pu pisoar	China	Zhejiang Service Co.LTD	Ø 15 mm De perete	Ø 15 mm De perete	
Cap pentru amestecător	1/2	China	Zhejiang Service Co.LTD	Tip vechi	Tip vechi D1/2	
Cap pentru amestecător	D32	China	Zhejiang Service Co.LTD	Catridj Ø 32 mm	Catridj Ø 32 mm pu baterii	
Cap pentru amestecător	D40	China	Zhejiang Service Co.LTD	Catridj Ø 40 mm	Catridj Ø 40 mm pu baterii	
Furtun elastic	½F/½M	China	Sanitary Ware Co.LTD	L= 50 cm Filet interior-exterior	L= 50 cm Filet interior-exterior, acoperire ci fir inox	
Furtun elastic	½F/½F	China	Sanitary Ware Co.LTD	L= 50 cm Filet interior-interior	L= 50 cm Filet interior-interior, acoperire ci fir inox	
Furtun elastic	½F/M10	China	Sanitary Ware Co.LTD	Pentru amestecător l= 50 cm	Pentru amestecător l= 50 cm	

Amestecător	Baie	China	Zhejiang Service Co.LTD	Pentru baie	Pentru baie	
Amestecător	Lavoar	China	Zhejiang Service Co.LTD	Pentru lavoar	Pentru lavoar	
Sifon	A-40029	Ucraina	Сантехопт ТОВ	Pentru lavoar	Pentru lavoar	
Sifon	100/90	Ucraina	АНКО Лайн Пласт	Pentru vas WC	Pentru vas WC	
Lotul 2	Conducte și accesorii de îmbinare pentru canalizare					
Țeavă PVC Ø 50 mm pentru canalizare interioară	PP-R d50	România	ValRom	EN ISO 15877-1:2013	L=0,5 m	L=0,5 m EN ISO 15877-1:2013
Țeavă PVC Ø 50 mm pentru canalizare interioară	PP-R d50	România	ValRom		L=1,0 m	L=1,0 m EN ISO 15877-1:2013
Țeavă PVC Ø 50 mm pentru canalizare interioară	PP-R d50	România	ValRom		L=2,0 m	L=2,0 m EN ISO 15877-1:2013
Țeavă PVC Ø 110 mm pentru canalizare interioară	PP-R d110	România	ValRom	EN ISO 15877-1:2013	L=1,0 m	L=1,0 m EN ISO 15877-1:2013
Țeavă PVC Ø 110 mm pentru canalizare interioară	PP-R d110	România	ValRom		L=1,5 m	L=1,5 m EN ISO 15877-1:2013
Țeavă PVC Ø 110 mm pentru canalizare interioară	PP-R d110	România	ValRom		L=3 m	L=3 m EN ISO 15877-1:2013
Țeavă PVC Ø 110 mm pentru canalizare exterioră	PVC d110	Polonia	InstalPlast		L=1,0 m	L=1,0 m EN ISO 15877-1:2013
Țeavă PVC Ø 110 mm pentru canalizare exterioră	PVC d110	Polonia	InstalPlast		L= 4,0 m	L= 4,0 m EN ISO 15877-1:2013
Țeavă PVC Ø 160 mm pentru canalizare exterioră	PVC d160	Polonia	InstalPlast		L= 3 m	L= 3 m EN ISO 15877-1:2013
Țeavă PVC Ø 160 mm pentru canalizare exterioră	PVC d160	Polonia	InstalPlast		L= 6 m	L= 6 m EN ISO 15877-1:2013
Cot PVC pentru conducte de canalizare interioară	PP-R d50	România	ValRom	90°, Ø 50 mm	90°, Ø 50 mm	

Cot PVC pentru conducte de canalizare interioară	PP-R d110	Rominia	ValRom	90°, Ø 100 mm	90°, Ø 100 mm	
Cot PVC pentru conducte de canalizare interioară	PP-R d110	Rominia	ValRom	45°, Ø 100 mm	45°, Ø 100 mm	
Cot PVC pentru conducte de canalizare interioară	PP-R d50	Rominia	ValRom	45°, Ø 50 mm	45°, Ø 50 mm	
Manson PVC pentru conducte de canalizare interioară	PP-R d50	Rominia	ValRom	Ø 50 mm	Ø 50 mm	
Manson PVC pentru conducte de canalizare interioară	PP-R d110	Rominia	ValRom	Ø 110 mm	Ø 110 mm	
Piesă PVC pentru inspecție la canalizare interioară	PP-R d110	Rominia	ValRom	Ø 110 mm	Ø 110 mm	
Piesă PVC pentru inspecție la canalizare interioară	PP-R d50	Rominia	ValRom	Ø 50 mm	Ø 50 mm	
Capac PVC pentru conducte de canalizare interioară	PP-R d110	Rominia	ValRom	Ø 110 mm	Ø 110 mm	
Capac PVC pentru conducte de canalizare interioară	PP-R d50	Rominia	ValRom	Ø 50 mm	Ø 50 mm	
Ramificație PVC pentru conducte de canalizare interioară	PP-R d110	Rominia	ValRom	Ø 110x110x45° mm	Ø 110x110x45° mm	
Ramificație PVC pentru conducte de canalizare interioară	PP-R d110	Rominia	ValRom	Ø 110x110x90° mm	Ø 110x110x90° mm	
Ramificație PVC pentru conducte de canalizare interioară	PP-R d50	Rominia	ValRom	Ø 50x50x45° mm	Ø 50x50x45° mm	
Ramificație PVC pentru conducte de canalizare interioară	PP-R d50	Rominia	ValRom	Ø 50x50x90° mm	Ø 50x50x90° mm	
Lotul 3	Conducte și accesorii de îmbinare din polietilenă pentru apeduct (apă potabilă)					
Țeavă PE 100 pentru apeduct	PEHD d20	Rominia	ValRom	Ø 20x2 mm Presiune nominală – 12 bar	Ø 20x2 mm Presiune nominală – 12 bar	
Țeavă PE 100 pentru apeduct	PEHD d32	Rominia	ValRom	Ø 32x2 mm Presiune nominală – 16 bar	Ø 32x2 mm Presiune nominală – 16 bar	
Țeavă PE 100 pentru apeduct	PEHD d50	Rominia	ValRom	Ø 50x3 mm Presiune nominală – 16 bar	Ø 50x3 mm Presiune nominală – 16 bar	
Accesorii pentru îmbinarea conductelor din PE	PEHD compresiune Ø 20	Rominia	ValRom	Cot compresiune Ø 20 mm, 90°	Cot compresiune Ø 20 mm, 90°	

Accesorii pentru îmbinarea conductelor din PE	PEHD compresiune Ø 32	Rominia	ValRom		Ø 32 mm, 90°	Cot compresiune Ø 32 mm, 90°	
Accesorii pentru îmbinarea conductelor din PE	PEHD compresiune Ø 50	Rominia	ValRom		Ø 50 mm, 90°	Cot compresiune Ø 50 mm, 90°	
Accesorii pentru îmbinarea conductelor din PE	PEHD compresiune Ø 20	Rominia	ValRom	Mufă compresiune	Ø 20 mm	Mufă compresiune Ø 20 mm	
Accesorii pentru îmbinarea conductelor din PE	PEHD compresiune Ø 32	Rominia	ValRom		Ø 32 mm	Mufă compresiune Ø 32 mm	
Accesorii pentru îmbinarea conductelor din PE	PEHD compresiune Ø 50	Rominia	ValRom		Ø 50 mm	Mufă compresiune Ø 50 mm	
Accesorii pentru îmbinarea conductelor din PE	PEHD compresiune Ø 20	Rominia	ValRom	Teu compresiune	Ø 20 mm	Teu compresiune Ø 20 mm	
Accesorii pentru îmbinarea conductelor din PE	PEHD compresiune Ø 32	Rominia	ValRom		Ø 32 mm	Teu compresiune Ø 32 mm	
Accesorii pentru îmbinarea conductelor din PE	PEHD compresiune Ø 50	Rominia	ValRom		Ø 50 mm	Teu compresiune Ø 50 mm	
Accesorii pentru îmbinarea conductelor din PE	PEHD compresiune Ø 20x3/4	Rominia	ValRom	Adapter cu filet interior	Ø 20 mm	Adapter cu filet interior Ø 20x3/4 mm	
Accesorii pentru îmbinarea conductelor din PE	PEHD compresiune Ø 20x1/2	Rominia	ValRom		Ø 20/15 mm	Adapter cu filet interior Ø 20x1/2 mm	
Accesorii pentru îmbinarea conductelor din PE	PEHD compresiune Ø 32x1 1/4	Rominia	ValRom		Ø 32 mm	Adapter cu filet interior Ø 32x1 1/4 mm	
Accesorii pentru îmbinarea conductelor din PE	PEHD compresiune Ø 50x2	Rominia	ValRom		Ø 50 mm	Adapter cu filet interior Ø 50x2 mm	
Lotul 4	Conducte și accesorii de îmbinare din polipropilenă pentru apeduct (apă potabilă)						
Țevi pentru rețeaua de alimentare cu apă din polipropilenă	PPR D20 PN20	Turcia	KaldeKlima	Țeavă Ø 20; Pentru apă rece; Culoare - albă Presiunea nominală – 20 bar	Țeavă Ø 20; Pentru apă rece; Culoare - albă Presiunea nominală – 20 bar		
Țevi pentru rețeaua de alimentare cu apă din polipropilenă	PPR D20 PN20	Turcia	KaldeKlima	Țeavă Ø 20; Pentru apă fierbinte Culoare - albă Presiunea nominală – 20 bar	Țeavă Ø 20; Pentru apă fierbinte Culoare - albă Presiunea nominală – 20 bar		
Țevi pentru rețeaua de alimentare cu apă din polipropilenă	PPR D25 PN25	Turcia	KaldeKlima	Țeavă Ø 25; Pentru apă rece Culoare - albă Presiunea nominală – 20 bar	Țeavă Ø 25; Pentru apă rece Culoare - albă Presiunea nominală – 20 bar		
Țevi pentru rețeaua de alimentare cu apă din polipropilenă	PPR D25 PN25	Turcia	KaldeKlima	Țeavă Ø 25; Pentru apă fierbinte Culoare - albă Presiunea nominală – 20 bar	Țeavă Ø 25; Pentru apă fierbinte Culoare - albă Presiunea nominală – 20 bar		

Fitinguri pentru rețeaua de alimentare cu apă din polipropilenă	PPR D20	Turcia	KaldeKlima	Cot electrosudabil 90° Ø 20	Cot electrosudabil 90° Ø 20	
Fitinguri pentru rețeaua de alimentare cu apă din polipropilenă	PPR D25	Turcia	KaldeKlima	Cot electrosudabil 90° Ø 25	Cot electrosudabil 90° Ø 25	
Fitinguri pentru rețeaua de alimentare cu apă din polipropilenă	PPR D20	Turcia	KaldeKlima	Mufă electrosudabilă Ø 20	Mufă electrosudabilă Ø 20	
Fitinguri pentru rețeaua de alimentare cu apă din polipropilenă	PPR D25	Turcia	KaldeKlima	Mufă electrosudabilă Ø 25	Mufă electrosudabilă Ø 25	
Fitinguri pentru rețeaua de alimentare cu apă din polipropilenă	PPR D20	Turcia	KaldeKlima	Teu electrosudabil Ø 20	Teu electrosudabil Ø 20	
Fitinguri pentru rețeaua de alimentare cu apă din polipropilenă	PPR D25	Turcia	KaldeKlima	Teu electrosudabil Ø 25	Teu electrosudabil Ø 25	
Fitinguri pentru rețeaua de alimentare cu apă din polipropilenă	PPR D20	Turcia	KaldeKlima	Mufă electrosudabil Ø 20 cu racord (filet metalic)	Mufă electrosudabil Ø 20 cu racord (filet metalic)	
Fitinguri pentru rețeaua de alimentare cu apă din polipropilenă	PPR D20	Turcia	KaldeKlima	cot electrosudabil 90° Ø 20 cu racord (filet metalic)	cot electrosudabil 90° Ø 20 cu racord (filet metalic)	
Fitinguri pentru rețeaua de alimentare cu apă din polipropilenă	PPR D25	Turcia	KaldeKlima	Mufă electrosudabil Ø 25 cu racord (filet metalic)	Mufă electrosudabil Ø 25 cu racord (filet metalic)	
Fitinguri pentru rețeaua de alimentare cu apă din polipropilenă	PPR D25	Turcia	KaldeKlima	Teu electrosudabil Ø 25 cu racord (filet metalic)	Teu electrosudabil Ø 25 cu racord (filet metalic)	

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53B