

## OFERTĂ

### Către Primăria s. Cajba, r-l Glodeni

Stimați domni,

1. Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul, **Marchitan Dumitru**, reprezentant al ofertantului **SRL „Marcons-Drum”** ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm „**Reparatia unor portiuni de drum in sat.Cajba r.Glodeni**”, pentru suma fără TVA de **279 533,23** lei (două sute șaptezeci și nouă mii cinci sute treizeci și trei lei 23 bani), la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în quantum de **55 906,65** lei (cincizeci și cinci mii nouă sute șase lei 65 bani).
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexat, în **20 (douăzeci) zile**.
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **30 (treizeci) zile**, respectiv până la data de **15.09.2023** și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Până la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.
5. Alături de oferta de bază:  
[ ] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;  
 nu depunem ofertă alternativă.  
(se bifează opțiunea corespunzătoare)
6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

**Dumitru Marchitan** în calitate de **administrator** legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **SRL „Marcons-Drum”**.

## **Reparatia unor portiuni de drum in sat.Cajba r.Glodeni**

(denumirea obiectivului)

## Formular Nr. 7

## **DEVIZ LOCAL №**

**Valoarea de deviz 335 439,88 lei**

Intocmit in prețuri curente

1	2	3	4	5	6	7
		<b>2. Sector de la rastignirea de jos pina la pasune</b>				
7	DH02A	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 15 cm adincime cu autogreder, K=3 Коэффициент к машинам=3,00	100m2	4,50	114,70	516,16
8	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,90	1 568,47	1 411,63
9	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	32,00	362,40	11 596,81
10	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	48,00	369,24	17 723,71
11	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 )	1 km	0,30	477,93	143,38
12	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,80	1 000,02	800,02
		<b>Total Sector de la rastignirea de jos pina la pasune</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>32 191,70</b> <b>2 405,49</b>
		<b>3. Sector de la casa de rugaciuni gospodaria Ciutelev Nicolae</b>				
13	DH02A	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 15 cm adincime cu autogreder, K=3 Коэффициент к машинам=3,00	100m2	4,20	114,70	481,75
14	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,46	1 568,47	3 858,44
15	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului	m3	124,00	362,40	44 937,65

1	2	3	4	5	6	7
		a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder				
16	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	72,00	369,24	26 585,56
17	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetuuite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 )	1 km	0,60	477,93	286,76
18	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,96	1 000,01	1 960,03
		<b>Total Sector de la casa de rugaciuni gospodaria Ciutelev Nicolae Inclusiv salariu</b>				<b>78 110,19 6 046,29</b>
		<b>4. Sector Primarie - Vasilos Lara</b>				
19	DH02A	Scarificarea usoara a impetrurii pina la 15 cm adincime cu autogreder, K=3 Коэффициент к машинам=3,00	100m2	0,90	114,70	103,23
20	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	18,00	362,40	6 523,21
21	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	18,00	369,24	6 646,39
22	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetuuite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 )	1 km	0,06	477,93	28,68

1	2	3	4	5	6	7
23	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m <sup>3</sup>	0,36	999,99	360,00
		<b>Total Sector Primarie - Vasilos Lara Inclusiv salariu</b>				<b>13 661,50 1 094,54</b>
		<b>5. Sector Lifter Tatiana - Olga Rata</b>				
24	DH02A	Scarificarea usoara a impieturii pina la 15 cm adincime cu autogreder, K=3 Коэффициент к машинам=3,00	100m <sup>2</sup>	1,80	114,70	206,46
25	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m <sup>3</sup>	22,00	362,40	7 972,81
26	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m <sup>3</sup>	18,00	369,24	6 646,39
27	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m <sup>2</sup> (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m <sup>2</sup> )	1 km	0,14	477,93	66,91
28	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m <sup>3</sup>	0,40	1 000,02	400,01
		<b>Total Sector Lifter Tatiana - Olga Rata Inclusiv salariu</b>				<b>15 292,58 1 222,86</b>

	Total	lei	239 066,37
	Asigurare sociala	24,00 %	4 535,58
	Total	100,00 +	243 601,95
	Cheltuieli de regie	12,50 %	30 450,24
	Total	100,00 +	274 052,19
	Beneficiu de deviz	2,00 %	5 481,04
	Total	100,00 +	279 533,23
	TVA	20,00 %	55 906,65
			<b>335 439,88</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia unor portiuni de drum  
in sat.Cajba r.Glodeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**

**Valoarea de deviz 335 439,88 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera:**

1.	7129020012800	Pavator	h-om	394,70	47,88	18 898,24
<b>Total manopera</b>						<b>18 898,24</b>

**Materiale:**

1.	1212121212121	Apa	m3	102,85	8,80	905,08
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	86,9086	168,87	14 676,26
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	292,8038	173,55	50 816,10
4.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	474,98	190,31	90 393,44
5.	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	95,744	65,11	6 233,89
6.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	36,03	8,80	317,06
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>163 341,83</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	35,3108	434,48	15 341,84
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	61,9716	274,36	17 002,53
3.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	54,978	274,36	15 083,76
4.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	6,3653	364,72	2 321,52
5.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	8,4906	203,19	1 725,20
6.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	6,3653	203,19	1 293,35
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	14,075	288,32	4 058,10
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>56 826,30</b>

Total	lei	239 066,37
Asigurare sociala	24,00 %	4 535,58
Total	100,00 +	243 601,95
Cheltuieli de regie	12,50 %	30 450,24
Total	100,00 +	274 052,19
Beneficiu de deviz	2,00 %	5 481,04
Total	100,00 +	279 533,23

TVA	20,00 %	55 906,65
<b>Total deviz:</b>		<b>335 439,8</b>

Intocmit

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatia unor portiuni de drum in  
sat.Cajba r.Glodeni**

**Investitor Primaria Cajba**

## **Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nº crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Sector Pascari C - Cenusă V</b>						
1	DH02A	Scarificarea usoara a impietrurii pina la 15 cm adincime cu autogreder, K=3 Коэффициент к машинам=3,00	100m2			114,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0880	434,48	114,70
2	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 568,47
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	434,48	1 568,47
3	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3			362,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6700	47,88	32,08
	1212121212121	Apa	m3	0,2750	8,80	2,42
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,2700	190,31	241,69
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	168,87	17,22
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2560	65,11	16,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0090	434,48	3,91
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,1470	274,36	40,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0280	288,32	8,07
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire	m3			369,24
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	47,88	28,73
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	168,87	34,28
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	173,55	211,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	8,80	1,32
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	434,48	18,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	274,36	70,78
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	288,32	4,32
5	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 )	1 km			477,93
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	434,48	477,93
6	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 000,01
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	364,72	434,74
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	203,19	323,07
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	203,19	242,20
	<b>2. Sector de la rastignirea de jos pina la pasune</b>					
7	DH02A	Scarificarea usoara a impietrurii pina la 15	100m2			114,70

1	2	3	4	5	6	7
		cm adincime cu autogreder, K=3 Коэффициент к машинам=3,00				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0880	434,48	114,70
8	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 568,47
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	434,48	1 568,47
9	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3			362,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6700	47,88	32,08
	1212121212121	Apa	m3	0,2750	8,80	2,42
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,2700	190,31	241,69
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	168,87	17,22
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2560	65,11	16,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0090	434,48	3,91
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,1470	274,36	40,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0280	288,32	8,07
10	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire	m3			369,24
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	47,88	28,73
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	168,87	34,28
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	173,55	211,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	8,80	1,32
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	434,48	18,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	274,36	70,78
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	288,32	4,32
11	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 )	1 km			477,93
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	434,48	477,93
12	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 000,02
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	364,72	434,75
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	203,19	323,07
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	203,19	242,20
		<b>3. Sector de la casa de rugaciuni gospodaria Ciutelev Nicolae</b>				
13	DH02A	Scarificarea usoara a impietruii pina la 15 cm adincime cu autogreder, K=3 Коэффициент к машинам=3,00	100m2			114,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0880	434,48	114,70
14	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 568,47
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	434,48	1 568,47
15	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3			362,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6700	47,88	32,08
	1212121212121	Apa	m3	0,2750	8,80	2,42
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,2700	190,31	241,69
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	168,87	17,22
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2560	65,11	16,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0090	434,48	3,91
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,1470	274,36	40,33

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0280	288,32	8,07
16	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			369,24
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	47,88	28,73
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	168,87	34,28
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	173,55	211,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt.lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	8,80	1,32
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	434,48	18,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	274,36	70,78
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	288,32	4,32
17	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части песчаночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 )	1 km			477,93
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	434,48	477,93
18	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 000,01
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	364,72	434,74
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	203,19	323,07
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	203,19	242,20
	<b>4. Sector Primarie - Vasilos Lara</b>					
19	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 15 cm adincime cu autogreder, K=3 Коэффициент к машинам=3,00	100m2			114,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0880	434,48	114,70
20	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3			362,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6700	47,88	32,08
	1212121212121	Apa	m3	0,2750	8,80	2,42
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,2700	190,31	241,69
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	168,87	17,22
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2560	65,11	16,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0090	434,48	3,91
	2952240004012	Rulou compresor stativ autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,1470	274,36	40,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0280	288,32	8,07
21	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			369,24
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	47,88	28,73
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	168,87	34,28
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	173,55	211,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt.lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	8,80	1,32
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	434,48	18,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	274,36	70,78
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	288,32	4,32
22	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части песчаночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 )	1 km			477,93
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	434,48	477,93

1	2	3	4	5	6	7
23	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			999,99
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	364,72	434,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	203,19	323,07
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	203,19	242,19
		<b>5. Sector Lifter Tatiana - Olga Rata</b>				
24	DH02A	Scarificarea usoara a impietruii pina la 15 cm adincime cu autogreder, K=3 Коэффициент к машинам=3,00	100m2			114,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0880	434,48	114,70
25	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3			362,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6700	47,88	32,08
	12121212121	Apa	m3	0,2750	8,80	2,42
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,2700	190,31	241,69
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	168,87	17,22
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2560	65,11	16,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0090	434,48	3,91
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,1470	274,36	40,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0280	288,32	8,07
26	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			369,24
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	47,88	28,73
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	168,87	34,28
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	173,55	211,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	8,80	1,32
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	434,48	18,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	274,36	70,78
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	288,32	4,32
27	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 )	1 km			477,93
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	434,48	477,93
28	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 000,02
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	364,72	434,75
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	203,19	323,07
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	203,19	242,20

### APROBAT:

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă - în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	<a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1690981092552</a>	Data: 03.08.2023	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:	Reparatia unor portiuni de drum in sat.Cajba r.Glodeni	Lot:	Pagina: __ din __

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Bunuri/Servicii:</b>						
	Lotul 1						
	Reparatia unor portiuni de drum in sat.Cajba r.Glodeni					Conform devizului de cheltuieli (F7, F5,F3)	
	<b>Total lot 1</b>						
	Lotul 2						
	<b>TOTAL</b>						

Semnat: \_\_\_\_\_ Marchitan Dumitru \_\_\_\_\_ In calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL „Marcons-Drum” Adresa:or. Falesti, str. Verde 8

**Specificații de preț (F 4.2)***[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă - în coloanele 1,2,3,4,9]*

Numărul licitației: <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1690981092552</a>	Data: 03.08.2023	Alternativa nr.:
Denumirea licitației: Reparatia unor portiuni de drum in sat.Cajba r.Glodeni	Lot:	Pagina: din

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bunuri/Servicii:</b>								
Lotul 1								
	Reparatia unor portiuni de drum in sat.Cajba r.Glodeni			279533,23	335439,88	279533,23	335439,88	
<b>Total lot 1</b>								
Lotul 2								
<b>TOTAL</b>								

Semnat: \_\_\_\_\_ Marchitan Dumitru \_\_\_\_\_ In calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL „Marcons-Drum” Adresa:or. Falesti, str. Verde 8