

Salubritatea si intretinerea terenurilor de uz comun din interiorul cartierilor. precum si a terenurilor aferente caselor de locuit a fondului locativ municipal neincluse in suprafata blocurilor si amenajarea terenurilor de uz comun din interiorul cartierilor.precumsi a terenurilor aferente caselor de locuit a fondului locative municipal

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Amenajarea teritoriului de uz comun

Valoarea de deviz 50 831,06 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajare teritoriu				
		1.1. Lucrari de instalare a bancilor - 1 buc				
1	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	1,00	179,29 179,29	179,29 179,29
2	TsH91A	Instalarea banci de parc	buc	1,00	3 673,74 611,78	3 673,74 611,78
3	TsD16B1	Amenajarea teritoriului bancolor de parc cu prundis	m3	1,00	529,23 107,06	529,23 107,06
Total Lucrari de instalare a bancilor - 1 buc					4 382,26	
Incluziv salariu					898,13	
		1.2. Lucrari de instalare a rozatoarelor pentru picioare - 1 buc				
4	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale,	m3	1,00	179,29 179,29	179,29 179,29

1	2	3	4	5	6	7
		subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare				
5	TsH91A	Instalarea rozatoare pentru picioare	buc	1,00	1 423,74 611,78	1 423,74 611,78
Total Lucrari de instalare a rozatoarelor pentru picioare - 1 buc						1 603,03
Incluziv salariu						791,07
		1.3. Lucrari de instalare a urnelor pentru deseuri - 1 buc				
6	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	1,00	179,29 179,29	179,29 179,29
7	TsH91B	Instalarea urne	buc	1,00	1 329,61 501,32	1 329,61 501,32
Total Lucrari de instalare a urnelor pentru deseuri - 1 buc						1 508,90
Incluziv salariu						680,61
		1.4. Lucrari de instalare a panourilor pentru reclama (1 buc)				
8	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	1,00	179,29 179,29	179,29 179,29
9	TsH91A	Panou pentru reclama gata confectionat	buc	1,00	1 973,74 611,78	1 973,74 611,78
Total Lucrari de instalare a panourilor pentru reclama (1 buc)						2 153,03

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						791,07
		1.5. Lucrari de instalare a instalatiei pentru curatirea covoarelor (1 buc)				
10	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	1,00	179,29 179,29	179,29 179,29
11	CA03C3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	1,00	2 100,50 701,00	2 100,50 701,00
12	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (instalatie pentru curatirea covoarelor)	kg	1,00	64,09 17,84	64,09 17,84
13	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3	1,00	75,71 73,07	75,71 73,07
14	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	1,00	3 058,29 390,86	3 058,29 390,86
15	RpCR20A	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, intr-un strat	m2	1,00	85,58 75,62	85,58 75,62
Total Lucrari de instalare a instalatiei pentru curatirea covoarelor (1 buc)						5 563,46
Incluziv salariu						1 437,68
		1.6. Lucrari de instalare a instalatiei pentru uscarea				

1	2	3	4	5	6	7
		albiturilor (1 buc)				
16	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	1,00	179,29 179,29	179,29 179,29
17	CA03C3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	1,00	2 100,50 701,00	2 100,50 701,00
18	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (instalatie pentru curatirea covoarelor)	kg	1,00	64,09 17,84	64,09 17,84
Total Lucrari de instalare a instalatiei pentru uscarea albiturilor (1 buc)						2 343,88
Incluziv salariu						898,13
		1.7. Lucrari de intretinere, reparatie a locurilor de odihna si a terenurilor de joaca pentru copii din teritoriul de uz comun (banci de parc, trotuare, casuta de odihna, s.a.)				
19	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,00	35,68 35,68	35,68 35,68
20	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	1,00	0,85 0,85	0,85 0,85
21	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	1,00	327,54 290,60	327,54 290,60
22	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	1,00	517,71 76,47	517,71 76,47
23	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,00	541,86 84,12	541,86 84,12
24	RpCO50A	Inlocuirea baghetelor la	m	1,00	126,99	126,99

1	2	3	4	5	6	7
		timplarie, din lemn (reparatia elementelor lemnoase a bancilor si elementelor de joaca pentru copii)			31,44	31,44
25	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Vopsirea elementelor din lemn)	m2	1,00	99,13 84,97	99,13 84,97
26	RpCR20B	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi (Lucrari de vopsitorie a elementelor metalice)	m2	1,00	159,69 148,69	159,69 148,69
27	TsH32C1	Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de pietris de 10 cm grosime (galica)	m2	1,00	67,44 28,04	67,44 28,04
28	RpCH07A	Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri si placi PAL sau PFL brute laacoperisul casutei de odihna	m2	1,00	149,62 32,29	149,62 32,29
29	RpCI10B	Reparatii la invelitori din placi ondulate, de azbociment, la casuta de odihna	m2	1,00	262,65 79,87	262,65 79,87
30	RpCI37A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile casutei de odihna	m2	1,00	342,98 122,36	342,98 122,36
31	RpCK31A 1	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata sub 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate	m2	1,00	371,46 104,52	371,46 104,52
32	RpCS10A	Repararea bordurilor la trotuare, alei etc. cu desfacerea fundatiei	m	1,00	177,11 54,38	177,11 54,38
33	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu	m	1,00	293,43 59,48	293,43 59,48

1	2	3	4	5	6	7
		mortar				
34	CO02A	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment	m2	1,00	318,90 63,73	318,90 63,73
Total Lucrari de intretinere, reparatie a locurilor de odihna si a terenurilor de joaca pentru copii din teritoriul de uz comun (banci de parc, trotuare, casuta de odihna, s.a.)						3 793,04
Incluziv salariu						1 297,49
		1.8. Lucrari de intretinere si amenajare a terenurilor de sport				
35	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	1,00	0,85 0,85	0,85 0,85
36	RpCR20B	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi (Lucrari de vopsitorie a elementelor metalice)	m2	1,00	159,69 148,69	159,69 148,69
37	RpCS17A	Imprejmuiri metalice: reparatii cu inlocuiri de materiale la imprejmuiri din otel profilat, model simplu	m	1,00	23,41 17,00	23,41 17,00
38	RpCS16A	Repararea imprejmuirilor din panouri de gard din plasa de sirma	m2	1,00	150,57 33,98	150,57 33,98
Total Lucrari de intretinere si amenajare a terenurilor de sport						334,52
Incluziv salariu						200,52
Total						21 682,12
Asigurarea sociala						1 678,73
Cheltuieli de transport						1 116,85
Total						24 477,70
Cheltuieli de regie						2 447,77
Total						26 925,47

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz	2,00 %			538,51
		Total	100,00 +			27 463,98
Total Amenajare teritoriu						27 463,98
Incluziv salariu						6 994,70
		2. Lucrari de montare a utilajului la elemente de joaca pentru copii				
39	CK33C Aplicativ	Scaun din plastic pentru leagan	buc	1,00	213,43 212,43	213,43 212,43
40	CK33C Aplicativ	Scaun din plastic pentru balansor	buc	1,00	213,43 212,43	213,43 212,43
41	CK33C Aplicativ	Sectiunea de declin a toboganului	buc	1,00	213,43 212,43	213,43 212,43
42	CK33C Aplicativ	Schimbarea arcului elicoidal al balansorului	buc	1,00	213,43 212,43	213,43 212,43
43	CK33C Aplicativ	Schimbarea rulmentului la carusela	buc	1,00	213,43 212,43	213,43 212,43
44	CK33C Aplicativ	Schimbarea lantului metalic la leagan	buc	1,00	213,43 212,43	213,43 212,43
		Total	lei			1 280,58
		Asigurarea sociala	24,00 %			305,90
		Cheltuieli de transport	8,00 %			0,48
		Total	100,00 +			1 586,96
		Cheltuieli de regie	50,00 %			637,29
		Total	100,00 +			2 224,25
		Beneficiu de deviz	2,00 %			44,49
		Total	100,00 +			2 268,74
Total Lucrari de montare a utilajului la elemente de joaca pentru copii						2 268,74
Incluziv salariu						1 274,58
		3. Utilaj				
45		Depozitarea deseurilor la poligonul specializat. Costul 1m3 de deseuri depozitat la poligon.	m3	1,00	8,00 0,00	8,00 0,00
46		Conatiner pentru deseuri Spider galvanizat cu capac rotund V=1100 l	buc	1,00	8,00 0,00	8,00 0,00
47		Scaun din plastic pentru leagan	buc	1,00	800,00	800,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
48		Scaun din plastic pentru balansor	buc	1,00	600,00 0,00	600,00 0,00
49		Sectiune de declin a toboganului	buc	1,00	2 483,00 0,00	2 483,00 0,00
50		Arc elicoidal pentru balansor	buc	1,00	3 000,00 0,00	3 000,00 0,00
51		Rulment la carusela	buc	1,00	250,00 0,00	250,00 0,00
52		Lant metalic la leagan	m	1,00	60,00 0,00	60,00 0,00
53		Plasa pentru volei (inclusiv instalarea)	buc	1,00	960,00 0,00	960,00 0,00
54		Plasa pentru joc de fotbal (inclusiv instalarea)	buc	1,00	1 165,83 0,00	1 165,83 0,00
55		Set pentru joc de baschet (inclusiv instalarea)	buc	1,00	3 291,67 0,00	3 291,67 0,00
Total Utilaj						12 626,50
Incluziv salariu						0,00
Total			lei		42 359,22	
TVA			20,00 %		8 471,84	
TOTAL			100,00 +		50 831,06	

Total deviz: **50 831,06**
Incluziv salariu **8 269,28**

Intocmit _____ (IM GLC Balti)
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)