

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1670591492353 din 09.12.2022

Obiectul achiziției: Achiziționarea echipamentelor necesare pentru dotarea camerei de server, inclusiv servicii de instalare și montare sistem de rețea LAN

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1 Echipamente necesare pentru dotarea camerei de server, inclusiv servicii de instalare și montare sistem de rețea LAN						
1.1 Comutator de rețea LAN	Switch 24ports CSS326-24G-2S+RM Gigabit Ethernet layer 3 Smart Switch, 2x SFP	Latvia	Mikrotik	Nr. de porturi: 24 – RJ-45 1000 MB/s Porturi SFP/SFP+ : Da Form Factor: 1U Ventilator/e de răcire: Da Garanție: min 24 luni	Nr. de porturi: 24 x RJ-45 10/100/1000 Ethernet ports Porturi SFP/SFP+ : 2 SFP+1/10Gb Form Factor: 1U Ventilator/e de răcire: 2 + 2 surse de alimentare Garanție: min 24 luni	
1.2 Comutator de rețea cu PoE-out (pentru conectarea telefoanelor IP)	Switch 24ports PoE CRS328-24P-4S+RM Gigabit Ethernet layer 3 Smart Switch, 4x SFP	Latvia	Mikrotik	Nr. de porturi: 24 – RJ-45 100/1000 MB/s Porturi SFP/SFP+ : Da Putere PoE-out per total: min 250W Form Factor: 1U Ventilator/e de răcire: Da Garanție: min 24 luni	Nr. de porturi: 24 x RJ-45 10/100/1000 Ethernet ports PoE Porturi SFP/SFP+ : 4 SFP+1/10Gb Putere PoE-out per total: max 494 W Form Factor: 1U Ventilator/e de răcire: 2 + 2 surse de alimentare Garanție: min 24 luni	
1.3 LAN Router	Router 12ports+2x SFP CCR2004-16G-2S+	Latvia	Mikrotik	Nr. de porturi: min 12 - RJ-45 1000 MB/s Porturi SFP/SFP+ : Da	Nr. de porturi: 12 x RJ-45 10/100/1000 Ethernet ports Porturi SFP/SFP+ : 4	

				Nr. de Core-uri: min4 Fregvență core: min1,5GHz Memorie RAM: min 3GB Form Factor: 1U Ventilator/e de răcire: Da Nr. de surse de alimentare: 2 Garanție: min 24 luni	SFP+1/10Gb Nr. de Core-uri: 16 Fregvență core: 2000 MHz Memorie RAM: 16 GB Form Factor: 1U Ventilator/e de răcire: Da Nr. de surse de alimentare: 2 Garanție: min 24 luni	
1.4 Cablu optic cu module SFP/SFP+	SFP+ 10km 10G	China	LSS	Viteza de transmisie: 1GB/s, 10GB/s Lungime cablu: 1m	10km 10G +3m patchcord FO	
1.5 Rack-Mount 42U	Dulap pentru telecomunicatii 42U/600x800	China	LSS	Dimensiuni: 2012cm x 60cm x 80cm (ÎxLxA) Spațiu Rack: 42U Dispozitive conectate: standard de 19” Materiale componente: Oțel + Sticlă Instalare: pe podea Notă: echipamentul va fi transportat și amplasat în spațiul destinat camerei de server, cu lățimea ușii de intrare fiind de 76 cm.	42U/600x800	
1.6 Patch Panel cat.5	19” Patch panela FTP cat. 5, 24xRJ45	China	LSS	Destinație: Cablu UTP Cat. 5E Conectoare: RJ-45 Cat. 5E Nr de porturi: 24 Înălțime: 1U	Destinație: Cablu UTP Cat. 5E Conectoare: RJ-45 Cat. 5E Nr de porturi: 24 Înălțime: 1U	
1.7 Patch Cords	Patch cord FTP cat. 5E 0,5 m	China	LSS	Lungime: 0,5m Tip: UTP Cat. 5E	Lungime: 0,5m Tip: UTP Cat. 5E	
1.8 Patch Cords	Patch cord FTP cat. 5E 3 m	China	LSS	Lungime: 3m Tip: UTP Cat. 5E	Lungime: 3m Tip: UTP Cat. 5E	
1.9 Patch Cords	Patch cord FTP cat. 5E 2 m	China	LSS	Lungime: 2m Tip: UTP Cat. 5E	Lungime: 2m Tip: UTP Cat. 5E	
1.10 Patch Cords	Patch cord FTP cat. 5E 3 m	China	LSS	Lungime: 3m Tip: UTP Cat. 5E	Lungime: 3m Tip: UTP Cat. 5E	
1.11 PDU Bloc de prize electrice	PDU Bloc de prize electrice (9 pozitii)	China	LSS	Nr. de pozitii: 9 Tensiunea: 220V Buton de oprire cu iluminare: Da Form factor: 1U	Nr. de pozitii: 9 Tensiunea: 220V Buton de oprire cu iluminare: Da Form factor: 1U	
1.12 Organizator pentru cabluri	Organizator pentru cabluri 1U	China	LSS	Form factor: 1U	Form factor: 1U	

1.13 Canal metalic zincat	Canal metalic zincat, perforat 50x200 mm	Rusia	Itek	Perforat: Da Dimensiuni: 50x200mm	setka 50x200 mm	
1.14 Canal plastic cu capac	Canal plastic cu capac 60x80 mm	Rusia	RuVinil	Dimensiuni: 60x80mm	60x80 mm	
1.15 Rack rama 3U	Rack rama 3U	China	LSS	Form factor: 3U	Form factor: 3U	
1.16 Raft (polițe)	Raft (polita)1U	China	LSS	Form factor: 1U	Form factor: 1U	
1.17 Servicii de instalare și montare a rețelei locale LAN și a telefoniei IP	Servicii de instalare și montare a rețelei locale LAN și a telefoniei IP	R.Moldova	Rapid Link SRL	Servicii de instalare și montare a rețelei locale LAN și a telefoniei IP	Servicii de instalare și montare a rețelei locale LAN și a telefoniei IP	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Baci Victor, În calitate de: Administrator
Ofertantul: SC „Rapid Link” SRL, Adresa: MD-2028, str.Gh.Asachi, 71/7, mun.Chișinău, R. Moldova