

**Construirea cladirii  
administrative APL or. Durlesti,  
situat in mun. Chisinau, or.  
Durlesti, str. Alexandru cel Bun,  
nr.5a**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-5  
Ventilare**

**Valoarea de deviz 2 584 859,98 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-5: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |                                          |      |           |       |                   |
|----|---------------|------------------------------------------|------|-----------|-------|-------------------|
| 1. | 7122050013400 | Zidar                                    | h-om | 77,080    | 60,00 | 4 624,80          |
| 2. | 7134050013240 | Izolator - termic                        | h-om | 195,473   | 60,00 | 11 728,37         |
| 3. | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 4 631,969 | 60,00 | 277 918,12        |
| 4. | 7213050013100 | Tinichigiu                               | h-om | 22,576    | 60,00 | 1 354,58          |
| 5. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                    | h-om | 4,920     | 55,00 | 270,60            |
|    |               | <b>Total manopera</b>                    |      |           |       | <b>295 896,47</b> |

**Materiale:**

|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |            |            |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------|------------|
| 1. | 1111000100031-110 | Cochilii vata minerala cu folie ISOTEC Mat-AL 6=50mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 85,562  | 80,00      | 6 844,97   |
| 2. | 1111000100031-34  | Izolare din cauciuc Armaflex Duct Al, grosime 13mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 339,200 | 307,50     | 104 303,88 |
| 3. | 123456789-242     | Sistema de ventilare la refulare-aspiratie cu recuperare de caldura cu debit la refulare: L=4280 m2/h, P=500Pa ventilator N=3,30kW; n=2700 rot/min; I=5,4A; U=400 V la aspiratie: L=3585 m2/h, P=500Pa, ventilator N=3,30kW; n=2700 rot/min; I=5,4A; U=400 V, recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent cu eficienta energetica minima de 60%, Q=30.96 kW/h de la +5.6, filtru, cu clasa de filtratie M5 la refulare, filtru cu clasa de filtratie G4 la aspiratie, baterie cu apa pentru incalzirea aerului Q=20,64 kW/h de la + 5.6 pina la +20°C, baterie cu freon pentru racirea aerului Q=25.40kW/h de la +35 pina la +22°C, Sistema de automatizare de inclus in completatie cu utilajul, model Duplex 5000 Multi-V, sau analogic | set | 1,000   | 289 000,00 | 289 000,00 |
| 4. | 123456789-243     | Atenuator de zgomut LDR 600x400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc | 2,000   | 3 300,00   | 6 600,00   |
| 5. | 123456789-244     | Clapeta antifoc rectangulara de canal cu posibilitatea de montare langa perete cu rezistenta la foc EI60, Helmer -60-NO-125 K-MB24-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc | 3,000   | 3 900,00   | 11 700,00  |
| 6. | 123456789-245     | Clapeta antifoc rectangulara de canal cu posibilitatea de montare langa perete cu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc | 3,000   | 4 100,00   | 12 300,00  |

|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |            |            |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|------------|
|     |               | rezistenta la foc EI60, Helmer -60-NO-160 K-MB24-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |            |            |
| 7.  | 123456789-246 | Clapeta antifoc rectangulara de canal cu posibilitatea de montare langa perete cu rezistenta la foc EI60, Helmer -60-NO-160 K-MB24-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc | 2,000  | 6 063,00   | 12 126,00  |
| 8.  | 123456789-247 | Clapeta antifoc rectangulara de canal cu Clapeta antifoc rectangulara de canal cu posibilitatea de montare langa perete cu rezistenta la foc EI60, Helmer -60-NO-600x300 K-MB24-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 1,000  | 6 463,00   | 6 463,00   |
| 9.  | 123456789-248 | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemului KP 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc | 7,000  | 800,00     | 5 600,00   |
| 10. | 123456789-249 | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemului KP 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc | 26,000 | 800,00     | 20 800,00  |
| 11. | 123456789-250 | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemului KP 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc | 35,000 | 800,00     | 28 000,00  |
| 12. | 123456789-251 | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemului KP 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc | 34,000 | 800,00     | 27 200,00  |
| 13. | 123456789-252 | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemului KP 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc | 7,000  | 800,00     | 5 600,00   |
| 14. | 123456789-253 | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemului KP 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc | 2,000  | 800,00     | 1 600,00   |
| 15. | 123456789-254 | Sistema de ventilare la refulare -aspiratie cu recuperare de caldura cu debit la refulare: L=1560m3/h, P=400Pa, ventilator N=2.50kW; n=1970 rot/min.I=3.8A, U=400V, la aspiratie: L=1560 m3/h, P=400Pa, ventilator N=2.50kW; n=2970 rot/min; I=3.8A, U=400V; Recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent cu eficienta energetica minima de 60%, Q=10.66 kW/h de la -16 pina la +4.4°C; filtru, cu clasa de filtratie M5 la refulare; Filtru cu clasa de filtrare G4 la aspiratie; Baterie cu freon R-410A pentru incalzire/racirea aerului Q=7.11 kW/h de la +4.4 pina la +18°C; Q=9.30 kW/h de la +35 pina la +22°C; sistema de automatizare de inclus in completatie cu utilajul | buc | 1,000  | 182 740,00 | 182 740,00 |
| 16. | 123456789-255 | Atenuator de zgomut LDR 500x250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 2,000  | 1 900,00   | 3 800,00   |
| 17. | 123456789-257 | Sistema de ventilare la refulare -aspiratie cu recuperare de caldura cu debit la refulare: L=1005m3/h, P=350Pa, ventilator N=0,78kW; n=2960 rot/min. I=3.9A, U=230V, la aspiratie: L=880 m3/h, P=350Pa, ventilator N=0,78kW; n=2960 rot/min; I=3.9A, U=230V; Recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent cu eficienta energetica minima de 60%, Q=7,27 kW/h de la -16 pina la +5,6°C; filtru, cu clasa de filtratie M5 la refulare; Filtru cu clasa de filtrare G4 la aspiratie; Baterie cu freon R-410A pentru incalzire/racirea aerului Q=4,85 kW/h de la +5,6 pina la +20°C; Q=6,00 kW/h de la +35 pina la +22°C; sistema de automatizare de inclus in completatie cu utilajul  | set | 1,000  | 182 740,00 | 182 740,00 |
| 18. | 123456789-258 | Atenuator de zgomut LDR 400x200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 2,000  | 1 700,00   | 3 400,00   |
| 19. | 123456789-259 | Clapeta antifoc rectangulara de canal cu posibilitatea de montare langa perete cu rezistenta la foc EI60, Helmer -60-NO-100 K-MB24-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc | 2,000  | 3 000,00   | 6 000,00   |
| 20. | 123456789-265 | Sistema de ventilare la refulare -aspiratie cu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | set | 1,000  | 126 325,00 | 126 325,00 |

|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |            |            |
|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|------------|
|     |                      | recuperare de caldura cu debit la refulare:<br>L=500m3/h, P=350Pa, ventilator N=0,39kW;<br>n=3400 rot/min. I=2,5A, U=230V, la aspiratie:<br>L=400 m3/h, P=350Pa, ventilator N=0,39kW;<br>n=3400 rot/min; I=2,5A, U=230V; Recuperator<br>de caldura cu placi din plastic in contracurent<br>cu eficienta energetica minima de 60%, Q=3,42<br>kW/h de la -16 pina la +4,4°C; filtru, cu clasa<br>de filtratie M5 la refulare; Filtru cu clasa de<br>filtrare G4 la aspiratie; Baterie cu freon R-<br>410A pentru incalzire/racirea aerului Q=2,28<br>kW/h de la +4,4 pina la +18°C; Q=3,00 kW/h<br>de la +35 pina la +22°C; sistema de<br>automatizare de inclus in completatie cu<br>utilajul                                                    |     |        |            |            |
| 21. | 123456789-266        | Atenuator de zgomut LDC 200x900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc | 1,000  | 1 400,00   | 1 400,00   |
| 22. | 123456789-267        | Atenuator de zgomut LDC 250x900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc | 3,000  | 1 400,00   | 4 200,00   |
| 23. | 123456789-274        | Sistema de ventilare la refulare -aspiratie cu<br>recuperare de caldura cu debit la refulare:<br>L=620m3/h, P=350Pa, ventilator N=0,39kW;<br>n=3400 rot/min. I=2,5A, U=230V, la aspiratie:<br>L=520 m3/h, P=350Pa, ventilator N=0,39kW;<br>n=3400 rot/min; I=2,5A, U=230V; Recuperator<br>de caldura cu placi din plastic in contracurent<br>cu eficienta energetica minima de 60%, Q=4.24<br>kW/h de la -16 pina la +4,4°C; filtru, cu clasa<br>de filtratie M5 la refulare; Filtru cu clasa de<br>filtrare G4 la aspiratie; Baterie cu freon R-<br>410A pentru incalzire/racirea aerului Q=2,82<br>kW/h de la +4,4 pina la +18°C; Q=3,70 kW/h<br>de la +35 pina la +22°C; sistema de<br>automatizare de inclus in completatie cu<br>utilajul) | set | 1,000  | 126 325,00 | 126 325,00 |
| 24. | 123456789-276        | Clapeta antifoc rectangulara de canal cu<br>posibilitatea de montare langa perete cu<br>rezistenta la foc EI60, Helmer -60-NO-140 K-<br>MB24-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 1,000  | 4 100,00   | 4 100,00   |
| 25. | 123456789-283        | Sistema de ventilare la aspiratie: L=100m3/h,<br>P=80Pa, completat cu: ventilator axial silentios<br>de tubulatura cu atenuator incorporat<br>N=0,027kW; n=2100 rot/min. I=0.12A,<br>U=230V tip TD-350/125, supapa de sens tip<br>MCA-350/125, sau analogic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | set | 3,000  | 3 500,00   | 10 500,00  |
| 26. | 123456789-284        | Ventilator circular de baie silentios SILENT-<br>100 L=25/30m3/h, motor electric N=0.008kW;<br>n=2400 rot/min; U=230V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc | 3,000  | 1 400,00   | 4 200,00   |
| 27. | 123456789-285        | Ventilator laxial N=0.098kW, n=2705rot/min;<br>l=0.43A; U=230V, tip VKM 160, sau analogic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc | 2,000  | 2 100,00   | 4 200,00   |
| 28. | 123456789-286        | Suport elastic VVGF 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc | 4,000  | 1 400,00   | 5 600,00   |
| 29. | 123456789-288        | Atenuator de zgomut AR 160x900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 2,000  | 3 300,00   | 6 600,00   |
| 30. | 1421102200575        | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3  | 4,178  | 350,00     | 1 462,44   |
| 31. | 2112517330399        | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg  | 27,053 | 50,00      | 1 352,64   |
| 32. | 2320146200767        | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | l   | 34,212 | 20,00      | 684,23     |
| 33. | 2320316202533        | Vaselina artificiala tehnica tip D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg  | 0,402  | 80,00      | 32,16      |
| 34. | 232333-288           | Clapeta autoreglabila (cu inel separabil) VTK<br>160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc | 1,000  | 3 200,00   | 3 200,00   |
| 35. | 2411115904512        | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3  | 73,897 | 26,50      | 1 958,26   |
| 36. | 2412126100010        | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg  | 44,242 | 50,00      | 2 212,09   |
| 37. | 2413547308164        | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg  | 91,316 | 30,00      | 2 739,48   |
| 38. | 2430226100814        | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg  | 22,166 | 60,00      | 1 329,97   |
| 39. | 2521305734007-<br>38 | (Canale de aer flexibile D100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m   | 1,545  | 330,00     | 509,95     |

|     |                   |                                                                           |     |           |          |           |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-----------|
| 40. | 2521305734007-39  | (Canale de aer flexibil D125)                                             | m   | 8,757     | 330,00   | 2 889,71  |
| 41. | 2521305734007-40  | Canale de aer flexibil D140                                               | m   | 19,224    | 340,00   | 6 535,99  |
| 42. | 2521305734007-41  | Canale de aer flexibil D160                                               | m   | 19,059    | 340,00   | 6 479,96  |
| 43. | 2521305734007-46  | Canale de aer flexibil D180                                               | m   | 1,545     | 360,00   | 556,31    |
| 44. | 2521305734007-47  | Canale de aer flexibil D200                                               | m   | 1,030     | 360,00   | 370,87    |
| 45. | 2651122100024     | Ciment portland P 40 saci S388                                            | kg  | 154,477   | 2,60     | 401,64    |
| 46. | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                             | kg  | 82,000    | 2,60     | 213,20    |
| 47. | 2710403601300-81  | Tabla zincata g=0.5                                                       | kg  | 437,407   | 35,00    | 15 309,23 |
| 48. | 2710403642000     | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                              | kg  | 2 263,089 | 35,00    | 79 208,12 |
| 49. | 271040364200006   | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm                              | kg  | 240,021   | 34,00    | 8 160,73  |
| 50. | 27104036430007    | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I                       | kg  | 1 975,410 | 34,00    | 67 163,94 |
| 51. | 2710403700053     | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)                | kg  | 6,583     | 18,00    | 118,49    |
| 52. | 2710703502671     | Otel cornier 25x25x3 mm                                                   | kg  | 503,737   | 22,00    | 11 082,23 |
| 53. | 2710703503596     | Otel cornier 32x32x3 mm                                                   | kg  | 393,108   | 22,00    | 8 648,38  |
| 54. | 2710703504760     | Otel cornier 40x40x4 mm                                                   | kg  | 2 377,757 | 22,00    | 52 310,65 |
| 55. | 2710703700340     | Banda de otel de 25x3 mm                                                  | kg  | 322,392   | 18,00    | 5 803,06  |
| 56. | 2734113805815     | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                           | kg  | 18,558    | 25,00    | 463,94    |
| 57. | 2735725903453     | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                       | kg  | 60,789    | 25,00    | 1 519,73  |
| 58. | 2811236306200-122 | (Difuzor circular reglabil la refulare EAV-CR D150)                       | buc | 4,000     | 230,00   | 920,00    |
| 59. | 2811236306200-123 | (Grila metalica exterioara cu jaluzele la aspiratie SS-A 600x200)         | buc | 2,000     | 1 584,00 | 3 168,00  |
| 60. | 2811236306200-146 | (Difuzor circular reglabil la refulare EAV-CM D150))                      | buc | 2,000     | 320,00   | 640,00    |
| 61. | 2811236306200-147 | (Difuzor circular reglabil la refulare EAV-CM D200))                      | buc | 1,000     | 380,00   | 380,00    |
| 62. | 2811236306200-188 | (Difuzor circular reglabil la refulare EAV-CR D125)                       | buc | 18,000    | 150,00   | 2 700,00  |
| 63. | 2811236306200-208 | (Grila de ventilare aluminiu MVMA 250bVn Al)                              | buc | 1,000     | 392,00   | 392,00    |
| 64. | 2811236306200-210 | (Grila de transfer de aer pentru usa din aluminiu anodizat GTA-C 400x100) | buc | 16,000    | 1 100,00 | 17 600,00 |
| 65. | 2811236306200-49  | Difuzor rectangular mutidirectional, AQN150x150                           | buc | 1,000     | 392,00   | 392,00    |
| 66. | 2811236306200-50  | Difuzor rectangular mutidirectional, AQN 225x225                          | buc | 16,000    | 525,00   | 8 400,00  |
| 67. | 2811236306200-51  | Difuzor rectangular mutidirectional, AQN 300x300                          | buc | 30,000    | 671,00   | 20 130,00 |
| 68. | 2811236306200-52  | Difuzor rectangular mutidirectional, AQN 375x375                          | buc | 6,000     | 816,80   | 4 900,80  |
| 69. | 2811236306200-53  | Difuzor rectangular mutidirectional, AQN450x450                           | buc | 2,000     | 1 021,00 | 2 042,00  |
| 70. | 2811236306200-54  | (Difuzor circular cu jet DEE D250)                                        | buc | 7,000     | 430,00   | 3 010,00  |
| 71. | 2811236306200-55  | (Difuzor circular reglabil la refulare EAV-CM D125)                       | buc | 15,000    | 230,00   | 3 450,00  |
| 72. | 2811236306200-56  | (Difuzor circular reglabil la refulare EAV-CM D160))                      | buc | 1,000     | 320,00   | 320,00    |
| 73. | 2811236306200-57  | (Difuzor circular reglabil la refulare EAV-CR D100)                       | buc | 9,000     | 180,00   | 1 620,00  |
| 74. | 2811236306200-58  | (Difuzor circular reglabil la refulare EAV-CR D125)                       | buc | 15,000    | 190,00   | 2 850,00  |
| 75. | 2811236306200-59  | (Difuzor circular CFC-RC 200)                                             | buc | 7,000     | 391,70   | 2 741,90  |
| 76. | 2811236306200-    | (Grila metalica exterioara cu jaluzele la                                 | buc | 1,000     | 2 750,00 | 2 750,00  |

|      |                  |                                                                   |     |           |          |                     |
|------|------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|---------------------|
|      | 60               | aspiratie SS-A 800x600)                                           |     |           |          |                     |
| 77.  | 2811236306200-85 | (Difuzor liniar de tip fonta de tavan DLN 20 3-2000 )             | buc | 4,000     | 3 159,00 | 12 636,00           |
| 78.  | 2811236306200-86 | (Difuzor liniar de tip fonta de tavan DLN 20 4-2000 )             | buc | 5,000     | 3 159,00 | 15 795,00           |
| 79.  | 2811236306200-87 | (Grila metalica exterioara cu jaluzele la aspiratie SS-A 400x400) | buc | 1,000     | 980,00   | 980,00              |
| 80.  | 2873155903088    | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                       | kg  | 13,108    | 50,00    | 655,40              |
| 81.  | 2874115800793    | Surub cap hexagonal M 10 x 35 gr.4.8                              | buc | 653,250   | 3,20     | 2 090,40            |
| 82.  | 2874115804775    | Suruburi cap hexagonal M 6 x 60                                   | buc | 10,050    | 2,00     | 20,10               |
| 83.  | 2874115819963    | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                  | buc | 6 678,379 | 0,46     | 3 072,05            |
| 84.  | 2874115819999    | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                  | buc | 216,000   | 0,80     | 172,80              |
| 85.  | 2874115820089    | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm                                  | buc | 46,230    | 2,00     | 92,46               |
| 86.  | 2874115820170    | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8                          | buc | 44,220    | 3,20     | 141,50              |
| 87.  | 2874115820285    | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8                          | buc | 52,260    | 3,20     | 167,23              |
| 88.  | 2874115820390    | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8                         | buc | 482,400   | 3,20     | 1 543,68            |
| 89.  | 2874115820522    | Surub hexagonal uzual M 10 x 60                                   | buc | 90,450    | 1,00     | 90,45               |
| 90.  | 2874115827556    | Surub pt fundatii M12x160                                         | buc | 130,650   | 2,00     | 261,30              |
| 91.  | 2874115827776    | Surub pt fundatii M20                                             | buc | 32,064    | 2,30     | 73,75               |
| 92.  | 2874115840601    | Piulita hexag. M20                                                | buc | 32,064    | 1,50     | 48,10               |
| 93.  | 2874115842685    | Piulita hexag. M8                                                 | buc | 96,480    | 0,90     | 86,83               |
| 94.  | 2874115842702    | Piulita hexag. M10                                                | buc | 1 226,100 | 0,90     | 1 103,49            |
| 95.  | 2874115842760    | Piulita hexag. M12                                                | buc | 130,650   | 1,00     | 130,65              |
| 96.  | 2874115883938    | Saiba grower M 6                                                  | buc | 216,000   | 0,70     | 151,20              |
| 97.  | 2874125881198    | Saiba plata pentru metal M 6                                      | buc | 6 678,379 | 0,55     | 3 673,11            |
| 98.  | 2874125885663    | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                           | kg  | 2,540     | 35,00    | 88,89               |
| 99.  | 2874135840405    | Piulite uzuale hexagonale M 6                                     | buc | 6 950,659 | 0,60     | 4 170,40            |
| 100. | 2881116001666    | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                   | buc | 7,307     | 5,00     | 36,53               |
| 101. | 4011106202741    | Energie electrica                                                 | kw  | 4,707     | 3,20     | 15,06               |
|      |                  | <b>Total materiale de constructii</b>                             |     |           |          | <b>1 618 688,32</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|    |               |                                                               |      |         |        |                 |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
| 1. | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 1,500   | 50,00  | 75,00           |
| 2. | 2922140006702 | Macara de fereastră                                           | h-ut | 64,774  | 20,00  | 1 295,47        |
| 3. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                 | h-ut | 9,300   | 25,00  | 232,50          |
| 4. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                     | h-ut | 198,670 | 30,00  | 5 960,10        |
| 5. | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                               | h-ut | 0,400   | 350,00 | 140,00          |
|    |               | <b>Total utilaje de constructii</b>                           |      |         |        | <b>7 703,07</b> |

|           |     |              |
|-----------|-----|--------------|
| Total     | lei | 2 154 049,99 |
| Стоимость | lei | 2 584 859,98 |

**Total deviz:**

**2 584 859,98**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Construirea cladirii administrative APL      Investitor**  
**or. Durlesti, situat in mun. Chisinau, or. Durlesti,**  
**str. Alexandru cel Bun, nr.5a**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                             | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                     |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                    |      |                                        |                      |                        |
|         |                             | <b>1.1. Sistema de ventilare</b>                                                                                                                                                                                    |      |                                        |                      |                        |
|         |                             | <b>1.1.1. AR-1</b>                                                                                                                                                                                                  |      |                                        |                      |                        |
| 1       | VA02E                       | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5MM, D100) | m2   |                                        |                      | 450,12<br>226,80       |
|         | 7136060011900               | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                            | h-om | 3,7800                                 | 60,00                | 226,80                 |
|         | 2710703700340               | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,8000                                 | 18,00                | 14,54                  |
|         | 2413547308164               | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100                                 | 30,00                | 0,30                   |
|         | 2430226100814               | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0120                                 | 60,00                | 0,73                   |
|         | 2881116001666               | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0100                                 | 5,00                 | 0,05                   |
|         | 2112517330399               | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0170                                 | 50,00                | 0,86                   |
|         | 2710703502671               | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,2500                                 | 22,00                | 27,77                  |
|         | 2411115904512               | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0300                                 | 26,50                | 0,80                   |
|         | 2320146200767               | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                          | l    | 0,0300                                 | 20,00                | 0,61                   |
|         | 2874135840405               | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                       | buc  | 6,0000                                 | 0,60                 | 3,64                   |
|         | 2735725903453               | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0300                                 | 25,00                | 0,76                   |
|         | 2710403642000               | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                        | kg   | 4,7000                                 | 35,00                | 166,14                 |
|         | 2874125881198               | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                        | buc  | 6,0000                                 | 0,55                 | 3,33                   |
|         | 2874115819963               | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                    | buc  | 6,0000                                 | 0,46                 | 2,79                   |
|         | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0500                                 | 20,00                | 1,00                   |
| 2       | VA02E                       | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5MM, D125) | m2   |                                        |                      | 450,13<br>226,80       |
|         | 7136060011900               | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                            | h-om | 3,7800                                 | 60,00                | 226,80                 |
|         | 2710703700340               | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,8000                                 | 18,00                | 14,54                  |
|         | 2413547308164               | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100                                 | 30,00                | 0,30                   |
|         | 2430226100814               | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0120                                 | 60,00                | 0,73                   |
|         | 2881116001666               | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0100                                 | 5,00                 | 0,05                   |
|         | 2112517330399               | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0170                                 | 50,00                | 0,86                   |
|         | 2710703502671               | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,2500                                 | 22,00                | 27,77                  |
|         | 2411115904512               | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0300                                 | 26,50                | 0,80                   |
|         | 2320146200767               | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                          | l    | 0,0300                                 | 20,00                | 0,61                   |
|         | 2874135840405               | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                       | buc  | 6,0000                                 | 0,60                 | 3,64                   |
|         | 2735725903453               | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0300                                 | 25,00                | 0,76                   |
|         | 2710403642000               | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                        | kg   | 4,7000                                 | 35,00                | 166,14                 |
|         | 2874125881198               | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                        | buc  | 6,0000                                 | 0,55                 | 3,33                   |
|         | 2874115819963               | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                    | buc  | 6,0000                                 | 0,46                 | 2,79                   |
|         | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0500                                 | 20,00                | 1,00                   |
| 3       | VA02E                       | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5MM, D140) | m2   |                                        |                      | 450,13<br>226,80       |
|         | 7136060011900               | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                            | h-om | 3,7800                                 | 60,00                | 226,80                 |
|         | 2710703700340               | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,8000                                 | 18,00                | 14,54                  |
|         | 2413547308164               | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100                                 | 30,00                | 0,30                   |
|         | 2430226100814               | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0120                                 | 60,00                | 0,73                   |
|         | 2881116001666               | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0100                                 | 5,00                 | 0,05                   |

| 1 | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6     | 7                |
|---|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
|   | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0170 | 50,00 | 0,86             |
|   | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,2500 | 22,00 | 27,77            |
|   | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0300 | 26,50 | 0,80             |
|   | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                          | l    | 0,0300 | 20,00 | 0,61             |
|   | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                       | buc  | 6,0000 | 0,60  | 3,64             |
|   | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0300 | 25,00 | 0,76             |
|   | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                        | kg   | 4,7000 | 35,00 | 166,15           |
|   | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                        | buc  | 6,0000 | 0,55  | 3,33             |
|   | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                    | buc  | 6,0000 | 0,46  | 2,79             |
|   | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0500 | 20,00 | 1,00             |
| 4 | VA02E         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5MM, D160) | m2   |        |       | 450,13<br>226,80 |
|   | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                            | h-om | 3,7800 | 60,00 | 226,80           |
|   | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,8000 | 18,00 | 14,54            |
|   | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 30,00 | 0,30             |
|   | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0120 | 60,00 | 0,73             |
|   | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0100 | 5,00  | 0,05             |
|   | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0170 | 50,00 | 0,86             |
|   | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,2500 | 22,00 | 27,78            |
|   | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0300 | 26,50 | 0,80             |
|   | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                          | l    | 0,0300 | 20,00 | 0,61             |
|   | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                       | buc  | 6,0000 | 0,60  | 3,64             |
|   | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0300 | 25,00 | 0,76             |
|   | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                        | kg   | 4,7000 | 35,00 | 166,14           |
|   | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                        | buc  | 6,0000 | 0,55  | 3,33             |
|   | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                    | buc  | 6,0000 | 0,46  | 2,79             |
|   | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0500 | 20,00 | 1,00             |
| 5 | VA02E         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5MM, D180) | m2   |        |       | 450,13<br>226,80 |
|   | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                            | h-om | 3,7800 | 60,00 | 226,80           |
|   | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,8000 | 18,00 | 14,54            |
|   | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 30,00 | 0,30             |
|   | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0120 | 60,00 | 0,73             |
|   | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0100 | 5,00  | 0,05             |
|   | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0170 | 50,00 | 0,86             |
|   | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,2500 | 22,00 | 27,78            |
|   | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0300 | 26,50 | 0,80             |
|   | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                          | l    | 0,0300 | 20,00 | 0,61             |
|   | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                       | buc  | 6,0000 | 0,60  | 3,64             |
|   | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0300 | 25,00 | 0,76             |
|   | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                        | kg   | 4,7000 | 35,00 | 166,15           |
|   | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                        | buc  | 6,0000 | 0,55  | 3,33             |
|   | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                    | buc  | 6,0000 | 0,46  | 2,79             |
|   | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0500 | 20,00 | 1,00             |
| 6 | VA02E         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5MM, D200) | m2   |        |       | 450,13<br>226,80 |
|   | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                            | h-om | 3,7800 | 60,00 | 226,80           |
|   | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,8000 | 18,00 | 14,54            |
|   | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 30,00 | 0,30             |
|   | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0120 | 60,00 | 0,73             |
|   | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0100 | 5,00  | 0,05             |
|   | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0170 | 50,00 | 0,86             |
|   | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,2500 | 22,00 | 27,78            |
|   | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0300 | 26,50 | 0,80             |
|   | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                          | l    | 0,0300 | 20,00 | 0,61             |
|   | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                       | buc  | 6,0000 | 0,60  | 3,64             |
|   | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0300 | 25,00 | 0,76             |
|   | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                        | kg   | 4,7000 | 35,00 | 166,14           |
|   | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                        | buc  | 6,0000 | 0,55  | 3,33             |
|   | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                    | buc  | 6,0000 | 0,46  | 2,79             |
|   | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0500 | 20,00 | 1,00             |
| 7 | VA02E         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5MM, D225) | m2   |        |       | 450,12<br>226,80 |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6     | 7                |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|------------------|
|    | 7136060011900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                | h-om | 3,7800  | 60,00 | 226,80           |
|    | 2710703700340   | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,8000  | 18,00 | 14,54            |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100  | 30,00 | 0,30             |
|    | 2430226100814   | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0120  | 60,00 | 0,72             |
|    | 2881116001666   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0100  | 5,00  | 0,05             |
|    | 2112517330399   | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0170  | 50,00 | 0,86             |
|    | 2710703502671   | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,2500  | 22,00 | 27,78            |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0300  | 26,50 | 0,80             |
|    | 2320146200767   | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                              | l    | 0,0300  | 20,00 | 0,61             |
|    | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                           | buc  | 6,0000  | 0,60  | 3,64             |
|    | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0300  | 25,00 | 0,76             |
|    | 2710403642000   | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                            | kg   | 4,7000  | 35,00 | 166,14           |
|    | 2874125881198   | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                            | buc  | 6,0000  | 0,55  | 3,33             |
|    | 2874115819963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                        | buc  | 6,0000  | 0,46  | 2,79             |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0500  | 20,00 | 1,00             |
| 8  | VA02F           | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,6mm, 1250)    | m2   |         |       | 384,53<br>162,60 |
|    | 7136060011900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                | h-om | 2,7100  | 60,00 | 162,60           |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100  | 30,00 | 0,30             |
|    | 2873155903088   | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0400  | 50,00 | 2,02             |
|    | 2430226100814   | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0450  | 60,00 | 2,73             |
|    | 2881116001666   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0100  | 5,00  | 0,05             |
|    | 2112517330399   | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0480  | 50,00 | 2,42             |
|    | 2874125885663   | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0080  | 35,00 | 0,28             |
|    | 2710703503596   | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,6000  | 22,00 | 35,55            |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0600  | 26,50 | 1,61             |
|    | 2320146200767   | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                              | l    | 0,0600  | 20,00 | 1,21             |
|    | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                           | buc  | 12,0000 | 0,60  | 7,27             |
|    | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0200  | 25,00 | 0,51             |
|    | 271040364200006 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm                                                                                                                                                                            | kg   | 4,5000  | 34,00 | 154,53           |
|    | 2874125881198   | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                            | buc  | 12,0000 | 0,55  | 6,67             |
|    | 2874115819963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                        | buc  | 12,0000 | 0,46  | 5,58             |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0600  | 20,00 | 1,20             |
| 9  | VA02F           | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5mm, 250x200) | m2   |         |       | 384,52<br>162,60 |
|    | 7136060011900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                | h-om | 2,7100  | 60,00 | 162,60           |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100  | 30,00 | 0,30             |
|    | 2873155903088   | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0400  | 50,00 | 2,02             |
|    | 2430226100814   | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0450  | 60,00 | 2,73             |
|    | 2881116001666   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0100  | 5,00  | 0,05             |
|    | 2112517330399   | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0480  | 50,00 | 2,42             |
|    | 2874125885663   | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0080  | 35,00 | 0,28             |
|    | 2710703503596   | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,6000  | 22,00 | 35,55            |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0600  | 26,50 | 1,61             |
|    | 2320146200767   | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                              | l    | 0,0600  | 20,00 | 1,21             |
|    | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                           | buc  | 12,0000 | 0,60  | 7,27             |
|    | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0200  | 25,00 | 0,51             |
|    | 271040364200006 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm                                                                                                                                                                            | kg   | 4,5000  | 34,00 | 154,53           |
|    | 2874125881198   | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                            | buc  | 12,0000 | 0,55  | 6,67             |
|    | 2874115819963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                        | buc  | 12,0000 | 0,46  | 5,58             |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0600  | 20,00 | 1,20             |
| 10 | VA02F           | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0.7mm, 300x200) | m2   |         |       | 477,24<br>162,60 |
|    | 7136060011900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                | h-om | 2,7100  | 60,00 | 162,60           |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100  | 30,00 | 0,30             |
|    | 2873155903088   | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0400  | 50,00 | 2,02             |
|    | 2430226100814   | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0450  | 60,00 | 2,73             |
|    | 2881116001666   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0100  | 5,00  | 0,05             |
|    | 2112517330399   | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0480  | 50,00 | 2,42             |
|    | 2874125885663   | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0080  | 35,00 | 0,28             |
|    | 2710703503596   | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,6000  | 22,00 | 35,55            |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0600  | 26,50 | 1,61             |
|    | 2320146200767   | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                              | l    | 0,0600  | 20,00 | 1,21             |
|    | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                           | buc  | 12,0000 | 0,60  | 7,27             |
|    | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0200  | 25,00 | 0,51             |
|    | 27104036430007  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I                                                                                                                                                                     | kg   | 7,2000  | 34,00 | 247,25           |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6     | 7                |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|------------------|
|    | 2874125881198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                            | buc  | 12,0000 | 0,55  | 6,67             |
|    | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                        | buc  | 12,0000 | 0,46  | 5,58             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0600  | 20,00 | 1,20             |
| 11 | VA02F          | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0.7mm, 300x250) | m2   |         |       | 477,24<br>162,60 |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                | h-om | 2,7100  | 60,00 | 162,60           |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0100  | 30,00 | 0,30             |
|    | 2873155903088  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0400  | 50,00 | 2,02             |
|    | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0450  | 60,00 | 2,73             |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0100  | 5,00  | 0,05             |
|    | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0480  | 50,00 | 2,42             |
|    | 2874125885663  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0080  | 35,00 | 0,28             |
|    | 2710703503596  | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,6000  | 22,00 | 35,55            |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0600  | 26,50 | 1,61             |
|    | 2320146200767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                              | l    | 0,0600  | 20,00 | 1,21             |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                           | buc  | 12,0000 | 0,60  | 7,27             |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0200  | 25,00 | 0,51             |
|    | 27104036430007 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I                                                                                                                                                                     | kg   | 7,2000  | 34,00 | 247,25           |
|    | 2874125881198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                            | buc  | 12,0000 | 0,55  | 6,67             |
|    | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                        | buc  | 12,0000 | 0,46  | 5,58             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0600  | 20,00 | 1,20             |
| 12 | VA02F          | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0.7mm, 400x250) | m2   |         |       | 477,24<br>162,60 |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                | h-om | 2,7100  | 60,00 | 162,60           |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0100  | 30,00 | 0,30             |
|    | 2873155903088  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0400  | 50,00 | 2,02             |
|    | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0450  | 60,00 | 2,73             |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0100  | 5,00  | 0,05             |
|    | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0480  | 50,00 | 2,42             |
|    | 2874125885663  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0080  | 35,00 | 0,28             |
|    | 2710703503596  | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,6000  | 22,00 | 35,55            |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0600  | 26,50 | 1,61             |
|    | 2320146200767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                              | l    | 0,0600  | 20,00 | 1,21             |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                           | buc  | 12,0000 | 0,60  | 7,27             |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0200  | 25,00 | 0,51             |
|    | 27104036430007 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I                                                                                                                                                                     | kg   | 7,2000  | 34,00 | 247,25           |
|    | 2874125881198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                            | buc  | 12,0000 | 0,55  | 6,67             |
|    | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                        | buc  | 12,0000 | 0,46  | 5,58             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0600  | 20,00 | 1,20             |
| 13 | VA02F          | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0.7mm, 500x300) | m2   |         |       | 477,24<br>162,60 |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                | h-om | 2,7100  | 60,00 | 162,60           |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0100  | 30,00 | 0,30             |
|    | 2873155903088  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0400  | 50,00 | 2,02             |
|    | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0450  | 60,00 | 2,73             |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0100  | 5,00  | 0,05             |
|    | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0480  | 50,00 | 2,42             |
|    | 2874125885663  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0080  | 35,00 | 0,28             |
|    | 2710703503596  | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,6000  | 22,00 | 35,55            |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0600  | 26,50 | 1,61             |
|    | 2320146200767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                              | l    | 0,0600  | 20,00 | 1,21             |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                           | buc  | 12,0000 | 0,60  | 7,27             |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0200  | 25,00 | 0,50             |
|    | 27104036430007 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I                                                                                                                                                                     | kg   | 7,2000  | 34,00 | 247,25           |
|    | 2874125881198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                            | buc  | 12,0000 | 0,55  | 6,67             |
|    | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                        | buc  | 12,0000 | 0,46  | 5,58             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0600  | 20,00 | 1,20             |
| 14 | VA02G          | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm(Canale de aer din tabla zincata, S=0.7mm, 550x300)  | m2   |         |       | 721,59<br>216,60 |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                | h-om | 3,6100  | 60,00 | 216,60           |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0100  | 30,00 | 0,30             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6     | 7                |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|------------------|
|    | 2873155903088  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0400  | 50,00 | 2,01             |
|    | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0520  | 60,00 | 3,13             |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0100  | 5,00  | 0,05             |
|    | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0750  | 50,00 | 3,77             |
|    | 2874125885663  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0070  | 35,00 | 0,25             |
|    | 2710703504760  | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                                                                | kg   | 2,5000  | 22,00 | 55,27            |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0600  | 26,50 | 1,60             |
|    | 2320146200767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                             | l    | 0,0900  | 20,00 | 1,81             |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                          | buc  | 16,0000 | 0,60  | 9,65             |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0200  | 25,00 | 0,50             |
|    | 2710403642000  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                           | kg   | 4,5000  | 35,00 | 158,29           |
|    | 27104036430007 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I                                                                                                                                                                    | kg   | 7,2000  | 34,00 | 246,02           |
|    | 2874125881198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                           | buc  | 16,0000 | 0,55  | 8,84             |
|    | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                       | buc  | 16,0000 | 0,46  | 7,40             |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,1500  | 30,00 | 4,50             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0800  | 20,00 | 1,60             |
| 15 | VA02G          | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm(Canale de aer din tabla zincata, S=0.7mm, 600x400) | m2   |         |       | 721,60<br>216,60 |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                               | h-om | 3,6100  | 60,00 | 216,60           |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0100  | 30,00 | 0,30             |
|    | 2873155903088  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0400  | 50,00 | 2,01             |
|    | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0520  | 60,00 | 3,14             |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0100  | 5,00  | 0,05             |
|    | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0750  | 50,00 | 3,77             |
|    | 2874125885663  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0070  | 35,00 | 0,25             |
|    | 2710703504760  | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                                                                | kg   | 2,5000  | 22,00 | 55,27            |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0600  | 26,50 | 1,60             |
|    | 2320146200767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                             | l    | 0,0900  | 20,00 | 1,81             |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                          | buc  | 16,0000 | 0,60  | 9,65             |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0200  | 25,00 | 0,50             |
|    | 2710403642000  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                           | kg   | 4,5000  | 35,00 | 158,29           |
|    | 27104036430007 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I                                                                                                                                                                    | kg   | 7,2000  | 34,00 | 246,02           |
|    | 2874125881198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                           | buc  | 16,0000 | 0,55  | 8,84             |
|    | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                       | buc  | 16,0000 | 0,46  | 7,40             |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,1500  | 30,00 | 4,50             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0800  | 20,00 | 1,60             |
| 16 | VA02G          | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm(Canale de aer din tabla zincata, S=0.7mm, 700x300) | m2   |         |       | 721,60<br>216,60 |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                               | h-om | 3,6100  | 60,00 | 216,60           |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0100  | 30,00 | 0,30             |
|    | 2873155903088  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0400  | 50,00 | 2,01             |
|    | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0520  | 60,00 | 3,14             |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0100  | 5,00  | 0,05             |
|    | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0750  | 50,00 | 3,77             |
|    | 2874125885663  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0070  | 35,00 | 0,25             |
|    | 2710703504760  | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                                                                | kg   | 2,5000  | 22,00 | 55,27            |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0600  | 26,50 | 1,60             |
|    | 2320146200767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                             | l    | 0,0900  | 20,00 | 1,81             |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                          | buc  | 16,0000 | 0,60  | 9,65             |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0200  | 25,00 | 0,50             |
|    | 2710403642000  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                           | kg   | 4,5000  | 35,00 | 158,29           |
|    | 27104036430007 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I                                                                                                                                                                    | kg   | 7,2000  | 34,00 | 246,02           |
|    | 2874125881198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                           | buc  | 16,0000 | 0,55  | 8,84             |
|    | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                       | buc  | 16,0000 | 0,46  | 7,40             |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,1500  | 30,00 | 4,50             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0800  | 20,00 | 1,60             |
| 17 | VA02E          | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5mm, D100)    | m2   |         |       | 450,12<br>226,80 |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                               | h-om | 3,7800  | 60,00 | 226,80           |
|    | 2710703700340  | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,8000  | 18,00 | 14,54            |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0100  | 30,00 | 0,30             |
|    | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0120  | 60,00 | 0,73             |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0100  | 5,00  | 0,05             |
|    | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0170  | 50,00 | 0,86             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6     | 7                |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
|    | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,2500 | 22,00 | 27,78            |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0300 | 26,50 | 0,80             |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                          | l    | 0,0300 | 20,00 | 0,61             |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                       | buc  | 6,0000 | 0,60  | 3,64             |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0300 | 25,00 | 0,76             |
|    | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                        | kg   | 4,7000 | 35,00 | 166,14           |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                        | buc  | 6,0000 | 0,55  | 3,33             |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                    | buc  | 6,0000 | 0,46  | 2,79             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0500 | 20,00 | 1,00             |
| 18 | VA02E         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5MM, D125) | m2   |        |       | 450,13<br>226,80 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                            | h-om | 3,7800 | 60,00 | 226,80           |
|    | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,8000 | 18,00 | 14,54            |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 30,00 | 0,30             |
|    | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0120 | 60,00 | 0,73             |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0100 | 5,00  | 0,05             |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0170 | 50,00 | 0,86             |
|    | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,2500 | 22,00 | 27,78            |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0300 | 26,50 | 0,80             |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                          | l    | 0,0300 | 20,00 | 0,61             |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                       | buc  | 6,0000 | 0,60  | 3,64             |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0300 | 25,00 | 0,76             |
|    | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                        | kg   | 4,7000 | 35,00 | 166,14           |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                        | buc  | 6,0000 | 0,55  | 3,33             |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                    | buc  | 6,0000 | 0,46  | 2,79             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0500 | 20,00 | 1,00             |
| 19 | VA02E         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5MM, D140) | m2   |        |       | 450,13<br>226,80 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                            | h-om | 3,7800 | 60,00 | 226,80           |
|    | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,8000 | 18,00 | 14,54            |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 30,00 | 0,30             |
|    | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0120 | 60,00 | 0,73             |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0100 | 5,00  | 0,05             |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0170 | 50,00 | 0,86             |
|    | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,2500 | 22,00 | 27,77            |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0300 | 26,50 | 0,80             |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                          | l    | 0,0300 | 20,00 | 0,61             |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                       | buc  | 6,0000 | 0,60  | 3,64             |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0300 | 25,00 | 0,76             |
|    | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                        | kg   | 4,7000 | 35,00 | 166,14           |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                        | buc  | 6,0000 | 0,55  | 3,33             |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                    | buc  | 6,0000 | 0,46  | 2,79             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0500 | 20,00 | 1,00             |
| 20 | VA02E         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5MM, D150) | m2   |        |       | 450,13<br>226,80 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                            | h-om | 3,7800 | 60,00 | 226,80           |
|    | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,8000 | 18,00 | 14,54            |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 30,00 | 0,30             |
|    | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0120 | 60,00 | 0,73             |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0100 | 5,00  | 0,05             |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0170 | 50,00 | 0,86             |
|    | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,2500 | 22,00 | 27,78            |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0300 | 26,50 | 0,80             |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                          | l    | 0,0300 | 20,00 | 0,61             |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                       | buc  | 6,0000 | 0,60  | 3,64             |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0300 | 25,00 | 0,76             |
|    | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                        | kg   | 4,7000 | 35,00 | 166,14           |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                        | buc  | 6,0000 | 0,55  | 3,33             |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                    | buc  | 6,0000 | 0,46  | 2,79             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0500 | 20,00 | 1,00             |
| 21 | VA02E         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5MM, D160) | m2   |        |       | 450,13<br>226,80 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                            | h-om | 3,7800 | 60,00 | 226,80           |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6     | 7                |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
|    | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,8000 | 18,00 | 14,54            |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 30,00 | 0,30             |
|    | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0120 | 60,00 | 0,73             |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0100 | 5,00  | 0,05             |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0170 | 50,00 | 0,86             |
|    | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,2500 | 22,00 | 27,77            |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0300 | 26,50 | 0,80             |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                          | l    | 0,0300 | 20,00 | 0,61             |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                       | buc  | 6,0000 | 0,60  | 3,64             |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0300 | 25,00 | 0,76             |
|    | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                        | kg   | 4,7000 | 35,00 | 166,14           |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                        | buc  | 6,0000 | 0,55  | 3,33             |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                    | buc  | 6,0000 | 0,46  | 2,79             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0500 | 20,00 | 1,00             |
| 22 | VA02E         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5MM, D180) | m2   |        |       | 450,13<br>226,80 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                            | h-om | 3,7800 | 60,00 | 226,80           |
|    | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,8000 | 18,00 | 14,54            |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 30,00 | 0,30             |
|    | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0120 | 60,00 | 0,73             |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0100 | 5,00  | 0,05             |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0170 | 50,00 | 0,86             |
|    | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,2500 | 22,00 | 27,78            |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0300 | 26,50 | 0,80             |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                          | l    | 0,0300 | 20,00 | 0,61             |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                       | buc  | 6,0000 | 0,60  | 3,64             |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0300 | 25,00 | 0,76             |
|    | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                        | kg   | 4,7000 | 35,00 | 166,15           |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                        | buc  | 6,0000 | 0,55  | 3,33             |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                    | buc  | 6,0000 | 0,46  | 2,79             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0500 | 20,00 | 1,00             |
| 23 | VA02E         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5MM, D200) | m2   |        |       | 450,13<br>226,80 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                            | h-om | 3,7800 | 60,00 | 226,80           |
|    | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,8000 | 18,00 | 14,54            |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 30,00 | 0,30             |
|    | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0120 | 60,00 | 0,73             |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0100 | 5,00  | 0,05             |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0170 | 50,00 | 0,86             |
|    | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,2500 | 22,00 | 27,77            |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0300 | 26,50 | 0,80             |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                          | l    | 0,0300 | 20,00 | 0,61             |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                       | buc  | 6,0000 | 0,60  | 3,64             |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0300 | 25,00 | 0,76             |
|    | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                        | kg   | 4,7000 | 35,00 | 166,14           |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                        | buc  | 6,0000 | 0,55  | 3,33             |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                    | buc  | 6,0000 | 0,46  | 2,79             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0500 | 20,00 | 1,00             |
| 24 | VA02E         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5MM, D225) | m2   |        |       | 450,13<br>226,80 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                            | h-om | 3,7800 | 60,00 | 226,80           |
|    | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,8000 | 18,00 | 14,54            |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 30,00 | 0,30             |
|    | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0120 | 60,00 | 0,73             |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0100 | 5,00  | 0,05             |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0170 | 50,00 | 0,86             |
|    | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,2500 | 22,00 | 27,77            |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0300 | 26,50 | 0,80             |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                          | l    | 0,0300 | 20,00 | 0,61             |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                       | buc  | 6,0000 | 0,60  | 3,64             |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0300 | 25,00 | 0,76             |
|    | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                        | kg   | 4,7000 | 35,00 | 166,14           |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                        | buc  | 6,0000 | 0,55  | 3,33             |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                    | buc  | 6,0000 | 0,46  | 2,79             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0500 | 20,00 | 1,00             |
| 25 | VA02F         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau                                                                                                                                    | m2   |        |       | 384,53           |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6     | 7                |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|------------------|
|    |                 | aluminiiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul<br>sectiunii circulare de 700 - 1600 mm(Canale<br>de aer din tabla zincata, S = 0,6mm, D250)                                                                                           |      |         |       | 162,60           |
|    | 7136060011900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,7100  | 60,00 | 162,60           |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100  | 30,00 | 0,30             |
|    | 2873155903088   | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0400  | 50,00 | 2,02             |
|    | 2430226100814   | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0450  | 60,00 | 2,73             |
|    | 2881116001666   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0100  | 5,00  | 0,05             |
|    | 2112517330399   | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0480  | 50,00 | 2,42             |
|    | 2874125885663   | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0080  | 35,00 | 0,28             |
|    | 2710703503596   | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,6000  | 22,00 | 35,55            |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0600  | 26,50 | 1,61             |
|    | 2320146200767   | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                                           | l    | 0,0600  | 20,00 | 1,21             |
|    | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                        | buc  | 12,0000 | 0,60  | 7,27             |
|    | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0200  | 25,00 | 0,50             |
|    | 271040364200006 | Tabla zincata sau din aluminiiu cal. I 0,6 mm                                                                                                                                                                                        | kg   | 4,5000  | 34,00 | 154,53           |
|    | 2874125881198   | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                         | buc  | 12,0000 | 0,55  | 6,67             |
|    | 2874115819963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                     | buc  | 12,0000 | 0,46  | 5,58             |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0600  | 20,00 | 1,20             |
| 26 | VA02F           | Confectionarea si montarea canalelor de<br>ventilatie drepte, din tabla zincata sau<br>aluminiiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul<br>sectiunii circulare de 700 - 1600 mm(Canale<br>de aer din tabla zincata, S = 0.7mm, 300x200) | m2   |         |       | 477,24<br>162,60 |
|    | 7136060011900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,7100  | 60,00 | 162,60           |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100  | 30,00 | 0,30             |
|    | 2873155903088   | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0400  | 50,00 | 2,02             |
|    | 2430226100814   | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0450  | 60,00 | 2,73             |
|    | 2881116001666   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0100  | 5,00  | 0,05             |
|    | 2112517330399   | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0480  | 50,00 | 2,42             |
|    | 2874125885663   | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0080  | 35,00 | 0,28             |
|    | 2710703503596   | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,6000  | 22,00 | 35,55            |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0600  | 26,50 | 1,61             |
|    | 2320146200767   | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                                           | l    | 0,0600  | 20,00 | 1,21             |
|    | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                        | buc  | 12,0000 | 0,60  | 7,27             |
|    | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0200  | 25,00 | 0,51             |
|    | 27104036430007  | Tabla zincata sau aluminiiu de 0,7 mm grosime,<br>cal.I                                                                                                                                                                              | kg   | 7,2000  | 34,00 | 247,25           |
|    | 2874125881198   | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                         | buc  | 12,0000 | 0,55  | 6,67             |
|    | 2874115819963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                     | buc  | 12,0000 | 0,46  | 5,58             |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0600  | 20,00 | 1,20             |
| 27 | VA02F           | Confectionarea si montarea canalelor de<br>ventilatie drepte, din tabla zincata sau<br>aluminiiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul<br>sectiunii circulare de 700 - 1600 mm(Canale<br>de aer din tabla zincata, S = 0.7mm, 300x250) | m2   |         |       | 477,24<br>162,60 |
|    | 7136060011900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,7100  | 60,00 | 162,60           |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100  | 30,00 | 0,30             |
|    | 2873155903088   | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0400  | 50,00 | 2,02             |
|    | 2430226100814   | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0450  | 60,00 | 2,73             |
|    | 2881116001666   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0100  | 5,00  | 0,05             |
|    | 2112517330399   | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0480  | 50,00 | 2,42             |
|    | 2874125885663   | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0080  | 35,00 | 0,28             |
|    | 2710703503596   | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,6000  | 22,00 | 35,55            |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0600  | 26,50 | 1,61             |
|    | 2320146200767   | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                                           | l    | 0,0600  | 20,00 | 1,21             |
|    | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                        | buc  | 12,0000 | 0,60  | 7,27             |
|    | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0200  | 25,00 | 0,50             |
|    | 27104036430007  | Tabla zincata sau aluminiiu de 0,7 mm grosime,<br>cal.I                                                                                                                                                                              | kg   | 7,2000  | 34,00 | 247,25           |
|    | 2874125881198   | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                         | buc  | 12,0000 | 0,55  | 6,67             |
|    | 2874115819963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                     | buc  | 12,0000 | 0,46  | 5,58             |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0600  | 20,00 | 1,20             |
| 28 | VA02F           | Confectionarea si montarea canalelor de<br>ventilatie drepte, din tabla zincata sau<br>aluminiiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul<br>sectiunii circulare de 700 - 1600 mm(Canale<br>de aer din tabla zincata, S = 0.7mm, 400x200) | m2   |         |       | 477,25<br>162,60 |
|    | 7136060011900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,7100  | 60,00 | 162,60           |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100  | 30,00 | 0,30             |
|    | 2873155903088   | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0400  | 50,00 | 2,02             |
|    | 2430226100814   | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0450  | 60,00 | 2,73             |
|    | 2881116001666   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0100  | 5,00  | 0,05             |
|    | 2112517330399   | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0480  | 50,00 | 2,43             |
|    | 2874125885663   | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0080  | 35,00 | 0,28             |
|    | 2710703503596   | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,6000  | 22,00 | 35,55            |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6     | 7                |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|------------------|
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0600  | 26,50 | 1,61             |
|    | 2320146200767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                              | l    | 0,0600  | 20,00 | 1,21             |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                           | buc  | 12,0000 | 0,60  | 7,27             |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0200  | 25,00 | 0,50             |
|    | 27104036430007 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I                                                                                                                                                                     | kg   | 7,2000  | 34,00 | 247,25           |
|    | 2874125881198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                            | buc  | 12,0000 | 0,55  | 6,67             |
|    | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                        | buc  | 12,0000 | 0,46  | 5,58             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0600  | 20,00 | 1,20             |
| 29 | VA02F          | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0.7mm, 400x250) | m2   |         |       | 477,24<br>162,60 |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                | h-om | 2,7100  | 60,00 | 162,60           |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100  | 30,00 | 0,30             |
|    | 2873155903088  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0400  | 50,00 | 2,02             |
|    | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0450  | 60,00 | 2,73             |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0100  | 5,00  | 0,05             |
|    | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0480  | 50,00 | 2,42             |
|    | 2874125885663  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0080  | 35,00 | 0,28             |
|    | 2710703503596  | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,6000  | 22,00 | 35,55            |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0600  | 26,50 | 1,61             |
|    | 2320146200767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                              | l    | 0,0600  | 20,00 | 1,21             |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                           | buc  | 12,0000 | 0,60  | 7,27             |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0200  | 25,00 | 0,51             |
|    | 27104036430007 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I                                                                                                                                                                     | kg   | 7,2000  | 34,00 | 247,25           |
|    | 2874125881198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                            | buc  | 12,0000 | 0,55  | 6,67             |
|    | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                        | buc  | 12,0000 | 0,46  | 5,58             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0600  | 20,00 | 1,20             |
| 30 | VA02F          | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0.7mm, 450x250) | m2   |         |       | 477,24<br>162,60 |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                | h-om | 2,7100  | 60,00 | 162,60           |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100  | 30,00 | 0,30             |
|    | 2873155903088  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0400  | 50,00 | 2,02             |
|    | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0450  | 60,00 | 2,73             |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0100  | 5,00  | 0,05             |
|    | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0480  | 50,00 | 2,42             |
|    | 2874125885663  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0080  | 35,00 | 0,28             |
|    | 2710703503596  | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,6000  | 22,00 | 35,55            |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0600  | 26,50 | 1,61             |
|    | 2320146200767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                              | l    | 0,0600  | 20,00 | 1,21             |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                           | buc  | 12,0000 | 0,60  | 7,27             |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0200  | 25,00 | 0,50             |
|    | 27104036430007 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I                                                                                                                                                                     | kg   | 7,2000  | 34,00 | 247,25           |
|    | 2874125881198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                            | buc  | 12,0000 | 0,55  | 6,67             |
|    | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                        | buc  | 12,0000 | 0,46  | 5,58             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0600  | 20,00 | 1,20             |
| 31 | VA02F          | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0.7mm, 500x250) | m2   |         |       | 477,24<br>162,60 |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                | h-om | 2,7100  | 60,00 | 162,60           |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100  | 30,00 | 0,30             |
|    | 2873155903088  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0400  | 50,00 | 2,02             |
|    | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0450  | 60,00 | 2,73             |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0100  | 5,00  | 0,05             |
|    | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0480  | 50,00 | 2,42             |
|    | 2874125885663  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0080  | 35,00 | 0,28             |
|    | 2710703503596  | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,6000  | 22,00 | 35,55            |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0600  | 26,50 | 1,61             |
|    | 2320146200767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                              | l    | 0,0600  | 20,00 | 1,21             |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                           | buc  | 12,0000 | 0,60  | 7,27             |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0200  | 25,00 | 0,50             |
|    | 27104036430007 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I                                                                                                                                                                     | kg   | 7,2000  | 34,00 | 247,25           |
|    | 2874125881198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                            | buc  | 12,0000 | 0,55  | 6,67             |
|    | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                        | buc  | 12,0000 | 0,46  | 5,58             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0600  | 20,00 | 1,20             |
| 32 | VA02G          | Confectionarea si montarea canalelor de                                                                                                                                                                                 | m2   |         |       | 721,60           |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    |                  | ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm(Canale de aer din tabla zincata, S=0.7mm, 600x300)                                          |      |         |        | 216,60           |
|    | 7136060011900    | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                | h-om | 3,6100  | 60,00  | 216,60           |
|    | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100  | 30,00  | 0,30             |
|    | 2873155903088    | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0400  | 50,00  | 2,01             |
|    | 2430226100814    | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0520  | 60,00  | 3,13             |
|    | 2881116001666    | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0100  | 5,00   | 0,05             |
|    | 2112517330399    | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0750  | 50,00  | 3,77             |
|    | 2874125885663    | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0070  | 35,00  | 0,25             |
|    | 2710703504760    | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                                                                 | kg   | 2,5000  | 22,00  | 55,27            |
|    | 2411115904512    | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0600  | 26,50  | 1,60             |
|    | 2320146200767    | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                              | l    | 0,0900  | 20,00  | 1,81             |
|    | 2874135840405    | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                           | buc  | 16,0000 | 0,60   | 9,65             |
|    | 2735725903453    | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0200  | 25,00  | 0,50             |
|    | 2710403642000    | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                            | kg   | 4,5000  | 35,00  | 158,29           |
|    | 27104036430007   | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I                                                                                                                                                                     | kg   | 7,2000  | 34,00  | 246,02           |
|    | 2874125881198    | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                            | buc  | 16,0000 | 0,55   | 8,84             |
|    | 2874115819963    | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                        | buc  | 16,0000 | 0,46   | 7,40             |
|    | 3110500002401    | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,1500  | 30,00  | 4,50             |
|    | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0800  | 20,00  | 1,60             |
| 33 | VA02G            | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm(Canale de aer din tabla zincata, S=0.7mm, 600x400)  | m2   |         |        | 721,60<br>216,60 |
|    | 7136060011900    | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                | h-om | 3,6100  | 60,00  | 216,60           |
|    | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100  | 30,00  | 0,30             |
|    | 2873155903088    | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0400  | 50,00  | 2,01             |
|    | 2430226100814    | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0520  | 60,00  | 3,14             |
|    | 2881116001666    | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0100  | 5,00   | 0,05             |
|    | 2112517330399    | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0750  | 50,00  | 3,77             |
|    | 2874125885663    | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0070  | 35,00  | 0,25             |
|    | 2710703504760    | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                                                                 | kg   | 2,5000  | 22,00  | 55,27            |
|    | 2411115904512    | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0600  | 26,50  | 1,60             |
|    | 2320146200767    | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                              | l    | 0,0900  | 20,00  | 1,81             |
|    | 2874135840405    | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                           | buc  | 16,0000 | 0,60   | 9,65             |
|    | 2735725903453    | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0200  | 25,00  | 0,50             |
|    | 2710403642000    | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                            | kg   | 4,5000  | 35,00  | 158,29           |
|    | 27104036430007   | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I                                                                                                                                                                     | kg   | 7,2000  | 34,00  | 246,02           |
|    | 2874125881198    | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                            | buc  | 16,0000 | 0,55   | 8,84             |
|    | 2874115819963    | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                        | buc  | 16,0000 | 0,46   | 7,40             |
|    | 3110500002401    | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,1500  | 30,00  | 4,50             |
|    | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0800  | 20,00  | 1,60             |
| 34 | IzH22A           | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 13mm (Izolare din cauciuc Armaflex Duct Al, grosime 13mm. )                                                                      | m2   |         |        | 346,29<br>28,44  |
|    | 7134050013240    | Izolator - termic                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4740  | 60,00  | 28,44            |
|    | 1111000100031-34 | Izolare din cauciuc Armaflex Duct Al, grosime 13mm                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0300  | 307,50 | 316,73           |
|    | 2734113805815    | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0450  | 25,00  | 1,13             |
| 35 | VA02F            | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0.7mm, 500x300) | m2   |         |        | 477,24<br>162,60 |
|    | 7136060011900    | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                | h-om | 2,7100  | 60,00  | 162,60           |
|    | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100  | 30,00  | 0,30             |
|    | 2873155903088    | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0400  | 50,00  | 2,02             |
|    | 2430226100814    | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0450  | 60,00  | 2,73             |
|    | 2881116001666    | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0100  | 5,00   | 0,05             |
|    | 2112517330399    | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0480  | 50,00  | 2,42             |
|    | 2874125885663    | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0080  | 35,00  | 0,28             |
|    | 2710703503596    | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,6000  | 22,00  | 35,55            |
|    | 2411115904512    | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0600  | 26,50  | 1,61             |
|    | 2320146200767    | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                              | l    | 0,0600  | 20,00  | 1,21             |
|    | 2874135840405    | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                           | buc  | 12,0000 | 0,60   | 7,27             |
|    | 2735725903453    | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0200  | 25,00  | 0,50             |
|    | 27104036430007   | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I                                                                                                                                                                     | kg   | 7,2000  | 34,00  | 247,25           |
|    | 2874125881198    | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                            | buc  | 12,0000 | 0,55   | 6,67             |
|    | 2874115819963    | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                        | buc  | 12,0000 | 0,46   | 5,58             |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6      | 7                                         |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------------------------------|
|    | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0600  | 20,00  | 1,20                                      |
| 36 | VA02G            | Confectionarea și montarea canalelor de ventilație drepte, din tabla zincată sau aluminiu de 0,7 mm grosime, având perimetrul secțiunii circulare de 1600 - 2500 mm(Canale de aer din tabla zincată, S=0.7mm, 600x300) | m2   |         |        | <div>721,60</div> <hr/> <div>216,60</div> |
|    | 7136060011900    | Instalator ventilare și conditionare aer                                                                                                                                                                               | h-om | 3,6100  | 60,00  | 216,60                                    |
|    | 2413547308164    | Carbură de calciu tehnică (carbide) S102                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0100  | 30,00  | 0,30                                      |
|    | 2873155903088    | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0400  | 50,00  | 2,01                                      |
|    | 2430226100814    | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0520  | 60,00  | 3,14                                      |
|    | 2881116001666    | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0100  | 5,00   | 0,05                                      |
|    | 2112517330399    | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0750  | 50,00  | 3,77                                      |
|    | 2874125885663    | Nit cu cap semiîncălzit 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0070  | 35,00  | 0,25                                      |
|    | 2710703504760    | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                                                                | kg   | 2,5000  | 22,00  | 55,27                                     |
|    | 2411115904512    | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0600  | 26,50  | 1,60                                      |
|    | 2320146200767    | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                             | l    | 0,0900  | 20,00  | 1,81                                      |
|    | 2874135840405    | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                          | buc  | 16,0000 | 0,60   | 9,65                                      |
|    | 2735725903453    | Sirma pt. sudură, obișnuită dn=3,25                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0200  | 25,00  | 0,50                                      |
|    | 2710403642000    | Tabla zincată sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                           | kg   | 4,5000  | 35,00  | 158,29                                    |
|    | 27104036430007   | Tabla zincată sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I                                                                                                                                                                    | kg   | 7,2000  | 34,00  | 246,02                                    |
|    | 2874125881198    | Saiba plată pentru metal M 6                                                                                                                                                                                           | buc  | 16,0000 | 0,55   | 8,84                                      |
|    | 2874115819963    | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                       | buc  | 16,0000 | 0,46   | 7,40                                      |
|    | 3110500002401    | Aparat de sudură 28-35 Kw                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,1500  | 30,00  | 4,50                                      |
|    | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0800  | 20,00  | 1,60                                      |
| 37 | VA02G            | Confectionarea și montarea canalelor de ventilație drepte, din tabla zincată sau aluminiu de 0,7 mm grosime, având perimetrul secțiunii circulare de 1600 - 2500 mm(Canale de aer din tabla zincată, S=0.7mm, 600x400) | m2   |         |        | <div>721,60</div> <hr/> <div>216,60</div> |
|    | 7136060011900    | Instalator ventilare și conditionare aer                                                                                                                                                                               | h-om | 3,6100  | 60,00  | 216,60                                    |
|    | 2413547308164    | Carbură de calciu tehnică (carbide) S102                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0100  | 30,00  | 0,30                                      |
|    | 2873155903088    | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0400  | 50,00  | 2,01                                      |
|    | 2430226100814    | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0520  | 60,00  | 3,14                                      |
|    | 2881116001666    | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0100  | 5,00   | 0,05                                      |
|    | 2112517330399    | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0750  | 50,00  | 3,77                                      |
|    | 2874125885663    | Nit cu cap semiîncălzit 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0070  | 35,00  | 0,25                                      |
|    | 2710703504760    | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                                                                | kg   | 2,5000  | 22,00  | 55,27                                     |
|    | 2411115904512    | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0600  | 26,50  | 1,60                                      |
|    | 2320146200767    | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                             | l    | 0,0900  | 20,00  | 1,81                                      |
|    | 2874135840405    | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                          | buc  | 16,0000 | 0,60   | 9,65                                      |
|    | 2735725903453    | Sirma pt. sudură, obișnuită dn=3,25                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0200  | 25,00  | 0,50                                      |
|    | 2710403642000    | Tabla zincată sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                           | kg   | 4,5000  | 35,00  | 158,29                                    |
|    | 27104036430007   | Tabla zincată sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I                                                                                                                                                                    | kg   | 7,2000  | 34,00  | 246,02                                    |
|    | 2874125881198    | Saiba plată pentru metal M 6                                                                                                                                                                                           | buc  | 16,0000 | 0,55   | 8,84                                      |
|    | 2874115819963    | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                       | buc  | 16,0000 | 0,46   | 7,40                                      |
|    | 3110500002401    | Aparat de sudură 28-35 Kw                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,1500  | 30,00  | 4,50                                      |
|    | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0800  | 20,00  | 1,60                                      |
| 38 | VA05A            | Montarea pe șantier a tuburilor de ventilație din ALP , gata confectionate, având perimetrul secțiunii de 150 - 700 mm(Canale de aer flexibile D100)                                                                   | m    |         |        | <div>417,97</div> <hr/> <div>78,00</div>  |
|    | 7136060011900    | Instalator ventilare și conditionare aer                                                                                                                                                                               | h-om | 1,3000  | 60,00  | 78,00                                     |
|    | 2521305734007-38 | (Canale de aer flexibile D100)                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0100  | 330,00 | 339,97                                    |
| 39 | VA05A            | Montarea pe șantier a tuburilor de ventilație din ALP , gata confectionate, având perimetrul secțiunii de 150 - 700 mm(Canale de aer flexibile D125)                                                                   | m    |         |        | <div>417,97</div> <hr/> <div>78,00</div>  |
|    | 7136060011900    | Instalator ventilare și conditionare aer                                                                                                                                                                               | h-om | 1,3000  | 60,00  | 78,00                                     |
|    | 2521305734007-39 | (Canale de aer flexibile D125)                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0100  | 330,00 | 339,97                                    |
| 40 | VA05A            | Montarea pe șantier a tuburilor de ventilație din ALP , gata confectionate, având perimetrul secțiunii de 150 - 700 mm(Canale de aer flexibile D140)                                                                   | m    |         |        | <div>428,27</div> <hr/> <div>78,00</div>  |
|    | 7136060011900    | Instalator ventilare și conditionare aer                                                                                                                                                                               | h-om | 1,3000  | 60,00  | 78,00                                     |
|    | 2521305734007-40 | Canale de aer flexibile D140                                                                                                                                                                                           | m    | 1,0100  | 340,00 | 350,27                                    |
| 41 | VA05A            | Montarea pe șantier a tuburilor de ventilație din ALP , gata confectionate, având perimetrul secțiunii de 150 - 700 mm(Canale de aer flexibile D160)                                                                   | m    |         |        | <div>428,27</div> <hr/> <div>78,00</div>  |
|    | 7136060011900    | Instalator ventilare și conditionare aer                                                                                                                                                                               | h-om | 1,3000  | 60,00  | 78,00                                     |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    | 2521305734007-4<br>1 | Canale de aer flexibile D160                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0100 | 340,00 | 350,27          |
| 42 | VA05A                | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm(Canale de aer flexibile D100)                                                                                                            | m    |        |        | 417,97<br>78,00 |
|    | 7136060011900        | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,3000 | 60,00  | 78,00           |
|    | 2521305734007-3<br>8 | (Canale de aer flexibile D100)                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0100 | 330,00 | 339,97          |
| 43 | VA05A                | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm(Canale de aer flexibile D125)                                                                                                            | m    |        |        | 417,97<br>78,00 |
|    | 7136060011900        | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,3000 | 60,00  | 78,00           |
|    | 2521305734007-3<br>9 | (Canale de aer flexibile D125)                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0100 | 330,00 | 339,97          |
| 44 | VA05A                | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm(Canale de aer flexibile D140)                                                                                                            | m    |        |        | 428,27<br>78,00 |
|    | 7136060011900        | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,3000 | 60,00  | 78,00           |
|    | 2521305734007-4<br>0 | Canale de aer flexibile D140                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0100 | 340,00 | 350,27          |
| 45 | VA05A                | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm(Canale de aer flexibile D160)                                                                                                            | m    |        |        | 428,27<br>78,00 |
|    | 7136060011900        | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,3000 | 60,00  | 78,00           |
|    | 2521305734007-4<br>1 | Canale de aer flexibile D160                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0100 | 340,00 | 350,27          |
| 46 | VA05A                | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm(Canale de aer flexibile D180)                                                                                                            | m    |        |        | 448,87<br>78,00 |
|    | 7136060011900        | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,3000 | 60,00  | 78,00           |
|    | 2521305734007-4<br>6 | Canale de aer flexibile D180                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0100 | 360,00 | 370,87          |
| 47 | VA05A                | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm(Canale de aer flexibile D200)                                                                                                            | m    |        |        | 448,87<br>78,00 |
|    | 7136060011900        | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,3000 | 60,00  | 78,00           |
|    | 2521305734007-4<br>7 | Canale de aer flexibile D200                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0100 | 360,00 | 370,87          |
| 48 | IzH22A               | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 13mm (Izolare din cauciuc Armaflex Duct Al, grosime 13mm. )                                                                                                              | m2   |        |        | 346,29<br>28,44 |
|    | 7134050013240        | Izolator - termic                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4740 | 60,00  | 28,44           |
|    | 1111000100031-3<br>4 | Izolare din cauciuc Armaflex Duct Al, grosime 13mm                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,0300 | 307,50 | 316,73          |
|    | 2734113805815        | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0450 | 25,00  | 1,13            |
| 49 | CL20A                | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Difuzor rectangular de tavan multidirectional in complectatie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2, AQN 150x150 ) | buc  |        |        | 423,15<br>29,85 |
|    | 7122050013400        | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4700 | 60,00  | 28,20           |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0300 | 55,00  | 1,65            |
|    | 2811236306200-4<br>9 | Difuzor rectangular mutidirectional, AQN150x150                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 392,00 | 392,00          |
|    | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,5000 | 2,60   | 1,30            |
| 50 | CL20A                | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Difuzor rectangular de tavan multidirectional in complectatie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2, AQN 225x225)  | buc  |        |        | 556,15<br>29,85 |
|    | 7122050013400        | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4700 | 60,00  | 28,20           |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0300 | 55,00  | 1,65            |
|    | 2811236306200-5<br>0 | Difuzor rectangular mutidirectional, AQN 225x225                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 525,00 | 525,00          |
|    | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,5000 | 2,60   | 1,30            |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
| 51 | CL20A                | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Difuzor rectangular de tavan multidirectional in complectatie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2, AQN 300x300) | buc  |        |          | 702,15<br>29,85   |
|    | 7122050013400        | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4700 | 60,00    | 28,20             |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300 | 55,00    | 1,65              |
|    | 2811236306200-5<br>1 | Difuzor rectangular mutidirectional, AQN 300x300                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 671,00   | 671,00            |
|    | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,5000 | 2,60     | 1,30              |
| 52 | CL20A                | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Difuzor rectangular de tavan multidirectional in complectatie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2, AQN 375x375) | buc  |        |          | 847,95<br>29,85   |
|    | 7122050013400        | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4700 | 60,00    | 28,20             |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300 | 55,00    | 1,65              |
|    | 2811236306200-5<br>2 | Difuzor rectangular mutidirectional, AQN 375x375                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 816,80   | 816,80            |
|    | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,5000 | 2,60     | 1,30              |
| 53 | CL20A                | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Difuzor rectangular de tavan multidirectional in complectatie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2, AQN 450x450) | buc  |        |          | 1 052,15<br>29,85 |
|    | 7122050013400        | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4700 | 60,00    | 28,20             |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300 | 55,00    | 1,65              |
|    | 2811236306200-5<br>3 | Difuzor rectangular mutidirectional, AQN450x450                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 1 021,00 | 1 021,00          |
|    | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,5000 | 2,60     | 1,30              |
| 54 | CL20A                | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Difuzor circular cu jet DEE D250)                                                                                                         | buc  |        |          | 461,15<br>29,85   |
|    | 7122050013400        | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4700 | 60,00    | 28,20             |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300 | 55,00    | 1,65              |
|    | 2811236306200-5<br>4 | (Difuzor circular cu jet DEE D250)                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 430,00   | 430,00            |
|    | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,5000 | 2,60     | 1,30              |
| 55 | CL20A                | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Difuzor circular reglabil la refulare EAV-CM D125)                                                                                        | buc  |        |          | 261,15<br>29,85   |
|    | 7122050013400        | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4700 | 60,00    | 28,20             |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300 | 55,00    | 1,65              |
|    | 2811236306200-5<br>5 | (Difuzor circular reglabil la refulare EAV-CM D125)                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 230,00   | 230,00            |
|    | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,5000 | 2,60     | 1,30              |
| 56 | CL20A                | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Difuzor circular reglabil la refulare EAV-CM D160)                                                                                        | buc  |        |          | 351,15<br>29,85   |
|    | 7122050013400        | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4700 | 60,00    | 28,20             |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300 | 55,00    | 1,65              |
|    | 2811236306200-5<br>6 | (Difuzor circular reglabil la refulare EAV-CM D160))                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 320,00   | 320,00            |
|    | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,5000 | 2,60     | 1,30              |
| 57 | CL20A                | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Difuzor circular reglabil la refulare EAV-CR D100)                                                                                        | buc  |        |          | 211,15<br>29,85   |
|    | 7122050013400        | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4700 | 60,00    | 28,20             |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300 | 55,00    | 1,65              |
|    | 2811236306200-5<br>7 | (Difuzor circular reglabil la refulare EAV-CR D100)                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 180,00   | 180,00            |
|    | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,5000 | 2,60     | 1,30              |
| 58 | CL20A                | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Difuzor circular reglabil la refulare EAV-CR D125)                                                                                        | buc  |        |          | 221,15<br>29,85   |
|    | 7122050013400        | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4700 | 60,00    | 28,20             |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 55,00    | 1,65              |
|    | 2811236306200-5<br>8 | (Difuzor circular reglabil la refulare EAV-CR D125)                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 190,00   | 190,00            |
|    | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                       | kg   | 0,5000 | 2,60     | 1,30              |
| 59 | CL20A                | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Difuzor circular CFC-RC 200)                                                                   | buc  |        |          | 422,85<br>29,85   |
|    | 7122050013400        | Zidar                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4700 | 60,00    | 28,20             |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 55,00    | 1,65              |
|    | 2811236306200-5<br>9 | (Difuzor circular CFC-RC 200)                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 391,70   | 391,70            |
|    | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                       | kg   | 0,5000 | 2,60     | 1,30              |
| 60 | CL20A                | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Grila metalica exterioara cu jaluzele la aspiratie SS-A 800x600)                               | buc  |        |          | 2 781,15<br>29,85 |
|    | 7122050013400        | Zidar                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4700 | 60,00    | 28,20             |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 55,00    | 1,65              |
|    | 2811236306200-6<br>0 | (Grila metalica exterioara cu jaluzele la aspiratie SS-A 800x600)                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 2 750,00 | 2 750,00          |
|    | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                       | kg   | 0,5000 | 2,60     | 1,30              |
| 61 | VC34A                | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg                                        | kg   |        |          | 47,62<br>18,00    |
|    | 7136060011900        | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3000 | 60,00    | 18,00             |
|    | 2413547308164        | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0400 | 30,00    | 1,20              |
|    | 2651122100024        | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0600 | 2,60     | 0,16              |
|    | 2710703504760        | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0400 | 22,00    | 22,93             |
|    | 2412126100010        | Miniiu de plumb                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0200 | 50,00    | 1,00              |
|    | 1421102200575        | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0020 | 350,00   | 0,70              |
|    | 2411115904512        | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0200 | 26,50    | 0,53              |
|    | 2735725903453        | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0200 | 25,00    | 0,50              |
|    | 3110500002401        | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0800 | 30,00    | 2,40              |
|    | 2922140006702        | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100 | 20,00    | 0,20              |
|    |                      | <b>1.1.2. AR-2</b>                                                                                                                                                                                                  |      |        |          |                   |
| 62 | VA02E                | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5MM, D160) | m2   |        |          | 450,13<br>226,80  |
|    | 7136060011900        | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                            | h-om | 3,7800 | 60,00    | 226,80            |
|    | 2710703700340        | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,8000 | 18,00    | 14,54             |
|    | 2413547308164        | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 30,00    | 0,30              |
|    | 2430226100814        | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0120 | 60,00    | 0,73              |
|    | 2881116001666        | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0100 | 5,00     | 0,05              |
|    | 2112517330399        | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0170 | 50,00    | 0,86              |
|    | 2710703502671        | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,2500 | 22,00    | 27,77             |
|    | 2411115904512        | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0300 | 26,50    | 0,81              |
|    | 2320146200767        | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                          | l    | 0,0300 | 20,00    | 0,61              |
|    | 2874135840405        | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                       | buc  | 6,0000 | 0,60     | 3,64              |
|    | 2735725903453        | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0300 | 25,00    | 0,76              |
|    | 2710403642000        | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                        | kg   | 4,7000 | 35,00    | 166,15            |
|    | 2874125881198        | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                        | buc  | 6,0000 | 0,55     | 3,33              |
|    | 2874115819963        | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                    | buc  | 6,0000 | 0,46     | 2,79              |
|    | 2922140006702        | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0500 | 20,00    | 1,00              |
| 63 | VA02E                | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5MM, D225) | m2   |        |          | 450,13<br>226,80  |
|    | 7136060011900        | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                            | h-om | 3,7800 | 60,00    | 226,80            |
|    | 2710703700340        | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,8000 | 18,00    | 14,54             |
|    | 2413547308164        | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 30,00    | 0,30              |
|    | 2430226100814        | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0120 | 60,00    | 0,73              |
|    | 2881116001666        | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0100 | 5,00     | 0,05              |
|    | 2112517330399        | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0170 | 50,00    | 0,86              |
|    | 2710703502671        | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,2500 | 22,00    | 27,77             |
|    | 2411115904512        | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0300 | 26,50    | 0,80              |
|    | 2320146200767        | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                          | l    | 0,0300 | 20,00    | 0,61              |
|    | 2874135840405        | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                       | buc  | 6,0000 | 0,60     | 3,64              |
|    | 2735725903453        | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0300 | 25,00    | 0,76              |
|    | 2710403642000        | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                        | kg   | 4,7000 | 35,00    | 166,15            |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6     | 7                |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|------------------|
|    | 2874125881198   | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                            | buc  | 6,0000  | 0,55  | 3,33             |
|    | 2874115819963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                        | buc  | 6,0000  | 0,46  | 2,79             |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0500  | 20,00 | 1,00             |
| 64 | VA02F           | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,6mm, D250)    | m2   |         |       | 384,53<br>162,60 |
|    | 7136060011900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                | h-om | 2,7100  | 60,00 | 162,60           |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100  | 30,00 | 0,30             |
|    | 2873155903088   | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0400  | 50,00 | 2,02             |
|    | 2430226100814   | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0450  | 60,00 | 2,73             |
|    | 2881116001666   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0100  | 5,00  | 0,05             |
|    | 2112517330399   | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0480  | 50,00 | 2,42             |
|    | 2874125885663   | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0080  | 35,00 | 0,28             |
|    | 2710703503596   | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,6000  | 22,00 | 35,55            |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0600  | 26,50 | 1,61             |
|    | 2320146200767   | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                              | l    | 0,0600  | 20,00 | 1,21             |
|    | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                           | buc  | 12,0000 | 0,60  | 7,27             |
|    | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0200  | 25,00 | 0,51             |
|    | 271040364200006 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm                                                                                                                                                                            | kg   | 4,5000  | 34,00 | 154,53           |
|    | 2874125881198   | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                            | buc  | 12,0000 | 0,55  | 6,67             |
|    | 2874115819963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                        | buc  | 12,0000 | 0,46  | 5,58             |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0600  | 20,00 | 1,20             |
| 65 | VA02F           | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5mm, 250x200) | m2   |         |       | 384,52<br>162,60 |
|    | 7136060011900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                | h-om | 2,7100  | 60,00 | 162,60           |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100  | 30,00 | 0,30             |
|    | 2873155903088   | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0400  | 50,00 | 2,02             |
|    | 2430226100814   | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0450  | 60,00 | 2,73             |
|    | 2881116001666   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0100  | 5,00  | 0,05             |
|    | 2112517330399   | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0480  | 50,00 | 2,42             |
|    | 2874125885663   | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0080  | 35,00 | 0,28             |
|    | 2710703503596   | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,6000  | 22,00 | 35,55            |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0600  | 26,50 | 1,61             |
|    | 2320146200767   | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                              | l    | 0,0600  | 20,00 | 1,21             |
|    | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                           | buc  | 12,0000 | 0,60  | 7,27             |
|    | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0200  | 25,00 | 0,51             |
|    | 271040364200006 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm                                                                                                                                                                            | kg   | 4,5000  | 34,00 | 154,53           |
|    | 2874125881198   | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                            | buc  | 12,0000 | 0,55  | 6,67             |
|    | 2874115819963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                        | buc  | 12,0000 | 0,46  | 5,58             |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0600  | 20,00 | 1,20             |
| 66 | VA02F           | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0.7mm, 350x200) | m2   |         |       | 477,24<br>162,60 |
|    | 7136060011900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                | h-om | 2,7100  | 60,00 | 162,60           |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100  | 30,00 | 0,30             |
|    | 2873155903088   | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0400  | 50,00 | 2,02             |
|    | 2430226100814   | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0450  | 60,00 | 2,73             |
|    | 2881116001666   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0100  | 5,00  | 0,05             |
|    | 2112517330399   | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0480  | 50,00 | 2,42             |
|    | 2874125885663   | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0080  | 35,00 | 0,28             |
|    | 2710703503596   | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,6000  | 22,00 | 35,55            |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0600  | 26,50 | 1,61             |
|    | 2320146200767   | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                              | l    | 0,0600  | 20,00 | 1,21             |
|    | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                           | buc  | 12,0000 | 0,60  | 7,27             |
|    | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0200  | 25,00 | 0,51             |
|    | 27104036430007  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I                                                                                                                                                                     | kg   | 7,2000  | 34,00 | 247,25           |
|    | 2874125881198   | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                            | buc  | 12,0000 | 0,55  | 6,67             |
|    | 2874115819963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                        | buc  | 12,0000 | 0,46  | 5,58             |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0600  | 20,00 | 1,20             |
| 67 | VA02F           | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0.7mm, 400x250) | m2   |         |       | 477,24<br>162,60 |
|    | 7136060011900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                | h-om | 2,7100  | 60,00 | 162,60           |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100  | 30,00 | 0,30             |
|    | 2873155903088   | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0400  | 50,00 | 2,02             |
|    | 2430226100814   | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0450  | 60,00 | 2,73             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6     | 7                |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|------------------|
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0100  | 5,00  | 0,05             |
|    | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0480  | 50,00 | 2,42             |
|    | 2874125885663  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0080  | 35,00 | 0,28             |
|    | 2710703503596  | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,6000  | 22,00 | 35,55            |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0600  | 26,50 | 1,61             |
|    | 2320146200767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                              | l    | 0,0600  | 20,00 | 1,21             |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                           | buc  | 12,0000 | 0,60  | 7,27             |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0200  | 25,00 | 0,50             |
|    | 27104036430007 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I                                                                                                                                                                     | kg   | 7,2000  | 34,00 | 247,25           |
|    | 2874125881198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                            | buc  | 12,0000 | 0,55  | 6,67             |
|    | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                        | buc  | 12,0000 | 0,46  | 5,58             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0600  | 20,00 | 1,20             |
| 68 | VA02F          | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0.7MM, 500x250) | m2   |         |       | 477,24<br>162,60 |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                | h-om | 2,7100  | 60,00 | 162,60           |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100  | 30,00 | 0,30             |
|    | 2873155903088  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0400  | 50,00 | 2,02             |
|    | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0450  | 60,00 | 2,73             |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0100  | 5,00  | 0,05             |
|    | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0480  | 50,00 | 2,42             |
|    | 2874125885663  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0080  | 35,00 | 0,28             |
|    | 2710703503596  | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,6000  | 22,00 | 35,55            |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0600  | 26,50 | 1,61             |
|    | 2320146200767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                              | l    | 0,0600  | 20,00 | 1,21             |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                           | buc  | 12,0000 | 0,60  | 7,27             |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0200  | 25,00 | 0,51             |
|    | 27104036430007 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I                                                                                                                                                                     | kg   | 7,2000  | 34,00 | 247,25           |
|    | 2874125881198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                            | buc  | 12,0000 | 0,55  | 6,67             |
|    | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                        | buc  | 12,0000 | 0,46  | 5,58             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0600  | 20,00 | 1,20             |
| 69 | VA02E          | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5MM, D160)     | m2   |         |       | 450,13<br>226,80 |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                | h-om | 3,7800  | 60,00 | 226,80           |
|    | 2710703700340  | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,8000  | 18,00 | 14,54            |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100  | 30,00 | 0,30             |
|    | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0120  | 60,00 | 0,73             |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0100  | 5,00  | 0,05             |
|    | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0170  | 50,00 | 0,86             |
|    | 2710703502671  | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,2500  | 22,00 | 27,77            |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0300  | 26,50 | 0,80             |
|    | 2320146200767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                              | l    | 0,0300  | 20,00 | 0,61             |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                           | buc  | 6,0000  | 0,60  | 3,64             |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0300  | 25,00 | 0,76             |
|    | 2710403642000  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                            | kg   | 4,7000  | 35,00 | 166,15           |
|    | 2874125881198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                            | buc  | 6,0000  | 0,55  | 3,33             |
|    | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                        | buc  | 6,0000  | 0,46  | 2,79             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0500  | 20,00 | 1,00             |
| 70 | VA02E          | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5MM, D200)     | m2   |         |       | 450,13<br>226,80 |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                | h-om | 3,7800  | 60,00 | 226,80           |
|    | 2710703700340  | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,8000  | 18,00 | 14,54            |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100  | 30,00 | 0,30             |
|    | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0120  | 60,00 | 0,73             |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0100  | 5,00  | 0,05             |
|    | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0170  | 50,00 | 0,86             |
|    | 2710703502671  | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,2500  | 22,00 | 27,77            |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0300  | 26,50 | 0,80             |
|    | 2320146200767  | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                              | l    | 0,0300  | 20,00 | 0,61             |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                           | buc  | 6,0000  | 0,60  | 3,64             |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0300  | 25,00 | 0,76             |
|    | 2710403642000  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                            | kg   | 4,7000  | 35,00 | 166,15           |
|    | 2874125881198  | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                            | buc  | 6,0000  | 0,55  | 3,33             |
|    | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                        | buc  | 6,0000  | 0,46  | 2,79             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0500  | 20,00 | 1,00             |
| 71 | VA02E          | Confectionarea si montarea canalelor de                                                                                                                                                                                 | m2   |         |       | 450,13           |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6     | 7                |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|------------------|
|    |                 | ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5mm, D225)                                             |      |         |       | 226,80           |
|    | 7136060011900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                | h-om | 3,7800  | 60,00 | 226,80           |
|    | 2710703700340   | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,8000  | 18,00 | 14,54            |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100  | 30,00 | 0,30             |
|    | 2430226100814   | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0120  | 60,00 | 0,73             |
|    | 2881116001666   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0100  | 5,00  | 0,05             |
|    | 2112517330399   | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0170  | 50,00 | 0,86             |
|    | 2710703502671   | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,2500  | 22,00 | 27,78            |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0300  | 26,50 | 0,80             |
|    | 2320146200767   | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                              | l    | 0,0300  | 20,00 | 0,61             |
|    | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                           | buc  | 6,0000  | 0,60  | 3,64             |
|    | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0300  | 25,00 | 0,76             |
|    | 2710403642000   | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                            | kg   | 4,7000  | 35,00 | 166,15           |
|    | 2874125881198   | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                            | buc  | 6,0000  | 0,55  | 3,33             |
|    | 2874115819963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                        | buc  | 6,0000  | 0,46  | 2,79             |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0500  | 20,00 | 1,00             |
| 72 | VA02F           | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,6mm, D250)    | m2   |         |       | 384,53<br>162,60 |
|    | 7136060011900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                | h-om | 2,7100  | 60,00 | 162,60           |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100  | 30,00 | 0,30             |
|    | 2873155903088   | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0400  | 50,00 | 2,02             |
|    | 2430226100814   | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0450  | 60,00 | 2,73             |
|    | 2881116001666   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0100  | 5,00  | 0,05             |
|    | 2112517330399   | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0480  | 50,00 | 2,42             |
|    | 2874125885663   | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0080  | 35,00 | 0,28             |
|    | 2710703503596   | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,6000  | 22,00 | 35,55            |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0600  | 26,50 | 1,61             |
|    | 2320146200767   | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                              | l    | 0,0600  | 20,00 | 1,21             |
|    | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                           | buc  | 12,0000 | 0,60  | 7,27             |
|    | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0200  | 25,00 | 0,51             |
|    | 271040364200006 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm                                                                                                                                                                            | kg   | 4,5000  | 34,00 | 154,53           |
|    | 2874125881198   | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                            | buc  | 12,0000 | 0,55  | 6,67             |
|    | 2874115819963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                        | buc  | 12,0000 | 0,46  | 5,58             |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0600  | 20,00 | 1,20             |
| 73 | VA02F           | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0.7mm, 300x200) | m2   |         |       | 477,24<br>162,60 |
|    | 7136060011900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                | h-om | 2,7100  | 60,00 | 162,60           |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100  | 30,00 | 0,30             |
|    | 2873155903088   | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0400  | 50,00 | 2,02             |
|    | 2430226100814   | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0450  | 60,00 | 2,73             |
|    | 2881116001666   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0100  | 5,00  | 0,05             |
|    | 2112517330399   | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0480  | 50,00 | 2,42             |
|    | 2874125885663   | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0080  | 35,00 | 0,28             |
|    | 2710703503596   | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,6000  | 22,00 | 35,55            |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0600  | 26,50 | 1,61             |
|    | 2320146200767   | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                              | l    | 0,0600  | 20,00 | 1,21             |
|    | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                           | buc  | 12,0000 | 0,60  | 7,27             |
|    | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0200  | 25,00 | 0,51             |
|    | 27104036430007  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I                                                                                                                                                                     | kg   | 7,2000  | 34,00 | 247,25           |
|    | 2874125881198   | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                            | buc  | 12,0000 | 0,55  | 6,67             |
|    | 2874115819963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                        | buc  | 12,0000 | 0,46  | 5,58             |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0600  | 20,00 | 1,20             |
| 74 | VA02F           | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0.7mm, 300x250) | m2   |         |       | 477,24<br>162,60 |
|    | 7136060011900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                | h-om | 2,7100  | 60,00 | 162,60           |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100  | 30,00 | 0,30             |
|    | 2873155903088   | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0400  | 50,00 | 2,02             |
|    | 2430226100814   | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0450  | 60,00 | 2,73             |
|    | 2881116001666   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0100  | 5,00  | 0,05             |
|    | 2112517330399   | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0480  | 50,00 | 2,42             |
|    | 2874125885663   | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0080  | 35,00 | 0,28             |
|    | 2710703503596   | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,6000  | 22,00 | 35,55            |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0600  | 26,50 | 1,61             |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    | 2320146200767    | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                              | l    | 0,0600  | 20,00  | 1,21             |
|    | 2874135840405    | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                           | buc  | 12,0000 | 0,60   | 7,27             |
|    | 2735725903453    | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0200  | 25,00  | 0,51             |
|    | 27104036430007   | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I                                                                                                                                                                     | kg   | 7,2000  | 34,00  | 247,25           |
|    | 2874125881198    | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                            | buc  | 12,0000 | 0,55   | 6,67             |
|    | 2874115819963    | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                        | buc  | 12,0000 | 0,46   | 5,58             |
|    | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0600  | 20,00  | 1,20             |
| 75 | VA02F            | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0.7mm, 400x250) | m2   |         |        | 477,24<br>162,60 |
|    | 7136060011900    | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                | h-om | 2,7100  | 60,00  | 162,60           |
|    | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100  | 30,00  | 0,30             |
|    | 2873155903088    | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0400  | 50,00  | 2,02             |
|    | 2430226100814    | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0450  | 60,00  | 2,73             |
|    | 2881116001666    | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0100  | 5,00   | 0,05             |
|    | 2112517330399    | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0480  | 50,00  | 2,42             |
|    | 2874125885663    | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0080  | 35,00  | 0,28             |
|    | 2710703503596    | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,6000  | 22,00  | 35,55            |
|    | 2411115904512    | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0600  | 26,50  | 1,61             |
|    | 2320146200767    | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                              | l    | 0,0600  | 20,00  | 1,21             |
|    | 2874135840405    | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                           | buc  | 12,0000 | 0,60   | 7,27             |
|    | 2735725903453    | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0200  | 25,00  | 0,51             |
|    | 27104036430007   | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I                                                                                                                                                                     | kg   | 7,2000  | 34,00  | 247,25           |
|    | 2874125881198    | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                            | buc  | 12,0000 | 0,55   | 6,67             |
|    | 2874115819963    | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                        | buc  | 12,0000 | 0,46   | 5,58             |
|    | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0600  | 20,00  | 1,20             |
| 76 | VA02F            | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0.7mm, 500x250) | m2   |         |        | 477,24<br>162,60 |
|    | 7136060011900    | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                | h-om | 2,7100  | 60,00  | 162,60           |
|    | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100  | 30,00  | 0,30             |
|    | 2873155903088    | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0400  | 50,00  | 2,02             |
|    | 2430226100814    | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0450  | 60,00  | 2,73             |
|    | 2881116001666    | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0100  | 5,00   | 0,05             |
|    | 2112517330399    | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0480  | 50,00  | 2,42             |
|    | 2874125885663    | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0080  | 35,00  | 0,28             |
|    | 2710703503596    | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,6000  | 22,00  | 35,55            |
|    | 2411115904512    | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0600  | 26,50  | 1,61             |
|    | 2320146200767    | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                              | l    | 0,0600  | 20,00  | 1,21             |
|    | 2874135840405    | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                           | buc  | 12,0000 | 0,60   | 7,27             |
|    | 2735725903453    | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0200  | 25,00  | 0,51             |
|    | 27104036430007   | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I                                                                                                                                                                     | kg   | 7,2000  | 34,00  | 247,25           |
|    | 2874125881198    | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                            | buc  | 12,0000 | 0,55   | 6,67             |
|    | 2874115819963    | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                        | buc  | 12,0000 | 0,46   | 5,58             |
|    | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0600  | 20,00  | 1,20             |
| 77 | IzH22A           | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 13mm (Izolare din cauciuc Armaflex Duct Al, grosime 13mm. )                                                                      | m2   |         |        | 346,29<br>28,44  |
|    | 7134050013240    | Izolator - termic                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4740  | 60,00  | 28,44            |
|    | 1111000100031-34 | Izolare din cauciuc Armaflex Duct Al, grosime 13mm                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0300  | 307,50 | 316,73           |
|    | 2734113805815    | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0450  | 25,00  | 1,13             |
| 78 | VA02F            | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0.7mm, 400x400) | m2   |         |        | 477,24<br>162,60 |
|    | 7136060011900    | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                | h-om | 2,7100  | 60,00  | 162,60           |
|    | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100  | 30,00  | 0,30             |
|    | 2873155903088    | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0400  | 50,00  | 2,02             |
|    | 2430226100814    | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0450  | 60,00  | 2,73             |
|    | 2881116001666    | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0100  | 5,00   | 0,05             |
|    | 2112517330399    | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0480  | 50,00  | 2,42             |
|    | 2874125885663    | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0080  | 35,00  | 0,28             |
|    | 2710703503596    | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,6000  | 22,00  | 35,55            |
|    | 2411115904512    | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0600  | 26,50  | 1,61             |
|    | 2320146200767    | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                              | l    | 0,0600  | 20,00  | 1,21             |
|    | 2874135840405    | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                           | buc  | 12,0000 | 0,60   | 7,27             |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6      | 7                 |
|----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------|
|    | 2735725903453        | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0200  | 25,00  | 0,50              |
|    | 27104036430007       | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 7,2000  | 34,00  | 247,25            |
|    | 2874125881198        | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 12,0000 | 0,55   | 6,67              |
|    | 2874115819963        | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 12,0000 | 0,46   | 5,58              |
|    | 2922140006702        | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0600  | 20,00  | 1,20              |
| 79 | VA02G                | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm(Canale de aer din tabla zincata, S=0.7mm, 600x200)                                                                                     | m2   |         |        | 721,60<br>216,60  |
|    | 7136060011900        | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 3,6100  | 60,00  | 216,60            |
|    | 2413547308164        | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100  | 30,00  | 0,30              |
|    | 2873155903088        | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0400  | 50,00  | 2,01              |
|    | 2430226100814        | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0520  | 60,00  | 3,14              |
|    | 2881116001666        | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0100  | 5,00   | 0,05              |
|    | 2112517330399        | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0750  | 50,00  | 3,77              |
|    | 2874125885663        | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0070  | 35,00  | 0,25              |
|    | 2710703504760        | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 2,5000  | 22,00  | 55,28             |
|    | 2411115904512        | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0600  | 26,50  | 1,60              |
|    | 2320146200767        | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                                                                                                                 | l    | 0,0900  | 20,00  | 1,81              |
|    | 2874135840405        | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 16,0000 | 0,60   | 9,65              |
|    | 2735725903453        | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0200  | 25,00  | 0,50              |
|    | 2710403642000        | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 4,5000  | 35,00  | 158,29            |
|    | 27104036430007       | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 7,2000  | 34,00  | 246,02            |
|    | 2874125881198        | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 16,0000 | 0,55   | 8,84              |
|    | 2874115819963        | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 16,0000 | 0,46   | 7,40              |
|    | 3110500002401        | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,1500  | 30,00  | 4,50              |
|    | 2922140006702        | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0800  | 20,00  | 1,60              |
| 80 | IzH22A               | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de13mm (Izolare din cauciuc Armaflex Duct Al, grosime 13mm. )                                                                                                                                                          | m2   |         |        | 346,29<br>28,44   |
|    | 7134050013240        | Izolator - termic                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4740  | 60,00  | 28,44             |
|    | 1111000100031-3<br>4 | Izolare din cauciuc Armaflex Duct Al, grosime 13mm                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0300  | 307,50 | 316,73            |
|    | 2734113805815        | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0450  | 25,00  | 1,13              |
| 81 | IzI07D1              | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare(Покровный слой из оцинков кровельной стали g =0,7мм) | m2   |         |        | 173,61<br>14,10   |
|    | 7213050013100        | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2350  | 60,00  | 14,10             |
|    | 2710403601300-8<br>1 | Tabla zincata g=0.5                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 4,5530  | 35,00  | 159,35            |
|    | 4011106202741        | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kw   | 0,0490  | 3,20   | 0,16              |
| 82 | VA05A                | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm(Canale de aer flexibile D160)                                                                                                                                                       | m    |         |        | 428,27<br>78,00   |
|    | 7136060011900        | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,3000  | 60,00  | 78,00             |
|    | 2521305734007-4<br>1 | Canale de aer flexibile D160                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0100  | 340,00 | 350,27            |
| 83 | VA05A                | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm(Canale de aer flexibile D160)                                                                                                                                                       | m    |         |        | 428,27<br>78,00   |
|    | 7136060011900        | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,3000  | 60,00  | 78,00             |
|    | 2521305734007-4<br>1 | Canale de aer flexibile D160                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0100  | 340,00 | 350,27            |
| 84 | IzH22A               | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de13mm (Izolare din cauciuc Armaflex Duct Al, grosime 13mm. )                                                                                                                                                          | m2   |         |        | 346,29<br>28,44   |
|    | 7134050013240        | Izolator - termic                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4740  | 60,00  | 28,44             |
|    | 1111000100031-3<br>4 | Izolare din cauciuc Armaflex Duct Al, grosime 13mm                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0300  | 307,50 | 316,73            |
|    | 2734113805815        | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0450  | 25,00  | 1,13              |
| 85 | CL20A                | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Difuzor liniar de tip fonta de tavan DLN 20 3-2000 )                                                                                                                                  | buc  |         |        | 3 190,15<br>29,85 |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    | 7122050013400        | Zidar                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4700 | 60,00    | 28,20             |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0300 | 55,00    | 1,65              |
|    | 2811236306200-8<br>5 | (Difuzor liniar de tip fonta de tavan DLN 20<br>3-2000 )                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 3 159,00 | 3 159,00          |
|    | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,5000 | 2,60     | 1,30              |
| 86 | CL20A                | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla<br>neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si<br>montate in zidarie(Difuzor liniar de tip fonta<br>de tavan DLN 20 4-2000 )                                              | buc  |        |          | 3 190,15<br>29,85 |
|    | 7122050013400        | Zidar                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4700 | 60,00    | 28,20             |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0300 | 55,00    | 1,65              |
|    | 2811236306200-8<br>6 | (Difuzor liniar de tip fonta de tavan DLN 20<br>4-2000 )                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 3 159,00 | 3 159,00          |
|    | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,5000 | 2,60     | 1,30              |
| 87 | CL20A                | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla<br>neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si<br>montate in zidarie(Grila metalica exterioara cu<br>jaluzele la aspiratie SS-A 800x600)                                  | buc  |        |          | 1 011,15<br>29,85 |
|    | 7122050013400        | Zidar                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4700 | 60,00    | 28,20             |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0300 | 55,00    | 1,65              |
|    | 2811236306200-8<br>7 | (Grila metalica exterioara cu jaluzele la aspiratie<br>SS-A 400x400)                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 980,00   | 980,00            |
|    | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,5000 | 2,60     | 1,30              |
| 88 | VC34A                | Confectionarea si montarea dispozitivului de<br>sustinere si ancorare, pentru aparate, canale,<br>piese speciale etc. din otel profilat, avind<br>greutatea pe bucata de pina la 5 kg                                           | kg   |        |          | 47,62<br>18,00    |
|    | 7136060011900        | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3000 | 60,00    | 18,00             |
|    | 2413547308164        | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0400 | 30,00    | 1,20              |
|    | 2651122100024        | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0600 | 2,60     | 0,16              |
|    | 2710703504760        | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0400 | 22,00    | 22,93             |
|    | 2412126100010        | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0200 | 50,00    | 1,00              |
|    | 1421102200575        | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0020 | 350,00   | 0,70              |
|    | 2411115904512        | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0200 | 26,50    | 0,53              |
|    | 2735725903453        | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0200 | 25,00    | 0,50              |
|    | 3110500002401        | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0800 | 30,00    | 2,40              |
|    | 2922140006702        | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0100 | 20,00    | 0,20              |
|    |                      | <b>1.1.3. AR-3</b>                                                                                                                                                                                                              |      |        |          |                   |
| 89 | VA02E                | Confectionarea si montarea canalelor de<br>ventilatie drepte, din tabla zincata sau<br>aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul<br>sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de<br>aer din tabla zincata, S = 0,5mm, D125) | m2   |        |          | 450,13<br>226,80  |
|    | 7136060011900        | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                        | h-om | 3,7800 | 60,00    | 226,80            |
|    | 2710703700340        | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,8000 | 18,00    | 14,54             |
|    | 2413547308164        | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100 | 30,00    | 0,30              |
|    | 2430226100814        | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0120 | 60,00    | 0,73              |
|    | 2881116001666        | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0100 | 5,00     | 0,05              |
|    | 2112517330399        | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0170 | 50,00    | 0,86              |
|    | 2710703502671        | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,2500 | 22,00    | 27,78             |
|    | 2411115904512        | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0300 | 26,50    | 0,80              |
|    | 2320146200767        | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                                      | l    | 0,0300 | 20,00    | 0,61              |
|    | 2874135840405        | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                   | buc  | 6,0000 | 0,60     | 3,64              |
|    | 2735725903453        | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0300 | 25,00    | 0,76              |
|    | 2710403642000        | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                                    | kg   | 4,7000 | 35,00    | 166,15            |
|    | 2874125881198        | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                    | buc  | 6,0000 | 0,55     | 3,33              |
|    | 2874115819963        | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                | buc  | 6,0000 | 0,46     | 2,79              |
|    | 2922140006702        | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0500 | 20,00    | 1,00              |
| 90 | VA02E                | Confectionarea si montarea canalelor de<br>ventilatie drepte, din tabla zincata sau<br>aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul<br>sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de<br>aer din tabla zincata, S = 0,5mm, D140) | m2   |        |          | 450,12<br>226,80  |
|    | 7136060011900        | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                        | h-om | 3,7800 | 60,00    | 226,80            |
|    | 2710703700340        | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,8000 | 18,00    | 14,54             |
|    | 2413547308164        | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100 | 30,00    | 0,30              |
|    | 2430226100814        | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0120 | 60,00    | 0,72              |
|    | 2881116001666        | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0100 | 5,00     | 0,05              |
|    | 2112517330399        | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0170 | 50,00    | 0,86              |
|    | 2710703502671        | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,2500 | 22,00    | 27,77             |
|    | 2411115904512        | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0300 | 26,50    | 0,80              |
|    | 2320146200767        | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                                      | l    | 0,0300 | 20,00    | 0,60              |
|    | 2874135840405        | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                   | buc  | 6,0000 | 0,60     | 3,64              |
|    | 2735725903453        | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0300 | 25,00    | 0,76              |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6     | 7                |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
|    | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                         | kg   | 4,7000 | 35,00 | 166,15           |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                         | buc  | 6,0000 | 0,55  | 3,33             |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                     | buc  | 6,0000 | 0,46  | 2,79             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0500 | 20,00 | 1,00             |
| 91 | VA02E         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5mm, D160)  | m2   |        |       | 450,13<br>226,80 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                             | h-om | 3,7800 | 60,00 | 226,80           |
|    | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,8000 | 18,00 | 14,54            |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 30,00 | 0,30             |
|    | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0120 | 60,00 | 0,73             |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0100 | 5,00  | 0,05             |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0170 | 50,00 | 0,86             |
|    | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,2500 | 22,00 | 27,78            |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0300 | 26,50 | 0,80             |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                           | l    | 0,0300 | 20,00 | 0,61             |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                        | buc  | 6,0000 | 0,60  | 3,64             |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0300 | 25,00 | 0,76             |
|    | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                         | kg   | 4,7000 | 35,00 | 166,15           |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                         | buc  | 6,0000 | 0,55  | 3,33             |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                     | buc  | 6,0000 | 0,46  | 2,79             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0500 | 20,00 | 1,00             |
| 92 | VA02E         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5mm, D200)  | m2   |        |       | 450,13<br>226,80 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                             | h-om | 3,7800 | 60,00 | 226,80           |
|    | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,8000 | 18,00 | 14,54            |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 30,00 | 0,30             |
|    | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0120 | 60,00 | 0,73             |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0100 | 5,00  | 0,05             |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0170 | 50,00 | 0,86             |
|    | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,2500 | 22,00 | 27,78            |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0300 | 26,50 | 0,80             |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                           | l    | 0,0300 | 20,00 | 0,61             |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                        | buc  | 6,0000 | 0,60  | 3,64             |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0300 | 25,00 | 0,76             |
|    | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                         | kg   | 4,7000 | 35,00 | 166,15           |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                         | buc  | 6,0000 | 0,55  | 3,33             |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                     | buc  | 6,0000 | 0,46  | 2,79             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0500 | 20,00 | 1,00             |
| 93 | VA02E         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5mm, D225)  | m2   |        |       | 450,13<br>226,80 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                             | h-om | 3,7800 | 60,00 | 226,80           |
|    | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,8000 | 18,00 | 14,54            |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 30,00 | 0,30             |
|    | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0120 | 60,00 | 0,73             |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0100 | 5,00  | 0,05             |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0170 | 50,00 | 0,86             |
|    | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,2500 | 22,00 | 27,78            |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0300 | 26,50 | 0,80             |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                           | l    | 0,0300 | 20,00 | 0,61             |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                        | buc  | 6,0000 | 0,60  | 3,64             |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0300 | 25,00 | 0,76             |
|    | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                         | kg   | 4,7000 | 35,00 | 166,14           |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                         | buc  | 6,0000 | 0,55  | 3,33             |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                     | buc  | 6,0000 | 0,46  | 2,79             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0500 | 20,00 | 1,00             |
| 94 | VA02F         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,6mm, D250) | m2   |        |       | 384,53<br>162,60 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                             | h-om | 2,7100 | 60,00 | 162,60           |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 30,00 | 0,30             |
|    | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0400 | 50,00 | 2,02             |
|    | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0450 | 60,00 | 2,73             |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0100 | 5,00  | 0,05             |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0480 | 50,00 | 2,42             |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6     | 7                |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|------------------|
|    | 2874125885663   | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0080  | 35,00 | 0,28             |
|    | 2710703503596   | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,6000  | 22,00 | 35,55            |
|    | 2411115904512   | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0600  | 26,50 | 1,61             |
|    | 2320146200767   | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                              | l    | 0,0600  | 20,00 | 1,21             |
|    | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                           | buc  | 12,0000 | 0,60  | 7,27             |
|    | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0200  | 25,00 | 0,51             |
|    | 271040364200006 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm                                                                                                                                                                            | kg   | 4,5000  | 34,00 | 154,53           |
|    | 2874125881198   | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                            | buc  | 12,0000 | 0,55  | 6,67             |
|    | 2874115819963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                        | buc  | 12,0000 | 0,46  | 5,58             |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0600  | 20,00 | 1,20             |
| 95 | VA02F           | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0.7mm, 300x200) | m2   |         |       | 477,24<br>162,60 |
|    | 7136060011900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                | h-om | 2,7100  | 60,00 | 162,60           |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100  | 30,00 | 0,30             |
|    | 2873155903088   | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0400  | 50,00 | 2,02             |
|    | 2430226100814   | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0450  | 60,00 | 2,73             |
|    | 2881116001666   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0100  | 5,00  | 0,05             |
|    | 2112517330399   | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0480  | 50,00 | 2,42             |
|    | 2874125885663   | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0080  | 35,00 | 0,28             |
|    | 2710703503596   | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,6000  | 22,00 | 35,55            |
|    | 2411115904512   | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0600  | 26,50 | 1,61             |
|    | 2320146200767   | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                              | l    | 0,0600  | 20,00 | 1,21             |
|    | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                           | buc  | 12,0000 | 0,60  | 7,27             |
|    | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0200  | 25,00 | 0,51             |
|    | 27104036430007  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I                                                                                                                                                                     | kg   | 7,2000  | 34,00 | 247,25           |
|    | 2874125881198   | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                            | buc  | 12,0000 | 0,55  | 6,67             |
|    | 2874115819963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                        | buc  | 12,0000 | 0,46  | 5,58             |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0600  | 20,00 | 1,20             |
| 96 | VA02F           | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0.7mm, 400x200) | m2   |         |       | 477,24<br>162,60 |
|    | 7136060011900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                | h-om | 2,7100  | 60,00 | 162,60           |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100  | 30,00 | 0,30             |
|    | 2873155903088   | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0400  | 50,00 | 2,02             |
|    | 2430226100814   | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0450  | 60,00 | 2,73             |
|    | 2881116001666   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0100  | 5,00  | 0,05             |
|    | 2112517330399   | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0480  | 50,00 | 2,43             |
|    | 2874125885663   | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0080  | 35,00 | 0,28             |
|    | 2710703503596   | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,6000  | 22,00 | 35,55            |
|    | 2411115904512   | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0600  | 26,50 | 1,61             |
|    | 2320146200767   | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                              | l    | 0,0600  | 20,00 | 1,21             |
|    | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                           | buc  | 12,0000 | 0,60  | 7,27             |
|    | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0200  | 25,00 | 0,51             |
|    | 27104036430007  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I                                                                                                                                                                     | kg   | 7,2000  | 34,00 | 247,25           |
|    | 2874125881198   | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                            | buc  | 12,0000 | 0,55  | 6,67             |
|    | 2874115819963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                        | buc  | 12,0000 | 0,46  | 5,58             |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0600  | 20,00 | 1,20             |
| 97 | VA02F           | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0.7mm, 500x250) | m2   |         |       | 477,25<br>162,60 |
|    | 7136060011900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                | h-om | 2,7100  | 60,00 | 162,60           |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100  | 30,00 | 0,30             |
|    | 2873155903088   | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0400  | 50,00 | 2,02             |
|    | 2430226100814   | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0450  | 60,00 | 2,73             |
|    | 2881116001666   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0100  | 5,00  | 0,05             |
|    | 2112517330399   | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0480  | 50,00 | 2,43             |
|    | 2874125885663   | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0080  | 35,00 | 0,28             |
|    | 2710703503596   | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,6000  | 22,00 | 35,55            |
|    | 2411115904512   | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0600  | 26,50 | 1,60             |
|    | 2320146200767   | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                              | l    | 0,0600  | 20,00 | 1,21             |
|    | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                           | buc  | 12,0000 | 0,60  | 7,27             |
|    | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0200  | 25,00 | 0,51             |
|    | 27104036430007  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I                                                                                                                                                                     | kg   | 7,2000  | 34,00 | 247,25           |
|    | 2874125881198   | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                            | buc  | 12,0000 | 0,55  | 6,67             |
|    | 2874115819963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                        | buc  | 12,0000 | 0,46  | 5,58             |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0600  | 20,00 | 1,20             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6     | 7                |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
| 98  | VA02E         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5mm, D100) | m2   |        |       | 450,13<br>226,80 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                            | h-om | 3,7800 | 60,00 | 226,80           |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,8000 | 18,00 | 14,54            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 30,00 | 0,30             |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0120 | 60,00 | 0,73             |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0100 | 5,00  | 0,05             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0170 | 50,00 | 0,86             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,2500 | 22,00 | 27,78            |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0300 | 26,50 | 0,80             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                          | l    | 0,0300 | 20,00 | 0,61             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                       | buc  | 6,0000 | 0,60  | 3,64             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0300 | 25,00 | 0,76             |
|     | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                        | kg   | 4,7000 | 35,00 | 166,15           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                        | buc  | 6,0000 | 0,55  | 3,33             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                    | buc  | 6,0000 | 0,46  | 2,79             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0500 | 20,00 | 1,00             |
| 99  | VA02E         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5mm, D125) | m2   |        |       | 450,13<br>226,80 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                            | h-om | 3,7800 | 60,00 | 226,80           |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,8000 | 18,00 | 14,54            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 30,00 | 0,30             |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0120 | 60,00 | 0,73             |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0100 | 5,00  | 0,05             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0170 | 50,00 | 0,86             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,2500 | 22,00 | 27,77            |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0300 | 26,50 | 0,80             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                          | l    | 0,0300 | 20,00 | 0,61             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                       | buc  | 6,0000 | 0,60  | 3,64             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0300 | 25,00 | 0,76             |
|     | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                        | kg   | 4,7000 | 35,00 | 166,15           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                        | buc  | 6,0000 | 0,55  | 3,33             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                    | buc  | 6,0000 | 0,46  | 2,79             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0500 | 20,00 | 1,00             |
| 100 | VA02E         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5mm, D160) | m2   |        |       | 450,13<br>226,80 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                            | h-om | 3,7800 | 60,00 | 226,80           |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,8000 | 18,00 | 14,54            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 30,00 | 0,30             |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0120 | 60,00 | 0,73             |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0100 | 5,00  | 0,05             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0170 | 50,00 | 0,86             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,2500 | 22,00 | 27,77            |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0300 | 26,50 | 0,80             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                          | l    | 0,0300 | 20,00 | 0,61             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                       | buc  | 6,0000 | 0,60  | 3,64             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0300 | 25,00 | 0,76             |
|     | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                        | kg   | 4,7000 | 35,00 | 166,14           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                        | buc  | 6,0000 | 0,55  | 3,33             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                    | buc  | 6,0000 | 0,46  | 2,79             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0500 | 20,00 | 1,00             |
| 101 | VA02E         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5mm, D200) | m2   |        |       | 450,13<br>226,80 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                            | h-om | 3,7800 | 60,00 | 226,80           |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,8000 | 18,00 | 14,54            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 30,00 | 0,30             |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0120 | 60,00 | 0,73             |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0100 | 5,00  | 0,05             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0170 | 50,00 | 0,86             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,2500 | 22,00 | 27,77            |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0300 | 26,50 | 0,80             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                          | l    | 0,0300 | 20,00 | 0,61             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                       | buc  | 6,0000 | 0,60  | 3,64             |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6     | 7                |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|------------------|
|     | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0300  | 25,00 | 0,76             |
|     | 2710403642000   | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                            | kg   | 4,7000  | 35,00 | 166,15           |
|     | 2874125881198   | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                            | buc  | 6,0000  | 0,55  | 3,33             |
|     | 2874115819963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                        | buc  | 6,0000  | 0,46  | 2,79             |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0500  | 20,00 | 1,00             |
| 102 | VA02E           | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5mm, D225)     | m2   |         |       | 450,12<br>226,80 |
|     | 7136060011900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                | h-om | 3,7800  | 60,00 | 226,80           |
|     | 2710703700340   | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,8000  | 18,00 | 14,54            |
|     | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100  | 30,00 | 0,30             |
|     | 2430226100814   | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0120  | 60,00 | 0,73             |
|     | 2881116001666   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0100  | 5,00  | 0,05             |
|     | 2112517330399   | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0170  | 50,00 | 0,86             |
|     | 2710703502671   | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,2500  | 22,00 | 27,77            |
|     | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0300  | 26,50 | 0,80             |
|     | 2320146200767   | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                              | l    | 0,0300  | 20,00 | 0,61             |
|     | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                           | buc  | 6,0000  | 0,60  | 3,64             |
|     | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0300  | 25,00 | 0,76             |
|     | 2710403642000   | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                            | kg   | 4,7000  | 35,00 | 166,14           |
|     | 2874125881198   | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                            | buc  | 6,0000  | 0,55  | 3,33             |
|     | 2874115819963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                        | buc  | 6,0000  | 0,46  | 2,79             |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0500  | 20,00 | 1,00             |
| 103 | VA02F           | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,6mm, D250)    | m2   |         |       | 384,52<br>162,60 |
|     | 7136060011900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                | h-om | 2,7100  | 60,00 | 162,60           |
|     | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100  | 30,00 | 0,30             |
|     | 2873155903088   | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0400  | 50,00 | 2,02             |
|     | 2430226100814   | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0450  | 60,00 | 2,73             |
|     | 2881116001666   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0100  | 5,00  | 0,05             |
|     | 2112517330399   | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0480  | 50,00 | 2,42             |
|     | 2874125885663   | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0080  | 35,00 | 0,28             |
|     | 2710703503596   | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,6000  | 22,00 | 35,55            |
|     | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0600  | 26,50 | 1,61             |
|     | 2320146200767   | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                              | l    | 0,0600  | 20,00 | 1,21             |
|     | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                           | buc  | 12,0000 | 0,60  | 7,27             |
|     | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0200  | 25,00 | 0,51             |
|     | 271040364200006 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm                                                                                                                                                                            | kg   | 4,5000  | 34,00 | 154,53           |
|     | 2874125881198   | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                            | buc  | 12,0000 | 0,55  | 6,67             |
|     | 2874115819963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                        | buc  | 12,0000 | 0,46  | 5,58             |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0600  | 20,00 | 1,20             |
| 104 | VA02F           | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0.7mm, 300x200) | m2   |         |       | 477,24<br>162,60 |
|     | 7136060011900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                | h-om | 2,7100  | 60,00 | 162,60           |
|     | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100  | 30,00 | 0,30             |
|     | 2873155903088   | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0400  | 50,00 | 2,02             |
|     | 2430226100814   | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0450  | 60,00 | 2,73             |
|     | 2881116001666   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0100  | 5,00  | 0,05             |
|     | 2112517330399   | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0480  | 50,00 | 2,42             |
|     | 2874125885663   | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0080  | 35,00 | 0,28             |
|     | 2710703503596   | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,6000  | 22,00 | 35,55            |
|     | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0600  | 26,50 | 1,61             |
|     | 2320146200767   | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                              | l    | 0,0600  | 20,00 | 1,21             |
|     | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                           | buc  | 12,0000 | 0,60  | 7,27             |
|     | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0200  | 25,00 | 0,51             |
|     | 27104036430007  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I                                                                                                                                                                     | kg   | 7,2000  | 34,00 | 247,25           |
|     | 2874125881198   | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                            | buc  | 12,0000 | 0,55  | 6,67             |
|     | 2874115819963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                        | buc  | 12,0000 | 0,46  | 5,58             |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0600  | 20,00 | 1,20             |
| 105 | VA02F           | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0.7mm, 350x200) | m2   |         |       | 477,24<br>162,60 |
|     | 7136060011900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                | h-om | 2,7100  | 60,00 | 162,60           |
|     | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100  | 30,00 | 0,30             |
|     | 2873155903088   | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0400  | 50,00 | 2,02             |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     | 2430226100814    | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0450  | 60,00  | 2,73             |
|     | 2881116001666    | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0100  | 5,00   | 0,05             |
|     | 2112517330399    | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0480  | 50,00  | 2,42             |
|     | 2874125885663    | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0080  | 35,00  | 0,28             |
|     | 2710703503596    | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,6000  | 22,00  | 35,55            |
|     | 2411115904512    | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0600  | 26,50  | 1,61             |
|     | 2320146200767    | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                              | l    | 0,0600  | 20,00  | 1,21             |
|     | 2874135840405    | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                           | buc  | 12,0000 | 0,60   | 7,27             |
|     | 2735725903453    | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0200  | 25,00  | 0,50             |
|     | 27104036430007   | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I                                                                                                                                                                     | kg   | 7,2000  | 34,00  | 247,25           |
|     | 2874125881198    | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                            | buc  | 12,0000 | 0,55   | 6,67             |
|     | 2874115819963    | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                        | buc  | 12,0000 | 0,46   | 5,58             |
|     | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0600  | 20,00  | 1,20             |
| 106 | VA02F            | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0.7mm, 400x200) | m2   |         |        | 477,24<br>162,60 |
|     | 7136060011900    | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                | h-om | 2,7100  | 60,00  | 162,60           |
|     | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100  | 30,00  | 0,30             |
|     | 2873155903088    | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0400  | 50,00  | 2,02             |
|     | 2430226100814    | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0450  | 60,00  | 2,73             |
|     | 2881116001666    | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0100  | 5,00   | 0,05             |
|     | 2112517330399    | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0480  | 50,00  | 2,42             |
|     | 2874125885663    | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0080  | 35,00  | 0,28             |
|     | 2710703503596    | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,6000  | 22,00  | 35,55            |
|     | 2411115904512    | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0600  | 26,50  | 1,61             |
|     | 2320146200767    | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                              | l    | 0,0600  | 20,00  | 1,21             |
|     | 2874135840405    | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                           | buc  | 12,0000 | 0,60   | 7,27             |
|     | 2735725903453    | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0200  | 25,00  | 0,51             |
|     | 27104036430007   | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I                                                                                                                                                                     | kg   | 7,2000  | 34,00  | 247,25           |
|     | 2874125881198    | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                            | buc  | 12,0000 | 0,55   | 6,67             |
|     | 2874115819963    | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                        | buc  | 12,0000 | 0,46   | 5,58             |
|     | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0600  | 20,00  | 1,20             |
| 107 | IzH22A           | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 13mm (Izolare din cauciuc Armaflex Duct Al, grosime 13mm. )                                                                      | m2   |         |        | 346,29<br>28,44  |
|     | 7134050013240    | Izolator - termic                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4740  | 60,00  | 28,44            |
|     | 1111000100031-34 | Izolare din cauciuc Armaflex Duct Al, grosime 13mm                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0300  | 307,50 | 316,72           |
|     | 2734113805815    | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0450  | 25,00  | 1,13             |
| 108 | VA02F            | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0.7mm, 300x200) | m2   |         |        | 477,24<br>162,60 |
|     | 7136060011900    | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                | h-om | 2,7100  | 60,00  | 162,60           |
|     | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100  | 30,00  | 0,30             |
|     | 2873155903088    | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0400  | 50,00  | 2,02             |
|     | 2430226100814    | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0450  | 60,00  | 2,73             |
|     | 2881116001666    | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0100  | 5,00   | 0,05             |
|     | 2112517330399    | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0480  | 50,00  | 2,42             |
|     | 2874125885663    | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0080  | 35,00  | 0,28             |
|     | 2710703503596    | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,6000  | 22,00  | 35,55            |
|     | 2411115904512    | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0600  | 26,50  | 1,61             |
|     | 2320146200767    | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                              | l    | 0,0600  | 20,00  | 1,21             |
|     | 2874135840405    | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                           | buc  | 12,0000 | 0,60   | 7,27             |
|     | 2735725903453    | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0200  | 25,00  | 0,51             |
|     | 27104036430007   | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I                                                                                                                                                                     | kg   | 7,2000  | 34,00  | 247,25           |
|     | 2874125881198    | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                            | buc  | 12,0000 | 0,55   | 6,67             |
|     | 2874115819963    | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                        | buc  | 12,0000 | 0,46   | 5,58             |
|     | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0600  | 20,00  | 1,20             |
| 109 | VA02F            | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0.7mm, 400x200) | m2   |         |        | 477,24<br>162,60 |
|     | 7136060011900    | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                | h-om | 2,7100  | 60,00  | 162,60           |
|     | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100  | 30,00  | 0,30             |
|     | 2873155903088    | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0400  | 50,00  | 2,02             |
|     | 2430226100814    | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0450  | 60,00  | 2,73             |
|     | 2881116001666    | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0100  | 5,00   | 0,05             |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6      | 7      |
|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
|     | 2112517330399    | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0480  | 50,00  | 2,42   |
|     | 2874125885663    | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0080  | 35,00  | 0,28   |
|     | 2710703503596    | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,6000  | 22,00  | 35,55  |
|     | 2411115904512    | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0600  | 26,50  | 1,61   |
|     | 2320146200767    | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                                                                                                                 | l    | 0,0600  | 20,00  | 1,21   |
|     | 2874135840405    | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 12,0000 | 0,60   | 7,27   |
|     | 2735725903453    | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0200  | 25,00  | 0,51   |
|     | 27104036430007   | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 7,2000  | 34,00  | 247,25 |
|     | 2874125881198    | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 12,0000 | 0,55   | 6,67   |
|     | 2874115819963    | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 12,0000 | 0,46   | 5,58   |
|     | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0600  | 20,00  | 1,20   |
| 110 | IzH22A           | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala cu folie , gata confectionate, ISOTEC Mat-AL 6=50mm                                                                                                                                                                                                     | m2   |         |        | 111,97 |
|     | 7134050013240    | Izolator - termic                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4740  | 60,00  | 28,44  |
|     | 1111000100031-10 | Cochilii vata minerala cu folie ISOTEC Mat-AL 6=50mm                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0300  | 80,00  | 82,40  |
|     | 2734113805815    | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0450  | 25,00  | 1,13   |
| 111 | IzI07D1          | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare(Покровный слой из оцинков кровельной стали g =0,7мм) | m2   |         |        | 173,61 |
|     | 7213050013100    | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2350  | 60,00  | 14,10  |
|     | 2710403601300-81 | Tabla zincata g=0.5                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 4,5530  | 35,00  | 159,35 |
|     | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kw   | 0,0490  | 3,20   | 0,16   |
| 112 | VA05A            | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm(Canale de aer flexibile D140)                                                                                                                                                       | m    |         |        | 428,27 |
|     | 7136060011900    | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,3000  | 60,00  | 78,00  |
|     | 2521305734007-40 | Canale de aer flexibile D140                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0100  | 340,00 | 350,27 |
| 113 | VA05A            | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm(Canale de aer flexibile D160)                                                                                                                                                       | m    |         |        | 428,27 |
|     | 7136060011900    | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,3000  | 60,00  | 78,00  |
|     | 2521305734007-41 | Canale de aer flexibile D160                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0100  | 340,00 | 350,27 |
| 114 | VA05A            | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm(Canale de aer flexibile D140)                                                                                                                                                       | m    |         |        | 428,27 |
|     | 7136060011900    | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,3000  | 60,00  | 78,00  |
|     | 2521305734007-40 | Canale de aer flexibile D140                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0100  | 340,00 | 350,27 |
| 115 | VA05A            | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm(Canale de aer flexibile D160)                                                                                                                                                       | m    |         |        | 428,27 |
|     | 7136060011900    | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,3000  | 60,00  | 78,00  |
|     | 2521305734007-41 | Canale de aer flexibile D160                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0100  | 340,00 | 350,27 |
| 116 | IzH22A           | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 13mm (Izolare din cauciuc Armaflex Duct Al, grosime 13mm. )                                                                                                                                                         | m2   |         |        | 346,29 |
|     | 7134050013240    | Izolator - termic                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4740  | 60,00  | 28,44  |
|     | 1111000100031-34 | Izolare din cauciuc Armaflex Duct Al, grosime 13mm                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0300  | 307,50 | 316,73 |
|     | 2734113805815    | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0450  | 25,00  | 1,12   |
| 117 | CL20A            | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completatie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2, AQN 225x225)                                              | buc  |         |        | 556,15 |
|     | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4700  | 60,00  | 28,20  |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0300  | 55,00  | 1,65   |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|     | 2811236306200-50  | Difuzor rectangular mutidirectional, AQN 225x225                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 525,00   | 525,00            |
|     | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,5000 | 2,60     | 1,30              |
| 118 | CL20A             | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Difuzor rectangular de tavan multidirectional in complectatie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2, AQN 300x300) | buc  |        |          | 702,15<br>29,85   |
|     | 7122050013400     | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4700 | 60,00    | 28,20             |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300 | 55,00    | 1,65              |
|     | 2811236306200-51  | Difuzor rectangular mutidirectional, AQN 300x300                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 671,00   | 671,00            |
|     | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,5000 | 2,60     | 1,30              |
| 119 | CL20A             | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Difuzor rectangular de tavan multidirectional in complectatie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2, AQN 375x375) | buc  |        |          | 847,95<br>29,85   |
|     | 7122050013400     | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4700 | 60,00    | 28,20             |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300 | 55,00    | 1,65              |
|     | 2811236306200-52  | Difuzor rectangular mutidirectional, AQN 375x375                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 816,80   | 816,80            |
|     | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,5000 | 2,60     | 1,30              |
| 120 | CL20A             | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Difuzor circular reglabil la refulare EAV-CM D125)                                                                                        | buc  |        |          | 261,15<br>29,85   |
|     | 7122050013400     | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4700 | 60,00    | 28,20             |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300 | 55,00    | 1,65              |
|     | 2811236306200-55  | (Difuzor circular reglabil la refulare EAV-CM D125)                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 230,00   | 230,00            |
|     | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,5000 | 2,60     | 1,30              |
| 121 | CL20A             | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Difuzor circular reglabil la refulare EAV-CR D125)                                                                                        | buc  |        |          | 221,15<br>29,85   |
|     | 7122050013400     | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4700 | 60,00    | 28,20             |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300 | 55,00    | 1,65              |
|     | 2811236306200-58  | (Difuzor circular reglabil la refulare EAV-CR D125)                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 190,00   | 190,00            |
|     | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,5000 | 2,60     | 1,30              |
| 122 | CL20A             | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Difuzor circular reglabil la refulare EAV-CR D150)                                                                                        | buc  |        |          | 261,15<br>29,85   |
|     | 7122050013400     | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4700 | 60,00    | 28,20             |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300 | 55,00    | 1,65              |
|     | 2811236306200-122 | (Difuzor circular reglabil la refulare EAV-CR D150)                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 230,00   | 230,00            |
|     | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,5000 | 2,60     | 1,30              |
| 123 | CL20A             | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Grila metalica exterioara cu jaluzele la aspiratie SS-A 600x200)                                                                          | buc  |        |          | 1 615,15<br>29,85 |
|     | 7122050013400     | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4700 | 60,00    | 28,20             |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300 | 55,00    | 1,65              |
|     | 2811236306200-123 | (Grila metalica exterioara cu jaluzele la aspiratie SS-A 600x200)                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 1 584,00 | 1 584,00          |
|     | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,5000 | 2,60     | 1,30              |
| 124 | VC34A             | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg                                                                                   | kg   |        |          | 47,62<br>18,00    |
|     | 7136060011900     | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3000 | 60,00    | 18,00             |
|     | 2413547308164     | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0400 | 30,00    | 1,20              |
|     | 2651122100024     | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0600 | 2,60     | 0,16              |
|     | 2710703504760     | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0400 | 22,00    | 22,93             |
|     | 2412126100010     | Minu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0200 | 50,00    | 1,00              |
|     | 1421102200575     | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0020 | 350,00   | 0,70              |
|     | 2411115904512     | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0200 | 26,50    | 0,53              |
|     | 2735725903453     | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0200 | 25,00    | 0,50              |
|     | 3110500002401     | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0800 | 30,00    | 2,40              |
|     | 2922140006702     | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100 | 20,00    | 0,20              |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6     | 7                |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
|     |               | <b>1.1.4. AR-4</b>                                                                                                                                                                                                  |      |        |       |                  |
| 125 | VA02E         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5MM, D125) | m2   |        |       | 450,13<br>226,80 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                            | h-om | 3,7800 | 60,00 | 226,80           |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,8000 | 18,00 | 14,54            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 30,00 | 0,30             |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0120 | 60,00 | 0,73             |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0100 | 5,00  | 0,05             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0170 | 50,00 | 0,86             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,2500 | 22,00 | 27,78            |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0300 | 26,50 | 0,80             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                          | l    | 0,0300 | 20,00 | 0,61             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                       | buc  | 6,0000 | 0,60  | 3,64             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0300 | 25,00 | 0,76             |
|     | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                        | kg   | 4,7000 | 35,00 | 166,14           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                        | buc  | 6,0000 | 0,55  | 3,33             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                    | buc  | 6,0000 | 0,46  | 2,79             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0500 | 20,00 | 1,00             |
| 126 | VA02E         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5MM, D140) | m2   |        |       | 450,14<br>226,80 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                            | h-om | 3,7800 | 60,00 | 226,80           |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,8000 | 18,00 | 14,55            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 30,00 | 0,30             |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0120 | 60,00 | 0,74             |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0100 | 5,00  | 0,05             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0170 | 50,00 | 0,86             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,2500 | 22,00 | 27,77            |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0300 | 26,50 | 0,81             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                          | l    | 0,0300 | 20,00 | 0,61             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                       | buc  | 6,0000 | 0,60  | 3,64             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0300 | 25,00 | 0,76             |
|     | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                        | kg   | 4,7000 | 35,00 | 166,14           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                        | buc  | 6,0000 | 0,55  | 3,33             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                    | buc  | 6,0000 | 0,46  | 2,79             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0500 | 20,00 | 1,00             |
| 127 | VA02E         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5MM, D160) | m2   |        |       | 450,12<br>226,80 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                            | h-om | 3,7800 | 60,00 | 226,80           |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,8000 | 18,00 | 14,54            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 30,00 | 0,30             |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0120 | 60,00 | 0,73             |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0100 | 5,00  | 0,05             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0170 | 50,00 | 0,86             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,2500 | 22,00 | 27,77            |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0300 | 26,50 | 0,80             |
|     | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                          | l    | 0,0300 | 20,00 | 0,61             |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                       | buc  | 6,0000 | 0,60  | 3,64             |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0300 | 25,00 | 0,76             |
|     | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                        | kg   | 4,7000 | 35,00 | 166,15           |
|     | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                        | buc  | 6,0000 | 0,55  | 3,33             |
|     | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                    | buc  | 6,0000 | 0,46  | 2,79             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0500 | 20,00 | 1,00             |
| 128 | VA02E         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5MM, D180) | m2   |        |       | 450,12<br>226,80 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                            | h-om | 3,7800 | 60,00 | 226,80           |
|     | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,8000 | 18,00 | 14,54            |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 30,00 | 0,30             |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0120 | 60,00 | 0,73             |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0100 | 5,00  | 0,05             |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0170 | 50,00 | 0,86             |
|     | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,2500 | 22,00 | 27,77            |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0300 | 26,50 | 0,80             |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6     | 7                |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|------------------|
|     | 2320146200767   | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                              | l    | 0,0300  | 20,00 | 0,61             |
|     | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                           | buc  | 6,0000  | 0,60  | 3,64             |
|     | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0300  | 25,00 | 0,76             |
|     | 2710403642000   | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                            | kg   | 4,7000  | 35,00 | 166,14           |
|     | 2874125881198   | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                            | buc  | 6,0000  | 0,55  | 3,33             |
|     | 2874115819963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                        | buc  | 6,0000  | 0,46  | 2,79             |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0500  | 20,00 | 1,00             |
| 129 | VA02E           | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5mm, D200)     | m2   |         |       | 450,13<br>226,80 |
|     | 7136060011900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                | h-om | 3,7800  | 60,00 | 226,80           |
|     | 2710703700340   | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,8000  | 18,00 | 14,54            |
|     | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100  | 30,00 | 0,30             |
|     | 2430226100814   | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0120  | 60,00 | 0,73             |
|     | 2881116001666   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0100  | 5,00  | 0,05             |
|     | 2112517330399   | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0170  | 50,00 | 0,86             |
|     | 2710703502671   | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,2500  | 22,00 | 27,78            |
|     | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0300  | 26,50 | 0,80             |
|     | 2320146200767   | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                              | l    | 0,0300  | 20,00 | 0,61             |
|     | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                           | buc  | 6,0000  | 0,60  | 3,64             |
|     | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0300  | 25,00 | 0,76             |
|     | 2710403642000   | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                            | kg   | 4,7000  | 35,00 | 166,15           |
|     | 2874125881198   | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                            | buc  | 6,0000  | 0,55  | 3,33             |
|     | 2874115819963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                        | buc  | 6,0000  | 0,46  | 2,79             |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0500  | 20,00 | 1,00             |
| 130 | VA02F           | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,6mm, D250)    | m2   |         |       | 384,52<br>162,60 |
|     | 7136060011900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                | h-om | 2,7100  | 60,00 | 162,60           |
|     | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100  | 30,00 | 0,30             |
|     | 2873155903088   | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0400  | 50,00 | 2,02             |
|     | 2430226100814   | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0450  | 60,00 | 2,73             |
|     | 2881116001666   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0100  | 5,00  | 0,05             |
|     | 2112517330399   | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0480  | 50,00 | 2,42             |
|     | 2874125885663   | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0080  | 35,00 | 0,28             |
|     | 2710703503596   | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,6000  | 22,00 | 35,55            |
|     | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0600  | 26,50 | 1,60             |
|     | 2320146200767   | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                              | l    | 0,0600  | 20,00 | 1,21             |
|     | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                           | buc  | 12,0000 | 0,60  | 7,27             |
|     | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0200  | 25,00 | 0,51             |
|     | 271040364200006 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm                                                                                                                                                                            | kg   | 4,5000  | 34,00 | 154,53           |
|     | 2874125881198   | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                            | buc  | 12,0000 | 0,55  | 6,67             |
|     | 2874115819963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                        | buc  | 12,0000 | 0,46  | 5,58             |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0600  | 20,00 | 1,20             |
| 131 | VA02F           | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5mm, 250x200) | m2   |         |       | 384,53<br>162,60 |
|     | 7136060011900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                | h-om | 2,7100  | 60,00 | 162,60           |
|     | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100  | 30,00 | 0,30             |
|     | 2873155903088   | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0400  | 50,00 | 2,02             |
|     | 2430226100814   | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0450  | 60,00 | 2,73             |
|     | 2881116001666   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0100  | 5,00  | 0,05             |
|     | 2112517330399   | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0480  | 50,00 | 2,42             |
|     | 2874125885663   | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0080  | 35,00 | 0,28             |
|     | 2710703503596   | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,6000  | 22,00 | 35,55            |
|     | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0600  | 26,50 | 1,61             |
|     | 2320146200767   | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                              | l    | 0,0600  | 20,00 | 1,21             |
|     | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                           | buc  | 12,0000 | 0,60  | 7,27             |
|     | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0200  | 25,00 | 0,51             |
|     | 271040364200006 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm                                                                                                                                                                            | kg   | 4,5000  | 34,00 | 154,53           |
|     | 2874125881198   | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                            | buc  | 12,0000 | 0,55  | 6,67             |
|     | 2874115819963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                        | buc  | 12,0000 | 0,46  | 5,58             |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0600  | 20,00 | 1,20             |
| 132 | VA02E           | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5mm, D100)     | m2   |         |       | 450,13<br>226,80 |
|     | 7136060011900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                | h-om | 3,7800  | 60,00 | 226,80           |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6     | 7                |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|------------------|
|     | 2710703700340   | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,8000  | 18,00 | 14,54            |
|     | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100  | 30,00 | 0,30             |
|     | 2430226100814   | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0120  | 60,00 | 0,73             |
|     | 2881116001666   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0100  | 5,00  | 0,05             |
|     | 2112517330399   | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0170  | 50,00 | 0,86             |
|     | 2710703502671   | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,2500  | 22,00 | 27,77            |
|     | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0300  | 26,50 | 0,80             |
|     | 2320146200767   | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                           | l    | 0,0300  | 20,00 | 0,61             |
|     | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                        | buc  | 6,0000  | 0,60  | 3,64             |
|     | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0300  | 25,00 | 0,76             |
|     | 2710403642000   | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                         | kg   | 4,7000  | 35,00 | 166,15           |
|     | 2874125881198   | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                         | buc  | 6,0000  | 0,55  | 3,33             |
|     | 2874115819963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                     | buc  | 6,0000  | 0,46  | 2,79             |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0500  | 20,00 | 1,00             |
| 133 | VA02E           | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5mm, D180)  | m2   |         |       | 450,13<br>226,80 |
|     | 7136060011900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                             | h-om | 3,7800  | 60,00 | 226,80           |
|     | 2710703700340   | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,8000  | 18,00 | 14,54            |
|     | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100  | 30,00 | 0,30             |
|     | 2430226100814   | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0120  | 60,00 | 0,73             |
|     | 2881116001666   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0100  | 5,00  | 0,05             |
|     | 2112517330399   | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0170  | 50,00 | 0,86             |
|     | 2710703502671   | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,2500  | 22,00 | 27,78            |
|     | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0300  | 26,50 | 0,80             |
|     | 2320146200767   | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                           | l    | 0,0300  | 20,00 | 0,61             |
|     | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                        | buc  | 6,0000  | 0,60  | 3,64             |
|     | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0300  | 25,00 | 0,76             |
|     | 2710403642000   | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                         | kg   | 4,7000  | 35,00 | 166,15           |
|     | 2874125881198   | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                         | buc  | 6,0000  | 0,55  | 3,33             |
|     | 2874115819963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                     | buc  | 6,0000  | 0,46  | 2,79             |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0500  | 20,00 | 1,00             |
| 134 | VA02E           | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5mm, D225)  | m2   |         |       | 450,13<br>226,80 |
|     | 7136060011900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                             | h-om | 3,7800  | 60,00 | 226,80           |
|     | 2710703700340   | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,8000  | 18,00 | 14,54            |
|     | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100  | 30,00 | 0,30             |
|     | 2430226100814   | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0120  | 60,00 | 0,73             |
|     | 2881116001666   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0100  | 5,00  | 0,05             |
|     | 2112517330399   | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0170  | 50,00 | 0,86             |
|     | 2710703502671   | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,2500  | 22,00 | 27,77            |
|     | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0300  | 26,50 | 0,80             |
|     | 2320146200767   | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                           | l    | 0,0300  | 20,00 | 0,61             |
|     | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                        | buc  | 6,0000  | 0,60  | 3,64             |
|     | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0300  | 25,00 | 0,76             |
|     | 2710403642000   | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                         | kg   | 4,7000  | 35,00 | 166,14           |
|     | 2874125881198   | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                         | buc  | 6,0000  | 0,55  | 3,33             |
|     | 2874115819963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                     | buc  | 6,0000  | 0,46  | 2,79             |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0500  | 20,00 | 1,00             |
| 135 | VA02F           | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,6mm, D250) | m2   |         |       | 384,53<br>162,60 |
|     | 7136060011900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                             | h-om | 2,7100  | 60,00 | 162,60           |
|     | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100  | 30,00 | 0,30             |
|     | 2873155903088   | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0400  | 50,00 | 2,02             |
|     | 2430226100814   | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0450  | 60,00 | 2,73             |
|     | 2881116001666   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0100  | 5,00  | 0,05             |
|     | 2112517330399   | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0480  | 50,00 | 2,42             |
|     | 2874125885663   | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0080  | 35,00 | 0,28             |
|     | 2710703503596   | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,6000  | 22,00 | 35,55            |
|     | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0600  | 26,50 | 1,61             |
|     | 2320146200767   | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                           | l    | 0,0600  | 20,00 | 1,21             |
|     | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                        | buc  | 12,0000 | 0,60  | 7,27             |
|     | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0200  | 25,00 | 0,51             |
|     | 271040364200006 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm                                                                                                                                                                         | kg   | 4,5000  | 34,00 | 154,53           |
|     | 2874125881198   | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                         | buc  | 12,0000 | 0,55  | 6,67             |
|     | 2874115819963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                     | buc  | 12,0000 | 0,46  | 5,58             |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0600  | 20,00 | 1,20             |
| 136 | VA02F           | Confectionarea si montarea canalelor de                                                                                                                                                                              | m2   |         |       | 384,53           |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6      | 7      |
|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
|     |                      | ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5mm, 250x200)                                         |      |         |        | 162,60 |
|     | 7136060011900        | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                | h-om | 2,7100  | 60,00  | 162,60 |
|     | 2413547308164        | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100  | 30,00  | 0,30   |
|     | 2873155903088        | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0400  | 50,00  | 2,02   |
|     | 2430226100814        | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0450  | 60,00  | 2,73   |
|     | 2881116001666        | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0100  | 5,00   | 0,05   |
|     | 2112517330399        | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0480  | 50,00  | 2,42   |
|     | 2874125885663        | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0080  | 35,00  | 0,28   |
|     | 2710703503596        | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,6000  | 22,00  | 35,55  |
|     | 2411115904512        | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0600  | 26,50  | 1,61   |
|     | 2320146200767        | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                              | l    | 0,0600  | 20,00  | 1,21   |
|     | 2874135840405        | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                           | buc  | 12,0000 | 0,60   | 7,27   |
|     | 2735725903453        | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0200  | 25,00  | 0,51   |
|     | 271040364200006      | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm                                                                                                                                                                            | kg   | 4,5000  | 34,00  | 154,53 |
|     | 2874125881198        | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                            | buc  | 12,0000 | 0,55   | 6,67   |
|     | 2874115819963        | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                        | buc  | 12,0000 | 0,46   | 5,58   |
|     | 2922140006702        | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0600  | 20,00  | 1,20   |
| 137 | IzH22A               | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 13mm (Izolare din cauciuc Armaflex Duct Al, grosime 13mm. )                                                                      | m2   |         |        | 346,29 |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |         |        | 28,44  |
|     | 7134050013240        | Izolator - termic                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4740  | 60,00  | 28,44  |
|     | 1111000100031-3<br>4 | Izolare din cauciuc Armaflex Duct Al, grosime 13mm                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0300  | 307,50 | 316,73 |
|     | 2734113805815        | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0450  | 25,00  | 1,13   |
| 138 | VA02E                | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5mm, D200)     | m2   |         |        | 450,13 |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |         |        | 226,80 |
|     | 7136060011900        | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                | h-om | 3,7800  | 60,00  | 226,80 |
|     | 2710703700340        | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,8000  | 18,00  | 14,54  |
|     | 2413547308164        | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100  | 30,00  | 0,30   |
|     | 2430226100814        | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0120  | 60,00  | 0,73   |
|     | 2881116001666        | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0100  | 5,00   | 0,05   |
|     | 2112517330399        | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0170  | 50,00  | 0,86   |
|     | 2710703502671        | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,2500  | 22,00  | 27,77  |
|     | 2411115904512        | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0300  | 26,50  | 0,80   |
|     | 2320146200767        | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                              | l    | 0,0300  | 20,00  | 0,61   |
|     | 2874135840405        | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                           | buc  | 6,0000  | 0,60   | 3,64   |
|     | 2735725903453        | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0300  | 25,00  | 0,76   |
|     | 2710403642000        | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                            | kg   | 4,7000  | 35,00  | 166,14 |
|     | 2874125881198        | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                            | buc  | 6,0000  | 0,55   | 3,33   |
|     | 2874115819963        | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                        | buc  | 6,0000  | 0,46   | 2,79   |
|     | 2922140006702        | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0500  | 20,00  | 1,00   |
| 139 | VA02F                | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0.7mm, 250x200) | m2   |         |        | 477,24 |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |         |        | 162,60 |
|     | 7136060011900        | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                | h-om | 2,7100  | 60,00  | 162,60 |
|     | 2413547308164        | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100  | 30,00  | 0,30   |
|     | 2873155903088        | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0400  | 50,00  | 2,02   |
|     | 2430226100814        | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0450  | 60,00  | 2,73   |
|     | 2881116001666        | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0100  | 5,00   | 0,05   |
|     | 2112517330399        | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0480  | 50,00  | 2,42   |
|     | 2874125885663        | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0080  | 35,00  | 0,28   |
|     | 2710703503596        | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,6000  | 22,00  | 35,55  |
|     | 2411115904512        | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0600  | 26,50  | 1,61   |
|     | 2320146200767        | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                              | l    | 0,0600  | 20,00  | 1,21   |
|     | 2874135840405        | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                           | buc  | 12,0000 | 0,60   | 7,27   |
|     | 2735725903453        | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0200  | 25,00  | 0,51   |
|     | 27104036430007       | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I                                                                                                                                                                     | kg   | 7,2000  | 34,00  | 247,25 |
|     | 2874125881198        | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                            | buc  | 12,0000 | 0,55   | 6,67   |
|     | 2874115819963        | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                        | buc  | 12,0000 | 0,46   | 5,58   |
|     | 2922140006702        | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0600  | 20,00  | 1,20   |
| 140 | IzH22A               | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala cu folie , gata confectionate, ISOTEC Mat-AL 6=50mm                                                                                                                  | m2   |         |        | 111,97 |
|     |                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |         |        | 28,44  |
|     | 7134050013240        | Izolator - termic                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4740  | 60,00  | 28,44  |
|     | 1111000100031-1      | Cochilii vata minerala cu folie ISOTEC Mat-AL                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0300  | 80,00  | 82,40  |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     | 10                | 6=50mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |        |                 |
|     | 2734113805815     | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0450 | 25,00  | 1,13            |
| 141 | IzI07D1           | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare(Покровный слой из оцинков кровельной стали g =0,7мм) | m2   |        |        | 173,61<br>14,10 |
|     | 7213050013100     | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2350 | 60,00  | 14,10           |
|     | 2710403601300-81  | Tabla zincata g=0.5                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 4,5530 | 35,00  | 159,36          |
|     | 4011106202741     | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kw   | 0,0490 | 3,20   | 0,16            |
| 142 | VA05A             | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm(Canale de aer flexibile D125)                                                                                                                                                       | m    |        |        | 417,97<br>78,00 |
|     | 7136060011900     | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,3000 | 60,00  | 78,00           |
|     | 2521305734007-39  | (Canale de aer flexibile D125)                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0100 | 330,00 | 339,97          |
| 143 | VA05A             | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm(Canale de aer flexibile D140)                                                                                                                                                       | m    |        |        | 428,27<br>78,00 |
|     | 7136060011900     | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,3000 | 60,00  | 78,00           |
|     | 2521305734007-40  | Canale de aer flexibile D140                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0100 | 340,00 | 350,27          |
| 144 | VA05A             | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm(Canale de aer flexibile D160)                                                                                                                                                       | m    |        |        | 428,27<br>78,00 |
|     | 7136060011900     | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,3000 | 60,00  | 78,00           |
|     | 2521305734007-41  | Canale de aer flexibile D160                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0100 | 340,00 | 350,27          |
| 145 | CL20A             | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Difuzor circular cu jet DEE D250)                                                                                                                                                     | buc  |        |        | 461,15<br>29,85 |
|     | 7122050013400     | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4700 | 60,00  | 28,20           |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0300 | 55,00  | 1,65            |
|     | 2811236306200-54  | (Difuzor circular cu jet DEE D250)                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 430,00 | 430,00          |
|     | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,5000 | 2,60   | 1,30            |
| 146 | CL20A             | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Difuzor circular reglabil la refulare EAV-CM D150)                                                                                                                                    | buc  |        |        | 351,15<br>29,85 |
|     | 7122050013400     | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4700 | 60,00  | 28,20           |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0300 | 55,00  | 1,65            |
|     | 2811236306200-146 | (Difuzor circular reglabil la refulare EAV-CM D150))                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 320,00 | 320,00          |
|     | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,5000 | 2,60   | 1,30            |
| 147 | CL20A             | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Difuzor circular reglabil la refulare EAV-CM D200)                                                                                                                                    | buc  |        |        | 411,15<br>29,85 |
|     | 7122050013400     | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4700 | 60,00  | 28,20           |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0300 | 55,00  | 1,65            |
|     | 2811236306200-147 | (Difuzor circular reglabil la refulare EAV-CM D200))                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 380,00 | 380,00          |
|     | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,5000 | 2,60   | 1,30            |
| 148 | CL20A             | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Difuzor circular reglabil la refulare EAV-CR D125)                                                                                                                                    | buc  |        |        | 221,15<br>29,85 |
|     | 7122050013400     | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4700 | 60,00  | 28,20           |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0300 | 55,00  | 1,65            |
|     | 2811236306200-58  | (Difuzor circular reglabil la refulare EAV-CR D125)                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 190,00 | 190,00          |
|     | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,5000 | 2,60   | 1,30            |
| 149 | CL20A             | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Difuzor circular reglabil la refulare EAV-CR D150)                                                                                                                                    | buc  |        |        | 261,15<br>29,85 |

| 1   | 2                     | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 7122050013400         | Zidar                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4700 | 60,00  | 28,20            |
|     | 9310060019920         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 55,00  | 1,65             |
|     | 2811236306200-1<br>22 | (Difuzor circular reglabil la refulare EAV-CR D150)                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 230,00 | 230,00           |
|     | 2651122100402         | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                       | kg   | 0,5000 | 2,60   | 1,30             |
| 150 | CL20A                 | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Difuzor circular CFC-RC 200)                                                                   | buc  |        |        | 422,85<br>29,85  |
|     | 7122050013400         | Zidar                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4700 | 60,00  | 28,20            |
|     | 9310060019920         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 55,00  | 1,65             |
|     | 2811236306200-5<br>9  | (Difuzor circular CFC-RC 200)                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 391,70 | 391,70           |
|     | 2651122100402         | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                       | kg   | 0,5000 | 2,60   | 1,30             |
|     |                       | <b>1.1.5. AR-5</b>                                                                                                                                                                                                  |      |        |        |                  |
| 151 | VA02E                 | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5MM, D125) | m2   |        |        | 450,13<br>226,80 |
|     | 7136060011900         | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                            | h-om | 3,7800 | 60,00  | 226,80           |
|     | 2710703700340         | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,8000 | 18,00  | 14,54            |
|     | 2413547308164         | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 30,00  | 0,30             |
|     | 2430226100814         | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0120 | 60,00  | 0,73             |
|     | 2881116001666         | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0100 | 5,00   | 0,05             |
|     | 2112517330399         | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0170 | 50,00  | 0,86             |
|     | 2710703502671         | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,2500 | 22,00  | 27,78            |
|     | 2411115904512         | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0300 | 26,50  | 0,80             |
|     | 2320146200767         | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                          | l    | 0,0300 | 20,00  | 0,61             |
|     | 2874135840405         | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                       | buc  | 6,0000 | 0,60   | 3,64             |
|     | 2735725903453         | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0300 | 25,00  | 0,76             |
|     | 2710403642000         | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                        | kg   | 4,7000 | 35,00  | 166,14           |
|     | 2874125881198         | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                        | buc  | 6,0000 | 0,55   | 3,33             |
|     | 2874115819963         | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                    | buc  | 6,0000 | 0,46   | 2,79             |
|     | 2922140006702         | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0500 | 20,00  | 1,00             |
| 152 | VA02E                 | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5MM, D140) | m2   |        |        | 450,13<br>226,80 |
|     | 7136060011900         | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                            | h-om | 3,7800 | 60,00  | 226,80           |
|     | 2710703700340         | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,8000 | 18,00  | 14,54            |
|     | 2413547308164         | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 30,00  | 0,30             |
|     | 2430226100814         | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0120 | 60,00  | 0,73             |
|     | 2881116001666         | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0100 | 5,00   | 0,05             |
|     | 2112517330399         | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0170 | 50,00  | 0,86             |
|     | 2710703502671         | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,2500 | 22,00  | 27,77            |
|     | 2411115904512         | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0300 | 26,50  | 0,80             |
|     | 2320146200767         | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                          | l    | 0,0300 | 20,00  | 0,61             |
|     | 2874135840405         | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                       | buc  | 6,0000 | 0,60   | 3,64             |
|     | 2735725903453         | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0300 | 25,00  | 0,76             |
|     | 2710403642000         | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                        | kg   | 4,7000 | 35,00  | 166,15           |
|     | 2874125881198         | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                        | buc  | 6,0000 | 0,55   | 3,33             |
|     | 2874115819963         | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                    | buc  | 6,0000 | 0,46   | 2,79             |
|     | 2922140006702         | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0500 | 20,00  | 1,00             |
| 153 | VA02E                 | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5MM, D150) | m2   |        |        | 450,13<br>226,80 |
|     | 7136060011900         | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                            | h-om | 3,7800 | 60,00  | 226,80           |
|     | 2710703700340         | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,8000 | 18,00  | 14,54            |
|     | 2413547308164         | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 30,00  | 0,30             |
|     | 2430226100814         | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0120 | 60,00  | 0,73             |
|     | 2881116001666         | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0100 | 5,00   | 0,05             |
|     | 2112517330399         | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0170 | 50,00  | 0,86             |
|     | 2710703502671         | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,2500 | 22,00  | 27,78            |
|     | 2411115904512         | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0300 | 26,50  | 0,80             |
|     | 2320146200767         | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                          | l    | 0,0300 | 20,00  | 0,61             |
|     | 2874135840405         | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                       | buc  | 6,0000 | 0,60   | 3,64             |
|     | 2735725903453         | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0300 | 25,00  | 0,76             |
|     | 2710403642000         | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                        | kg   | 4,7000 | 35,00  | 166,15           |
|     | 2874125881198         | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                        | buc  | 6,0000 | 0,55   | 3,33             |
|     | 2874115819963         | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                    | buc  | 6,0000 | 0,46   | 2,79             |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6     | 7                |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|------------------|
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0500  | 20,00 | 1,00             |
| 154 | VA02E           | Confectionarea și montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul secțiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5mm, D160)     | m2   |         |       | 450,13<br>226,80 |
|     | 7136060011900   | Instalator ventilare și conditionare aer                                                                                                                                                                                | h-om | 3,7800  | 60,00 | 226,80           |
|     | 2710703700340   | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,8000  | 18,00 | 14,54            |
|     | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100  | 30,00 | 0,30             |
|     | 2430226100814   | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0120  | 60,00 | 0,73             |
|     | 2881116001666   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0100  | 5,00  | 0,05             |
|     | 2112517330399   | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0170  | 50,00 | 0,86             |
|     | 2710703502671   | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,2500  | 22,00 | 27,77            |
|     | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0300  | 26,50 | 0,80             |
|     | 2320146200767   | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                              | l    | 0,0300  | 20,00 | 0,61             |
|     | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                           | buc  | 6,0000  | 0,60  | 3,64             |
|     | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0300  | 25,00 | 0,76             |
|     | 2710403642000   | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                            | kg   | 4,7000  | 35,00 | 166,14           |
|     | 2874125881198   | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                            | buc  | 6,0000  | 0,55  | 3,33             |
|     | 2874115819963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                        | buc  | 6,0000  | 0,46  | 2,79             |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0500  | 20,00 | 1,00             |
| 155 | VA02E           | Confectionarea și montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul secțiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5mm, D200)     | m2   |         |       | 450,13<br>226,80 |
|     | 7136060011900   | Instalator ventilare și conditionare aer                                                                                                                                                                                | h-om | 3,7800  | 60,00 | 226,80           |
|     | 2710703700340   | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,8000  | 18,00 | 14,54            |
|     | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100  | 30,00 | 0,30             |
|     | 2430226100814   | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0120  | 60,00 | 0,73             |
|     | 2881116001666   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0100  | 5,00  | 0,05             |
|     | 2112517330399   | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0170  | 50,00 | 0,86             |
|     | 2710703502671   | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,2500  | 22,00 | 27,78            |
|     | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0300  | 26,50 | 0,80             |
|     | 2320146200767   | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                              | l    | 0,0300  | 20,00 | 0,61             |
|     | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                           | buc  | 6,0000  | 0,60  | 3,64             |
|     | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0300  | 25,00 | 0,76             |
|     | 2710403642000   | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                            | kg   | 4,7000  | 35,00 | 166,15           |
|     | 2874125881198   | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                            | buc  | 6,0000  | 0,55  | 3,33             |
|     | 2874115819963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                        | buc  | 6,0000  | 0,46  | 2,79             |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0500  | 20,00 | 1,00             |
| 156 | VA02F           | Confectionarea și montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul secțiunii circulare de 700 - 1600 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,6mm, D250)    | m2   |         |       | 384,52<br>162,60 |
|     | 7136060011900   | Instalator ventilare și conditionare aer                                                                                                                                                                                | h-om | 2,7100  | 60,00 | 162,60           |
|     | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100  | 30,00 | 0,30             |
|     | 2873155903088   | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0400  | 50,00 | 2,02             |
|     | 2430226100814   | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0450  | 60,00 | 2,73             |
|     | 2881116001666   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0100  | 5,00  | 0,05             |
|     | 2112517330399   | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0480  | 50,00 | 2,42             |
|     | 2874125885663   | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0080  | 35,00 | 0,28             |
|     | 2710703503596   | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,6000  | 22,00 | 35,55            |
|     | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0600  | 26,50 | 1,60             |
|     | 2320146200767   | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                              | l    | 0,0600  | 20,00 | 1,21             |
|     | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                           | buc  | 12,0000 | 0,60  | 7,27             |
|     | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0200  | 25,00 | 0,51             |
|     | 271040364200006 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm                                                                                                                                                                            | kg   | 4,5000  | 34,00 | 154,53           |
|     | 2874125881198   | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                            | buc  | 12,0000 | 0,55  | 6,67             |
|     | 2874115819963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                        | buc  | 12,0000 | 0,46  | 5,58             |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0600  | 20,00 | 1,20             |
| 157 | VA02F           | Confectionarea și montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul secțiunii circulare de 700 - 1600 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5mm, 250x200) | m2   |         |       | 384,51<br>162,60 |
|     | 7136060011900   | Instalator ventilare și conditionare aer                                                                                                                                                                                | h-om | 2,7100  | 60,00 | 162,60           |
|     | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100  | 30,00 | 0,30             |
|     | 2873155903088   | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0400  | 50,00 | 2,02             |
|     | 2430226100814   | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0450  | 60,00 | 2,72             |
|     | 2881116001666   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0100  | 5,00  | 0,05             |
|     | 2112517330399   | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0480  | 50,00 | 2,42             |
|     | 2874125885663   | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0080  | 35,00 | 0,28             |
|     | 2710703503596   | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,6000  | 22,00 | 35,55            |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6     | 7                |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|------------------|
|     | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0600  | 26,50 | 1,61             |
|     | 2320146200767   | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                          | l    | 0,0600  | 20,00 | 1,21             |
|     | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                       | buc  | 12,0000 | 0,60  | 7,27             |
|     | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0200  | 25,00 | 0,51             |
|     | 271040364200006 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm                                                                                                                                                                        | kg   | 4,5000  | 34,00 | 154,53           |
|     | 2874125881198   | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                        | buc  | 12,0000 | 0,55  | 6,67             |
|     | 2874115819963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                    | buc  | 12,0000 | 0,46  | 5,58             |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0600  | 20,00 | 1,20             |
| 158 | VA02E           | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5MM, D100) | m2   |         |       | 450,12<br>226,80 |
|     | 7136060011900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                            | h-om | 3,7800  | 60,00 | 226,80           |
|     | 2710703700340   | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,8000  | 18,00 | 14,55            |
|     | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100  | 30,00 | 0,30             |
|     | 2430226100814   | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0120  | 60,00 | 0,73             |
|     | 2881116001666   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0100  | 5,00  | 0,05             |
|     | 2112517330399   | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0170  | 50,00 | 0,86             |
|     | 2710703502671   | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,2500  | 22,00 | 27,78            |
|     | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0300  | 26,50 | 0,80             |
|     | 2320146200767   | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                          | l    | 0,0300  | 20,00 | 0,60             |
|     | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                       | buc  | 6,0000  | 0,60  | 3,64             |
|     | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0300  | 25,00 | 0,76             |
|     | 2710403642000   | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                        | kg   | 4,7000  | 35,00 | 166,15           |
|     | 2874125881198   | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                        | buc  | 6,0000  | 0,55  | 3,33             |
|     | 2874115819963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                    | buc  | 6,0000  | 0,46  | 2,79             |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0500  | 20,00 | 1,00             |
| 159 | VA02E           | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5MM, D125) | m2   |         |       | 450,13<br>226,80 |
|     | 7136060011900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                            | h-om | 3,7800  | 60,00 | 226,80           |
|     | 2710703700340   | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,8000  | 18,00 | 14,54            |
|     | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100  | 30,00 | 0,30             |
|     | 2430226100814   | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0120  | 60,00 | 0,73             |
|     | 2881116001666   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0100  | 5,00  | 0,05             |
|     | 2112517330399   | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0170  | 50,00 | 0,86             |
|     | 2710703502671   | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,2500  | 22,00 | 27,77            |
|     | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0300  | 26,50 | 0,80             |
|     | 2320146200767   | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                          | l    | 0,0300  | 20,00 | 0,61             |
|     | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                       | buc  | 6,0000  | 0,60  | 3,64             |
|     | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0300  | 25,00 | 0,76             |
|     | 2710403642000   | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                        | kg   | 4,7000  | 35,00 | 166,15           |
|     | 2874125881198   | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                        | buc  | 6,0000  | 0,55  | 3,33             |
|     | 2874115819963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                    | buc  | 6,0000  | 0,46  | 2,79             |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0500  | 20,00 | 1,00             |
| 160 | VA02E           | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5MM, D140) | m2   |         |       | 450,13<br>226,80 |
|     | 7136060011900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                            | h-om | 3,7800  | 60,00 | 226,80           |
|     | 2710703700340   | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,8000  | 18,00 | 14,54            |
|     | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100  | 30,00 | 0,30             |
|     | 2430226100814   | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0120  | 60,00 | 0,73             |
|     | 2881116001666   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0100  | 5,00  | 0,05             |
|     | 2112517330399   | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0170  | 50,00 | 0,86             |
|     | 2710703502671   | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,2500  | 22,00 | 27,77            |
|     | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0300  | 26,50 | 0,80             |
|     | 2320146200767   | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                          | l    | 0,0300  | 20,00 | 0,61             |
|     | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                       | buc  | 6,0000  | 0,60  | 3,64             |
|     | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0300  | 25,00 | 0,76             |
|     | 2710403642000   | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                        | kg   | 4,7000  | 35,00 | 166,15           |
|     | 2874125881198   | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                        | buc  | 6,0000  | 0,55  | 3,33             |
|     | 2874115819963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                    | buc  | 6,0000  | 0,46  | 2,79             |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0500  | 20,00 | 1,00             |
| 161 | VA02E           | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5MM, D160) | m2   |         |       | 450,13<br>226,80 |
|     | 7136060011900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                            | h-om | 3,7800  | 60,00 | 226,80           |
|     | 2710703700340   | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,8000  | 18,00 | 14,54            |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6     | 7                |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|------------------|
|     | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100  | 30,00 | 0,30             |
|     | 2430226100814   | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0120  | 60,00 | 0,73             |
|     | 2881116001666   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0100  | 5,00  | 0,05             |
|     | 2112517330399   | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0170  | 50,00 | 0,86             |
|     | 2710703502671   | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,2500  | 22,00 | 27,77            |
|     | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0300  | 26,50 | 0,80             |
|     | 2320146200767   | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                           | l    | 0,0300  | 20,00 | 0,61             |
|     | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                        | buc  | 6,0000  | 0,60  | 3,64             |
|     | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0300  | 25,00 | 0,76             |
|     | 2710403642000   | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                         | kg   | 4,7000  | 35,00 | 166,15           |
|     | 2874125881198   | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                         | buc  | 6,0000  | 0,55  | 3,33             |
|     | 2874115819963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                     | buc  | 6,0000  | 0,46  | 2,79             |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0500  | 20,00 | 1,00             |
| 162 | VA02E           | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5mm, D180)  | m2   |         |       | 450,13<br>226,80 |
|     | 7136060011900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                             | h-om | 3,7800  | 60,00 | 226,80           |
|     | 2710703700340   | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,8000  | 18,00 | 14,54            |
|     | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100  | 30,00 | 0,30             |
|     | 2430226100814   | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0120  | 60,00 | 0,73             |
|     | 2881116001666   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0100  | 5,00  | 0,05             |
|     | 2112517330399   | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0170  | 50,00 | 0,86             |
|     | 2710703502671   | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,2500  | 22,00 | 27,78            |
|     | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0300  | 26,50 | 0,80             |
|     | 2320146200767   | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                           | l    | 0,0300  | 20,00 | 0,61             |
|     | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                        | buc  | 6,0000  | 0,60  | 3,64             |
|     | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0300  | 25,00 | 0,76             |
|     | 2710403642000   | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                         | kg   | 4,7000  | 35,00 | 166,15           |
|     | 2874125881198   | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                         | buc  | 6,0000  | 0,55  | 3,33             |
|     | 2874115819963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                     | buc  | 6,0000  | 0,46  | 2,79             |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0500  | 20,00 | 1,00             |
| 163 | VA02E           | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5mm, D225)  | m2   |         |       | 450,13<br>226,80 |
|     | 7136060011900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                             | h-om | 3,7800  | 60,00 | 226,80           |
|     | 2710703700340   | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,8000  | 18,00 | 14,54            |
|     | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100  | 30,00 | 0,30             |
|     | 2430226100814   | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0120  | 60,00 | 0,73             |
|     | 2881116001666   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0100  | 5,00  | 0,05             |
|     | 2112517330399   | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0170  | 50,00 | 0,86             |
|     | 2710703502671   | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,2500  | 22,00 | 27,78            |
|     | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0300  | 26,50 | 0,80             |
|     | 2320146200767   | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                           | l    | 0,0300  | 20,00 | 0,61             |
|     | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                        | buc  | 6,0000  | 0,60  | 3,64             |
|     | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0300  | 25,00 | 0,76             |
|     | 2710403642000   | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                         | kg   | 4,7000  | 35,00 | 166,14           |
|     | 2874125881198   | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                         | buc  | 6,0000  | 0,55  | 3,33             |
|     | 2874115819963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                     | buc  | 6,0000  | 0,46  | 2,79             |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0500  | 20,00 | 1,00             |
| 164 | VA02F           | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,6mm, D250) | m2   |         |       | 384,53<br>162,60 |
|     | 7136060011900   | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                             | h-om | 2,7100  | 60,00 | 162,60           |
|     | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100  | 30,00 | 0,30             |
|     | 2873155903088   | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0400  | 50,00 | 2,02             |
|     | 2430226100814   | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0450  | 60,00 | 2,73             |
|     | 2881116001666   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0100  | 5,00  | 0,05             |
|     | 2112517330399   | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0480  | 50,00 | 2,42             |
|     | 2874125885663   | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0080  | 35,00 | 0,28             |
|     | 2710703503596   | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,6000  | 22,00 | 35,55            |
|     | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0600  | 26,50 | 1,61             |
|     | 2320146200767   | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                           | l    | 0,0600  | 20,00 | 1,21             |
|     | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                        | buc  | 12,0000 | 0,60  | 7,27             |
|     | 2735725903453   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0200  | 25,00 | 0,50             |
|     | 271040364200006 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm                                                                                                                                                                         | kg   | 4,5000  | 34,00 | 154,53           |
|     | 2874125881198   | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                         | buc  | 12,0000 | 0,55  | 6,67             |
|     | 2874115819963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                     | buc  | 12,0000 | 0,46  | 5,58             |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0600  | 20,00 | 1,20             |
| 165 | VA02F           | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau                                                                                                                                     | m2   |         |       | 384,52           |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     |                      | aluminii de 0,5 mm grosime, avind perimetrul<br>sectiunii circulare de 700 - 1600 mm(Canale<br>de aer din tabla zincata, S = 0,5mm, 250x200)                                                                                        |      |         |        | 162,60           |
|     | 7136060011900        | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                            | h-om | 2,7100  | 60,00  | 162,60           |
|     | 2413547308164        | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100  | 30,00  | 0,30             |
|     | 2873155903088        | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0400  | 50,00  | 2,02             |
|     | 2430226100814        | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0450  | 60,00  | 2,72             |
|     | 2881116001666        | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0100  | 5,00   | 0,05             |
|     | 2112517330399        | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0480  | 50,00  | 2,42             |
|     | 2874125885663        | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0080  | 35,00  | 0,28             |
|     | 2710703503596        | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,6000  | 22,00  | 35,55            |
|     | 2411115904512        | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0600  | 26,50  | 1,61             |
|     | 2320146200767        | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                                          | l    | 0,0600  | 20,00  | 1,21             |
|     | 2874135840405        | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                       | buc  | 12,0000 | 0,60   | 7,27             |
|     | 2735725903453        | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0200  | 25,00  | 0,51             |
|     | 271040364200006      | Tabla zincata sau din aluminii cal. I 0,6 mm                                                                                                                                                                                        | kg   | 4,5000  | 34,00  | 154,53           |
|     | 2874125881198        | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                        | buc  | 12,0000 | 0,55   | 6,67             |
|     | 2874115819963        | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                    | buc  | 12,0000 | 0,46   | 5,58             |
|     | 2922140006702        | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0600  | 20,00  | 1,20             |
| 166 | VA02F                | Confectionarea si montarea canalelor de<br>ventilatie drepte, din tabla zincata sau<br>aluminii de 0,7 mm grosime, avind perimetrul<br>sectiunii circulare de 700 - 1600 mm(Canale<br>de aer din tabla zincata, S = 0.7mm, 400x200) | m2   |         |        | 477,24<br>162,60 |
|     | 7136060011900        | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                            | h-om | 2,7100  | 60,00  | 162,60           |
|     | 2413547308164        | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100  | 30,00  | 0,30             |
|     | 2873155903088        | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0400  | 50,00  | 2,02             |
|     | 2430226100814        | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0450  | 60,00  | 2,73             |
|     | 2881116001666        | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0100  | 5,00   | 0,05             |
|     | 2112517330399        | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0480  | 50,00  | 2,42             |
|     | 2874125885663        | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0080  | 35,00  | 0,28             |
|     | 2710703503596        | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,6000  | 22,00  | 35,55            |
|     | 2411115904512        | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0600  | 26,50  | 1,61             |
|     | 2320146200767        | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                                          | l    | 0,0600  | 20,00  | 1,21             |
|     | 2874135840405        | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                       | buc  | 12,0000 | 0,60   | 7,27             |
|     | 2735725903453        | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0200  | 25,00  | 0,51             |
|     | 27104036430007       | Tabla zincata sau aluminii de 0,7 mm grosime,<br>cal.I                                                                                                                                                                              | kg   | 7,2000  | 34,00  | 247,25           |
|     | 2874125881198        | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                        | buc  | 12,0000 | 0,55   | 6,67             |
|     | 2874115819963        | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                    | buc  | 12,0000 | 0,46   | 5,58             |
|     | 2922140006702        | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0600  | 20,00  | 1,20             |
| 167 | IzH22A               | Izolarea conductelor cu cochilii din vata<br>minerala, gata confectionate, cu grosimea<br>de13mm (Izolare din cauciuc Armaflex Duct<br>Al, grosime 13mm. )                                                                          | m2   |         |        | 346,29<br>28,44  |
|     | 7134050013240        | Izolator - termic                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4740  | 60,00  | 28,44            |
|     | 1111000100031-3<br>4 | Izolare din cauciuc Armaflex Duct Al, grosime<br>13mm                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0300  | 307,50 | 316,72           |
|     | 2734113805815        | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0450  | 25,00  | 1,12             |
| 168 | VA02E                | Confectionarea si montarea canalelor de<br>ventilatie drepte, din tabla zincata sau<br>aluminii de 0,5 mm grosime, avind perimetrul<br>sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de<br>aer din tabla zincata, S = 0,5mm, D200)     | m2   |         |        | 450,13<br>226,80 |
|     | 7136060011900        | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                            | h-om | 3,7800  | 60,00  | 226,80           |
|     | 2710703700340        | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,8000  | 18,00  | 14,54            |
|     | 2413547308164        | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100  | 30,00  | 0,30             |
|     | 2430226100814        | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0120  | 60,00  | 0,73             |
|     | 2881116001666        | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0100  | 5,00   | 0,05             |
|     | 2112517330399        | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0170  | 50,00  | 0,86             |
|     | 2710703502671        | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,2500  | 22,00  | 27,77            |
|     | 2411115904512        | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0300  | 26,50  | 0,80             |
|     | 2320146200767        | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                                          | l    | 0,0300  | 20,00  | 0,61             |
|     | 2874135840405        | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                       | buc  | 6,0000  | 0,60   | 3,64             |
|     | 2735725903453        | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0300  | 25,00  | 0,76             |
|     | 2710403642000        | Tabla zincata sau din aluminii cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                                        | kg   | 4,7000  | 35,00  | 166,14           |
|     | 2874125881198        | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                        | buc  | 6,0000  | 0,55   | 3,33             |
|     | 2874115819963        | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                    | buc  | 6,0000  | 0,46   | 2,79             |
|     | 2922140006702        | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0500  | 20,00  | 1,00             |
| 169 | VA02F                | Confectionarea si montarea canalelor de<br>ventilatie drepte, din tabla zincata sau<br>aluminii de 0,7 mm grosime, avind perimetrul<br>sectiunii circulare de 700 - 1600 mm(Canale<br>de aer din tabla zincata, S = 0.7mm, 250x200) | m2   |         |        | 477,24<br>162,60 |
|     | 7136060011900        | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                            | h-om | 2,7100  | 60,00  | 162,60           |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|     | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100  | 30,00  | 0,30            |
|     | 2873155903088    | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0400  | 50,00  | 2,02            |
|     | 2430226100814    | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0450  | 60,00  | 2,73            |
|     | 2881116001666    | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0100  | 5,00   | 0,05            |
|     | 2112517330399    | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0480  | 50,00  | 2,42            |
|     | 2874125885663    | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0080  | 35,00  | 0,28            |
|     | 2710703503596    | Otel cornier 32x32x3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,6000  | 22,00  | 35,55           |
|     | 2411115904512    | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0600  | 26,50  | 1,61            |
|     | 2320146200767    | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                                                                                                                | l    | 0,0600  | 20,00  | 1,21            |
|     | 2874135840405    | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 12,0000 | 0,60   | 7,27            |
|     | 2735725903453    | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0200  | 25,00  | 0,50            |
|     | 27104036430007   | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 7,2000  | 34,00  | 247,25          |
|     | 2874125881198    | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 12,0000 | 0,55   | 6,67            |
|     | 2874115819963    | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 12,0000 | 0,46   | 5,58            |
|     | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0600  | 20,00  | 1,20            |
| 170 | IzH22A           | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala cu folie , gata confectionate, ISOTEC Mat-AL 6=50mm                                                                                                                                                                                                    | m2   |         |        | 111,97<br>28,44 |
|     | 7134050013240    | Izolator - termic                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4740  | 60,00  | 28,44           |
|     | 1111000100031-10 | Cochilii vata minerala cu folie ISOTEC Mat-AL 6=50mm                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0300  | 80,00  | 82,40           |
|     | 2734113805815    | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0450  | 25,00  | 1,13            |
| 171 | IzI07D1          | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestă semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare(Покровный слой из оцинков кровельной стали g =0,7мм) | m2   |         |        | 173,61<br>14,10 |
|     | 7213050013100    | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2350  | 60,00  | 14,10           |
|     | 2710403601300-81 | Tabla zincata g=0.5                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 4,5530  | 35,00  | 159,36          |
|     | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kw   | 0,0490  | 3,20   | 0,16            |
| 172 | VA05A            | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm(Canale de aer flexibile D125)                                                                                                                                                      | m    |         |        | 417,97<br>78,00 |
|     | 7136060011900    | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,3000  | 60,00  | 78,00           |
|     | 2521305734007-39 | (Canale de aer flexibile D125)                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0100  | 330,00 | 339,97          |
| 173 | VA05A            | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm(Canale de aer flexibile D140)                                                                                                                                                      | m    |         |        | 428,27<br>78,00 |
|     | 7136060011900    | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,3000  | 60,00  | 78,00           |
|     | 2521305734007-40 | Canale de aer flexibile D140                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,0100  | 340,00 | 350,27          |
| 174 | VA05A            | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm(Canale de aer flexibile D180)                                                                                                                                                      | m    |         |        | 428,27<br>78,00 |
|     | 7136060011900    | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,3000  | 60,00  | 78,00           |
|     | 2521305734007-41 | Canale de aer flexibile D160                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,0100  | 340,00 | 350,27          |
| 175 | CL20A            | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Difuzor circular cu jet DEE D250)                                                                                                                                                    | buc  |         |        | 461,15<br>29,85 |
|     | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4700  | 60,00  | 28,20           |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300  | 55,00  | 1,65            |
|     | 2811236306200-54 | (Difuzor circular cu jet DEE D250)                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000  | 430,00 | 430,00          |
|     | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,5000  | 2,60   | 1,30            |
| 176 | CL20A            | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Difuzor circular reglabil la refulare EAV-CM D125)                                                                                                                                   | buc  |         |        | 261,15<br>29,85 |
|     | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4700  | 60,00  | 28,20           |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300  | 55,00  | 1,65            |
|     | 2811236306200-55 | (Difuzor circular reglabil la refulare EAV-CM D125)                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000  | 230,00 | 230,00          |
|     | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,5000  | 2,60   | 1,30            |
| 177 | CL20A            | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  |         |        | 351,15          |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|     |                   | neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Difuzor circular reglabil la refulare EAV-CM D160)                                                                                              |      |        |          | 29,85             |
|     | 7122050013400     | Zidar                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4700 | 60,00    | 28,20             |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 55,00    | 1,65              |
|     | 2811236306200-146 | (Difuzor circular reglabil la refulare EAV-CM D150))                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 320,00   | 320,00            |
|     | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                       | kg   | 0,5000 | 2,60     | 1,30              |
| 178 | CL20A             | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Difuzor circular reglabil la refulare EAV-CR D125)                                             | buc  |        |          | 221,15<br>29,85   |
|     | 7122050013400     | Zidar                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4700 | 60,00    | 28,20             |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 55,00    | 1,65              |
|     | 2811236306200-58  | (Difuzor circular reglabil la refulare EAV-CR D125)                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 190,00   | 190,00            |
|     | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                       | kg   | 0,5000 | 2,60     | 1,30              |
| 179 | CL20A             | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Difuzor circular reglabil la refulare EAV-CR D150)                                             | buc  |        |          | 261,15<br>29,85   |
|     | 7122050013400     | Zidar                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4700 | 60,00    | 28,20             |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 55,00    | 1,65              |
|     | 2811236306200-122 | (Difuzor circular reglabil la refulare EAV-CR D150)                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 230,00   | 230,00            |
|     | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                       | kg   | 0,5000 | 2,60     | 1,30              |
| 180 | CL20A             | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Difuzor circular CFC-RC 200)                                                                   | buc  |        |          | 422,85<br>29,85   |
|     | 7122050013400     | Zidar                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4700 | 60,00    | 28,20             |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 55,00    | 1,65              |
|     | 2811236306200-59  | (Difuzor circular CFC-RC 200)                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 391,70   | 391,70            |
|     | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                       | kg   | 0,5000 | 2,60     | 1,30              |
| 181 | CL20A             | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Grila metalica exterioara cu jaluzele la aspiratie SS-A 600x200)                               | buc  |        |          | 1 615,15<br>29,85 |
|     | 7122050013400     | Zidar                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4700 | 60,00    | 28,20             |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 55,00    | 1,65              |
|     | 2811236306200-123 | (Grila metalica exterioara cu jaluzele la aspiratie SS-A 600x200)                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 1 584,00 | 1 584,00          |
|     | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                       | kg   | 0,5000 | 2,60     | 1,30              |
| 182 | VC34A             | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg                                        | kg   |        |          | 47,62<br>18,00    |
|     | 7136060011900     | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3000 | 60,00    | 18,00             |
|     | 2413547308164     | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0400 | 30,00    | 1,20              |
|     | 2651122100024     | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0600 | 2,60     | 0,16              |
|     | 2710703504760     | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0400 | 22,00    | 22,93             |
|     | 2412126100010     | Minu de plumb                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0200 | 50,00    | 1,00              |
|     | 1421102200575     | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0020 | 350,00   | 0,70              |
|     | 2411115904512     | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0200 | 26,50    | 0,53              |
|     | 2735725903453     | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0200 | 25,00    | 0,50              |
|     | 3110500002401     | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0800 | 30,00    | 2,40              |
|     | 2922140006702     | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100 | 20,00    | 0,20              |
|     |                   | <b>1.1.6. A-6; A-7; A-8</b>                                                                                                                                                                                         |      |        |          |                   |
| 183 | VA02E             | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5mm, D100) | m2   |        |          | 450,13<br>226,80  |
|     | 7136060011900     | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                            | h-om | 3,7800 | 60,00    | 226,80            |
|     | 2710703700340     | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,8000 | 18,00    | 14,54             |
|     | 2413547308164     | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 30,00    | 0,30              |
|     | 2430226100814     | Grund minu G 355-6                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0120 | 60,00    | 0,73              |
|     | 2881116001666     | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0100 | 5,00     | 0,05              |
|     | 2112517330399     | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0170 | 50,00    | 0,86              |
|     | 2710703502671     | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,2500 | 22,00    | 27,77             |
|     | 2411115904512     | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0300 | 26,50    | 0,80              |
|     | 2320146200767     | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                          | l    | 0,0300 | 20,00    | 0,61              |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 2874135840405     | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 6,0000 | 0,60   | 3,64             |
|     | 2735725903453     | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0300 | 25,00  | 0,76             |
|     | 2710403642000     | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 4,7000 | 35,00  | 166,15           |
|     | 2874125881198     | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 6,0000 | 0,55   | 3,33             |
|     | 2874115819963     | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 6,0000 | 0,46   | 2,79             |
|     | 2922140006702     | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0500 | 20,00  | 1,00             |
| 184 | VA02E             | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5mm, D125)                                                                                       | m2   |        |        | 450,13<br>226,80 |
|     | 7136060011900     | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 3,7800 | 60,00  | 226,80           |
|     | 2710703700340     | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,8000 | 18,00  | 14,54            |
|     | 2413547308164     | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 30,00  | 0,30             |
|     | 2430226100814     | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0120 | 60,00  | 0,73             |
|     | 2881116001666     | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0100 | 5,00   | 0,05             |
|     | 2112517330399     | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0170 | 50,00  | 0,86             |
|     | 2710703502671     | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,2500 | 22,00  | 27,78            |
|     | 2411115904512     | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0300 | 26,50  | 0,80             |
|     | 2320146200767     | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                                                                                                                | l    | 0,0300 | 20,00  | 0,61             |
|     | 2874135840405     | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 6,0000 | 0,60   | 3,64             |
|     | 2735725903453     | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0300 | 25,00  | 0,76             |
|     | 2710403642000     | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 4,7000 | 35,00  | 166,15           |
|     | 2874125881198     | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 6,0000 | 0,55   | 3,33             |
|     | 2874115819963     | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 6,0000 | 0,46   | 2,79             |
|     | 2922140006702     | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0500 | 20,00  | 1,00             |
| 185 | VA02E             | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5mm, D125)                                                                                       | m2   |        |        | 450,13<br>226,80 |
|     | 7136060011900     | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 3,7800 | 60,00  | 226,80           |
|     | 2710703700340     | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,8000 | 18,00  | 14,54            |
|     | 2413547308164     | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 30,00  | 0,30             |
|     | 2430226100814     | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0120 | 60,00  | 0,73             |
|     | 2881116001666     | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0100 | 5,00   | 0,05             |
|     | 2112517330399     | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0170 | 50,00  | 0,86             |
|     | 2710703502671     | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,2500 | 22,00  | 27,78            |
|     | 2411115904512     | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0300 | 26,50  | 0,80             |
|     | 2320146200767     | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                                                                                                                | l    | 0,0300 | 20,00  | 0,61             |
|     | 2874135840405     | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 6,0000 | 0,60   | 3,64             |
|     | 2735725903453     | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0300 | 25,00  | 0,76             |
|     | 2710403642000     | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 4,7000 | 35,00  | 166,15           |
|     | 2874125881198     | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 6,0000 | 0,55   | 3,33             |
|     | 2874115819963     | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 6,0000 | 0,46   | 2,79             |
|     | 2922140006702     | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0500 | 20,00  | 1,00             |
| 186 | IzH22A            | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala cu folie , gata confectionate, ISOTEC Mat-AL 6=50mm                                                                                                                                                                                                    | m2   |        |        | 111,97<br>28,44  |
|     | 7134050013240     | Izolator - termic                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4740 | 60,00  | 28,44            |
|     | 1111000100031-10  | Cochilii vata minerala cu folie ISOTEC Mat-AL 6=50mm                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0300 | 80,00  | 82,40            |
|     | 2734113805815     | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0450 | 25,00  | 1,13             |
| 187 | IzI07D1           | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestă semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatia peste 1,6 m, confectionare(Покровный слой из оцинков кровельной стали g =0,5mm) | m2   |        |        | 173,61<br>14,10  |
|     | 7213050013100     | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2350 | 60,00  | 14,10            |
|     | 2710403601300-81  | Tabla zincata g=0.5                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 4,5530 | 35,00  | 159,35           |
|     | 4011106202741     | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kw   | 0,0490 | 3,20   | 0,16             |
| 188 | CL20A             | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Difuzor circular reglabil la refulare EAV-CR D100)                                                                                                                                   | buc  |        |        | 181,15<br>29,85  |
|     | 7122050013400     | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4700 | 60,00  | 28,20            |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300 | 55,00  | 1,65             |
|     | 2811236306200-188 | (Difuzor circular reglabil la refulare EAV-CR D125)                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 150,00 | 150,00           |
|     | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,5000 | 2,60   | 1,30             |
| 189 | VC34A             | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale,                                                                                                                                                                                                               | kg   |        |        | 47,62            |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     |                  | piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg                                                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 18,00            |
|     | 7136060011900    | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,3000 | 60,00  | 18,00            |
|     | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0400 | 30,00  | 1,20             |
|     | 2651122100024    | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0600 | 2,60   | 0,16             |
|     | 2710703504760    | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0400 | 22,00  | 22,93            |
|     | 2412126100010    | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0200 | 50,00  | 1,00             |
|     | 1421102200575    | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0020 | 350,00 | 0,70             |
|     | 2411115904512    | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0200 | 26,50  | 0,53             |
|     | 2735725903453    | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0200 | 25,00  | 0,50             |
|     | 3110500002401    | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0800 | 30,00  | 2,40             |
|     | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0100 | 20,00  | 0,20             |
|     |                  | <b>1.1.7. A-9; A-10; A-11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |                  |
| 190 | VA02E            | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5mm, D100)                                                                                         | m2   |        |        | 450,13<br>226,80 |
|     | 7136060011900    | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 3,7800 | 60,00  | 226,80           |
|     | 2710703700340    | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,8000 | 18,00  | 14,54            |
|     | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100 | 30,00  | 0,30             |
|     | 2430226100814    | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0120 | 60,00  | 0,73             |
|     | 2881116001666    | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0100 | 5,00   | 0,05             |
|     | 2112517330399    | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0170 | 50,00  | 0,86             |
|     | 2710703502671    | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,2500 | 22,00  | 27,78            |
|     | 2411115904512    | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0300 | 26,50  | 0,80             |
|     | 2320146200767    | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                                                                                                                  | l    | 0,0300 | 20,00  | 0,61             |
|     | 2874135840405    | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 6,0000 | 0,60   | 3,64             |
|     | 2735725903453    | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0300 | 25,00  | 0,76             |
|     | 2710403642000    | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 4,7000 | 35,00  | 166,15           |
|     | 2874125881198    | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 6,0000 | 0,55   | 3,33             |
|     | 2874115819963    | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 6,0000 | 0,46   | 2,79             |
|     | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0500 | 20,00  | 1,00             |
| 191 | VA02E            | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5mm, D100)                                                                                         | m2   |        |        | 450,13<br>226,80 |
|     | 7136060011900    | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 3,7800 | 60,00  | 226,80           |
|     | 2710703700340    | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,8000 | 18,00  | 14,54            |
|     | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100 | 30,00  | 0,30             |
|     | 2430226100814    | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0120 | 60,00  | 0,73             |
|     | 2881116001666    | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0100 | 5,00   | 0,05             |
|     | 2112517330399    | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0170 | 50,00  | 0,86             |
|     | 2710703502671    | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,2500 | 22,00  | 27,77            |
|     | 2411115904512    | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0300 | 26,50  | 0,80             |
|     | 2320146200767    | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                                                                                                                  | l    | 0,0300 | 20,00  | 0,61             |
|     | 2874135840405    | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 6,0000 | 0,60   | 3,64             |
|     | 2735725903453    | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0300 | 25,00  | 0,76             |
|     | 2710403642000    | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 4,7000 | 35,00  | 166,15           |
|     | 2874125881198    | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 6,0000 | 0,55   | 3,33             |
|     | 2874115819963    | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 6,0000 | 0,46   | 2,79             |
|     | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0500 | 20,00  | 1,00             |
| 192 | IzH22A           | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala cu folie , gata confectionate, ISOTEC Mat-AL 6=50mm                                                                                                                                                                                                      | m2   |        |        | 111,96<br>28,44  |
|     | 7134050013240    | Izolator - termic                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4740 | 60,00  | 28,44            |
|     | 1111000100031-10 | Cochilii vata minerala cu folie ISOTEC Mat-AL 6=50mm                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0300 | 80,00  | 82,40            |
|     | 2734113805815    | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0450 | 25,00  | 1,13             |
| 193 | IzI07D1          | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestă semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatatie peste 1,6 m, confectionare(Покровный слой из оцинков кровельной стали g =0,5mm) | m2   |        |        | 173,61<br>14,10  |
|     | 7213050013100    | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2350 | 60,00  | 14,10            |
|     | 2710403601300-81 | Tabla zincata g=0.5                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 4,5530 | 35,00  | 159,35           |
|     | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kw   | 0,0490 | 3,20   | 0,16             |
| 194 | VC34A            | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale,                                                                                                                                                                                                                 | kg   |        |        | 47,62            |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     |                  | piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg                                                                                                                                    |      |        |        | 18,00            |
|     | 7136060011900    | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3000 | 60,00  | 18,00            |
|     | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0400 | 30,00  | 1,20             |
|     | 2651122100024    | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0600 | 2,60   | 0,16             |
|     | 2710703504760    | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0400 | 22,00  | 22,93            |
|     | 2412126100010    | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0200 | 50,00  | 1,00             |
|     | 1421102200575    | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0020 | 350,00 | 0,70             |
|     | 2411115904512    | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0200 | 26,50  | 0,53             |
|     | 2735725903453    | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0200 | 25,00  | 0,50             |
|     | 3110500002401    | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0800 | 30,00  | 2,40             |
|     | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100 | 20,00  | 0,20             |
|     |                  | <b>1.1.8. A-12; A-13</b>                                                                                                                                                                                            |      |        |        |                  |
| 195 | VA02E            | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5mm, D100) | m2   |        |        | 450,13<br>226,80 |
|     | 7136060011900    | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                            | h-om | 3,7800 | 60,00  | 226,80           |
|     | 2710703700340    | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,8000 | 18,00  | 14,54            |
|     | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 30,00  | 0,30             |
|     | 2430226100814    | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0120 | 60,00  | 0,73             |
|     | 2881116001666    | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0100 | 5,00   | 0,05             |
|     | 2112517330399    | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0170 | 50,00  | 0,86             |
|     | 2710703502671    | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,2500 | 22,00  | 27,78            |
|     | 2411115904512    | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0300 | 26,50  | 0,80             |
|     | 2320146200767    | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                          | l    | 0,0300 | 20,00  | 0,61             |
|     | 2874135840405    | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                       | buc  | 6,0000 | 0,60   | 3,64             |
|     | 2735725903453    | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0300 | 25,00  | 0,76             |
|     | 2710403642000    | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                        | kg   | 4,7000 | 35,00  | 166,15           |
|     | 2874125881198    | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                        | buc  | 6,0000 | 0,55   | 3,33             |
|     | 2874115819963    | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                    | buc  | 6,0000 | 0,46   | 2,79             |
|     | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0500 | 20,00  | 1,00             |
| 196 | VA02E            | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5mm, D125) | m2   |        |        | 450,13<br>226,80 |
|     | 7136060011900    | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                            | h-om | 3,7800 | 60,00  | 226,80           |
|     | 2710703700340    | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,8000 | 18,00  | 14,54            |
|     | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 30,00  | 0,30             |
|     | 2430226100814    | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0120 | 60,00  | 0,73             |
|     | 2881116001666    | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0100 | 5,00   | 0,05             |
|     | 2112517330399    | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0170 | 50,00  | 0,86             |
|     | 2710703502671    | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,2500 | 22,00  | 27,78            |
|     | 2411115904512    | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0300 | 26,50  | 0,80             |
|     | 2320146200767    | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                          | l    | 0,0300 | 20,00  | 0,61             |
|     | 2874135840405    | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                       | buc  | 6,0000 | 0,60   | 3,64             |
|     | 2735725903453    | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0300 | 25,00  | 0,76             |
|     | 2710403642000    | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                        | kg   | 4,7000 | 35,00  | 166,15           |
|     | 2874125881198    | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                        | buc  | 6,0000 | 0,55   | 3,33             |
|     | 2874115819963    | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                    | buc  | 6,0000 | 0,46   | 2,79             |
|     | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0500 | 20,00  | 1,00             |
| 197 | VA05A            | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm(Canale de aer flexibile D140)                                                                | m    |        |        | 428,25<br>78,00  |
|     | 7136060011900    | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                            | h-om | 1,3000 | 60,00  | 78,00            |
|     | 2521305734007-40 | Canale de aer flexibile D140                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0100 | 340,00 | 350,25           |
| 198 | VA02E            | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5mm, D160) | m2   |        |        | 450,13<br>226,80 |
|     | 7136060011900    | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                            | h-om | 3,7800 | 60,00  | 226,80           |
|     | 2710703700340    | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,8000 | 18,00  | 14,54            |
|     | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 30,00  | 0,30             |
|     | 2430226100814    | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0120 | 60,00  | 0,73             |
|     | 2881116001666    | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0100 | 5,00   | 0,05             |
|     | 2112517330399    | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0170 | 50,00  | 0,86             |
|     | 2710703502671    | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,2500 | 22,00  | 27,78            |
|     | 2411115904512    | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0300 | 26,50  | 0,80             |
|     | 2320146200767    | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                          | l    | 0,0300 | 20,00  | 0,61             |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 2874135840405     | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 6,0000 | 0,60   | 3,64             |
|     | 2735725903453     | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0300 | 25,00  | 0,76             |
|     | 2710403642000     | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 4,7000 | 35,00  | 166,14           |
|     | 2874125881198     | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 6,0000 | 0,55   | 3,33             |
|     | 2874115819963     | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 6,0000 | 0,46   | 2,79             |
|     | 2922140006702     | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0500 | 20,00  | 1,00             |
| 199 | VA02E             | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5mm, D180)                                                                                       | m2   |        |        | 450,13<br>226,80 |
|     | 7136060011900     | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 3,7800 | 60,00  | 226,80           |
|     | 2710703700340     | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,8000 | 18,00  | 14,54            |
|     | 2413547308164     | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 30,00  | 0,30             |
|     | 2430226100814     | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0120 | 60,00  | 0,73             |
|     | 2881116001666     | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0100 | 5,00   | 0,05             |
|     | 2112517330399     | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0170 | 50,00  | 0,86             |
|     | 2710703502671     | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,2500 | 22,00  | 27,77            |
|     | 2411115904512     | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0300 | 26,50  | 0,80             |
|     | 2320146200767     | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                                                                                                                | l    | 0,0300 | 20,00  | 0,61             |
|     | 2874135840405     | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 6,0000 | 0,60   | 3,64             |
|     | 2735725903453     | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0300 | 25,00  | 0,76             |
|     | 2710403642000     | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 4,7000 | 35,00  | 166,15           |
|     | 2874125881198     | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 6,0000 | 0,55   | 3,33             |
|     | 2874115819963     | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 6,0000 | 0,46   | 2,79             |
|     | 2922140006702     | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0500 | 20,00  | 1,00             |
| 200 | VA02E             | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5mm, D180)                                                                                       | m2   |        |        | 450,13<br>226,80 |
|     | 7136060011900     | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 3,7800 | 60,00  | 226,80           |
|     | 2710703700340     | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,8000 | 18,00  | 14,54            |
|     | 2413547308164     | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 30,00  | 0,30             |
|     | 2430226100814     | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0120 | 60,00  | 0,73             |
|     | 2881116001666     | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0100 | 5,00   | 0,05             |
|     | 2112517330399     | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0170 | 50,00  | 0,86             |
|     | 2710703502671     | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,2500 | 22,00  | 27,77            |
|     | 2411115904512     | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0300 | 26,50  | 0,80             |
|     | 2320146200767     | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                                                                                                                | l    | 0,0300 | 20,00  | 0,61             |
|     | 2874135840405     | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 6,0000 | 0,60   | 3,64             |
|     | 2735725903453     | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0300 | 25,00  | 0,76             |
|     | 2710403642000     | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 4,7000 | 35,00  | 166,14           |
|     | 2874125881198     | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 6,0000 | 0,55   | 3,33             |
|     | 2874115819963     | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 6,0000 | 0,46   | 2,79             |
|     | 2922140006702     | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0500 | 20,00  | 1,00             |
| 201 | IzH22A            | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala cu folie , gata confectionate, ISOTEC Mat-AL 6=50mm                                                                                                                                                                                                    | m2   |        |        | 111,96<br>28,44  |
|     | 7134050013240     | Izolator - termic                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4740 | 60,00  | 28,44            |
|     | 1111000100031-10  | Cochilii vata minerala cu folie ISOTEC Mat-AL 6=50mm                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0300 | 80,00  | 82,40            |
|     | 2734113805815     | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0450 | 25,00  | 1,13             |
| 202 | IzI07D1           | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestă semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare(Покровный слой из оцинков кровельной стали g =0,5mm) | m2   |        |        | 173,61<br>14,10  |
|     | 7213050013100     | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2350 | 60,00  | 14,10            |
|     | 2710403601300-81  | Tabla zincata g=0.5                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 4,5530 | 35,00  | 159,36           |
|     | 4011106202741     | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kw   | 0,0490 | 3,20   | 0,16             |
| 203 | CL20A             | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Difuzor circular reglabil la refulare EAV-CR D100)                                                                                                                                   | buc  |        |        | 181,15<br>29,85  |
|     | 7122050013400     | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4700 | 60,00  | 28,20            |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300 | 55,00  | 1,65             |
|     | 2811236306200-188 | (Difuzor circular reglabil la refulare EAV-CR D125)                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 150,00 | 150,00           |
|     | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,5000 | 2,60   | 1,30             |
| 204 | VC34A             | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale,                                                                                                                                                                                                               | kg   |        |        | 47,62            |

| 1   | 2                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     |                       | piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg                                                                                                                                                                                                                           |      |        |        | 18,00            |
|     | 7136060011900         | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3000 | 60,00  | 18,00            |
|     | 2413547308164         | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0400 | 30,00  | 1,20             |
|     | 2651122100024         | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0600 | 2,60   | 0,16             |
|     | 2710703504760         | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0400 | 22,00  | 22,93            |
|     | 2412126100010         | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0200 | 50,00  | 1,00             |
|     | 1421102200575         | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0020 | 350,00 | 0,70             |
|     | 2411115904512         | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0200 | 26,50  | 0,53             |
|     | 2735725903453         | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0200 | 25,00  | 0,50             |
|     | 3110500002401         | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0800 | 30,00  | 2,40             |
|     | 2922140006702         | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0100 | 20,00  | 0,20             |
|     |                       | <b>1.1.9. VN-1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |        |                  |
| 205 | VA02E                 | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5mm, D200x150)                                                                                    | m2   |        |        | 450,13<br>226,80 |
|     | 7136060011900         | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 3,7800 | 60,00  | 226,80           |
|     | 2710703700340         | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,8000 | 18,00  | 14,54            |
|     | 2413547308164         | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 30,00  | 0,30             |
|     | 2430226100814         | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0120 | 60,00  | 0,73             |
|     | 2881116001666         | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0100 | 5,00   | 0,05             |
|     | 2112517330399         | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0170 | 50,00  | 0,86             |
|     | 2710703502671         | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,2500 | 22,00  | 27,78            |
|     | 2411115904512         | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0300 | 26,50  | 0,80             |
|     | 2320146200767         | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                                                                                                                 | l    | 0,0300 | 20,00  | 0,61             |
|     | 2874135840405         | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 6,0000 | 0,60   | 3,64             |
|     | 2735725903453         | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0300 | 25,00  | 0,76             |
|     | 2710403642000         | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 4,7000 | 35,00  | 166,14           |
|     | 2874125881198         | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 6,0000 | 0,55   | 3,33             |
|     | 2874115819963         | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 6,0000 | 0,46   | 2,79             |
|     | 2922140006702         | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0500 | 20,00  | 1,00             |
| 206 | IzH22A                | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala cu folie , gata confectionate, ISOTEC Mat-AL 6=50mm                                                                                                                                                                                                     | m2   |        |        | 111,96<br>28,44  |
|     | 7134050013240         | Izolator - termic                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4740 | 60,00  | 28,44            |
|     | 1111000100031-1<br>10 | Cochilii vata minerala cu folie ISOTEC Mat-AL 6=50mm                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0300 | 80,00  | 82,40            |
|     | 2734113805815         | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0450 | 25,00  | 1,12             |
| 207 | IzI07D1               | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare(Покровный слой из оцинков кровельной стали g =0,5mm) | m2   |        |        | 173,61<br>14,10  |
|     | 7213050013100         | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2350 | 60,00  | 14,10            |
|     | 2710403601300-8<br>1  | Tabla zincata g=0.5                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 4,5530 | 35,00  | 159,35           |
|     | 4011106202741         | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kw   | 0,0490 | 3,20   | 0,16             |
| 208 | CL20A                 | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Grila de ventilare aluminiu MVMA 250bVn Al)                                                                                                                                           | buc  |        |        | 423,15<br>29,85  |
|     | 7122050013400         | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4700 | 60,00  | 28,20            |
|     | 9310060019920         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0300 | 55,00  | 1,65             |
|     | 2811236306200-2<br>08 | (Grila de ventilare aluminiu MVMA 250bVn Al)                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 392,00 | 392,00           |
|     | 2651122100402         | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,5000 | 2,60   | 1,30             |
| 209 | VC34A                 | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg                                                                                                                               | kg   |        |        | 47,62<br>18,00   |
|     | 7136060011900         | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3000 | 60,00  | 18,00            |
|     | 2413547308164         | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0400 | 30,00  | 1,20             |
|     | 2651122100024         | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0600 | 2,60   | 0,16             |
|     | 2710703504760         | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0400 | 22,00  | 22,93            |
|     | 2412126100010         | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0200 | 50,00  | 1,00             |
|     | 1421102200575         | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0020 | 350,00 | 0,70             |
|     | 2411115904512         | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0200 | 26,50  | 0,53             |
|     | 2735725903453         | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0200 | 25,00  | 0,50             |
|     | 3110500002401         | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0800 | 30,00  | 2,40             |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6        | 7                                             |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------------------------------------------|
|     | 2922140006702     | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100  | 20,00    | 0,20                                          |
| 210 | CL20A             | Grile de ventilație gata confecționate din tablă neagră, cu jaluzele reglabile manual, vopsite și montate în zidărie (Grila de transfer de aer pentru usa din aluminiu anodizat GTA-C 400x100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  |         |          | <div>1 131,15</div> <hr/> <div>29,85</div>    |
|     | 7122050013400     | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4700  | 60,00    | 28,20                                         |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300  | 55,00    | 1,65                                          |
|     | 2811236306200-210 | (Grila de transfer de aer pentru usa din aluminiu anodizat GTA-C 400x100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000  | 1 100,00 | 1 100,00                                      |
|     | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5000  | 2,60     | 1,30                                          |
|     |                   | <b>2. Montarea utilaj</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |          |                                               |
|     |                   | <b>2.1. AR-1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |          |                                               |
| 211 | VC18A             | Montarea agregatului de condiționare a aerului special, modulat, (Sistema de ventilație la refulare-aspirație cu recuperare de căldură cu debit la refulare: L=4280 m <sup>3</sup> /h, P=500Pa ventilator N=3,30kW; n=2700 rot/min; I=5,4A; U=400 V la aspirație: L=3585 m <sup>3</sup> /h, P=500Pa, ventilator N=3,30kW; n=2700 rot/min; I=5,4A; U=400 V, recuperator de căldură cu plăci din plastic în contracurent cu eficiența energetică minimă de 60%, Q=30.96 kW/h de la +5.6, filtru, cu clasa de filtrație M5 la refulare, filtru cu clasa de filtrație G4 la aspirație, baterie cu apă pentru încălzirea aerului Q=20,64 kW/h de la + 5.6 până la +20°C, baterie cu freon pentru răcirea aerului Q=25.40kW/h de la +35 până la +22°C, Sistemă de automatizare de inclus în completare cu utilajul, model Duplex 5000 Multi-V, sau analogic) | buc  |         |          | <div>3 780,85</div> <hr/> <div>3 404,40</div> |
|     | 7136060011900     | Instalator ventilație și condiționare aer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 56,7400 | 60,00    | 3 404,40                                      |
|     | 2710403700053     | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (bandă de otel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,5000  | 18,00    | 9,04                                          |
|     | 2651122100024     | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,5000  | 2,60     | 3,92                                          |
|     | 2430226100814     | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,2500  | 60,00    | 15,07                                         |
|     | 2112517330399     | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500  | 50,00    | 7,54                                          |
|     | 2874115842702     | Piulita hexag. M10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 60,0000 | 0,90     | 54,27                                         |
|     | 2874135840405     | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 8,0000  | 0,60     | 4,82                                          |
|     | 2874115842760     | Piulita hexag. M12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 16,0000 | 1,00     | 16,08                                         |
|     | 2874115820390     | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 60,0000 | 3,20     | 192,96                                        |
|     | 2874115827556     | Surub pt fundatii M12x160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 16,0000 | 2,00     | 32,16                                         |
|     | 2874115820089     | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 8,0000  | 2,00     | 16,08                                         |
|     | 3110500002401     | Aparat de sudură 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,4000  | 30,00    | 12,00                                         |
|     | 2952270007602     | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,5000  | 25,00    | 12,50                                         |
| 212 | VC29A             | Montarea bateriei de încălzire a aerului, cu saci filtranți, având greutatea totală de 50-200 kg (inclusiv în set)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  |         |          | <div>653,40</div> <hr/> <div>595,20</div>     |
|     | 7136060011900     | Instalator ventilație și condiționare aer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 9,9200  | 60,00    | 595,20                                        |
|     | 2651122100024     | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,5000  | 2,60     | 1,31                                          |
|     | 2412126100010     | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500  | 50,00    | 2,51                                          |
|     | 2112517330399     | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500  | 50,00    | 2,51                                          |
|     | 2874115842702     | Piulita hexag. M10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 18,0000 | 0,90     | 16,28                                         |
|     | 2874115820522     | Surub hexagonal uzual M 10 x 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 18,0000 | 1,00     | 18,09                                         |
|     | 2912340002506     | Motocompresor mobil de joasă presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,3000  | 50,00    | 15,00                                         |
|     | 2952270007602     | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,1000  | 25,00    | 2,50                                          |
| 213 | VC08A             | Montarea filtrului de aer, tip V, cu curățare automată, ventilator, recipient de praf, având greutatea de 200 - 600 kg (inclusiv în set)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  |         |          | <div>3 381,12</div> <hr/> <div>3 087,60</div> |
|     | 7136060011900     | Instalator ventilație și condiționare aer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 51,4600 | 60,00    | 3 087,60                                      |
|     | 2710403700053     | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (bandă de otel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,3000  | 18,00    | 5,43                                          |
|     | 2651122100024     | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0000  | 2,60     | 2,61                                          |
|     | 2412126100010     | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1000  | 50,00    | 5,03                                          |
|     | 2112517330399     | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500  | 50,00    | 2,51                                          |
|     | 2874115842702     | Piulita hexag. M10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 65,0000 | 0,90     | 58,79                                         |
|     | 2874135840405     | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000  | 0,60     | 0,60                                          |
|     | 2874115800793     | Surub cap hexagonal M 10 x 35 gr.4.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 65,0000 | 3,20     | 209,04                                        |
|     | 2874115804775     | Suruburi cap hexagonal M 6 x 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000  | 2,00     | 2,01                                          |
|     | 2952270007602     | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,3000  | 25,00    | 7,50                                          |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6     | 7                    |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----------------------|
| 214 | VB18A         | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  |         |       | 106,30<br>66,00      |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,1000  | 60,00 | 66,00                |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500  | 50,00 | 2,50                 |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 18,0000 | 0,60  | 10,80                |
|     | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 18,0000 | 0,70  | 12,60                |
|     | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 18,0000 | 0,80  | 14,40                |
| 215 | VB03A         | Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul 800 - 1600 mm(Doar manopera si utilajul)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  |         |       | 250,00<br>247,20     |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 4,1200  | 60,00 | 247,20               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0800  | 30,00 | 2,40                 |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0200  | 20,00 | 0,40                 |
| 216 | VB01A         | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm(Doar manopera si utilajul)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  |         |       | 211,30<br>206,40     |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 3,4400  | 60,00 | 206,40               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,1500  | 30,00 | 4,50                 |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0200  | 20,00 | 0,40                 |
|     |               | <b>2.2. AR-2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |       |                      |
| 217 | VC18A         | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat,((Sistema de ventilare la refulare -aspiratie cu recuperare de caldura cu debit la refulare: L=1560m3/h, P=400Pa, ventilator N=2.50kW; n=1970 rot/min. I=3.8A, U=400V, la aspiratie: L=1560 m3/h, P=400Pa, ventilator N=2.50kW; n=2970 rot/min; I=3.8A, U=400V; Recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent cu eficienta energetica minima de 60%, Q=10.66 kW/h de la -16 pina la +4.4°C; filtru, cu clasa de filtratie M5 la refulare; Filtru cu clasa de filtrare G4 la aspiratie; Baterie cu freon R-410A pentru incalzire/racirea aerului Q=7.11 kW/h de la +4.4 pina la +18°C; Q=9.30 kW/h de la +35 pina la +22°C; sistema de automatizare de inclus in completatie cu utilajul)(Sistema de ventilare la refulare -aspiratie cu recuperare de caldura cu debit la refulare: L=1560m3/h, P=400Pa, ventilator N=2.50kW; n=1970 rot/min. I=3.8A, U=400V, la aspiratie: L=1560 m3/h, P=400Pa, ventilator N=2.50kW; n=2970 rot/min; I=3.8A, U=400V; Recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent cu eficienta energetica minima de 60%, Q=10.66 kW/h de la -16 pina la +4.4°C; filtru, cu clasa de filtratie M5 la refulare; Filtru cu clasa de filtrare G4 la aspiratie; Baterie cu freon R-410A pentru incalzire/racirea aerului Q=7.11 kW/h de la +4.4 pina la +18°C; Q=9.30 kW/h de la +35 pina la +22°C; sistema de automatizare de inclus in completatie cu utilajul) | buc  |         |       | 3 780,85<br>3 404,40 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 56,7400 | 60,00 | 3 404,40             |
|     | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,5000  | 18,00 | 9,04                 |
|     | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,5000  | 2,60  | 3,92                 |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,2500  | 60,00 | 15,07                |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500  | 50,00 | 7,54                 |
|     | 2874115842702 | Piulita hexag. M10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 60,0000 | 0,90  | 54,27                |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 8,0000  | 0,60  | 4,82                 |
|     | 2874115842760 | Piulita hexag. M12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 16,0000 | 1,00  | 16,08                |
|     | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 60,0000 | 3,20  | 192,96               |
|     | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 16,0000 | 2,00  | 32,16                |
|     | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 8,0000  | 2,00  | 16,08                |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,4000  | 30,00 | 12,00                |
|     | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,5000  | 25,00 | 12,50                |
| 218 | VC29A         | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg(inclus in set)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  |         |       | 653,40<br>595,20     |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6     | 7                    |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----------------------|
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 9,9200  | 60,00 | 595,20               |
|     | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,5000  | 2,60  | 1,31                 |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500  | 50,00 | 2,51                 |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500  | 50,00 | 2,51                 |
|     | 2874115842702 | Piulita hexag. M10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 18,0000 | 0,90  | 16,28                |
|     | 2874115820522 | Surub hexagonal uzual M 10 x 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 18,0000 | 1,00  | 18,09                |
|     | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,3000  | 50,00 | 15,00                |
|     | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,1000  | 25,00 | 2,50                 |
| 219 | VC08A         | Montarea filtrului de aer, tip V, cu curatare automata, ventilator, recipient de praf, avind greutatea de 200 - 600 kg(inclus in set)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  |         |       | 3 381,12<br>3 087,60 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 51,4600 | 60,00 | 3 087,60             |
|     | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,3000  | 18,00 | 5,43                 |
|     | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0000  | 2,60  | 2,61                 |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1000  | 50,00 | 5,03                 |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500  | 50,00 | 2,51                 |
|     | 2874115842702 | Piulita hexag. M10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 65,0000 | 0,90  | 58,79                |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000  | 0,60  | 0,60                 |
|     | 2874115800793 | Surub cap hexagonal M 10 x 35 gr.4.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 65,0000 | 3,20  | 209,04               |
|     | 2874115804775 | Suruburi cap hexagonal M 6 x 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000  | 2,00  | 2,01                 |
|     | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,3000  | 25,00 | 7,50                 |
| 220 | VB18A         | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  |         |       | 106,30<br>66,00      |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,1000  | 60,00 | 66,00                |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500  | 50,00 | 2,50                 |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 18,0000 | 0,60  | 10,80                |
|     | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 18,0000 | 0,70  | 12,60                |
|     | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 18,0000 | 0,80  | 14,40                |
| 221 | VB01A         | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm(Doar manopera si utilajul)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  |         |       | 211,30<br>206,40     |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 3,4400  | 60,00 | 206,40               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,1500  | 30,00 | 4,50                 |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0200  | 20,00 | 0,40                 |
|     |               | <b>2.3. AR-3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |       |                      |
| 222 | VC18A         | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, (Sistema de ventilare la refulare -aspiratie cu recuperare de caldura cu debit la refulare: L=1005m3/h, P=350Pa, ventilator N=0,78kW; n=2960 rot/min. I=3.9A, U=230V, la aspiratie: L=880 m3/h, P=350Pa, ventilator N=0,78kW; n=2960 rot/min; I=3.9A, U=230V; Recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent cu eficienta energetica minima de 60%, Q=7,27 kW/h de la -16 pina la +5,6°C; filtru, cu clasa de filtratie M5 la refulare; Filtru cu clasa de filtrare G4 la aspiratie; Baterie cu freon R-410A pentru incalzire/racirea aerului Q=4,85 kW/h de la +5,6 pina la +20°C; Q=6,00 kW/h de la +35 pina la +22°C; sistema de automatizare de inclus in completatie cu utilajul) | buc  |         |       | 3 780,85<br>3 404,40 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 56,7400 | 60,00 | 3 404,40             |
|     | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,5000  | 18,00 | 9,04                 |
|     | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,5000  | 2,60  | 3,92                 |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,2500  | 60,00 | 15,07                |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500  | 50,00 | 7,54                 |
|     | 2874115842702 | Piulita hexag. M10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 60,0000 | 0,90  | 54,27                |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 8,0000  | 0,60  | 4,82                 |
|     | 2874115842760 | Piulita hexag. M12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 16,0000 | 1,00  | 16,08                |
|     | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 60,0000 | 3,20  | 192,96               |
|     | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 16,0000 | 2,00  | 32,16                |
|     | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 8,0000  | 2,00  | 16,08                |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,4000  | 30,00 | 12,00                |
|     | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,5000  | 25,00 | 12,50                |
| 223 | VC29A         | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg(inclus in set)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  |         |       | 653,40<br>595,20     |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6     | 7                    |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----------------------|
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 9,9200  | 60,00 | 595,20               |
|     | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,5000  | 2,60  | 1,31                 |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500  | 50,00 | 2,51                 |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0500  | 50,00 | 2,51                 |
|     | 2874115842702 | Piulita hexag. M10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 18,0000 | 0,90  | 16,28                |
|     | 2874115820522 | Surub hexagonal uzual M 10 x 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 18,0000 | 1,00  | 18,09                |
|     | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,3000  | 50,00 | 15,00                |
|     | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,1000  | 25,00 | 2,50                 |
| 224 | VC08A         | Montarea filtrului de aer, tip V, cu curatare automata, ventilator, recipient de praf, avind greutatea de 200 - 600 kg(inclus in set)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  |         |       | 3 381,12<br>3 087,60 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 51,4600 | 60,00 | 3 087,60             |
|     | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,3000  | 18,00 | 5,43                 |
|     | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0000  | 2,60  | 2,61                 |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1000  | 50,00 | 5,03                 |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0500  | 50,00 | 2,51                 |
|     | 2874115842702 | Piulita hexag. M10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 65,0000 | 0,90  | 58,79                |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000  | 0,60  | 0,60                 |
|     | 2874115800793 | Surub cap hexagonal M 10 x 35 gr.4.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 65,0000 | 3,20  | 209,04               |
|     | 2874115804775 | Suruburi cap hexagonal M 6 x 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000  | 2,00  | 2,01                 |
|     | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,3000  | 25,00 | 7,50                 |
| 225 | VB18A         | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  |         |       | 106,30<br>66,00      |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,1000  | 60,00 | 66,00                |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0500  | 50,00 | 2,50                 |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 18,0000 | 0,60  | 10,80                |
|     | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 18,0000 | 0,70  | 12,60                |
|     | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 18,0000 | 0,80  | 14,40                |
| 226 | VB01A         | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm(Doar manopera si utilajul)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  |         |       | 211,30<br>206,40     |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 3,4400  | 60,00 | 206,40               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,1500  | 30,00 | 4,50                 |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0200  | 20,00 | 0,40                 |
|     |               | <b>2.4. AR-4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |       |                      |
| 227 | VC18A         | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, (Sistema de ventilare la refulare -aspiratie cu recuperare de caldura cu debit la refulare: L=500m3/h, P=350Pa, ventilator N=0,39kW; n=3400 rot/min. I=2,5A, U=230V, la aspiratie: L=400 m3/h, P=350Pa, ventilator N=0,39kW; n=3400 rot/min; I=2,5A, U=230V; Recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent cu eficienta energetica minima de 60%, Q=3,42 kW/h de la -16 pina la +4,4°C; filtru, cu clasa de filtratie M5 la refulare; Filtru cu clasa de filtrare G4 la aspiratie; Baterie cu freon R-410A pentru incalzire/racirea aerului Q=2,28 kW/h de la +4,4 pina la +18°C; Q=3,00 kW/h de la +35 pina la +22°C; sistema de automatizare de inclus in completatie cu utilajul) | buc  |         |       | 3 780,85<br>3 404,40 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 56,7400 | 60,00 | 3 404,40             |
|     | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5000  | 18,00 | 9,04                 |
|     | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,5000  | 2,60  | 3,92                 |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,2500  | 60,00 | 15,07                |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500  | 50,00 | 7,54                 |
|     | 2874115842702 | Piulita hexag. M10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 60,0000 | 0,90  | 54,27                |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 8,0000  | 0,60  | 4,82                 |
|     | 2874115842760 | Piulita hexag. M12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 16,0000 | 1,00  | 16,08                |
|     | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 60,0000 | 3,20  | 192,96               |
|     | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 16,0000 | 2,00  | 32,16                |
|     | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 8,0000  | 2,00  | 16,08                |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,4000  | 30,00 | 12,00                |
|     | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,5000  | 25,00 | 12,50                |
| 228 | VC29A         | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg(inclus in set)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  |         |       | 653,40<br>595,20     |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6     | 7                    |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----------------------|
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 9,9200  | 60,00 | 595,20               |
|     | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,5000  | 2,60  | 1,31                 |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500  | 50,00 | 2,51                 |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0500  | 50,00 | 2,51                 |
|     | 2874115842702 | Piulita hexag. M10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 18,0000 | 0,90  | 16,28                |
|     | 2874115820522 | Surub hexagonal uzual M 10 x 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 18,0000 | 1,00  | 18,09                |
|     | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,3000  | 50,00 | 15,00                |
|     | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,1000  | 25,00 | 2,50                 |
| 229 | VC08A         | Montarea filtrului de aer, tip V, cu curatare automata, ventilator, recipient de praf, avind greutatea de 200 - 600 kg(inclus in set)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  |         |       | 3 381,12<br>3 087,60 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 51,4600 | 60,00 | 3 087,60             |
|     | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,3000  | 18,00 | 5,43                 |
|     | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0000  | 2,60  | 2,61                 |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1000  | 50,00 | 5,03                 |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0500  | 50,00 | 2,51                 |
|     | 2874115842702 | Piulita hexag. M10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 65,0000 | 0,90  | 58,79                |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000  | 0,60  | 0,60                 |
|     | 2874115800793 | Surub cap hexagonal M 10 x 35 gr.4.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 65,0000 | 3,20  | 209,04               |
|     | 2874115804775 | Suruburi cap hexagonal M 6 x 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000  | 2,00  | 2,01                 |
|     | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,3000  | 25,00 | 7,50                 |
| 230 | VB18A         | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  |         |       | 106,30<br>66,00      |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,1000  | 60,00 | 66,00                |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0500  | 50,00 | 2,50                 |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 18,0000 | 0,60  | 10,80                |
|     | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 18,0000 | 0,70  | 12,60                |
|     | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 18,0000 | 0,80  | 14,40                |
| 231 | VB01A         | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm(Doar manopera si utilajul)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  |         |       | 211,30<br>206,40     |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 3,4400  | 60,00 | 206,40               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,1500  | 30,00 | 4,50                 |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0200  | 20,00 | 0,40                 |
|     |               | <b>2.5. AR-5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |       |                      |
| 232 | VC18A         | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, (Sistema de ventilare la refulare -aspiratie cu recuperare de caldura cu debit la refulare: L=620m3/h, P=350Pa, ventilator N=0,39kW; n=3400 rot/min. I=2,5A, U=230V, la aspiratie: L=520 m3/h, P=350Pa, ventilator N=0,39kW; n=3400 rot/min; I=2,5A, U=230V; Recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent cu eficienta energetica minima de 60%, Q=4.24 kW/h de la -16 pina la +4,4°C; filtru, cu clasa de filtratie M5 la refulare; Filtru cu clasa de filtrare G4 la aspiratie; Baterie cu freon R-410A pentru incalzire/racirea aerului Q=2,82 kW/h de la +4,4 pina la +18°C; Q=3,70 kW/h de la +35 pina la +22°C; sistema de automatizare de inclus in completatie cu utilajul) | buc  |         |       | 3 780,85<br>3 404,40 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 56,7400 | 60,00 | 3 404,40             |
|     | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5000  | 18,00 | 9,04                 |
|     | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,5000  | 2,60  | 3,92                 |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,2500  | 60,00 | 15,07                |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500  | 50,00 | 7,54                 |
|     | 2874115842702 | Piulita hexag. M10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 60,0000 | 0,90  | 54,27                |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 8,0000  | 0,60  | 4,82                 |
|     | 2874115842760 | Piulita hexag. M12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 16,0000 | 1,00  | 16,08                |
|     | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 60,0000 | 3,20  | 192,96               |
|     | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 16,0000 | 2,00  | 32,16                |
|     | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 8,0000  | 2,00  | 16,08                |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,4000  | 30,00 | 12,00                |
|     | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,5000  | 25,00 | 12,50                |
| 233 | VC29A         | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg(inclus in set)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  |         |       | 653,40<br>595,20     |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6     | 7                    |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----------------------|
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 9,9200  | 60,00 | 595,20               |
|     | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,5000  | 2,60  | 1,31                 |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500  | 50,00 | 2,51                 |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500  | 50,00 | 2,51                 |
|     | 2874115842702 | Piulita hexag. M10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 18,0000 | 0,90  | 16,28                |
|     | 2874115820522 | Surub hexagonal uzual M 10 x 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 18,0000 | 1,00  | 18,09                |
|     | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,3000  | 50,00 | 15,00                |
|     | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,1000  | 25,00 | 2,50                 |
| 234 | VC08A         | Montarea filtrului de aer, tip V, cu curatare automata, ventilator, recipient de praf, avind greutatea de 200 - 600 kg(inclus in set)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  |         |       | 3 381,12<br>3 087,60 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 51,4600 | 60,00 | 3 087,60             |
|     | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3000  | 18,00 | 5,43                 |
|     | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0000  | 2,60  | 2,61                 |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1000  | 50,00 | 5,03                 |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500  | 50,00 | 2,51                 |
|     | 2874115842702 | Piulita hexag. M10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 65,0000 | 0,90  | 58,79                |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000  | 0,60  | 0,60                 |
|     | 2874115800793 | Surub cap hexagonal M 10 x 35 gr.4.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 65,0000 | 3,20  | 209,04               |
|     | 2874115804775 | Suruburi cap hexagonal M 6 x 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000  | 2,00  | 2,01                 |
|     | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,3000  | 25,00 | 7,50                 |
| 235 | VB18A         | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  |         |       | 106,30<br>66,00      |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,1000  | 60,00 | 66,00                |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500  | 50,00 | 2,50                 |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 18,0000 | 0,60  | 10,80                |
|     | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 18,0000 | 0,70  | 12,60                |
|     | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 18,0000 | 0,80  | 14,40                |
|     |               | <b>2.6. A-6; A-7; A-8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |       |                      |
| 236 | VC16A         | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (Sistema de ventilare la aspiratie: L=100m3/h, P=80Pa, completat cu: ventilator axial silentios de tubulatura cu atenuator incorporat N=0,027kW; n=2100 rot/min. I=0.12A, U=230V tip TD-350/125, supapa de sens tip MCA-350/125, sau analogic) | buc  |         |       | 3 001,28<br>2 692,20 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 44,8700 | 60,00 | 2 692,20             |
|     | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3500  | 18,00 | 6,33                 |
|     | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0000  | 2,60  | 2,61                 |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500  | 60,00 | 9,04                 |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500  | 50,00 | 2,51                 |
|     | 2874115842702 | Piulita hexag. M10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 60,0000 | 0,90  | 54,27                |
|     | 2874115842760 | Piulita hexag. M12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 8,0000  | 1,00  | 8,04                 |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 2,0000  | 0,60  | 1,21                 |
|     | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 60,0000 | 3,20  | 192,96               |
|     | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 8,0000  | 2,00  | 16,08                |
|     | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 2,0000  | 2,00  | 4,02                 |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,1500  | 30,00 | 4,50                 |
|     | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,3000  | 25,00 | 7,50                 |
|     |               | <b>2.7. A-9; A-10; A-11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |       |                      |
| 237 | VC07A         | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  |         |       | 699,00<br>693,00     |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 11,5500 | 60,00 | 693,00               |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,1000  | 30,00 | 3,00                 |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,1500  | 20,00 | 3,00                 |
|     |               | <b>2.8. A-12; A-13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |       |                      |
| 238 | VC01A         | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  |         |       | 1 393,85<br>1 012,80 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 16,8800 | 60,00 | 1 012,80             |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,2200  | 30,00 | 6,63                 |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500  | 60,00 | 9,04                 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6          | 7                  |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------------|--------------------|
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1800  | 26,50      | 4,79               |
|     | 2874115842685 | Piulita hexag. M8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 48,0000 | 0,90       | 43,42              |
|     | 2874115842760 | Piulita hexag. M12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 13,0000 | 1,00       | 13,06              |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1800  | 25,00      | 4,52               |
|     | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,2000  | 80,00      | 16,08              |
|     | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 22,0000 | 3,20       | 70,75              |
|     | 2874115820285 | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 26,0000 | 3,20       | 83,62              |
|     | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 13,0000 | 2,00       | 26,13              |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,1000  | 30,00      | 3,00               |
|     | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2000  | 350,00     | 70,00              |
|     | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 1,2000  | 25,00      | 30,00              |
| 239 | VB18A         | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  |         |            | 106,30<br>66,00    |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,1000  | 60,00      | 66,00              |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500  | 50,00      | 2,50               |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 18,0000 | 0,60       | 10,80              |
|     | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 18,0000 | 0,70       | 12,60              |
|     | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 18,0000 | 0,80       | 14,40              |
| 240 | VC24A         | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc/ Suport elastic VVGF 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  |         |            | 342,80<br>292,80   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 4,8800  | 60,00      | 292,80             |
|     | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,5000  | 2,60       | 3,91               |
|     | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3000  | 50,00      | 15,03              |
|     | 2874115840601 | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 8,0000  | 1,50       | 12,02              |
|     | 2874115827776 | Surub pt fundatii M20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 8,0000  | 2,30       | 18,44              |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0300  | 20,00      | 0,60               |
|     |               | <b>2.9. VN-1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |            |                    |
| 241 | VB01A         | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm(Doar manopera si utilajul)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  |         |            | 211,30<br>206,40   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 3,4400  | 60,00      | 206,40             |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,1500  | 30,00      | 4,50               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0200  | 20,00      | 0,40               |
|     |               | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |            |                    |
|     |               | <b>3.1. AR-1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |            |                    |
| 242 |               | Sistema de ventilare la refulare-aspiratie cu recuperare de caldura cu debit la refulare: L=4280 m2/h, P=500Pa ventilator N=3,30kW; n=2700 rot/min; I=5,4A; U=400 V la aspiratie: L=3585 m2/h, P=500Pa, ventilator N=3,30kW; n=2700 rot/min; I=5,4A; U=400 V, recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent cu eficienta energetica minima de 60%, Q=30.96 kW/h de la +5.6, filtru, cu clasa de filtratie M5 la refulare, filtru cu clasa de filtratie G4 la aspiratie, baterie cu apa pentru incalzirea aerului Q=20,64 kW/h de la + 5.6 pina la +20°C, baterie cu freon pentru racirea aerului Q=25.40kW/h de la +35 pina la +22°C, Sistema de automatizare de inclus in completatie cu utilajul, model Duplex 5000 Multi-V, sau analogic | set  |         |            | 289 000,00<br>0,00 |
|     | 123456789-242 | Sistema de ventilare la refulare-aspiratie cu recuperare de caldura cu debit la refulare: L=4280 m2/h, P=500Pa ventilator N=3,30kW; n=2700 rot/min; I=5,4A; U=400 V la aspiratie: L=3585 m2/h, P=500Pa, ventilator N=3,30kW; n=2700 rot/min; I=5,4A; U=400 V, recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent cu eficienta energetica minima de 60%, Q=30.96 kW/h de la +5.6, filtru, cu clasa de filtratie M5 la refulare, filtru cu clasa de filtratie G4 la aspiratie, baterie cu apa pentru incalzirea aerului Q=20,64 kW/h de la + 5.6 pina la +20°C, baterie cu freon pentru racirea aerului Q=25.40kW/h de la +35 pina la +22°C, Sistema de automatizare de inclus in completatie cu utilajul, model Duplex 5000 Multi-V, sau analogic | set  | 1,0000  | 289 000,00 | 289 000,00         |
| 243 |               | Atenuator de zgomut LDR 600x400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  |         |            | 3 300,00           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5      | 6        | 7          |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|------------|
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |          | 0,00       |
|     | 123456789-243 | Atenuator de zgomut LDR 600x400                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc | 1,0000 | 3 300,00 | 3 300,00   |
| 244 |               | Clapeta antifoc rectangulara de canal cu posibilitatea de montare langa perete cu rezistenta la foc EI60, Helmer -60-NO-125 K-MB24-0                                                                                                                                                                                        | buc |        |          | 3 900,00   |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |          | 0,00       |
|     | 123456789-244 | Clapeta antifoc rectangulara de canal cu posibilitatea de montare langa perete cu rezistenta la foc EI60, Helmer -60-NO-125 K-MB24-0                                                                                                                                                                                        | buc | 1,0000 | 3 900,00 | 3 900,00   |
| 245 |               | Clapeta antifoc rectangulara de canal cu posibilitatea de montare langa perete cu rezistenta la foc EI60, Helmer -60-NO-160 K-MB24-0                                                                                                                                                                                        | buc |        |          | 4 100,00   |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |          | 0,00       |
|     | 123456789-245 | Clapeta antifoc rectangulara de canal cu posibilitatea de montare langa perete cu rezistenta la foc EI60, Helmer -60-NO-160 K-MB24-0                                                                                                                                                                                        | buc | 1,0000 | 4 100,00 | 4 100,00   |
| 246 |               | Clapeta antifoc rectangulara de canal cu posibilitatea de montare langa perete cu rezistenta la foc EI60, Helmer -60-NO-160 K-MB24-0                                                                                                                                                                                        | buc |        |          | 6 063,00   |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |          | 0,00       |
|     | 123456789-246 | Clapeta antifoc rectangulara de canal cu posibilitatea de montare langa perete cu rezistenta la foc EI60, Helmer -60-NO-160 K-MB24-0                                                                                                                                                                                        | buc | 1,0000 | 6 063,00 | 6 063,00   |
| 247 |               | Clapeta antifoc rectangulara de canal cu posibilitatea de montare langa perete cu rezistenta la foc EI60, Helmer -60-NO-600x300 K-MB24-0                                                                                                                                                                                    | buc |        |          | 6 463,00   |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |          | 0,00       |
|     | 123456789-247 | Clapeta antifoc rectangulara de canal cu Clapeta antifoc rectangulara de canal cu posibilitatea de montare langa perete cu rezistenta la foc EI60, Helmer -60-NO-600x300 K-MB24-0                                                                                                                                           | buc | 1,0000 | 6 463,00 | 6 463,00   |
| 248 |               | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemului KP 100                                                                                                                                                                                                                                                    | buc |        |          | 800,00     |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |          | 0,00       |
|     | 123456789-248 | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemului KP 100                                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 1,0000 | 800,00   | 800,00     |
| 249 |               | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemului KP 125                                                                                                                                                                                                                                                    | buc |        |          | 800,00     |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |          | 0,00       |
|     | 123456789-249 | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemului KP 125                                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 1,0000 | 800,00   | 800,00     |
| 250 |               | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemului KP 140                                                                                                                                                                                                                                                    | buc |        |          | 800,00     |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |          | 0,00       |
|     | 123456789-250 | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemului KP 140                                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 1,0000 | 800,00   | 800,00     |
| 251 |               | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemului KP 160                                                                                                                                                                                                                                                    | buc |        |          | 800,00     |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |          | 0,00       |
|     | 123456789-251 | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemului KP 160                                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 1,0000 | 800,00   | 800,00     |
| 252 |               | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemului KP 180                                                                                                                                                                                                                                                    | buc |        |          | 800,00     |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |          | 0,00       |
|     | 123456789-252 | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemului KP 180                                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 1,0000 | 800,00   | 800,00     |
| 253 |               | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemului KP 200                                                                                                                                                                                                                                                    | buc |        |          | 800,00     |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |          | 0,00       |
|     | 123456789-253 | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemului KP 200                                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 1,0000 | 800,00   | 800,00     |
|     |               | <b>3.2. AR-2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |          |            |
| 254 |               | Sistema de ventilare la refulare -aspiratie cu recuperare de caldura cu debit la refulare: L=1560m3/h, P=400Pa, ventilator N=2.50kW; n=1970 rot/min.I=3.8A, U=400V, la aspiratie: L=1560 m3/h, P=400Pa, ventilator N=2.50kW; n=2970 rot/min; I=3.8A, U=400V; Recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent cu | buc |        |          | 182 740,00 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |          | 0,00       |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5      | 6          | 7                  |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|--------------------|
|     |               | eficienta energetica minima de 60%, Q=10.66 kW/h de la -16 pina la +4.4°C; filtru, cu clasa de filtratie M5 la refulare; Filtru cu clasa de filtrare G4 la aspiratie; Baterie cu freon R-410A pentru incalzire/racirea aerului Q=7.11 kW/h de la +4.4 pina la +18°C; Q=9.30 kW/h de la +35 pina la +22°C; sistema de automatizare de inclus in completatie cu utilajul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |            |                    |
|     | 123456789-254 | Sistema de ventilare la refulare -aspiratie cu recuperare de caldura cu debit la refulare: L=1560m3/h, P=400Pa, ventilator N=2.50kW; n=1970 rot/min.I=3.8A, U=400V, la aspiratie: L=1560 m3/h, P=400Pa, ventilator N=2.50kW; n=2970 rot/min; I=3.8A, U=400V; Recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent cu eficienta energetica minima de 60%, Q=10.66 kW/h de la -16 pina la +4.4°C; filtru, cu clasa de filtratie M5 la refulare; Filtru cu clasa de filtrare G4 la aspiratie; Baterie cu freon R-410A pentru incalzire/racirea aerului Q=7.11 kW/h de la +4.4 pina la +18°C; Q=9.30 kW/h de la +35 pina la +22°C; sistema de automatizare de inclus in completatie cu utilajul | buc | 1,0000 | 182 740,00 | 182 740,00         |
| 255 |               | Atenuator de zgomut LDR 500x250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc |        |            | 1 900,00<br>0,00   |
|     | 123456789-255 | Atenuator de zgomut LDR 500x250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 1,0000 | 1 900,00   | 1 900,00           |
| 256 |               | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemului KP 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc |        |            | 800,00<br>0,00     |
|     | 123456789-251 | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemului KP 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc | 1,0000 | 800,00     | 800,00             |
|     |               | <b>3.3. AR-3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |            |                    |
| 257 |               | Sistema de ventilare la refulare -aspiratie cu recuperare de caldura cu debit la refulare: L=1005m3/h, P=350Pa, ventilator N=0,78kW; n=2960 rot/min. I=3.9A, U=230V, la aspiratie: L=880 m3/h, P=350Pa, ventilator N=0,78kW; n=2960 rot/min; I=3.9A, U=230V; Recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent cu eficienta energetica minima de 60%, Q=7,27 kW/h de la -16 pina la +5,6°C; filtru, cu clasa de filtratie M5 la refulare; Filtru cu clasa de filtrare G4 la aspiratie; Baterie cu freon R-410A pentru incalzire/racirea aerului Q=4,85 kW/h de la +5,6 pina la +20°C; Q=6,00 kW/h de la +35 pina la +22°C; sistema de automatizare de inclus in completatie cu utilajul  | set |        |            | 182 740,00<br>0,00 |
|     | 123456789-257 | Sistema de ventilare la refulare -aspiratie cu recuperare de caldura cu debit la refulare: L=1005m3/h, P=350Pa, ventilator N=0,78kW; n=2960 rot/min. I=3.9A, U=230V, la aspiratie: L=880 m3/h, P=350Pa, ventilator N=0,78kW; n=2960 rot/min; I=3.9A, U=230V; Recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent cu eficienta energetica minima de 60%, Q=7,27 kW/h de la -16 pina la +5,6°C; filtru, cu clasa de filtratie M5 la refulare; Filtru cu clasa de filtrare G4 la aspiratie; Baterie cu freon R-410A pentru incalzire/racirea aerului Q=4,85 kW/h de la +5,6 pina la +20°C; Q=6,00 kW/h de la +35 pina la +22°C; sistema de automatizare de inclus in completatie cu utilajul  | set | 1,0000 | 182 740,00 | 182 740,00         |
| 258 |               | Atenuator de zgomut LDR 400x200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc |        |            | 1 700,00<br>0,00   |
|     | 123456789-258 | Atenuator de zgomut LDR 400x200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 1,0000 | 1 700,00   | 1 700,00           |
| 259 |               | Clapeta antifoc rectangulara de canal cu posibilitatea de montare langa perete cu rezistenta la foc EI60, Helmer -60-NO-100 K-MB24-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc |        |            | 3 000,00<br>0,00   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5      | 6          | 7                  |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|--------------------|
|     | 123456789-259 | Clapeta antifoc rectangulara de canal cu posibilitatea de montare langa perete cu rezistenta la foc EI60, Helmer -60-NO-100 K-MB24-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc | 1,0000 | 3 000,00   | 3 000,00           |
| 260 |               | Clapeta antifoc rectangulara de canal cu posibilitatea de montare langa perete cu rezistenta la foc EI60, Helmer -60-NO-125 K-MB24-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc |        |            | 3 900,00<br>0,00   |
|     | 123456789-244 | Clapeta antifoc rectangulara de canal cu posibilitatea de montare langa perete cu rezistenta la foc EI60, Helmer -60-NO-125 K-MB24-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc | 1,0000 | 3 900,00   | 3 900,00           |
| 261 |               | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemului KP 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc |        |            | 800,00<br>0,00     |
|     | 123456789-248 | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemului KP 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc | 1,0000 | 800,00     | 800,00             |
| 262 |               | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemului KP 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc |        |            | 800,00<br>0,00     |
|     | 123456789-249 | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemului KP 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc | 1,0000 | 800,00     | 800,00             |
| 263 |               | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemului KP 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc |        |            | 800,00<br>0,00     |
|     | 123456789-250 | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemului KP 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc | 1,0000 | 800,00     | 800,00             |
| 264 |               | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemului KP 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc |        |            | 800,00<br>0,00     |
|     | 123456789-251 | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemului KP 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc | 1,0000 | 800,00     | 800,00             |
|     |               | <b>3.4. AR-4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |            |                    |
| 265 |               | Sistema de ventilare la refulare -aspiratie cu recuperare de caldura cu debit la refulare: L=500m3/h, P=350Pa, ventilator N=0,39kW; n=3400 rot/min. I=2,5A, U=230V, la aspiratie: L=400 m3/h, P=350Pa, ventilator N=0,39kW; n=3400 rot/min; I=2,5A, U=230V; Recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent cu eficienta energetica minima de 60%, Q=3,42 kW/h de la -16 pina la +4,4°C; filtru, cu clasa de filtratie M5 la refulare; Filtru cu clasa de filtrare G4 la aspiratie; Baterie cu freon R-410A pentru incalzire/racirea aerului Q=2,28 kW/h de la +4,4 pina la +18°C; Q=3,00 kW/h de la +35 pina la +22°C; sistema de automatizare de inclus in completatie cu utilajul | set |        |            | 126 325,00<br>0,00 |
|     | 123456789-265 | Sistema de ventilare la refulare -aspiratie cu recuperare de caldura cu debit la refulare: L=500m3/h, P=350Pa, ventilator N=0,39kW; n=3400 rot/min. I=2,5A, U=230V, la aspiratie: L=400 m3/h, P=350Pa, ventilator N=0,39kW; n=3400 rot/min; I=2,5A, U=230V; Recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent cu eficienta energetica minima de 60%, Q=3,42 kW/h de la -16 pina la +4,4°C; filtru, cu clasa de filtratie M5 la refulare; Filtru cu clasa de filtrare G4 la aspiratie; Baterie cu freon R-410A pentru incalzire/racirea aerului Q=2,28 kW/h de la +4,4 pina la +18°C; Q=3,00 kW/h de la +35 pina la +22°C; sistema de automatizare de inclus in completatie cu utilajul | set | 1,0000 | 126 325,00 | 126 325,00         |
| 266 |               | Atenuator de zgomut LDC 200x900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc |        |            | 1 400,00<br>0,00   |
|     | 123456789-266 | Atenuator de zgomut LDC 200x900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 1,0000 | 1 400,00   | 1 400,00           |
| 267 |               | Atenuator de zgomut LDC 250x900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc |        |            | 1 400,00<br>0,00   |
|     | 123456789-267 | Atenuator de zgomut LDC 250x900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 1,0000 | 1 400,00   | 1 400,00           |
| 268 |               | Clapeta antifoc rectangulara de canal cu posibilitatea de montare langa perete cu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc |        |            | 3 000,00           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5      | 6          | 7                  |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|--------------------|
|     |               | rezistenta la foc EI60, Helmer -60-NO-100 K-MB24-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |            | 0,00               |
|     | 123456789-259 | Clapeta antifoc rectangulara de canal cu posibilitatea de montare langa perete cu rezistenta la foc EI60, Helmer -60-NO-100 K-MB24-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc | 1,0000 | 3 000,00   | 3 000,00           |
| 269 |               | Clapeta antifoc rectangulara de canal cu posibilitatea de montare langa perete cu rezistenta la foc EI60, Helmer -60-NO-125 K-MB24-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc |        |            | 3 900,00<br>0,00   |
|     | 123456789-244 | Clapeta antifoc rectangulara de canal cu posibilitatea de montare langa perete cu rezistenta la foc EI60, Helmer -60-NO-125 K-MB24-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc | 1,0000 | 3 900,00   | 3 900,00           |
| 270 |               | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemului KP 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc |        |            | 800,00<br>0,00     |
|     | 123456789-248 | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemului KP 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc | 1,0000 | 800,00     | 800,00             |
| 271 |               | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemului KP 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc |        |            | 800,00<br>0,00     |
|     | 123456789-249 | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemului KP 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc | 1,0000 | 800,00     | 800,00             |
| 272 |               | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemului KP 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc |        |            | 800,00<br>0,00     |
|     | 123456789-250 | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemului KP 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc | 1,0000 | 800,00     | 800,00             |
| 273 |               | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemului KP 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc |        |            | 800,00<br>0,00     |
|     | 123456789-252 | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemului KP 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc | 1,0000 | 800,00     | 800,00             |
|     |               | <b>3.5. AR-5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |            |                    |
| 274 |               | Sistema de ventilare la refulare -aspiratie cu recuperare de caldura cu debit la refulare: L=620m3/h, P=350Pa, ventilator N=0,39kW; n=3400 rot/min. I=2,5A, U=230V, la aspiratie: L=520 m3/h, P=350Pa, ventilator N=0,39kW; n=3400 rot/min; I=2,5A, U=230V; Recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent cu eficienta energetica minima de 60%, Q=4.24 kW/h de la -16 pina la +4,4°C; filtru, cu clasa de filtratie M5 la refulare; Filtru cu clasa de filtrare G4 la aspiratie; Baterie cu freon R-410A pentru incalzire/racirea aerului Q=2,82 kW/h de la +4,4 pina la +18°C; Q=3,70 kW/h de la +35 pina la +22°C; sistema de automatizare de inclus in completatie cu utilajul) | set |        |            | 126 325,00<br>0,00 |
|     | 123456789-274 | Sistema de ventilare la refulare -aspiratie cu recuperare de caldura cu debit la refulare: L=620m3/h, P=350Pa, ventilator N=0,39kW; n=3400 rot/min. I=2,5A, U=230V, la aspiratie: L=520 m3/h, P=350Pa, ventilator N=0,39kW; n=3400 rot/min; I=2,5A, U=230V; Recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent cu eficienta energetica minima de 60%, Q=4.24 kW/h de la -16 pina la +4,4°C; filtru, cu clasa de filtratie M5 la refulare; Filtru cu clasa de filtrare G4 la aspiratie; Baterie cu freon R-410A pentru incalzire/racirea aerului Q=2,82 kW/h de la +4,4 pina la +18°C; Q=3,70 kW/h de la +35 pina la +22°C; sistema de automatizare de inclus in completatie cu utilajul) | set | 1,0000 | 126 325,00 | 126 325,00         |
| 275 |               | Atenuator de zgomut LDC 250x900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc |        |            | 1 400,00<br>0,00   |
|     | 123456789-267 | Atenuator de zgomut LDC 250x900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc | 1,0000 | 1 400,00   | 1 400,00           |
| 276 |               | Clapeta antifoc rectangulara de canal cu posibilitatea de montare langa perete cu rezistenta la foc EI60, Helmer -60-NO-140 K-MB24-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc |        |            | 4 100,00<br>0,00   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5      | 6        | 7                |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|------------------|
|     | 123456789-276 | Clapeta antifoc rectangulara de canal cu posibilitatea de montare langa perete cu rezistenta la foc EI60, Helmer -60-NO-140 K-MB24-0                                                                                                         | buc | 1,0000 | 4 100,00 | 4 100,00         |
| 277 |               | Clapeta antifoc rectangulara de canal cu posibilitatea de montare langa perete cu rezistenta la foc EI60, Helmer -60-NO-160 K-MB24-0                                                                                                         | buc |        |          | 6 063,00<br>0,00 |
|     | 123456789-246 | Clapeta antifoc rectangulara de canal cu posibilitatea de montare langa perete cu rezistenta la foc EI60, Helmer -60-NO-160 K-MB24-0                                                                                                         | buc | 1,0000 | 6 063,00 | 6 063,00         |
| 278 |               | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemului KP 100                                                                                                                                                                     | buc |        |          | 800,00<br>0,00   |
|     | 123456789-248 | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemului KP 100                                                                                                                                                                     | buc | 1,0000 | 800,00   | 800,00           |
| 279 |               | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemului KP 125                                                                                                                                                                     | buc |        |          | 800,00<br>0,00   |
|     | 123456789-249 | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemului KP 125                                                                                                                                                                     | buc | 1,0000 | 800,00   | 800,00           |
| 280 |               | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemului KP 140                                                                                                                                                                     | buc |        |          | 800,00<br>0,00   |
|     | 123456789-250 | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemului KP 140                                                                                                                                                                     | buc | 1,0000 | 800,00   | 800,00           |
| 281 |               | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemului KP 160                                                                                                                                                                     | buc |        |          | 800,00<br>0,00   |
|     | 123456789-251 | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemului KP 160                                                                                                                                                                     | buc | 1,0000 | 800,00   | 800,00           |
| 282 |               | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemului KP 180                                                                                                                                                                     | buc |        |          | 800,00<br>0,00   |
|     | 123456789-252 | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemului KP 180                                                                                                                                                                     | buc | 1,0000 | 800,00   | 800,00           |
|     |               | <b>3.6. A-6; A-7; A-8</b>                                                                                                                                                                                                                    |     |        |          |                  |
| 283 |               | Sistema de ventilare la aspiratie: L=100m3/h, P=80Pa, completat cu: ventilator axial silentios de tubulatura cu atenuator incorporat N=0,027kW; n=2100 rot/min. I=0.12A, U=230V tip TD-350/125, supapa de sens tip MCA-350/125, sau analogic | set |        |          | 3 500,00<br>0,00 |
|     | 123456789-283 | Sistema de ventilare la aspiratie: L=100m3/h, P=80Pa, completat cu: ventilator axial silentios de tubulatura cu atenuator incorporat N=0,027kW; n=2100 rot/min. I=0.12A, U=230V tip TD-350/125, supapa de sens tip MCA-350/125, sau analogic | set | 1,0000 | 3 500,00 | 3 500,00         |
|     |               | <b>3.7. A-9; A-10; A-11</b>                                                                                                                                                                                                                  |     |        |          |                  |
| 284 |               | Ventilator circular de baie silentios SILENT-100 L=25/30m3/h, motor electric N=0.008kW; n=2400 rot/min; U=230V                                                                                                                               | buc |        |          | 1 400,00<br>0,00 |
|     | 123456789-284 | Ventilator circular de baie silentios SILENT-100 L=25/30m3/h, motor electric N=0.008kW; n=2400 rot/min; U=230V                                                                                                                               | buc | 1,0000 | 1 400,00 | 1 400,00         |
|     |               | <b>3.8. A-12; A-13</b>                                                                                                                                                                                                                       |     |        |          |                  |
| 285 |               | Ventilator laxial N=0.098kW, n=2705rot/min; I=0.43A; U=230V, tip VKM 160, sau analogic                                                                                                                                                       | buc |        |          | 2 100,00<br>0,00 |
|     | 123456789-285 | Ventilator laxial N=0.098kW, n=2705rot/min; I=0.43A; U=230V, tip VKM 160, sau analogic                                                                                                                                                       | buc | 1,0000 | 2 100,00 | 2 100,00         |
| 286 |               | Suport elastic VVGF 160                                                                                                                                                                                                                      | buc |        |          | 1 400,00<br>0,00 |
|     | 123456789-286 | Suport elastic VVGF 160                                                                                                                                                                                                                      | buc | 1,0000 | 1 400,00 | 1 400,00         |
| 287 |               | Atenuator de zgomut AR 160x900                                                                                                                                                                                                               | buc |        |          | 3 300,00<br>0,00 |
|     | 123456789-288 | Atenuator de zgomut AR 160x900                                                                                                                                                                                                               | buc | 1,0000 | 3 300,00 | 3 300,00         |

| 1   | 2          | 3                                                 | 4   | 5      | 6        | 7        |
|-----|------------|---------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|
|     |            | <b>3.9. VN-1</b>                                  |     |        |          |          |
| 288 |            | Clapeta autoreglabila (cu inel separabil) VTK 160 | buc |        |          | 3 200,00 |
|     |            |                                                   |     |        |          | 0,00     |
|     | 232333-288 | Clapeta autoreglabila (cu inel separabil) VTK 160 | buc | 1,0000 | 3 200,00 | 3 200,00 |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construirea cladirii  
administrative APL or. Durlesti,  
situat in mun. Chisinau, or.  
Durlesti, str. Alexandru cel Bun,  
nr.5a**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-5  
Ventilare**

**Valoarea de deviz 2 584 859,98 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                               | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                     |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie<br/>1.1. Sistema de ventilare<br/>1.1.1. AR-1</b>                                                                                                                                      |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | VA02E                       | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5MM, D100) | m2   | 4,400                                 | 450,12<br>226,80                      | 1 980,55<br>997,92     |
| 2      | VA02E                       | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5MM, D125) | m2   | 7,060                                 | 450,13<br>226,80                      | 3 177,89<br>1 601,21   |
| 3      | VA02E                       | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5MM, D140) | m2   | 10,770                                | 450,13<br>226,80                      | 4 847,86<br>2 442,64   |
| 4      | VA02E                       | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5MM, D160) | m2   | 11,300                                | 450,13<br>226,80                      | 5 086,43<br>2 562,84   |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5      | 6                                   | 7                                       |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| 5  | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5MM, D180)     | m2 | 6,500  | <div>450,13</div> <div>226,80</div> | <div>2 925,82</div> <div>1 474,20</div> |
| 6  | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5MM, D200)     | m2 | 8,790  | <div>450,13</div> <div>226,80</div> | <div>3 956,60</div> <div>1 993,57</div> |
| 7  | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5MM, D225)     | m2 | 1,060  | <div>450,12</div> <div>226,80</div> | <div>477,13</div> <div>240,41</div>     |
| 8  | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,6MM, D250)    | m2 | 3,920  | <div>384,53</div> <div>162,60</div> | <div>1 507,34</div> <div>637,39</div>   |
| 9  | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5MM, 250x200) | m2 | 6,300  | <div>384,52</div> <div>162,60</div> | <div>2 422,51</div> <div>1 024,38</div> |
| 10 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0.7MM, 300x200) | m2 | 11,500 | <div>477,24</div> <div>162,60</div> | <div>5 488,30</div> <div>1 869,90</div> |
| 11 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm(Canale de aer din tabla                              | m2 | 2,750  | <div>477,24</div> <div>162,60</div> | <div>1 312,42</div> <div>447,15</div>   |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5      | 6                                   | 7                                       |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |       | zincata, S = 0.7MM, 300x250)                                                                                                                                                                                            |    |        |                                     |                                         |
| 12 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0.7MM, 400x250) | m2 | 1,950  | <div>477,24</div> <div>162,60</div> | <div>930,63</div> <div>317,07</div>     |
| 13 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0.7MM, 500x300) | m2 | 1,600  | <div>477,24</div> <div>162,60</div> | <div>763,59</div> <div>260,16</div>     |
| 14 | VA02G | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm(Canale de aer din tabla zincata, S=0.7mm, 550x300)  | m2 | 1,700  | <div>721,59</div> <div>216,60</div> | <div>1 226,71</div> <div>368,22</div>   |
| 15 | VA02G | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm(Canale de aer din tabla zincata, S=0.7mm, 600x400)  | m2 | 11,000 | <div>721,60</div> <div>216,60</div> | <div>7 937,57</div> <div>2 382,60</div> |
| 16 | VA02G | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm(Canale de aer din tabla zincata, S=0.7mm, 700x300)  | m2 | 9,000  | <div>721,60</div> <div>216,60</div> | <div>6 494,37</div> <div>1 949,40</div> |
| 17 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5MM, D100)     | m2 | 2,360  | <div>450,12</div> <div>226,80</div> | <div>1 062,29</div> <div>535,25</div>   |
| 18 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul                                                                                           | m2 | 14,260 | <div>450,13</div> <div>226,80</div> | <div>6 418,80</div> <div>3 234,17</div> |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5      | 6                                   | 7                                       |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |       | sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5mm, D125)                                                                                                                               |    |        |                                     |                                         |
| 19 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5mm, D140) | m2 | 9,450  | <div>450,13</div> <div>226,80</div> | <div>4 253,69</div> <div>2 143,26</div> |
| 20 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5mm, D150) | m2 | 2,830  | <div>450,13</div> <div>226,80</div> | <div>1 273,85</div> <div>641,84</div>   |
| 21 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5mm, D160) | m2 | 9,290  | <div>450,13</div> <div>226,80</div> | <div>4 181,67</div> <div>2 106,97</div> |
| 22 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5mm, D180) | m2 | 11,870 | <div>450,13</div> <div>226,80</div> | <div>5 343,01</div> <div>2 692,12</div> |
| 23 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5mm, D200) | m2 | 12,560 | <div>450,13</div> <div>226,80</div> | <div>5 653,59</div> <div>2 848,61</div> |
| 24 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5mm, D225) | m2 | 0,900  | <div>450,13</div> <div>226,80</div> | <div>405,12</div> <div>204,12</div>     |
| 25 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din                                                                                                                                                      | m2 | 19,230 | <div>384,53</div> <div>162,60</div> | <div>7 394,42</div> <div>3 126,80</div> |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5      | 6                                   | 7                                       |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |       | tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,6MM, D250)                                                                   |    |        |                                     |                                         |
| 26 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0.7MM, 300x200) | m2 | 13,500 | <div>477,24</div> <div>162,60</div> | <div>6 442,79</div> <div>2 195,10</div> |
| 27 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0.7MM, 300x250) | m2 | 13,750 | <div>477,24</div> <div>162,60</div> | <div>6 562,09</div> <div>2 235,75</div> |
| 28 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0.7MM, 400x200) | m2 | 0,600  | <div>477,25</div> <div>162,60</div> | <div>286,35</div> <div>97,56</div>      |
| 29 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0.7MM, 400x250) | m2 | 3,250  | <div>477,24</div> <div>162,60</div> | <div>1 551,04</div> <div>528,45</div>   |
| 30 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0.7MM, 450x250) | m2 | 7,700  | <div>477,24</div> <div>162,60</div> | <div>3 674,78</div> <div>1 252,02</div> |
| 31 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0.7MM, 500x250) | m2 | 3,750  | <div>477,24</div> <div>162,60</div> | <div>1 789,66</div> <div>609,75</div>   |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5       | 6                                   | 7                                        |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| 32 | VA02G  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm(Canale de aer din tabla zincata, S=0.7mm, 600x300)  | m2 | 3,600   | <div>721,60</div> <div>216,60</div> | <div>2 597,74</div> <div>779,76</div>    |
| 33 | VA02G  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm(Canale de aer din tabla zincata, S=0.7mm, 600x400)  | m2 | 20,000  | <div>721,60</div> <div>216,60</div> | <div>14 431,94</div> <div>4 332,00</div> |
| 34 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 13mm (Izolare din cauciuc Armaflex Duct Al, grosime 13mm. )                                                                      | m2 | 196,000 | <div>346,29</div> <div>28,44</div>  | <div>67 872,84</div> <div>5 574,24</div> |
| 35 | VA02F  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0.7mm, 500x300) | m2 | 7,200   | <div>477,24</div> <div>162,60</div> | <div>3 436,15</div> <div>1 170,72</div>  |
| 36 | VA02G  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm(Canale de aer din tabla zincata, S=0.7mm, 600x300)  | m2 | 8,100   | <div>721,60</div> <div>216,60</div> | <div>5 844,93</div> <div>1 754,46</div>  |
| 37 | VA02G  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm(Canale de aer din tabla zincata, S=0.7mm, 600x400)  | m2 | 17,000  | <div>721,60</div> <div>216,60</div> | <div>12 267,15</div> <div>3 682,20</div> |
| 38 | VA05A  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm(Canale de aer flexibile D100)                                                                    | m  | 0,500   | <div>417,97</div> <div>78,00</div>  | <div>208,98</div> <div>39,00</div>       |
| 39 | VA05A  | Montarea pe santier a tuburilor de                                                                                                                                                                                      | m  | 1,500   | <div>417,97</div>                   | <div>626,95</div>                        |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                    | 4  | 5     | 6                                  | 7                                     |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------------------------------|---------------------------------------|
|    |        | ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm(Canale de aer flexibile D125)                                    |    |       | 78,00                              | 117,00                                |
| 40 | VA05A  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm(Canale de aer flexibile D140) | m  | 7,000 | <div>428,27</div> <div>78,00</div> | <div>2 997,88</div> <div>546,00</div> |
| 41 | VA05A  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm(Canale de aer flexibile D160) | m  | 2,500 | <div>428,27</div> <div>78,00</div> | <div>1 070,67</div> <div>195,00</div> |
| 42 | VA05A  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm(Canale de aer flexibile D100) | m  | 1,000 | <div>417,97</div> <div>78,00</div> | <div>417,97</div> <div>78,00</div>    |
| 43 | VA05A  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm(Canale de aer flexibile D125) | m  | 5,000 | <div>417,97</div> <div>78,00</div> | <div>2 089,83</div> <div>390,00</div> |
| 44 | VA05A  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm(Canale de aer flexibile D140) | m  | 6,000 | <div>428,27</div> <div>78,00</div> | <div>2 569,61</div> <div>468,00</div> |
| 45 | VA05A  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm(Canale de aer flexibile D160) | m  | 2,000 | <div>428,27</div> <div>78,00</div> | <div>856,54</div> <div>156,00</div>   |
| 46 | VA05A  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm(Canale de aer flexibile D180) | m  | 1,500 | <div>448,87</div> <div>78,00</div> | <div>673,31</div> <div>117,00</div>   |
| 47 | VA05A  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm(Canale de aer flexibile D200) | m  | 1,000 | <div>448,87</div> <div>78,00</div> | <div>448,87</div> <div>78,00</div>    |
| 48 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii                                                                                                                     | m2 | 7,500 | 346,29                             | 2 597,18                              |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5      | 6                                    | 7                                      |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------------------------|----------------------------------------|
|    |       | din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 13mm (Izolare din cauciuc Armaflex Duct Al, grosime 13mm. )                                                                                                                                               |     |        | 28,44                                | 213,30                                 |
| 49 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Difuzor rectangular de tavan multidirectional in complectatie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2, AQN 150x150 ) | buc | 1,000  | <div>423,15</div> <div>29,85</div>   | <div>423,15</div> <div>29,85</div>     |
| 50 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Difuzor rectangular de tavan multidirectional in complectatie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2, AQN 225x225)  | buc | 14,000 | <div>556,15</div> <div>29,85</div>   | <div>7 786,10</div> <div>417,90</div>  |
| 51 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Difuzor rectangular de tavan multidirectional in complectatie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2, AQN 300x300)  | buc | 24,000 | <div>702,15</div> <div>29,85</div>   | <div>16 851,60</div> <div>716,40</div> |
| 52 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Difuzor rectangular de tavan multidirectional in complectatie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2, AQN 375x375)  | buc | 4,000  | <div>847,95</div> <div>29,85</div>   | <div>3 391,80</div> <div>119,40</div>  |
| 53 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Difuzor rectangular de tavan multidirectional in complectatie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2, AQN           | buc | 2,000  | <div>1 052,15</div> <div>29,85</div> | <div>2 104,30</div> <div>59,70</div>   |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                     | 4   | 5         | 6                                    | 7                                         |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
|    |       | 450x450)                                                                                                                                                                              |     |           |                                      |                                           |
| 54 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Difuzor circular cu jet DEE D250)                                | buc | 3,000     | <div>461,15</div> <div>29,85</div>   | <div>1 383,45</div> <div>89,55</div>      |
| 55 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Difuzor circular reglabil la refulare EAV-CM D125)               | buc | 7,000     | <div>261,15</div> <div>29,85</div>   | <div>1 828,05</div> <div>208,95</div>     |
| 56 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Difuzor circular reglabil la refulare EAV-CM D160)               | buc | 1,000     | <div>351,15</div> <div>29,85</div>   | <div>351,15</div> <div>29,85</div>        |
| 57 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Difuzor circular reglabil la refulare EAV-CR D100)               | buc | 9,000     | <div>211,15</div> <div>29,85</div>   | <div>1 900,35</div> <div>268,65</div>     |
| 58 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Difuzor circular reglabil la refulare EAV-CR D125)               | buc | 10,000    | <div>221,15</div> <div>29,85</div>   | <div>2 211,50</div> <div>298,50</div>     |
| 59 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Difuzor circular CFC-RC 200)                                     | buc | 3,000     | <div>422,85</div> <div>29,85</div>   | <div>1 268,55</div> <div>89,55</div>      |
| 60 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Grila metalica exterioara cu jaluzele la aspiratie SS-A 800x600) | buc | 1,000     | <div>2 781,15</div> <div>29,85</div> | <div>2 781,15</div> <div>29,85</div>      |
| 61 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata                          | kg  | 1 120,000 | <div>47,62</div> <div>18,00</div>    | <div>53 334,33</div> <div>20 160,00</div> |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5      | 6                | 7                               |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|---------------------------------|
|    |       | de pina la 5 kg                                                                                                                                                                                                         |    |        |                  |                                 |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                         |    |        |                  |                                 |
|    |       | <b>Total AR-1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                  |    |        |                  | <b>323 452,90<br/>87 229,65</b> |
|    |       | <b>1.1.2. AR-2</b>                                                                                                                                                                                                      |    |        |                  |                                 |
| 62 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5MM, D160)     | m2 | 0,500  | 450,13<br>226,80 | 225,07<br>113,40                |
| 63 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5MM, D225)     | m2 | 1,770  | 450,13<br>226,80 | 796,73<br>401,44                |
| 64 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,6MM, D250)    | m2 | 0,780  | 384,53<br>162,60 | 299,94<br>126,83                |
| 65 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5MM, 250x200) | m2 | 10,350 | 384,52<br>162,60 | 3 979,83<br>1 682,91            |
| 66 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0.7MM, 350x200) | m2 | 2,750  | 477,24<br>162,60 | 1 312,42<br>447,15              |
| 67 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0.7MM, 400x250) | m2 | 4,550  | 477,24<br>162,60 | 2 171,46<br>739,83              |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5       | 6                       | 7                               |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------------------|---------------------------------|
| 68 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0.7MM, 500x250) | m2 | 9,750   | $\frac{477,24}{162,60}$ | $\frac{4\ 653,12}{1\ 585,35}$   |
| 69 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5MM, D160)     | m2 | 1,000   | $\frac{450,13}{226,80}$ | $\frac{450,13}{226,80}$         |
| 70 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5MM, D200)     | m2 | 157,000 | $\frac{450,13}{226,80}$ | $\frac{70\ 669,82}{35\ 607,60}$ |
| 71 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5MM, D225)     | m2 | 0,710   | $\frac{450,13}{226,80}$ | $\frac{319,59}{161,03}$         |
| 72 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,6MM, D250)    | m2 | 1,960   | $\frac{384,53}{162,60}$ | $\frac{753,67}{318,70}$         |
| 73 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0.7MM, 300x200) | m2 | 14,500  | $\frac{477,24}{162,60}$ | $\frac{6\ 920,03}{2\ 357,70}$   |
| 74 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600                                                         | m2 | 4,400   | $\frac{477,24}{162,60}$ | $\frac{2\ 099,87}{715,44}$      |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5      | 6                                   | 7                                        |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------------------------|------------------------------------------|
|    |         | mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0.7MM, 300x250)                                                                                                                                                                 |    |        |                                     |                                          |
| 75 | VA02F   | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0.7MM, 400x250) | m2 | 3,900  | <div>477,24</div> <div>162,60</div> | <div>1 861,25</div> <div>634,14</div>    |
| 76 | VA02F   | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0.7MM, 500x250) | m2 | 12,750 | <div>477,24</div> <div>162,60</div> | <div>6 084,85</div> <div>2 073,15</div>  |
| 77 | IzH22A  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 13mm (Izolare din cauciuc Armaflex Duct Al, grosime 13mm. )                                                                      | m2 | 50,000 | <div>346,29</div> <div>28,44</div>  | <div>17 314,50</div> <div>1 422,00</div> |
| 78 | VA02F   | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0.7MM, 400x400) | m2 | 1,600  | <div>477,24</div> <div>162,60</div> | <div>763,59</div> <div>260,16</div>      |
| 79 | VA02G   | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm(Canale de aer din tabla zincata, S=0.7mm, 600x200)  | m2 | 11,200 | <div>721,60</div> <div>216,60</div> | <div>8 081,89</div> <div>2 425,92</div>  |
| 80 | IzH22A  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 13mm (Izolare din cauciuc Armaflex Duct Al, grosime 13mm. )                                                                      | m2 | 13,000 | <div>346,29</div> <div>28,44</div>  | <div>4 501,77</div> <div>369,72</div>    |
| 81 | IzI07D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante                                                              | m2 | 13,000 | <div>173,61</div> <div>14,10</div>  | <div>2 256,95</div> <div>183,30</div>    |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                     | 4   | 5       | 6                 | 7                     |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|-----------------------|
|    |        | pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare(Покровный слой из оцинков кровельной стали g =0,7мм)                                       |     |         |                   |                       |
| 82 | VA05A  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm(Canale de aer flexibile D160)                                  | m   | 4,000   | 428,27<br>78,00   | 1 713,07<br>312,00    |
| 83 | VA05A  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm(Canale de aer flexibile D160)                                  | m   | 5,500   | 428,27<br>78,00   | 2 355,47<br>429,00    |
| 84 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 13mm (Izolare din cauciuc Armaflex Duct Al, grosime 13mm. )                                    | m2  | 3,000   | 346,29<br>28,44   | 1 038,87<br>85,32     |
| 85 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Difuzor liniar de tip fonta de tavan DLN 20 3-2000 )             | buc | 4,000   | 3 190,15<br>29,85 | 12 760,60<br>119,40   |
| 86 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Difuzor liniar de tip fonta de tavan DLN 20 4-2000 )             | buc | 5,000   | 3 190,15<br>29,85 | 15 950,75<br>149,25   |
| 87 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Grila metalica exterioara cu jaluzele la aspiratie SS-A 800x600) | buc | 1,000   | 1 011,15<br>29,85 | 1 011,15<br>29,85     |
| 88 | VC34A  | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg          | kg  | 230,000 | 47,62<br>18,00    | 10 952,58<br>4 140,00 |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                    | 4  | 5     | 6                | 7                               |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------------|---------------------------------|
|    |       |                                                                                                                                                                                                                      |    |       |                  |                                 |
|    |       | <b>Total AR-2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                               |    |       |                  | <b>181 298,96<br/>57 117,38</b> |
|    |       | <b>1.1.3. AR-3</b>                                                                                                                                                                                                   |    |       |                  |                                 |
| 89 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5MM, D125)  | m2 | 2,950 | 450,13<br>226,80 | 1 327,88<br>669,06              |
| 90 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5MM, D140)  | m2 | 0,440 | 450,12<br>226,80 | 198,05<br>99,79                 |
| 91 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5MM, D160)  | m2 | 1,510 | 450,13<br>226,80 | 679,70<br>342,47                |
| 92 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5MM, D200)  | m2 | 3,140 | 450,13<br>226,80 | 1 413,40<br>712,15              |
| 93 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5MM, D225)  | m2 | 2,830 | 450,13<br>226,80 | 1 273,85<br>641,84              |
| 94 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,6MM, D250) | m2 | 1,960 | 384,53<br>162,60 | 753,67<br>318,70                |
| 95 | VA02F | Confectionarea si montarea                                                                                                                                                                                           | m2 | 7,000 | 477,24           | 3 340,70                        |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5     | 6                                   | 7                                     |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|     |       | canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0.7MM, 300x200)                            |    |       | 162,60                              | 1 138,20                              |
| 96  | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0.7MM, 400x200) | m2 | 2,400 | <div>477,24</div> <div>162,60</div> | <div>1 145,39</div> <div>390,24</div> |
| 97  | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0.7MM, 500x250) | m2 | 0,750 | <div>477,25</div> <div>162,60</div> | <div>357,94</div> <div>121,95</div>   |
| 98  | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5MM, D100)     | m2 | 0,780 | <div>450,13</div> <div>226,80</div> | <div>351,10</div> <div>176,90</div>   |
| 99  | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5MM, D125)     | m2 | 1,770 | <div>450,13</div> <div>226,80</div> | <div>796,73</div> <div>401,44</div>   |
| 100 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5MM, D160)     | m2 | 4,020 | <div>450,13</div> <div>226,80</div> | <div>1 809,50</div> <div>911,74</div> |
| 101 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5MM, D200)     | m2 | 1,570 | <div>450,13</div> <div>226,80</div> | <div>706,70</div> <div>356,08</div>   |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5      | 6                                   | 7                                       |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| 102 | VA02E  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5MM, D225)     | m2 | 2,120  | <div>450,12</div> <div>226,80</div> | <div>954,26</div> <div>480,82</div>     |
| 103 | VA02F  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,6MM, D250)    | m2 | 2,750  | <div>384,52</div> <div>162,60</div> | <div>1 057,44</div> <div>447,15</div>   |
| 104 | VA02F  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0.7MM, 300x200) | m2 | 3,500  | <div>477,24</div> <div>162,60</div> | <div>1 670,35</div> <div>569,10</div>   |
| 105 | VA02F  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0.7MM, 350x200) | m2 | 8,250  | <div>477,24</div> <div>162,60</div> | <div>3 937,26</div> <div>1 341,45</div> |
| 106 | VA02F  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0.7MM, 400x200) | m2 | 3,000  | <div>477,24</div> <div>162,60</div> | <div>1 431,72</div> <div>487,80</div>   |
| 107 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 13mm (Izolare din cauciuc Armaflex Duct Al, grosime 13mm. )                                                                      | m2 | 27,760 | <div>346,29</div> <div>28,44</div>  | <div>9 613,01</div> <div>789,49</div>   |
| 108 | VA02F  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm(Canale de aer din tabla                              | m2 | 12,000 | <div>477,24</div> <div>162,60</div> | <div>5 726,92</div> <div>1 951,20</div> |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4  | 5      | 6                | 7                    |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|----------------------|
|     |         | zincata, S = 0.7mm, 300x200)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                  |                      |
| 109 | VA02F   | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0.7mm, 400x200)                                                                                      | m2 | 15,000 | 477,24<br>162,60 | 7 158,65<br>2 439,00 |
| 110 | IzH22A  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala cu folie , gata confectionate, ISOTEC Mat-AL 6=50mm                                                                                                                                                                                                       | m2 | 27,000 | 111,97<br>28,44  | 3 023,05<br>767,88   |
| 111 | IzI07D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semicircular, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare(Покровный слой из оцинков кровельной стали g =0,7mm) | m2 | 27,000 | 173,61<br>14,10  | 4 687,52<br>380,70   |
| 112 | VA05A   | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm(Canale de aer flexibile D140)                                                                                                                                                         | m  | 1,000  | 428,27<br>78,00  | 428,27<br>78,00      |
| 113 | VA05A   | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm(Canale de aer flexibile D160)                                                                                                                                                         | m  | 1,000  | 428,27<br>78,00  | 428,27<br>78,00      |
| 114 | VA05A   | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm(Canale de aer flexibile D140)                                                                                                                                                         | m  | 2,500  | 428,27<br>78,00  | 1 070,67<br>195,00   |
| 115 | VA05A   | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm(Canale de aer flexibile D160)                                                                                                                                                         | m  | 1,000  | 428,27<br>78,00  | 428,27<br>78,00      |
| 116 | IzH22A  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 1,650  | 346,29<br>28,44  | 571,38<br>46,93      |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5     | 6                                  | 7                                     |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------------------------|---------------------------------------|
|     |       | de13mm (Izolare din cauciuc Armaflex Duct Al, grosime 13mm. )                                                                                                                                                                                                  |     |       |                                    |                                       |
| 117 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Difuzor rectangular de tavan multidirectional in complectatie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2, AQN 225x225) | buc | 2,000 | <div>556,15</div> <div>29,85</div> | <div>1 112,30</div> <div>59,70</div>  |
| 118 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Difuzor rectangular de tavan multidirectional in complectatie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2, AQN 300x300) | buc | 6,000 | <div>702,15</div> <div>29,85</div> | <div>4 212,90</div> <div>179,10</div> |
| 119 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Difuzor rectangular de tavan multidirectional in complectatie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2, AQN 375x375) | buc | 2,000 | <div>847,95</div> <div>29,85</div> | <div>1 695,90</div> <div>59,70</div>  |
| 120 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Difuzor circular reglabil la refulare EAV-CM D125)                                                                                        | buc | 4,000 | <div>261,15</div> <div>29,85</div> | <div>1 044,60</div> <div>119,40</div> |
| 121 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Difuzor circular reglabil la refulare EAV-CR D125)                                                                                        | buc | 1,000 | <div>221,15</div> <div>29,85</div> | <div>221,15</div> <div>29,85</div>    |
| 122 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Difuzor circular reglabil la refulare EAV-CR D150)                                                                                        | buc | 2,000 | <div>261,15</div> <div>29,85</div> | <div>522,30</div> <div>59,70</div>    |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5       | 6                 | 7                              |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|--------------------------------|
| 123 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Grila metalica exterioara cu jaluzele la aspiratie SS-A 600x200)                               | buc | 1,000   | 1 615,15<br>29,85 | 1 615,15<br>29,85              |
| 124 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg                                        | kg  | 290,000 | 47,62<br>18,00    | 13 809,79<br>5 220,00          |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                     |     |         |                   |                                |
|     |       | <b>Total AR-3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                              |     |         |                   | <b>80 575,73<br/>22 168,37</b> |
|     |       | <b>1.1.4. AR-4</b>                                                                                                                                                                                                  |     |         |                   |                                |
| 125 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5MM, D125) | m2  | 2,550   | 450,13<br>226,80  | 1 147,83<br>578,34             |
| 126 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5MM, D140) | m2  | 0,220   | 450,14<br>226,80  | 99,03<br>49,90                 |
| 127 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5MM, D160) | m2  | 2,000   | 450,12<br>226,80  | 900,25<br>453,60               |
| 128 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5MM, D180) | m2  | 1,130   | 450,12<br>226,80  | 508,64<br>256,28               |
| 129 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din                                                                                                                                                      | m2  | 4,710   | 450,13<br>226,80  | 2 120,10<br>1 068,23           |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5     | 6                                   | 7                                       |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
|     |       | tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5MM, D200)                                                                    |    |       |                                     |                                         |
| 130 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,6MM, D250)    | m2 | 0,400 | <div>384,52</div> <div>162,60</div> | <div>153,81</div> <div>65,04</div>      |
| 131 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5MM, 250x200) | m2 | 0,450 | <div>384,53</div> <div>162,60</div> | <div>173,04</div> <div>73,17</div>      |
| 132 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5MM, D100)     | m2 | 1,570 | <div>450,13</div> <div>226,80</div> | <div>706,70</div> <div>356,08</div>     |
| 133 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5MM, D180)     | m2 | 1,980 | <div>450,13</div> <div>226,80</div> | <div>891,25</div> <div>449,06</div>     |
| 134 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5MM, D225)     | m2 | 6,360 | <div>450,13</div> <div>226,80</div> | <div>2 862,80</div> <div>1 442,45</div> |
| 135 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,6MM, D250)    | m2 | 0,790 | <div>384,53</div> <div>162,60</div> | <div>303,78</div> <div>128,45</div>     |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4  | 5      | 6                                   | 7                                       |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| 136 | VA02F   | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5mm, 250x200)                                                                                      | m2 | 0,450  | <div>384,53</div> <div>162,60</div> | <div>173,04</div> <div>73,17</div>      |
| 137 | IzH22A  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 13mm (Izolare din cauciuc Armaflex Duct Al, grosime 13mm. )                                                                                                                                                           | m2 | 12,500 | <div>346,29</div> <div>28,44</div>  | <div>4 328,63</div> <div>355,50</div>   |
| 138 | VA02E   | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5mm, D200)                                                                                          | m2 | 7,220  | <div>450,13</div> <div>226,80</div> | <div>3 249,91</div> <div>1 637,50</div> |
| 139 | VA02F   | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0.7mm, 250x200)                                                                                      | m2 | 1,800  | <div>477,24</div> <div>162,60</div> | <div>859,04</div> <div>292,68</div>     |
| 140 | IzH22A  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala cu folie , gata confectionate, ISOTEC Mat-AL 6=50mm                                                                                                                                                                                                       | m2 | 9,020  | <div>111,97</div> <div>28,44</div>  | <div>1 009,93</div> <div>256,53</div>   |
| 141 | IzI07D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semicircular, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare(Покровный слой из оцинков кровельной стали g =0,7mm) | m2 | 9,020  | <div>173,61</div> <div>14,10</div>  | <div>1 565,98</div> <div>127,18</div>   |
| 142 | VA05A   | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm(Canale de aer flexibile D125)                                                                                                                                                         | m  | 1,000  | <div>417,97</div> <div>78,00</div>  | <div>417,97</div> <div>78,00</div>      |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                       | 4   | 5     | 6                                  | 7                                   |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 143 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm(Canale de aer flexibile D140)                    | m   | 1,000 | <div>428,27</div> <div>78,00</div> | <div>428,27</div> <div>78,00</div>  |
| 144 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm(Canale de aer flexibile D160)                    | m   | 1,500 | <div>428,27</div> <div>78,00</div> | <div>642,40</div> <div>117,00</div> |
| 145 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Difuzor circular cu jet DEE D250)                  | buc | 2,000 | <div>461,15</div> <div>29,85</div> | <div>922,30</div> <div>59,70</div>  |
| 146 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Difuzor circular reglabil la refulare EAV-CM D150) | buc | 1,000 | <div>351,15</div> <div>29,85</div> | <div>351,15</div> <div>29,85</div>  |
| 147 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Difuzor circular reglabil la refulare EAV-CM D200) | buc | 1,000 | <div>411,15</div> <div>29,85</div> | <div>411,15</div> <div>29,85</div>  |
| 148 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Difuzor circular reglabil la refulare EAV-CR D125) | buc | 1,000 | <div>221,15</div> <div>29,85</div> | <div>221,15</div> <div>29,85</div>  |
| 149 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Difuzor circular reglabil la refulare EAV-CR D150) | buc | 1,000 | <div>261,15</div> <div>29,85</div> | <div>261,15</div> <div>29,85</div>  |
| 150 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Difuzor circular CFC-RC 200)                       | buc | 2,000 | <div>422,85</div> <div>29,85</div> | <div>845,70</div> <div>59,70</div>  |
|     |       |                                                                                                                                                                         |     |       |                                    |                                     |
|     |       | <b>Total AR-4</b>                                                                                                                                                       |     |       |                                    | <b>25 554,96</b>                    |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                    | 4  | 5     | 6                                   | 7                                     |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|     |       | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                              |    |       |                                     | <b>8 174,96</b>                       |
|     |       | <b>1.1.5. AR-5</b>                                                                                                                                                                                                   |    |       |                                     |                                       |
| 151 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5MM, D125)  | m2 | 1,960 | <div>450,13</div> <div>226,80</div> | <div>882,25</div> <div>444,53</div>   |
| 152 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5MM, D140)  | m2 | 0,880 | <div>450,13</div> <div>226,80</div> | <div>396,12</div> <div>199,58</div>   |
| 153 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5MM, D150)  | m2 | 0,710 | <div>450,13</div> <div>226,80</div> | <div>319,59</div> <div>161,03</div>   |
| 154 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5MM, D160)  | m2 | 2,260 | <div>450,13</div> <div>226,80</div> | <div>1 017,28</div> <div>512,57</div> |
| 155 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5MM, D200)  | m2 | 2,510 | <div>450,13</div> <div>226,80</div> | <div>1 129,82</div> <div>569,27</div> |
| 156 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,6MM, D250) | m2 | 0,400 | <div>384,52</div> <div>162,60</div> | <div>153,81</div> <div>65,04</div>    |
| 157 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5                                                                                                                     | m2 | 0,500 | <div>384,51</div> <div>162,60</div> | <div>192,26</div> <div>81,30</div>    |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                     | 4  | 5     | 6                | 7                  |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------------|--------------------|
|     |       | mm grosime, avind perimetrul<br>sectiunii circulare de 700 - 1600<br>mm(Canale de aer din tabla<br>zincata, S = 0,5MM, 250x200)                                                                                                       |    |       |                  |                    |
| 158 | VA02E | Confectionarea si montarea<br>canalelor de ventilatie drepte, din<br>tabla zincata sau aluminiu de 0,5<br>mm grosime, avind perimetrul<br>sectiunii circulare de 250 - 700<br>mm(Canale de aer din tabla<br>zincata, S = 0,5MM, D100) | m2 | 0,470 | 450,12<br>226,80 | 211,56<br>106,60   |
| 159 | VA02E | Confectionarea si montarea<br>canalelor de ventilatie drepte, din<br>tabla zincata sau aluminiu de 0,5<br>mm grosime, avind perimetrul<br>sectiunii circulare de 250 - 700<br>mm(Canale de aer din tabla<br>zincata, S = 0,5MM, D125) | m2 | 1,180 | 450,13<br>226,80 | 531,15<br>267,62   |
| 160 | VA02E | Confectionarea si montarea<br>canalelor de ventilatie drepte, din<br>tabla zincata sau aluminiu de 0,5<br>mm grosime, avind perimetrul<br>sectiunii circulare de 250 - 700<br>mm(Canale de aer din tabla<br>zincata, S = 0,5MM, D140) | m2 | 3,080 | 450,13<br>226,80 | 1 386,39<br>698,54 |
| 161 | VA02E | Confectionarea si montarea<br>canalelor de ventilatie drepte, din<br>tabla zincata sau aluminiu de 0,5<br>mm grosime, avind perimetrul<br>sectiunii circulare de 250 - 700<br>mm(Canale de aer din tabla<br>zincata, S = 0,5MM, D160) | m2 | 1,000 | 450,13<br>226,80 | 450,13<br>226,80   |
| 162 | VA02E | Confectionarea si montarea<br>canalelor de ventilatie drepte, din<br>tabla zincata sau aluminiu de 0,5<br>mm grosime, avind perimetrul<br>sectiunii circulare de 250 - 700<br>mm(Canale de aer din tabla<br>zincata, S = 0,5MM, D180) | m2 | 1,980 | 450,13<br>226,80 | 891,25<br>449,06   |
| 163 | VA02E | Confectionarea si montarea<br>canalelor de ventilatie drepte, din<br>tabla zincata sau aluminiu de 0,5<br>mm grosime, avind perimetrul<br>sectiunii circulare de 250 - 700<br>mm(Canale de aer din tabla<br>zincata, S = 0,5MM, D225) | m2 | 2,830 | 450,13<br>226,80 | 1 273,85<br>641,84 |
| 164 | VA02F | Confectionarea si montarea                                                                                                                                                                                                            | m2 | 1,570 | 384,53           | 603,71             |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5      | 6                                   | 7                                       |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
|     |         | canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,6mm, D250)                               |    |        | 162,60                              | 255,28                                  |
| 165 | VA02F   | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5mm, 250x200) | m2 | 1,000  | <div>384,52</div> <div>162,60</div> | <div>384,52</div> <div>162,60</div>     |
| 166 | VA02F   | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0.7mm, 400x200) | m2 | 4,800  | <div>477,24</div> <div>162,60</div> | <div>2 290,77</div> <div>780,48</div>   |
| 167 | IzH22A  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 13mm (Izolare din cauciuc Armaflex Duct Al, grosime 13mm. )                                                                      | m2 | 17,910 | <div>346,29</div> <div>28,44</div>  | <div>6 202,05</div> <div>509,36</div>   |
| 168 | VA02E   | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5mm, D200)     | m2 | 7,220  | <div>450,13</div> <div>226,80</div> | <div>3 249,91</div> <div>1 637,50</div> |
| 169 | VA02F   | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0.7mm, 250x200) | m2 | 10,200 | <div>477,24</div> <div>162,60</div> | <div>4 867,88</div> <div>1 658,52</div> |
| 170 | IzH22A  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala cu folie , gata confectionate, ISOTEC Mat-AL 6=50mm                                                                                                                  | m2 | 17,420 | <div>111,97</div> <div>28,44</div>  | <div>1 950,43</div> <div>495,43</div>   |
| 171 | IzI07D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm                                                                                                                                   | m2 | 17,420 | <div>173,61</div> <div>14,10</div>  | <div>3 024,32</div> <div>245,62</div>   |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5     | 6                                  | 7                                     |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------------------------|---------------------------------------|
|     |       | grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semicircular, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare(Покровный слой из оцинков кровельной стали g =0,7мм) |     |       |                                    |                                       |
| 172 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm(Canale de aer flexibile D125)                                                                   | m   | 1,000 | <div>417,97</div> <div>78,00</div> | <div>417,97</div> <div>78,00</div>    |
| 173 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm(Canale de aer flexibile D140)                                                                   | m   | 0,500 | <div>428,27</div> <div>78,00</div> | <div>214,13</div> <div>39,00</div>    |
| 174 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm(Canale de aer flexibile D180)                                                                   | m   | 1,000 | <div>428,27</div> <div>78,00</div> | <div>428,27</div> <div>78,00</div>    |
| 175 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Difuzor circular cu jet DEE D250)                                                                 | buc | 2,000 | <div>461,15</div> <div>29,85</div> | <div>922,30</div> <div>59,70</div>    |
| 176 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Difuzor circular reglabil la refulare EAV-CM D125)                                                | buc | 4,000 | <div>261,15</div> <div>29,85</div> | <div>1 044,60</div> <div>119,40</div> |
| 177 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Difuzor circular reglabil la refulare EAV-CM D160)                                                | buc | 1,000 | <div>351,15</div> <div>29,85</div> | <div>351,15</div> <div>29,85</div>    |
| 178 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Difuzor circular reglabil la refulare EAV-CR D125)                                                | buc | 3,000 | <div>221,15</div> <div>29,85</div> | <div>663,45</div> <div>89,55</div>    |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5       | 6                 | 7                              |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|--------------------------------|
| 179 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Difuzor circular reglabil la refulare EAV-CR D150)                                             | buc | 1,000   | 261,15<br>29,85   | 261,15<br>29,85                |
| 180 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Difuzor circular CFC-RC 200)                                                                   | buc | 2,000   | 422,85<br>29,85   | 845,70<br>59,70                |
| 181 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Grila metalica exterioara cu jaluzele la aspiratie SS-A 600x200)                               | buc | 1,000   | 1 615,15<br>29,85 | 1 615,15<br>29,85              |
| 182 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg                                        | kg  | 200,000 | 47,62<br>18,00    | 9 523,99<br>3 600,00           |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                     |     |         |                   |                                |
|     |       | <b>Total AR-5<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                              |     |         |                   | <b>47 696,90<br/>14 381,47</b> |
|     |       | <b>1.1.6. A-6; A-7; A-8</b>                                                                                                                                                                                         |     |         |                   |                                |
| 183 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5MM, D100) | m2  | 0,940   | 450,13<br>226,80  | 423,12<br>213,19               |
| 184 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5MM, D125) | m2  | 4,910   | 450,13<br>226,80  | 2 210,12<br>1 113,59           |
| 185 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla                           | m2  | 13,740  | 450,13<br>226,80  | 6 184,73<br>3 116,23           |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5       | 6                       | 7                             |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------------|-------------------------------|
|     |         | zincata, S = 0,5mm, D125)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |                         |                               |
| 186 | IzH22A  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala cu folie , gata confectionate, ISOTEC Mat-AL $\delta=50\text{mm}$                                                                                                                                                                                         | m2  | 13,740  | $\frac{111,97}{28,44}$  | $\frac{1\,538,40}{390,77}$    |
| 187 | IzI07D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semicircular, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare(Покровный слой из оцинков кровельной стали g =0,5mm) | m2  | 13,740  | $\frac{173,61}{14,10}$  | $\frac{2\,385,43}{193,73}$    |
| 188 | CL20A   | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Difuzor circular reglabil la refulare EAV-CR D100)                                                                                                                                      | buc | 6,000   | $\frac{181,15}{29,85}$  | $\frac{1\,086,90}{179,10}$    |
| 189 | VC34A   | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg                                                                                                                                 | kg  | 100,000 | $\frac{47,62}{18,00}$   | $\frac{4\,761,99}{1\,800,00}$ |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |         |                         |                               |
|     |         | <b>Total A-6; A-7; A-8<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |     |         |                         | <b>18 590,69<br/>7 006,61</b> |
|     |         | <b>1.1.7. A-9; A-10; A-11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         |                         |                               |
| 190 | VA02E   | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5mm, D100)                                                                                          | m2  | 6,600   | $\frac{450,13}{226,80}$ | $\frac{2\,970,84}{1\,496,88}$ |
| 191 | VA02E   | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5mm, D100)                                                                                          | m2  | 7,380   | $\frac{450,13}{226,80}$ | $\frac{3\,321,93}{1\,673,78}$ |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5      | 6                | 7                             |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|-------------------------------|
| 192 | IzH22A  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala cu folie , gata confectionate, ISOTEC Mat-AL 6=50mm                                                                                                                                                                                                     | m2 | 7,380  | 111,96<br>28,44  | 826,30<br>209,89              |
| 193 | IzI07D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare(Покровный слой из оцинков кровельной стали g =0,5мм) | m2 | 7,380  | 173,61<br>14,10  | 1 281,25<br>104,06            |
| 194 | VC34A   | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg                                                                                                                               | kg | 90,000 | 47,62<br>18,00   | 4 285,81<br>1 620,00          |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                  |                               |
|     |         | <b>Total A-9; A-10; A-11<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |                  | <b>12 686,12<br/>5 104,61</b> |
|     |         | <b>1.1.8. A-12; A-13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                  |                               |
| 195 | VA02E   | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5мм, D100)                                                                                        | m2 | 1,880  | 450,13<br>226,80 | 846,24<br>426,38              |
| 196 | VA02E   | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5мм, D125)                                                                                        | m2 | 2,750  | 450,13<br>226,80 | 1 237,85<br>623,70            |
| 197 | VA05A   | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm(Canale de aer flexibile D140)                                                                                                                                                       | m  | 0,660  | 428,25<br>78,00  | 282,65<br>51,48               |
| 198 | VA02E   | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5                                                                                                                                                                                                           | m2 | 1,260  | 450,13<br>226,80 | 567,16<br>285,77              |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5      | 6                | 7                  |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|--------------------|
|     |         | mm grosime, avind perimetrul<br>sectiunii circulare de 250 - 700<br>mm(Canale de aer din tabla<br>zincata, S = 0,5mm, D160)                                                                                                                                                                                                             |     |        |                  |                    |
| 199 | VA02E   | Confectionarea si montarea<br>canalelor de ventilatie drepte, din<br>tabla zincata sau aluminiu de 0,5<br>mm grosime, avind perimetrul<br>sectiunii circulare de 250 - 700<br>mm(Canale de aer din tabla<br>zincata, S = 0,5mm, D180)                                                                                                   | m2  | 1,700  | 450,13<br>226,80 | 765,21<br>385,56   |
| 200 | VA02E   | Confectionarea si montarea<br>canalelor de ventilatie drepte, din<br>tabla zincata sau aluminiu de 0,5<br>mm grosime, avind perimetrul<br>sectiunii circulare de 250 - 700<br>mm(Canale de aer din tabla<br>zincata, S = 0,5mm, D180)                                                                                                   | m2  | 3,960  | 450,13<br>226,80 | 1 782,50<br>898,13 |
| 201 | IzH22A  | Izolarea conductelor cu cochilii<br>din vata minerala cu folie , gata<br>confectionate, ISOTEC Mat-AL<br>6=50mm                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 3,960  | 111,96<br>28,44  | 443,38<br>112,62   |
| 202 | IzI07D1 | Protectia termoizolatiei la<br>conduce si aparate cu tabla<br>neagra sau zincata de 0,5 mm<br>grosime, fixata cu suruburi cu cap<br>crestat semirotund, autofiletante<br>pentru tabla, avind circumferinta<br>conductei peste termoizolatie<br>peste 1,6 m,<br>confectionare(Покровный слой<br>из оцинков кровельной стали g<br>=0,5mm) | m2  | 3,960  | 173,61<br>14,10  | 687,50<br>55,84    |
| 203 | CL20A   | Grile de ventilatie gata<br>confectionate din tabla neagra, cu<br>jaluzele reglabile manual, vopsite<br>si montate in zidarie(Difuzor<br>circular reglabil la refulare EAV-<br>CR D100)                                                                                                                                                 | buc | 12,000 | 181,15<br>29,85  | 2 173,80<br>358,20 |
| 204 | VC34A   | Confectionarea si montarea<br>dispozitivului de sustinere si<br>ancorare, pentru aparate, canale,<br>piese speciale etc. din otel<br>profilat, avind greutatea pe bucata<br>de pina la 5 kg                                                                                                                                             | kg  | 50,000 | 47,62<br>18,00   | 2 381,00<br>900,00 |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |                  |                    |
|     |         | <b>Total A-12; A-13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |                  | <b>11 167,30</b>   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5      | 6                 | 7                             |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|-------------------------------|
|     |         | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                   | <b>4 097,68</b>               |
|     |         | <b>1.1.9. VN-1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |                   |                               |
| 205 | VA02E   | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(Canale de aer din tabla zincata, S = 0,5MM, D200x150)                                                                                      | m2  | 4,550  | 450,13<br>226,80  | 2 048,07<br>1 031,94          |
| 206 | IzH22A  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala cu folie , gata confectionate, ISOTEC Mat-AL 6=50mm                                                                                                                                                                                                       | m2  | 4,550  | 111,96<br>28,44   | 509,44<br>129,40              |
| 207 | IzI07D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semicircular, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare(Покровный слой из оцинков кровельной стали g =0,5мм) | m2  | 4,550  | 173,61<br>14,10   | 789,93<br>64,15               |
| 208 | CL20A   | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Grila de ventilare aluminiu MVMA 250bVn Al)                                                                                                                                             | buc | 1,000  | 423,15<br>29,85   | 423,15<br>29,85               |
| 209 | VC34A   | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg                                                                                                                                 | kg  | 5,000  | 47,62<br>18,00    | 238,09<br>90,00               |
| 210 | CL20A   | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Grila de transfer de aer pentru usa din aluminiu anodizat GTA-C 400x100)                                                                                                                | buc | 16,000 | 1 131,15<br>29,85 | 18 098,40<br>477,60           |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |                   |                               |
|     |         | <b>Total VN-1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |                   | <b>22 107,10<br/>1 822,95</b> |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |                   |                               |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4        | 5     | 6                    | 7                                |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------------------|----------------------------------|
|     |       | <b>Total Sistema de ventilare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |       |                      | <b>723 130,67<br/>207 103,67</b> |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei      |       |                      | 723 130,67                       |
|     |       | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24,00 %  |       |                      | 49 704,88                        |
|     |       | <i>Transportarea</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,00 %   |       |                      | 20 376,69                        |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100,00 + |       |                      | 793 212,24                       |
|     |       | <i>Cheltueli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,00 %   |       |                      | 31 728,49                        |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100,00 + |       |                      | 824 940,73                       |
|     |       | <i>Beneficiul de deviz</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,00 %   |       |                      | 16 498,81                        |
|     |       | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |       |                      | <b>841 439,54<br/>207 103,67</b> |
|     |       | <b>2. Montarea utilaj</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |       |                      |                                  |
|     |       | <b>2.1. AR-1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |       |                      |                                  |
| 211 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat,(Sistema de ventilare la refulare-aspiratie cu recuperare de caldura cu debit la refulare: L=4280 m2/h, P=500Pa ventilator N=3,30kW; n=2700 rot/min; I=5,4A; U=400 V la aspiratie: L=3585 m2/h, P=500Pa, ventilator N=3,30kW; n=2700 rot/min; I=5,4A; U=400 V, recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent cu eficienta energetica minima de 60%, Q=30.96 kW/h de la +5.6, filtru, cu clasa de filtratie M5 la refulare, filtru cu clasa de filtratie G4 la aspiratie, baterie cu apa pentru incalzirea aerului Q=20,64 kW/h de la + 5.6 pina la +20*C, baterie cu freon pentru racirea aerului Q=25.40kW/h de la +35 pina la +22*C, Sistema de automatizare de inclus in completatie cu utilajul, model Duplex 5000 Multi-V, sau analogic) | buc      | 1,000 | 3 780,85<br>3 404,40 | 3 780,85<br>3 404,40             |
| 212 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg(inclus in set)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc      | 1,000 | 653,40<br>595,20     | 653,40<br>595,20                 |
| 213 | VC08A | Montarea filtrului de aer, tip V, cu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc      | 2,000 | 3 381,12             | 6 762,25                         |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5      | 6                    | 7                              |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------|--------------------------------|
|     |       | curatare automata, ventilator, recipient de praf, avind greutatea de 200 - 600 kg(inclus in set)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        | 3 087,60             | 6 175,20                       |
| 214 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc | 2,000  | 106,30<br>66,00      | 212,60<br>132,00               |
| 215 | VB03A | Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul 800 - 1600 mm(Doar manopera si utilajul)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc | 6,000  | 250,00<br>247,20     | 1 500,00<br>1 483,20           |
| 216 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm(Doar manopera si utilajul)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc | 64,000 | 211,30<br>206,40     | 13 523,20<br>13 209,60         |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |                      |                                |
|     |       | <b>Total AR-1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |                      | <b>26 432,30<br/>24 999,60</b> |
|     |       | <b>2.2. AR-2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |                      |                                |
| 217 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat,((Sistema de ventilare la refulare -aspiratie cu recuperare de caldura cu debit la refulare: L=1560m3/h, P=400Pa, ventilator N=2.50kW; n=1970 rot/min. I=3.8A, U=400V, la aspiratie: L=1560 m3/h, P=400Pa, ventilator N=2.50kW; n=2970 rot/min; I=3.8A, U=400V; Recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent cu eficienta energetica minima de 60%, Q=10.66 kW/h de la -16 pina la +4.4°C; filtru, cu clasa de filtratie M5 la refulare; Filtru cu clasa de filtrare G4 la aspiratie; Baterie cu freon R-410A pentru incalzire/racirea aerului Q=7.11 kW/h de la +4.4 pina la +18°C; Q=9.30 kW/h de la +35 pina la +22°C; sistema de automatizare de inclus in completatie cu utilajul)(Sistema de ventilare la refulare -aspiratie cu recuperare de caldura cu debit la refulare: L=1560m3/h, P=400Pa, ventilator N=2.50kW; n=1970 rot/min. I=3.8A, U=400V, la aspiratie: L=1560 m3/h, P=400Pa, | buc | 1,000  | 3 780,85<br>3 404,40 | 3 780,85<br>3 404,40           |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5      | 6                    | 7                              |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------|--------------------------------|
|     |       | ventilator N=2.50kW; n=2970 rot/min; I=3.8A, U=400V; Recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent cu eficienta energetica minima de 60%, Q=10.66 kW/h de la -16 pina la +4.4°C; filtru, cu clasa de filtratie M5 la refulare; Filtru cu clasa de filtrare G4 la aspiratie; Baterie cu freon R-410A pentru incalzire/racirea aerului Q=7.11 kW/h de la +4.4 pina la +18°C; Q=9.30 kW/h de la +35 pina la +22°C; sistema de automatizare de inclus in completatie cu utilajul) |     |        |                      |                                |
| 218 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg(inclus in set)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc | 1,000  | 653,40<br>595,20     | 653,40<br>595,20               |
| 219 | VC08A | Montarea filtrului de aer, tip V, cu curatare automata, ventilator, recipient de praf, avind greutatea de 200 - 600 kg(inclus in set)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc | 2,000  | 3 381,12<br>3 087,60 | 6 762,25<br>6 175,20           |
| 220 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 2,000  | 106,30<br>66,00      | 212,60<br>132,00               |
| 221 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm(Doar manopera si utilajul)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc | 18,000 | 211,30<br>206,40     | 3 803,40<br>3 715,20           |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |                      |                                |
|     |       | <b>Total AR-2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                      | <b>15 212,50<br/>14 022,00</b> |
|     |       | <b>2.3. AR-3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |                      |                                |
| 222 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, (Sistema de ventilare la refulare -aspiratie cu recuperare de caldura cu debit la refulare: L=1005m3/h, P=350Pa, ventilator N=0,78kW; n=2960 rot/min. I=3.9A, U=230V, la aspiratie: L=880 m3/h, P=350Pa, ventilator N=0,78kW; n=2960 rot/min; I=3.9A, U=230V; Recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent cu eficienta                                                                                     | buc | 1,000  | 3 780,85<br>3 404,40 | 3 780,85<br>3 404,40           |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5      | 6                    | 7                              |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------|--------------------------------|
|     |       | energetica minima de 60%,<br>Q=7,27 kW/h de la -16 pina la<br>+5,6°C; filtru, cu clasa de filtratie<br>M5 la refulare; Filtru cu clasa de<br>filtrare G4 la aspiratie; Baterie cu<br>freon R-410A pentru<br>incalzire/racirea aerului Q=4,85<br>kW/h de la +5,6 pina la +20°C;<br>Q=6,00 kW/h de la +35 pina la<br>+22°C; sistema de automatizare<br>de inclus in completatie cu<br>utilajul)                                                                                                                                                                                           |     |        |                      |                                |
| 223 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a<br>aerului, cu saci filtranti, avind<br>greutatea totala de 50-200<br>kg(inclus in set)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc | 1,000  | 653,40<br>595,20     | 653,40<br>595,20               |
| 224 | VC08A | Montarea filtrului de aer, tip V, cu<br>curatare automata, ventilator,<br>recipient de praf, avind greutatea<br>de 200 - 600 kg(inclus in set)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc | 2,000  | 3 381,12<br>3 087,60 | 6 762,25<br>6 175,20           |
| 225 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu<br>perimetrul 1000 - 2000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc | 2,000  | 106,30<br>66,00      | 212,60<br>132,00               |
| 226 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture,<br>montata pe canale circulare tip<br>CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800<br>- 1600 mm(Doar manopera si<br>utilajul)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc | 15,000 | 211,30<br>206,40     | 3 169,50<br>3 096,00           |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |                      |                                |
|     |       | <b>Total AR-3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                      | <b>14 578,60<br/>13 402,80</b> |
|     |       | <b>2.4. AR-4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |                      |                                |
| 227 | VC18A | Montarea agregatului de<br>conditionare a aerului special,<br>modulat, (Sistema de ventilare la<br>refulare -aspiratie cu recuperare<br>de caldura cu debit la refulare:<br>L=500m3/h, P=350Pa, ventilator<br>N=0,39kW; n=3400 rot/min.<br>I=2,5A, U=230V, la aspiratie:<br>L=400 m3/h, P=350Pa, ventilator<br>N=0,39kW; n=3400 rot/min;<br>I=2,5A, U=230V; Recuperator de<br>caldura cu placi din plastic in<br>contracurent cu eficienta<br>energetica minima de 60%,<br>Q=3,42 kW/h de la -16 pina la<br>+4,4°C; filtru, cu clasa de filtratie<br>M5 la refulare; Filtru cu clasa de | buc | 1,000  | 3 780,85<br>3 404,40 | 3 780,85<br>3 404,40           |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5      | 6                    | 7                              |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------|--------------------------------|
|     |       | filtrare G4 la aspiratie; Baterie cu freon R-410A pentru incalzire/racirea aerului Q=2,28 kW/h de la +4,4 pina la +18°C; Q=3,00 kW/h de la +35 pina la +22°C; sistema de automatizare de inclus in completatie cu utilajul)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                      |                                |
| 228 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg(inclus in set)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 1,000  | 653,40<br>595,20     | 653,40<br>595,20               |
| 229 | VC08A | Montarea filtrului de aer, tip V, cu curatare automata, ventilator, recipient de praf, avind greutatea de 200 - 600 kg(inclus in set)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc | 2,000  | 3 381,12<br>3 087,60 | 6 762,25<br>6 175,20           |
| 230 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc | 2,000  | 106,30<br>66,00      | 212,60<br>132,00               |
| 231 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm(Doar manopera si utilajul)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc | 10,000 | 211,30<br>206,40     | 2 113,00<br>2 064,00           |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                      |                                |
|     |       | <b>Total AR-4<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |                      | <b>13 522,10<br/>12 370,80</b> |
|     |       | <b>2.5. AR-5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |                      |                                |
| 232 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, (Sistema de ventilare la refulare -aspiratie cu recuperare de caldura cu debit la refulare: L=620m3/h, P=350Pa, ventilator N=0,39kW; n=3400 rot/min. I=2,5A, U=230V, la aspiratie: L=520 m3/h, P=350Pa, ventilator N=0,39kW; n=3400 rot/min; I=2,5A, U=230V; Recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent cu eficienta energetica minima de 60%, Q=4.24 kW/h de la -16 pina la +4,4°C; filtru, cu clasa de filtratie M5 la refulare; Filtru cu clasa de filtrare G4 la aspiratie; Baterie cu freon R-410A pentru incalzire/racirea aerului Q=2,82 kW/h de la +4,4 pina la +18°C; | buc | 1,000  | 3 780,85<br>3 404,40 | 3 780,85<br>3 404,40           |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5     | 6                    | 7                              |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------------|--------------------------------|
|     |       | Q=3,70 kW/h de la +35 pina la +22°C; sistema de automatizare de inclus in completatie cu utilajul)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |       |                      |                                |
| 233 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg(inclus in set)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc | 1,000 | 653,40<br>595,20     | 653,40<br>595,20               |
| 234 | VC08A | Montarea filtrului de aer, tip V, cu curatare automata, ventilator, recipient de praf, avind greutatea de 200 - 600 kg(inclus in set)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc | 2,000 | 3 381,12<br>3 087,60 | 6 762,25<br>6 175,20           |
| 235 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc | 2,000 | 106,30<br>66,00      | 212,60<br>132,00               |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |       |                      |                                |
|     |       | <b>Total AR-5<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |                      | <b>11 409,10<br/>10 306,80</b> |
|     |       | <b>2.6. A-6; A-7; A-8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |       |                      |                                |
| 236 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (Sistema de ventilare la aspiratie: L=100m3/h, P=80Pa, completat cu: ventilator axial silentios de tubulatura cu atenuator incorporat N=0,027kW; n=2100 rot/min. I=0.12A, U=230V tip TD-350/125, supapa de sens tip MCA-350/125, sau analogic) | buc | 3,000 | 3 001,28<br>2 692,20 | 9 003,83<br>8 076,60           |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |       |                      |                                |
|     |       | <b>Total A-6; A-7; A-8<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |       |                      | <b>9 003,83<br/>8 076,60</b>   |
|     |       | <b>2.7. A-9; A-10; A-11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |                      |                                |
| 237 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc | 3,000 | 699,00<br>693,00     | 2 097,00<br>2 079,00           |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |       |                      |                                |
|     |       | <b>Total A-9; A-10; A-11<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |       |                      | <b>2 097,00<br/>2 079,00</b>   |
|     |       | <b>2.8. A-12; A-13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |                      |                                |
| 238 | VC01A | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc | 2,000 | 1 393,85<br>1 012,80 | 2 787,71<br>2 025,60           |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4        | 5     | 6                  | 7                               |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------------------|---------------------------------|
|     |       | 50-400 kg, montat pe fundatie de beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |       |                    |                                 |
| 239 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc      | 2,000 | 106,30<br>66,00    | 212,60<br>132,00                |
| 240 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc/ Suport elastic VVGF 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc      | 4,000 | 342,80<br>292,80   | 1 371,19<br>1 171,20            |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |       |                    |                                 |
|     |       | <b>Total A-12; A-13<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |       |                    | <b>4 371,50<br/>3 328,80</b>    |
|     |       | <b>2.9. VN-1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |       |                    |                                 |
| 241 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm(Doar manopera si utilajul)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc      | 1,000 | 211,30<br>206,40   | 211,30<br>206,40                |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |       |                    |                                 |
|     |       | <b>Total VN-1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |       |                    | <b>211,30<br/>206,40</b>        |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei      |       |                    | 96 838,23                       |
|     |       | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 24,00 %  |       |                    | 21 310,27                       |
|     |       | <i>Transportarea</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,00 %   |       |                    | 278,08                          |
|     |       | <i>Cheltueli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 76,00 %  |       |                    | 67 482,53                       |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100,00 + |       |                    | 185 909,11                      |
|     |       | <i>Beneiciul de deviz</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,00 %   |       |                    | 11 154,55                       |
|     |       | <b>Total Montarea utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |       |                    | <b>197 063,66<br/>88 792,80</b> |
|     |       | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |       |                    |                                 |
|     |       | <b>3.1. AR-1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |       |                    |                                 |
| 242 |       | Sistema de ventilare la refulare-aspiratie cu recuperare de caldura cu debit la refulare: L=4280 m2/h, P=500Pa ventilator N=3,30kW; n=2700 rot/min; I=5,4A; U=400 V la aspiratie: L=3585 m2/h, P=500Pa, ventilator N=3,30kW; n=2700 rot/min; I=5,4A; U=400 V, recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent cu eficienta energetica minima de 60%, Q=30.96 kW/h de la +5.6, filtru, cu clasa de filtratie M5 la | set      | 1,000 | 289 000,00<br>0,00 | 289 000,00<br>0,00              |

| 1   | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5      | 6                | 7                 |
|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|-------------------|
|     |   | refulare, filtru cu clasa de filtratie G4 la aspiratie, baterie cu apa pentru incalzirea aerului Q=20,64 kW/h de la + 5.6 pina la +20°C, baterie cu freon pentru racirea aerului Q=25.40kW/h de la +35 pina la +22°C, Sistema de automatizare de inclus in completatie cu utilajul, model Duplex 5000 Multi-V, sau analogic |     |        |                  |                   |
| 243 |   | Atenuator de zgomut LDR 600x400                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc | 2,000  | 3 300,00<br>0,00 | 6 600,00<br>0,00  |
| 244 |   | Clapeta antifoc rectangulara de canal cu posibilitatea de montare langa perete cu rezistenta la foc EI60, Helmer -60-NO-125 K-MB24-0                                                                                                                                                                                        | buc | 1,000  | 3 900,00<br>0,00 | 3 900,00<br>0,00  |
| 245 |   | Clapeta antifoc rectangulara de canal cu posibilitatea de montare langa perete cu rezistenta la foc EI60, Helmer -60-NO-160 K-MB24-0                                                                                                                                                                                        | buc | 3,000  | 4 100,00<br>0,00 | 12 300,00<br>0,00 |
| 246 |   | Clapeta antifoc rectangulara de canal cu posibilitatea de montare langa perete cu rezistenta la foc EI60, Helmer -60-NO-160 K-MB24-0                                                                                                                                                                                        | buc | 1,000  | 6 063,00<br>0,00 | 6 063,00<br>0,00  |
| 247 |   | Clapeta antifoc rectangulara de canal cu posibilitatea de montare langa perete cu rezistenta la foc EI60, Helmer -60-NO-600x300 K-MB24-0                                                                                                                                                                                    | buc | 1,000  | 6 463,00<br>0,00 | 6 463,00<br>0,00  |
| 248 |   | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemului KP 100                                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 4,000  | 800,00<br>0,00   | 3 200,00<br>0,00  |
| 249 |   | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemului KP 125                                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 18,000 | 800,00<br>0,00   | 14 400,00<br>0,00 |
| 250 |   | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemului KP 140                                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 26,000 | 800,00<br>0,00   | 20 800,00<br>0,00 |
| 251 |   | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemului KP 160                                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 11,000 | 800,00<br>0,00   | 8 800,00<br>0,00  |
| 252 |   | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemului KP 180                                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 3,000  | 800,00<br>0,00   | 2 400,00<br>0,00  |
| 253 |   | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemului KP 200                                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 2,000  | 800,00<br>0,00   | 1 600,00<br>0,00  |

| 1   | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5      | 6                  | 7                  |
|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|--------------------|
|     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |                    |                    |
|     |   | <b>Total AR-1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |                    | <b>375 526,00</b>  |
|     |   | <b>3.2. AR-2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |                    |                    |
| 254 |   | Sistema de ventilare la refulare - aspiratie cu recuperare de caldura cu debit la refulare: L=1560m3/h, P=400Pa, ventilator N=2.50kW; n=1970 rot/min.I=3.8A, U=400V, la aspiratie: L=1560 m3/h, P=400Pa, ventilator N=2.50kW; n=2970 rot/min; I=3.8A, U=400V; Recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent cu eficienta energetica minima de 60%, Q=10.66 kW/h de la -16 pina la +4.4°C; filtru, cu clasa de filtratie M5 la refulare; Filtru cu clasa de filtrare G4 la aspiratie; Baterie cu freon R-410A pentru incalzire/racirea aerului Q=7.11 kW/h de la +4.4 pina la +18°C; Q=9.30 kW/h de la +35 pina la +22°C; sistema de automatizare de inclus in completatie cu utilajul | buc | 1,000  | 182 740,00<br>0,00 | 182 740,00<br>0,00 |
| 255 |   | Atenuator de zgomut LDR 500x250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc | 2,000  | 1 900,00<br>0,00   | 3 800,00<br>0,00   |
| 256 |   | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemului KP 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc | 18,000 | 800,00<br>0,00     | 14 400,00<br>0,00  |
|     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |                    |                    |
|     |   | <b>Total AR-2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |                    | <b>200 940,00</b>  |
|     |   | <b>3.3. AR-3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |                    |                    |
| 257 |   | Sistema de ventilare la refulare - aspiratie cu recuperare de caldura cu debit la refulare: L=1005m3/h, P=350Pa, ventilator N=0,78kW; n=2960 rot/min. I=3.9A, U=230V, la aspiratie: L=880 m3/h, P=350Pa, ventilator N=0,78kW; n=2960 rot/min; I=3.9A, U=230V; Recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent cu eficienta energetica minima de 60%, Q=7,27 kW/h de la -16 pina la +5,6°C; filtru, cu clasa de filtratie M5 la refulare; Filtru cu clasa de filtrare G4 la aspiratie; Baterie cu freon R-410A pentru                                                                                                                                                                    | set | 1,000  | 182 740,00<br>0,00 | 182 740,00<br>0,00 |

| 1   | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5     | 6                  | 7                  |
|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|--------------------|
|     |   | incalzire/racirea aerului Q=4,85 kW/h de la +5,6 pina la +20°C; Q=6,00 kW/h de la +35 pina la +22°C; sistema de automatizare de inclus in completatie cu utilajul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |                    |                    |
| 258 |   | Atenuator de zgomut LDR 400x200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc | 2,000 | 1 700,00<br>0,00   | 3 400,00<br>0,00   |
| 259 |   | Clapeta antifoc rectangulara de canal cu posibilitatea de montare langa perete cu rezistenta la foc EI60, Helmer -60-NO-100 K-MB24-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc | 1,000 | 3 000,00<br>0,00   | 3 000,00<br>0,00   |
| 260 |   | Clapeta antifoc rectangulara de canal cu posibilitatea de montare langa perete cu rezistenta la foc EI60, Helmer -60-NO-125 K-MB24-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc | 1,000 | 3 900,00<br>0,00   | 3 900,00<br>0,00   |
| 261 |   | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemului KP 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc | 1,000 | 800,00<br>0,00     | 800,00<br>0,00     |
| 262 |   | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemului KP 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc | 2,000 | 800,00<br>0,00     | 1 600,00<br>0,00   |
| 263 |   | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemului KP 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc | 6,000 | 800,00<br>0,00     | 4 800,00<br>0,00   |
| 264 |   | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemului KP 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc | 4,000 | 800,00<br>0,00     | 3 200,00<br>0,00   |
|     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |                    |                    |
|     |   | <b>Total AR-3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |       |                    | <b>203 440,00</b>  |
|     |   | <b>3.4. AR-4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |                    |                    |
| 265 |   | Sistema de ventilare la refulare - aspiratie cu recuperare de caldura cu debit la refulare: L=500m3/h, P=350Pa, ventilator N=0,39kW; n=3400 rot/min. I=2,5A, U=230V, la aspiratie: L=400 m3/h, P=350Pa, ventilator N=0,39kW; n=3400 rot/min; I=2,5A, U=230V; Recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent cu eficienta energetica minima de 60%, Q=3,42 kW/h de la -16 pina la +4,4°C; filtru, cu clasa de filtratie M5 la refulare; Filtru cu clasa de filtrare G4 la aspiratie; Baterie cu freon R-410A pentru incalzire/racirea aerului Q=2,28 kW/h de la +4,4 pina la +18°C; | set | 1,000 | 126 325,00<br>0,00 | 126 325,00<br>0,00 |

| 1   | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5     | 6                  | 7                  |
|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|--------------------|
|     |   | Q=3,00 kW/h de la +35 pina la +22°C; sistema de automatizare de inclus in completatie cu utilajul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |                    |                    |
| 266 |   | Atenuator de zgomut LDC 200x900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc | 1,000 | 1 400,00<br>0,00   | 1 400,00<br>0,00   |
| 267 |   | Atenuator de zgomut LDC 250x900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc | 1,000 | 1 400,00<br>0,00   | 1 400,00<br>0,00   |
| 268 |   | Clapeta antifoc rectangulara de canal cu posibilitatea de montare langa perete cu rezistenta la foc EI60, Helmer -60-NO-100 K-MB24-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc | 1,000 | 3 000,00<br>0,00   | 3 000,00<br>0,00   |
| 269 |   | Clapeta antifoc rectangulara de canal cu posibilitatea de montare langa perete cu rezistenta la foc EI60, Helmer -60-NO-125 K-MB24-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc | 1,000 | 3 900,00<br>0,00   | 3 900,00<br>0,00   |
| 270 |   | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemului KP 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 1,000 | 800,00<br>0,00     | 800,00<br>0,00     |
| 271 |   | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemului KP 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 4,000 | 800,00<br>0,00     | 3 200,00<br>0,00   |
| 272 |   | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemului KP 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 1,000 | 800,00<br>0,00     | 800,00<br>0,00     |
| 273 |   | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemului KP 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 2,000 | 800,00<br>0,00     | 1 600,00<br>0,00   |
|     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |       |                    |                    |
|     |   | <b>Total AR-4<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |       |                    | <b>142 425,00</b>  |
|     |   | <b>3.5. AR-5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |       |                    |                    |
| 274 |   | Sistema de ventilare la refulare - aspiratie cu recuperare de caldura cu debit la refulare: L=620m <sup>3</sup> /h, P=350Pa, ventilator N=0,39kW; n=3400 rot/min. I=2,5A, U=230V, la aspiratie: L=520 m <sup>3</sup> /h, P=350Pa, ventilator N=0,39kW; n=3400 rot/min; I=2,5A, U=230V; Recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent cu eficienta energetica minima de 60%, Q=4.24 kW/h de la -16 pina la +4,4°C; filtru, cu clasa de filtratie M5 la refulare; Filtru cu clasa de filtrare G4 la aspiratie; Baterie cu freon R-410A pentru | set | 1,000 | 126 325,00<br>0,00 | 126 325,00<br>0,00 |

| 1   | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5     | 6                | 7                 |
|-----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|-------------------|
|     |   | incalzire/racirea aerului Q=2,82 kW/h de la +4,4 pina la +18°C; Q=3,70 kW/h de la +35 pina la +22°C; sistema de automatizare de inclus in completatie cu utilajul)                                                                           |     |       |                  |                   |
| 275 |   | Atenuator de zgomut LDC 250x900                                                                                                                                                                                                              | buc | 2,000 | 1 400,00<br>0,00 | 2 800,00<br>0,00  |
| 276 |   | Clapeta antifoc rectangulara de canal cu posibilitatea de montare langa perete cu rezistenta la foc EI60, Helmer -60-NO-140 K-MB24-0                                                                                                         | buc | 1,000 | 4 100,00<br>0,00 | 4 100,00<br>0,00  |
| 277 |   | Clapeta antifoc rectangulara de canal cu posibilitatea de montare langa perete cu rezistenta la foc EI60, Helmer -60-NO-160 K-MB24-0                                                                                                         | buc | 1,000 | 6 063,00<br>0,00 | 6 063,00<br>0,00  |
| 278 |   | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemului KP 100                                                                                                                                                                     | buc | 1,000 | 800,00<br>0,00   | 800,00<br>0,00    |
| 279 |   | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemului KP 125                                                                                                                                                                     | buc | 2,000 | 800,00<br>0,00   | 1 600,00<br>0,00  |
| 280 |   | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemului KP 140                                                                                                                                                                     | buc | 2,000 | 800,00<br>0,00   | 1 600,00<br>0,00  |
| 281 |   | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemului KP 160                                                                                                                                                                     | buc | 1,000 | 800,00<br>0,00   | 800,00<br>0,00    |
| 282 |   | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemului KP 180                                                                                                                                                                     | buc | 2,000 | 800,00<br>0,00   | 1 600,00<br>0,00  |
|     |   |                                                                                                                                                                                                                                              |     |       |                  |                   |
|     |   | <b>Total AR-5<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                       |     |       |                  | <b>145 688,00</b> |
|     |   | <b>3.6. A-6; A-7; A-8</b>                                                                                                                                                                                                                    |     |       |                  |                   |
| 283 |   | Sistema de ventilare la aspiratie: L=100m3/h, P=80Pa, completat cu: ventilator axial silentios de tubulatura cu atenuator incorporat N=0,027kW; n=2100 rot/min. I=0.12A, U=230V tip TD-350/125, supapa de sens tip MCA-350/125, sau analogic | set | 3,000 | 3 500,00<br>0,00 | 10 500,00<br>0,00 |
|     |   |                                                                                                                                                                                                                                              |     |       |                  |                   |
|     |   | <b>Total A-6; A-7; A-8<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                              |     |       |                  | <b>10 500,00</b>  |
|     |   | <b>3.7. A-9; A-10; A-11</b>                                                                                                                                                                                                                  |     |       |                  |                   |

| 1   | 2 | 3                                                                                                                          | 4      | 5     | 6                | 7                   |
|-----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------|---------------------|
| 284 |   | Ventilator circular de baie<br>silentios SILENT-100<br>L=25/30m3/h, motor electric<br>N=0.008kW; n=2400 rot/min;<br>U=230V | buc    | 3,000 | 1 400,00<br>0,00 | 4 200,00<br>0,00    |
|     |   |                                                                                                                            |        |       |                  |                     |
|     |   | <b>Total A-9; A-10; A-11<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                          |        |       |                  | <b>4 200,00</b>     |
|     |   | <b>3.8. A-12; A-13</b>                                                                                                     |        |       |                  |                     |
| 285 |   | Ventilator laxial N=0.098kW,<br>n=2705rot/min; l=0.43A;<br>U=230V, tip VKM 160, sau<br>analogic                            | buc    | 2,000 | 2 100,00<br>0,00 | 4 200,00<br>0,00    |
| 286 |   | Suport elastic VVGF 160                                                                                                    | buc    | 4,000 | 1 400,00<br>0,00 | 5 600,00<br>0,00    |
| 287 |   | Atenuator de zgomut AR 160x900                                                                                             | buc    | 2,000 | 3 300,00<br>0,00 | 6 600,00<br>0,00    |
|     |   |                                                                                                                            |        |       |                  |                     |
|     |   | <b>Total A-12; A-13<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                               |        |       |                  | <b>16 400,00</b>    |
|     |   | <b>3.9. VN-1</b>                                                                                                           |        |       |                  |                     |
| 288 |   | Clapeta autoreglabila (cu inel<br>separabil) VTK 160                                                                       | buc    | 1,000 | 3 200,00<br>0,00 | 3 200,00<br>0,00    |
|     |   |                                                                                                                            |        |       |                  |                     |
|     |   | <b>Total VN-1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                     |        |       |                  | <b>3 200,00</b>     |
|     |   | <i>Total</i>                                                                                                               | lei    |       |                  | 1 102 319,00        |
|     |   | <i>Depozitarea</i>                                                                                                         | 1,20 % |       |                  | 13 227,83           |
|     |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                   |        |       |                  | <b>1 115 546,83</b> |

|  |  |                                          |         |                     |
|--|--|------------------------------------------|---------|---------------------|
|  |  | Total                                    | lei     | 2 154 049,99        |
|  |  | Tva                                      | 20,00 % | 430 810,00          |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |         | <b>2 584 859,98</b> |
|  |  |                                          |         | <b>295 896,47</b>   |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)