

Specificații tehnice (anexa nr.22)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4,5]

Numărul procedurii de achiziție: Nr. [ocds-b3wdp1-MD-1711626338429](#) / 21194474 conform SIA RSAP M-Tender

Denumirea procedurii de achiziție: « **Materiale pentru instalații de apă, canalizare și pentru instalații de încălzire** »

Cod CPV 31600000-2	Denumirea bunurilor/serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință	
1	2	3	4	5	
44115200-1	1.1.Filier d-15	Scule pentru filetare	Scule pentru filetare, YATO, Polonia		
	1.2.Filier d-20	Scule pentru filetare	Scule pentru filetare, YATO, Polonia		
	1.3.Filier d-25	Scule pentru filetare	Scule pentru filetare, YATO, Polonia		
	2.Gandia (conectare de sus)	2.(Gura de scurgere p-u batareia amestecator)(rycak) - Pentru lavoar, pentru chiuvetă, Material pentru canal - Alamă, Acoperire - Crom, Formă pentru canal - Tradițional Pivot pivotant - Da, unghiul pivotant al pivotului - 360 de grade. Instalare - Pe un produs, Aerator - Da, Dimensiune conexiune canal - 3/4 "	2.(Gura de scurgere p-u batareia amestecator)(rycak) - Pentru lavoar, pentru chiuvetă, Material pentru canal - Alamă, Acoperire - Crom, Formă pentru canal - Tradițional Pivot pivotant - Da, unghiul pivotant al pivotului - 360 de grade. Instalare - Pe un produs, Aerator - Da, Dimensiune conexiune canal - 3/4 "	2.(Gura de scurgere p-u batareia amestecator)(rycak) - Pentru lavoar, pentru chiuvetă, Material pentru canal - Alamă, Acoperire - Crom, Formă pentru canal - Tradițional Pivot pivotant - Da, unghiul pivotant al pivotului - 360 de grade. Instalare - Pe un produs, Aerator - Da, Dimensiune conexiune canal - 3/4 "	
	3.Reducție d-50*25 din caucuc(canalizarea)	3.Reducție d-50*25 din caucuc(canalizarea) alb	3.Reducție d-50*25 din caucuc(canalizarea) alb		
	4.Sifon pentru lavuar cu preaplin	4.Sifon lavoar 1 1/2 ** 40 cu undulație 40 * 40/50, ieșire cu grătar inox , cu gofra L-50sm	4.Sifon lavoar 1 1/2 ** 40 cu undulație 40 * 40/50, ieșire cu grătar inox , cu gofra L-50sm, NOVA PLASTIK, Turcia		
	5.Sifon p-u bae cu preapliv+gofra 40*50mm	5.Sifon p-u bae cu preapliv+gofra 40*50mm	5.Sifon p-u bae cu preapliv+gofra 40*50mm, NOVA PLASTIK, Turcia		
	6.Țava d-110 PP L-1m	6.Teava PP pentru canalizare SN2 Aquer. 110 x 2.7 x 1000 mm. Doua straturi. Gri. Interior alb.tmax 95 C	6.Teava PP pentru canalizare SN2 Aquer. 110 x 2.7 x 1000 mm. Doua straturi. Gri. Interior tmax 95 C, ValRom Industrie, Romania		
	7.Țava d-110 PP L-2m	7.Teava PP pentru canalizare SN2 Aquer. 110 x 2.7 x 2000 mm. Doua straturi. Gri. Interior alb.tmax 95 C	7.Teava PP pentru canalizare SN2 Aquer. 110 x 2.7 x 2000 mm. Doua straturi. Gri. Interior.tmax 95 C, ValRom Industrie, Romania		
	8.Cap de robinet 2 pozitii	8.Descriere Axele macaralei ceramice armate - reglează liber și fără zgomot presiunea și temperatura exactă a apei, datorită razei de virare mărite a axelor macaralei cu 180 de grade. Discuri ceramice de înaltă rezistență. Set complet - volant. fusta. cutie macara Caracteristici Tip Cutie macara Material Alamă Greutatea pachetului, g 200	8.Descriere Axele macaralei ceramice armate - reglează liber și fără zgomot presiunea și temperatura exactă a apei, datorită razei de virare mărite a axelor macaralei cu 180 de grade. Discuri ceramice de înaltă rezistență. Set complet - volant. fusta. cutie macara Caracteristici Tip Cutie macara Material Alamă Greutatea pachetului, g 200		
	9.Clipsa pt tava d-16 cu diblu si surup	9.Clipsa pt tava d-16 cu diblu si surup	9.Clipsa pt tava d-16 cu diblu si surup , KaldeKlima, Turcia		
10.Clipsa pt tava d-20 cu diblu si surup	10.Clipsa pt tava d-20 cu diblu si surup	10.Clipsa pt tava d-20 cu diblu si surup , KaldeKlima, Turcia			
11.Dibluri cu surup (100b)	11.Set de ancore din nailon cu 4 expansiuni 8x40 și un șurub cu un cap cu cap 5x50 cu slot	11.Set de ancore din nailon cu 4 expansiuni 8x40 și un șurub			

	PZ2	cu un cap cu cap 5x50 cu slot PZ2, KLIMAS Polonia	
12.Excentric p-u WC(cauciuc)	12.Excentric p-u WC(cauciuc)	12.Excentric p-u WC(cauciuc)	
13.Filet lung c-t d-25 fier (sgon)	13.Racord din oțel, cuplaj din oțel, piuliță de blocare din oțel	13.Racord din oțel, cuplaj din oțel, piuliță de blocare din oțel	
14.Filet lung c-t d-32 fier (sgon)	14.Racord din oțel, cuplaj din oțel, piuliță de blocare din oțel	14.Racord din oțel, cuplaj din oțel, piuliță de blocare din oțel	
15.Filet lung c-t d-40 fier (sgon)	15.Racord din oțel, cuplaj din oțel, piuliță de blocare din oțel d-1 1/2"	15.Racord din oțel, cuplaj din oțel, piuliță de blocare din oțel d-1 1/2"	
16.Filet lung c-t d-50 fier (sgon)	16.Racord din oțel, cuplaj din oțel, piuliță de blocare din oțel	16.Racord din oțel, cuplaj din oțel, piuliță de blocare din oțel	
19.Clapeta de sens unic PVC dn 110	19.canalizare	19.canalizare, ValRom Industrie, Romania	
201BUTON DE CONTROL(tip ALCAPLAST) MECANICĂ PLASTIC CROM LUCIOS	21.BUTON DE CONTROL(tip ALCAPLAST) MECANICĂ PLASTIC CROM LUCIOS	21.BUTON DE CONTROL(tip ALCAPLAST) MECANICĂ PLASTIC CROM LUCIOS	
22.Ascuitoare cu gradator pentru tevi din PE D. 20-63 SAB	22.Ascuitoare cu gradator pentru tevi din PE D. 20-63 SAB	22.Ascuitoare cu gradator pentru tevi din PE D. 20-63 SAB	
24.Amestecător p-u lavoar(latuni,caruș ceramic)1,2kg	24.Baterie pt lavoar cu fotocelula 6v(4*1.5AA)CROM (fara ventil)	24.Baterie pt lavoar cu fotocelula 6v(4*1.5AA)CROM (fara ventil)	
25.Aspersor "SPREI"cu duza 18-V	25.18-VAN preinstalata.AG US 418(bei)4.5-5.5m.1to 2.1 bar	25.18-VAN preinstalata.AG US 418(bei)4.5-5.5m.1to 2.1 bar	
26.Cot egal d-25*25	26.10A compresiune GF +SAB(PE)	26.10A compresiune GF +SAB(PE)	
27.Cot FE 25*1/2	27.10A compresiune GF +SAB(PE)	27.10A compresiune GF +SAB(PE)	
28.Fixator pt WC	28.Caracteristici principale Diametru: 6 mm Lungime: 80 mm Material: polipropilenă, oțel Material de instalare: pentru piatră naturală, pentru beton spumos, pentru cărămidă solidă, pentru beton Cantitate pachet: 2 buc. Set complet: diblă, șurub pentru lemn, șaibă, capac	28.Caracteristici principale Diametru: 6 mm Lungime: 80 mm Material: polipropilenă, oțel Material de instalare: pentru piatră naturală, pentru beton spumos, pentru cărămidă solidă, pentru beton Cantitate pachet: 2 buc. Set complet: diblă, șurub pentru lemn, șaibă, capac, NOVA PLASTIK, Turcia	
29.Furtun inox pt WC	29.Presiunea de lucru, bar: 20 .lungime, m: 0,6 Material: oțel inoxidabil.Dimensiune, inch: 1/2.Temperatura de lucru max., Deg. C: 110 Tipul conexiunii: intern - intern	29.Presiunea de lucru, bar: 20 .lungime, m: 0,6 Material: oțel inoxidabil.Dimensiune, inch: 1/2.Temperatura de lucru max., Deg. C: 110 Tipul conexiunii: intern - intern, NOVA PLASTIK, Turcia	
30.Furtun pentru baie	30.Programare Pentru dus. Material alamă.Culoare Crom. Garanție 24 luni.Diametrul conexiunii 1/2 ".Descriere Furtunul de duș este proiectat ca o bobină metalică cu o suprafață cromată. Este mai puțin predispusă la uzură și coroziune.Cu o lungime de 150 cm,este potrivit și pentru un duș igienic.caracteristici suplimentare Armat (Durată lungă de viață), rezistență la tracțiune 750 N. Presiune maximă 16bar. Rezistență la căldură până la 75 ° C.Cu protecție la îndoire.Greutate netă, kg0,28-0,38 Lungimea furtunului, mm1500- finisaj hromat.	30.Programare Pentru dus. Material alamă.Culoare Crom. Garanție 24 luni.Diametrul conexiunii 1/2 ".Descriere Furtunul de duș este proiectat ca o bobină metalică cu o suprafață cromată. Este mai puțin predispusă la uzură și coroziune.Cu o lungime de 150 cm,este potrivit și pentru un duș igienic.caracteristici suplimentare Armat (Durată lungă de viață), rezistență la tracțiune 750 N. Presiune maximă 16bar. Rezistență la căldură până la 75 ° C.Cu protecție la îndoire.Greutate netă, kg0,28-0,38 Lungimea furtunului, mm1500- finisaj hromat. , NOVA PLASTIK, Turcia	
31.Furtun pt amestecator 1/2 manson d-10mm	31.Ac lung 5cm, ac scurt 2cm, Mediu de lucru Apă, Scopul conexiunii flexibile Pentru mixere , Material furtun Oțel inoxidabil Presiunea de lucru 10 bar, Temperatura maximă 100, Lungime 800 mm,Conexiune flexibilă a furtunului-Filet masculin M10 Alamă nichelată Filet feminin 1/2 "Alamă nichelată, Cauciuc EPDM (non-toxic)	31.Ac lung 5cm, ac scurt 2cm, Mediu de lucru Apă, Scopul conexiunii flexibile Pentru mixere , Material furtun Oțel inoxidabil Presiunea de lucru 10 bar, Temperatura maximă 100, Lungime 800 mm,Conexiune flexibilă a furtunului-Filet masculin M10 Alamă nichelată Filet feminin 1/2 "Alamă nichelată, Cauciuc EPDM (non-toxic)	
32.Gandia(conectare de jos)	32.Scopul canalului - Pentru baie, pentru chiuvetă, Material pentru canal - Alamă, Acoperire - Crom, Formă pentru canal - Tradițional Pivot pivotant - Da, unghiul pivotant al pivotului - 360 de grade. Instalare - Pe un produs, Aerator - Da, Lungime canal - 300 mm Dimensiune conexiune canal - 3/4 "	32.Scopul canalului - Pentru baie, pentru chiuvetă, Material pentru canal - Alamă, Acoperire - Crom, Formă pentru canal - Tradițional Pivot pivotant - Da, unghiul pivotant al pivotului - 360 de grade. Instalare - Pe un produs, Aerator - Da, Lungime canal - 300 mm Dimensiune conexiune canal - 3/4 "	
33.Hamut metal d-110 complet	33.Hamut metal d-110 complet	33.Hamut metal d-110 complet, ValRom	

		Industrie, Romania	
34.Hamut metal d-50 complet	34.Hamut metal d-50 complet	34.Hamut metal d-50 complet, ValRom Industrie, Romania	
35.Lanternă LED	35.soclu DIODA ELECTRO LUMINISCENTA, PUTERE, W- 3-5 wați, DIMENSIUNI (L X W X H X Ø) 120x205 mm BATERIE 2200 mA TIP BATERIE Ion litiu	35.soclu DIODA ELECTRO LUMINISCENTA, PUTERE, W- 3-5 wați, DIMENSIUNI (L X W X H X Ø) 120x205 mm BATERIE 2200 mA TIP BATERIE Ion litiu	
36.Clapeta de unic sens d-1/2 alama	36.Clapeta de unic sens d-1/2 alama	36.Clapeta de unic sens d-1/2 alama	
37.Lubrifiant pt garnituri 250 gr	37.Lubrifiant pt garnituri 250 gr	37.Lubrifiant pt garnituri 250 gr	
38.Manometru cu termometru d-1/2	38.Diametrul carcasei-80-100 mm,Clasa de precizie-1,5,Gama de presiune de la 0 la 1,6 MPa,Gradul de protecție împotriva prafului și umezelii - IP40,Interval de calibrare-2 ani,Temp ambientală de la-40 la+80C,Protecție împotriva vibrațiilor L3,Fir de conectare-M20x1,5G1/2,Material caroserie-Oțel,Sticlă tehnică, Mecanismul sectorului tribco-aliaj de cupru-alamă,Cadran din aliaj de aluminiu, vopsit alb, Fiting, arc tubular - aliaj de cupru	38.Diametrul carcasei-80-100 mm,Clasa de precizie-1,5,Gama de presiune de la 0 la 1,6 MPa,Gradul de protecție împotriva prafului și umezelii - IP40,Interval de calibrare-2 ani,Temp ambientală de la-40 la+80C,Protecție împotriva vibrațiilor L3,Fir de conectare-M20x1,5G1/2,Material caroserie-Oțel,Sticlă tehnică, Mecanismul sectorului tribco-aliaj de cupru-alamă,Cadran din aliaj de aluminiu, vopsit alb, Fiting, arc tubular - aliaj de cupru	
39.1.Manson d-110 PP	39.1.Manson d-110 PP	39.1.Manson d-110 PP, ValRom Industrie, Romania	
39.2.Manson d-50 PP	39.2.Manson d-50 PP	39.2.Manson d-50 PP, ValRom Industrie, Romania	
39.3.Manson PPR d-20	39.3.Manson PPR d-20	39.3.Manson PPR d-20, KaldeKlima, Turcia	
39.4.Manson PPR d-25	39.4.Manson PPR d-25	39.4.Manson PPR d-25, KaldeKlima, Turcia	
39.5.Manson PPR d-25*20	39.5.Manson PPR d-25*20	39.5.Manson PPR d-25*20, KaldeKlima, Turcia	
39.6.Manson PPR d-32	39.6.Manson PPR d-32	39.6.Manson PPR d-32, KaldeKlima, Turcia	
39.7.Manson PPR d-32*20	39.7.Manson PPR d-32*20	39.7.Manson PPR d-32*20, KaldeKlima, Turcia	
39.8.Manson PPR d-32*25	39.8.Manson PPR d-32*25	39.8.Manson PPR d-32*25, KaldeKlima, Turcia	
39.9.Manson PPR d-40	39.9.Manson PPR d-40	39.9.Manson PPR d-40, KaldeKlima, Turcia	
39.10.Manson PPR d-40*25	39.10.Manson PPR d-40*25	39.10.Manson PPR d-40*25, KaldeKlima, Turcia	
39.11.Manson PPR d-40*32	39.11.Manson PPR d-40*32	39.11.Manson PPR d-40*32, KaldeKlima, Turcia	
41.Niplu bronz d-15	41.Niplu bronz d-15	41.Niplu bronz d-15	
42.Niplu bronz d-20	42.Niplu bronz d-20	42.Niplu bronz d-20	
43.Niplu bronz d-25	43.Niplu bronz d-25	43.Niplu bronz d-25	
47.Racord olandez PPR 20*1/2 FE	47.Racord olandez PPR 20*1/2 FE	47.Racord olandez PPR 20*1/2 FE, KaldeKlima, Turcia	
48.Racord olandez PPR 20*1/2 FI	48.Racord olandez PPR 20*1/2 FI	48.Racord olandez PPR 20*1/2 FI, KaldeKlima, Turcia	
49.Racord olandez PPR 25*3/4 FE	49.Racord olandez PPR 25*3/4 FE	49.Racord olandez PPR 25*3/4 FE, KaldeKlima, Turcia	
50.Racord olandez PPR 25*3/4 FI	50.Racord olandez PPR 25*3/4 FI	50.Racord olandez PPR 25*3/4 FI, KaldeKlima, Turcia	
51.Racord olandez PPR 32*1 FE	51.Racord olandez PPR 32*1 FE	51.Racord olandez PPR 32*1 FE, KaldeKlima,	

			Turcia	
52.Racord olandez PPR 32*1 FI	52.Racord olandez PPR 32*1 FI		52.Racord olandez PPR 32*1 FI, KaldeKlima, Turcia	
53.Racord olandez PPR 40*1 1/4 FE	53.Racord olandez PPR 40*1 1/4 FE		53.Racord olandez PPR 40*1 1/4 FE, KaldeKlima, Turcia	
54.Racord olandez PPR 40*1 1/4 FI	54.Racord olandez PPR 40*1 1/4 FI		54.Racord olandez PPR 40*1 1/4 FI, KaldeKlima, Turcia	
55.Reductie d-110*125	55.Caracteristici principale:material - polipropilenă,temperatura de lucru - până la 95 grade C,presiunea de lucru - gravitația,conexiune - soclu culoare - gri deschis,mediu - canalizare menajera, Set de livrare: complet cu guler de etanșare.		55.Caracteristici principale:material - polipropilenă,temperatura de lucru - până la 95 grade C,presiunea de lucru - gravitația,conexiune - soclu culoare - gri deschis,mediu - canalizare menajera, Set de livrare: complet cu guler de etanșare.	
56.Reductie d-52*65	56.Caracteristici principale:material - polipropilenă,temperatura de lucru - până la 95 grade C,presiunea de lucru - gravitația,conexiune - soclu culoare - gri deschis,mediu - canalizare menajera, Set de livrare: complet cu guler de etanșare		56.Caracteristici principale:material - polipropilenă,temperatura de lucru - până la 95 grade C,presiunea de lucru - gravitația,conexiune - soclu culoare - gri deschis,mediu - canalizare menajera, Set de livrare: complet cu guler de etanșare	
57.Revizia d-110 PVC	57.Revizia d-110 PVC		57.Revizia d-110 PVC, ValRom Industrie, Romania	
58.Rezervuar pentru vas (complet)	58.Rezervuar pentru vas (complet)		58.Rezervuar pentru vas (complet)	
59.Robinet bronz coltar sub lavuar d-1/2	59.supapă subacvatică 1/2"x1/2", alamă cromată (вентильного типа)		59.supapă subacvatică 1/2"x1/2", alamă cromată (вентильного типа)	
61.Robinet sfera d- 15 (bronz)	61.Alezaj nominal DN (Dn): 15 mm, alezaj complet • Filet în inci: 1/2 "• Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern -extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C,filet extern 7 spire		61.Alezaj nominal DN (Dn): 15 mm, alezaj complet • Filet în inci: 1/2 "• Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern -extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C,filet extern 7 spire	
62.Robinet sfera d- 20 (bronz)	62.Alezaj nominal DN (Dn): 20 mm, alezaj complet • Filet în inci: 3/4 "• Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern -extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C,filet extern 7 spire		62.Alezaj nominal DN (Dn): 20 mm, alezaj complet • Filet în inci: 3/4 "• Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern -extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C,filet extern 7 spire	
63.Robinet sfera d- 25 (bronz)	63.Alezaj nominal DN (Dn): 25 mm, alezaj complet • Filet în inci: 1"• Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern -extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C,filet extern 7 spire		63.Alezaj nominal DN (Dn): 25 mm, alezaj complet • Filet în inci: 1"• Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern -extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C,filet extern 7 spire	
64.Robinet sfera d- 32 (bronz)	64.Alezaj nominal DN (Dn): 32 mm, alezaj complet • Filet în inci:1 1/4 "• Material caroserie:		64.Alezaj nominal DN (Dn): 32 mm, alezaj complet • Filet în	

	alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern -extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C, filet extern 7 spire	inci:1 1/4 "• Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern -extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C, filet extern 7 spire	
65.Ruleta L-5m	65.Ruleta L-5m	65.Ruleta L-5m	
69.Sifon p-u cuveta din inox	69.Sifon p-u cuveta din inox cu preapliv(bucătăria)în complex cu gofra40*50	69.Sifon p-u cuveta din inox cu preapliv(bucătăria)în complex cu gofra40*50	
70.Teava PE d-25	70.PE 80 PN 10 SDR	70.PE 80 PN 10 SDR	
71.Teu egal 25*25*25	71.10A compresiune GF +SAB(PE)	71.10A compresiune GF +SAB(PE)	
72.Calorifer bimetal 10 sec	72.în complex cu cronsteine. Radiatoare bimetalice Model:HF500 B17-H Înălțimea, mm:563 Lungime la o sectie,mm:76Adîncime,mm:96Cantitateelementelor,buc.:1Putereatermicăpesección,W:198 ,Culoare:Alb.Greutate,kg:1,77Presiunemaxia,bar:30,Set universal pentru conectarea radiatoarelor 3/4'(Reductie și dop pentru radiatori (futorci)set)	72.în complex cu cronsteine. Radiatoare bimetalice Model:HF500 B17-H Înălțimea, mm:563 Lungime la o sectie,mm:76Adîncime,mm:96Cantitateelementelor,buc.:1Putereatermicăpesección,W:198 ,Culoare:Alb.Greutate,kg:1,77Presiunemaxia,bar:30,Set universal pentru conectarea radiatoarelor 3/4'(Reductie și dop pentru radiatori (futorci)set)	
74.Teava d-50 L-1m	74.PP canalizare alb	74.PP canalizare, ValRom Industrie, Romania	
75.Teava d-50 L-2m	75.PP canalizare alb	75.PP canalizare, ValRom Industrie, Romania	
76.Teava d-50 L-3m	76.PP canalizare alb	76.PP canalizare, ValRom Industrie, Romania	
77.Teava PEX-AL d-16	77.t-95C	77.t-95C	
78.Teava d-50 L-0.5	78.PP canalizare alb	78.PP canalizare, ValRom Industrie, Romania	
79.Teava PEX-AL d-20	79.Teava PEX-AL d-20 alb	79.Teava PEX-AL d-20 alb	
80.Teava PPR feberglas d-20 PN 25	80.Teava PPR feberglas d-20 PN 25 alb	80.Teava PPR feberglas d-20 PN 25 alb, KaldeKlima, Turcia	
81.Teava PPR feberglas d-25 PN 25	81.Teava PPR feberglas d-25 PN 25 alb	81.Teava PPR feberglas d-25 PN 25 alb, KaldeKlima, Turcia	
82.Teava PPR feberglas d-32 PN 25	82.Teava PPR feberglas d-32 PN 25alb	82.Teava PPR feberglas d-32 PN 25alb, KaldeKlima, Turcia	
88.Tava PPR feberglas d-40 PN 25	88.Tava PPR feberglas d-40 PN 25 alb	88.Tava PPR feberglas d-40 PN 25 alb, KaldeKlima, Turcia	
89.Teu bronz d-15	89.Teu bronz d-15	89.Teu bronz d-15	
90.Teu bronz d-20	90.Teu bronz d-20	90.Teu bronz d-20	
91.Teu bronz m/pl d-20	91.Teu bronz m/pl d-20	91.Teu bronz m/pl d-20	
92.Teu d-110 x110-45 grade PP	92.Teu d-110 x110-45 grade PP	92.Teu d-110 x110-45 grade PP, ValRom Industrie, Romania	
93.Teu d-110 x50-90 grade PP	93.Teu d-110 x50-90 grade PP	93.Teu d-110 x50-90 grade PP, ValRom Industrie, Romania	
94.Teu d-110 x110-90 grade PP	94.Teu d-110 x110-90 grade PP	94.Teu d-110 x110-90 grade PP, ValRom Industrie, Romania	
95.Teu d-50 45 grade PP alb	95.Teu d-50 45 grade PP alb	95.Teu d-50 45 grade PP, ValRom Industrie,	

		Rominia	
96.Teu d-50 90 grade PP alb	96.Teu d-50 90 grade PP alb	96.Teu d-50 90 grade PP, ValRom Industrie, Rominia	
97.Teu m/p bronz d-16	97.Teu m/p bronz d-16	97.Teu m/p bronz d-16	
98.Teu PPR d-20*20*20	98.Teu PPR d-20*20*20	98.Teu PPR d-20*20*20, KaldeKlima, Turcia	
99.Teu PPR d-25*20*25	99.Teu PPR d-25*20*25	99.Teu PPR d-25*20*25, KaldeKlima, Turcia	
100.Teu PPR d-25*25*25	100.Teu PPR d-25*25*25	100.Teu PPR d-25*25*25, KaldeKlima, Turcia	
101.Teu PPR d-32*20*32	101.Teu PPR d-32*20*32	101.Teu PPR d-32*20*32, KaldeKlima, Turcia	
102.Teu PPR d-32*25*32	102.Teu PPR d-32*25*32	102.Teu PPR d-32*25*32, KaldeKlima, Turcia	
103.Teu PPR d-32*32*32	103.Teu PPR d-32*32*32	103.Teu PPR d-32*32*32, KaldeKlima, Turcia	
104.Teu PPR d-40*20*40	104.Teu PPR d-40*20*40	104.Teu PPR d-40*20*40, KaldeKlima, Turcia	
105.Teu PPR d-40*25*40	105.Teu PPR d-40*25*40	105.Teu PPR d-40*25*40, KaldeKlima, Turcia	
106.Teu PPR d-40*32*40	106.Teu PPR d-40*32*40	106.Teu PPR d-40*32*40, KaldeKlima, Turcia	
107.Teu PPR d-40*40*40	107.Teu PPR d-40*40*40	107.Teu PPR d-40*40*40, KaldeKlima, Turcia	
108.Reducția 15/20 bronz FE-FE	108.FE-FE 1/2x3/4	108.FE-FE 1/2x3/4	
109.Trecere PPR 20-1/2FI	109.Trecere PPR 20-1/2FI	109.Trecere PPR 20-1/2FI, KaldeKlima, Turcia	
110.Trecere PPR 25-3/4FE	110.Trecere PPR 25-3/4FE	110.Trecere PPR 25-3/4FE, KaldeKlima, Turcia	
111.Trecere PPR 25-3/4FI	111.Trecere PPR 25-3/4FI	111.Trecere PPR 25-3/4FI, KaldeKlima, Turcia	
112.Trecere d-110*50 PP	112.canalizarea.PP.	112.canalizarea.PP , ValRom Industrie, Rominia	
113.Trecere PPR 20-1/2FE	113.Trecere PPR 20-1/2FE	113.Trecere PPR 20-1/2FE, KaldeKlima, Turcia	
118.Vana d-100	118.PN-16 EPDEM t- 120 flanșeva резин.клин	118.PN-16 EPDEM t- 120 flanșeva резин.клин Tecofi, Franta	
119.Vana d-50	119.PN-16 EPDEM t- 120 flanșeva резин.клин	119.PN-16 EPDEM t- 120 flanșeva резин.клин Tecofi, Franta	
120.Vana d-80	120.PN-16 EPDEM t- 120 flanșeva резин.клин	120.PN-16 EPDEM t- 120 flanșeva резин.клин Tecofi, Franta	
121.Vas de closet complet (compact)	121.complect cu capac, armatura ,fixator p-u WC,еșire dreaptă	121.complect cu capac, armatura ,fixator p-u WC,еșire dreaptă	
122.Ventuză profesională	122.Vantuz profesională(cauciuc)	122.Vantuz profesională(cauciuc)	
124.Amestecator pt chiuveta din inox 1.2 kg	124.Material Alamă ,Pentru chiuvetă din inox, Tipul de instalare Mortise Control Monocomanda, Cartuș ceramic 35 mm ,Înălțimea mixerului 24-30 cm Diametrul conexiunii furtunului 3/8 "Furtunuri de conectare Inclus în livrare. Furtunurile sunt conectate la malaxor din fabrică.	124.Material Alamă ,Pentru chiuvetă din inox, Tipul de instalare Mortise Control Monocomanda, Cartuș ceramic 35 mm ,Înălțimea mixerului 24-30 cm Diametrul conexiunii furtunului 3/8 "Furtunuri de conectare Inclus în livrare. Furtunurile sunt conectate la malaxor din fabrică.	
125.Amestecator pt dus cu catrigi 1.5 kg	125.gura de scurgere fixă, Tipul de instalare Mortise Control Monocomanda Tipul de canal Staționar Culoare Crom caracteristici suplimentare Montare pe perete Cartuș ceramic 35 mm Suprafață cromată Restricție de debit 9 l/min.Sistem de asamblare rapidă Aerator Set p-u duș(furtun,sită,fixator) "Eyeliner flexibil Clasa de zgomot I conform DIN 4109 Material Alamă	125.gura de scurgere fixă, Tipul de instalare Mortise Control Monocomanda Tipul de canal Staționar Culoare Crom caracteristici suplimentare Montare pe perete Cartuș ceramic 35 mm Suprafață cromată Restricție de debit 9 l/min.Sistem de asamblare rapidă Aerator Set p-u duș(furtun,sită,fixator) "Eyeliner flexibil Clasa de zgomot I conform DIN 4109 Material Alamă	
126.Amestecător p-u lavoar(latuni,cartuș ceramic)1,2kg	126.gura de scurgere fixă.Pentru chiuvetă Tipul de instalare Mortise Control Monocomanda Înălțime 13-15 cm Tipul de canal Staționar Culoare Crom caracteristici suplimentare Montare cu o singură gaură Manetă metalică (alamă) Cartuș ceramic 35 mm Suprafață cromată Restricție	126.gura de scurgere fixă,Pentru chiuvetă Tipul de instalare Mortise Control Monocomanda Înălțime 13-15 cm Tipul de canal Staționar Culoare Crom caracteristici suplimentare	

	de debit 9 l/min.Sistem de asamblare rapidă Aerator Set de scurgere 1 1/4 "Eyeliner flexibil Clasa de zgomot I conform DIN 4109 Material Alamă Înălțimea mixerului 13-15 cm Diametrul conexiunii furtunului 3/8 "Furtunuri de conectare Inclus în livrare. Furtunurile sunt conectate la malaxor din fabrică.	Montare cu o singură gaură Manetă metalică (alamă) Cartuș ceramic 35 mm Suprafață cromată Restricție de debit 9 l/min.Sistem de asamblare rapidă Aerator Set de scurgere 1 1/4 "Eyeliner flexibil Clasa de zgomot I conform DIN 4109 Material Alamă Înălțimea mixerului 13-15 cm Diametrul conexiunii furtunului 3/8 "Furtunuri de conectare Inclus în livrare. Furtunurile sunt conectate la malaxor din fabrică.	
129.Cartrigi 35	129.Cartrigi 35	129.Cartrigi 35	
130.Cartrigi 40	130.Cartrigi 40	130.Cartrigi 40	
132.Cot PPR 20-1/2FE	132.Cot PPR 20-1/2FE alb	132.Cot PPR 20-1/2FE alb, KaldeKlima, Turcia	
133.Cot bronz 15 FE	133.Cot bronz 15 FE	133.Cot bronz 15 FE	
134.Cot bronz 20 FE	134.Cot bronz 20 FE	134.Cot bronz 20 FE	
135.Cot cu suport PPR 20-1/2FI	135.Cot cu suport PPR 20-1/2FI alb	135.Cot cu suport PPR 20-1/2FI alb, KaldeKlima, Turcia	
136.Cot d-110 45 grade	136.Cot d-110 45 grade PP	136.Cot d-110 45 grade PP, ValRom Industrie, Romania	
137.Cot d-110 90 grade	137.Cot d-110 90 grade PP	137.Cot d-110 90 grade PP, ValRom Industrie, Romania	
138.Cot d-50 45 grade	138.canalizarea.PP.alb	138.canalizarea.PP.alb, ValRom Industrie, Romania	
139.Cot d-50 90 grade	139.canalizarea.PP.alb	139.canalizarea.PP.alb, ValRom Industrie, Romania	
140.Cot PPR d-20*20-90	140.Cot PPR d-20*20-90 alb	140.Cot PPR d-20*20-90 alb, KaldeKlima, Turcia	
141.Cot PPR d-25*25-45	141.Cot PPR d-25*25-45 alb	141.Cot PPR d-25*25-45 alb, KaldeKlima, Turcia	
142.Cot PPR d-25*25-90	142.Cot PPR d-25*25-90 alb	142.Cot PPR d-25*25-90 alb, KaldeKlima, Turcia	
143.Cot PPR d-32*32-45	143.Cot PPR d-32*32-45 alb	143.Cot PPR d-32*32-45 alb, KaldeKlima, Turcia	
144.Cot PPR d-32*32-90	144.Cot PPR d-32*32-90 alb	144.Cot PPR d-32*32-90 alb, KaldeKlima, Turcia	
145.Cot PPR d-40*40-45	145.Cot PPR d-40*40-45 alb	145.Cot PPR d-40*40-45 alb, KaldeKlima, Turcia	
146.Cot PPR d-40*40-90	146.Cot PPR d-40*40-90 alb	146.Cot PPR d-40*40-90 alb, KaldeKlima, Turcia	
150.Dop d-1 bronz	150.aramă,la ceie 30-32 ,FE,FI	150.aramă,la ceie 30-32 ,FE,FI	
151.Dop d-1/2 bronz	151.aramă,la ceie 22 ,FE,FI	151.aramă,la ceie 22 ,FE,FI	
152.Dop d-110 canalizare PP	152.Dop d-110 canalizare PP	152.Dop d-110 canalizare PP, ValRom Industrie, Romania	
153.Dop d-3/4 bronz	153.aramă,la ceie 27, FE,FI	153.aramă,la ceie 27, FE,FI	
154.Dop d-50 canalizare PP	154.Dop d-50 canalizare PP	154.Dop d-50 canalizare PP, ValRom Industrie, Romania	
155.Dop pt calorifer MC 140	155.Dop pt calorifer MC 140	155.Dop pt calorifer MC 140	
156.Electroade	156..Electroade.Diametru (mm) 3,2, Domeniul curentului de sudare (A) 110-135A, Lungime (mm) 350, Acoperire cu electrozi- Rutile, Tipul curentului Curent continuu, Curent alternativ, Numărul mediu de electrozi într-un pachet (buc) 141 buc, Tip- Electrozi de sudură	156..Electroade.Diametru (mm) 3,2, Domeniul curentului de sudare (A) 110-135A, Lungime (mm) 350, Acoperire cu electrozi- Rutile, Tipul curentului Curent continuu, Curent alternativ, Numărul mediu de electrozi într-un pachet (buc) 141 buc, Tip- Electrozi de sudură	
157.Fiting m/p 16 bronz	157.Fiting m/p 16 bronz	157.Fiting m/p 16 bronz	

	158.Fiting m/p 20 bronz	158.Fiting m/p 20 bronz	158.Fiting m/p 20 bronz	
	159.Fixator pt lavuar	159.complect	159.complect	
	160.Fixator pt WC	160.complect	160.complect	
	163.Hamut metal d-110 complet	163.Hamut metal d-110 complet	163.Hamut metal d-110 complet, ValRom Industrie, Romania	
	164.Hamut metal d-50 complet	164.Hamut metal d-50 complet	164.Hamut metal d-50 complet, ValRom Industrie, Romania	
	165.Sită p-u duș (stijca)	165.Sită p-u duș (stijca)	165.Sită p-u duș (stijca)	
	166.Lavuar cu picior 50 cm	166.postament fără compartimnt,500*440*850	166.postament fără compartimnt,500*440*850	
	167.Manometru d-1/2	167.Manometru d-1/2.Diametrul carcasei-100 mm,Clasa de precizie-1,5,Gama de presiune de la 0 la 1,6 MPa,Gradul de protecție împotriva prafului și umezelii - IP40,Interval de calibrare-2 ani,Temp ambientală de la-40 la+70C,Protecție împotriva vibrațiilor L3,Fir de conectare-M20x1,5G1/2,Material caroserie-Oțel,Sticlă tehnică, Mecanismul sectorului tribco-aliaj de cupru-alamă,Cadran din aliaj de aluminiu, vopsit alb, Fiting, arc tubular - aliaj de cupru.cu buletin de verificare metrologică	167.Manometru d-1/2.Diametrul carcasei-100 mm,Clasa de precizie-1,5,Gama de presiune de la 0 la 1,6 MPa,Gradul de protecție împotriva prafului și umezelii - IP40,Interval de calibrare-2 ani,Temp ambientală de la-40 la+70C,Protecție împotriva vibrațiilor L3,Fir de conectare-M20x1,5G1/2,Material caroserie-Oțel,Sticlă tehnică, Mecanismul sectorului tribco-aliaj de cupru-alamă,Cadran din aliaj de aluminiu, vopsit alb, Fiting, arc tubular - aliaj de cupru.cu buletin de verificare metrologică	
	169.Reducție 1/2*3/8	169.1/2FI-3/8FE	169.1/2FI-3/8FE	
	170.Reducția 15/20 bronz FI-FE	170.1/2FI-3/4FE	170.1/2FI-3/4FE	
	171.Robinet pentru calorifer coltar tur-retur d-15	171.complect 1-tur 1-retur 1/2*1/2 din alama cromata,cu capac din material plastic,culoape alba,H-70mm,L-74mm,M-42mm	171.complect 1-tur 1-retur 1/2*1/2 din alama cromata,cu capac din material plastic,culoape alba,H-70mm,L-74mm,M-42mm	
	174.Sifon pentru lavuar cu preaplin	174.Sifon lavoar 1 1/2 ** 40 cu ondulație 40 * 40/50, ieșire cu grătar inox	174.Sifon lavoar 1 1/2 ** 40 cu ondulație 40 * 40/50, ieșire cu grătar inox	
	172.Sifon pentru WC	175.Gofra elastic	175.Gofra elastic	
	176.Sifon p-u cuveta din inox cu preaplin	176.cu preaplin	176.cu preaplin	
	177.Silicon alb	177.Etașant din silicon pentru obiecte sanitare.270-300ml	177.Etașant din silicon pentru obiecte sanitare.270-300ml	
441 152 00- 1	178.Silicon transparent	178.Etașant din silicon pentru obiecte sanitare.270-300ml	178.Etașant din silicon pentru obiecte sanitare.270-300ml	

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53B

Specificații de preț (anexa nr.23)

Numărul procedurii de achiziție: Nr. [ocds-b3wdp1-MD-1711626338429](#) / 21194474, conform SIA RSAP M-Tender

Denumirea procedurii de achiziție: « **Materiale pentru instalații de apă, canalizare și pentru instalații de încălzire** »

Cod CPV	Denumirea bunurilor	U/M	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termen de PRESTARE	Producator, Tara de origine	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
44115200-1	1.1.Filier d-15	buc	1	140,83	169,00	140,83	169,00	1 zi		
	1.2.Filier d-20	buc	1	170,83	205,00	170,83	205,00			
	1.3.Filier d-25	buc	1	180,00	216,00	180,00	216,00			
	2.Gandia (conectare de sus)	buc	10	67,50	81,00	675,00	810,00			
	3.Reducție d-50*25 din caucuc(canalizarea)	buc	10	5,00	6,00	50,00	60,00	1 zi		
	4.Sifon pentru lavuar cu preaplin	buc	30	120,00	144,00	3600,00	4320,00	1 zi		
	5.Sifon p-u bae cu preapliv+gofra 40*50mm	buc	4	112,50	135,00	450,00	540,00	1 zi		
	6.Țava d-110 PP L-1m	buc	10	65,17	78,20	651,67	782,00	1 zi		
	7.Țava d-110 PP L-2m	buc	10	128,25	153,90	1282,50	1539,00	1 zi		
	8.Cap de robinet 2 pozitii	buc	30	45,75	54,90	1372,50	1647,00	1 zi		
	9.Clipsa pt tava d-16 cu diblu si surup	buc	50	3,33	4,00	166,67	200,00	1 zi		
	10.Clipsa pt tava d-20 cu diblu si surup	buc	50	3,33	4,00	166,67	200,00	1 zi		
	11.Dibluri cu surup (100b)	cut	1	1,92	2,30	1,92	2,30	1 zi		
	12.Excentric p-u WC(cauciuc)	buc	4	26,25	31,50	105,00	126,00	1 zi		
	13.Filet lung c-t d-25 fier (sgon)	buc	6	31,50	37,80	189,00	226,80	1 zi		
	14.Filet lung c-t d-32 fier (sgon)	buc	6	52,50	63,00	315,00	378,00	1 zi		
	15.Filet lung c-t d-40 fier (sgon)	buc	4	58,50	70,20	234,00	280,80	1 zi		
	16.Filet lung c-t d-50 fier (sgon)	buc	4	73,50	88,20	294,00	352,80	1 zi		
	19.Clapeta de sens unic PVC dn 110	buc	1	480,25	576,30	480,25	576,30	1 zi		
	21. BUTON DE CONTROL(tip ALCAPLAST) MECANICĂ PLASTIC CROM LUCIOS	buc	3	870,00	1044,00	2610,00	3132,00	1 zi		
	22.Ascutitoare cu gradator pentru tevi din PE D. 20-63 SAB	buc	1	425,00	510,00	425,00	510,00	1 zi		
	24.Amestecător p-u lavoar(latuni,carțuș ceramic)1,2kg	buc	3	1543,75	1852,50	4631,25	5557,50	1 zi		
	25.Aspersor "SPREI"cu duza 18-V	buc	15	95,67	114,80	1435,00	1722,00	1 zi		
	26.Cot egal d-25*25	buc	20	14,92	17,90	298,33	358,00	1 zi		
	27.Cot FE 25*1/2	buc	20	17,75	21,30	355,00	426,00	1 zi		
	28.Fixator pt WC	buc	10	9,00	10,80	90,00	108,00	1 zi		
	44115200-	29.Furtun inox pt WC	buc	40	53,83	64,60	2153,33	2584,00	1 zi	
		30.Furtun pentru baie	buc	30	225,00	270,00	6750,00	8100,00	1 zi	

31.Furtun pt amestecator 1/2 manson d-10mm	buc	200	58,83	70,60	11766,67	14120,00	1 zi	
32.Gandia(conectare de jos)	buc	10	75,00	90,00	750,00	900,00	1 zi	
33.Hamut metal d-110 complet	buc	20	15,83	19,00	316,67	380,00	1 zi	
34.Hamut metal d-50 complet	buc	20	8,33	10,00	166,67	200,00	1 zi	
35.Lanternă LED	buc	5	725,00	870,00	3625,00	4350,00	1 zi	
36.Clapeta de unic sens d-1/2 alama	buc	5	51,75	62,10	258,75	310,50	1 zi	
37.Lubrifiant pt garnituri 250 gr	buc	10	59,17	71,00	591,67	710,00	1 zi	
38.Manometru cu termometru d-1/2	buc	10	202,50	243,00	2025,00	2430,00	1 zi	
39.1.Manson d-110 PP	buc	10	20,58	24,70	205,83	247,00	1 zi	
39.2.Manson d-50 PP	buc	10	11,33	13,60	113,33	136,00	1 zi	
39.3.Manson PPR d-20	buc	40	1,67	2,00	66,67	80,00	1 zi	
39.4.Manson PPR d-25	buc	20	2,33	2,80	46,67	56,00	1 zi	
39.5.Manson PPR d-25*20	buc	10	1,42	1,70	14,17	17,00	1 zi	
39.6.Manson PPR d-32	buc	20	5,33	6,40	106,67	128,00	1 zi	
39.7.Manson PPR d-32*20	buc	10	2,00	2,40	20,00	24,00	1 zi	
39.8.Manson PPR d-32*25	buc	10	2,67	3,20	26,67	32,00	1 zi	
39.9.Manson PPR d-40	buc	10	9,33	11,20	93,33	112,00	1 zi	
39.10.Manson PPR d-40*25	buc	10	4,00	4,80	40,00	48,00	1 zi	
39.11.Manson PPR d-40*32	buc	10	4,00	4,80	40,00	48,00	1 zi	
41.Niplu bronz d-15	buc	20	9,75	11,70	195,00	234,00	1 zi	
42.Niplu bronz d-20	buc	10	20,25	24,30	202,50	243,00	1 zi	
43.Niplu bronz d-25	buc	6	34,50	41,40	207,00	248,40	1 zi	
47.Racord olandez PPR 20*1/2 FE	buc	10	31,33	37,60	313,33	376,00	1 zi	
48.Racord olandez PPR 20*1/2 FI	buc	10	26,00	31,20	260,00	312,00	1 zi	
49.Racord olandez PPR 25*3/4 FE	buc	10	61,33	73,60	613,33	736,00	1 zi	
50.Racord olandez PPR 25*3/4 FI	buc	10	56,00	67,20	560,00	672,00	1 zi	
51.Racord olandez PPR 32*1 FE	buc	6	89,33	107,20	536,00	643,20	1 zi	
52.Racord olandez PPR 32*1 FI	buc	6	98,00	117,60	588,00	705,60	1 zi	
53.Racord olandez PPR 40*1 1/4 FE	buc	6	114,67	137,60	688,00	825,60	1 zi	
54.Racord olandez PPR 40*1 1/4 FI	buc	6	130,00	156,00	780,00	936,00	1 zi	
55.Reductie d-110*125	buc	10	27,67	33,20	276,67	332,00	1 zi	
56.Reductie d-52*65	buc	10	13,50	16,20	135,00	162,00	1 zi	
57.Revizia d-110 PVC	buc	4	44,67	53,60	178,67	214,40	1 zi	
58.Rezervuar pentru vas (complet)	buc	2	288,75	346,50	577,50	693,00	1 zi	
59.Robinet bronz coltar sub lavuar d-1/2	buc	20	48,00	57,60	960,00	1152,00	1 zi	
61.Robinet sfera d- 15 (bronz)	buc	30	70,50	84,60	2115,00	2538,00	1 zi	

62.Robinet sfera d- 20 (bronz)	buc	10	91,50	109,80	915,00	1098,00	1 zi	
63.Robinet sfera d- 25 (bronz)	buc	5	159,00	190,80	795,00	954,00	1 zi	
64.Robinet sfera d- 32 (bronz)	buc	5	243,00	291,60	1215,00	1458,00	1 zi	
65.Ruleta L-5m	buc	3	41,67	50,00	125,00	150,00	1 zi	
69.Sifon p-u cuveta din inox	buc	5	144,00	172,80	720,00	864,00	1 zi	
70.Teava PE d-25	m	100	9,92	11,90	991,67	1190,00	1 zi	
71.Teu egal 25*25*25	buc	20	22,00	26,40	440,00	528,00	1 zi	
72.Calorifer bimetal 10 sec	buc	10	1310,42	1572,50	13104,17	15725,00	1 zi	
74.Teava d-50 L-1m	buc	10	29,08	34,90	290,83	349,00	1 zi	
75.Teava d-50 L-2m	buc	10	56,67	68,00	566,67	680,00	1 zi	
76.Teava d-50 L-3m	buc	6	80,08	96,10	480,50	576,60	1 zi	
77.Teava PEX-AL d-16	m	100	17,25	20,70	1725,00	2070,00	1 zi	
78.Teava d-50 L-0.5	buc	10	16,33	19,60	163,33	196,00	1 zi	
79.Teava PEX-AL d-20	m	100	21,00	25,20	2100,00	2520,00	1 zi	
80.Teava PPR feberglas d-20 PN 25	m	60	19,33	23,20	1160,00	1392,00	1 zi	
81.Teava PPR feberglas d-25 PN 25	m	40	25,83	31,00	1033,33	1240,00	1 zi	
82.Teava PPR feberglas d-32 PN 25	m	20	43,88	52,65	877,50	1053,00	1 zi	
88.Tava PPR feberglas d-40 PN 25	m	20	42,00	50,40	840,00	1008,00	1 zi	
89.Teu bronz d-15	buc	10	31,50	37,80	315,00	378,00	1 zi	
90.Teu bronz d-20	buc	6	24,75	29,70	148,50	178,20	1 zi	
91.Teu bronz m/pl d-20	buc	6	73,50	88,20	441,00	529,20	1 zi	
92.Teu d-110 x110-45 grade PP	buc	10	41,08	49,30	410,83	493,00	1 zi	
93.Teu d-110 x50-90 grade PP	buc	5	22,00	26,40	110,00	132,00	1 zi	
94.Teu d-110 x110-90 grade PP	buc	10	36,83	44,20	368,33	442,00	1 zi	
95.Teu d-50 45 grade PP alb	buc	20	10,67	12,80	213,33	256,00	1 zi	
96.Teu d-50 90 grade PP alb	buc	10	11,33	13,60	113,33	136,00	1 zi	
97.Teu m/p bronz d-16	buc	10	55,50	66,60	555,00	666,00	1 zi	
98.Teu PPR d-20*20*20	buc	20	3,67	4,40	73,33	88,00	1 zi	
99.Teu PPR d-25*20*25	buc	10	4,67	5,60	46,67	56,00	1 zi	
100.Teu PPR d-25*25*25	buc	7	4,00	4,80	28,00	33,60	1 zi	
101.Teu PPR d-32*20*32	buc	6	8,67	10,40	52,00	62,40	1 zi	
102.Teu PPR d-32*25*32	buc	6	10,00	12,00	60,00	72,00	1 zi	
103.Teu PPR d-32*32*32	buc	6	11,33	13,60	68,00	81,60	1 zi	
104.Teu PPR d-40*20*40	buc	6	10,00	12,00	60,00	72,00	1 zi	
105.Teu PPR d-40*25*40	buc	6	9,33	11,20	56,00	67,20	1 zi	
106.Teu PPR d-40*32*40	buc	6	11,33	13,60	68,00	81,60	1 zi	
107.Teu PPR d-40*40*40	buc	4	18,00	21,60	72,00	86,40	1 zi	
108.Reducția 15/20 bronz FE-FE	buc	20	18,00	21,60	360,00	432,00	1 zi	

109.Trecere PPR 20-1/2FI	buc	10	16,00	19,20	160,00	192,00	1 zi	
110.Trecere PPR 25-3/4FE	buc	10	22,67	27,20	226,67	272,00	1 zi	
111.Trecere PPR 25-3/4FI	buc	10	18,00	21,60	180,00	216,00	1 zi	
112.Trecere d-110*50 PP	buc	5	13,50	16,20	67,50	81,00	1 zi	
113.Trecere PPR 20-1/2FE	buc	10	16,67	20,00	166,67	200,00	1 zi	
118.Vana d-100	buc	2	2625,00	3150,00	5250,00	6300,00	1 zi	
119.Vana d-50	buc	4	1537,50	1845,00	6150,00	7380,00	1 zi	
120.Vana d-80	buc	4	2224,50	2669,40	8898,00	10677,60	1 zi	
121.Vas de closet complet (compact)	buc	5	1650,00	1980,00	8250,00	9900,00	1 zi	
122.Ventuza profesionala	buc	20	45,00	54,00	900,00	1080,00	1 zi	
124.Amestecator pt chiuveta din inox 1.2 kg	buc	10	1551,67	1862,00	15516,67	18620,00	1 zi	
125.Amestecator pt dus cu catrigi 1.5 kg	buc	10	1979,17	2375,00	19791,67	23750,00	1 zi	
126.Amestecator p-u lavoar(latuni,caruş ceramic)1,2kg	buc	25	1543,75	1852,50	38593,75	46312,50	1 zi	
129.Cartrigi 35	buc	20	26,17	31,40	523,33	628,00	1 zi	
130.Cartrigi 40	buc	30	27,00	32,40	810,00	972,00	1 zi	
132.Cot PPR 20-1/2FE	buc	20	17,33	20,80	346,67	416,00	1 zi	
133.Cot bronz 15 FE	buc	10	30,00	36,00	300,00	360,00	1 zi	
134.Cot bronz 20 FE	buc	10	43,50	52,20	435,00	522,00	1 zi	
135.Cot cu suport PPR 20-1/2FI	buc	20	14,67	17,60	293,33	352,00	1 zi	
136.Cot d-110 45 grade	buc	10	21,25	25,50	212,50	255,00	1 zi	
137.Cot d-110 90 grade	buc	10	20,58	24,70	205,83	247,00	1 zi	
138.Cot d-50 45 grade	buc	25	6,42	7,70	160,42	192,50	1 zi	
139.Cot d-50 90 grade	buc	15	7,83	9,40	117,50	141,00	1 zi	
140.Cot PPR d-20*20-90	buc	60	2,00	2,40	120,00	144,00	1 zi	
141.Cot PPR d-25*25-45	buc	30	2,67	3,20	80,00	96,00	1 zi	
142.Cot PPR d-25*25-90	buc	50	2,67	3,20	133,33	160,00	1 zi	
143.Cot PPR d-32*32-45	buc	10	6,00	7,20	60,00	72,00	1 zi	
144.Cot PPR d-32*32-90	buc	10	8,00	9,60	80,00	96,00	1 zi	
145.Cot PPR d-40*40-45	buc	10	9,33	11,20	93,33	112,00	1 zi	
146.Cot PPR d-40*40-90	buc	10	14,00	16,80	140,00	168,00	1 zi	
150.Dop d-1 bronz	buc	6	36,75	44,10	220,50	264,60	1 zi	
151.Dop d-1/2 bronz	buc	10	8,25	9,90	82,50	99,00	1 zi	
152.Dop d-110 canalizare PP	buc	6	9,92	11,90	59,50	71,40	1 zi	
153.Dop d-3/4 bronz	buc	10	15,00	18,00	150,00	180,00	1 zi	
154.Dop d-50 canalizare PP	buc	10	5,67	6,80	56,67	68,00	1 zi	
155.Dop pt calorifer MC 140	buc	15	15,00	18,00	225,00	270,00	1 zi	

156.Electroade	Kg	20	68,33	82,00	1366,67	1640,00	1 zi	
157.Fiting m/p 16 bronz	buc	30	40,50	48,60	1215,00	1458,00	1 zi	
158.Fiting m/p 20 bronz	buc	20	57,00	68,40	1140,00	1368,00	1 zi	
159.Fixator pt lavuar	buc	15	18,00	21,60	270,00	324,00	1 zi	
160.Fixator pt WC	buc	15	9,00	10,80	135,00	162,00	1 zi	
163.Hamut metal d-110 complet	buc	10	15,83	19,00	158,33	190,00	1 zi	
164.Hamut metal d-50 complet	buc	10	8,33	10,00	83,33	100,00	1 zi	
165.Sită p-u duş (stijca)	buc	20	39,00	46,80	780,00	936,00	1 zi	
166.Lavuar cu picior 50 cm	buc	5	454,50	545,40	2272,50	2727,00	1 zi	
167.Manometru d-1/2	buc	10	202,50	243,00	2025,00	2430,00	1 zi	
169.Reductie 1/2*3/8	buc	20	13,50	16,20	270,00	324,00	1 zi	
170.Reducția 15/20 bronz FI-FE	buc	20	12,00	14,40	240,00	288,00	1 zi	
171.Robinet pentru calorifer coltar tur-retur d-15	set	30	235,83	283,00	7075,00	8490,00	1 zi	
174.Sifon pentru lavuar cu preaplin	buc	30	144,00	172,80	4320,00	5184,00	1 zi	
172.Sifon pentru WC	buc	10	57,75	69,30	577,50	693,00	1 zi	
176.Sifon p-u cuveta din inox cu preaplin	buc	5	144,00	172,80	720,00	864,00	1 zi	
177.Silicon alb	buc	10	65,00	78,00	650,00	780,00	1 zi	
178.Silicon transparent	buc	10	68,33	82,00	683,33	820,00	1 zi	
TOTAL OFERTA:					222933,83	267520,60		

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53B