

Specificații tehnice F 4.1

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție _ ocds-b3wdp1-MD-1683110906217 __din_03/05/2023__
Denumirea procedurii de achiziție: Lucrări de renovare a sistemului de încălzire

Cod CP V	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1000 mm, inclusiv	Radiatoare din otel tip 22 1000/500	Turcia	Emtas		Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1000 mm, inclusiv. (Радиатор стальной "ELBA", Тип 22 1000/500(L/H))	
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1500 mm, inclusiv.	Radiatoare din otel, Тип 22 1500/500(L/H))	Turcia	Emtas		Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1500 mm, inclusiv. (Радиатор стальной "ELBA", Тип 22 1500/500(L/H))	
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de încălzire central, avind diametrul nominal	Robinet cu ventil cu dublu reglaj de 3/8" -1/2".	Turcia	Kas		Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de încălzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2".	

	de 3/8" -1/2".						
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilenarmata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzirecentrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, inclusiv.	Teava din polietilena armata de inalta	Turcia	Kas		Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilenaarmata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzirecentrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, inclusiv.	
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilenaarmata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzirecentrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	Teava din polietilena armata de inalta densitate.	Turcia	Kas		Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilenaarmata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzirecentrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilenaarmata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzirecentrala, avind diametrul	Teava din polietilena armata de inalta densitate exterior de 40,0 mm.	Turcia	Kas		Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilenaarmata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzirecentrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.	

	exterior de 40,0 mm.						
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilenaarmata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzirecentrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilenaarmata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzirecentrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.	Turcia	Kas		Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilenaarmata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzirecentrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.	
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena,imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm.	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, (Тройник D32x20x32)	Turcia	Kas		Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena,imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm. (Тройник D32x20x32)	
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena,imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, (Тройник D40x20x40)	Turcia	Kas		Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena,imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm. (Тройник D40x20x40)	

	20,0 mm.						
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena,imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm.	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, (Тройник D50x20x50)	Turcia	Kas		Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena,imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm. (Тройник D50x20x50)	
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena,imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata,avind diametrul exterior de 20,0 mm	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, diametrul exterior de 20,0 mm. (Колено D20, 90 grade)	Turcia	Kas		Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena,imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata,avind diametrul exterior de 20,0 mm. (Колено D20, 90 grade)	
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena,imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata,avind diametrul exterior de	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, diametrul exterior de 32,0 mm. (Колено D32, 90 grade)	Turcia	Kas		Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena,imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata,avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Колено D32, 90 grade)	

	32,0 mm.						
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena,imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata,avind diametrul exterior de 40,0 mm.	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, diametrul exterior de 40,0 mm. (Колено D40, 90 grade)	Turcia	Kas		Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena,imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata,avind diametrul exterior de 40,0 mm. (Колено D40, 90 grade)	
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena,imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata,avind diametrul exterior de 32,0 mm.	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena,imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata,avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Колено D32, 45 grade)	Turcia	Kas		Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena,imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata,avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Колено D32, 45 grade)	
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena,imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata,avind diametrul exterior de	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) diametrul exterior de 50,0 mm. (Колено D50, 90 grade)	Turcia	Kas		Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena,imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata,avind diametrul exterior de 50,0 mm. (Колено D50, 90 grade)	

	50,0 mm.						
	Racord olandez PPR 20x1/2 FE	Racord olandez PPR 20x1/2 FE	Turcia	Kas		Racord olandez PPR 20x1/2 FE	
	Mufă PPR D50	Mufă PPR D50	Turcia	Kas		Mufă PPR D50	
	Trecere D50 la D40	Trecere D50 la D40	Turcia	Kas		Trecere D50 la D40	
	Trecere D32 la D50	Trecere D32 la D50	Turcia	Kas		Trecere D32 la D50	
	Mufă PPR D50	Mufă PPR D50	Turcia	Kas		Mufă PPR D50	
	Mufă PPR D40	Mufă PPR D40	Turcia	Kas		Mufă PPR D40	
	Mufă PPR D32	Mufă PPR D32	Turcia	Kas		Mufă PPR D32	
	Clipse de fixare din PVC	Clipse de fixare din PVC	Turcia	Kas		Clipse de fixare din PVC	
	Robinet D50	Robinet D50	Turcia	Kas		Robinet D50	
	Americanca D50	Americanca D50	Turcia	Kas		Americanca D50	
	Samorez 2,5x35	Samorez 2,5x35	China	China		Samorez 2,5x35	
	TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: __Tomşa Petru _____ În calitate de: __administrator_____

Ofertantul: __Amber Moldovanu SRL _____ Adresa: __m.Chişinău str.Vadul lui Vodă 68 _____