

Obiect "Lucrari de reparatii la cladirea PT-228 Investitor SA "RED-NORD" mun.Balti
DR24 of. Drochia"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			51,61
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,36	71,00	25,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,36	71,00	25,56
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	24,60	0,49
2	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			29,41
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,28	71,00	19,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,11	71,00	7,81
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,07	24,60	1,72
3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			287,39
	7122050013400	Zidar	h-om	0,45	71,00	32,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,50	71,00	248,50
	4100126202818	Apa	m3	0,12	40,00	4,84
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08	24,60	1,98
4	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			250,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	71,00	17,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,45	71,00	102,93
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,15	24,60	3,69
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,25	25,00	6,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	14,00	1,68
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	4 833,33	10,42
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,002	4 833,33	10,42
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,02	4 833,33	97,22
5	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			20,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,065	71,00	4,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	71,00	0,35
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	14,20	14,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	24,60	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	0,02	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	220,00	0,22
6	CC02K4	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,09	71,00	6,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	71,00	0,28
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,015	14,20	14,41
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	24,60	0,24

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	0,02	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	220,00	0,22
7	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3			1 682,78
	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	71,00	344,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45	71,00	31,85
	2663102100000	Beton	m3	1,025	1 160,00	1 228,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,15	40,00	6,18
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	17,40	10,49
	2922140007000	Macara	h-ut	0,28	220,00	61,47
8	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Шпильки	kg			42,34
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	71,00	13,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	71,00	0,69
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	24,60	0,24
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00	27,60	27,60
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	61,25	0,30
9	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			7 363,11
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,25	71,00	1 437,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,25	71,00	159,75
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,50	38,00	285,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,01	4 833,33	57,54
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,93	4 833,33	4 488,09
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,12	4 833,33	575,40
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,40	16,00	54,38
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,01	34,00	102,40
	23203226000361	Gudron	kg	2,58	14,60	37,63
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,00	25,00	75,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,45	14,00	20,33
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,36	165,00	58,93
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,33	23,00	7,53
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,23	14,50	3,37
10	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			382,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,85	71,00	60,43
	1212121212121	apa	m3	0,23	40,00	9,29
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,70	34,00	57,88
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,70	34,00	227,88
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,012	51,00	0,61
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,00	20,83	20,83
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,06	66,00	3,93
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,012	165,00	1,96
11	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scanduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			63,48
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	71,00	3,55
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,32	71,00	22,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	71,00	7,10
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0055	4 833,33	26,47
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,12	25,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	21,40	0,64
12	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2			1 260,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,16	71,00	223,99
	1212121212121	apa	m3	0,79	40,00	31,43
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,00	34,00	204,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,00	34,00	782,00
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,04	51,00	1,82
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,114	66,00	7,86
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,056	165,00	9,82
13	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			272,83
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,90	71,00	63,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	71,00	17,75

1	2	3	4	5	6	7
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,15	133,33	161,00
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,50	27,00	14,18
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,00	0,67	6,33
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,10	82,00	8,61
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05	21,40	1,07
14	CD50C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			3 024,97
	7122050013400	Zidar	h-om	4,70	71,00	333,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,96	71,00	68,34
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,00	5,80	2 320,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,241	810,00	197,44
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 833,33	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,44	40,00	17,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,40	220,00	88,00
15	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			155,06
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	71,00	99,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	71,00	21,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,50	2,35	24,68
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03	305,00	9,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	40,00	0,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	21,40	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	21,25	0,18
16	RpCH08A	Streasina infundata, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu grosimea initiala de 24 mm, inclusiv paziile necesare, din scinduri de brad de 28 mm grosime, geluite pe ambele fete fara console aparente	m2			326,83
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,66	71,00	46,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,54	71,00	38,33
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,027	4 833,33	130,63
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,01	4 833,33	47,50
	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,013	4 833,33	62,35
	2030112948098	Pervazuri baghete pt. usi rasinoase 32/19 mm	m	3,40	0,00	0,00
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,19	0,00	0,00
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,04	11,00	0,44
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,03	24,60	0,74
17	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 strat-uri de vopsea de email la dusumele	m2			61,31
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	71,00	39,03
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,08	48,00	3,83
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,19	78,00	14,80
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,05	20,83	1,04
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	3,20	1,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,20	5,00	1,00
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,10	0,00	0,00
18	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			215,49
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,30	71,00	21,30
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,05	74,00	80,05
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,40	33,00	47,58
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,20	34,00	7,01
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,10	33,00	3,39
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,20	136,00	28,03
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,20	102,00	21,02
	2874115837745	Suruburi	buc	10,00	0,65	6,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	21,40	0,43
19	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			173,55
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,35	71,00	24,85
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,05	81,00	86,67
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,50	44,00	22,44
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,25	41,00	10,46
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,25	38,00	9,69
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,25	42,00	10,71
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,25	33,00	8,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	21,40	0,32


1	2	3	4	5	6	7
20	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2			62,43
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,60	71,00	42,60
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 833,33	3,18
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	4 833,33	0,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	4 833,33	3,18
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004	4 833,33	1,59
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,015	25,00	0,38
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	10,00	1,15	11,50
		2. Lucrari interioare				
21	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			21,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	71,00	8,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	71,00	10,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	40,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	24,60	0,25
22	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			390,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	71,00	70,35
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,15	275,00	316,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	40,00	3,99
23	RpCK31A	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate	m2			192,79
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,93	71,00	66,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	71,00	10,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,065	305,00	19,81
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	30,42	2,35	71,49
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,06	362,00	21,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,014	40,00	0,56
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,006	21,25	0,13
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,033	24,60	0,81
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,10	16,00	1,60
24	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2			279,98
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,18	71,00	83,79
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	146,66	152,56
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,70	4,33	20,55
	24302261000001	Fuga	kg	0,46	48,00	22,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,02	0,40
	4100126202818	Apa	m3	0,002	40,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	21,40	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	21,25	0,27
25	CD55E	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ingrijita	m3			1 368,24
	7122050013400	Zidar	h-om	5,49	71,00	389,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,13	71,00	80,28
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,98	744,80	727,62
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,04	810,00	31,15
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,07	780,00	54,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 833,33	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	40,00	4,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,37	220,00	81,23
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor pe tencuieli vechi	m2			5,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	71,00	2,13
	2416586105313	Amorsa-grund	kg	0,15	21,92	3,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	3,20	0,16
27	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			141,81
	7122050013442	Tencuitor	h-om.	1,33	71,00	94,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,37	71,00	26,27

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	860,00	20,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	40,00	0,28
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	21,25	0,17
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,004	24,60	0,10
28	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			111,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om.	1,22	71,00	86,62
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	3,40	24,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	40,00	0,16
29	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	71,00	14,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	9,20	10,12
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	3,90	0,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	40,00	0,01
30	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			135,04
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	71,00	108,64
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	3,40	24,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	40,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	21,40	1,69
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	14,00	0,27
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	71,00	2,13
	2416586105303	Amorsa-grund Supraten	kg	0,15	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	3,20	0,16
32	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			64,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,69	71,00	48,99
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	33,00	13,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,80	0,17
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,50	3,20	1,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	40,00	0,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	24,60	0,25
33	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2			62,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,60	71,00	42,60
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 833,33	2,68
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	4 833,33	0,89
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	4 833,33	2,68
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004	4 833,33	1,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,015	25,00	0,37
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	10,00	1,15	11,50
		3. Lucrari exterioare				
34	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			287,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,45	71,00	31,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,50	71,00	248,50
	4100126202818	Apa	m3	0,12	40,00	5,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08	24,60	1,85
35	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare discuite la pereti sau tavane	m2			21,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	71,00	8,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	71,00	10,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	40,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	24,60	0,25
36	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg			4,54
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,03	71,00	2,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,03	71,00	2,13
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	21,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001	14,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003	24,60	0,07
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005	36,00	0,18
37	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			141,91
	7122050013442	Tencuitor	h-om.	1,33	71,00	94,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,37	71,00	26,27
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	860,00	20,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	40,00	0,28
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	21,25	0,17
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,004	24,60	0,10
38	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			172,58
	7122050013400	Zidar	h-om	1,60	71,00	113,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	71,00	14,20
	2651122100422	Ciment metalurgic alb	kg	6,20	5,20	32,24
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,039	305,00	11,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	40,00	0,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,009	21,25	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	21,40	0,06
39	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 290,56
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,54	71,00	251,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	71,00	28,41
	7212030022700	Sudor	h-om	0,19	71,00	13,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,27	71,00	19,18
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,00	920,00	920,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,28	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,14	61,25	8,58
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,40	2,35	3,29
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,005	305,00	1,46
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	3,20	1,60
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,70	61,75	43,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	0,00	0,00
40	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			107,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,10	71,00	78,10
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,104	48,00	4,99
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,11	48,00	5,28
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,17	81,00	13,78
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,20	3,20	0,64
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,10	48,00	4,80
41	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2			61,73
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,60	71,00	42,60
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 833,33	2,54
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	4 833,33	0,36
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	4 833,33	2,54
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004	4 833,33	1,81
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,015	25,00	0,38
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	10,00	1,15	11,50
42	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3			149,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,11	71,00	149,93
43	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre	m2			241,11

1	2	3	4	5	6	7
		elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,25	71,00	17,75
	7124010010700	Dulgher	h-om.	1,45	71,00	102,97
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,15	24,60	3,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,25	25,00	6,25
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	4 833,33	6,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,002	4 833,33	6,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,02	4 833,33	97,45
44	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			483,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	71,00	70,36
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,15	275,00	315,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	40,00	3,95
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	85,00	17,91
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	180,00	75,87
45	CG22A	Pereu din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			165,44
	7123010010200	Betonist	h-om	0,80	71,00	56,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	71,00	7,09
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,00	2,35	56,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,065	305,00	19,81
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,06	362,00	21,73
	4100126202818	Apa	m3	0,033	40,00	1,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10	21,40	2,14
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,006	21,25	0,12

APROBAT:



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

INSPECTORATUL PRINCIPAL FISCAL DE STAT

CERTIFICAT

Aprobat de către Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

DE INREGISTRARE A SUBIECTULUI IMPUNERII LA TVA

Aprobat în conformitate cu Legea cu privire
la TVA (articolul 112 (5))

5200043

SUBIECTUL IMPUNERII INREGISTRAT *la MFS Drochia*

Denumirea (numele) *SA „Coloana de Construcție-Montaj 14”*

Data înregistrării *01.04.1998*

Adresa *5200 Republica Moldova*

or. Drochia, str. Y. Franco 5

Codul fiscal și numărul de înregistrare *44612/43*

Tipul activității economice în conformitate cu clasificatorul *4520;2695*

DATA ÎNCEPUTULUI ȘI SFÎRȘITUL PRIMEI PERIOADE DE IMPOZITARE:

din *01.04.1998* pînă la *01.08.1998*


PERIOADELE DE IMPOZITARE SUBSECVENTE:

din *01.08.98* pînă la *01.09.98*

din pînă la


din pînă la

din pînă la



LOC PENTRU ȘTAMPILĂ

Copile originale nu sînt valabile fără ștampila originală a organismului care a eliberat licența



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

Extras
din Registrul de stat al persoanelor juridice
nr. 172128 din 21.03.2025



Denumirea completă: **Societatea pe Acțiuni "COLOANA DE CONSTRUCȚIE-MONTAJ NR.17"**

Denumirea prescurtată: **"CMM- 17" S.A.**

Forma juridică de organizare: **Societate pe acțiuni**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1005607002933**

Data înregistrării de stat: **22.02.1996**

Sediu: **MD-5201, str. Eternității, 6, or. Drochia, Republica Moldova.**

Genurile de activitate:

1. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;
2. Construcții de autostrăzi, drumuri, aeroporturi și construcții destinate sportului;
3. Fabricarea elementelor din beton pentru utilizare în construcții;
4. Fabricarea altor elemente din beton, ciment și ipsos;
5. Întreținerea și repararea autovehiculelor;
6. Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar;
7. Comerțul cu ridicata al elementelor din beton, ciment, ghips și materiale similare;
8. Comerțul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun;
9. Intermedieri pentru vânzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile și a semiproduselor;
10. Baruri;
11. Transporturi rutiere de mărfuri;
12. Depozitari;
13. Activități imobiliare asupra bunurilor proprii;

Capitalul social: **785802 lei.**

Administrator: **KALINOVSKI NICOLAI, IDNP 0981802129455.**

Beneficiari efectivi: **KALINOVSKI NICOLAI, IDNP 0981802129455.**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de 21.03.2025

Registrator în domeniu înregistrării de stat
Alexandru Cojocari
tel. 0230-30541



Acest document poate conține date cu caracter personal
Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice nr. 172128 din 21.03.2025

Pagina 1 din 1



EB 0557058

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ A2503661/31

din
от 24.03.2025

1. Destinația / Назначение

Achiziții Publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
CMM- 17 S.A.	1005607002933
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Eternității nr.6	3601-OR.DROCHIA

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 08.04.2025

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы

Digitally signed by Babii Aurelia
Date: 2025.03.24 15:50:08 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Sefa Directiei
Funcția/Должность

Aurelia BABII
Numele și prenumele/Фамилия и имя

MOLDOVA EUROPEANĂ



L.Ș/ М.П.

Executor: **Inspectoare principală S. PRODAN**
Numele și prenumele/Фамилия и имя

Digitally signed by Prodan Stela
Date: 2025.03.24 15:25:45 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 24.03.2025 ora 15:05:53
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)
NOTA (0,00)



REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2023-DS

Numărul 1811

Eliberat domnului (doamnei): Kalinovski Nicolai

Pentru a activa în calitate de: Diriginte de șantier

Domeniile:

Conform anexei:

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului;

G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării: 26 mai 2023

Valabil până la: 26 mai 2028



Veaceslav SIPITCA

Secretar de stat



Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională
nr.1811 din 26 mai 2023

1) Terasamente și lucrări de teren:

- a) lucrări de terasiere;
- b) lucrări de consolidare și compactare a terenurilor;
- c) lucrări de drenaj;

2) Executarea/desființarea construcțiilor:

- a) fundații din piloți;
- b) construcții din zidărie;
- c) clădiri din panouri mari prefabricate;
- d) clădiri și edificii din beton armat prefabricat-monolit;
- e) lucrări de amenajare a teritoriului;
- j) construcții metalice portante la obiective cu mai multe nivele;
- o) construcții din lemn;
- p) consolidarea structurilor portante;
- q) produse și elemente din profile de aluminiu și policlorură de vinil;


3) Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor:

- a) învelitori și șarpante, izolații hidrofuge;
- b) izolații termice;
- c) izolații anticorozive;

4) Lucrări de finisare a construcțiilor:

- a) tencuieli, placaje exterioare și interioare;
- b) pardoseli;
- c) produse de tâmplărie;
- d) profile și ornamente decorative;

Veaceslav ȘIPITCA



Secretar de stat





Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova



Inspectoratul Național
Pentru Supraveghere
Tehnică

nr. 6325 din 18.11.2024

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii SA "Coloana de Construcție-Montaj Nr.17" IDNO 1005607002933 conform cererii nr.15 din 25.11.2024. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 69 din 07.05.2021, Inspectoratul Național Pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:


Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ a Legii nr. 131/2012)		Nu	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		Nu	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		Nu	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		A,B,C
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.		Nu	
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		Nu	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, elimizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.	DA		A
		Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.			

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Șef inspectorat

(L.Ș.)

Digitally signed by Moraru Ion
Date: 2024.11.28 13:08:10 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



MORARU
(Prenume, Nume)

Ex: Sevciuc Vitalie
(Prenume Nume.)
Tel: 078800449

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului


Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
1	2	3	4	5	6
	Diriginte de santier	Studii suprioare in constructii	30 ani	Lucrari indeplinite cu FISM,Primarii centre de Sanatate,institutii de invatmint	Nr.1811 din 26.05.2023
	Maistri	Studii superioare	30 ani	25 ani	
	Specilisti				
	Maiștri				
	Specialiști contabil... brigdir..... buldozerist..... macaragiu.....	superioare medii medii medii	40ani 20ani 35 ani 20ani		

Semnat: _____

Nume: Kalinovski Nicolai

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SA Coloana de constructie 17



ANTEPRENOR (OFERTANT)


SA Coloana de constructie montaj-17"

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Buldozer DZ-110	buc	2	proprii
2.	Autocar ПA3-672	buc	1	proprii
3.	Automacara KC-4561	buc	5	proprii
4.	Agregat de sudura de tip ГД-310	buc	2	proprii
5.	Agregat de sudura de tip ТД-317	buc	3	proprii
6.	Malaxor pentru mortar	buc	4	proprii
7.	Vibrator VB-430	buc	2	proprii
8.	Autocamion ГA3-53	buc	2	proprii
9.	Schele metalice de constructie	buc	1	proprii
10.	Instrumente geodezice: teodolit TT-30	buc	2	proprii
11.	Instrumente geodezice: nivelir H-3	buc	2	proprii
12.	Autoscreper	buc	2	proprii
13.	Autovehiculul Fiat	buc	1	proprii

OFERTANT : SA „Coloana de constructie montaj-17"



DECLARAȚIE
privind garanția lucrărilor

Către ADMINISTRATIA SA RED-NORD_ mun. BALTI
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Prin prezenta Va aducem la cunoștință ca, SA Coloana de Construcție Montaj-17 își asumă responsabilitatea și

1. Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** Lucrări de reparație la clădirea PT228DR24 of. Drochia


(se indică obiectul achiziției)

2. Lucrările să fie îndeplinite conform proiectului, caetului de sarcini și cerințelor din documentația standardă cu perioada de execuție în termen de 30 de zile și perioada de garanție de 5 ani (60 luni)

Data completării . . . 25.03.2025. Cu stimă, Kalinovski Nicolai

Ofertant/candidat

.....
(semnătura autorizată)



DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări efectuate analogic

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractului/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Reparații capitale a PT451D R13 of.Drochia	SA RED NORD	Contractant unic	167031	1	02.06.2020
2	Lucrări reparație Dispeceratul din of. Drochia	SA RED NORD	Contr. unic	683587	3	10.09.2020
3.	Reparații capitale a clădirii PT44ZT 04of.Soroca	SA RED NORD	Contractant unic	116829	1	02.12.2022

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: Kalinovski Nicolai

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SA Coloana de Construcții Montaj nr.17

