

**Reparatia Casei de cultura din  
satul Geamana, situata pe  
terenul cad.1028207.263 str.  
Stefan cel Mare si Sfint nr.46 r-  
nul Anenii Noi si reamenajarea  
teritoriului adiacent cu  
organizarea unei parcar**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1  
Solutii Arhitecturale (44-2020-SA)**

Valoarea de deviz 7 979 043,87 lei

Intocmit in prețuri curente 08.09.2025

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                                 |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
|        |                             |  |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu          |
| 1      | 2                           | 3  | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                               |
|        |                             | <b>1. Schele</b>   |      |                                       |                                       |                                 |
| 1      | CB14A                       | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2   | 950,0000                              | 65,30<br>56,25                        | 62 032,15<br>53 437,50          |
| 2      | CB14C                       | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)            | m2   | 377,7000                              | 63,28<br>45,00                        | 23 902,48<br>16 996,50          |
| 3      | CB14E                       | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei 10 m<=H<15 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)           | m2   | 310,5000                              | 112,78<br>82,50                       | 35 018,95<br>25 616,25          |
|        |                             | <i>Total</i>   | lei  |                                       |                                       | 120 953,58                      |
|        |                             | <b>Total Schele<br/>Inclusiv salariu</b>   |      |                                       |                                       | <b>120 953,58<br/>96 050,25</b> |
|        |                             | <b>2. Consolidari</b>  |      |                                       |                                       |                                 |

| 1  | 2       | 3   | 4   | 5        | 6                  | 7                             |
|----|---------|---|-----|----------|--------------------|-------------------------------|
|    |         | <b>2.1. Acoperis</b>  |     |          |                    |                               |
| 4  | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie  | m3  | 0,0340   | 302,35<br>288,24   | 10,28<br>9,80                 |
| 5  | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  | kg  | 428,4000 | 41,42<br>15,75     | 17 746,42<br>6 747,30         |
| 6  | IzD10C  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog  | t   | 0,4280   | 2 012,08<br>545,98 | 861,17<br>233,68              |
| 7  | CK35A   | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat / Otel beton 12A1 L=150 mm   | buc | 20,0000  | 26,05<br>11,25     | 521,00<br>225,00              |
| 8  | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari  | buc | 20,0000  | 14,30<br>11,25     | 286,00<br>225,00              |
| 9  | RpCB08A | Astuparea cu beton clasa C-10/8 Bc 10 (B 150) a gaurilor din ziduri de beton, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii betonului vechi si cel nou, in gauri cu suprafata medie de 0,2 mp in ziduri pina la 25 cm grosime inclusiv<br>Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,0200 | buc | 10,0000  | 118,43<br>48,75    | 1 184,29<br>487,50            |
|    |         | <i>Total</i>  | lei |          |                    | 20 609,16                     |
|    |         | <b>Total Acoperis<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |          |                    | <b>20 609,16<br/>7 928,28</b> |
|    |         | <b>2.2. Tavan suspendat</b>   |     |          |                    |                               |
| 10 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  | kg  | 300,5000 | 41,42<br>15,75     | 12 448,20<br>4 732,88         |
| 11 | IzD10C  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice  | t   | 0,3000   | 2 012,10           | 603,63                        |

| 1  | 2        | 3   | 4   | 5        | 6                  | 7                             |
|----|----------|---|-----|----------|--------------------|-------------------------------|
|    |          | cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog   |     |          | 546,00             | 163,80                        |
| 12 | CK35A    | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat / Otel beton 16A1 L=150 mm   | buc | 8,0000   | 26,05<br>11,25     | 208,40<br>90,00               |
| 13 | RpCU07A  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari  | buc | 8,0000   | 14,30<br>11,25     | 114,40<br>90,00               |
|    |          | <i>Total</i>  | lei |          |                    | 13 374,63                     |
|    |          | <b>Total Tavan suspendat Inklusiv salariu</b>   |     |          |                    | <b>13 374,63<br/>5 076,68</b> |
|    |          | <b>2.3. Colonii CL1 (2 buc)</b>   |     |          |                    |                               |
| 14 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat                                  | buc | 112,0000 | 18,75<br>18,75     | 2 100,00<br>2 100,00          |
| 15 | RpCU07A  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari / se modifica ipsos in ancora chimica  | buc | 112,0000 | 29,77<br>11,25     | 3 333,79<br>1 260,00          |
| 16 | CL18A    | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                      | kg  | 652,0000 | 41,42<br>15,75     | 27 009,04<br>10 269,00        |
| 17 | IzD10C   | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog                                  | t   | 0,6520   | 2 012,12<br>546,01 | 1 311,90<br>356,00            |
| 18 | RpCD08D  | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la constructii speciale sau consolidari si fretari / 6AI 150x150  | kg  | 96,8000  | 30,14<br>4,20      | 2 917,30<br>406,56            |
| 19 | RpCB04D  | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe | m3  | 0,6000   | 1 990,02<br>501,00 | 1 194,01<br>300,60            |

| 1  | 2        | 3   | 4   | 5        | 6                  | 7                              |
|----|----------|---|-----|----------|--------------------|--------------------------------|
|    |          | santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii B15<br>Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,0200   |     |          |                    |                                |
|    |          | <i>Total</i>  | lei |          |                    | 37 866,04                      |
|    |          | <b>Total Colonii CL1 (2 buc)<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |          |                    | <b>37 866,04<br/>14 692,16</b> |
|    |          | <b>2.4. Grinzi</b>  |     |          |                    |                                |
| 20 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat  | buc | 180,0000 | 18,75<br>18,75     | 3 375,00<br>3 375,00           |
| 21 | RpCU07A  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari / se modifica ipsos in ancora chimica  | buc | 180,0000 | 29,77<br>11,25     | 5 357,88<br>2 025,00           |
| 22 | CL18A    | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  | kg  | 6,8000   | 41,43<br>15,75     | 281,69<br>107,10               |
| 23 | IzD10C   | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog  | t   | 0,0070   | 2 012,86<br>545,71 | 14,09<br>3,82                  |
| 24 | RpCD08D  | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la constructii speciale sau consolidari si fretari / 6AI 150x150  | kg  | 72,0000  | 30,14<br>4,20      | 2 169,89<br>302,40             |
| 25 | RpCB04D  | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii B15<br>Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,0200 | m3  | 0,9600   | 1 990,03<br>501,00 | 1 910,43<br>480,96             |
|    |          | <i>Total</i>  | lei |          |                    | 13 108,98                      |

| 1  | 2        | 3   | 4   | 5        | 6                | 7                              |
|----|----------|---|-----|----------|------------------|--------------------------------|
|    |          | <b>Total Grinzi<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |          |                  | <b>13 108,98<br/>6 294,28</b>  |
|    |          | <i>Total</i>  | lei |          |                  | 84 958,81                      |
|    |          | <b>Total Consolidari<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |          |                  | <b>84 958,81<br/>33 991,40</b> |
|    |          | <b>3. Demontari parter</b>  |     |          |                  |                                |
| 26 | RpCK41B  | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag   | m2  | 509,9000 | 50,10<br>40,50   | 25 545,98<br>20 650,94         |
| 27 | RpCK41A  | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc  | m2  | 309,5000 | 21,60<br>16,50   | 6 685,19<br>5 106,74           |
| 28 | RpCO56C  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Tavan din panouri din gips   | m2  | 377,7000 | 18,75<br>18,75   | 7 081,88<br>7 081,88           |
| 29 | RpCJ35A  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane   | m2  | 186,5000 | 21,75<br>20,25   | 4 056,37<br>3 776,62           |
| 30 | RpCK42A  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment   | m2  | 528,8000 | 25,50<br>22,50   | 13 484,40<br>11 898,00         |
| 31 | RpCO56A  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Geamuri   | m2  | 18,5000  | 31,50<br>31,50   | 582,76<br>582,76               |
| 32 | RpCJ35A  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti gr. 2cm  | m2  | 808,8900 | 21,75<br>20,25   | 17 593,35<br>16 380,02         |
| 33 | RpCO56A  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / usi   | m2  | 48,7000  | 31,50<br>31,50   | 1 534,04<br>1 534,04           |
| 34 | RpCO56C  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / pereti   | m2  | 155,9000 | 18,75<br>18,75   | 2 923,12<br>2 923,12           |
| 35 | RpCL22A  | Desfacerea scarilor din lemn de rasinoase   | m   | 14,4000  | 85,50<br>84,00   | 1 231,20<br>1 209,60           |
| 36 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu | m3  | 1,8000   | 248,20<br>165,00 | 446,76<br>297,00               |

| 1  | 2              | 3   | 4   | 5        | 6              | 7                               |
|----|----------------|---|-----|----------|----------------|---------------------------------|
|    |                | mijloace mecanice   |     |          |                |                                 |
| 37 | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment gr.3 cm   | m2  | 22,5000  | 25,50<br>22,50 | 573,74<br>506,24                |
| 38 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti gr. 3cm  | m2  | 76,8000  | 21,75<br>20,25 | 1 670,40<br>1 555,20            |
| 39 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite tavane 2 cm  | m2  | 22,5000  | 21,75<br>20,25 | 489,37<br>455,62                |
| 40 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Geamuri   | m2  | 3,2400   | 31,50<br>31,50 | 102,06<br>102,06                |
| 41 | RpCU09A        | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t   | 193,9000 | 87,78<br>71,25 | 17 019,58<br>13 815,38          |
| 42 | Tr11AA02<br>C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3  | t   | 193,9000 | 33,75<br>33,75 | 6 544,12<br>6 544,12            |
| 43 | Ts151A10       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km   | t   | 193,9000 | 19,41<br>0,00  | 3 764,38<br>0,00                |
|    |                | <i>Total</i>  | lei |          |                | 111 328,70                      |
|    |                | <b>Total Demontari parter<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |          |                | <b>111 328,70<br/>94 419,34</b> |
|    |                | <b>4. Demontari etaj (balcon)</b>   |     |          |                |                                 |
| 44 | RpCK41B        | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag   | m2  | 47,8000  | 50,10<br>40,50 | 2 394,78<br>1 935,90            |
| 45 | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment   | m2  | 47,8000  | 25,50<br>22,50 | 1 218,90<br>1 075,50            |
| 46 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / usi   | m2  | 8,4000   | 31,50<br>31,50 | 264,60<br>264,60                |
| 47 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti  | m2  | 95,8000  | 21,75<br>20,25 | 2 083,65<br>1 939,95            |

| 1  | 2              | 3   | 4   | 5        | 6                    | 7                            |
|----|----------------|---|-----|----------|----------------------|------------------------------|
|    |                | gr. 2cm   |     |          |                      |                              |
| 48 | RpCU09A        | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare   | t   | 15,9000  | 87,78<br>71,25       | 1 395,63<br>1 132,88         |
| 49 | TrI1AA02<br>C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3  | t   | 15,9000  | 33,75<br>33,75       | 536,62<br>536,62             |
| 50 | TsI51A10       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km   | t   | 15,9000  | 19,41<br>0,00        | 308,69<br>0,00               |
|    |                | <i>Total</i>  | lei |          |                      | 8 202,87                     |
|    |                | <b>Total Demontari etaj (balcon)<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |          |                      | <b>8 202,87<br/>6 885,45</b> |
|    |                | <b>5. Demontari acoperis</b>  |     |          |                      |                              |
| 51 | RpCB18E        | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm   | m3  | 10,6500  | 1 366,90<br>1 336,50 | 14 557,49<br>14 233,73       |
| 52 | RpCI42F        | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi   | m2  | 767,5000 | 53,25<br>50,25       | 40 869,38<br>38 566,88       |
| 53 | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment   | m2  | 364,6000 | 25,50<br>22,50       | 9 297,30<br>8 203,50         |
| 54 | RpIzC45B       | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)  | m3  | 54,7000  | 90,80<br>76,50       | 4 966,76<br>4 184,55         |
| 55 | RpIzC40A       | Desfacerea hidroizolatiilor executate la rece sau la cald, pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, in 1-3 straturi de carton, pinza sau impislitura, in variantele : inclusiv stratul termoizolant (polistiren, vata sau BCA)<br>Materiale marunte ( cirpe, maturi etc.) din valoarea mat.=1,2000 | m2  | 92,5000  | 165,49<br>153,75     | 15 307,46<br>14 221,88       |
| 56 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane   | m2  | 198,4000 | 21,75<br>20,25       | 4 315,20<br>4 017,60         |

| 1  | 2              | 3   | 4   | 5        | 6              | 7                                |
|----|----------------|---|-----|----------|----------------|----------------------------------|
| 57 | RpCI42A        | Demontarea elementelor de acoperis - picurator  | m   | 198,4000 | 11,00<br>10,50 | 2 182,40<br>2 083,20             |
| 58 | RpSB05D        | Demontarea gurilor de scurgere existente verticale  | buc | 12,0000  | 71,25<br>71,25 | 855,00<br>855,00                 |
| 59 | RpCI42A        | Demontarea elementelor de acoperis - burlane  | m   | 132,0000 | 11,00<br>10,50 | 1 452,00<br>1 386,00             |
| 60 | RpCU09A        | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t   | 179,3000 | 87,77<br>71,25 | 15 738,05<br>12 775,12           |
| 61 | TrI1AA02<br>C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3  | t   | 179,3000 | 33,75<br>33,75 | 6 051,38<br>6 051,38             |
| 62 | TsI51A10       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km   | t   | 179,3000 | 19,41<br>0,00  | 3 480,92<br>0,00                 |
|    |                | <i>Total</i>  | lei |          |                | 119 073,34                       |
|    |                | <b>Total Demontari acoperis<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |          |                | <b>119 073,34<br/>106 578,84</b> |
|    |                | <b>6. Demontari fatada si soclu</b>   |     |          |                |                                  |
| 63 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane   | m2  | 794,3000 | 21,75<br>20,25 | 17 276,03<br>16 084,58           |
| 64 | RpCU09A        | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t   | 39,5000  | 87,78<br>71,25 | 3 467,12<br>2 814,38             |
| 65 | TrI1AA02<br>C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3  | t   | 39,5000  | 33,75<br>33,75 | 1 333,12<br>1 333,12             |
| 66 | TsI51A10       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km   | t   | 39,5000  | 19,41<br>0,00  | 766,84<br>0,00                   |



| 1  | 2      | 3   | 4   | 5        | 6                    | 7                              |
|----|--------|---|-----|----------|----------------------|--------------------------------|
|    |        |   |     |          |                      |                                |
|    |        | <i>Total</i>  | lei |          |                      | 22 843,11                      |
|    |        | <b>Total Demontari fatada si soclu<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |          |                      | <b>22 843,11<br/>20 232,08</b> |
|    |        | <b>7. Acoperis</b>  |     |          |                      |                                |
|    |        | <b>7.1. Tip 1</b>   |     |          |                      |                                |
| 67 | CE40A  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic  | m3  | 3,8300   | 8 907,37<br>1 687,50 | 34 115,23<br>6 463,12          |
| 68 | CE30B  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din sipci 50x50 si contrasipci 50x30h geluite pe o parte, la constructii obisnuite. / Consum scinduri 0.01 m3/m2 | m2  | 153,7000 | 91,85<br>35,25       | 14 117,35<br>5 417,93          |
| 69 | CN50B  | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.  | m3  | 5,3700   | 1 455,15<br>153,75   | 7 814,13<br>825,64             |
| 70 | CN51B  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.  | m3  | 1,5400   | 391,97<br>29,25      | 603,63<br>45,04                |
| 71 | CE30C  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime / Foi OSB gr.15 mm  | m2  | 50,0000  | 289,40<br>21,00      | 14 470,18<br>1 050,00          |
| 72 | CE17A  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Pelicula anticondens<br>Material marunt=1,0300                                   | m2  | 50,0000  | 37,01<br>18,75       | 1 850,30<br>937,50             |
| 73 | IzF14C | Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / Vata minerala gr.50 mm                               | m2  | 50,0000  | 172,54<br>39,75      | 8 627,06<br>1 987,50           |
| 74 | CE17A  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Pelicula antivapori<br>Material marunt=1,0300                                    | m2  | 153,7000 | 34,76<br>18,75       | 5 341,90<br>2 881,88           |

| 1  | 2       | 3  | 4   | 5        | 6                  | 7                               |
|----|---------|--|-----|----------|--------------------|---------------------------------|
| 75 | CE07A   | Invelitori din placi din tabla<br>amprentata (tip tigla) pentru<br>invelitorile acoperisurilor (tip<br>Lindab)<br>Material marunt=1,0500   | m2  | 153,7000 | 337,23<br>86,25    | 51 832,85<br>13 256,63          |
| 76 | CE20A   | Sisteme de jgheaburi tip brass din<br>tabla protejata anticoroziv<br>Material marunt=1,0300  | m   | 26,0000  | 303,80<br>22,50    | 7 898,85<br>585,00              |
| 77 | CE22A   | Sisteme de burlane tip brass din<br>tabla protejata anticoroziv<br>Material marunt=1,0200  | m   | 12,0000  | 319,34<br>26,25    | 3 832,10<br>315,00              |
|    |         | <i>Total</i>   | lei |          |                    | 150 503,58                      |
|    |         | <b>Total Tip 1<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |          |                    | <b>150 503,58<br/>33 765,24</b> |
|    |         | <b>7.2. Tip 2</b>  |     |          |                    |                                 |
| 78 | IzF04J1 | Strat de separare aferent lucrarilor<br>de hidroizolatii, executata cu<br>Pelicula antivapori, simplu, asezat<br>cu suprapunerile nelipite   | m2  | 767,5000 | 17,29<br>1,50      | 13 272,38<br>1 151,25           |
| 79 | CA02C   | Beton simplu turnat in egalizari,<br>pante, sape la inaltimei pina la 35<br>m inclusiv, preparat cu centrala de<br>betoane conform art. CA01 sau<br>beton marfa, turnare cu mijloace<br>clasice / Cimentoplast gr.50 mm<br>Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100        | m3  | 20,1400  | 2 192,18<br>337,50 | 44 150,49<br>6 797,24           |
| 80 | CA02C   | Beton simplu turnat in egalizari,<br>pante, sape la inaltimei pina la 35<br>m inclusiv, preparat cu centrala de<br>betoane conform art. CA01 sau<br>beton marfa, turnare cu mijloace<br>clasice / Cimentoplast gr.150-50<br>mm<br>Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 | m3  | 36,4600  | 2 192,18<br>337,50 | 79 926,94<br>12 305,24          |
| 81 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli<br>executat din mortar din ciment M<br>100-T de 3 cm grosime cu fata<br>driscuita fin  | m2  | 767,5000 | 103,00<br>52,50    | 79 052,53<br>40 293,75          |
| 82 | CG01A1  | Strat suport pentru pardoseli<br>executat din mortar din ciment M<br>100-T de 3 cm grosime cu fata<br>driscuita fin.Diferenta in plus sau<br>in minus pentru fiecare 0,5 cm de<br>strat suport din mortar M 100-T,<br>se adauga sau se scade k=4 la                            | m2  | 767,5000 | 42,19<br>9,00      | 32 379,31<br>6 907,50           |

| 1  | 2       | 3   | 4   | 5        | 6                | 7                                |
|----|---------|---|-----|----------|------------------|----------------------------------|
|    |         | materiale si utilaj pt grosimea finala 5.0 cm<br>Coeficient la pentru materiale=4,0000<br>Coeficient la utilajului=4,0000   |     |          |                  |                                  |
| 83 | IzF01B  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat  | m2  | 767,5000 | 17,07<br>3,00    | 13 105,06<br>2 302,50            |
| 84 | CE13A2  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate clasa business, Uniflex sau analog, lipite cu flacara in sistem bistrat (EPP - stratul inferior, EKP - stratul superior), pe suprafata orizontale montate pe suport continuu / Consum Membrana bituminoasa EPP = 1.15 m2/m2; Membrana bituminoasa EKP = 1.15 m2/m2<br>Material marunt=1,0500 | m2  | 767,5000 | 281,73<br>51,00  | 216 231,40<br>39 142,49          |
| 85 | CE13A2  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate clasa business, Uniflex sau analog, lipite cu flacara in sistem bistrat (EPP - stratul inferior, EKP - stratul superior), pe suprafata orizontale montate pe suport continuu / Consum Membrana bituminoasa EPP = 1.15 m2/m2; Membrana bituminoasa EKP = 1.15 m2/m2<br>Material marunt=1,0500 | m2  | 12,0000  | 281,74<br>51,00  | 3 380,82<br>612,00               |
| 86 | RpSB27A | Montarea gurii de scurgere (receptor) cu flanse cu element prelungitor, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisur<br>Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,0400  | buc | 12,0000  | 313,00<br>101,25 | 3 756,01<br>1 215,00             |
| 87 | CE22A   | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv<br>Material marunt=1,0200  | m   | 132,0000 | 319,34<br>26,25  | 42 153,02<br>3 465,00            |
|    |         | <i>Total</i>  | lei |          |                  | 527 407,96                       |
|    |         | <b>Total Tip 2<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |          |                  | <b>527 407,96<br/>114 191,97</b> |
|    |         | <b>7.3. Veranda</b>   |     |          |                  |                                  |

| 1  | 2       | 3   | 4   | 5        | 6                  | 7                              |
|----|---------|---|-----|----------|--------------------|--------------------------------|
| 88 | CC03C   | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata BP 3 150x150 (0,77 kg/m2)  | kg  | 73,1500  | 28,91<br>2,25      | 2 114,82<br>164,60             |
| 89 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  | m2  | 95,0000  | 103,00<br>52,50    | 9 785,00<br>4 987,50           |
| 90 | CA02C   | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast gr.50 mm<br>Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 | m3  | 9,5000   | 2 192,19<br>337,50 | 20 825,76<br>3 206,24          |
| 91 | IzF04J1 | Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula antivapori, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite   | m2  | 95,0000  | 17,29<br>1,50      | 1 642,84<br>142,50             |
| 92 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  | m2  | 95,0000  | 103,00<br>52,50    | 9 785,00<br>4 987,50           |
|    |         | <i>Total</i>  | lei |          |                    | 44 153,42                      |
|    |         | <b>Total Veranda<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |          |                    | <b>44 153,42<br/>13 488,34</b> |
|    |         | <b>7.4. Parapet</b>   |     |          |                    |                                |
| 93 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 198,4000 | 5,35<br>2,25       | 1 061,44<br>446,40             |
| 94 | CF15A   | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane  | m2  | 198,4000 | 166,55<br>127,50   | 33 043,53<br>25 296,00         |
| 95 | CG24A   | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm, la pereti, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp   | m   | 198,4000 | 62,85<br>56,25     | 12 468,45<br>11 160,00         |
| 96 | IzF01B  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a  | m2  | 198,4000 | 17,08<br>3,00      | 3 387,69<br>595,20             |

| 1   | 2      | 3   | 4   | 5        | 6                    | 7                                |
|-----|--------|---|-----|----------|----------------------|----------------------------------|
|     |        | termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat   |     |          |                      |                                  |
| 97  | CE13D2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate clasa business, Uniflex sau analog, lipite cu flacara in sistem bistrat (EPP - stratul inferior, EKP - stratul superior) pe suprafata verticala montate pe suport continuu / Consum Membrana bituminoasa EPP = 1.20 m2/m2; Membrana bituminoasa EKP = 1.20 m2/m2<br>Material marunt=1,0500 | m2  | 198,4000 | 297,49<br>54,75      | 59 021,62<br>10 862,40           |
| 98  | CE40A  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) 50x50 cu tratament antiseptic  | m3  | 1,0000   | 8 907,37<br>1 687,50 | 8 907,37<br>1 687,50             |
| 99  | CN50B  | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.  | m3  | 1,0000   | 1 455,14<br>153,75   | 1 455,14<br>153,75               |
| 100 | CE23C2 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm<br>Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400                        | m   | 198,4000 | 208,77<br>90,75      | 41 420,32<br>18 004,80           |
|     |        | <i>Total</i>  | lei |          |                      | 160 765,56                       |
|     |        | <b>Total Parapet<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |          |                      | <b>160 765,56<br/>68 206,05</b>  |
|     |        | <i>Total</i>  | lei |          |                      | 882 830,52                       |
|     |        | <b>Total Acoperis<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |          |                      | <b>882 830,52<br/>229 651,60</b> |
|     |        | <b>8. Pardosea</b>  |     |          |                      |                                  |
|     |        | <b>8.1. Parter</b>  |     |          |                      |                                  |
|     |        | <b>8.1.1. Tambur</b>  |     |          |                      |                                  |
| 101 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a  | m2  | 10,7000  | 17,07<br>3,00        | 182,70<br>32,10                  |

| 1   | 2      | 3   | 4   | 5       | 6                      | 7                         |
|-----|--------|---|-----|---------|------------------------|---------------------------|
|     |        | termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat   |     |         |                        |                           |
| 102 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / k=2 pt 2 straturi<br>K=2,0000                                | m2  | 10,7000 | <u>70,77</u><br>6,00   | <u>757,22</u><br>64,20    |
| 103 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip  | m2  | 10,7000 | <u>85,61</u><br>52,50  | <u>916,02</u><br>561,75   |
| 104 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=14 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 cm<br>Coeficient la pentru materiale=14,0000<br>Coeficient la utilajului=14,0000 | m2  | 10,7000 | <u>85,23</u><br>9,00   | <u>911,96</u><br>96,30    |
| 105 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor   | m2  | 10,7000 | <u>5,35</u><br>2,25    | <u>57,25</u><br>24,08     |
| 106 | CG47C  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm / Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm<br>Materiale marunte (cirpe)=1,0100   | m2  | 10,7000 | <u>473,30</u><br>88,50 | <u>5 064,28</u><br>946,95 |
| 107 | CI14B  | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm<br>Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,0500   | m   | 11,8000 | <u>141,77</u><br>30,00 | <u>1 672,87</u><br>354,00 |
|     |        | <i>Total</i>  | lei |         |                        | 9 562,30                  |

| 1   | 2      | 3   | 4   | 5       | 6               | 7                            |
|-----|--------|---|-----|---------|-----------------|------------------------------|
|     |        | <b>Total Tambur<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |         |                 | <b>9 562,30<br/>2 079,38</b> |
|     |        | <b>8.1.2. Coridor</b>   |     |         |                 |                              |
| 108 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip  | m2  | 8,3000  | 85,61<br>52,50  | 710,56<br>435,75             |
| 109 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=14 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 cm<br>Coeficient la pentru materiale=14,0000<br>Coeficient la utilajului=14,0000 | m2  | 8,3000  | 85,23<br>9,00   | 707,40<br>74,70              |
| 110 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 8,3000  | 5,35<br>2,25    | 44,40<br>18,67               |
| 111 | CG47C  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm / Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm<br>Materiale marunte (cirpe)=1,0100   | m2  | 8,3000  | 473,30<br>88,50 | 3 928,38<br>734,55           |
| 112 | CI14B  | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm<br>Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,0500   | m   | 9,1000  | 141,77<br>30,00 | 1 290,09<br>273,00           |
|     |        | <i>Total</i>  | lei |         |                 | 6 680,83                     |
|     |        | <b>Total Coridor<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |         |                 | <b>6 680,83<br/>1 536,67</b> |
|     |        | <b>8.1.3. Coridor (veranda, incapere nr.2)</b>  |     |         |                 |                              |
| 113 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip  | m2  | 86,9000 | 85,61<br>52,50  | 7 439,51<br>4 562,25         |
| 114 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M  | m2  | 86,9000 | 85,23<br>9,00   | 7 406,49<br>782,10           |

| 1   | 2      | 3  | 4   | 5       | 6               | 7                              |
|-----|--------|--|-----|---------|-----------------|--------------------------------|
|     |        | 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=14 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 cm<br>Coeficient la pentru materiale=14,0000<br>Coeficient la utilajului=14,0000  |     |         |                 |                                |
| 115 | CG36A  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp / Parchet laminat (rezistenta la uzura AC4, W4) gr.12 mm pe covor Duo Protect sau analog gr. 3 mm / Plinta PVC<br>Materiale marunte (cuie)=1,0100  | m2  | 86,9000 | 450,50<br>97,50 | 39 148,66<br>8 472,74          |
|     |        | <i>Total</i>   | lei |         |                 | 53 994,66                      |
|     |        | <b>Total Coridor (veranda, incapere nr.2)<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |         |                 | <b>53 994,66<br/>13 817,09</b> |
|     |        | <b>8.1.4. Incapere auxiliara (incapere nr. 10, 11)</b>   |     |         |                 |                                |
| 116 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip   | m2  | 26,6000 | 85,61<br>52,50  | 2 277,23<br>1 396,50           |
| 117 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=14 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 cm<br>Coeficient la pentru materiale=14,0000<br>Coeficient la utilajului=14,0000 | m2  | 26,6000 | 85,23<br>9,00   | 2 267,12<br>239,40             |
| 118 | CG36A  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp / Parchet laminat  | m2  | 26,6000 | 450,50<br>97,50 | 11 983,37<br>2 593,50          |



| 1   | 2        | 3  | 4   | 5        | 6                 | 7                               |
|-----|----------|--|-----|----------|-------------------|---------------------------------|
|     |          | (rezistenta la uzura AC4, W4)<br>gr.12 mm pe cover Duo Protect<br>sau analog gr. 3 mm / Plinta PVC<br>Materiale marunte (cuie)=1,0100  |     |          |                   |                                 |
|     |          | <i>Total</i>   | lei |          |                   | 16 527,72                       |
|     |          | <b>Total Incapere auxiliara (incapere nr. 10, 11)<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |          |                   | <b>16 527,72<br/>4 229,40</b>   |
|     |          | <b>8.1.5. Sala de spectacole</b>   |     |          |                   |                                 |
| 119 | CG01A    | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip   | m2  | 373,9000 | 85,61<br>52,50    | 32 009,57<br>19 629,75          |
| 120 | CG01A1   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=14 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 cm<br>Coeficient la pentru materiale=14,0000<br>Coeficient la utilajului=14,0000 | m2  | 373,9000 | 85,23<br>9,00     | 31 867,49<br>3 365,10           |
| 121 | CG36A    | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp / Parchet laminat (rezistenta la uzura AC4, W4) gr.12 mm pe cover Duo Protect sau analog gr. 3 mm / Plinta PVC<br>Materiale marunte (cuie)=1,0100  | m2  | 373,9000 | 1 034,66<br>97,50 | 386 858,53<br>36 455,26         |
|     |          | <i>Total</i>   | lei |          |                   | 450 735,59                      |
|     |          | <b>Total Sala de spectacole<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |          |                   | <b>450 735,59<br/>59 450,11</b> |
|     |          | <b>8.1.6. Scena</b>  |     |          |                   |                                 |
| 122 | RpIzE16B | Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv  | t   | 1,0000   | 245,37<br>186,75  | 245,37<br>186,75                |

| 1   | 2      | 3   | 4   | 5        | 6                  | 7                                |
|-----|--------|---|-----|----------|--------------------|----------------------------------|
| 123 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog  | t   | 1,0000   | 2 012,10<br>546,00 | 2 012,10<br>546,00               |
| 124 | CG42A  | Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn | m2  | 309,4000 | 476,36<br>67,50    | 147 385,89<br>20 884,50          |
| 125 | CN50B  | Tratament ignifug al lemniei; carcase, estacade.  | m3  | 22,9600  | 1 455,14<br>153,75 | 33 410,02<br>3 530,10            |
| 126 | CN51B  | Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.  | m3  | 22,9600  | 391,98<br>29,25    | 8 999,88<br>671,58               |
| 127 | CN16D  | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele  | m2  | 309,4000 | 76,48<br>41,25     | 23 662,91<br>12 762,75           |
| 128 | CL20A  | Grile de ventilatie pentru pardoseli din lemn   | buc | 75,0000  | 188,39<br>37,50    | 14 129,25<br>2 812,50            |
| 129 | CG06A  | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti  | m   | 72,3000  | 112,43<br>52,50    | 8 128,98<br>3 795,75             |
|     |        | <i>Total</i>  | lei |          |                    | 237 974,40                       |
|     |        | <b>Total Scena<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |          |                    | <b>237 974,40<br/>45 189,93</b>  |
|     |        | <i>Total</i>  | lei |          |                    | 775 475,50                       |
|     |        | <b>Total Parter<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |          |                    | <b>775 475,50<br/>126 302,58</b> |
|     |        | <b>8.2. Etaj</b>  |     |          |                    |                                  |
|     |        | <b>8.2.1. Sala de spectacole, balcon</b>  |     |          |                    |                                  |
| 130 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli   | m2  | 47,7000  | 85,61              | 4 083,60                         |

| 1   | 2      | 3  | 4   | 5       | 6                  | 7                                |
|-----|--------|--|-----|---------|--------------------|----------------------------------|
|     |        | executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip   |     |         | 52,50              | 2 504,25                         |
| 131 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=14 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 cm<br>Coeficient la pentru materiale=14,0000<br>Coeficient la utilajului=14,0000 | m2  | 47,7000 | 85,23<br>9,00      | 4 065,48<br>429,30               |
| 132 | CG36A  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp / Parchet laminat (rezistenta la uzura AC4, W4) gr.12 mm pe covor Duo Protect sau analog gr. 3 mm / Plinta PVC<br>Materiale marunte (cuie)=1,0100  | m2  | 47,7000 | 1 034,66<br>97,50  | 49 353,13<br>4 650,74            |
|     |        | <i>Total</i>   | lei |         |                    | 57 502,21                        |
|     |        | <b>Total Sala de spectacole, balcon<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |         |                    | <b>57 502,21<br/>7 584,29</b>    |
|     |        | <i>Total</i>   | lei |         |                    | 57 502,21                        |
|     |        | <b>Total Etaj<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |         |                    | <b>57 502,21<br/>7 584,29</b>    |
|     |        | <i>Total</i>   | lei |         |                    | 832 977,71                       |
|     |        | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |         |                    | <b>832 977,71<br/>133 886,87</b> |
|     |        | <b>9. Scari scena</b>  |     |         |                    |                                  |
| 133 | CH09A  | Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn<br>Material marunt (buloane, suruburi, cuie, hirtie sticlata)=1,0500   | m   | 14,4000 | 630,42<br>288,75   | 9 078,05<br>4 158,00             |
| 134 | CN50B  | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.   | m3  | 0,9070  | 1 455,16<br>153,76 | 1 319,83<br>139,46               |

| 1   | 2     | 3   | 4   | 5          | 6                | 7                             |
|-----|-------|---|-----|------------|------------------|-------------------------------|
| 135 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.  | m3  | 0,9070     | 391,96<br>29,25  | 355,51<br>26,53               |
| 136 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele  | m2  | 3,6000     | 76,48<br>41,25   | 275,33<br>148,50              |
|     |       | <i>Total</i>  | lei |            |                  | 11 028,72                     |
|     |       | <b>Total Scari scena<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |            |                  | <b>11 028,72<br/>4 472,49</b> |
|     |       | <b>10. Pereti</b>   |     |            |                  |                               |
|     |       | <b>10.1. Parter</b>   |     |            |                  |                               |
|     |       | <b>10.1.1. Oficii</b>   |     |            |                  |                               |
| 137 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 1 287,5000 | 5,35<br>2,25     | 6 888,13<br>2 896,88          |
| 138 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane              | m2  | 1 287,5000 | 166,55<br>127,50 | 214 433,15<br>164 156,25      |
| 139 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 40 mm<br>K=4,0000 | m2  | 1 287,5000 | 63,08<br>39,00   | 81 215,50<br>50 212,50        |
| 140 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 1 287,5000 | 5,35<br>2,25     | 6 888,13<br>2 896,88          |
| 141 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                          | m2  | 1 287,5000 | 123,12<br>91,50  | 158 513,14<br>117 806,25      |
| 142 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2  | 1 287,5000 | 49,78<br>41,25   | 64 094,25<br>53 109,37        |
| 143 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 1 287,5000 | 5,35             | 6 888,13                      |

| 1   | 2      | 3   | 4   | 5          | 6                | 7                                |
|-----|--------|---|-----|------------|------------------|----------------------------------|
|     |        |   |     |            | 2,25             | 2 896,88                         |
| 144 | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea lavabila                                 | m2  | 1 287,5000 | 62,02<br>41,25   | 79 855,90<br>53 109,38           |
|     |        | <i>Total</i>  | lei |            |                  | 618 776,33                       |
|     |        | <b>Total Oficii<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |            |                  | <b>618 776,33<br/>447 084,39</b> |
|     |        | <b>10.1.2. Blocuri sanitare</b>   |     |            |                  |                                  |
| 145 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 76,0000    | 5,35<br>2,25     | 406,60<br>171,00                 |
| 146 | CF15A  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                      | m2  | 76,0000    | 166,55<br>127,50 | 12 657,80<br>9 690,00            |
| 147 | CF17B  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 40 mm<br>K=4,0000         | m2  | 76,0000    | 63,08<br>39,00   | 4 794,08<br>2 964,00             |
| 148 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda   | m2  | 38,0000    | 125,14<br>66,00  | 4 755,32<br>2 508,00             |
| 149 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 76,0000    | 5,35<br>2,25     | 406,60<br>171,00                 |
| 150 | CI22B  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm<br>Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2  | 38,0000    | 436,36<br>123,75 | 16 581,86<br>4 702,50            |
| 151 | CF50B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                  | m2  | 38,0000    | 123,12<br>91,50  | 4 678,45<br>3 477,00             |

| 1   | 2     | 3  | 4   | 5        | 6                | 7                              |
|-----|-------|--|-----|----------|------------------|--------------------------------|
| 152 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2  | 38,0000  | 49,78<br>41,25   | 1 891,71<br>1 567,50           |
| 153 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2  | 38,0000  | 5,35<br>2,25     | 203,30<br>85,50                |
| 154 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea lavabila  | m2  | 38,0000  | 62,02<br>41,25   | 2 356,91<br>1 567,50           |
|     |       | <i>Total</i>   | lei |          |                  | 48 732,63                      |
|     |       | <b>Total Blocuri sanitare<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |          |                  | <b>48 732,63<br/>26 904,00</b> |
|     |       | <b>10.1.3. Pereti noi</b>  |     |          |                  |                                |
| 155 | CD72D | Pereti despartitori plane din PGC gr.12.5 mm cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatia din vata minerala gr.80 mm, cu inaltimea pina la 4 m<br>Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,0050 | m2  | 70,5000  | 775,62<br>273,68 | 54 681,28<br>19 294,09         |
| 156 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2  | 141,0000 | 5,35<br>2,25     | 754,35<br>317,25               |
| 157 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2  | 141,0000 | 49,78<br>41,25   | 7 019,25<br>5 816,25           |
| 158 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2  | 141,0000 | 5,35<br>2,25     | 754,35<br>317,25               |
| 159 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea lavabila  | m2  | 141,0000 | 62,02<br>41,25   | 8 745,38<br>5 816,25           |
|     |       | <i>Total</i>   | lei |          |                  | 71 954,61                      |
|     |       | <b>Total Pereti noi<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |          |                  | <b>71 954,61<br/>31 561,09</b> |
|     |       | <b>10.1.4. Panouri acustice</b>  |     |          |                  |                                |
| 160 | CI25A | Montarea panourilor acustice din   | m2  | 558,2000 | 1 333,48         | 744 345,99                     |

| 1   | 2     | 3   | 4   | 5       | 6                | 7                                  |
|-----|-------|---|-----|---------|------------------|------------------------------------|
|     |       | MDF perforate la pereti pe adeziv   |     |         | 37,24            | 20 785,97                          |
|     |       | <i>Total</i>  | lei |         |                  | 744 345,99                         |
|     |       | <b>Total Panouri acustice<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |         |                  | <b>744 345,99<br/>20 785,97</b>    |
|     |       | <i>Total</i>  | lei |         |                  | 1 483 809,56                       |
|     |       | <b>Total Parter<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |         |                  | <b>1 483 809,56<br/>526 335,45</b> |
|     |       | <b>10.2. Etaj</b>   |     |         |                  |                                    |
|     |       | <b>10.2.1. Sala de spectacole, balcon</b>   |     |         |                  |                                    |
| 161 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 95,8000 | 5,35<br>2,25     | 512,53<br>215,55                   |
| 162 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane              | m2  | 95,8000 | 166,55<br>127,50 | 15 955,48<br>12 214,50             |
| 163 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 40 mm<br>K=4,0000 | m2  | 95,8000 | 63,08<br>39,00   | 6 043,06<br>3 736,20               |
| 164 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 95,8000 | 5,35<br>2,25     | 512,53<br>215,55                   |
| 165 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                          | m2  | 95,8000 | 123,12<br>91,50  | 11 794,60<br>8 765,70              |
| 166 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2  | 95,8000 | 49,78<br>41,25   | 4 769,12<br>3 951,75               |
| 167 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 95,8000 | 5,35<br>2,25     | 512,53<br>215,55                   |
| 168 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2   | m2  | 95,5000 | 62,02<br>41,25   | 5 923,29<br>3 939,38               |

| 1   | 2     | 3  | 4   | 5        | 6                  | 7                                  |
|-----|-------|--|-----|----------|--------------------|------------------------------------|
|     |       | straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea lavabila  |     |          |                    |                                    |
|     |       | <i>Total</i>   | lei |          |                    | 46 023,14                          |
|     |       | <b>Total Sala de spectacole, balcon<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |          |                    | <b>46 023,14<br/>33 254,18</b>     |
|     |       | <i>Total</i>   | lei |          |                    | 46 023,14                          |
|     |       | <b>Total Etaj<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |          |                    | <b>46 023,14<br/>33 254,18</b>     |
|     |       | <i>Total</i>   | lei |          |                    | 1 529 832,70                       |
|     |       | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |          |                    | <b>1 529 832,70<br/>559 589,63</b> |
|     |       | <b>11. Tavan</b>   |     |          |                    |                                    |
|     |       | <b>11.1. Tip 1</b>   |     |          |                    |                                    |
| 169 | CK29F | Tavane suspendate acustice, inclusiv sistemul-grila  | m2  | 627,0000 | 1 480,20<br>165,00 | 928 085,40<br>103 455,00           |
|     |       | <i>Total</i>   | lei |          |                    | 928 085,40                         |
|     |       | <b>Total Tip 1<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |          |                    | <b>928 085,40<br/>103 455,00</b>   |
|     |       | <b>11.2. Tip 2</b>   |     |          |                    |                                    |
| 170 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 mm hidrofug cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie<br>Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 | m2  | 72,2000  | 288,58<br>143,25   | 20 835,61<br>10 342,65             |
| 171 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Supraton LUX sau analog  | m2  | 72,2000  | 7,54<br>2,25       | 544,39<br>162,45                   |
| 172 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2  | 72,2000  | 49,78<br>41,25     | 3 594,25<br>2 978,25               |
| 173 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Supraton LUX sau analog  | m2  | 72,2000  | 7,54<br>2,25       | 544,39<br>162,45                   |
| 174 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in  | m2  | 72,2000  | 62,02<br>41,25     | 4 478,13<br>2 978,25               |



| 1   | 2     | 3   | 4   | 5        | 6                 | 7                                  |
|-----|-------|---|-----|----------|-------------------|------------------------------------|
|     |       | emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea lavabila   |     |          |                   |                                    |
|     |       | <i>Total</i>  | lei |          |                   | 29 996,77                          |
|     |       | <b>Total Tip 2<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |          |                   | <b>29 996,77<br/>16 624,05</b>     |
|     |       | <b>11.3. Tip 3</b>  |     |          |                   |                                    |
| 175 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 240,4000 | 5,35<br>2,25      | 1 286,14<br>540,90                 |
| 176 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                           | m2  | 240,4000 | 146,59<br>114,75  | 35 241,32<br>27 585,90             |
| 177 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                      | m2  | 240,4000 | 49,78<br>41,25    | 11 967,58<br>9 916,50              |
| 178 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 240,4000 | 5,35<br>2,25      | 1 286,14<br>540,90                 |
| 179 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea lavabila | m2  | 240,4000 | 62,02<br>41,25    | 14 910,57<br>9 916,50              |
|     |       | <i>Total</i>  | lei |          |                   | 64 691,75                          |
|     |       | <b>Total Tip 3<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |          |                   | <b>64 691,75<br/>48 500,70</b>     |
|     |       | <i>Total</i>  | lei |          |                   | 1 022 773,92                       |
|     |       | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |          |                   | <b>1 022 773,92<br/>168 579,75</b> |
|     |       | <b>12. Timplarii</b>  |     |          |                   |                                    |
|     |       | <b>12.1. Usi</b>  |     |          |                   |                                    |
|     |       | <b>12.1.1. Parter</b>   |     |          |                   |                                    |
| 180 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura                       | m2  | 9,5400   | 3 369,42<br>60,75 | 32 144,28<br>579,56                |

| 1   | 2     | 3  | 4   | 5       | 6                  | 7                              |
|-----|-------|--|-----|---------|--------------------|--------------------------------|
|     |       | la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC de interior / U1 700x2100h - 2buc; U8 800x2000h - 2buc; U2 800x210h - 2buc  |     |         |                    |                                |
| 181 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC de interior / U2 1600x2100h - 1buc; U9 1500x1800h - 1buc   | m2  | 6,0600  | 3 386,44<br>68,25  | 20 521,81<br>413,59            |
| 182 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC cu punte termica, profil PVC cu 6 camere, sticla LowE / U3 2000x2100h - 1buc; U4 1800x2700h - 2buc | m2  | 13,9200 | 3 986,44<br>68,25  | 55 491,20<br>950,04            |
| 183 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimea pina la 35 m / Usa din MDF / U5 800x2100h - 4buc   | m2  | 6,7200  | 2 668,43<br>135,00 | 17 931,82<br>907,20            |
| 184 | CK03C | Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimea pina la 35 m Usa din MDF / U6 1600x2100h - 2buc; U7 1800x2100h - 4buc   | m2  | 21,8400 | 2 623,75<br>101,25 | 57 302,70<br>2 211,30          |
|     |       | <i>Total</i>   | lei |         |                    | 183 391,81                     |
|     |       | <b>Total Parter<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |         |                    | <b>183 391,81<br/>5 061,69</b> |
|     |       | <b>12.1.2. Etaj</b>  |     |         |                    |                                |

| 1   | 2     | 3   | 4   | 5       | 6                  | 7                              |
|-----|-------|---|-----|---------|--------------------|--------------------------------|
| 185 | CK03C | Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m / Usa din MDF / U3 1600x2100h - 2buc  | m2  | 6,7200  | 2 623,75<br>101,25 | 17 631,60<br>680,40            |
|     |       | <i>Total</i>  | lei |         |                    | 17 631,60                      |
|     |       | <b>Total Etaj<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |         |                    | <b>17 631,60<br/>680,40</b>    |
|     |       | <i>Total</i>  | lei |         |                    | 201 023,41                     |
|     |       | <b>Total Usi<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |         |                    | <b>201 023,41<br/>5 742,09</b> |
|     |       | <b>12.2. Ferestre</b>   |     |         |                    |                                |
|     |       | <b>12.2.1. Parter</b>   |     |         |                    |                                |
| 186 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Ferestre PVC termomost, constructie termopan cu 6 camere, sticla Low-E / F2 3550x600h - 1buc; F4 1200x1800h - 3buc   | m2  | 8,6100  | 2 755,36<br>54,75  | 23 723,64<br>471,40            |
| 187 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Ferestre PVC termomost, constructie termopan cu 6 camere, sticla Low-E / F1 9700x600h - 1buc; F3 6050x600h - 1buc; F5 2400x1400h - 1buc; F6 2000x2200h - 1buc; F7 1800x1800h - 1buc | m2  | 20,4200 | 2 693,93<br>42,00  | 55 009,97<br>857,63            |
| 188 |       | Plasa antiinsecte   | m2  | 4,3200  | 220,00<br>0,00     | 950,40<br>0,00                 |
| 189 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=200 mm  | m   | 29,5500 | 124,15<br>6,75     | 3 668,63<br>199,46             |
| 190 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300 mm   | m   | 29,5500 | 165,00<br>30,00    | 4 875,75<br>886,50             |
|     |       |   |     |         |                    |                                |

| 1   | 2      | 3   | 4   | 5        | 6                         | 7                              |
|-----|--------|---|-----|----------|---------------------------|--------------------------------|
|     |        | <i>Total</i>  | lei |          |                           | 88 228,39                      |
|     |        | <b>Total Parter<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |          |                           | <b>88 228,39<br/>2 414,99</b>  |
|     |        | <i>Total</i>  | lei |          |                           | 88 228,39                      |
|     |        | <b>Total Ferestre<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |          |                           | <b>88 228,39<br/>2 414,99</b>  |
|     |        | <i>Total</i>  | lei |          |                           | 289 251,80                     |
|     |        | <b>Total Timplarii<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |          |                           | <b>289 251,80<br/>8 157,08</b> |
|     |        | <b>13. Pereti despartitori blocuri<br/>sanitare</b>   |     |          |                           |                                |
|     |        | <b>13.1. Parter</b>   |     |          |                           |                                |
| 191 | CK27C  | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi / Pereti despartitori din PVC intre cabine WC H2.0 m cu usi din PVC 700x2000h | m2  | 34,4000  | <u>1 731,83</u><br>82,50  | <u>59 574,81</u><br>2 838,00   |
| 192 | CK27B  | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii / Pereti despartitori din PVC intre pisuare                   | m2  | 1,5000   | <u>1 701,19</u><br>60,00  | <u>2 551,79</u><br>90,00       |
|     |        | <i>Total</i>  | lei |          |                           | 62 126,60                      |
|     |        | <b>Total Parter<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |          |                           | <b>62 126,60<br/>2 928,00</b>  |
|     |        | <i>Total</i>  | lei |          |                           | 62 126,60                      |
|     |        | <b>Total Pereti despartitori blocuri<br/>sanitare<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |          |                           | <b>62 126,60<br/>2 928,00</b>  |
|     |        | <b>14. Copertina nr. 2</b>  |     |          |                           |                                |
| 193 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                    | kg  | 250,0000 | <u>41,42</u><br>15,75     | <u>10 356,22</u><br>3 937,50   |
| 194 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv   | t   | 0,2500   | <u>2 012,08</u><br>546,00 | <u>503,02</u><br>136,50        |

| 1   | 2     | 3   | 4   | 5       | 6                    | 7                             |
|-----|-------|---|-----|---------|----------------------|-------------------------------|
|     |       | ГФ-21 sau analog si doua strat-uri de email ПФ-115 sau analog   |     |         |                      |                               |
| 195 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic  | m3  | 0,2600  | 8 907,35<br>1 687,50 | 2 315,91<br>438,75            |
| 196 | CE30B | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din sipci 50x50 si contrasipci 50x30h geluite pe o parte, la constructii obisnuite. / Consum scinduri 0.01 m3/m2 | m2  | 16,0000 | 91,85<br>35,25       | 1 469,60<br>564,00            |
| 197 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.  | m3  | 0,4200  | 1 455,17<br>153,74   | 611,17<br>64,57               |
| 198 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.  | m3  | 0,1600  | 392,12<br>29,25      | 62,74<br>4,68                 |
| 199 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Pelicula antivapori<br>Material marunt=1,0300                                    | m2  | 16,0000 | 34,76<br>18,75       | 556,09<br>300,00              |
| 200 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)<br>Material marunt=1,0500   | m2  | 16,0000 | 337,23<br>86,25      | 5 395,74<br>1 380,00          |
|     |       | <i>Total</i>  | lei |         |                      | 21 270,49                     |
|     |       | <b>Total Copertina nr. 2<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |         |                      | <b>21 270,49<br/>6 826,00</b> |
|     |       | <b>15. Acces in demisol</b>   |     |         |                      |                               |
|     |       | <b>15.1. Pereti</b>   |     |         |                      |                               |
| 201 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                              | m2  | 15,0000 | 166,55<br>127,50     | 2 498,25<br>1 912,50          |
| 202 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si   | m2  | 15,0000 | 21,79<br>9,75        | 326,85<br>146,25              |

| 1   | 2      | 3  | 4   | 5       | 6                | 7                             |
|-----|--------|--|-----|---------|------------------|-------------------------------|
|     |        | utilaj pentru grosimea finala 30 mm<br>K=2,0000  |     |         |                  |                               |
| 203 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat   | m2  | 15,0000 | 17,07<br>3,00    | 256,12<br>45,00               |
| 204 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / k=2 pt 2 straturi<br>K=2,0000 | m2  | 15,0000 | 73,77<br>9,00    | 1 106,55<br>135,00            |
| 205 | CF15A  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane   | m2  | 15,0000 | 166,55<br>127,50 | 2 498,25<br>1 912,50          |
| 206 | CF17B  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 30 mm<br>K=2,0000  | m2  | 15,0000 | 21,79<br>9,75    | 326,85<br>146,25              |
| 207 | CI21A  | Placarea peretilor cu placi din teracota (gri)<br>Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100   | m2  | 15,0000 | 589,30<br>217,50 | 8 839,52<br>3 262,50          |
|     |        | <i>Total</i>   | lei |         |                  | 15 852,39                     |
|     |        | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |         |                  | <b>15 852,39<br/>7 560,00</b> |
|     |        | <b>15.2. Podea</b>   |     |         |                  |                               |
| 208 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris gr.150 mm  | m3  | 0,4500  | 656,58<br>74,24  | 295,46<br>33,41               |
| 209 | CC03C  | Montare plase sudate la inaltimi   | kg  | 4,6200  | 28,91            | 133,57                        |

| 1   | 2       | 3  | 4   | 5       | 6                  | 7                          |
|-----|---------|--|-----|---------|--------------------|----------------------------|
|     |         | mai mici sau egale cu 35 m, la placi   |     |         | 2,25               | 10,39                      |
| 210 | CA02C01 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pna la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice C12/15 gr.150 mm<br>Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100   | m3  | 0,4500  | 1 843,91<br>337,51 | 829,76<br>151,88           |
| 211 | IzF01B  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat   | m2  | 3,0000  | 17,07<br>3,00      | 51,22<br>9,00              |
| 212 | IzF04A  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / k=2 pt 2 straturi<br>K=2,0000 | m2  | 3,0000  | 70,77<br>6,00      | 212,31<br>18,00            |
| 213 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2  | 3,0000  | 103,00<br>52,50    | 309,00<br>157,50           |
| 214 | CG47C   | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm / Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm<br>Materiale marunte (cirpe)=1,0100  | m2  | 3,0000  | 473,29<br>88,50    | 1 419,88<br>265,50         |
|     |         | <i>Total</i>   | lei |         |                    | 3 251,20                   |
|     |         | <b>Total Podea<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |         |                    | <b>3 251,20<br/>645,68</b> |
|     |         | <b>15.3. Trepte</b>  |     |         |                    |                            |
| 215 | IzF01B  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei   | m2  | 10,0000 | 17,08<br>3,00      | 170,75<br>30,00            |

| 1   | 2      | 3  | 4   | 5        | 6                | 7                            |
|-----|--------|--|-----|----------|------------------|------------------------------|
|     |        | pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat  |     |          |                  |                              |
| 216 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / k=2 pt 2 straturi<br>K=2,0000 | m2  | 10,0000  | 70,77<br>6,00    | 707,70<br>60,00              |
| 217 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2  | 10,0000  | 103,00<br>52,50  | 1 030,00<br>525,00           |
| 218 | CI24A  | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm   | m2  | 10,0000  | 730,68<br>289,12 | 7 306,77<br>2 891,25         |
|     |        | <i>Total</i>   | lei |          |                  | 9 215,22                     |
|     |        | <b>Total Trepte<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |          |                  | <b>9 215,22<br/>3 506,25</b> |
|     |        | <b>15.4. Fatada si soclu</b>   |     |          |                  |                              |
| 219 | CB14A  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)   | m2  | 794,3000 | 65,30<br>56,25   | 51 865,24<br>44 679,37       |
| 220 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2  | 794,3000 | 5,35<br>2,25     | 4 249,51<br>1 787,18         |
| 221 | CF15A  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane   | m2  | 794,3000 | 166,55<br>127,50 | 132 290,68<br>101 273,25     |
| 222 | CF17B  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si  | m2  | 794,3000 | 31,54<br>19,50   | 25 052,22<br>15 488,85       |



| 1 | 2 | 3  | 4   | 5 | 6 | 7                                |
|---|---|--|-----|---|---|----------------------------------|
|   |   | utilaj pentru grosimea finala 30 mm<br>K=2,0000    |     |   |   |                                  |
|   |   | <i>Total</i>                                       | lei |   |   | 213 457,65                       |
|   |   | <b>Total Fatada si soclu<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |   |   | <b>213 457,65<br/>163 228,65</b> |
|   |   | <i>Total</i>                                       | lei |   |   | 241 776,46                       |
|   |   | <b>Total Acces in demisol<br/>Inclusiv salariu</b> |     |   |   | <b>241 776,46<br/>174 940,58</b> |

|  |  |  |      |  |
|--|--|--|------|--|
|  |  | Total                                    | lei  | 5 361 229,33                                     |
|  |  | CAS                                      | 24 % | 395 325,45                                       |
|  |  | Cheltuieli de transport                  | 6 %  | 218 645,82                                       |
|  |  | Total CD                                 |      | 5 975 200,60                                     |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 7 %  | 418 264,04                                       |
|  |  | Total cu CR                              |      | 6 393 464,64                                     |
|  |  | Beneficiu                                | 4 %  | 255 738,58                                       |
|  |  | Total cu B                               |      | 6 649 203,22                                     |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 1 329 840,65                                     |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>7 979 043,87</b><br><hr/> <b>1 647 189,36</b> |

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia Casei de cultura din  
satul Geamana, situata pe  
terenul cad.1028207.263 str.  
Stefan cel Mare si Sfint nr.46 r-  
nul Anenii Noi si reamenajarea  
teritoriului adiacent cu  
organizarea unei parcari**

\_\_\_\_\_ (denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

# Deviz local de resurse № 2-1-1

## Solutii Arhitecturale (44-2020-SA)

Valoarea de deviz 7 979 043,87 lei

Intocmit in prețuri curente 08.09.2025

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-1: |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|     |                |                       |      |            |       |                     |
|-----|----------------|-----------------------|------|------------|-------|---------------------|
| 1.  | 2852107335349  | Lucru la masina       | h-om | 12,0850    | 75,00 | 906,38              |
| 2.  | 7122050013400  | Zidar                 | h-om | 4 643,3981 | 75,00 | 348 254,86          |
| 3.  | 7122050013401  | Zidar cat.4           | h-om | 843,7050   | 75,00 | 63 277,87           |
| 4.  | 7122050013442  | Tencuitor             | h-om | 2 101,7980 | 75,00 | 157 634,85          |
| 5.  | 7123010010200  | Betonist              | h-om | 537,5873   | 75,00 | 40 319,04           |
| 6.  | 7123020011140  | Fierar beton          | h-om | 10,3843    | 75,00 | 778,82              |
| 7.  | 7124010010700  | Dulgher               | h-om | 1 878,0750 | 75,00 | 140 855,62          |
| 8.  | 71240100107001 | Dulgher               | h-om | 185,8120   | 75,00 | 13 935,90           |
| 9.  | 7124010010730  | Dulgher 3             | h-om | 103,0725   | 75,00 | 7 730,44            |
| 10. | 7124010010750  | Dulgher 5             | h-om | 247,5200   | 75,00 | 18 564,00           |
| 11. | 7129200011200  | Finisor MP            | h-om | 76,5048    | 75,00 | 5 737,86            |
| 12. | 7132010010900  | Faiantar              | h-om | 6,2700     | 75,00 | 470,25              |
| 13. | 7132030012600  | Mozaicar              | h-om | 1 080,9440 | 75,00 | 81 070,80           |
| 14. | 7132040012700  | Parchetar             | h-om | 987,9240   | 75,00 | 74 094,28           |
| 15. | 7134030012200  | Izolator hidrofug     | h-om | 584,1220   | 75,00 | 43 809,15           |
| 16. | 7134050013240  | Izolator - termic     | h-om | 26,5000    | 75,00 | 1 987,50            |
| 17. | 7136020011620  | Instalator apa, canal | h-om | 27,6000    | 75,00 | 2 070,00            |
| 18. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor       | h-om | 1 390,9440 | 75,00 | 104 320,83          |
| 19. | 7141020013400  | Vopsitor industrial   | h-om | 74,9914    | 75,00 | 5 624,35            |
| 20. | 7212030022700  | Sudor                 | h-om | 16,3770    | 75,00 | 1 228,28            |
| 21. | 7213050013100  | Tinichigiu            | h-om | 732,3350   | 75,00 | 54 925,13           |
| 22. | 7214240021810  | Lacatus CM            | h-om | 311,1630   | 75,00 | 23 337,22           |
| 23. | 7422010060100  | Timplar               | h-om | 1 474,9664 | 75,00 | 110 622,48          |
| 24. | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om | 193,3155   | 75,00 | 14 498,65           |
| 25. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM | h-om | 3 157,5099 | 75,00 | 236 813,20          |
| 26. | 9310060019922  | Muncitor deservire    | h-om | 367,7504   | 75,00 | 27 581,29           |
| 27. | 9310060019930  | Muncitor              | h-om | 889,8708   | 75,00 | 66 740,31           |
|     |                | <b>Total manopera</b> |      |            |       | <b>1 647 189,36</b> |

### Material:

|    |               |   |    |          |        |           |
|----|---------------|---|----|----------|--------|-----------|
| 1. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                          | kg | 24,5655  | 5,00   | 122,83    |
| 2. | 1111000100048 | Strat sintetic covor Duo Protect sau analog gr. 3 | m2 | 567,4734 | 12,30  | 6 979,93  |
| 3. | 1411112204410 | Piatra abraziva pentru slefuit                    | kg | 0,5000   | 30,00  | 15,00     |
| 4. | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm            | m3 | 0,5175   | 438,00 | 226,66    |
| 5. | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm           | m3 | 0,3468   | 438,00 | 151,90    |
| 6. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 139,4674 | 300,00 | 41 840,22 |
| 7. | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3 | 0,3774   | 300,00 | 113,22    |

|     |                |  |     |            |          |            |
|-----|----------------|--|-----|------------|----------|------------|
| 8.  | 1542126108945  | Ulei de in sicativat   | kg  | 25,0400    | 80,00    | 2 003,20   |
| 9.  | 1711317306661  | Bumbac de sters  | kg  | 161,3795   | 15,00    | 2 420,68   |
| 10. | 1711317309326  | Cirpe de sters   | kg  | 3,5910     | 15,00    | 53,86      |
| 11. | 1725127333925  | Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime                           | m2  | 0,9984     | 120,00   | 119,81     |
| 12. | 1752117307055  | Calafat alb  | kg  | 0,6864     | 85,00    | 58,34      |
| 13. | 188            | Plasa antiinsecte  | m2  | 4,3200     | 220,00   | 950,40     |
| 14. | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase   | m3  | 0,3440     | 5 300,00 | 1 823,20   |
| 15. | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase  | m3  | 2,2154     | 5 300,00 | 11 741,62  |
| 16. | 2010102904169  | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv | m3  | 1,2858     | 5 300,00 | 6 814,74   |
| 17. | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase $\bar{b} = 44\text{MM}$ calit II      | m3  | 0,6108     | 5 300,00 | 3 237,24   |
| 18. | 20101029042001 | Grinzi de rasinoase impregnate   | m3  | 4,0222     | 5 300,00 | 21 317,66  |
| 19. | 20101029042121 | Dulapuri (scanduri groase) de rasini - 60mm, L=4-6m                    | m3  | 18,9353    | 5 300,00 | 100 357,09 |
| 20. | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase  | m3  | 0,5921     | 5 300,00 | 3 138,13   |
| 21. | 2010102904440  | Dulapi de foioase  | m3  | 0,9072     | 5 300,00 | 4 808,16   |
| 22. | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III  | m3  | 0,0509     | 5 200,00 | 264,68     |
| 23. | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a   | m3  | 4,7337     | 5 300,00 | 25 088,61  |
| 24. | 2010102919000  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                   | m3  | 0,7986     | 5 200,00 | 4 152,72   |
| 25. | 2010237318700  | Distantieri de rost  | buc | 1 343,6700 | 0,12     | 161,24     |
| 26. | 2010237318750  | Distantieri  | buc | 23,3310    | 1,60     | 37,33      |
| 27. | 20201329205271 | Foi OSB gr.15 mm   | m2  | 52,5000    | 252,67   | 13 265,18  |
| 28. | 2020142925412  | PFL dur de 6 mm  | m3  | 0,2093     | 6 600,00 | 1 381,38   |
| 29. | 20301129300001 | Usa din MDF  | m2  | 35,2800    | 2 500,00 | 88 200,00  |
| 30. | 20301129381501 | Ferestre PVC termomost, constructie termopan cu 6 camere, sticla Low-E | m2  | 29,0300    | 2 600,00 | 75 478,00  |
| 31. | 20301129391501 | Usa PVC de interior inclusiv armaturile si accesoriile necesare        | m2  | 15,6000    | 3 200,00 | 49 920,00  |
| 32. | 20301129391502 | Usa PVC cu punte termica, profil PVC cu 6 camere, sticla LowE          | m2  | 13,9200    | 3 800,00 | 52 896,00  |
| 33. | 2030112947735  | Plinte de stejar sau fag   | m   | 73,7460    | 54,20    | 3 997,03   |
| 34. | 20301129511501 | Pereti despartitori din PVC intre cabine WC H2.0 m cu usi din PVC      | m2  | 34,4000    | 1 600,00 | 55 040,00  |
| 35. | 20301129511502 | Pereti despartitori din PVC intre pisuare                              | m2  | 1,5000     | 1 600,00 | 2 400,00   |
| 36. | 20301229467661 | Plinta PVC   | m   | 486,4059   | 24,30    | 11 819,66  |
| 37. | 2051142950711  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                           | buc | 106,2788   | 0,20     | 21,26      |
| 38. | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice        | buc | 119,7256   | 0,50     | 59,86      |
| 39. | 2051142950716  | Diblu din lemn   | buc | 144,6000   | 0,50     | 72,30      |
| 40. | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                | kg  | 87,4620    | 0,50     | 43,73      |
| 41. | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                    | t   | 0,0464     | 500,00   | 23,20      |
| 42. | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75   | l   | 15,6500    | 19,60    | 306,74     |
| 43. | 2320146200700  | Petrol lampant   | l   | 12,3500    | 25,30    | 312,45     |
| 44. | 2320166200676  | White spirit   | kg  | 7,9110     | 40,00    | 316,44     |
| 45. | 2320166200729  | Parchetin  | l   | 13,9425    | 120,00   | 1 673,10   |
| 46. | 2320216201058  | Gaz butan (butelii)  | kg  | 616,0770   | 22,00    | 13 553,69  |
| 47. | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii  | kg  | 131,5800   | 15,90    | 2 092,12   |
| 48. | 23203226000361 | Gudron   | kg  | 13,1322    | 65,30    | 857,53     |
| 49. | 2320322600294  | Bitum de protectie   | kg  | 4,9920     | 73,33    | 366,06     |
| 50. | 2413217300010  | Cleme  | buc | 73,4400    | 24,30    | 1 784,60   |
| 51. | 2413317346000  | Suspensie de bitum filerizat-subif                                     | kg  | 301,3800   | 46,80    | 14 104,59  |
| 52. | 2414147327483  | Lignolineum  | kg  | 30,9400    | 125,00   | 3 867,50   |

|     |                |   |     |                 |          |            |
|-----|----------------|---|-----|-----------------|----------|------------|
| 53. | 24142161094821 | Pasta antiseptica   | kg  | 15,3209         | 210,00   | 3 217,39   |
| 54. | 24165373438290 | Amestec "Penetron"  | kg  | 30,4000         | 73,30    | 2 228,32   |
| 55. | 2416566101572  | Spuma de poliuretan   | kg  | 30,6390         | 132,00   | 4 044,35   |
| 56. | 2416586105303  | Amorsa-grund  | kg  | 917,1600        | 18,00    | 16 508,88  |
| 57. | 2416586105303s | Amorsa-grund Supraton LUX   | kg  | 21,6600         | 32,60    | 706,12     |
| 58. | 24301161000001 | email ПФ-115  | kg  | 31,6440         | 85,00    | 2 689,74   |
| 59. | 24301161038001 | Vopsea lavabila   | kg  | 749,8400        | 38,96    | 29 213,75  |
| 60. | 2430116104963  | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30  | kg  | 300,4386        | 130,00   | 39 057,02  |
| 61. | 2430116106105  | Email (Durex) pentru dusumele   | kg  | 59,4700         | 75,00    | 4 460,25   |
| 62. | 2430117326846  | Lac bicomponent pe baza de apa  | l   | 85,8512         | 120,00   | 10 302,14  |
| 63. | 24302261000001 | Fuga  | kg  | 36,7743         | 38,00    | 1 397,43   |
| 64. | 24302261008141 | grund anticoroziv ГФ-21   | kg  | 15,8220         | 45,00    | 711,99     |
| 65. | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"  | kg  | 18,7483         | 32,20    | 603,69     |
| 66. | 2430226101349  | Chit de cutit C 891-1   | kg  | 31,3000         | 65,00    | 2 034,50   |
| 67. | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78   | kg  | 2,1945          | 80,00    | 175,56     |
| 68. | 2430226101600  | Chit siliconic  | kg  | 12,0532         | 162,00   | 1 952,63   |
| 69. | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"   | kg  | 88,4618         | 7,78     | 688,24     |
| 70. | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1  | kg  | 2,2151          | 40,00    | 88,61      |
| 71. | 24621061000051 | Adeziv pentru montarea panourilor acustice  | l   | 248,0641        | 230,83   | 57 260,64  |
| 72. | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica   | kg  | 7,6807          | 6,80     | 52,23      |
| 73. | 2462106110554  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex   | kg  | 58,0000         | 6,80     | 394,40     |
| 74. | 2462106110557  | Adeziv de acril sau latex   | kg  | 66,6600         | 8,10     | 539,95     |
| 75. | 2462106110601  | Paste antiseptice   | kg  | 76,9567         | 120,00   | 9 234,80   |
| 76. | 2513206621601  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton | m   | 214,6831        | 6,50     | 1 395,44   |
| 77. | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"   | m   | 54,9650         | 4,60     | 252,84     |
| 78. | 2521106718272  | Profil pentru etansare din spuma polimerica   | m   | 8,9092          | 24,60    | 219,16     |
| 79. | 25211067183931 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=200 mm  | m   | 29,5500         | 110,00   | 3 250,50   |
| 80. | 25213026029061 | Vata minerala gr.80 mm  | m2  | 72,9781         | 175,25   | 12 789,41  |
| 81. | 2523156719079  | Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa  | buc | 25,3200         | 22,00    | 557,04     |
| 82. | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dihlungsband"  | m   | 256,9583        | 3,60     | 925,05     |
| 83. | 2640122303000  | Coame metalice pentru placi tip tigla   | buc | 17,8185         | 65,00    | 1 158,20   |
| 84. | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388  | kg  | 154,5113        | 2,78     | 429,54     |
| 85. | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg  | 46 259,439<br>2 | 2,78     | 128 601,24 |
| 86. | 2652102100713  | Var pasta   | m3  | 0,0619          | 460,00   | 28,47      |
| 87. | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A  | kg  | 136,7110        | 5,00     | 683,56     |
| 88. | 26531021008301 | ancora chimica  | kg  | 64,2400         | 75,30    | 4 837,27   |
| 89. | 2653102100831  | Amestec uscat   | kg  | 11 864,538<br>0 | 4,05     | 48 051,39  |
| 90. | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"   | kg  | 1 977,8321      | 8,05     | 15 921,54  |
| 91. | 2653102100853  | Praimer (grund)   | kg  | 1,5000          | 80,00    | 120,00     |
| 92. | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539  | kg  | 26,3160         | 10,00    | 263,16     |
| 93. | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie   | m2  | 39,1476         | 260,00   | 10 178,38  |
| 94. | 26611128007001 | Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm   | m2  | 19,7657         | 320,00   | 6 325,02   |
| 95. | 26611128007002 | Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm   | m2  | 3,1209          | 320,00   | 998,69     |
| 96. | 26621027010001 | Placi ghips-carton PGC gr.12.5 mm   | m2  | 297,5805        | 52,12    | 15 509,90  |
| 97. | 26621027010002 | PGC gr.12.5 mm hidrofug   | m2  | 76,1890         | 68,12    | 5 189,99   |
| 98. | 26631021000001 | Beton C12/15  | m3  | 0,4636          | 1 320,00 | 611,95     |

|      |                 |  |     |            |          |            |
|------|-----------------|--|-----|------------|----------|------------|
|      | 2               |  |     |            |          |            |
| 99.  | 266310210000015 | Beton B15  | m3  | 1,6310     | 1 320,00 | 2 152,92   |
| 100. | 2663102100000c  | Cimentoplast   | m3  | 68,4300    | 1 650,00 | 112 909,50 |
| 101. | 2664102100000   | Mortar   | m3  | 9,5316     | 1 000,00 | 9 531,60   |
| 102. | 26641021000001  | Mortar M100  | m3  | 35,3832    | 1 000,00 | 35 383,20  |
| 103. | 2664102100001   | Mortar marca...(pt.informatie)                         | m3  | 1,2380     | 0,00     | 0,00       |
| 104. | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                     | m3  | 109,2731   | 0,00     | 0,10       |
| 105. | 26641021020105  | Mortar ciment M 50                                     | m3  | 60,9510    | 950,00   | 57 903,44  |
| 106. | 2664102102013   | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)        | kg  | 246,4400   | 6,20     | 1 527,93   |
| 107. | 2666122800555   | Element de inchidere                                   | buc | 5,3560     | 95,00    | 508,82     |
| 108. | 26701122020511  | placi din teracota (gri)                               | m2  | 15,4530    | 300,00   | 4 635,90   |
| 109. | 26701122020522  | Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm              | m2  | 10,2000    | 320,00   | 3 264,00   |
| 110. | 26701122030021  | panouri acustice din MDF perforate                     | m2  | 574,9460   | 1 140,87 | 655 938,64 |
| 111. | 26701122040511  | Parchet laminat (rezistenta la uzura AC4, W4) gr.12 mm | m2  | 120,3667   | 299,17   | 36 010,11  |
| 112. | 267011220405112 | Parchet laminat din lemn (rezistenta la uzura AC4, W4) | m2  | 447,1067   | 850,00   | 380 040,69 |
| 113. | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                      | buc | 984,4240   | 8,20     | 8 072,29   |
| 114. | 26811260014721  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                | buc | 156,5000   | 8,20     | 1 283,30   |
| 115. | 2681126001473   | Hirtie pentru slefuit                                  | m2  | 1,1336     | 8,60     | 9,75       |
| 116. | 26821326004260  | Carton gudronat (толь)                                 | m2  | 7,3805     | 26,00    | 191,89     |
| 117. | 26821326004651  | Pellicula anticondens                                  | m2  | 59,2250    | 14,20    | 841,00     |
| 118. | 26821326004652  | Pellicula antivapori                                   | m2  | 201,0096   | 12,30    | 2 472,42   |
| 119. | 26821326004701  | Membrana bituminoasa EPP                               | m2  | 1 191,2302 | 97,00    | 115 549,33 |
| 120. | 2682132600933   | Carton bitumat tip CA 400                              | m2  | 11,5920    | 32,00    | 370,94     |
| 121. | 2682132601626   | Carton bitumat   | m2  | 103,1680   | 16,20    | 1 671,32   |
| 122. | 26821326016262  | Pellicula antivapori                                   | m2  | 931,5000   | 14,60    | 13 599,90  |
| 123. | 2682162605828   | Vata minerala tip I                                    | kg  | 5,7624     | 75,00    | 432,18     |
| 124. | 26821626113711  | Placi Vata minerala gr.50 mm                           | m2  | 51,0000    | 124,60   | 6 354,60   |
| 125. | 2710403640000   | Tabla plana protejata anticoroziv                      | kg  | 89,0925    | 45,00    | 4 009,16   |
| 126. | 2710403642598   | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm                      | kg  | 381,7216   | 26,00    | 9 924,76   |
|      | 2710403643000   | Placi din tabla amprentata tip tigla                   | m2  | 204,9127   | 175,00   | 35 859,72  |

|      |                |  |     |            |          |            |
|------|----------------|--|-----|------------|----------|------------|
| 127. |                |  |     |            |          |            |
| 128. | 2710403702180  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)  | kg  | 30,9504    | 28,00    | 866,61     |
| 129. | 2710403740000  | Pazie din tabla protejata anticoroziv  | buc | 7,1274     | 120,00   | 855,29     |
| 130. | 2710406311726  | Burlan rotund prefabricat tip brass  | m   | 154,2240   | 113,00   | 17 427,32  |
| 131. | 2710406311800  | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass   | m   | 28,1190    | 140,00   | 3 936,66   |
| 132. | 2710602000030  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm  | kg  | 0,8440     | 14,80    | 12,49      |
| 133. | 2710602000171  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm   | kg  | 7,5600     | 14,80    | 111,89     |
| 134. | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm  | kg  | 0,3889     | 14,80    | 5,75       |
| 135. | 2710703520284  | Profil de ghidaj   | m   | 147,8097   | 16,20    | 2 394,51   |
| 136. | 2710703520285  | Profil de suport   | m   | 315,5097   | 13,20    | 4 164,73   |
| 137. | 27321036461511 | Tavane suspendate acustice cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2  | 658,3500   | 1 250,00 | 822 937,50 |
| 138. | 2734113803116  | Sirma neagra moale d = 1 mm  | kg  | 1,6880     | 25,33    | 42,76      |
| 139. | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm  | kg  | 16,3770    | 25,33    | 414,82     |
| 140. | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm   | kg  | 0,7777     | 25,33    | 19,70      |
| 141. | 2734113805786  | Sirma zincata moale d = 1 mm   | kg  | 11,2500    | 25,33    | 284,96     |
| 142. | 27431235490263 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=300 mm  | m   | 29,5500    | 130,00   | 3 841,50   |
| 143. | 2744125904770  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G  | kg  | 10,3168    | 120,00   | 1 238,02   |
| 144. | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton  | kg  | 1 637,7000 | 25,00    | 40 942,50  |
| 145. | 28112363062001 | Grile de ventilatie pentru pardoseli din lemn  | buc | 75,0000    | 148,00   | 11 100,00  |
| 146. | 2811237329800  | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)   | kg  | 10,7150    | 25,00    | 267,88     |
| 147. | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)  | kg  | 17,3060    | 25,00    | 432,65     |
| 148. | 2873122004100  | Plase sudate   | kg  | 4,6662     | 25,33    | 118,19     |
| 149. | 28731220041002 | Plasa sudata BP 3 150x150  | kg  | 73,8815    | 25,33    | 1 871,42   |
| 150. | 28731220042001 | Plase sudate STM sau STNB / 6AI 150x150  | kg  | 170,4880   | 22,00    | 3 750,74   |
| 151. | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii   | kg  | 42,9191    | 25,00    | 1 072,98   |
| 152. | 2873145887441  | Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111   | kg  | 30,9400    | 25,00    | 773,50     |
| 153. | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura  | kg  | 8,1885     | 62,60    | 512,61     |
| 154. | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe   | kg  | 38,1750    | 65,00    | 2 481,37   |
| 155. | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm   | buc | 618,4800   | 1,20     | 742,18     |

|      |                |  |     |            |        |           |
|------|----------------|--|-----|------------|--------|-----------|
| 156. | 2874115830000  | Pilnii de curatire   | buc | 36,7200    | 165,00 | 6 058,80  |
| 157. | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm   | buc | 1 174,7626 | 0,60   | 704,86    |
| 158. | 2874115833873  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm  | buc | 899,1182   | 0,30   | 269,74    |
| 159. | 2874115833876  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-35x3,5 mm  | buc | 2 085,1891 | 0,25   | 521,30    |
| 160. | 2874115836894  | Suruburi din alama 4 x 16 mm   | buc | 144,6000   | 1,20   | 173,52    |
| 161. | 2874115837745  | Suruburi   | buc | 267,8000   | 0,80   | 214,24    |
| 162. | 2874115840603  | Piulita  | buc | 1 238,0160 | 0,20   | 247,60    |
| 163. | 2874115893300  | Bolt   | buc | 1 238,0160 | 1,20   | 1 485,62  |
| 164. | 28741163125001 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta h=100 mm        | m   | 22,3839    | 54,20  | 1 213,21  |
| 165. | 2874117308500  | Cartus   | buc | 1 238,0160 | 5,00   | 6 190,08  |
| 166. | 2874136313300  | Diblu din metal  | buc | 2 508,0000 | 0,60   | 1 504,80  |
| 167. | 28741363133001 | Otel beton 12A1 L=150 mm   | buc | 28,0000    | 14,80  | 414,40    |
| 168. | 28741458870491 | Cuie de constructie  | kg  | 15,2700    | 35,00  | 534,45    |
| 169. | 2874207327005  | Lant cu zale innodate D=2 mm   | kg  | 11,2500    | 10,00  | 112,50    |
| 170. | 2875114203870  | Gura de scurgere din fonta emailata pt. evacuarea apelor de pe acoperisuri si terase | buc | 12,4800    | 160,00 | 1 996,80  |
| 171. | 2875274000050  | Elemente de legatura   | buc | 39,3980    | 85,00  | 3 348,83  |
| 172. | 2875274000501  | Cot de jgheab  | buc | 5,3560     | 96,00  | 514,18    |
| 173. | 2875274000502  | Cot burlan   | buc | 73,4400    | 95,00  | 6 976,80  |
| 174. | 2875274000503  | Cot de capat   | buc | 36,7200    | 65,00  | 2 386,80  |
| 175. | 2875274110001  | Piesa de legatura  | buc | 36,7200    | 120,00 | 4 406,40  |
| 176. | 2875274110101  | Piesa de racordare jgheab -burlan  | buc | 5,3560     | 185,00 | 990,86    |
| 177. | 2875276311231  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi   | buc | 37,4920    | 24,30  | 911,06    |
| 178. | 2875276312000  | Accesorii metalice pentru fixare   | buc | 1 603,6650 | 0,20   | 320,73    |
| 179. | 28752763120001 | Шпильки (fise)   | buc | 2 715,4920 | 0,10   | 271,55    |
| 180. | 2881116002700  | Disc abraziv   | buc | 0,2000     | 460,00 | 92,00     |
| 181. | 4011106202741  | Energie electrica  | kw  | 78,4636    | 4,20   | 329,54    |
| 182. | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3  | 190,8675   | 20,00  | 3 817,34  |
| 183. | 4100126202818  | Apa  | m3  | 76,5426    | 20,00  | 1 530,86  |
| 184. | 6516565        | Membrana bituminoasa EKP   | m2  | 1 191,2302 | 78,30  | 93 273,33 |

|      |        |                                       |     |          |      |                     |
|------|--------|---------------------------------------|-----|----------|------|---------------------|
| 185. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata          | buc | 312,9400 | 8,00 | 2 503,52            |
|      |        | <b>Total materiale de construcții</b> |     |          |      | <b>3 644 096,92</b> |

**Utilaje de construcții:**

|     |                |   |      |             |        |                  |
|-----|----------------|---|------|-------------|--------|------------------|
| 1.  | 2410520006700  | Automacara  | h-ut | 0,1482      | 450,00 | 66,69            |
| 2.  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                       | h-ut | 0,7635      | 450,00 | 343,57           |
| 3.  | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg  | h-ut | 0,1890      | 150,00 | 28,35            |
| 4.  | 2811230007606  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m <sup>2</sup> )                      | h-ut | 18 457,3500 | 1,00   | 18 457,35        |
| 5.  | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m <sup>3</sup> /min       | h-ut | 0,0945      | 65,00  | 6,14             |
| 6.  | 2912340002509  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                  | h-ut | 0,5760      | 65,00  | 37,44            |
| 7.  | 2921140007681  | Arzator cu flacara  | h-ut | 223,3560    | 20,00  | 4 467,12         |
| 8.  | 2922140006702  | Macara de fereastră   | h-ut | 34,5866     | 150,00 | 5 187,99         |
| 9.  | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 115,5439    | 50,00  | 5 777,19         |
| 10. | 2922140006705  | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)   | h-ut | 29,1910     | 50,00  | 1 459,55         |
| 11. | 2922140007000  | Macara  | h-ut | 16,6842     | 450,00 | 7 507,88         |
| 12. | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)  | h-ut | 1,1707      | 35,00  | 40,97            |
| 13. | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 352,5799    | 20,00  | 7 051,58         |
| 14. | 2952240004021  | Mixer electric  | h-ut | 27,4495     | 65,00  | 1 784,22         |
| 15. | 2952240005106  | Aspirator industrial  | h-ut | 1,3860      | 20,00  | 27,72            |
| 16. | 2952270002801  | Ciocan abataj 10-15 kg  | h-ut | 0,5760      | 150,00 | 86,40            |
| 17. | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)   | h-ut | 0,8890      | 300,00 | 266,70           |
| 18. | 2952270003000  | Vibrator de suprafata   | h-ut | 26,6200     | 80,00  | 2 129,60         |
| 19. | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw   | h-ut | 1,0450      | 120,00 | 125,40           |
| 20. | 2952270003205  | Masina de taiat piatra universala   | h-ut | 4,5250      | 120,00 | 543,00           |
| 21. | 2952270003717  | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 1,2860      | 65,00  | 83,59            |
| 22. | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 57,5923     | 80,00  | 4 607,38         |
| 23. | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric   | h-ut | 0,8201      | 85,00  | 69,70            |
| 24. | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m  | h-ut | 6,2700      | 120,00 | 752,40           |
| 25. | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l  | h-ut | 1,0062      | 80,00  | 80,50            |
| 26. | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec  | h-ut | 0,0720      | 35,00  | 2,52             |
| 27. | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica  | h-ut | 10,0353     | 35,00  | 351,23           |
| 28. | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)  | h-ut | 1,6797      | 35,00  | 58,79            |
| 29. | 3410520001373  | Automacara 5 tf   | h-ut | 0,2340      | 450,00 | 105,30           |
| 30. | 3410540000001  | Autocamion, 5 t   | h-ut | 0,3221      | 360,00 | 115,95           |
| 31. | 3410540000007  | Autobasculanta-10t  | h-ut | 24,4730     | 340,00 | 8 320,83         |
|     |                | <b>Total utilaje de construcții</b>   |      |             |        | <b>69 943,05</b> |

|              |             |                     |
|--------------|-------------|---------------------|
| <b>Total</b> | <b>lei</b>  | <b>5 361 229,33</b> |
| <b>CAS</b>   | <b>24 %</b> | <b>395 325,45</b>   |



|                         |      |                          |
|-------------------------|------|--------------------------|
| Cheltuieli de transport | 6 %  | 218 645,8<br>2           |
| Total CD                |      | 5 975 200,<br>60         |
| Cheltuieli de regie     | 7 %  | 418 264,0<br>4           |
| Total cu CR             |      | 6 393 464,<br>64         |
| Beneficiu               | 4 %  | 255 738,5<br>8           |
| Total cu B              |      | 6 649 203,<br>22         |
| TVA                     | 20 % | 1 329 840,<br>65         |
| <b>Total deviz:</b>     |      | <b>7 979 043,<br/>87</b> |

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect** **Reparatia Casei de cultura din satul Geamana, situata pe terenul cad.1028207.263 str. Stefan cel Mare si Sfint nr.46 r-nul Anenii Noi si reamenajarea teritoriului adiacent cu organizarea unei parcari**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse  | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|--|------|--|----------------------|------------------------|
|        |                             |  |      |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3  | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Schele</b>   |      |  |                      |                        |
| 1      | CB14A                       | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2   |  |                      | 65,30<br>56,25         |
|        | 7124010010700               | Dulgher  | h-om | 0,7500                                 | 75,00                | 56,25                  |
|        | 2010102904340               | Dulapi de rasinoase  | m3   | 0,0003                                 | 5 300,00             | 1,59                   |
|        | 2010102903495               | Scinduri de rasinoase  | m3   | 0,0001                                 | 5 300,00             | 0,53                   |
|        | 2010102919000               | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela   | m3   | 0,0003                                 | 5 200,00             | 1,56                   |
|        | 2020142925412               | PFL dur de 6 mm  | m3   | 0,00012                                | 6 600,00             | 0,79                   |
|        | 2873145887000               | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii   | kg   | 0,0030                                 | 25,00                | 0,08                   |
|        | 2811230007606               | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)  | h-ut | 4,5000                                 | 1,00                 | 4,50                   |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |  |                      | 62 032,15              |
| 2      | CB14C                       | Schela metalica tubulara pentru lucrari de   | m2   |  |                      | 63,28                  |

| 1 | 2              | 3  | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|---|----------------|--|------|---------|----------|--------------------|
|   |                | finisaje la tavane la inaltime pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)  |      |         |          | 45,00              |
|   | 7124010010700  | Dulgher  | h-om | 0,6000  | 75,00    | 45,00              |
|   | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase   | m3   | 0,0005  | 5 300,00 | 2,65               |
|   | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase  | m3   | 0,0001  | 5 300,00 | 0,53               |
|   | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase  | m3   | 0,0005  | 5 300,00 | 2,65               |
|   | 2010102919000  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schele   | m3   | 0,0004  | 5 200,00 | 2,08               |
|   | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii   | kg   | 0,0150  | 25,00    | 0,38               |
|   | 2811230007606  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)  | h-ut | 10,0000 | 1,00     | 10,00              |
|   |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |          | 23 902,48          |
| 3 | CB14E          | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime 10 m<=H<15 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)                        | m2   |         |          | 112,78<br>82,50    |
|   | 7124010010700  | Dulgher  | h-om | 1,1000  | 75,00    | 82,50              |
|   | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase   | m3   | 0,0005  | 5 300,00 | 2,65               |
|   | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase  | m3   | 0,0001  | 5 300,00 | 0,53               |
|   | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase  | m3   | 0,0005  | 5 300,00 | 2,65               |
|   | 2010102919000  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schele   | m3   | 0,0004  | 5 200,00 | 2,08               |
|   | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii   | kg   | 0,0150  | 25,00    | 0,38               |
|   | 2811230007606  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)  | h-ut | 22,0000 | 1,00     | 22,00              |
|   |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |          | 35 018,95          |
|   |                | <b>2. Consolidari</b>  |      |         |          |                    |
|   |                | <b>2.1. Acoperis</b>   |      |         |          |                    |
| 4 | RpCG29D        | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie   | m3   |         |          | 302,35<br>288,24   |
|   | 7122050013400  | Zidar  | h-om | 0,4500  | 75,00    | 33,82              |
|   | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 3,3900  | 75,00    | 254,41             |
|   | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,1200  | 20,00    | 2,35               |
|   | 2922140006702  | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0800  | 150,00   | 11,76              |
|   |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |          | 10,28              |
| 5 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton     | kg   |         |          | 41,42<br>15,75     |
|   | 7214240021810  | Lacatus CM   | h-om | 0,1900  | 75,00    | 14,25              |
|   | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0100  | 75,00    | 0,75               |
|   | 7212030022700  | Sudor  | h-om | 0,0100  | 75,00    | 0,75               |
|   | 2734113803207  | Sirna neagra moale d = 2 mm  | kg   | 0,0100  | 25,33    | 0,25               |
|   | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton  | kg   | 1,0000  | 25,00    | 25,00              |
|   | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura  | kg   | 0,0050  | 62,60    | 0,31               |
|   | 4011106202741  | Energie electrica  | kw   | 0,0080  | 4,20     | 0,03               |
|   | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)   | kg   | 0,0150  | 5,00     | 0,08               |
|   |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |          | 17 746,42          |
| 6 | IzD10C         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog | t    |         |          | 2 012,08<br>545,98 |
|   | 7141020013400  | Vopsitor industrial  | h-om | 7,2800  | 75,00    | 545,98             |
|   | 24301161000001 | email ПФ-115   | kg   | 12,0000 | 85,00    | 1 020,00           |
|   | 24302261008141 | grund anticoroziv ГФ-21  | kg   | 6,0000  | 45,00    | 270,00             |
|   | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1   | kg   | 0,8400  | 40,00    | 33,60              |
|   | 2320166200676  | White spirit   | kg   | 3,0000  | 40,00    | 120,00             |
|   | 1711317306661  | Bumbac de sters  | kg   | 1,5000  | 15,00    | 22,50              |
|   |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |          | 861,17             |
| 7 | CK35A          | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat / Otel beton 12A1 L=150 mm  | buc  |         |          | 26,05<br>11,25     |
|   | 7422010060100  | Timplar  | h-om | 0,1500  | 75,00    | 11,25              |
|   | 28741363133001 | Otel beton 12A1 L=150 mm   | buc  | 1,0000  | 14,80    | 14,80              |
|   |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |          | 521,00             |
| 8 | RpCU07A        | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari   | buc  |         |          | 14,30              |

| 1  | 2              | 3  | 4    | 5       | 6      | 7                  |
|----|----------------|--|------|---------|--------|--------------------|
|    |                |  |      |         |        | 11,25              |
|    | 7122050013400  | Zidar  | h-om | 0,0700  | 75,00  | 5,25               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0800  | 75,00  | 6,00               |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,2200  | 5,00   | 1,10               |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0010  | 300,00 | 0,30               |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0050  | 20,00  | 0,10               |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0100  | 80,00  | 0,80               |
|    | 2922140006703  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0150  | 50,00  | 0,75               |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |        | 286,00             |
| 9  | RpCB08A        | Astuparea cu beton clasa C-10/8 Bc 10 (B 150) a gaurilor din ziduri de beton, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii betonului vechi si cel nou, in gauri cu suprafata medie de 0,2 mp in ziduri pina la 25 cm grosime inclusiv Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,0200 | buc  |         |        | 118,43<br>48,75    |
|    | 7123010010200  | Betonist   | h-om | 0,6500  | 75,00  | 48,75              |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 14,0000 | 2,78   | 39,70              |
|    | 1421102200587  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3   | 0,0370  | 300,00 | 11,32              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0095  | 20,00  | 0,19               |
|    | 1421102200082  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm  | m3   | 0,0340  | 438,00 | 15,19              |
|    | 2952270003717  | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)  | h-ut | 0,0350  | 65,00  | 2,28               |
|    | 2922140006703  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0200  | 50,00  | 1,00               |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |        | 1 184,29           |
|    |                | <b>2.2. Tavan suspendat</b>  |      |         |        |                    |
| 10 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton   | kg   |         |        | 41,42<br>15,75     |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM   | h-om | 0,1900  | 75,00  | 14,25              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0100  | 75,00  | 0,75               |
|    | 7212030022700  | Sudor  | h-om | 0,0100  | 75,00  | 0,75               |
|    | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm  | kg   | 0,0100  | 25,33  | 0,25               |
|    | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton  | kg   | 1,0000  | 25,00  | 25,00              |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura  | kg   | 0,0050  | 62,60  | 0,31               |
|    | 4011106202741  | Energie electrica  | kw   | 0,0080  | 4,20   | 0,03               |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)   | kg   | 0,0150  | 5,00   | 0,08               |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |        | 12 448,20          |
| 11 | IzD10C         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog   | t    |         |        | 2 012,10<br>546,00 |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial  | h-om | 7,2800  | 75,00  | 546,00             |
|    | 24301161000001 | email ПФ-115   | kg   | 12,0000 | 85,00  | 1 020,00           |
|    | 24302261008141 | grund anticoroziv ГФ-21  | kg   | 6,0000  | 45,00  | 270,00             |
|    | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1   | kg   | 0,8400  | 40,00  | 33,60              |
|    | 2320166200676  | White spirit   | kg   | 3,0000  | 40,00  | 120,00             |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters  | kg   | 1,5000  | 15,00  | 22,50              |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |        | 603,63             |
| 12 | CK35A          | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat / Otel beton 16A1 L=150 mm  | buc  |         |        | 26,05<br>11,25     |
|    | 7422010060100  | Timplar  | h-om | 0,1500  | 75,00  | 11,25              |
|    | 28741363133001 | Otel beton 12A1 L=150 mm   | buc  | 1,0000  | 14,80  | 14,80              |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |        | 208,40             |
| 13 | RpCU07A        | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari   | buc  |         |        | 14,30<br>11,25     |
|    | 7122050013400  | Zidar  | h-om | 0,0700  | 75,00  | 5,25               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0800  | 75,00  | 6,00               |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,2200  | 5,00   | 1,10               |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0010  | 300,00 | 0,30               |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0050  | 20,00  | 0,10               |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0100  | 80,00  | 0,80               |

| 1  | 2              | 3  | 4    | 5       | 6      | 7                  |
|----|----------------|--|------|---------|--------|--------------------|
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0150  | 50,00  | 0,75               |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |        | 114,40             |
|    |                | <b>2.3. Colonii CL1 (2 buc)</b>  |      |         |        |                    |
| 14 | RpCU05C1       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat   | buc  |         |        | 18,75<br>18,75     |
|    | 7122050013400  | Zidar  | h-om | 0,0300  | 75,00  | 2,25               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2200  | 75,00  | 16,50              |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |        | 2 100,00           |
| 15 | RpCU07A        | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari / se modifica ipsos in ancora chimica   | buc  |         |        | 29,77<br>11,25     |
|    | 7122050013400  | Zidar  | h-om | 0,0700  | 75,00  | 5,25               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0800  | 75,00  | 6,00               |
|    | 26531021008301 | ancora chimica   | kg   | 0,2200  | 75,30  | 16,57              |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0010  | 300,00 | 0,30               |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0050  | 20,00  | 0,10               |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0100  | 80,00  | 0,80               |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0150  | 50,00  | 0,75               |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |        | 3 333,79           |
| 16 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton   | kg   |         |        | 41,42<br>15,75     |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM   | h-om | 0,1900  | 75,00  | 14,25              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0100  | 75,00  | 0,75               |
|    | 7212030022700  | Sudor  | h-om | 0,0100  | 75,00  | 0,75               |
|    | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm  | kg   | 0,0100  | 25,33  | 0,25               |
|    | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton  | kg   | 1,0000  | 25,00  | 25,00              |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura  | kg   | 0,0050  | 62,60  | 0,31               |
|    | 4011106202741  | Energie electrica  | kw   | 0,0080  | 4,20   | 0,03               |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)   | kg   | 0,0150  | 5,00   | 0,08               |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |        | 27 009,04          |
| 17 | IzD10C         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog   | t    |         |        | 2 012,12<br>546,01 |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial  | h-om | 7,2800  | 75,00  | 546,01             |
|    | 24301161000001 | email ПФ-115   | kg   | 12,0000 | 85,00  | 1 020,00           |
|    | 24302261008141 | grund anticoroziv ГФ-21  | kg   | 6,0000  | 45,00  | 270,00             |
|    | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1   | kg   | 0,8400  | 40,00  | 33,60              |
|    | 2320166200676  | White spirit   | kg   | 3,0000  | 40,00  | 120,00             |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters  | kg   | 1,5000  | 15,00  | 22,50              |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |        | 1 311,90           |
| 18 | RpCD08D        | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la constructii speciale sau consolidari si fretari / 6AI 150x150   | kg   |         |        | 30,14<br>4,20      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton   | h-om | 0,0500  | 75,00  | 3,75               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0060  | 75,00  | 0,45               |
|    | 28731220042001 | Plase sudate STM sau STNB / 6AI 150x150  | kg   | 1,0100  | 22,00  | 22,22              |
|    | 2710602000030  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm  | kg   | 0,0050  | 14,80  | 0,07               |
|    | 2734113803116  | Sirma neagra moale d = 1 mm  | kg   | 0,0100  | 25,33  | 0,25               |
|    | 2523156719079  | Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa   | buc  | 0,1500  | 22,00  | 3,30               |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0006  | 150,00 | 0,09               |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |        | 2 917,30           |
| 19 | RpCB04D        | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzinetai din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii B15<br>Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,0200 | m3   |         |        | 1 990,02<br>501,00 |
|    | 7123010010200  | Betonist   | h-om | 4,3800  | 75,00  | 328,50             |

| 1  | 2               | 3  | 4    | 5       | 6        | 7        |
|----|-----------------|--|------|---------|----------|----------|
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 2,3000  | 75,00    | 172,50   |
|    | 266310210000015 | Beton B15  | m3   | 1,0250  | 1 320,00 | 1 380,07 |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,1200  | 20,00    | 2,45     |
|    | 2952270003717   | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)  | h-ut | 0,6000  | 65,00    | 39,00    |
|    | 3410520001373   | Automacara 5 tf  | h-ut | 0,1500  | 450,00   | 67,50    |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |          | 1 194,01 |
|    |                 | <b>2.4. Grinzi</b>   |      |         |          |          |
| 20 | RpCU05C1        | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat   | buc  |         |          | 18,75    |
|    |                 |  |      |         |          | 18,75    |
|    | 7122050013400   | Zidar  | h-om | 0,0300  | 75,00    | 2,25     |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2200  | 75,00    | 16,50    |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |          | 3 375,00 |
| 21 | RpCU07A         | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari / se modifica ipsos in ancora chimica   | buc  |         |          | 29,77    |
|    |                 |  |      |         |          | 11,25    |
|    | 7122050013400   | Zidar  | h-om | 0,0700  | 75,00    | 5,25     |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0800  | 75,00    | 6,00     |
|    | 26531021008301  | ancora chimica   | kg   | 0,2200  | 75,30    | 16,57    |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0010  | 300,00   | 0,30     |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0050  | 20,00    | 0,10     |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0100  | 80,00    | 0,80     |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0150  | 50,00    | 0,75     |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |          | 5 357,88 |
| 22 | CL18A           | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton   | kg   |         |          | 41,43    |
|    |                 |  |      |         |          | 15,75    |
|    | 7214240021810   | Lacatus CM   | h-om | 0,1900  | 75,00    | 14,25    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0100  | 75,00    | 0,75     |
|    | 7212030022700   | Sudor  | h-om | 0,0100  | 75,00    | 0,75     |
|    | 2734113803207   | Sirma neagra moale d = 2 mm  | kg   | 0,0100  | 25,33    | 0,25     |
|    | 2775276309886   | Confectii metalice inglobate in beton  | kg   | 1,0000  | 25,00    | 25,00    |
|    | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura  | kg   | 0,0050  | 62,60    | 0,31     |
|    | 4011106202741   | Energie electrica  | kw   | 0,0080  | 4,20     | 0,03     |
|    | 1010126200341   | Carbuni de forja (huila)   | kg   | 0,0150  | 5,00     | 0,08     |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |          | 281,69   |
| 23 | IzD10C          | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog   | t    |         |          | 2 012,86 |
|    |                 |  |      |         |          | 545,71   |
|    | 7141020013400   | Vopsitor industrial  | h-om | 7,2800  | 75,00    | 545,71   |
|    | 24301161000001  | email ПФ-115   | kg   | 12,0000 | 85,00    | 1 020,00 |
|    | 24302261008141  | grund anticoroziv ГФ-21  | kg   | 6,0000  | 45,00    | 270,00   |
|    | 2430226109420   | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1   | kg   | 0,8400  | 40,00    | 34,29    |
|    | 2320166200676   | White spirit   | kg   | 3,0000  | 40,00    | 120,00   |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters  | kg   | 1,5000  | 15,00    | 22,86    |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |          | 14,09    |
| 24 | RpCD08D         | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la constructii speciale sau consolidari si fretari / 6AI 150x150   | kg   |         |          | 30,14    |
|    |                 |  |      |         |          | 4,20     |
|    | 7123020011140   | Fierar beton   | h-om | 0,0500  | 75,00    | 3,75     |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0060  | 75,00    | 0,45     |
|    | 28731220042001  | Plase sudate STM sau STNB / 6AI 150x150  | kg   | 1,0100  | 22,00    | 22,22    |
|    | 2710602000030   | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm  | kg   | 0,0050  | 14,80    | 0,07     |
|    | 2734113803116   | Sirma neagra moale d = 1 mm  | kg   | 0,0100  | 25,33    | 0,25     |
|    | 2523156719079   | Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa   | buc  | 0,1500  | 22,00    | 3,30     |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0006  | 150,00   | 0,09     |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |          | 2 169,89 |
| 25 | RpCB04D         | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace | m3   |         |          | 1 990,03 |
|    |                 |  |      |         |          | 501,00   |

| 1  | 2               | 3   | 4    | 5      | 6        | 7              |
|----|-----------------|---|------|--------|----------|----------------|
|    |                 | clasice cu beton marfa procurat din statii B15<br>Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,0200                          |      |        |          |                |
|    | 7123010010200   | Betonist  | h-om | 4,3800 | 75,00    | 328,50         |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 2,3000 | 75,00    | 172,50         |
|    | 266310210000015 | Beton B15   | m3   | 1,0250 | 1 320,00 | 1 380,08       |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,1200 | 20,00    | 2,45           |
|    | 2952270003717   | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)                             | h-ut | 0,6000 | 65,00    | 39,00          |
|    | 3410520001373   | Automacara 5 tf   | h-ut | 0,1500 | 450,00   | 67,50          |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |        |          | 1 910,43       |
|    |                 | <b>3. Demontari parter</b>  |      |        |          |                |
| 26 | RpCK41B         | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag   | m2   |        |          | 50,10<br>40,50 |
|    | 7132040012700   | Parchetar   | h-om | 0,2700 | 75,00    | 20,25          |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2700 | 75,00    | 20,25          |
|    | 2320166200729   | Parchetin   | l    | 0,0250 | 120,00   | 3,00           |
|    | 4100126202818   | Apa   | m3   | 0,0300 | 20,00    | 0,60           |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0400 | 150,00   | 6,00           |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |        |          | 25 545,98      |
| 27 | RpCK41A         | Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc  | m2   |        |          | 21,60<br>16,50 |
|    | 7132040012700   | Parchetar   | h-om | 0,1100 | 75,00    | 8,25           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1100 | 75,00    | 8,25           |
|    | 4100126202818   | Apa   | m3   | 0,0300 | 20,00    | 0,60           |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0300 | 150,00   | 4,50           |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |        |          | 6 685,19       |
| 28 | RpCO56C         | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Tavan din panouri din gips | m2   |        |          | 18,75<br>18,75 |
|    | 7422010060100   | Timplar   | h-om | 0,1300 | 75,00    | 9,75           |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire  | h-om | 0,1200 | 75,00    | 9,00           |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |        |          | 7 081,88       |
| 29 | RpCJ35A         | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane   | m2   |        |          | 21,75<br>20,25 |
|    | 7122050013400   | Zidar   | h-om | 0,1200 | 75,00    | 9,00           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500 | 75,00    | 11,25          |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0500 | 20,00    | 1,00           |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0100 | 50,00    | 0,50           |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |        |          | 4 056,37       |
| 30 | RpCK42A         | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment   | m2   |        |          | 25,50<br>22,50 |
|    | 7132040012700   | Parchetar   | h-om | 0,1500 | 75,00    | 11,25          |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500 | 75,00    | 11,25          |
|    | 4100126202818   | Apa   | m3   | 0,0500 | 20,00    | 1,00           |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0400 | 50,00    | 2,00           |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |        |          | 13 484,40      |
| 31 | RpCO56A         | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Geamuri                                       | m2   |        |          | 31,50<br>31,50 |
|    | 7422010060100   | Timplar   | h-om | 0,2100 | 75,00    | 15,75          |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire  | h-om | 0,2100 | 75,00    | 15,75          |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |        |          | 582,76         |
| 32 | RpCJ35A         | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti gr. 2cm  | m2   |        |          | 21,75<br>20,25 |
|    | 7122050013400   | Zidar   | h-om | 0,1200 | 75,00    | 9,00           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500 | 75,00    | 11,25          |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0500 | 20,00    | 1,00           |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0100 | 50,00    | 0,50           |

| 1  | 2             | 3   | 4    | 5      | 6      | 7         |
|----|---------------|---|------|--------|--------|-----------|
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |        |        | 17 593,35 |
| 33 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / usi   | m2   |        |        | 31,50     |
|    |               |   |      |        |        | 31,50     |
|    | 7422010060100 | Timplari  | h-om | 0,2100 | 75,00  | 15,75     |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire  | h-om | 0,2100 | 75,00  | 15,75     |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |        |        | 1 534,04  |
| 34 | RpCO56C       | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / pereti   | m2   |        |        | 18,75     |
|    |               |   |      |        |        | 18,75     |
|    | 7422010060100 | Timplari  | h-om | 0,1300 | 75,00  | 9,75      |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire  | h-om | 0,1200 | 75,00  | 9,00      |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |        |        | 2 923,12  |
| 35 | RpCL22A       | Desfacerea scarilor din lemn de rasinoase   | m    |        |        | 85,50     |
|    |               |   |      |        |        | 84,00     |
|    | 7132030012600 | Mozaicari   | h-om | 0,5600 | 75,00  | 42,00     |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,5600 | 75,00  | 42,00     |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0100 | 150,00 | 1,50      |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |        |        | 1 231,20  |
| 36 | RpCG29C1      | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice | m3   |        |        | 248,20    |
|    |               |   |      |        |        | 165,00    |
|    | 7122050013400 | Zidar   | h-om | 0,4500 | 75,00  | 33,75     |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 1,7500 | 75,00  | 131,25    |
|    | 4100126202818 | Apa   | m3   | 0,1200 | 20,00  | 2,40      |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0800 | 150,00 | 12,00     |
|    | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min  | h-ut | 0,3200 | 65,00  | 20,80     |
|    | 2952270002801 | Ciocan abataj 10-15 kg  | h-ut | 0,3200 | 150,00 | 48,00     |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |        |        | 446,76    |
| 37 | RpCK42A       | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment gr.3 cm   | m2   |        |        | 25,50     |
|    |               |   |      |        |        | 22,50     |
|    | 7132040012700 | Parchetari  | h-om | 0,1500 | 75,00  | 11,25     |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500 | 75,00  | 11,25     |
|    | 4100126202818 | Apa   | m3   | 0,0500 | 20,00  | 1,00      |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0400 | 50,00  | 2,00      |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |        |        | 573,74    |
| 38 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti gr. 3cm  | m2   |        |        | 21,75     |
|    |               |   |      |        |        | 20,25     |
|    | 7122050013400 | Zidar   | h-om | 0,1200 | 75,00  | 9,00      |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500 | 75,00  | 11,25     |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0500 | 20,00  | 1,00      |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0100 | 50,00  | 0,50      |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |        |        | 1 670,40  |
| 39 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite tavane 2 cm  | m2   |        |        | 21,75     |
|    |               |   |      |        |        | 20,25     |
|    | 7122050013400 | Zidar   | h-om | 0,1200 | 75,00  | 9,00      |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500 | 75,00  | 11,25     |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0500 | 20,00  | 1,00      |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0100 | 50,00  | 0,50      |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |        |        | 489,37    |
| 40 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Geamuri   | m2   |        |        | 31,50     |
|    |               |   |      |        |        | 31,50     |
|    | 7422010060100 | Timplari  | h-om | 0,2100 | 75,00  | 15,75     |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire  | h-om | 0,2100 | 75,00  | 15,75     |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |        |        | 102,06    |
| 41 | RpCU09A       | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de   | t    |        |        | 87,78     |
|    |               |   |      |        |        | 71,25     |

| 1  | 2              | 3   | 4    | 5      | 6        | 7         |
|----|----------------|---|------|--------|----------|-----------|
|    |                | circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare   |      |        |          |           |
|    | 71240100107001 | Dulgher   | h-om | 0,2800 | 75,00    | 21,00     |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire  | h-om | 0,6700 | 75,00    | 50,25     |
|    | 2010102904169  | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv  | m3   | 0,0030 | 5 300,00 | 15,90     |
|    | 2811237329800  | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)  | kg   | 0,0250 | 25,00    | 0,63      |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |        |          | 17 019,58 |
| 42 | TrI1AA02C3     | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3  | t    |        |          | 33,75     |
|    |                |   |      |        |          | 33,75     |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om | 0,4500 | 75,00    | 33,75     |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |        |          | 6 544,12  |
| 43 | TsI51A10       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km   | t    |        |          | 19,41     |
|    |                |   |      |        |          | 0,00      |
|    | 3410540000007  | Autobasculanta-10t  | h-ut | 0,0571 | 340,00   | 19,41     |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |        |          | 3 764,38  |
|    |                | <b>4. Demontari etaj (balcon)</b>   |      |        |          |           |
| 44 | RpCK41B        | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag   | m2   |        |          | 50,10     |
|    |                |   |      |        |          | 40,50     |
|    | 7132040012700  | Parchetar   | h-om | 0,2700 | 75,00    | 20,25     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2700 | 75,00    | 20,25     |
|    | 2320166200729  | Parchetin   | l    | 0,0250 | 120,00   | 3,00      |
|    | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0300 | 20,00    | 0,60      |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0400 | 150,00   | 6,00      |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |        |          | 2 394,78  |
| 45 | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment   | m2   |        |          | 25,50     |
|    |                |   |      |        |          | 22,50     |
|    | 7132040012700  | Parchetar   | h-om | 0,1500 | 75,00    | 11,25     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500 | 75,00    | 11,25     |
|    | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0500 | 20,00    | 1,00      |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0400 | 50,00    | 2,00      |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |        |          | 1 218,90  |
| 46 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / usi   | m2   |        |          | 31,50     |
|    |                |   |      |        |          | 31,50     |
|    | 7422010060100  | Timplar   | h-om | 0,2100 | 75,00    | 15,75     |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire  | h-om | 0,2100 | 75,00    | 15,75     |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |        |          | 264,60    |
| 47 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti gr. 2cm  | m2   |        |          | 21,75     |
|    |                |   |      |        |          | 20,25     |
|    | 7122050013400  | Zidar   | h-om | 0,1200 | 75,00    | 9,00      |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500 | 75,00    | 11,25     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0500 | 20,00    | 1,00      |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0100 | 50,00    | 0,50      |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |        |          | 2 083,65  |
| 48 | RpCU09A        | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t    |        |          | 87,78     |
|    |                |   |      |        |          | 71,25     |
|    | 71240100107001 | Dulgher   | h-om | 0,2800 | 75,00    | 21,00     |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire  | h-om | 0,6700 | 75,00    | 50,25     |
|    | 2010102904169  | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv  | m3   | 0,0030 | 5 300,00 | 15,90     |
|    | 2811237329800  | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)  | kg   | 0,0250 | 25,00    | 0,63      |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |        |          | 1 395,63  |
| 49 | TrI1AA02C3     | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3  | t    |        |          | 33,75     |
|    |                |   |      |        |          | 33,75     |



| 1  | 2             | 3  | 4    | 5       | 6      | 7         |
|----|---------------|--|------|---------|--------|-----------|
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat   | h-om | 0,4500  | 75,00  | 33,75     |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |        | 536,62    |
| 50 | Ts151A10      | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km  | t    |         |        | 19,41     |
|    |               |  |      |         |        | 0,00      |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t   | h-ut | 0,0571  | 340,00 | 19,41     |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |        | 308,69    |
|    |               | <b>5. Demontari acoperis</b>   |      |         |        |           |
| 51 | RpCB18E       | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm  | m3   |         |        | 1 366,90  |
|    |               |  |      |         |        | 1 336,50  |
|    | 7123010010200 | Betonist   | h-om | 12,5000 | 75,00  | 937,50    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 5,3200  | 75,00  | 399,00    |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0200  | 20,00  | 0,40      |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastr   | h-ut | 0,2000  | 150,00 | 30,00     |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |        | 14 557,49 |
| 52 | RpCI42F       | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi  | m2   |         |        | 53,25     |
|    |               |  |      |         |        | 50,25     |
|    | 7213050013100 | Tinichigiu   | h-om | 0,4700  | 75,00  | 35,25     |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2000  | 75,00  | 15,00     |
|    | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0600  | 50,00  | 3,00      |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |        | 40 869,38 |
| 53 | RpCK42A       | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment  | m2   |         |        | 25,50     |
|    |               |  |      |         |        | 22,50     |
|    | 7132040012700 | Parchetar  | h-om | 0,1500  | 75,00  | 11,25     |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500  | 75,00  | 11,25     |
|    | 4100126202818 | Apa  | m3   | 0,0500  | 20,00  | 1,00      |
|    | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0400  | 50,00  | 2,00      |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |        | 9 297,30  |
| 54 | RplzC45B      | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granului sau similare)  | m3   |         |        | 90,80     |
|    |               |  |      |         |        | 76,50     |
|    | 7141020013400 | Vopsitor industrial  | h-om | 1,0200  | 75,00  | 76,50     |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters  | kg   | 0,0200  | 15,00  | 0,30      |
|    | 2922140006705 | Macara fereastr de 0,0018 MN (0,18 tf)   | h-ut | 0,2800  | 50,00  | 14,00     |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |        | 4 966,76  |
| 55 | RplzC40A      | Desfacerea hidroizolatiilor executate la rece sau la cald, pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, in 1-3 straturi de carton, pinza sau impislitura, in variantele : inclusiv stratul termoizolant (polistiren, vata sau BCA) Materiale marunte ( cirpe, maturi etc.) din valoarea mat.=1,2000 | m2   |         |        | 165,49    |
|    |               |  |      |         |        | 153,75    |
|    | 7134030012200 | Izolator hidrofug  | h-om | 0,2500  | 75,00  | 18,75     |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 1,8000  | 75,00  | 135,00    |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0500  | 20,00  | 1,20      |
|    | 2320146200700 | Petrol lampant   | l    | 0,1000  | 25,30  | 3,04      |
|    | 2922140006705 | Macara fereastr de 0,0018 MN (0,18 tf)   | h-ut | 0,1500  | 50,00  | 7,50      |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |        | 15 307,46 |
| 56 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane  | m2   |         |        | 21,75     |
|    |               |  |      |         |        | 20,25     |
|    | 7122050013400 | Zidar  | h-om | 0,1200  | 75,00  | 9,00      |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500  | 75,00  | 11,25     |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0500  | 20,00  | 1,00      |
|    | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0100  | 50,00  | 0,50      |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |        | 4 315,20  |
| 57 | RpCI42A       | Demontarea elementelor de acoperis - picurator   | m    |         |        | 11,00     |
|    |               |  |      |         |        | 10,50     |
|    | 7213050013100 | Tinichigiu   | h-om | 0,0900  | 75,00  | 6,75      |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0500  | 75,00  | 3,75      |
|    | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0100  | 50,00  | 0,50      |

| 1  | 2              | 3   | 4    | 5      | 6        | 7         |
|----|----------------|---|------|--------|----------|-----------|
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |        |          | 2 182,40  |
| 58 | RpSB05D        | Demontarea gurilor de scurgere existente verticale  | buc  |        |          | 71,25     |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal   | h-om | 0,9500 | 75,00    | 71,25     |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |        |          | 855,00    |
| 59 | RpCI42A        | Demontarea elementelor de acoperis - burlane  | m    |        |          | 11,00     |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu  | h-om | 0,0900 | 75,00    | 6,75      |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0500 | 75,00    | 3,75      |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0100 | 50,00    | 0,50      |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |        |          | 1 452,00  |
| 60 | RpCU09A        | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t    |        |          | 87,77     |
|    | 71240100107001 | Dulgher   | h-om | 0,2800 | 75,00    | 21,00     |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire  | h-om | 0,6700 | 75,00    | 50,25     |
|    | 2010102904169  | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv  | m3   | 0,0030 | 5 300,00 | 15,90     |
|    | 2811237329800  | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)  | kg   | 0,0250 | 25,00    | 0,62      |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |        |          | 15 738,05 |
| 61 | Tr11AA02C3     | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3  | t    |        |          | 33,75     |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om | 0,4500 | 75,00    | 33,75     |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |        |          | 6 051,38  |
| 62 | TsI51A10       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km   | t    |        |          | 19,41     |
|    | 3410540000007  | Autobasculanta-10t  | h-ut | 0,0571 | 340,00   | 19,41     |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |        |          | 3 480,92  |
|    |                | <b>6. Demontari fatada si soclu</b>   |      |        |          |           |
| 63 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane   | m2   |        |          | 21,75     |
|    | 7122050013400  | Zidar   | h-om | 0,1200 | 75,00    | 9,00      |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500 | 75,00    | 11,25     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0500 | 20,00    | 1,00      |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0100 | 50,00    | 0,50      |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |        |          | 17 276,03 |
| 64 | RpCU09A        | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t    |        |          | 87,78     |
|    | 71240100107001 | Dulgher   | h-om | 0,2800 | 75,00    | 21,00     |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire  | h-om | 0,6700 | 75,00    | 50,25     |
|    | 2010102904169  | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv  | m3   | 0,0030 | 5 300,00 | 15,90     |
|    | 2811237329800  | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)  | kg   | 0,0250 | 25,00    | 0,63      |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |        |          | 3 467,12  |
| 65 | Tr11AA02C3     | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3  | t    |        |          | 33,75     |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om | 0,4500 | 75,00    | 33,75     |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |        |          | 1 333,12  |
| 66 | TsI51A10       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km   | t    |        |          | 19,41     |
|    | 3410540000007  | Autobasculanta-10t  | h-ut | 0,0571 | 340,00   | 19,41     |

| 1  | 2              | 3   | 4    | 5       | 6        | 7                    |
|----|----------------|---|------|---------|----------|----------------------|
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |         |          | 766,84               |
|    |                | <b>7. Acoperis</b>  |      |         |          |                      |
|    |                | <b>7.1. Tip 1</b>   |      |         |          |                      |
| 67 | CE40A          | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic  | m3   |         |          | 8 907,37<br>1 687,50 |
|    | 7124010010730  | Dulgher 3   | h-om | 20,2500 | 75,00    | 1 518,75             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 2,2500  | 75,00    | 168,75               |
|    | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe  | kg   | 7,5000  | 65,00    | 487,50               |
|    | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III   | m3   | 0,0100  | 5 200,00 | 52,00                |
|    | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a  | m3   | 0,9300  | 5 300,00 | 4 929,00             |
|    | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II   | m3   | 0,1200  | 5 300,00 | 636,00               |
|    | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)   | kg   | 3,4000  | 25,00    | 85,00                |
|    | 24142161094821 | Pasta antiseptica   | kg   | 3,0100  | 210,00   | 632,10               |
|    | 23203226000361 | Gudron  | kg   | 2,5800  | 65,30    | 168,48               |
|    | 28741458870491 | Cuie de constructie   | kg   | 3,0000  | 35,00    | 105,00               |
|    | 26821326004260 | Carton gudronat (толь)  | m2   | 1,4500  | 26,00    | 37,70                |
|    | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)   | h-ut | 0,1500  | 450,00   | 67,50                |
|    | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)  | h-ut | 0,3300  | 35,00    | 11,55                |
|    | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)  | h-ut | 0,2300  | 35,00    | 8,05                 |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |         |          | 34 115,23            |
| 68 | CE30B          | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din sipci 50x50 si contrasipci 50x30h geluite pe o parte, la constructii obisnuite. / Consum scinduri 0.01 m3/m2 | m2   |         |          | 91,85<br>35,25       |
|    | 2852107335349  | Lucru la masina   | h-om | 0,0500  | 75,00    | 3,75                 |
|    | 71240100107001 | Dulgher   | h-om | 0,3200  | 75,00    | 24,00                |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000  | 75,00    | 7,50                 |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase   | m3   | 0,0100  | 5 300,00 | 53,00                |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii  | kg   | 0,1200  | 25,00    | 3,00                 |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0300  | 20,00    | 0,60                 |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |         |          | 14 117,35            |
| 69 | CN50B          | Tratament ignifug al lemniei; carcasa, estacade.  | m3   |         |          | 1 455,15<br>153,75   |
|    | 9310060019930  | Muncitor  | h-om | 2,0500  | 75,00    | 153,75               |
|    | 2430116104963  | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30  | kg   | 9,8000  | 130,00   | 1 274,00             |
|    | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388  | kg   | 5,0400  | 2,78     | 14,01                |
|    | 2410520006700  | Automacara  | h-ut | 0,0040  | 450,00   | 1,80                 |
|    | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)   | h-ut | 0,0290  | 300,00   | 8,70                 |
|    | 3410540000001  | Autocamion, 5 t   | h-ut | 0,0080  | 360,00   | 2,88                 |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |         |          | 7 814,13             |
| 70 | CN51B          | Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcasa din cherestea.  | m3   |         |          | 391,97<br>29,25      |
|    | 9310060019930  | Muncitor  | h-om | 0,3900  | 75,00    | 29,25                |
|    | 2462106110601  | Paste antiseptice   | kg   | 3,0100  | 120,00   | 361,20               |
|    | 2410520006700  | Automacara  | h-ut | 0,0010  | 450,00   | 0,44                 |
|    | 3410540000001  | Autocamion, 5 t   | h-ut | 0,0030  | 360,00   | 1,08                 |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |         |          | 603,63               |
| 71 | CE30C          | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime / Foi OSB gr.15 mm  | m2   |         |          | 289,40<br>21,00      |
|    | 71240100107001 | Dulgher   | h-om | 0,2300  | 75,00    | 17,25                |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0500  | 75,00    | 3,75                 |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii  | kg   | 0,1000  | 25,00    | 2,50                 |
|    | 20201329205271 | Foi OSB gr.15 mm  | m2   | 1,0500  | 252,67   | 265,30               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0300  | 20,00    | 0,60                 |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |         |          | 14 470,18            |
| 72 | CE17A          | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Pelicula   | m2   |         |          | 37,01<br>18,75       |

| 1  | 2              | 3   | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|----------------|---|------|---------|--------|-----------------|
|    |                | anticondens<br>Material marunt=1,0300   |      |         |        |                 |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug   | h-om | 0,2000  | 75,00  | 15,00           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0500  | 75,00  | 3,75            |
|    | 26821326004651 | Pellicula anticondens   | m2   | 1,1500  | 14,20  | 16,82           |
|    | 28752763120001 | Шпильки (fise)  | buc  | 12,0000 | 0,10   | 1,24            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0100  | 20,00  | 0,20            |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |         |        | 1 850,30        |
| 73 | IzF14C         | Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / Vata minerala gr.50 mm | m2   |         |        | 172,54<br>39,75 |
|    | 7134050013240  | Izolator - termic   | h-om | 0,5300  | 75,00  | 39,75           |
|    | 26821626113711 | Placi Vata minerala gr.50 mm  | m2   | 1,0200  | 124,60 | 127,09          |
|    | 2734113805786  | Sirma zincata moale d = 1 mm  | kg   | 0,2250  | 25,33  | 5,70            |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |         |        | 8 627,06        |
| 74 | CE17A          | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Pellicula antivapori<br>Material marunt=1,0300     | m2   |         |        | 34,76<br>18,75  |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug   | h-om | 0,2000  | 75,00  | 15,00           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0500  | 75,00  | 3,75            |
|    | 26821326004652 | Pellicula antivapori  | m2   | 1,1500  | 12,30  | 14,57           |
|    | 28752763120001 | Шпильки (fise)  | buc  | 12,0000 | 0,10   | 1,24            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0100  | 20,00  | 0,20            |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |         |        | 5 341,90        |
| 75 | CE07A          | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)<br>Material marunt=1,0500   | m2   |         |        | 337,23<br>86,25 |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu  | h-om | 0,9000  | 75,00  | 67,50           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2500  | 75,00  | 18,75           |
|    | 2710403643000  | Placi din tabla amprentata tip tigla  | m2   | 1,1500  | 175,00 | 211,31          |
|    | 2710403640000  | Tabla plana protejata anticoroziv   | kg   | 0,5000  | 45,00  | 23,62           |
|    | 2875276312000  | Accesorii metalice pentru fixare  | buc  | 9,0000  | 0,20   | 1,89            |
|    | 2640122303000  | Coame metalice pentru placi tip tigla   | buc  | 0,1000  | 65,00  | 6,82            |
|    | 2710403740000  | Pazie din tabla protejata anticoroziv   | buc  | 0,0400  | 120,00 | 5,04            |
|    | 2521106718272  | Profil pentru etansare din spuma polimerica   | m    | 0,0500  | 24,60  | 1,29            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0500  | 20,00  | 1,00            |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |         |        | 51 832,85       |
| 76 | CE20A          | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv<br>Material marunt=1,0300  | m    |         |        | 303,80<br>22,50 |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu  | h-om | 0,3000  | 75,00  | 22,50           |
|    | 2710406311800  | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass  | m    | 1,0500  | 140,00 | 151,41          |
|    | 2875276311231  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi  | buc  | 1,4000  | 24,30  | 35,04           |
|    | 2666122800555  | Element de inchidere  | buc  | 0,2000  | 95,00  | 19,57           |
|    | 2875274000050  | Elemente de legatura  | buc  | 0,1000  | 85,00  | 8,76            |
|    | 2875274110101  | Piesa de racordare jgheab -burlan   | buc  | 0,2000  | 185,00 | 38,11           |
|    | 2875274000501  | Cot de jgheab   | buc  | 0,2000  | 96,00  | 19,78           |
|    | 2874115837745  | Suruburi  | buc  | 10,0000 | 0,80   | 8,24            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0200  | 20,00  | 0,40            |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |         |        | 7 898,85        |
| 77 | CE22A          | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv<br>Material marunt=1,0200  | m    |         |        | 319,34<br>26,25 |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu  | h-om | 0,3500  | 75,00  | 26,25           |
|    | 2710406311726  | Burlan rotund prefabricat tip brass   | m    | 1,0500  | 113,00 | 121,02          |
|    | 2875274000502  | Cot burlan  | buc  | 0,5000  | 95,00  | 48,45           |
|    | 2875274110001  | Piesa de legatura   | buc  | 0,2500  | 120,00 | 30,60           |
|    | 2413217300010  | Cleme   | buc  | 0,5000  | 24,30  | 12,39           |
|    | 2874115830000  | Pilnii de curatire  | buc  | 0,2500  | 165,00 | 42,08           |
|    | 2875274000503  | Cot de capat  | buc  | 0,2500  | 65,00  | 16,58           |
|    | 2875274000050  | Elemente de legatura  | buc  | 0,2500  | 85,00  | 21,68           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0150  | 20,00  | 0,30            |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |         |        | 3 832,10        |
|    |                | <b>7.2. Tip 2</b>   |      |         |        |                 |

| 1  | 2              | 3   | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|----|----------------|---|------|---------|----------|--------------------|
| 78 | IzF04J1        | Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula antivapori, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite   | m2   |         |          | 17,29<br>1,50      |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug   | h-om | 0,0200  | 75,00    | 1,50               |
|    | 26821326016262 | Pelicula antivapori   | m2   | 1,0800  | 14,60    | 15,77              |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0005  | 50,00    | 0,03               |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |         |          | 13 272,38          |
| 79 | CA02C          | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast gr.50 mm<br>Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100   | m3   |         |          | 2 192,18<br>337,50 |
|    | 7123010010200  | Betonist  | h-om | 3,8500  | 75,00    | 288,75             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,6500  | 75,00    | 48,75              |
|    | 2663102100000c | Cimentoplast  | m3   | 1,0250  | 1 650,00 | 1 708,16           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,1000  | 20,00    | 2,02               |
|    | 2922140007000  | Macara  | h-ut | 0,2500  | 450,00   | 112,50             |
|    | 2952270003000  | Vibrator de suprafata   | h-ut | 0,4000  | 80,00    | 32,00              |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |         |          | 44 150,49          |
| 80 | CA02C          | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast gr.150-50 mm<br>Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100   | m3   |         |          | 2 192,18<br>337,50 |
|    | 7123010010200  | Betonist  | h-om | 3,8500  | 75,00    | 288,75             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,6500  | 75,00    | 48,75              |
|    | 2663102100000c | Cimentoplast  | m3   | 1,0250  | 1 650,00 | 1 708,16           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,1000  | 20,00    | 2,02               |
|    | 2922140007000  | Macara  | h-ut | 0,2500  | 450,00   | 112,50             |
|    | 2952270003000  | Vibrator de suprafata   | h-ut | 0,4000  | 80,00    | 32,00              |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |         |          | 79 926,94          |
| 81 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  | m2   |         |          | 103,00<br>52,50    |
|    | 7132030012600  | Mozaicar  | h-om | 0,6000  | 75,00    | 45,00              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000  | 75,00    | 7,50               |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)  | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00               |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 13,0000 | 2,78     | 36,14              |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0420  | 300,00   | 12,60              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0100  | 20,00    | 0,20               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0300  | 20,00    | 0,60               |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0120  | 80,00    | 0,96               |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |         |          | 79 052,53          |
| 82 | CG01A1         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k=4 la materiale si utilaj pt grosimea finala 5.0 cm<br>Coeficient la pentru materiale=4,0000<br>Coeficient la utilajului=4,0000 | m2   |         |          | 42,19<br>9,00      |
|    | 7132030012600  | Mozaicar  | h-om | 0,1000  | 75,00    | 7,50               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0200  | 75,00    | 1,50               |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)  | m3   | 0,0055  | 0,00     | 0,00               |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 2,1500  | 2,78     | 23,91              |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0070  | 300,00   | 8,40               |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020  | 20,00    | 0,16               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0030  | 20,00    | 0,24               |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0015  | 80,00    | 0,48               |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |         |          | 32 379,31          |
| 83 | IzF01B         | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat  | m2   |         |          | 17,07<br>3,00      |

| 1  | 2              | 3  | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|----------------|--|------|--------|--------|------------------|
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug  | h-om | 0,0400 | 75,00  | 3,00             |
|    | 2413317346000  | Suspensie de bitum filerizat-subif   | kg   | 0,3000 | 46,80  | 14,04            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0010 | 20,00  | 0,02             |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0003 | 50,00  | 0,01             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |        |        | 13 105,06        |
| 84 | CE13A2         | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate clasa business, Uniflex sau analog, lipite cu flacara in sistem bistrat (EPP - stratul inferior, EKP - stratul superior), pe suprafata orizontale montate pe suport continuu / Consum Membrana bituminoasa EPP = 1.15 m2/m2; Membrana bituminoasa EKP = 1.15 m2/m2 Material marunt=1,0500 | m2   |        |        | 281,73<br>51,00  |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug  | h-om | 0,4500 | 75,00  | 33,75            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2300 | 75,00  | 17,25            |
|    | 6516565        | Membrana bituminoasa EKP   | m2   | 1,1500 | 78,30  | 94,55            |
|    | 26821326004701 | Membrana bituminoasa EPP   | m2   | 1,1500 | 97,00  | 117,13           |
|    | 2320216201058  | Gaz butan (butelii)  | kg   | 0,6000 | 22,00  | 13,86            |
|    | 2921140007681  | Arzator cu flacara   | h-ut | 0,2000 | 20,00  | 4,00             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0600 | 20,00  | 1,20             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |        |        | 216 231,40       |
| 85 | CE13A2         | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate clasa business, Uniflex sau analog, lipite cu flacara in sistem bistrat (EPP - stratul inferior, EKP - stratul superior), pe suprafata orizontale montate pe suport continuu / Consum Membrana bituminoasa EPP = 1.15 m2/m2; Membrana bituminoasa EKP = 1.15 m2/m2 Material marunt=1,0500 | m2   |        |        | 281,74<br>51,00  |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug  | h-om | 0,4500 | 75,00  | 33,75            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2300 | 75,00  | 17,25            |
|    | 6516565        | Membrana bituminoasa EKP   | m2   | 1,1500 | 78,30  | 94,55            |
|    | 26821326004701 | Membrana bituminoasa EPP   | m2   | 1,1500 | 97,00  | 117,13           |
|    | 2320216201058  | Gaz butan (butelii)  | kg   | 0,6000 | 22,00  | 13,86            |
|    | 2921140007681  | Arzator cu flacara   | h-ut | 0,2000 | 20,00  | 4,00             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0600 | 20,00  | 1,20             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |        |        | 3 380,82         |
| 86 | RpSB27A        | Montarea gurii de scurgere (receptor) cu flanse cu element prelungitor, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisur Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,0400  | buc  |        |        | 313,00<br>101,25 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal  | h-om | 1,3500 | 75,00  | 101,25           |
|    | 2875114203870  | Gura de scurgere din fonta emailata pt. evacuarea apelor de pe acoperisuri si terase   | buc  | 1,0000 | 160,00 | 166,40           |
|    | 1725127333925  | Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime   | m2   | 0,0800 | 120,00 | 9,98             |
|    | 1752117307055  | Calafat alb  | kg   | 0,0550 | 85,00  | 4,86             |
|    | 2320322600294  | Bitum de protectie   | kg   | 0,4000 | 73,33  | 30,50            |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |        |        | 3 756,01         |
| 87 | CE22A          | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0200  | m    |        |        | 319,34<br>26,25  |
|    | 7213050013100  | Timichigiu   | h-om | 0,3500 | 75,00  | 26,25            |
|    | 2710406311726  | Burlan rotund prefabricat tip brass  | m    | 1,0500 | 113,00 | 121,02           |
|    | 2875274000502  | Cot burlan   | buc  | 0,5000 | 95,00  | 48,45            |
|    | 2875274110001  | Piesa de legatura  | buc  | 0,2500 | 120,00 | 30,60            |
|    | 2413217300010  | Cleme  | buc  | 0,5000 | 24,30  | 12,39            |
|    | 2874115830000  | Pilnii de curatire   | buc  | 0,2500 | 165,00 | 42,08            |
|    | 2875274000503  | Cot de capat   | buc  | 0,2500 | 65,00  | 16,58            |
|    | 2875274000050  | Elemente de legatura   | buc  | 0,2500 | 85,00  | 21,68            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0150 | 20,00  | 0,30             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |        |        | 42 153,02        |
|    |                | <b>7.3. Veranda</b>  |      |        |        |                  |
| 88 | CC03C          | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata BP 3 150x150 (0,77 kg/m2)   | kg   |        |        | 28,91<br>2,25    |

| 1  | 2              | 3   | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|----|----------------|---|------|---------|----------|--------------------|
|    | 7123020011140  | Fierar beton  | h-om | 0,0250  | 75,00    | 1,88               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0050  | 75,00    | 0,38               |
|    | 28731220041002 | Plasa sudata BP 3 150x150   | kg   | 1,0100  | 25,33    | 25,58              |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm   | kg   | 0,0050  | 14,80    | 0,07               |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm  | kg   | 0,0100  | 25,33    | 0,25               |
|    | 2010237318750  | Distantieri   | buc  | 0,3000  | 1,60     | 0,48               |
|    | 2922140007000  | Macara  | h-ut | 0,0006  | 450,00   | 0,27               |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |         |          | 2 114,82           |
| 89 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  | m2   |         |          | 103,00<br>52,50    |
|    | 7132030012600  | Mozaicar  | h-om | 0,6000  | 75,00    | 45,00              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000  | 75,00    | 7,50               |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)  | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00               |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 13,0000 | 2,78     | 36,14              |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0420  | 300,00   | 12,60              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0100  | 20,00    | 0,20               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0300  | 20,00    | 0,60               |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0120  | 80,00    | 0,96               |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |         |          | 9 785,00           |
| 90 | CA02C          | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast gr.50 mm Material marunt (dulapi de rasoase)=1,0100 | m3   |         |          | 2 192,19<br>337,50 |
|    | 7123010010200  | Betonist  | h-om | 3,8500  | 75,00    | 288,75             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,6500  | 75,00    | 48,75              |
|    | 2663102100000c | Cimentoplast  | m3   | 1,0250  | 1 650,00 | 1 708,17           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,1000  | 20,00    | 2,02               |
|    | 2922140007000  | Macara  | h-ut | 0,2500  | 450,00   | 112,50             |
|    | 2952270003000  | Vibrator de suprafata   | h-ut | 0,4000  | 80,00    | 32,00              |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |         |          | 20 825,76          |
| 91 | IzF04J1        | Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Pelicula antivapori, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite   | m2   |         |          | 17,29<br>1,50      |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug   | h-om | 0,0200  | 75,00    | 1,50               |
|    | 26821326016262 | Pelicula antivapori   | m2   | 1,0800  | 14,60    | 15,77              |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0005  | 50,00    | 0,03               |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |         |          | 1 642,84           |
| 92 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  | m2   |         |          | 103,00<br>52,50    |
|    | 7132030012600  | Mozaicar  | h-om | 0,6000  | 75,00    | 45,00              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000  | 75,00    | 7,50               |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)  | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00               |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 13,0000 | 2,78     | 36,14              |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0420  | 300,00   | 12,60              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0100  | 20,00    | 0,20               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0300  | 20,00    | 0,60               |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0120  | 80,00    | 0,96               |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |         |          | 9 785,00           |
|    |                | <b>7.4. Parapet</b>   |      |         |          |                    |
| 93 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2   |         |          | 5,35<br>2,25       |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300  | 75,00    | 2,25               |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500  | 18,00    | 2,70               |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500  | 8,00     | 0,40               |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |         |          | 1 061,44           |
| 94 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane   | m2   |         |          | 166,55<br>127,50   |
|    | 7122050013400  | Zidar   | h-om | 1,4000  | 75,00    | 105,00             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,3000  | 75,00    | 22,50              |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 10,5000 | 2,78     | 29,19              |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0300  | 300,00   | 9,00               |

| 1  | 2              | 3  | 4    | 5       | 6        | 7         |
|----|----------------|--|------|---------|----------|-----------|
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0070  | 20,00    | 0,14      |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)   | m3   | 0,0240  | 0,00     | 0,00      |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0040  | 20,00    | 0,08      |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0080  | 80,00    | 0,64      |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |          | 33 043,53 |
| 95 | CG24A          | Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm, la pereti, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp   | m    |         |          | 62,85     |
|    |                |  |      |         |          | 56,25     |
|    | 7123010010200  | Betonist   | h-om | 0,6800  | 75,00    | 51,00     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0700  | 75,00    | 5,25      |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 1,7500  | 2,78     | 4,87      |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)   | m3   | 0,0040  | 0,00     | 0,00      |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0050  | 300,00   | 1,50      |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0015  | 20,00    | 0,03      |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0100  | 20,00    | 0,20      |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |          | 12 468,45 |
| 96 | IzF01B         | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat   | m2   |         |          | 17,08     |
|    |                |  |      |         |          | 3,00      |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug  | h-om | 0,0400  | 75,00    | 3,00      |
|    | 2413317346000  | Suspensie de bitum filerizat-subif   | kg   | 0,3000  | 46,80    | 14,04     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0010  | 20,00    | 0,02      |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0003  | 50,00    | 0,02      |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |          | 3 387,69  |
| 97 | CE13D2         | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate clasa business, Uniflex sau analog, lipite cu flacara in sistem bistrat (EPP - stratul inferior, EKP - stratul superior) pe suprafata verticala montate pe suport continuu / Consum Membrana bituminoasa EPP = 1.20 m2/m2; Membrana bituminoasa EKP = 1.20 m2/m2 Material marunt=1,0500 | m2   |         |          | 297,49    |
|    |                |  |      |         |          | 54,75     |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug  | h-om | 0,5300  | 75,00    | 39,75     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2000  | 75,00    | 15,00     |
|    | 6516565        | Membrana bituminoasa EKP   | m2   | 1,2000  | 78,30    | 98,66     |
|    | 26821326004701 | Membrana bituminoasa EPP   | m2   | 1,2000  | 97,00    | 122,22    |
|    | 2320216201058  | Gaz butan (butelii)  | kg   | 0,6000  | 22,00    | 13,86     |
|    | 2921140007681  | Arzator cu flacara   | h-ut | 0,3400  | 20,00    | 6,80      |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0600  | 20,00    | 1,20      |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |          | 59 021,62 |
| 98 | CE40A          | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) 50x50 cu tratament antiseptic   | m3   |         |          | 8 907,37  |
|    |                |  |      |         |          | 1 687,50  |
|    | 7124010010730  | Dulgher 3  | h-om | 20,2500 | 75,00    | 1 518,75  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 2,2500  | 75,00    | 168,75    |
|    | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe   | kg   | 7,5000  | 65,00    | 487,50    |
|    | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III  | m3   | 0,0100  | 5 200,00 | 52,00     |
|    | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a   | m3   | 0,9300  | 5 300,00 | 4 929,00  |
|    | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II  | m3   | 0,1200  | 5 300,00 | 636,00    |
|    | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)  | kg   | 3,4000  | 25,00    | 85,00     |
|    | 24142161094821 | Pasta antiseptica  | kg   | 3,0100  | 210,00   | 632,10    |
|    | 23203226000361 | Gudron   | kg   | 2,5800  | 65,30    | 168,47    |
|    | 28741458870491 | Cuie de constructie  | kg   | 3,0000  | 35,00    | 105,00    |
|    | 26821326004260 | Carton gudronat (толь)   | m2   | 1,4500  | 26,00    | 37,70     |
|    | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)  | h-ut | 0,1500  | 450,00   | 67,50     |
|    | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)   | h-ut | 0,3300  | 35,00    | 11,55     |
|    | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)   | h-ut | 0,2300  | 35,00    | 8,05      |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |          | 8 907,37  |
| 99 | CN50B          | Tratament ignifug al lemniei; carcuse, estacade.   | m3   |         |          | 1 455,14  |
|    |                |  |      |         |          | 153,75    |



| 1   | 2             | 3  | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|---------------|--|------|--------|--------|-----------------|
|     | 9310060019930 | Muncitor   | h-om | 2,0500 | 75,00  | 153,75          |
|     | 2430116104963 | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30   | kg   | 9,8000 | 130,00 | 1 274,00        |
|     | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388   | kg   | 5,0400 | 2,78   | 14,01           |
|     | 2410520006700 | Automacara   | h-ut | 0,0040 | 450,00 | 1,80            |
|     | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)  | h-ut | 0,0290 | 300,00 | 8,70            |
|     | 3410540000001 | Autocamion, 5 t  | h-ut | 0,0080 | 360,00 | 2,88            |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |        |        | 1 455,14        |
| 100 | CE23C2        | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm Material marunt (sirna, cuic, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400                            | m    |        |        | 208,77<br>90,75 |
|     | 7213050013100 | Tinichigiu   | h-om | 0,6600 | 75,00  | 49,50           |
|     | 7122050013400 | Zidar  | h-om | 0,4000 | 75,00  | 30,00           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500 | 75,00  | 11,25           |
|     | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie)   | m3   | 0,0060 | 0,00   | 0,00            |
|     | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm  | kg   | 1,8500 | 26,00  | 50,02           |
|     | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)  | kg   | 0,1500 | 28,00  | 4,37            |
|     | 2682132601626 | Carton bitumat   | m2   | 0,5000 | 16,20  | 8,42            |
|     | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G  | kg   | 0,0500 | 120,00 | 6,24            |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 2,2000 | 2,78   | 6,36            |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0070 | 300,00 | 2,18            |
|     | 2652102100713 | Var pasta  | m3   | 0,0003 | 460,00 | 0,14            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020 | 20,00  | 0,04            |
|     | 2874115893300 | Bolt   | buc  | 6,0000 | 1,20   | 7,49            |
|     | 2874117308500 | Cartus   | buc  | 6,0000 | 5,00   | 31,20           |
|     | 2874115840603 | Piulita  | buc  | 6,0000 | 0,20   | 1,25            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0150 | 20,00  | 0,30            |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |        |        | 41 420,32       |
|     |               | <b>8. Pardosea</b>   |      |        |        |                 |
|     |               | <b>8.1. Parter</b>   |      |        |        |                 |
|     |               | <b>8.1.1. Tambur</b>   |      |        |        |                 |
| 101 | IzF01B        | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat   | m2   |        |        | 17,07<br>3,00   |
|     | 7134030012200 | Izolator hidrofug  | h-om | 0,0400 | 75,00  | 3,00            |
|     | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif   | kg   | 0,3000 | 46,80  | 14,04           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0010 | 20,00  | 0,02            |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0003 | 50,00  | 0,01            |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |        |        | 182,70          |
| 102 | IzF04A        | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliiile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / k=2 pt 2 straturi K=2,0000 | m2   |        |        | 70,77<br>6,00   |
|     | 7134030012200 | Izolator hidrofug  | h-om | 0,0400 | 75,00  | 6,00            |
|     | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii  | kg   | 1,7000 | 15,90  | 54,06           |
|     | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539   | kg   | 0,3400 | 10,00  | 6,80            |
|     | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)  | t    | 0,0006 | 500,00 | 0,60            |
|     | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340  | kg   | 1,1300 | 0,50   | 1,13            |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0010 | 50,00  | 0,10            |
|     | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l   | h-ut | 0,0130 | 80,00  | 2,08            |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |        |        | 757,22          |
| 103 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip   | m2   |        |        | 85,61<br>52,50  |

| 1   | 2              | 3   | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|----------------|---|------|---------|--------|-----------------|
|     | 7132030012600  | Mozaicar  | h-om | 0,6000  | 75,00  | 45,00           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000  | 75,00  | 7,50            |
|     | 26641021020105 | Mortar ciment M 50  | m3   | 0,0330  | 950,00 | 31,35           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0100  | 20,00  | 0,20            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0300  | 20,00  | 0,60            |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0120  | 80,00  | 0,96            |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |         |        | 916,02          |
| 104 | CG01A1         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=14 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 cm Coeficient la pentru materiale=14,0000 Coeficient la utilajului=14,0000 | m2   |         |        | 85,23<br>9,00   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar  | h-om | 0,1000  | 75,00  | 7,50            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0200  | 75,00  | 1,50            |
|     | 26641021020105 | Mortar ciment M 50  | m3   | 0,0055  | 950,00 | 73,15           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020  | 20,00  | 0,56            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0030  | 20,00  | 0,84            |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0015  | 80,00  | 1,68            |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |         |        | 911,96          |
| 105 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor   | m2   |         |        | 5,35<br>2,25    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300  | 75,00  | 2,25            |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500  | 18,00  | 2,70            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500  | 8,00   | 0,40            |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |         |        | 57,25           |
| 106 | CG47C          | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm / Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100  | m2   |         |        | 473,30<br>88,50 |
|     | 7132030012600  | Mozaicar  | h-om | 1,1800  | 75,00  | 88,50           |
|     | 26611128007001 | Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm   | m2   | 1,0300  | 320,00 | 332,90          |
|     | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)   | kg   | 4,7000  | 6,20   | 29,43           |
|     | 24302261000001 | Fuga  | kg   | 0,4600  | 38,00  | 17,66           |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost   | buc  | 20,0000 | 0,12   | 2,42            |
|     | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0020  | 20,00  | 0,04            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0014  | 20,00  | 0,03            |
|     | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric   | h-ut | 0,0125  | 85,00  | 1,06            |
|     | 2952240005106  | Aspirator industrial  | h-ut | 0,0630  | 20,00  | 1,26            |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |         |        | 5 064,28        |
| 107 | CI14B          | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,0500  | m    |         |        | 141,77<br>30,00 |
|     | 7132010010900  | Faiantar  | h-om | 0,3000  | 75,00  | 22,50           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000  | 75,00  | 7,50            |
|     | 28741163125001 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta h=100 mm   | m    | 1,0200  | 54,20  | 58,05           |
|     | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica   | kg   | 0,3500  | 6,80   | 2,50            |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost   | buc  | 6,0000  | 0,12   | 0,76            |
|     | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78   | kg   | 0,1000  | 80,00  | 8,40            |
|     | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m  | h-ut | 0,3000  | 120,00 | 36,00           |
|     | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw   | h-ut | 0,0500  | 120,00 | 6,00            |
|     | 2952240004021  | Mixer electric  | h-ut | 0,0010  | 65,00  | 0,07            |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |         |        | 1 672,87        |
|     |                | <b>8.1.2. Coridor</b>   |      |         |        |                 |
| 108 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip  | m2   |         |        | 85,61<br>52,50  |
|     | 7132030012600  | Mozaicar  | h-om | 0,6000  | 75,00  | 45,00           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000  | 75,00  | 7,50            |
|     | 26641021020105 | Mortar ciment M 50  | m3   | 0,0330  | 950,00 | 31,35           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0100  | 20,00  | 0,20            |

| 1   | 2              | 3  | 4    | 5       | 6      | 7                        |
|-----|----------------|--|------|---------|--------|--------------------------|
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0300  | 20,00  | 0,60                     |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0120  | 80,00  | 0,96                     |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |        | 710,56                   |
| 109 | CG01A1         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=14 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 cm<br>Coeficient la pentru materiale=14,0000<br>Coeficient la utilajului=14,0000 | m2   |         |        | 85,23<br>-----<br>9,00   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar   | h-om | 0,1000  | 75,00  | 7,50                     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0200  | 75,00  | 1,50                     |
|     | 26641021020105 | Mortar ciment M 50   | m3   | 0,0055  | 950,00 | 73,15                    |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020  | 20,00  | 0,56                     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0030  | 20,00  | 0,84                     |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0015  | 80,00  | 1,68                     |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |        | 707,40                   |
| 110 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2   |         |        | 5,35<br>-----<br>2,25    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 75,00  | 2,25                     |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500  | 18,00  | 2,70                     |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 8,00   | 0,40                     |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |        | 44,40                    |
| 111 | CG47C          | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm / Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm<br>Materiale marunte (cirpe)=1,0100  | m2   |         |        | 473,30<br>-----<br>88,50 |
|     | 7132030012600  | Mozaicar   | h-om | 1,1800  | 75,00  | 88,50                    |
|     | 26611128007001 | Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm  | m2   | 1,0300  | 320,00 | 332,90                   |
|     | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)  | kg   | 4,7000  | 6,20   | 29,43                    |
|     | 24302261000001 | Fuga   | kg   | 0,4600  | 38,00  | 17,66                    |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost  | buc  | 20,0000 | 0,12   | 2,42                     |
|     | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0020  | 20,00  | 0,04                     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0014  | 20,00  | 0,03                     |
|     | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric  | h-ut | 0,0125  | 85,00  | 1,06                     |
|     | 2952240005106  | Aspirator industrial   | h-ut | 0,0630  | 20,00  | 1,26                     |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |        | 3 928,38                 |
| 112 | CI14B          | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm<br>Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,0500  | m    |         |        | 141,77<br>-----<br>30,00 |
|     | 7132010010900  | Faiantar   | h-om | 0,3000  | 75,00  | 22,50                    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 75,00  | 7,50                     |
|     | 28741163125001 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta h=100 mm  | m    | 1,0200  | 54,20  | 58,05                    |
|     | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica  | kg   | 0,3500  | 6,80   | 2,50                     |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost  | buc  | 6,0000  | 0,12   | 0,76                     |
|     | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78  | kg   | 0,1000  | 80,00  | 8,40                     |
|     | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m   | h-ut | 0,3000  | 120,00 | 36,00                    |
|     | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw  | h-ut | 0,0500  | 120,00 | 6,00                     |
|     | 2952240004021  | Mixer electric   | h-ut | 0,0010  | 65,00  | 0,06                     |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |        | 1 290,09                 |
|     |                | <b>8.1.3. Coridor (veranda, incapere nr.2)</b>   |      |         |        |                          |
| 113 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip   | m2   |         |        | 85,61<br>-----<br>52,50  |
|     | 7132030012600  | Mozaicar   | h-om | 0,6000  | 75,00  | 45,00                    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 75,00  | 7,50                     |
|     | 26641021020105 | Mortar ciment M 50   | m3   | 0,0330  | 950,00 | 31,35                    |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0100  | 20,00  | 0,20                     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0300  | 20,00  | 0,60                     |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0120  | 80,00  | 0,96                     |

| 1   | 2              | 3  | 4    | 5      | 6      | 7                        |
|-----|----------------|--|------|--------|--------|--------------------------|
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |        |        | 7 439,51                 |
| 114 | CG01A1         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=14 la materialele si utilaj pentru grosimea finala 10 cm<br>Coeficient la pentru materiale=14,0000<br>Coeficient la utilajului=14,0000 | m2   |        |        | 85,23<br>-----<br>9,00   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar   | h-om | 0,1000 | 75,00  | 7,50                     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0200 | 75,00  | 1,50                     |
|     | 26641021020105 | Mortar ciment M 50   | m3   | 0,0055 | 950,00 | 73,15                    |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020 | 20,00  | 0,56                     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0030 | 20,00  | 0,84                     |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0015 | 80,00  | 1,68                     |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |        |        | 7 406,49                 |
| 115 | CG36A          | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp / Parchet laminat (rezistenta la uzura AC4, W4) gr.12 mm pe covor Duo Protect sau analog gr. 3 mm / Plinta PVC<br>Materiale marunte (cuie)=1,0100  | m2   |        |        | 450,50<br>-----<br>97,50 |
|     | 7132040012700  | Parchetar  | h-om | 1,1500 | 75,00  | 86,25                    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500 | 75,00  | 11,25                    |
|     | 26701122040511 | Parchet laminat (rezistenta la uzura AC4, W4) gr.12 mm   | m2   | 1,0500 | 299,17 | 317,27                   |
|     | 1111000100048  | Strat sintetic covor Duo Protect sau analog gr. 3  | m2   | 1,0500 | 12,30  | 13,04                    |
|     | 20301229467661 | Plinta PVC   | m    | 0,9000 | 24,30  | 22,09                    |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0300 | 20,00  | 0,60                     |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |        |        | 39 148,66                |
|     |                | <b>8.1.4. Incapere auxiliara (incapere nr. 10, 11)</b>   |      |        |        |                          |
| 116 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip   | m2   |        |        | 85,61<br>-----<br>52,50  |
|     | 7132030012600  | Mozaicar   | h-om | 0,6000 | 75,00  | 45,00                    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000 | 75,00  | 7,50                     |
|     | 26641021020105 | Mortar ciment M 50   | m3   | 0,0330 | 950,00 | 31,35                    |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0100 | 20,00  | 0,20                     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0300 | 20,00  | 0,60                     |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0120 | 80,00  | 0,96                     |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |        |        | 2 277,23                 |
| 117 | CG01A1         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=14 la materialele si utilaj pentru grosimea finala 10 cm<br>Coeficient la pentru materiale=14,0000<br>Coeficient la utilajului=14,0000 | m2   |        |        | 85,23<br>-----<br>9,00   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar   | h-om | 0,1000 | 75,00  | 7,50                     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0200 | 75,00  | 1,50                     |
|     | 26641021020105 | Mortar ciment M 50   | m3   | 0,0055 | 950,00 | 73,15                    |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020 | 20,00  | 0,56                     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0030 | 20,00  | 0,84                     |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0015 | 80,00  | 1,68                     |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |        |        | 2 267,12                 |
| 118 | CG36A          | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp / Parchet laminat (rezistenta la uzura AC4, W4) gr.12 mm pe covor Duo Protect sau analog gr. 3 mm / Plinta PVC   | m2   |        |        | 450,50<br>-----<br>97,50 |

| 1   | 2               | 3  | 4    | 5      | 6      | 7                           |
|-----|-----------------|--|------|--------|--------|-----------------------------|
|     |                 | Materiale marunte (cuie)=1,0100  |      |        |        |                             |
|     | 7132040012700   | Parchetar  | h-om | 1,1500 | 75,00  | 86,25                       |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500 | 75,00  | 11,25                       |
|     | 26701122040511  | Parchet laminat (rezistenta la uzura AC4, W4) gr.12 mm   | m2   | 1,0500 | 299,17 | 317,27                      |
|     | 1111000100048   | Strat sintetic covor Duo Protect sau analog gr. 3  | m2   | 1,0500 | 12,30  | 13,04                       |
|     | 20301229467661  | Plinta PVC   | m    | 0,9000 | 24,30  | 22,09                       |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0300 | 20,00  | 0,60                        |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |        |        | 11 983,37                   |
|     |                 | <b>8.1.5. Sala de spectacole</b>   |      |        |        |                             |
| 119 | CG01A           | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip   | m2   |        |        | 85,61<br>-----<br>52,50     |
|     | 7132030012600   | Mozaicar   | h-om | 0,6000 | 75,00  | 45,00                       |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000 | 75,00  | 7,50                        |
|     | 26641021020105  | Mortar ciment M 50   | m3   | 0,0330 | 950,00 | 31,35                       |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0100 | 20,00  | 0,20                        |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0300 | 20,00  | 0,60                        |
|     | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0120 | 80,00  | 0,96                        |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |        |        | 32 009,57                   |
| 120 | CG01A1          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=14 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 cm Coeficient la pentru materiale=14,0000 Coeficient la utilajului=14,0000 | m2   |        |        | 85,23<br>-----<br>9,00      |
|     | 7132030012600   | Mozaicar   | h-om | 0,1000 | 75,00  | 7,50                        |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0200 | 75,00  | 1,50                        |
|     | 26641021020105  | Mortar ciment M 50   | m3   | 0,0055 | 950,00 | 73,15                       |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020 | 20,00  | 0,56                        |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0030 | 20,00  | 0,84                        |
|     | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0015 | 80,00  | 1,68                        |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |        |        | 31 867,49                   |
| 121 | CG36A           | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp / Parchet laminat (rezistenta la uzura AC4, W4) gr.12 mm pe covor Duo Protect sau analog gr. 3 mm / Plinta PVC Materiale marunte (cuie)=1,0100   | m2   |        |        | 1 034,66<br>-----<br>97,50  |
|     | 7132040012700   | Parchetar  | h-om | 1,1500 | 75,00  | 86,25                       |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500 | 75,00  | 11,25                       |
|     | 267011220405112 | Parchet laminat din lemn (rezistenta la uzura AC4, W4)   | m2   | 1,0500 | 850,00 | 901,42                      |
|     | 1111000100048   | Strat sintetic covor Duo Protect sau analog gr. 3  | m2   | 1,0500 | 12,30  | 13,04                       |
|     | 20301229467661  | Plinta PVC   | m    | 0,9000 | 24,30  | 22,09                       |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0300 | 20,00  | 0,60                        |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |        |        | 386 858,53                  |
|     |                 | <b>8.1.6. Scena</b>  |      |        |        |                             |
| 122 | RpIzE16B        | Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv  | t    |        |        | 245,37<br>-----<br>186,75   |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 2,4900 | 75,00  | 186,75                      |
|     | 2320146200700   | Petrol lampant   | l    | 1,2500 | 25,30  | 31,62                       |
|     | 1711317309326   | Cirpe de sters   | kg   | 0,8000 | 15,00  | 12,00                       |
|     | 1411112204410   | Piatra abraziva pentru slefuit   | kg   | 0,5000 | 30,00  | 15,00                       |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |        |        | 245,37                      |
| 123 | IzD10C          | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog   | t    |        |        | 2 012,10<br>-----<br>546,00 |
|     | 7141020013400   | Vopsitor industrial  | h-om | 7,2800 | 75,00  | 546,00                      |

| 1   | 2              | 3  | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|-----|----------------|--|------|---------|----------|--------------------|
|     | 24301161000001 | email ПФ-115   | kg   | 12,0000 | 85,00    | 1 020,00           |
|     | 24302261008141 | grund anticoroziv ГФ-21  | kg   | 6,0000  | 45,00    | 270,00             |
|     | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1   | kg   | 0,8400  | 40,00    | 33,60              |
|     | 2320166200676  | White spirit   | kg   | 3,0000  | 40,00    | 120,00             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters  | kg   | 1,5000  | 15,00    | 22,50              |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |          | 2 012,10           |
| 124 | CG42A          | Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn | m2   |         |          | 476,36<br>67,50    |
|     | 7124010010750  | Dulgher 5  | h-om | 0,8000  | 75,00    | 60,00              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 75,00    | 7,50               |
|     | 20101029042001 | Grinzi de rasinoase impregnate   | m3   | 0,0130  | 5 300,00 | 68,90              |
|     | 20101029042121 | Dulapuri (scanduri groase) de rasini -60mm, L=4-6m   | m3   | 0,0612  | 5 300,00 | 324,36             |
|     | 2873145887441  | Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111   | kg   | 0,1000  | 25,00    | 2,50               |
|     | 2414147327483  | Lignolineum  | kg   | 0,1000  | 125,00   | 12,50              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0300  | 20,00    | 0,60               |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |          | 147 385,89         |
| 125 | CN50B          | Tratament ignifug al lemnariei; carcasa, estacade.   | m3   |         |          | 1 455,14<br>153,75 |
|     | 9310060019930  | Muncitor   | h-om | 2,0500  | 75,00    | 153,75             |
|     | 2430116104963  | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30   | kg   | 9,8000  | 130,00   | 1 274,00           |
|     | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388   | kg   | 5,0400  | 2,78     | 14,01              |
|     | 2410520006700  | Automacara   | h-ut | 0,0040  | 450,00   | 1,80               |
|     | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)  | h-ut | 0,0290  | 300,00   | 8,70               |
|     | 3410540000001  | Autocamion, 5 t  | h-ut | 0,0080  | 360,00   | 2,88               |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |          | 33 410,02          |
| 126 | CN51B          | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcasa din cherestea.   | m3   |         |          | 391,98<br>29,25    |
|     | 9310060019930  | Muncitor   | h-om | 0,3900  | 75,00    | 29,25              |
|     | 2462106110601  | Paste antiseptice  | kg   | 3,0100  | 120,00   | 361,20             |
|     | 2410520006700  | Automacara   | h-ut | 0,0010  | 450,00   | 0,45               |
|     | 3410540000001  | Autocamion, 5 t  | h-ut | 0,0030  | 360,00   | 1,08               |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |          | 8 999,88           |
| 127 | CN16D          | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele   | m2   |         |          | 76,48<br>41,25     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,5500  | 75,00    | 41,25              |
|     | 1542126108945  | Ulei de in sicitivat   | kg   | 0,0800  | 80,00    | 6,40               |
|     | 2430116106105  | Email (Durex) pentru dusumele  | kg   | 0,1900  | 75,00    | 14,25              |
|     | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75   | l    | 0,0500  | 19,60    | 0,98               |
|     | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,5000  | 8,20     | 4,10               |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters  | kg   | 0,2000  | 15,00    | 3,00               |
|     | 2430226101349  | Chit de cutit C 891-1  | kg   | 0,1000  | 65,00    | 6,50               |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |          | 23 662,91          |
| 128 | CL20A          | Grile de ventilatie pentru pardoseli din lemn  | buc  |         |          | 188,39<br>37,50    |
|     | 7122050013400  | Zidar  | h-om | 0,4700  | 75,00    | 35,25              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0300  | 75,00    | 2,25               |
|     | 2874207327005  | Lant cu zale innodate D=2 mm   | kg   | 0,1500  | 10,00    | 1,50               |
|     | 28112363062001 | Grile de ventilatie pentru pardoseli din lemn  | buc  | 1,0000  | 148,00   | 148,00             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,5000  | 2,78     | 1,39               |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |          | 14 129,25          |
| 129 | CG06A          | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti   | m    |         |          | 112,43<br>52,50    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 75,00    | 7,50               |
|     | 7132040012700  | Parchetar  | h-om | 0,6000  | 75,00    | 45,00              |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,2500  | 5,00     | 1,25               |
|     | 2874115836894  | Suruburi din alama 4 x 16 mm   | buc  | 2,0000  | 1,20     | 2,40               |
|     | 2030112947735  | Plinte de stejar sau fag   | m    | 1,0200  | 54,20    | 55,28              |

| 1   | 2               | 3   | 4           | 5      | 6        | 7                  |
|-----|-----------------|---|-------------|--------|----------|--------------------|
|     | 2051142950716   | Diblu din lemn<br><i>Cheltuieli directe</i>   | buc<br>lei  | 2,0000 | 0,50     | 1,00<br>8 128,98   |
|     |                 | <b>8.2. Etaj</b>  |             |        |          |                    |
|     |                 | <b>8.2.1. Sala de spectacole, balcon</b>  |             |        |          |                    |
| 130 | CG01A           | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip  | m2          |        |          | 85,61<br>52,50     |
|     | 7132030012600   | Mozaicar  | h-om        | 0,6000 | 75,00    | 45,00              |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om        | 0,1000 | 75,00    | 7,50               |
|     | 26641021020105  | Mortar ciment M 50  | m3          | 0,0330 | 950,00   | 31,35              |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane   | m3          | 0,0100 | 20,00    | 0,20               |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut        | 0,0300 | 20,00    | 0,60               |
|     | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric<br><i>Cheltuieli directe</i>   | h-ut<br>lei | 0,0120 | 80,00    | 0,96<br>4 083,60   |
| 131 | CG01A1          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=14 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 cm Coeficient la pentru materiale=14,0000 Coeficient la utilajului=14,0000 | m2          |        |          | 85,23<br>9,00      |
|     | 7132030012600   | Mozaicar  | h-om        | 0,1000 | 75,00    | 7,50               |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om        | 0,0200 | 75,00    | 1,50               |
|     | 26641021020105  | Mortar ciment M 50  | m3          | 0,0055 | 950,00   | 73,15              |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane   | m3          | 0,0020 | 20,00    | 0,56               |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut        | 0,0030 | 20,00    | 0,84               |
|     | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric<br><i>Cheltuieli directe</i>   | h-ut<br>lei | 0,0015 | 80,00    | 1,68<br>4 065,48   |
| 132 | CG36A           | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp / Parchet laminat (rezistenta la uzura AC4, W4) gr. 12 mm pe covor Duo Protect sau analog gr. 3 mm / Plinta PVC Materiale marunte (cuie)=1,0100   | m2          |        |          | 1 034,66<br>97,50  |
|     | 7132040012700   | Parchetar   | h-om        | 1,1500 | 75,00    | 86,25              |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om        | 0,1500 | 75,00    | 11,25              |
|     | 267011220405112 | Parchet laminat din lemn (rezistenta la uzura AC4, W4)  | m2          | 1,0500 | 850,00   | 901,42             |
|     | 1111000100048   | Strat sintetic covor Duo Protect sau analog gr. 3   | m2          | 1,0500 | 12,30    | 13,04              |
|     | 20301229467661  | Plinta PVC  | m           | 0,9000 | 24,30    | 22,09              |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj<br><i>Cheltuieli directe</i>  | h-ut<br>lei | 0,0300 | 20,00    | 0,60<br>49 353,13  |
|     |                 | <b>9. Scari scena</b>   |             |        |          |                    |
| 133 | CH09A           | Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn Material marunt (buloane, suruburi, cuie, hirtie sticlata)=1,0500   | m           |        |          | 630,42<br>288,75   |
|     | 2852107335349   | Lucru la masina   | h-om        | 0,2500 | 75,00    | 18,75              |
|     | 7422010060100   | Timplar   | h-om        | 3,3000 | 75,00    | 247,50             |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om        | 0,3000 | 75,00    | 22,50              |
|     | 2010102904440   | Dulapi de foioase   | m3          | 0,0600 | 5 300,00 | 333,90             |
|     | 2710602000171   | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm<br><i>Cheltuieli directe</i>   | kg<br>lei   | 0,5000 | 14,80    | 7,77<br>9 078,05   |
| 134 | CN50B           | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.  | m3          |        |          | 1 455,16<br>153,76 |
|     | 9310060019930   | Muncitor  | h-om        | 2,0500 | 75,00    | 153,76             |
|     | 2430116104963   | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30  | kg          | 9,8000 | 130,00   | 1 274,00           |
|     | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388  | kg          | 5,0400 | 2,78     | 14,01              |
|     | 2410520006700   | Automacara  | h-ut        | 0,0040 | 450,00   | 1,79               |

| 1   | 2              | 3  | 4    | 5       | 6        | 7          |
|-----|----------------|--|------|---------|----------|------------|
|     | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)  | h-ut | 0,0290  | 300,00   | 8,70       |
|     | 3410540000001  | Autocamion, 5 t  | h-ut | 0,0080  | 360,00   | 2,90       |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |          | 1 319,83   |
| 135 | CN51B          | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcasa din cherestea.   | m3   |         |          | 391,96     |
|     |                |  |      |         |          | 29,25      |
|     | 9310060019930  | Muncitor   | h-om | 0,3900  | 75,00    | 29,25      |
|     | 2462106110601  | Paste antiseptice  | kg   | 3,0100  | 120,00   | 361,20     |
|     | 2410520006700  | Automacara   | h-ut | 0,0010  | 450,00   | 0,44       |
|     | 3410540000001  | Autocamion, 5 t  | h-ut | 0,0030  | 360,00   | 1,07       |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |          | 355,51     |
| 136 | CN16D          | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele   | m2   |         |          | 76,48      |
|     |                |  |      |         |          | 41,25      |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,5500  | 75,00    | 41,25      |
|     | 1542126108945  | Ulei de in sicativat   | kg   | 0,0800  | 80,00    | 6,40       |
|     | 2430116106105  | Email (Durex) pentru dusumele  | kg   | 0,1900  | 75,00    | 14,25      |
|     | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75   | l    | 0,0500  | 19,60    | 0,98       |
|     | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,5000  | 8,20     | 4,10       |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters  | kg   | 0,2000  | 15,00    | 3,00       |
|     | 2430226101349  | Chit de cutit C 891-1  | kg   | 0,1000  | 65,00    | 6,50       |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |          | 275,33     |
|     |                | <b>10. Pereti</b>  |      |         |          |            |
|     |                | <b>10.1. Parter</b>  |      |         |          |            |
|     |                | <b>10.1.1. Oficii</b>  |      |         |          |            |
| 137 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2   |         |          | 5,35       |
|     |                |  |      |         |          | 2,25       |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 75,00    | 2,25       |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500  | 18,00    | 2,70       |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 8,00     | 0,40       |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |          | 6 888,13   |
| 138 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane           | m2   |         |          | 166,55     |
|     |                |  |      |         |          | 127,50     |
|     | 7122050013400  | Zidar  | h-om | 1,4000  | 75,00    | 105,00     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,3000  | 75,00    | 22,50      |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 10,5000 | 2,78     | 29,19      |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0300  | 300,00   | 9,00       |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0070  | 20,00    | 0,14       |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)   | m3   | 0,0240  | 0,00     | 0,00       |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0040  | 20,00    | 0,08       |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0080  | 80,00    | 0,64       |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |          | 214 433,15 |
| 139 | CF17B          | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 40 mm K=4,0000 | m2   |         |          | 63,08      |
|     |                |  |      |         |          | 39,00      |
|     | 7122050013400  | Zidar  | h-om | 0,1000  | 75,00    | 30,00      |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0300  | 75,00    | 9,00       |
|     | 26641021000001 | Mortar M100  | m3   | 0,0060  | 1 000,00 | 24,00      |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010  | 20,00    | 0,08       |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |          | 81 215,50  |
| 140 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2   |         |          | 5,35       |
|     |                |  |      |         |          | 2,25       |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 75,00    | 2,25       |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500  | 18,00    | 2,70       |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 8,00     | 0,40       |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |          | 6 888,13   |
| 141 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza   | m2   |         |          | 123,12     |



| 1   | 2              | 3   | 4    | 5       | 6        | 7          |
|-----|----------------|---|------|---------|----------|------------|
|     |                | de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.   |      |         |          | 91,50      |
|     | 7122050013442  | Tencuitor   | h-om | 1,2200  | 75,00    | 91,50      |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat   | kg   | 7,1400  | 4,05     | 28,92      |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0040  | 20,00    | 0,08       |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0790  | 20,00    | 1,58       |
|     | 2952240004021  | Mixer electric  | h-ut | 0,0160  | 65,00    | 1,04       |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |         |          | 158 513,14 |
| 142 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2   |         |          | 49,78      |
|     |                |   |      |         |          | 41,25      |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4   | h-om | 0,4500  | 75,00    | 33,75      |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000  | 75,00    | 7,50       |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"   | kg   | 1,0549  | 8,05     | 8,49       |
|     | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0010  | 20,00    | 0,02       |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0010  | 20,00    | 0,02       |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |         |          | 64 094,25  |
| 143 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2   |         |          | 5,35       |
|     |                |   |      |         |          | 2,25       |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300  | 75,00    | 2,25       |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500  | 18,00    | 2,70       |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500  | 8,00     | 0,40       |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |         |          | 6 888,13   |
| 144 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea lavabila                     | m2   |         |          | 62,02      |
|     |                |   |      |         |          | 41,25      |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,5500  | 75,00    | 41,25      |
|     | 24301161038001 | Vopsea lavabila   | kg   | 0,4000  | 38,96    | 15,58      |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0600  | 5,00     | 0,30       |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,5000  | 8,20     | 4,10       |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500  | 15,00    | 0,75       |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020  | 20,00    | 0,04       |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |         |          | 79 855,90  |
|     |                | <b>10.1.2. Blocuri sanitare</b>   |      |         |          |            |
| 145 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2   |         |          | 5,35       |
|     |                |   |      |         |          | 2,25       |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300  | 75,00    | 2,25       |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500  | 18,00    | 2,70       |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500  | 8,00     | 0,40       |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |         |          | 406,60     |
| 146 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane          | m2   |         |          | 166,55     |
|     |                |   |      |         |          | 127,50     |
|     | 7122050013400  | Zidar   | h-om | 1,4000  | 75,00    | 105,00     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,3000  | 75,00    | 22,50      |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 10,5000 | 2,78     | 29,19      |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0300  | 300,00   | 9,00       |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0070  | 20,00    | 0,14       |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)  | m3   | 0,0240  | 0,00     | 0,00       |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0040  | 20,00    | 0,08       |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0080  | 80,00    | 0,64       |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |         |          | 12 657,80  |
| 147 | CF17B          | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 40 mm K=4,0000 | m2   |         |          | 63,08      |
|     |                |   |      |         |          | 39,00      |
|     | 7122050013400  | Zidar   | h-om | 0,1000  | 75,00    | 30,00      |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0300  | 75,00    | 9,00       |
|     | 26641021000001 | Mortar M100   | m3   | 0,0060  | 1 000,00 | 24,00      |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0010  | 20,00    | 0,08       |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |         |          | 4 794,08   |
| 148 | IzF31A         | Hidroizolarea suprafetelor din beton  | m2   |         |          | 125,14     |

| 1   | 2              | 3  | 4    | 5       | 6      | 7         |
|-----|----------------|--|------|---------|--------|-----------|
|     |                | (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda  |      |         |        | 66,00     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,5000  | 75,00  | 37,50     |
|     | 7122050013400  | Zidar  | h-om | 0,3800  | 75,00  | 28,50     |
|     | 24165373438290 | Amestec "Penetron"   | kg   | 0,8000  | 73,30  | 58,64     |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0250  | 20,00  | 0,50      |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |        | 4 755,32  |
| 149 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor  | m2   |         |        | 5,35      |
|     |                |  |      |         |        | 2,25      |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 75,00  | 2,25      |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500  | 18,00  | 2,70      |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 8,00   | 0,40      |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |        | 406,60    |
| 150 | CI22B          | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm<br>Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2   |         |        | 436,36    |
|     |                |  |      |         |        | 123,75    |
|     | 9310060019930  | Muncitor   | h-om | 1,6500  | 75,00  | 123,75    |
|     | 2661112800700  | Placi sau pisoturi de gresie   | m2   | 1,0200  | 260,00 | 267,85    |
|     | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)  | kg   | 3,7000  | 6,20   | 23,17     |
|     | 24302261000001 | Fuga   | kg   | 0,4700  | 38,00  | 18,04     |
|     | 2010237318700  | Distantiere de rost  | buc  | 20,0000 | 0,12   | 2,42      |
|     | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0020  | 20,00  | 0,04      |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0120  | 20,00  | 0,24      |
|     | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric  | h-ut | 0,0100  | 85,00  | 0,85      |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |        | 16 581,86 |
| 151 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                 | m2   |         |        | 123,12    |
|     |                |  |      |         |        | 91,50     |
|     | 7122050013442  | Tencuitor  | h-om | 1,2200  | 75,00  | 91,50     |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat  | kg   | 7,1400  | 4,05   | 28,92     |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0040  | 20,00  | 0,08      |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0790  | 20,00  | 1,58      |
|     | 2952240004021  | Mixer electric   | h-ut | 0,0160  | 65,00  | 1,04      |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |        | 4 678,45  |
| 152 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor   | m2   |         |        | 49,78     |
|     |                |  |      |         |        | 41,25     |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4  | h-om | 0,4500  | 75,00  | 33,75     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 75,00  | 7,50      |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"  | kg   | 1,0549  | 8,05   | 8,49      |
|     | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0010  | 20,00  | 0,02      |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010  | 20,00  | 0,02      |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |        | 1 891,71  |
| 153 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor  | m2   |         |        | 5,35      |
|     |                |  |      |         |        | 2,25      |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 75,00  | 2,25      |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500  | 18,00  | 2,70      |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 8,00   | 0,40      |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |        | 203,30    |
| 154 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea lavabila                                | m2   |         |        | 62,02     |
|     |                |  |      |         |        | 41,25     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,5500  | 75,00  | 41,25     |
|     | 24301161038001 | Vopsea lavabila  | kg   | 0,4000  | 38,96  | 15,58     |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0600  | 5,00   | 0,30      |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,5000  | 8,20   | 4,10      |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500  | 15,00  | 0,75      |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020  | 20,00  | 0,04      |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |        | 2 356,91  |
|     |                | <b>10.1.3. Pereti noi</b>  |      |         |        |           |

| 1   | 2              | 3  | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|-----|----------------|--|------|---------|----------|-------------------|
| 155 | CD72D          | Pereti despartitori plane din PGC gr.12.5 mm cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie din vata minerala gr.80 mm, cu inaltimea pina la 4 m<br>Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,0050 | m2   |         |          | 775,62<br>273,68  |
|     | 9310060019930  | Muncitor   | h-om | 3,6490  | 75,00    | 273,68            |
|     | 26621027010001 | Placi ghips-carton PGC gr.12.5 mm  | m2   | 4,2000  | 52,12    | 220,00            |
|     | 2710703520284  | Profil de ghidaj   | m    | 1,1450  | 16,20    | 18,64             |
|     | 2710703520285  | Profil de suport   | m    | 2,2000  | 13,20    | 29,19             |
|     | 25213026029061 | Vata minerala gr.80 mm   | m2   | 1,0300  | 175,25   | 181,41            |
|     | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"  | m    | 1,2200  | 3,60     | 4,41              |
|     | 2513206621601  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton  | m    | 3,0300  | 6,50     | 19,79             |
|     | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"  | kg   | 0,9710  | 7,78     | 7,59              |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"   | kg   | 0,1750  | 32,20    | 5,66              |
|     | 2051142950711  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice   | buc  | 1,5000  | 0,20     | 0,30              |
|     | 2874115833873  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm  | buc  | 12,6900 | 0,30     | 3,83              |
|     | 2874115833876  | Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm   | buc  | 29,4300 | 0,25     | 7,39              |
|     | 2681126001473  | Hirtie pentru slefuit  | m2   | 0,0160  | 8,60     | 0,14              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0154  | 20,00    | 0,31              |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica   | h-ut | 0,0937  | 35,00    | 3,28              |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |          | 54 681,28         |
| 156 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2   |         |          | 5,35<br>2,25      |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 75,00    | 2,25              |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500  | 18,00    | 2,70              |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 8,00     | 0,40              |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |          | 754,35            |
| 157 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2   |         |          | 49,78<br>41,25    |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4  | h-om | 0,4500  | 75,00    | 33,75             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 75,00    | 7,50              |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"  | kg   | 1,0549  | 8,05     | 8,49              |
|     | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0010  | 20,00    | 0,02              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010  | 20,00    | 0,02              |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |          | 7 019,25          |
| 158 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2   |         |          | 5,35<br>2,25      |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 75,00    | 2,25              |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500  | 18,00    | 2,70              |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 8,00     | 0,40              |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |          | 754,35            |
| 159 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea lavabila  | m2   |         |          | 62,02<br>41,25    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,5500  | 75,00    | 41,25             |
|     | 24301161038001 | Vopsea lavabila  | kg   | 0,4000  | 38,96    | 15,58             |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0600  | 5,00     | 0,30              |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,5000  | 8,20     | 4,10              |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500  | 15,00    | 0,75              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020  | 20,00    | 0,04              |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |          | 8 745,38          |
|     |                | <b>10.1.4. Panouri acustice</b>  |      |         |          |                   |
| 160 | CI25A          | Montarea panourilor acustice din MDF perforate la pereti pe adeziv   | m2   |         |          | 1 333,48<br>37,24 |
|     | 9310060019930  | Muncitor   | h-om | 0,4965  | 75,00    | 37,24             |
|     | 26701122030021 | panouri acustice din MDF perforate   | m2   | 1,0300  | 1 140,87 | 1 175,10          |
|     | 24621061000051 | Adeziv pentru montarea panourilor acustice   | l    | 0,4444  | 230,83   | 102,58            |
|     | 2430117326846  | Lac bicomponent pe baza de apa   | l    | 0,1538  | 120,00   | 18,46             |
|     | 1711317309326  | Cirpe de sters   | kg   | 0,0050  | 15,00    | 0,07              |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0002  | 150,00   | 0,03              |

| 1   | 2              | 3   | 4    | 5       | 6        | 7                |
|-----|----------------|---|------|---------|----------|------------------|
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |         |          | 744 345,99       |
|     |                | <b>10.2. Etaj</b>   |      |         |          |                  |
|     |                | <b>10.2.1. Sala de spectacole, balcon</b>   |      |         |          |                  |
| 161 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor   | m2   |         |          | 5,35<br>2,25     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300  | 75,00    | 2,25             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500  | 18,00    | 2,70             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500  | 8,00     | 0,40             |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |         |          | 512,53           |
| 162 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane          | m2   |         |          | 166,55<br>127,50 |
|     | 7122050013400  | Zidar   | h-om | 1,4000  | 75,00    | 105,00           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,3000  | 75,00    | 22,50            |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 10,5000 | 2,78     | 29,19            |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0300  | 300,00   | 9,00             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0070  | 20,00    | 0,14             |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)  | m3   | 0,0240  | 0,00     | 0,00             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0040  | 20,00    | 0,08             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0080  | 80,00    | 0,64             |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |         |          | 15 955,48        |
| 163 | CF17B          | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 40 mm K=4,0000 | m2   |         |          | 63,08<br>39,00   |
|     | 7122050013400  | Zidar   | h-om | 0,1000  | 75,00    | 30,00            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0300  | 75,00    | 9,00             |
|     | 26641021000001 | Mortar M100   | m3   | 0,0060  | 1 000,00 | 24,00            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0010  | 20,00    | 0,08             |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |         |          | 6 043,06         |
| 164 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor   | m2   |         |          | 5,35<br>2,25     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300  | 75,00    | 2,25             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500  | 18,00    | 2,70             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500  | 8,00     | 0,40             |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |         |          | 512,53           |
| 165 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                      | m2   |         |          | 123,12<br>91,50  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor   | h-om | 1,2200  | 75,00    | 91,50            |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat   | kg   | 7,1400  | 4,05     | 28,92            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0040  | 20,00    | 0,08             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0790  | 20,00    | 1,58             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric  | h-ut | 0,0160  | 65,00    | 1,04             |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |         |          | 11 794,60        |
| 166 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor  | m2   |         |          | 49,78<br>41,25   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4   | h-om | 0,4500  | 75,00    | 33,75            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000  | 75,00    | 7,50             |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"   | kg   | 1,0549  | 8,05     | 8,49             |
|     | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0010  | 20,00    | 0,02             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0010  | 20,00    | 0,02             |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |         |          | 4 769,12         |
| 167 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor   | m2   |         |          | 5,35<br>2,25     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300  | 75,00    | 2,25             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500  | 18,00    | 2,70             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500  | 8,00     | 0,40             |

| 1   | 2              | 3   | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|-----|----------------|---|------|---------|----------|--------------------|
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |         |          | 512,53             |
| 168 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea lavabila   | m2   |         |          | 62,02<br>41,25     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,5500  | 75,00    | 41,25              |
|     | 24301161038001 | Vopsea lavabila   | kg   | 0,4000  | 38,96    | 15,58              |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0600  | 5,00     | 0,30               |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,5000  | 8,20     | 4,10               |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500  | 15,00    | 0,75               |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020  | 20,00    | 0,04               |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |         |          | 5 923,29           |
|     |                | <b>11. Tavan</b>  |      |         |          |                    |
|     |                | <b>11.1. Tip 1</b>  |      |         |          |                    |
| 169 | CK29F          | Tavane suspendate acustice, inclusiv sistemul-grila   | m2   |         |          | 1 480,20<br>165,00 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500  | 75,00    | 11,25              |
|     | 7422010060100  | Timplar   | h-om | 2,0500  | 75,00    | 153,75             |
|     | 2874136313300  | Diblu din metal   | buc  | 4,0000  | 0,60     | 2,40               |
|     | 27321036461511 | Tavane suspendate acustice cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate  | m2   | 1,0500  | 1 250,00 | 1 312,50           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0150  | 20,00    | 0,30               |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |         |          | 928 085,40         |
|     |                | <b>11.2. Tip 2</b>  |      |         |          |                    |
| 170 | CF59D          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 mm hidrofug cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 | m2   |         |          | 288,58<br>143,25   |
|     | 9310060019930  | Muncitor  | h-om | 1,9100  | 75,00    | 143,25             |
|     | 26621027010002 | PGC gr.12.5 mm hidrofug   | m2   | 1,0500  | 68,12    | 71,88              |
|     | 2710703520284  | Profil de ghidaj  | m    | 0,9190  | 16,20    | 14,96              |
|     | 2710703520285  | Profil de suport  | m    | 2,2000  | 13,20    | 29,19              |
|     | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"   | m    | 2,3500  | 3,60     | 8,50               |
|     | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"   | m    | 0,7575  | 4,60     | 3,50               |
|     | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"   | kg   | 0,2710  | 7,78     | 2,12               |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"  | kg   | 0,0875  | 32,20    | 2,83               |
|     | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice   | buc  | 1,6500  | 0,50     | 0,83               |
|     | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm  | buc  | 16,1900 | 0,60     | 9,76               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0046  | 20,00    | 0,09               |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica  | h-ut | 0,0475  | 35,00    | 1,66               |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |         |          | 20 835,61          |
| 171 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Supraton LUX sau analog   | m2   |         |          | 7,54<br>2,25       |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300  | 75,00    | 2,25               |
|     | 2416586105303s | Amorsa-grund Supraton LUX   | kg   | 0,1500  | 32,60    | 4,89               |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500  | 8,00     | 0,40               |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |         |          | 544,39             |
| 172 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2   |         |          | 49,78<br>41,25     |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4   | h-om | 0,4500  | 75,00    | 33,75              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000  | 75,00    | 7,50               |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"   | kg   | 1,0549  | 8,05     | 8,49               |
|     | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0010  | 20,00    | 0,02               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0010  | 20,00    | 0,02               |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |         |          | 3 594,25           |
| 173 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Supraton LUX sau analog   | m2   |         |          | 7,54<br>2,25       |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300  | 75,00    | 2,25               |

| 1   | 2              | 3   | 4    | 5      | 6     | 7                |
|-----|----------------|---|------|--------|-------|------------------|
|     | 2416586105303s | Amorsa-grund Supraton LUX   | kg   | 0,1500 | 32,60 | 4,89             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 8,00  | 0,40             |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |        |       | 544,39           |
| 174 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea lavabila | m2   |        |       | 62,02<br>41,25   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,5500 | 75,00 | 41,25            |
|     | 24301161038001 | Vopsea lavabila   | kg   | 0,4000 | 38,96 | 15,58            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0600 | 5,00  | 0,30             |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,5000 | 8,20  | 4,10             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500 | 15,00 | 0,75             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020 | 20,00 | 0,04             |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |        |       | 4 478,13         |
|     |                | <b>11.3. Tip 3</b>  |      |        |       |                  |
| 175 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2   |        |       | 5,35<br>2,25     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300 | 75,00 | 2,25             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500 | 18,00 | 2,70             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 8,00  | 0,40             |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |        |       | 1 286,14         |
| 176 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                           | m2   |        |       | 146,59<br>114,75 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor   | h-om | 1,5300 | 75,00 | 114,75           |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat   | kg   | 7,1400 | 4,05  | 28,92            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0040 | 20,00 | 0,08             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0790 | 20,00 | 1,58             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric  | h-ut | 0,0195 | 65,00 | 1,27             |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |        |       | 35 241,32        |
| 177 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                      | m2   |        |       | 49,78<br>41,25   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4   | h-om | 0,4500 | 75,00 | 33,75            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000 | 75,00 | 7,50             |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"   | kg   | 1,0549 | 8,05  | 8,49             |
|     | 4100116202818  | Apa   | m3   | 0,0010 | 20,00 | 0,02             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0010 | 20,00 | 0,02             |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |        |       | 11 967,58        |
| 178 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2   |        |       | 5,35<br>2,25     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300 | 75,00 | 2,25             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500 | 18,00 | 2,70             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 8,00  | 0,40             |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |        |       | 1 286,14         |
| 179 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea lavabila | m2   |        |       | 62,02<br>41,25   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,5500 | 75,00 | 41,25            |
|     | 24301161038001 | Vopsea lavabila   | kg   | 0,4000 | 38,96 | 15,58            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0600 | 5,00  | 0,30             |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,5000 | 8,20  | 4,10             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500 | 15,00 | 0,75             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020 | 20,00 | 0,04             |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |        |       | 14 910,57        |
|     |                | <b>12. Timplarii</b>  |      |        |       |                  |
|     |                | <b>12.1. Usi</b>  |      |        |       |                  |
|     |                | <b>12.1.1. Parter</b>   |      |        |       |                  |
| 180 | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din mase  | m2   |        |       | 3 369,42         |

| 1   | 2              | 3  | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|----------------|--|------|--------|----------|--------------------|
|     |                | plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC de interior / U1 700x2100h - 2buc; U8 800x2000h - 2buc; U2 800x210h - 2buc   |      |        |          | 60,75              |
|     | 7129200011200  | Finisor MP   | h-om | 0,7300 | 75,00    | 54,75              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0800 | 75,00    | 6,00               |
|     | 20301129391501 | Usa PVC de interior inclusiv armaturile si accesoriile necesare  | m2   | 1,0000 | 3 200,00 | 3 200,00           |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm   | buc  | 4,0000 | 1,20     | 4,80               |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan  | kg   | 0,5000 | 132,00   | 66,00              |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic   | kg   | 0,1750 | 162,00   | 28,35              |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,6000 | 8,20     | 4,92               |
|     | 4011106202741  | Energie electrica  | kw   | 1,0000 | 4,20     | 4,20               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0200 | 20,00    | 0,40               |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |        |          | 32 144,28          |
| 181 | CK25D          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC de interior / U2 1600x2100h - 1buc; U9 1500x1800h - 1buc   | m2   |        |          | 3 386,44<br>68,25  |
|     | 7129200011200  | Finisor MP   | h-om | 0,8100 | 75,00    | 60,75              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000 | 75,00    | 7,50               |
|     | 20301129391501 | Usa PVC de interior inclusiv armaturile si accesoriile necesare  | m2   | 1,0000 | 3 200,00 | 3 200,00           |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm   | buc  | 4,0000 | 1,20     | 4,80               |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan  | kg   | 0,5500 | 132,00   | 72,60              |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic   | kg   | 0,1930 | 162,00   | 31,27              |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,6000 | 8,20     | 4,92               |
|     | 4011106202741  | Energie electrica  | kw   | 1,0000 | 4,20     | 4,20               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0200 | 20,00    | 0,40               |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |        |          | 20 521,81          |
| 182 | CK25D          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC cu punte termica, profil PVC cu 6 camere, sticla LowE / U3 2000x2100h - 1buc; U4 1800x2700h - 2buc | m2   |        |          | 3 986,44<br>68,25  |
|     | 7129200011200  | Finisor MP   | h-om | 0,8100 | 75,00    | 60,75              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000 | 75,00    | 7,50               |
|     | 20301129391502 | Usa PVC cu punte termica, profil PVC cu 6 camere, sticla LowE  | m2   | 1,0000 | 3 800,00 | 3 800,00           |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm   | buc  | 4,0000 | 1,20     | 4,80               |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan  | kg   | 0,5500 | 132,00   | 72,60              |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic   | kg   | 0,1930 | 162,00   | 31,27              |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,6000 | 8,20     | 4,92               |
|     | 4011106202741  | Energie electrica  | kw   | 1,0000 | 4,20     | 4,20               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0200 | 20,00    | 0,40               |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |        |          | 55 491,20          |
| 183 | CK03A          | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimea pina la 35 m / Usa din MDF / U5 800x2100h - 4buc   | m2   |        |          | 2 668,43<br>135,00 |
|     | 7422010060100  | Timplar  | h-om | 1,4700 | 75,00    | 110,25             |
|     | 7124010010700  | Dulgher  | h-om | 0,0800 | 75,00    | 6,00               |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2500 | 75,00    | 18,75              |
|     | 20301129300001 | Usa din MDF  | m2   | 1,0000 | 2 500,00 | 2 500,00           |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii   | kg   | 0,0850 | 25,00    | 2,13               |
|     | 2682132600933  | Carton bitumat tip CA 400  | m2   | 0,4500 | 32,00    | 14,40              |
|     | 2682162605828  | Vata minerala tip I  | kg   | 0,2200 | 75,00    | 16,50              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0200 | 20,00    | 0,40               |

| 1   | 2              | 3  | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|----------------|--|------|--------|----------|--------------------|
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |        |          | 17 931,82          |
| 184 | CK03C          | Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m / Usa din MDF / U6 1600x2100h - 2buc; U7 1800x2100h - 4buc  | m2   |        |          | 2 623,75<br>101,25 |
|     | 7422010060100  | Timplar  | h-om | 1,0600 | 75,00    | 79,50              |
|     | 7124010010700  | Dulgher  | h-om | 0,0400 | 75,00    | 3,00               |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2500 | 75,00    | 18,75              |
|     | 20301129300001 | Usa din MDF  | m2   | 1,0000 | 2 500,00 | 2 500,00           |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii   | kg   | 0,0500 | 25,00    | 1,25               |
|     | 2682132600933  | Carton bitumat tip CA 400  | m2   | 0,3000 | 32,00    | 9,60               |
|     | 2682162605828  | Vata minerala tip I  | kg   | 0,1500 | 75,00    | 11,25              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0200 | 20,00    | 0,40               |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |        |          | 57 302,70          |
|     |                | <b>12.1.2. Etaj</b>  |      |        |          |                    |
| 185 | CK03C          | Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m / Usa din MDF / U3 1600x2100h - 2buc  | m2   |        |          | 2 623,75<br>101,25 |
|     | 7422010060100  | Timplar  | h-om | 1,0600 | 75,00    | 79,50              |
|     | 7124010010700  | Dulgher  | h-om | 0,0400 | 75,00    | 3,00               |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2500 | 75,00    | 18,75              |
|     | 20301129300001 | Usa din MDF  | m2   | 1,0000 | 2 500,00 | 2 500,00           |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii   | kg   | 0,0500 | 25,00    | 1,25               |
|     | 2682132600933  | Carton bitumat tip CA 400  | m2   | 0,3000 | 32,00    | 9,60               |
|     | 2682162605828  | Vata minerala tip I  | kg   | 0,1500 | 75,00    | 11,25              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0200 | 20,00    | 0,40               |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |        |          | 17 631,60          |
|     |                | <b>12.2. Ferestre</b>  |      |        |          |                    |
|     |                | <b>12.2.1. Parter</b>  |      |        |          |                    |
| 186 | CK23B          | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Ferestre PVC termomost, constructie termopan cu 6 camere, sticla Low-E / F2 3550x600h - 1buc; F4 1200x1800h - 3buc   | m2   |        |          | 2 755,36<br>54,75  |
|     | 7129200011200  | Finisor MP   | h-om | 0,6600 | 75,00    | 49,50              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0700 | 75,00    | 5,25               |
|     | 20301129381501 | Ferestre PVC termomost, constructie termopan cu 6 camere, sticla Low-E   | m2   | 1,0000 | 2 600,00 | 2 600,00           |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm   | buc  | 4,0000 | 1,20     | 4,80               |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretana   | kg   | 0,4700 | 132,00   | 62,04              |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic   | kg   | 0,1650 | 162,00   | 26,73              |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,4000 | 8,20     | 3,28               |
|     | 4011106202741  | Energie electrica  | kw   | 0,8000 | 4,20     | 3,36               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0200 | 20,00    | 0,40               |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |        |          | 23 723,64          |
| 187 | CK23C          | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Ferestre PVC termomost, constructie termopan cu 6 camere, sticla Low-E / F1 9700x600h - 1buc; F3 6050x600h - 1buc; F5 2400x1400h - 1buc; F6 2000x2200h - 1buc; F7 1800x1800h - 1buc | m2   |        |          | 2 693,93<br>42,00  |
|     | 7129200011200  | Finisor MP   | h-om | 0,5100 | 75,00    | 38,25              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0500 | 75,00    | 3,75               |
|     | 20301129381501 | Ferestre PVC termomost, constructie termopan cu 6 camere, sticla Low-E   | m2   | 1,0000 | 2 600,00 | 2 600,00           |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm   | buc  | 3,0000 | 1,20     | 3,60               |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretana   | kg   | 0,1650 | 132,00   | 21,78              |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic   | kg   | 0,1230 | 162,00   | 19,93              |



| 1   | 2              | 3   | 4    | 5      | 6        | 7         |
|-----|----------------|---|------|--------|----------|-----------|
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,4000 | 8,20     | 3,28      |
|     | 4011106202741  | Energie electrica   | kw   | 0,7000 | 4,20     | 2,94      |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0200 | 20,00    | 0,40      |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |        |          | 55 009,97 |
| 188 |                | Plasa antiinsecte   | m2   |        |          | 220,00    |
|     |                |   |      |        |          | 0,00      |
|     | 188            | Plasa antiinsecte   | m2   | 1,0000 | 220,00   | 220,00    |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |        |          | 950,40    |
| 189 | CK26C          | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=200 mm  | m    |        |          | 124,15    |
|     |                |   |      |        |          | 6,75      |
|     | 7422010060100  | Timplar   | h-om | 0,0800 | 75,00    | 6,00      |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0100 | 75,00    | 0,75      |
|     | 25211067183931 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=200 mm  | m    | 1,0000 | 110,00   | 110,00    |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm  | buc  | 6,0000 | 1,20     | 7,20      |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0100 | 20,00    | 0,20      |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |        |          | 3 668,63  |
| 190 | CK26B          | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300 mm   | m    |        |          | 165,00    |
|     |                |   |      |        |          | 30,00     |
|     | 7422010060100  | Timplar   | h-om | 0,3200 | 75,00    | 24,00     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0800 | 75,00    | 6,00      |
|     | 27431235490263 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=300 mm   | m    | 1,0000 | 130,00   | 130,00    |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm  | buc  | 4,0000 | 1,20     | 4,80      |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0100 | 20,00    | 0,20      |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |        |          | 4 875,75  |
|     |                | <b>13. Pereti despartitori blocuri sanitare</b>   |      |        |          |           |
|     |                | <b>13.1. Parter</b>   |      |        |          |           |
| 191 | CK27C          | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi / Pereti despartitori din PVC intre cabine WC H2.0 m cu usi din PVC 700x2000h | m2   |        |          | 1 731,83  |
|     |                |   |      |        |          | 82,50     |
|     | 7129200011200  | Finisor MP  | h-om | 1,0500 | 75,00    | 78,75     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0500 | 75,00    | 3,75      |
|     | 20301129511501 | Pereti despartitori din PVC intre cabine WC H2.0 m cu usi din PVC   | m2   | 1,0000 | 1 600,00 | 1 600,00  |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm  | buc  | 3,0000 | 1,20     | 3,60      |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan   | kg   | 0,2100 | 132,00   | 27,72     |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic  | kg   | 0,0730 | 162,00   | 11,83     |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,5000 | 8,20     | 4,10      |
|     | 4011106202741  | Energie electrica   | kw   | 0,4000 | 4,20     | 1,68      |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0200 | 20,00    | 0,40      |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |        |          | 59 574,81 |
| 192 | CK27B          | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii / Pereti despartitori din PVC intre pisuare                   | m2   |        |          | 1 701,19  |
|     |                |   |      |        |          | 60,00     |
|     | 7129200011200  | Finisor MP  | h-om | 0,7600 | 75,00    | 57,00     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0400 | 75,00    | 3,00      |
|     | 20301129511502 | Pereti despartitori din PVC intre pisuare   | m2   | 1,0000 | 1 600,00 | 1 600,00  |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm  | buc  | 4,0000 | 1,20     | 4,80      |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan   | kg   | 0,1600 | 132,00   | 21,12     |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic  | kg   | 0,0560 | 162,00   | 9,07      |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,4000 | 8,20     | 3,28      |
|     | 4011106202741  | Energie electrica   | kw   | 0,6000 | 4,20     | 2,52      |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0200 | 20,00    | 0,40      |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |        |          | 2 551,79  |
|     |                | <b>14. Copertina nr. 2</b>  |      |        |          |           |
| 193 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total   | kg   |        |          | 41,42     |
|     |                |   |      |        |          | 15,75     |

| 1   | 2              | 3   | 4    | 5       | 6        | 7                    |
|-----|----------------|---|------|---------|----------|----------------------|
|     |                | sau partial in beton  |      |         |          |                      |
|     | 7214240021810  | Lacatus CM  | h-om | 0,1900  | 75,00    | 14,25                |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0100  | 75,00    | 0,75                 |
|     | 7212030022700  | Sudor   | h-om | 0,0100  | 75,00    | 0,75                 |
|     | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm   | kg   | 0,0100  | 25,33    | 0,25                 |
|     | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton   | kg   | 1,0000  | 25,00    | 25,00                |
|     | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura   | kg   | 0,0050  | 62,60    | 0,31                 |
|     | 4011106202741  | Energie electrica   | kw   | 0,0080  | 4,20     | 0,03                 |
|     | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)  | kg   | 0,0150  | 5,00     | 0,08                 |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |         |          | 10 356,22            |
| 194 | IzD10C         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog                                      | t    |         |          | 2 012,08<br>546,00   |
|     | 7141020013400  | Vopsitor industrial   | h-om | 7,2800  | 75,00    | 546,00               |
|     | 24301161000001 | email ПФ-115  | kg   | 12,0000 | 85,00    | 1 020,00             |
|     | 24302261008141 | grund anticoroziv ГФ-21   | kg   | 6,0000  | 45,00    | 270,00               |
|     | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1  | kg   | 0,8400  | 40,00    | 33,60                |
|     | 2320166200676  | White spirit  | kg   | 3,0000  | 40,00    | 120,00               |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters   | kg   | 1,5000  | 15,00    | 22,48                |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |         |          | 503,02               |
| 195 | CE40A          | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic  | m3   |         |          | 8 907,35<br>1 687,50 |
|     | 7124010010730  | Dulgher 3   | h-om | 20,2500 | 75,00    | 1 518,77             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 2,2500  | 75,00    | 168,73               |
|     | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe  | kg   | 7,5000  | 65,00    | 487,50               |
|     | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III   | m3   | 0,0100  | 5 200,00 | 52,00                |
|     | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a  | m3   | 0,9300  | 5 300,00 | 4 929,00             |
|     | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44MM calit II   | m3   | 0,1200  | 5 300,00 | 636,00               |
|     | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)   | kg   | 3,4000  | 25,00    | 85,00                |
|     | 24142161094821 | Pasta antiseptica   | kg   | 3,0100  | 210,00   | 632,12               |
|     | 23203226000361 | Gudron  | kg   | 2,5800  | 65,30    | 168,46               |
|     | 28741458870491 | Cuie de constructie   | kg   | 3,0000  | 35,00    | 105,00               |
|     | 26821326004260 | Carton gudronat (толь)  | m2   | 1,4500  | 26,00    | 37,69                |
|     | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)   | h-ut | 0,1500  | 450,00   | 67,50                |
|     | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)  | h-ut | 0,3300  | 35,00    | 11,54                |
|     | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)  | h-ut | 0,2300  | 35,00    | 8,04                 |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |         |          | 2 315,91             |
| 196 | CE30B          | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din sipci 50x50 si contrasipci 50x30h geluite pe o parte, la constructii obisnuite. / Consum scinduri 0.01 m3/m2 | m2   |         |          | 91,85<br>35,25       |
|     | 2852107335349  | Lucru la masina   | h-om | 0,0500  | 75,00    | 3,75                 |
|     | 71240100107001 | Dulgher   | h-om | 0,3200  | 75,00    | 24,00                |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000  | 75,00    | 7,50                 |
|     | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase   | m3   | 0,0100  | 5 300,00 | 53,00                |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii  | kg   | 0,1200  | 25,00    | 3,00                 |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0300  | 20,00    | 0,60                 |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |         |          | 1 469,60             |
| 197 | CN50B          | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.  | m3   |         |          | 1 455,17<br>153,74   |
|     | 9310060019930  | Muncitor  | h-om | 2,0500  | 75,00    | 153,74               |
|     | 2430116104963  | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30  | kg   | 9,8000  | 130,00   | 1 274,00             |
|     | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388  | kg   | 5,0400  | 2,78     | 14,00                |
|     | 2410520006700  | Automacara  | h-ut | 0,0040  | 450,00   | 1,81                 |
|     | 2952270002921  | Agreat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)  | h-ut | 0,0290  | 300,00   | 8,71                 |
|     | 3410540000001  | Autocamion, 5 t   | h-ut | 0,0080  | 360,00   | 2,90                 |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |         |          | 611,17               |
| 198 | CN51B          | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.  | m3   |         |          | 392,12<br>29,25      |
|     | 9310060019930  | Muncitor  | h-om | 0,3900  | 75,00    | 29,25                |
|     | 2462106110601  | Paste antiseptice   | kg   | 3,0100  | 120,00   | 361,19               |

| 1   | 2              | 3   | 4    | 5       | 6        | 7                |
|-----|----------------|---|------|---------|----------|------------------|
|     | 2410520006700  | Automacara  | h-ut | 0,0010  | 450,00   | 0,56             |
|     | 3410540000001  | Autocamion, 5 t   | h-ut | 0,0030  | 360,00   | 1,12             |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |         |          | 62,74            |
| 199 | CE17A          | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Pelicula antivapori<br>Material marunt=1,0300  | m2   |         |          | 34,76<br>18,75   |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug   | h-om | 0,2000  | 75,00    | 15,00            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0500  | 75,00    | 3,75             |
|     | 26821326004652 | Pelicula antivapori   | m2   | 1,1500  | 12,30    | 14,57            |
|     | 28752763120001 | Шпильки (fise)  | buc  | 12,0000 | 0,10     | 1,24             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0100  | 20,00    | 0,20             |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |         |          | 556,09           |
| 200 | CE07A          | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)<br>Material marunt=1,0500   | m2   |         |          | 337,23<br>86,25  |
|     | 7213050013100  | Tinichigiu  | h-om | 0,9000  | 75,00    | 67,50            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2500  | 75,00    | 18,75            |
|     | 2710403643000  | Placi din tabla amprentata tip tigla  | m2   | 1,1500  | 175,00   | 211,31           |
|     | 2710403640000  | Tabla plana protejata anticoroziv   | kg   | 0,5000  | 45,00    | 23,62            |
|     | 2875276312000  | Accesorii metalice pentru fixare  | buc  | 9,0000  | 0,20     | 1,89             |
|     | 2640122303000  | Coame metalice pentru placi tip tigla   | buc  | 0,1000  | 65,00    | 6,82             |
|     | 2710403740000  | Pazie din tabla protejata anticoroziv   | buc  | 0,0400  | 120,00   | 5,04             |
|     | 2521106718272  | Profil pentru etansare din spuma polimerica   | m    | 0,0500  | 24,60    | 1,29             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0500  | 20,00    | 1,00             |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |         |          | 5 395,74         |
|     |                | <b>15. Acces in demisol</b>   |      |         |          |                  |
|     |                | <b>15.1. Pereti</b>   |      |         |          |                  |
| 201 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane   | m2   |         |          | 166,55<br>127,50 |
|     | 7122050013400  | Zidar   | h-om | 1,4000  | 75,00    | 105,00           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,3000  | 75,00    | 22,50            |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 10,5000 | 2,78     | 29,19            |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0300  | 300,00   | 9,00             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0070  | 20,00    | 0,14             |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)  | m3   | 0,0240  | 0,00     | 0,00             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0040  | 20,00    | 0,08             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0080  | 80,00    | 0,64             |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |         |          | 2 498,25         |
| 202 | CF17B          | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 30 mm<br>K=2,0000  | m2   |         |          | 21,79<br>9,75    |
|     | 7122050013400  | Zidar   | h-om | 0,1000  | 75,00    | 7,50             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0300  | 75,00    | 2,25             |
|     | 26641021000001 | Mortar M100   | m3   | 0,0060  | 1 000,00 | 12,00            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0010  | 20,00    | 0,04             |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |         |          | 326,85           |
| 203 | IzF01B         | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2   |         |          | 17,07<br>3,00    |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug   | h-om | 0,0400  | 75,00    | 3,00             |
|     | 2413317346000  | Suspensie de bitum filerizat-subif  | kg   | 0,3000  | 46,80    | 14,04            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0010  | 20,00    | 0,02             |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0003  | 50,00    | 0,01             |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |         |          | 256,12           |
| 204 | IzF04F         | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in   | m2   |         |          | 73,77            |

| 1   | 2              | 3  | 4    | 5       | 6        | 7                |
|-----|----------------|--|------|---------|----------|------------------|
|     |                | terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / k=2 pt 2 strat-uri K=2,0000 |      |         |          | 9,00             |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug  | h-om | 0,0600  | 75,00    | 9,00             |
|     | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatie  | kg   | 1,7000  | 15,90    | 54,06            |
|     | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539   | kg   | 0,3400  | 10,00    | 6,80             |
|     | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)  | t    | 0,0006  | 500,00   | 0,60             |
|     | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340  | kg   | 1,1300  | 0,50     | 1,13             |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0010  | 50,00    | 0,10             |
|     | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l   | h-ut | 0,0130  | 80,00    | 2,08             |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |          | 1 106,55         |
| 205 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane   | m2   |         |          | 166,55<br>127,50 |
|     | 7122050013400  | Zidar  | h-om | 1,4000  | 75,00    | 105,00           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,3000  | 75,00    | 22,50            |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 10,5000 | 2,78     | 29,19            |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0300  | 300,00   | 9,00             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0070  | 20,00    | 0,14             |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)   | m3   | 0,0240  | 0,00     | 0,00             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0040  | 20,00    | 0,08             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0080  | 80,00    | 0,64             |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |          | 2 498,25         |
| 206 | CF17B          | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 30 mm K=2,0000  | m2   |         |          | 21,79<br>9,75    |
|     | 7122050013400  | Zidar  | h-om | 0,1000  | 75,00    | 7,50             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0300  | 75,00    | 2,25             |
|     | 26641021000001 | Mortar M100  | m3   | 0,0060  | 1 000,00 | 12,00            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010  | 20,00    | 0,04             |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |          | 326,85           |
| 207 | CI21A          | Placarea peretilor cu placi din teracota (gri) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100  | m2   |         |          | 589,30<br>217,50 |
|     | 9310060019930  | Muncitor   | h-om | 2,9000  | 75,00    | 217,50           |
|     | 26701122020511 | placi din teracota (gri)   | m2   | 1,0200  | 300,00   | 309,06           |
|     | 2462106110557  | Adeziv de acril sau latex  | kg   | 4,4000  | 8,10     | 36,00            |
|     | 24302261000001 | Fuga   | kg   | 0,4300  | 38,00    | 16,50            |
|     | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0020  | 20,00    | 0,04             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0253  | 20,00    | 0,51             |
|     | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric  | h-ut | 0,0110  | 85,00    | 0,93             |
|     | 2952270003205  | Masina de taiat piatra universala  | h-ut | 0,0730  | 120,00   | 8,76             |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |          | 8 839,52         |
|     |                | <b>15.2. Podea</b>   |      |         |          |                  |
| 208 | TsC54C         | Strat de fundatie din pietris gr.150 mm  | m3   |         |          | 656,58<br>74,24  |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat   | h-om | 0,9900  | 75,00    | 74,24            |
|     | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm   | m3   | 1,1500  | 438,00   | 503,69           |
|     | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,1000  | 20,00    | 2,00             |
|     | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min   | h-ut | 0,2100  | 65,00    | 13,64            |
|     | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg   | h-ut | 0,4200  | 150,00   | 63,00            |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |          | 295,46           |
| 209 | CC03C          | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi  | kg   |         |          | 28,91<br>2,25    |
|     | 7123020011140  | Fierar beton   | h-om | 0,0250  | 75,00    | 1,87             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0050  | 75,00    | 0,37             |
|     | 2873122004100  | Plase sudate   | kg   | 1,0100  | 25,33    | 25,58            |
|     | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm  | kg   | 0,0050  | 14,80    | 0,07             |

| 1   | 2               | 3  | 4    | 5       | 6        | 7                           |
|-----|-----------------|--|------|---------|----------|-----------------------------|
|     | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm   | kg   | 0,0100  | 25,33    | 0,25                        |
|     | 2010237318750   | Distantieri  | buc  | 0,3000  | 1,60     | 0,48                        |
|     | 2922140007000   | Macara   | h-ut | 0,0006  | 450,00   | 0,27                        |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |          | 133,57                      |
| 210 | CA02C01         | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice C12/15 gr.150 mm<br>Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100  | m3   |         |          | 1 843,91<br>-----<br>337,51 |
|     | 7123010010200   | Betonist   | h-om | 3,8500  | 75,00    | 288,76                      |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,6500  | 75,00    | 48,76                       |
|     | 266310210000012 | Beton C12/15   | m3   | 1,0200  | 1 320,00 | 1 359,89                    |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,1000  | 20,00    | 2,02                        |
|     | 2922140007000   | Macara   | h-ut | 0,2500  | 450,00   | 112,49                      |
|     | 2952270003000   | Vibrator de suprafata  | h-ut | 0,4000  | 80,00    | 32,00                       |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |          | 829,76                      |
| 211 | IzF01B          | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat   | m2   |         |          | 17,07<br>-----<br>3,00      |
|     | 7134030012200   | Izolator hidrofug  | h-om | 0,0400  | 75,00    | 3,00                        |
|     | 2413317346000   | Suspensie de bitum filerizat-subif   | kg   | 0,3000  | 46,80    | 14,04                       |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0010  | 20,00    | 0,02                        |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0003  | 50,00    | 0,01                        |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |          | 51,22                       |
| 212 | IzF04A          | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / k=2 pt 2 straturi<br>K=2,0000 | m2   |         |          | 70,77<br>-----<br>6,00      |
|     | 7134030012200   | Izolator hidrofug  | h-om | 0,0400  | 75,00    | 6,00                        |
|     | 2320322600036   | Bitum pt. hidroizolatiei   | kg   | 1,7000  | 15,90    | 54,06                       |
|     | 2653102100880   | Filer de calcar saci S 539   | kg   | 0,3400  | 10,00    | 6,80                        |
|     | 2052152959010   | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)  | t    | 0,0006  | 500,00   | 0,60                        |
|     | 2052152958990   | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340  | kg   | 1,1300  | 0,50     | 1,13                        |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0010  | 50,00    | 0,10                        |
|     | 2952270004029   | Topitor bitum de 500 l   | h-ut | 0,0130  | 80,00    | 2,08                        |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |          | 212,31                      |
| 213 | CG01A           | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2   |         |          | 103,00<br>-----<br>52,50    |
|     | 7132030012600   | Mozaicar   | h-om | 0,6000  | 75,00    | 45,00                       |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 75,00    | 7,50                        |
|     | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)   | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00                        |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 13,0000 | 2,78     | 36,14                       |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0420  | 300,00   | 12,60                       |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0100  | 20,00    | 0,20                        |
|     | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0300  | 20,00    | 0,60                        |
|     | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0120  | 80,00    | 0,96                        |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |          | 309,00                      |
| 214 | CG47C           | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm / Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm<br>Materiale marunte (cirpe)=1,0100  | m2   |         |          | 473,29<br>-----<br>88,50    |
|     | 7132030012600   | Mozaicar   | h-om | 1,1800  | 75,00    | 88,50                       |
|     | 26611128007002  | Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm  | m2   | 1,0300  | 320,00   | 332,90                      |
|     | 2664102102013   | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)  | kg   | 4,7000  | 6,20     | 29,43                       |
|     | 24302261000001  | Fuga   | kg   | 0,4600  | 38,00    | 17,65                       |
|     | 2010237318700   | Distantieri de rost  | buc  | 20,0000 | 0,12     | 2,42                        |
|     | 4100126202818   | Apa  | m3   | 0,0020  | 20,00    | 0,04                        |

| 1   | 2              | 3  | 4    | 5       | 6        | 7                |
|-----|----------------|--|------|---------|----------|------------------|
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0014  | 20,00    | 0,03             |
|     | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric  | h-ut | 0,0125  | 85,00    | 1,06             |
|     | 2952240005106  | Aspirator industrial   | h-ut | 0,0630  | 20,00    | 1,26             |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |          | 1 419,88         |
|     |                | <b>15.3. Trepte</b>  |      |         |          |                  |
| 215 | IzF01B         | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat   | m2   |         |          | 17,08<br>3,00    |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug  | h-om | 0,0400  | 75,00    | 3,00             |
|     | 2413317346000  | Suspensie de bitum filerizat-subif   | kg   | 0,3000  | 46,80    | 14,04            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0010  | 20,00    | 0,02             |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0003  | 50,00    | 0,02             |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |          | 170,75           |
| 216 | IzF04A         | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliiile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / k=2 pt 2 straturi<br>K=2,0000 | m2   |         |          | 70,77<br>6,00    |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug  | h-om | 0,0400  | 75,00    | 6,00             |
|     | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii  | kg   | 1,7000  | 15,90    | 54,06            |
|     | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539   | kg   | 0,3400  | 10,00    | 6,80             |
|     | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)  | t    | 0,0006  | 500,00   | 0,60             |
|     | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340  | kg   | 1,1300  | 0,50     | 1,13             |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0010  | 50,00    | 0,10             |
|     | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l   | h-ut | 0,0130  | 80,00    | 2,08             |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |          | 707,70           |
| 217 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2   |         |          | 103,00<br>52,50  |
|     | 7132030012600  | Mozaicar   | h-om | 0,6000  | 75,00    | 45,00            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 75,00    | 7,50             |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)   | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 13,0000 | 2,78     | 36,14            |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0420  | 300,00   | 12,60            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0100  | 20,00    | 0,20             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0300  | 20,00    | 0,60             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0120  | 80,00    | 0,96             |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |          | 1 030,00         |
| 218 | CI24A          | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inceleiate, cu grosimea sub 15 mm / Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm  | m2   |         |          | 730,68<br>289,12 |
|     | 9310060019930  | Muncitor   | h-om | 3,8550  | 75,00    | 289,12           |
|     | 26701122020522 | Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm  | m2   | 1,0200  | 320,00   | 326,40           |
|     | 2462106110554  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex  | kg   | 5,8000  | 6,80     | 39,44            |
|     | 2653102100853  | Praimer (grund)  | kg   | 0,1500  | 80,00    | 12,00            |
|     | 24302261000001 | Fuga   | kg   | 0,2000  | 38,00    | 7,60             |
|     | 2881116002700  | Disc abraziv   | buc  | 0,0200  | 460,00   | 9,20             |
|     | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0050  | 20,00    | 0,10             |
|     | 2952270003205  | Masina de taiat piatra universală  | h-ut | 0,3430  | 120,00   | 41,16            |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0360  | 150,00   | 5,40             |
|     | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec   | h-ut | 0,0072  | 35,00    | 0,25             |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |          | 7 306,77         |
|     |                | <b>15.4. Fatada si soclu</b>   |      |         |          |                  |
| 219 | CB14A          | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)  | m2   |         |          | 65,30<br>56,25   |
|     | 7124010010700  | Dulgher  | h-om | 0,7500  | 75,00    | 56,25            |
|     | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase  | m3   | 0,0003  | 5 300,00 | 1,59             |

| 1   | 2             | 3   | 4    | 5       | 6        | 7                         |
|-----|---------------|---|------|---------|----------|---------------------------|
|     | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase   | m3   | 0,0001  | 5 300,00 | 0,53                      |
|     | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela  | m3   | 0,0003  | 5 200,00 | 1,56                      |
|     | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm   | m3   | 0,00012 | 6 600,00 | 0,79                      |
|     | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii  | kg   | 0,0030  | 25,00    | 0,07                      |
|     | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp,<br>G=13,5 t (0,021t/m2)  | h-ut | 4,5000  | 1,00     | 4,50                      |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |         |          | 51 865,24                 |
| 220 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor<br>si tavanelor  | m2   |         |          | 5,35<br>-----<br>2,25     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300  | 75,00    | 2,25                      |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500  | 18,00    | 2,70                      |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500  | 8,00     | 0,40                      |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |         |          | 4 249,51                  |
| 221 | CF15A         | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite,<br>executate manual, cu mortar de ciment M<br>100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din<br>beton sau caramida, cu suprafete plane             | m2   |         |          | 166,55<br>-----<br>127,50 |
|     | 7122050013400 | Zidar   | h-om | 1,4000  | 75,00    | 105,00                    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,3000  | 75,00    | 22,50                     |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 10,5000 | 2,78     | 29,19                     |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0300  | 300,00   | 9,00                      |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0070  | 20,00    | 0,14                      |
|     | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)  | m3   | 0,0240  | 0,00     | 0,00                      |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0040  | 20,00    | 0,08                      |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0080  | 80,00    | 0,64                      |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |         |          | 132 290,68                |
| 222 | CF17B         | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5<br>mm la stratul de grund aplicat la pereti,<br>executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si<br>utilaj pentru grosimea finala 30 mm<br>K=2,0000 | m2   |         |          | 31,54<br>-----<br>19,50   |
|     | 7122050013400 | Zidar   | h-om | 0,1000  | 75,00    | 15,00                     |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0300  | 75,00    | 4,50                      |
|     | 2664102100000 | Mortar  | m3   | 0,0060  | 1 000,00 | 12,00                     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0010  | 20,00    | 0,04                      |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |         |          | 25 052,22                 |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.