

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: **Potrivit informației din SIA RSAP**Obiectul achiziției: **Aparate de aer condiționat și instalarea acestora**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr. 1						
Aparat de aer condiționat	Aparat de aer condiționat DAI-ICHI DHT22-09IVi/o	China	TCL AIR CONDITIONER (ZHONGSHAN) CO., LTD.	Tip Aparat de Aer Condiționat – de perete Putere (BTU/h) - 9000 Compresor - inverter Hladogen – R32 Tehnologia Inverter - Da Nivel zgomot unitate interioară maxim (dB) - 30 Clasa energetica – A++ Suprafața încăperii m2 - 25 Tensiune de alimentare(V/Hz) – 220/50 Filtru de aer - Da Timer oprire/pornire - Da Reglare viteză - Da Diapazonul temperaturii de funcționare oC -18+43 Instalarea Standard a AAC - Da Kit de fixare - Da Kit traseu frigorific - Da Suport pentru unitatea exterioară - Da Autoturn - Nu	Tip Aparat de Aer Condiționat – de perete Putere (BTU/h) - 9000 Compresor - inverter Hladogen – R32 Tehnologia Inverter - Da Nivel zgomot unitate interioară maxim (dB) – 22/40 Clasa energetica – A++ Suprafața încăperii m2 - 25 Tensiune de alimentare(V/Hz) – 220/50 Filtru de aer - Da Timer oprire/pornire - Da Reglare viteză - Da Diapazonul temperaturii de funcționare oC - 20+53 Instalarea Standard a AAC - Da Kit de fixare - Da Kit traseu frigorific - Da Suport pentru unitatea exterioară - Da Autoturn - Nu	

Aparat de aer condiționat	Aparat de aer condiționat DAI-ICHI DHT22-12IVi/o	China	TCL AIR CONDITIONER (ZHONGSHAN) CO., LTD.	Tip Aparat de Aer Condiționat – de perete Putere (BTU/h) - 12000 Compresor - inverter Hladogen – R32 Tehnologia Inverter - Da Nivel zgomot unitate interioară maxim (dB) - 30 Clasa energetica – A++ Suprafața încăperii m2 - 35 Tensiune de alimentare(V/Hz) – 220/50 Filtru de aer - Da Timer oprire/pornire - Da Reglare viteză - Da Diapazonul temperaturii de funcționare oC -18+43 Instalarea Standard a AAC - Da Kit de fixare - Da Kit traseu frigorific - Da Suport pentru unitatea exterioară - Da Autoturn (pentru etelele 3-5) – Da (pentru 2 unitați)	Tip Aparat de Aer Condiționat – de perete Putere (BTU/h) - 12000 Compresor - inverter Hladogen – R32 Tehnologia Inverter - Da Nivel zgomot unitate interioară maxim (dB) – 22/40 Clasa energetica – A++ Suprafața încăperii m2 - 35 Tensiune de alimentare(V/Hz) – 220/50 Filtru de aer - Da Timer oprire/pornire - Da Reglare viteză - Da Diapazonul temperaturii de funcționare oC - 20+53 Instalarea Standard a AAC - Da Kit de fixare - Da Kit traseu frigorific - Da Suport pentru unitatea exterioară - Da Autoturn (pentru etelele 3-5) – Da (pentru 2 unitați)	
Aparat de aer condiționat	Aparat de aer condiționat DAI-ICHI DHT22-18IVi/o	China	TCL AIR CONDITIONER (ZHONGSHAN) CO., LTD.	Tip Aparat de Aer Condiționat – de perete Putere (BTU/h) - 18000 Compresor - inverter Hladogen – R32 Tehnologia Inverter - Da Nivel zgomot unitate interioară maxim (dB) - 30 Clasa energetica – A++ Suprafața încăperii m2 - 50 Tensiune de alimentare(V/Hz) – 220/50 Filtru de aer - Da Timer oprire/pornire - Da Reglare viteză - Da Diapazonul temperaturii de funcționare oC -18+43 Instalarea Standard a AAC - Da Kit de fixare - Da Kit traseu frigorific - Da Suport pentru unitatea exterioară - Da Autoturn (pentru etelele 3-5) - Da (pentru 1 unitate)	Tip Aparat de Aer Condiționat – de perete Putere (BTU/h) - 18000 Compresor - inverter Hladogen – R32 Tehnologia Inverter - Da Nivel zgomot unitate interioară maxim (dB) - 36 Clasa energetica – A++ Suprafața încăperii m2 - 50 Tensiune de alimentare(V/Hz) – 220/50 Filtru de aer - Da Timer oprire/pornire - Da Reglare viteză - Da Diapazonul temperaturii de funcționare oC - 20+53 Instalarea Standard a AAC - Da Kit de fixare - Da Kit traseu frigorific - Da Suport pentru unitatea exterioară - Da Autoturn (pentru etelele 3-5) - Da (pentru 1 unitate)	

Lotul nr. 2

Aparat de aer condiționat	Aparat de aer condiționat DAI-ICHI DHT22-09IVi/o	China	TCL AIR CONDITIONER (ZHONGSHAN) CO., LTD.	Tip Aparat de Aer Condiționat – de perete Putere (BTU/h) - 9000 Compresor - inverter Hladogen – R32 Tehnologia Inverter - Da Nivel zgomot unitate interioară maxim (dB) - 30 Clasa energetica – A++ Suprafața încăperii m2 - 25 Tensiune de alimentare(V/Hz) – 220/50 Filtru de aer - Da Timer oprire/pornire - Da Reglare viteză - Da Diapazonul temperaturii de funcționare oC -18+43 Instalarea Standard a AAC - Da Kit de fixare - Da Kit traseu frigorific - Da Suport pentru unitatea exterioară - Da Autoturn (pentru etejele 3-5) – Da (pentru 2 unități)	Tip Aparat de Aer Condiționat – de perete Putere (BTU/h) - 9000 Compresor - inverter Hladogen – R32 Tehnologia Inverter - Da Nivel zgomot unitate interioară maxim (dB) – 22/40 Clasa energetica – A++ Suprafața încăperii m2 - 25 Tensiune de alimentare(V/Hz) – 220/50 Filtru de aer - Da Timer oprire/pornire - Da Reglare viteză - Da Diapazonul temperaturii de funcționare oC - 20+53 Instalarea Standard a AAC - Da Kit de fixare - Da Kit traseu frigorific - Da Suport pentru unitatea exterioară - Da Autoturn (pentru etejele 3-5) – Da (pentru 2 unități)	
Aparat de aer condiționat	Aparat de aer condiționat DAI-ICHI DHT22-12IVi/o	China	TCL AIR CONDITIONER (ZHONGSHAN) CO., LTD.	Tip Aparat de Aer Condiționat – de perete Putere (BTU/h) - 12000 Compresor - inverter Hladogen – R32 Tehnologia Inverter - Da Nivel zgomot unitate interioară maxim (dB) - 30 Clasa energetica – A++ Suprafața încăperii m2 - 35 Tensiune de alimentare(V/Hz) – 220/50 Filtru de aer - Da Timer oprire/pornire - Da Reglare viteză - Da Diapazonul temperaturii de funcționare oC -18+43 Instalarea Standard a AAC - Da Kit de fixare - Da Kit traseu frigorific - Da Suport pentru unitatea exterioară - Da Autoturn - Nu	Tip Aparat de Aer Condiționat – de perete Putere (BTU/h) - 12000 Compresor - inverter Hladogen – R32 Tehnologia Inverter - Da Nivel zgomot unitate interioară maxim (dB) – 22/40 Clasa energetica – A++ Suprafața încăperii m2 - 35 Tensiune de alimentare(V/Hz) – 220/50 Filtru de aer - Da Timer oprire/pornire - Da Reglare viteză - Da Diapazonul temperaturii de funcționare oC - 20+53 Instalarea Standard a AAC - Da Kit de fixare - Da Kit traseu frigorific - Da Suport pentru unitatea exterioară - Da Autoturn - Nu	
Aparat de aer condiționat	Aparat de aer condiționat DAI-ICHI	China	TCL AIR CONDITIONER (ZHONGSHAN) CO., LTD.	Tip Aparat de Aer Condiționat – de perete Putere (BTU/h) - 18000 Compresor - inverter Hladogen – R32	Tip Aparat de Aer Condiționat – de perete Putere (BTU/h) - 18000 Compresor - inverter Hladogen – R32	

	DHT22-18IVi/o			Tehnologia Inverter - Da Nivel zgomot unitate interioară maxim (dB) - 30 Clasa energetica – A++ Suprafața încăperii m2 - 50 Tensiune de alimentare(V/Hz) – 220/50 Filtru de aer - Da Timer oprire/pornire - Da Reglare viteză - Da Diapazonul temperaturii de funcționare oC -18+43 Instalarea Standard a AAC - Da Kit de fixare - Da Kit traseu frigorific - Da Suport pentru unitatea exterioară - Da Autoturn - Nu	Tehnologia Inverter - Da Nivel zgomot unitate interioară maxim (dB) – 27/43 Clasa energetica – A++ Suprafața încăperii m2 - 50 Tensiune de alimentare(V/Hz) – 220/50 Filtru de aer - Da Timer oprire/pornire - Da Reglare viteză - Da Diapazonul temperaturii de funcționare oC - 20+53 Instalarea Standard a AAC - Da Kit de fixare - Da Kit traseu frigorific - Da Suport pentru unitatea exterioară - Da Autoturn - Nu	
Aparat de aer condiționat	Aparat de aer condiționat DAI-ICHI DHT22-24IVi/o		TCL AIR CONDITIONER (ZHONGSHAN) CO., LTD.	Tip Aparat de Aer Condiționat – de perete Putere (BTU/h) - 24000 Compresor - inverter Hladogen – R32 Tehnologia Inverter - Da Nivel zgomot unitate interioară maxim (dB) - 30 Clasa energetica – A++ Suprafața încăperii m2 - 70 Tensiune de alimentare(V/Hz) – 220/50 Filtru de aer - Da Timer oprire/pornire - Da Reglare viteză - Da Diapazonul temperaturii de funcționare oC -18+43 Instalarea Standard a AAC - Da Kit de fixare - Da Kit traseu frigorific - Da Suport pentru unitatea exterioară - Da Autoturn - Nu	Tip Aparat de Aer Condiționat – de perete Putere (BTU/h) - 24000 Compresor - inverter Hladogen – R32 Tehnologia Inverter - Da Nivel zgomot unitate interioară maxim (dB) – 30/45 Clasa energetica – A++ Suprafața încăperii m2 - 75 Tensiune de alimentare(V/Hz) – 220/50 Filtru de aer - Da Timer oprire/pornire - Da Reglare viteză - Da Diapazonul temperaturii de funcționare oC - 20+53 Instalarea Standard a AAC - Da Kit de fixare - Da Kit traseu frigorific - Da Suport pentru unitatea exterioară - Da Autoturn - Nu	

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53B

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: Potrivit informației din SIA RSAP
Obiectul achiziției: : Aparate de aer condiționat și instalarea acestora

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39717200-3	Lotul nr. 1									
	Aparat de aer condiționat	Buc.	15	8960,00	10752,00	134400,00	161280,00	30 de zile de la semnarea contractului		
	Aparat de aer condiționat	Buc.	7	9460,00	11352,00	66220,00	79464,00			
	Aparat de aer condiționat	Buc.	2	14870,00	17844,00	29740,00	35688,00			
	Total, MDL lot 1					230360,00	276432,00			
	Lotul nr. 2									
	Aparat de aer condiționat	Buc.	9	9040,00	10848,00	81360,00	97632,00	30 de zile de la semnarea contractului		
	Aparat de aer condiționat	Buc.	1	9460,00	11352,00	9460,00	11352,00			
	Aparat de aer condiționat	Buc.	2	14680,00	17616,00	29360,00	35232,00			
	Aparat de aer condiționat	Buc.	1	17900,00	21480,00	17900,00	21480,00			
	Total, MDL lot 2					138080,00	165696,00			
	Total, MDL					368440,00	442128,00			

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53B