

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP. ocds-b3wdp1-MD-1676386337619
Obiectul achiziției: Materiale de construcție

Denumirea bunurilor/serviciilor or	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
<i>Lotul nr. 1 Laminat și plintă cu completare</i>						
1.1 Laminat				Tip material - MDF cu strat protecție Grosimea – 8 mm Clasa A33 Culoarea - stejar deschis		
1.2 Folie PEE				Tip material - substrat sub laminat Grosimea – 3 mm		
1.3 Plintă plastic				Tip material - plastic Utilizare – plinte podea PVC Lungimea – 2,5 m Înălțimea – 60 mm Culoarea - stejar deschis		
<u>1.4Complectare pentru plintă plastic:</u>				Tip material - plastic Utilizare – pentru plinte Înălțimea – 60 mm Culoarea - stejar deschis		

- Îmbinare plintă						
- Dop plintă stânga						
- Dop plintă dreapta						
- Colțar plintă exterior						
- Colțar plintă interior						
1.5 Prag aluminiu 3 cm				Utilizare – prag trecere pardoseală în complex cu dibluri masă plastică/metal Culoarea – stejar deschis Lungimea – 1800 mm Lățimea – 30 mm		
Lotul nr. 2 Var hidratant uscat				Utilizare – pentru zugrăvirea pereților Ambalare - în saci până la 20 kg		
Lotul nr. 3 Amestec uscat				Tip – glet pe bază de gips uscat Fugenfuller sau alternativ Utilizare – pentru chituirea suprafețelor pe interior Ambalare - până la 25 kg		
Lotul nr. 4 Amestec uscat				Tip – amestec uscat pe baza de ghips MP 75 sau alternativ Utilizare – pentru tencuirea suprafețelor pe interior		

				Ambalare - până la 30 kg		
Lotul nr. 5 Glet Șatroc	MODEM Acrylschpactel - glet	Ucraina	Meffert Ganza Farben	Tip – glet acrilic pastă pe bază de ghips Utilizare – pentru chituirea suprafețelor finis pentru interior Ambalare - până la 25 kg Termen valabilitate minim 12 luni	Tip – glet acrilic pastă pe bază de ghips Utilizare – pentru chituirea suprafețelor finis pentru interior Ambalare - 17 kg Termen valabilitate 24 luni	
Lotul nr. 6 Adeziv PVA	MODEM PVA adeziv	Ucraina	Meffert Ganza Farben	Utilizare –pentru lucrări interior Culoarea - albă Baza – pe apă Ambalare - până la 10 kg	Utilizare –pentru lucrări interior Culoarea - albă Baza – pe apă Ambalare - 5kg, 10 kg	
Lotul nr.7 Grund pentru amorsare	MODEM Tiefgrund grund	Ucraina	Meffert Ganza Farben	Utilizare - amorsarea suprafețelor puternic absorbante pentru interior și exterior Baza - acrilică Ambalare până la 10 kg Termen valabilitate - minim 12 luni	Utilizare - amorsarea suprafețelor puternic absorbante pentru interior și exterior Baza - acrilică Ambalare până la 10 l Termen valabilitate - 24 luni	
Lotul nr. 8 Vopsea acrilică și coloranți						
8.1 Vopsea acrilica lavabilă	MODEM Acrylatinnenfar be- vopsea lavabila si rezistenta pentru	Ucraina	Meffert Ganza Farben	Utilizare – pentru interior Masă – căldare până la -15 kg Tip – lavabilă Rezistență – rezistentă la uzură prin frecare umedă	Utilizare – pentru interior Masă – căldare -14 kg Tip – lavabilă	standardul DIN EN 13300:

	<i>interior</i>			<p>Criteriu de calitate – standardul DIN EN 13300: nu mai mic de clasa 2 pentru puterea de acoperire si clasa 2 pentru rezistența la frecare umedă.</p> <p>Termen valabilitate minim 12 luni</p>	<p>Rezistență – rezistentă la uzură prin frecare umedă</p> <p>Criteriu de calitate – standardul DIN EN 13300: nu mai mic de clasa 2 pentru puterea de acoperire si clasa 2 pentru rezistența la frecare umedă.</p> <p>Termen valabilitate 24 luni</p>	
8.2 Vopsea colorant negru	MGF pigment	Ucraina	Meffert Ganza Farben	<p>Utilizare - pentru colorarea vopselei acrilice</p> <p>Ambalare până la 150 ml</p> <p>Termen valabilitate - minim 12 luni</p>	<p>Utilizare - pentru colorarea vopselei acrilice</p> <p>Ambalare până la 100 ml</p> <p>Termen valabilitate - 36 luni</p>	
8.3 Vopsea colorant bej	MGF pigment	Ucraina	Meffert Ganza Farben	<p>Utilizare - pentru colorarea vopselei acrilice</p> <p>Ambalare până la 150 ml</p> <p>Termen valabilitate - minim 12 luni</p>	<p>Utilizare - pentru colorarea vopselei acrilice</p> <p>Ambalare până la 100 ml</p> <p>Termen valabilitate - 36 luni</p>	
Lotul nr. 9 Adeziv pentru pardoseli				<p>Tip - adeziv universal gata de utilizare pentru pardoseli „Lincov” sau alternativ</p> <p>Baza - acrilică</p> <p>Utilizare - exterior si interior</p> <p>Termen valabilitate - minim 12 luni</p>		

Lotul nr. 10 Banda mascare				Tip - banda mascare la finisare Baza - hârtie Lățimea (mm) - 48 Lungime (m) - 33		
Lotul nr. 11 Folie polietilena						
11.1 Folie de acoperire cu banda mascare				Tip - folie de acoperire cu bandă autoadezivă Lățime (mm) - 2700 Lungime (m) - 20		
11.2 Folie de acoperire cu banda mascare				Tip - folie de acoperire cu bandă autoadeziva Lățime (mm) -1800 Lungime (m) - 20		
11.3 Folie polietilena				Material – peliculă tehnică transparentă Grosimea – 100 mkr Lățimea – 3 m		
Lotul nr. 12 Chit pentru rosturi						
12.1 Chit pentru rosturi gresie, gri				Tip material – amestec uscat pe bază de ciment pentru chituirea rosturilor gresiei pentru exterior și interior. Culoarea - gri Ambalarea - până la 3 kg Termen valabilitate - minim 12 luni		
12.2 Chit pentru rosturi gresie, antracit				Tip material – amestec uscat pe bază de ciment pentru chituirea rosturilor gresiei pentru exterior și interior. Culoarea – antracit Ambalarea - până la 3 kg Termen valabilitate - minim 12 luni		
12.3 Chit pentru rosturi gresie, bej				Tip material – amestec uscat pe bază de ciment pentru chituirea rosturilor gresiei pentru exterior și interior. Culoarea - bej Ambalarea - până la 3 kg Termen valabilitate - minim 12 luni		
Lotul nr. 13 Gresie și teracotă						

13.1 Gresie porțelanat				Tip material - Gresie porțelanat pentru exterior cu suprafața mată Culoarea - antracit Lungimea - 600 mm Lățimea - 600 mm		
13.2 Faianță pentru pereți				Tip material - faianță pentru interior cu suprafața lucioasă Culoarea – albă, gri Dimensiuni (mm) – 250*400 Grosimea – 8 mm		
Lotul nr. 14 Tablă zincată				Material – oțel zincat, rezistent la coroziuni Culoarea – argintiu Grosimea – 0,45 mm Lățimea – 1000 mm Lungimea – 2000 mm		
<i>Lotul nr. 15 Materie abrazivă</i>						
15.1 Materie abrazivă K120				Material – pânză abrazivă Granule - 120 Culoarea – maro Lățimea – 100 mm		
15.2 Materie abrazivă K180				Material – pânză abrazivă Granule - 180 Culoarea – maro Lățimea – 100 mm		
15.3 Materie abrazivă K220				Material – pânză abrazivă Granule - 220 Culoarea – maro Lățimea – 100 mm		
<i>Lotul 16 Vopsea email alchidică</i>						
16.1 Vopsea email alchidică (neagră)				Vopsea alchidică email universală, rezistentă la intemperii Culoarea – neagră Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul		

				<p>înconjurător, fără impurități.</p> <p>Caracteristici - material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe; adeziune perfectă cu lemnul și metalul; densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea.</p> <p>Rezistență înaltă a culorii la ardere.</p> <p>COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant).</p> <p>Ambalaj nu mai mare de 3,0 kg sau echivalent în litri.</p> <p>Termen de valabilitate – minim 12 luni de la data livrării</p>		
16.2 Vopsea email alchidică (gri)				<p>Vopsea alchidică email universală, rezistentă la intemperii</p> <p>Culoare – gri</p> <p>Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități</p> <p>Caracteristici - material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe; adeziune perfectă cu lemnul și metalul; densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea.</p> <p>Rezistență înaltă a culorii la ardere.</p> <p>COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant).</p> <p>Ambalaj până la 3,0 kg sau echivalent în litri.</p> <p>Termen de valabilitate – minim 12 luni de la data livrării</p>		
16.3 Vopsea email alchidică (albă)	Dr Modem Superemail -	Ucraina	Dneprokontakt	Vopsea alchidică email universală, rezistentă la intemperii	Vopsea alchidică email universală,	

	email lucios			<p>Culoarea – albă</p> <p>Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități.</p> <p>Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe; adeziune perfectă cu lemnul și metalul; densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea.</p> <p>Rezistență înaltă a culorii la ardere.</p> <p>COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant).</p> <p>Ambalaj până la 3,0 kg sau echivalent în litri.</p> <p>Termen de valabilitate – minim 12 luni de la data livrării</p>	<p>rezistentă la intemperii</p> <p>Culoarea – albă</p> <p>Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități.</p> <p>Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe; adeziune perfectă cu lemnul și metalul; densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea.</p> <p>Rezistență înaltă a culorii la ardere.</p> <p>COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de</p>	
--	---------------------	--	--	---	--	--

					300 grame de diluant). Ambalaj până la 3,0 kg sau echivalent în litri. Termen de valabilitate – 18 luni de la data livrării	
Lotul 17 Vopsea spray 40						
17.1 Vopsea spray 40 (roșie)				Caracteristici: Culoare: roșie Tip: email Destinație: pentru suprafețe din metal, lemn; Pentru utilizare exterioara si interioara. Termen de valabilitate: minim 12 luni din data livrării Ambalaj: până la 500 ml		
17.2 Vopsea spray 40 (galbenă)				Caracteristici: Culoare: galbenă Tip: email Destinație: pentru suprafețe din metal, lemn; Pentru utilizare exterioara si interioara. Termen de valabilitate: minim 12 luni din data livrării Ambalaj: până la 500 ml		
17.3 Vopsea spray 40 (albastră)				Caracteristici: Culoare: albastră Tip: email Destinație: pentru suprafețe din metal, lemn; Pentru utilizare exterioara si interioara. Termen de valabilitate: minim 12 luni din data livrării Ambalaj: până la 500 ml		
Lotul 18				Compoziție: rășină poliuretan alchidică,		

Lac incolor				sicativi, adaosuri speciale Consum de lac pentru un strat este de 70-100 g/m ² Culoare: incolor Destinație: pentru lemn Destinație: lucrări de interior și exterior Rezistent la acțiunea detergenților Termen de valabilitate: 24 luni de la data fabricării Timp de uscare cu întărire: 24 ore la t° 20 °C Ambalaj: până la 3 l		
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: __Ludmila Mihalcean-Doreanu__ În calitate de: __Director__

Ofertantul: __MODEM SRL _ Adresa: __MD 2012 Chisinau str.M Eminescu 30_____