

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5]

Numărul procedurii de achiziție: 21016984 din 23.01.2020				
Denumirea licitației: Achiziționarea serviciilor de deservire tehnică și întreținere a ascensoarelor instituției, conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Municipal "Sfânta Treime", pentru anul 2020. Autoritatea contractantă IMSP Spitalul Clinic Municipal "Sfânta Treime", mun. Chisinau, str. Aleco Ruso 11.				
Cod CPV	Denumirea serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5
50750000-7	Servicii			
	Lotul 1			
50750000-7	Achiziționarea serviciilor de deservire tehnică și întreținere a ascensorului instituției, conform necesităților IMSP, pentru anul 2020	Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AS-500/0.5 (nr. de înregistrare 860, numărul de stații - 9, anul instalării 1976, coeficient complicație - 1.0, tip deservire - DR, RG (DP, RGA), conform Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.	Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AS-500/0.5 (nr. de înregistrare 860, numărul de stații - 9, anul instalării 1976, coeficient complicație - 1.0, tip deservire - DR, RG (DP, RGA), conform Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.	HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor
50750000-7	Achiziționarea serviciilor de deservire tehnică și întreținere a ascensorului	Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AMB-500/0.5 (nr. de înregistrare 861, numărul de stații - 2, anul	Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AMB-500/0.5 (nr. de înregistrare 861, numărul de stații - 2, anul instalării 1976,	HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime

50750000-7	<p>instituiției, conform necesităților IMSP, pentru anul 2020</p> <p>Achiziționarea serviciilor de deservire tehnică și întreținere a ascensorului instituției, conform necesităților IMSP, pentru anul 2020</p>	<p>instalării 1976, coeficient complicație – 0.8, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.</p> <p>Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AMB-500/0.5 (nr. de înregistrare 862, numărul de stații - 2, anul instalării 1976, coeficient complicație – 0.8, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.</p>	<p>coeficient complicație – 0.8, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.</p>	de securitate la exploatarea ascensoarelor
50750000-7	<p>Achiziționarea serviciilor de deservire tehnică și întreținere a ascensorului instituției, conform necesităților IMSP, pentru anul 2020</p>	<p>Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AS-500/0.5 (nr. de înregistrare 997, numărul de stații - 9, anul instalării 1976, coeficient complicație – 1.0, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.</p>	<p>Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AS-500/0.5 (nr. de înregistrare 997, numărul de stații - 9, anul instalării 1976, coeficient complicație – 1.0, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.</p>	HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor
50750000-7	<p>Achiziționarea serviciilor de deservire tehnică și întreținere a ascensorului instituției, conform necesităților IMSP, pentru anul 2020</p>	<p>Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AS-500/0.5 (nr. de înregistrare 998, numărul de stații - 9, anul instalării 1977, coeficient complicație – 1.0, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.</p>	<p>Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AS-500/0.5 (nr. de înregistrare 998, numărul de stații - 9, anul instalării 1977, coeficient complicație – 1.0, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.</p>	HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor
50750000-7	<p>Achiziționarea serviciilor de deservire tehnică și întreținere a ascensorului instituției, conform necesităților IMSP, pentru anul 2020</p>	<p>Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AS-500/0.5 (nr. de înregistrare 1033, numărul de stații - 4, anul instalării 1977, coeficient complicație – 0.8, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.</p>	<p>Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AS-500/0.5 (nr. de înregistrare 1033, numărul de stații - 4, anul instalării 1977, coeficient complicație – 0.8, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.</p>	HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor

50750000-7	Achiziționarea serviciilor de deservire tehnică și întreținere a ascensorului instituției, conform necesităților IMSP, pentru anul 2020	timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.	intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.	
50750000-7	Achiziționarea serviciilor de deservire tehnică și întreținere a ascensorului instituției, conform necesităților IMSP, pentru anul 2020	Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AP-320/0.71 (nr. de înregistrare 2837, numărul de stații - 7, anul instalării 1983, coeficient complicație - 1.3, tip deservire - DR, RG (DP, RGA), conform Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.	Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AP-320/0.71 (nr. de înregistrare 2837, numărul de stații - 7, anul instalării 1983, coeficient complicație - 1.3, tip deservire - DR, RG (DP, RGA), conform Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.	HG nr. 506 din 05.07.2017 - Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor
50750000-7	Achiziționarea serviciilor de deservire tehnică și întreținere a ascensorului instituției, conform necesităților IMSP, pentru anul 2020	Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AP-320/0.71 (nr. de înregistrare 2838, numărul de stații - 7, anul instalării 1983, coeficient complicație - 1.3, tip deservire - DR, RG (DP, RGA), conform Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.	Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AP-320/0.71 (nr. de înregistrare 2838, numărul de stații - 7, anul instalării 1983, coeficient complicație - 1.3, tip deservire - DR, RG (DP, RGA), conform Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.	HG nr. 506 din 05.07.2017 - Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor
50750000-7	Achiziționarea serviciilor de deservire tehnică și întreținere a ascensorului instituției, conform necesităților IMSP, pentru anul 2020	Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AI-200 (fără nr. de înregistrare, numărul de stații - 2, anul instalării 1983, coeficient complicație - 0.65, tip deservire - DR, RG (DP, RGA), conform Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.	Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AI-200 (fără nr. de înregistrare, numărul de stații - 2, anul instalării 1983, coeficient complicație - 0.65, tip deservire - DR, RG (DP, RGA), conform Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.	HG nr. 506 din 05.07.2017 - Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor
50750000-7	Achiziționarea serviciilor de deservire tehnică și întreținere a ascensorului instituției, conform necesităților IMSP, pentru anul 2020	Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AI-200 (nr. de înregistrare nui, numărul de stații - 2, anul instalării 1981, coeficient complicație - 0.65, tip deservire - DR, RG (DP, RGA), conform Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.	Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AI-200 (nr. de înregistrare nui, numărul de stații - 2, anul instalării 1981, coeficient complicație - 0.65, tip deservire - DR, RG (DP, RGA), conform Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.	HG nr. 506 din 05.07.2017 - Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor
50750000-7	Achiziționarea serviciilor de deservire tehnică și întreținere a ascensorului	Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AI-200 (nr. de înregistrare nui, numărul de stații - 2, anul instalării 1981, coeficient complicație - 0.65, tip deservire - DR, RG (DP, RGA), conform Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.	Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AI-200 (nr. de înregistrare nui, numărul de stații - 2, anul instalării 1981, coeficient complicație - 0.65, tip deservire - DR, RG (DP, RGA), conform Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.	HG nr. 506 din 05.07.2017 - Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor

	instituiției, conform necesităților IMSP, pentru anul 2020	înregistrare nui, numărul de stații - 2, anul instalării 1981, coeficient complicație – 0.65, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.	numărul de stații - 2, anul instalării 1981, coeficient complicație – 0.65, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.	Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor
50750000-7	Achiziționarea serviciilor de deservire tehnică și întreținere a ascensorului instituiției, conform necesităților IMSP, pentru anul 2020	Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AI-200 (nr. de înregistrare nui, numărul de stații - 2, anul instalării 1982, coeficient complicație – 0.65, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.	Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AI-200 (nr. de înregistrare nui, numărul de stații - 2, anul instalării 1982, coeficient complicație – 0.65, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.	HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor
50750000-7	Achiziționarea serviciilor de deservire tehnică și întreținere a ascensorului instituiției, conform necesităților IMSP, pentru anul 2020	Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AI-200 (nr. de înregistrare nui, numărul de stații - 2, anul instalării 1982, coeficient complicație – 0.65, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.	Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AI-200 (nr. de înregistrare nui, numărul de stații - 2, anul instalării 1982, coeficient complicație – 0.65, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.	HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor
50750000-7	Achiziționarea serviciilor de deservire tehnică și întreținere a ascensorului instituiției, conform necesităților IMSP, pentru anul 2020	Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AEP 1000/9 (nr. de înregistrare 9373, numărul de stații - 9, anul instalării 2019, coeficient complicație – 1.43, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.	Deservire tehnică și întreținere a ascensorului model AEP 1000/9 (nr. de înregistrare 9373, numărul de stații - 9, anul instalării 2019, coeficient complicație – 1.43, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), conform Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în timp de 1 oră în cazul defectării ascensorului 24/24 ore.	HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor
TOTAL:				



Semnat: _____ Numele, Prenumele: **HÎRJĂU VICTOR** În calitate de: **Director general**

Ofertantul: **"GRAND LIFT" SRL** Adresa: MD -2075, mun. CHIȘINĂU, str. I.Vieru 1/1.