

# ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

Privind achiziționarea: **Lucrari exterioare și de amenajare a blocului B la IP LT Olimp or.Rezina**

prin procedura de achiziție: **Licitatie**  
(tipul procedurii de achiziție)

\*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante  
(Da/Nu): \_\_\_\_\_

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: \_\_\_\_\_

1. Denumirea autorității contractante: **IP LT Olimp**

2. IDNO: **1016620006068**

3. Adresa or.Rezina **str.Eminescu 4**

4. Numărul de telefon/fax: **068441251; 069312832**

5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante:  
**shvetz\_tatiana@mail.ru**

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor lucrari:

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	
1	2	3	4	5	
		<b>1. Lucrari de reparatie pe exterior</b>			
		<b>1.1. Termoizolarea peretilor,glafurilor</b>			
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti pe exterior	m2	18,000	
2	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade ,glafuri	m2	272,000	

1	2	3	4	5	
3	RpCJ12A	Tencuieli iexterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	18,000	
4	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm ( Strat termoizolator-polisterol gr.100mm,izolarea termica din placi EPS:Polistiren expodat,Densitatea 15kg/m3 (GOST)EN 1602 sau mao bine; Conductivitatea termica declarata 0,038 W/mk (SM SR EN 12667) sau mai bine;Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii 70k Pa (SM GOST R EN 826) sau mai bine; Clasa incendiara (stins de sine statator) Clasa E (SM SR EN 13501-1+A1) sau mai bine. Placi vata minerala 145 kg/m3- gr.100mm	m2	272,000	
5	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala gr.30 mm,145 kg/m3,conducerea termica 0,044 W/mk,50kPa,clasa A	m2	21,600	
6	pret de piata	Cornier de aluminiu la ferestre si colturi cu plasa	m	110,300	
7	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	231,200	
8	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	231,200	
9	CB14A K manopera= 0,5	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	152,000	
		<b>Total Termoizolarea peretilor,glafurilor Inclusiv salariu</b>			
		<b>1.2. Soclu</b>			
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare la soclu	m2	33,400	
11	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart	m2	33,400	

1	2	3	4	5	
		"Betoncontact" intr-un strat, la soclu			
12	RpCJ12A2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite-soclu	m2	33,400	
13	IzF04L	Strat hidroizolant, cu hidrobit, intr-un strat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% la soclu	m2	33,400	
14	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: (strat termoizolator cu gr.100mm ) polistiren extrudat XPS,densitatea 26kg/m3(GOST) EN 1602 sau mai bine., Conductivitatea termica declarata 0,0385W/mk (SM SR EN 12667)sau mai bine,Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformare de 10% a grosimii 200kPa (SM GOST R EN 826)sau mai bine;Clasificarea in caz de incendiu (stins de sine statator) Clasa E(SM SR EN 13501-1+A1)sau mai bine - SOCLU	m2	41,600	
15	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la soclu	m2	36,720	
16	CI02B	Placaj la pereti drepti, cu placi mozaicate cu dimensiuni intre 25 cm x 25 cm si 50 x 50 cm, montate pe un grund de cca.2,5 cm cu mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile alternante sau in prelungire, umplute cu lapte de ciment alb sau cu adaos de culoare,pe suprafete mai mari de 16 mp (Placare soclu)	m2	36,720	
17	CK26B	Glafuri montate la (soclu) din aluminiu - (цокольный капельник -15мм)	m	58,000	
		<b>Total Soclu Inclusiv salariu</b>			
		<b>1.3. Ferestre,usi</b>			
18	RpCI42A	Demontarea - glafuri din tabla zincata	m	21,600	
19	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn ( ferestre)	m2	5,220	
20	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp	m2	5,220	

1	2	3	4	5	
		inclusiv (1,16m x1,50m -3buc)			
21	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	12,480	
22	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu cu (latimea de 45cm)	m	30,400	
		<b>Total Ferestre,usi Inclusiv salariu</b>			
		<b>1.4. Copertina</b>			
23	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	6,000	
24	CL26A	Rame metalice gata confectionate (carcasa din metal a copertinei)	kg	76,000	
25	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	4,200	
		<b>Total Copertina Inclusiv salariu</b>			
		<b>1.5. Scara la intrare</b>			
26	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli Vr-1,d= /100mmx100mm/	kg	17,800	
27	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	9,000	
28	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 /placi pu exterior antiderapante- ceramica granit/	m2	9,000	
		<b>Total Scara la intrare Inclusiv salariu</b>			
		<b>1.6. Balustrada</b>			
29	pret de piata	Confectii metalice : balustrada, (Balustrada L=5,40 m/l)	m	5,400	

1	2	3	4	5	
		<b>Total Balustrada Inclusiv salariu</b>			
		<b>1.7. Pereu</b>			
30	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	26,000	
31	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	6,000	
32	TsC54C	Strat de fundatie din pietris -gr.10cm	m3	8,600	
33	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli Vr-1,d=/100mmx100mm/	kg	170,280	
34	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	11,000	
35	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 12,5	m3	8,600	
		<b>Total Pereu Inclusiv salariu</b>			
		<b>1.8. Diverse</b>			
36	TrB01B1-2	Transportul deseurilor de constructie -demolari (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	48,000	
37	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi,	t	48,000	
38	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (deseuri)	t	48,000	
Valoarea estimativa: 451600.00 lei					

**NOTA:**

**9.În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora.**\_\_\_\_\_

**10.În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):**

- 1) Pentru un singur lot; **V**
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile;
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant\_\_\_\_\_

**11.Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite .**

**Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați:** Iulie 2024, la IP LT Olimp

**Lucrari exterioare și de amenajare a blocului B la IP LT Olimp or.Rezina**

**12.Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2024**

**13.Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):**

\_\_\_\_\_ (indicați da sau nu)

**14.Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):**

\_\_\_\_\_ (se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

**15.Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):**

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European	DUAE - confirmat prin semnătura electronică a Participantului.	Obligatori
2	Cerere de participare	Cerere de participare completată în conformitate cu Anexa nr. 7 - confirmat prin semnătura electronică a Participantului	Obligatori
3	Declarație privind valabilitatea ofertei	Declarație privind valabilitatea ofertei completată în conformitate cu Anexa nr. 8 - confirmat prin semnătura	Obligatori

		electronică a Participantului	
4	Oferta - specificații tehnice	Specificații tehnică completate în conformitate cu Anexelor nr. 22 - confirmat prin semnătura electronică a Participantului.	Obligativ
5	Oferta - specificații de preț	Specificații de preț completate în conformitate cu Anexelor nr. 23 - confirmat prin semnătura electronică a Participantului	Obligativ
6	Dovada înregistrării persoanei juridice	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii și extras din Registrul de stat – confirmat prin semnătura electronică a Participantului.	DA
7	Prezentarea de dovezi privind conformitatea materialelor de construcție folosite	• Certificat de conformitate	DA
8	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	Certificat cu privire la situația contribuabilului eliberat de Inspectoratul Fiscal – confirmat prin semnătura electronică a Participantului	DA
9	Certificat de atribuirea a contului bancar	Certificat eliberat de bancă deținătoare de cont - confirmat prin semnătura electronică a Participantului.	DA
10	Graficul de execuție a lucrarilor (anexa 10)	Minim 3 luni Maximum 4 luni	DA
11	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activitățile unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani: Aprobate prin Ordinul MF nr. 145 din 24.11.2020,	<u>completată în conformitate cu Formularul - în original semnat electronic.</u> Ofertantul desemnat câștigător să prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică.	DA
12	Garantia lucrarilor min. 5 ani	<u>Original prezentat de AE confirmat prin semnătura electronică</u>	
13	Scrisoare de garanție bancară (anexa nr. 9);	<u>Original eliberat de o banca confirmat prin semnătura electronică</u>	DA

14	Garanția de bună execuție (anexa nr. 10.);	<u>Garantia prezentat de catre operatorul economic cistigator</u>	La semnarea contractului
15	Aviz in constructie	<u>Copie confirmata prin semnatura electronica a participantului</u>	Obligator

16. Garanția pentru ofertă, după caz, cuantumul 1% .

17. Garanția de bună execuție a contractului, după caz, cuantumul 5%. ( prin scrisoare emisa de o banca).

18. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz nu se aplica

19. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):

20. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplica \_

1. Ofertele se prezintă în: lei MD.
2. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: calitate + cel mai mic pret.
3. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
	<u>Nu se aplică</u>	

4. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: Informația o găsiți în sistem SIA RSAP MTender
- pe: SIA RSAP MTender

5. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

*Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*

6. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

7. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

8. *Ofertele întârziate vor fi respinse.*

9. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: *Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.*

10. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat.

11. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: PROGRAMUL DE GRANTURI “KUSANONE” proiect al Ambasadei Japoniei.

12. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: *Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*

Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;  
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

13. Data (datele) şi referinţa (referinţele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunţul respectiv (dacă este cazul): \_\_\_\_\_
14. În cazul achiziţiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunţurilor viitoare: \_\_\_\_\_
15. Data publicării anunţului de intenţie sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ conform SIA RSAP.
16. Data transmiterii spre publicare a anunţului de participare: conform SIA RSAP
17. În cadrul procedurii de achiziţie publică se va utiliza/accepta:
- | Denumirea instrumentului electronic                              | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|------------------------------|
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se accepta                   |
| Sistemul de comenzi electronice                                  | Nu se accepta                |
| Facturarea electronică   | Se accepta                   |
| Plăţile electronice  | Nu se accepta                |
18. Contractul intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile guvernamentale al Organizaţiei Mondiale a Comerţului (numai în cazul anunţurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu.
19. Alte informaţii relevante:
- 

Conducătorul grupului de lucru:

Veronica Gheorghita