

**Lucrari de reparatie a Unitatii  
de Primire Urgenta, Clinic  
"Em.Cotaga"**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL N<sup>o</sup>**  
**Lucrari de reparatie a Unitatii de Primire Urgenta**

Valoarea de deviz 4 870 966 lei

Intocmit in prețuri curente 13.11.2019

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>I. Lucrari de reparatie generale</b>				
		<b>1.1. Lucrari de reparatie interioare</b>				
		<b>1.1.1. Pardoseli</b>				
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	712,000	23,12 22,62	16 461,44 16 105,44
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	400,000	9,10 8,70	3 640,00 3 480,00
3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1 032,55 0	50,51 20,30	52 154,09 20 960,76
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONOCONTACT)	m2	16,000	3,94 0,87	62,96 13,92
5	CG50A	Executarea pardoselilor din placi ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm (placi din gresie portelanat la alegerea modelului se va consulta cu beneficiarul)	m2	16,000	509,29 69,43	8 148,62 1 110,82
6	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip tarkett antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pardoseli cu grosimea 2mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (linoleum medicinal omogen 2mm grosime)	m2	1 016,55 0	362,38 92,51	368 377,79 94 041,03

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Pardoseli</b>						<b>448 844,90</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>135 711,97</b>
<b>1.1.2. Perete</b>						
7	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	8,600	115,35 <hr/> 114,55	992,01 <hr/> 985,13
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	2 128,40 0	7,93 <hr/> 7,83	16 878,21 <hr/> 16 665,37
9	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (goluri la ferestre (terasa din spate) si usi )	m3	9,000	876,72 <hr/> 107,88	7 890,52 <hr/> 970,92
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONOCONTACT)	m2	2 208,40 0	3,94 <hr/> 0,87	8 690,06 <hr/> 1 921,31
11	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare selvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	2 208,40 0	72,68 <hr/> 49,30	160 517,55 <hr/> 108 874,12
12	CF02B5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (K=2)	m2	2 208,40 0	31,25 <hr/> 20,88	69 022,91 <hr/> 46 111,39
13	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	676,500	13,88 <hr/> 9,28	9 390,58 <hr/> 6 277,92
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONOCONTACT)	m2	2 313,40 0	3,94 <hr/> 0,87	9 103,23 <hr/> 2 012,66
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2 313,40 0	13,61 <hr/> 5,80	31 485,37 <hr/> 13 417,72

1	2	3	4	5	6	7
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2 208,40 0	48,86 35,38	107 895,80 78 133,19
17	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (glafuri la usi si ferestre)	m2	105,000	63,67 28,74	6 685,27 3 017,60
18	CK18C	Montarea profilului din aluminiu (comier la glafuri)	m	800,000	11,75 7,54	9 400,00 6 032,00
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (supraton)	m2	1 795,40 0	2,42 0,87	4 344,87 1 562,00
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 795,40 0	20,07 15,95	36 041,05 28 636,63
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 795,40 0	26,51 15,95	47 603,24 28 636,63
22	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	1 795,40 0	28,56 18,85	51 280,21 33 843,29
23	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip tarkett antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pereti cu grosimea 2mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (linoleum medicinal omogen 2mm grosime)	m2	456,300	344,23 118,03	157 072,25 53 857,09
24	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (teracota calitate superioara grosime minim 8mm modelul va fi confirmat de catre beneficiar in camere de baie)	m2	61,700	575,96 84,10	35 536,97 5 188,97
25	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grila nereglabila de ventilare din masa plastice 150x200	buc	40,000	44,50 14,50	1 780,00 580,00

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Perete</b>						<b>771 610,10</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>436 723,94</b>
<b>1.1.3. Tavane</b>						
26	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	300,000	26,45 26,10	7 935,00 7 830,00
27	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (armstrong medicinal productie german, grosimea panourilor de 12mm)	m2	1 032,55 0	305,13 63,80	315 056,90 65 876,66
28	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton hidrofug, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (GK hidrofug in camere de baie)	m2	16,000	134,37 58,00	2 149,92 928,00
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,000	20,07 15,95	321,18 255,20
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (supraton)	m2	16,000	2,42 0,87	38,72 13,92
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,000	26,51 15,95	424,22 255,20
<b>Total Tavane</b>						<b>325 925,94</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>75 158,98</b>
<b>1.1.4. Timparie</b>						
32	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	256,400	12,18 12,18	3 122,96 3 122,96
33	CK21E	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv	m2	132,000	1 574,13 26,39	207 785,16 3 483,48
34	CK57B	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului peste 2 m2	m2	132,200	954,39 32,80	126 170,31 4 336,02

1	2	3	4	5	6	7
35	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (250 mm)	m	63,000	66,71 2,61	4 202,73 164,43
36	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (200mm)	m	63,000	79,70 11,60	5 021,10 730,80
37	CK17E1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din placaj de PFL melaminat montat prin lipire (bara de protectie la perete din DSP laminat cu latime de 20 cm, fixat cu dibluri)	m2	36,000	203,58 98,02	7 328,88 3 528,72
<b>Total Timparie</b>						<b>353 631,14</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>15 366,41</b>
<b>1.1.5. Evacuarea deseuriilor</b>						
38	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m	t	225,000	47,56 47,56	10 701,00 10 701,00
39	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	225,000	51,60 0,00	11 610,00 0,00
<b>Total Evacuarea deseuriilor</b>						<b>22 311,00</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>10 701,00</b>
<b>Total Lucrari de reparatie interioare</b>						<b>1 922 323,08</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>673 662,30</b>
<b>1.2. Lucrari de reparatie casa scarii</b>						
<b>1.2.1. Casa scarii nr.1</b>						
40	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip tarkett antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pardoseli cu grosimea 2mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (linoleum medicinal omogen 2mm grosime)	m2	81,000	362,38 92,51	29 352,81 7 493,31
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	244,000	7,93 7,83	1 934,92 1 910,52

1	2	3	4	5	6	7
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONOCONTACT)	m2	179,000	3,94 0,87	704,37 155,73
43	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	179,000	72,69 49,30	13 010,62 8 824,70
44	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	60,000	19,10 14,50	1 146,12 870,00
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONOCONTACT)	m2	244,000	3,94 0,87	960,14 212,28
46	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	244,000	13,61 5,80	3 320,84 1 415,20
47	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	179,000	48,86 35,38	8 745,41 6 333,02
48	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	65,000	57,89 44,37	3 762,80 2 884,05
49	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (glafuri la usi si ferestre)	m2	12,000	63,67 28,74	764,03 344,87
50	CK18C	Montarea profilului din aluminiu (cornier la glafuri)	m	75,000	11,79 7,54	884,34 565,50
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (supraton)	m2	244,000	2,42 0,87	590,48 212,28
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	244,000	20,07 15,95	4 898,08 3 891,80

1	2	3	4	5	6	7
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	244,000	26,51 15,95	6 469,42 3 891,80
54	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (aplicarea lacului de protectie deasupra vopselei cu emulsie apoasa)	m2	244,000	28,56 18,85	6 969,14 4 599,40
55	CK57B	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului peste 2 m2	m2	9,240	954,39 32,80	8 818,52 303,05
56	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (250 mm)	m	4,500	66,71 2,61	300,19 11,74
57	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu ronderle sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada din inox, Teava orizontala φ45 - 1ml/ml, Teava orizontala φ15 - 3ml/ml, Teava verticala φ35 - 1,84 ml/ml)	m	31,000	816,10 26,10	25 299,10 809,10
<b>Total Casa scarii nr.1</b>						<b>117 931,33</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>44 728,35</b>
<b>1.2.2. Casa scarii nr.2</b>						
58	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip tarkett antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pardoseli cu grosimea 2mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (linoleum medicinal omogen 2mm grosime)	m2	93,000	362,38 92,51	33 701,36 8 603,43
59	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	239,700	7,93 7,83	1 900,82 1 876,85
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONOCONTACT)	m2	174,700	3,94 0,87	687,45 151,99
61	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare selivisite, executate manual, cu mortar	m2	174,700	72,69	12 698,09

1	2	3	4	5	6	7
		de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane			49,30	8 612,71
62	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	46,000	19,11 14,50	879,22 667,00
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONOCONTACT)	m2	239,700	3,94 0,87	943,22 208,54
64	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	239,700	13,61 5,80	3 262,32 1 390,26
65	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	174,700	48,86 35,38	8 535,32 6 180,89
66	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	65,000	57,89 44,37	3 762,80 2 884,05
67	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (glafuri la usi si ferestre)	m2	10,000	63,67 28,74	636,69 287,39
68	CK18C	Montarea profilului din aluminiu (cornier la glafuri)	m	58,000	11,79 7,54	683,89 437,32
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (supraton)	m2	239,200	2,42 0,87	578,86 208,10
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	239,700	20,07 15,95	4 811,77 3 823,22
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	239,700	26,51 15,95	6 355,41 3 823,22
72	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea	m2	239,700	28,56	6 846,30

1	2	3	4	5	6	7
		de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (aplicarea lacului de protectie deasupra vopselei cu emulsie apoasa)			18,85	4 518,35
73	CK57B	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului peste 2 m2	m2	23,500	954,39 32,80	22 428,17 770,79
74	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (250 mm)	m	8,600	66,71 2,61	573,70 22,44
75	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada din inox, Teava orizontala φ45 - 1ml/ml, Teava orizontala φ15 - 3ml/ml, Teava verticala φ35 - 1,84 ml/ml)	m	35,000	816,10 26,10	28 563,50 913,50
<b>Total Casa scarii nr.2</b>						<b>137 848,89</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>45 380,05</b>
<b>1.2.3. Casa scarii nr.3</b>						
76	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip tarkett antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pardoseli cu grosimea 2mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (linoleum medicinal omogen 2mm grosime)	m2	81,000	362,38 92,51	29 352,81 7 493,31
77	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	244,000	7,93 7,83	1 934,92 1 910,52
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONOCONTACT)	m2	179,000	3,94 0,87	704,37 155,73
79	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	179,000	72,69 49,30	13 010,62 8 824,70
80	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite,	m	60,000	19,10 14,50	1 146,12 870,00

1	2	3	4	5	6	7
		executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime				
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONOCONTACT)	m2	244,000	3,94 0,87	960,14 212,28
82	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (pereti si tavane)	m2	244,000	13,61 5,80	3 320,84 1 415,20
83	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	179,000	48,86 35,38	8 745,41 6 333,02
84	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	65,000	57,89 44,37	3 762,80 2 884,05
85	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (glafuri la usi si ferestre)	m2	12,000	63,67 28,74	764,03 344,87
86	CK18C	Montarea profilului din aluminiu (cornier la glafuri)	m	75,000	11,79 7,54	884,34 565,50
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (supraton)	m2	244,000	2,42 0,87	590,48 212,28
88	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	244,000	20,07 15,95	4 898,08 3 891,80
89	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	244,000	26,51 15,95	6 469,42 3 891,80
90	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (aplicarea lacului de protectie deasupra vopselei cu emulsie apoasa)	m2	244,000	28,56 18,85	6 969,14 4 599,40
91	CK57B	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe	m2	11,100	954,39	10 593,75

1	2	3	4	5	6	7
		cu suprafata golului peste 2 m2			32,80	364,07
92	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (250 mm)	m	5,400	66,71	360,24
					2,61	14,10
93	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada din inox, Teava orizontala φ45 - 1ml/ml, Teava orizontala φ15 - 3ml/ml, Teava verticala φ35 - 1,84 ml/ml)	m	30,000	816,10	24 483,00
					26,10	783,00
<b>Total Casa scarii nr.3</b>						<b>118 950,51</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>44 765,63</b>
<b>Total Lucrari de reparatie casa scarii</b>						<b>374 730,73</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>134 874,03</b>
		<b>1.3. Lucrari de reparatie exterioare</b>				
		<b>1.3.1. Lucrari de demoare</b>				
94	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	45,000	7,93	356,85
					7,83	352,35
95	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	80,000	21,08	1 686,40
					20,88	1 670,40
96	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (anexa)	m3	10,600	115,35	1 222,71
					114,55	1 214,23
97	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc (anexa)	m3	3,000	258,15	774,45
					256,65	769,95
98	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc (intrarea principala)	m3	16,000	258,15	4 130,40
					256,65	4 106,40

1	2	3	4	5	6	7
99	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc (copertina intrarea din spate)	m3	0,750	258,12 256,63	193,59 192,47
100	RpCP45D	Demontarea balustradelor, metalice etc	kg	120,000	1,36 1,16	163,80 139,20
101	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (Glasvanduri intrarea principala)	m2	15,880	12,18 12,18	193,44 193,44
102	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m	t	60,000	47,56 47,56	2 853,60 2 853,60
103	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	60,000	51,60 0,00	3 096,00 0,00
<b>Total Lucrari de demoare</b>					<b>14 671,24</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>11 492,04</b>	
		<b>1.3.2. Lucrari de reparatie la fasada</b>				
104	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	20,000	58,16 34,80	1 163,24 696,00
105	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,000	320,51 28,71	320,51 28,71
106	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,050	463,80 255,80	23,19 12,79
107	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 10 mm in fundatii izolate	kg	100,000	14,92 1,71	1 491,60 171,10
108	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Be 10/B 150) (scara la intrarea principala si cea din spate, inclusiv	m3	14,000	1 063,96 149,35	14 895,44 2 090,90

1	2	3	4	5	6	7
		pandusurile pentru persoane cu dizabilitati )				
109	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (goluri la ferestre (pereti laterali la intrarea din fata )	m3	2,500	876,32 107,88	2 190,79 269,69
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONOCONTACT)	m2	75,000	3,94 0,87	295,13 65,25
111	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	75,000	72,69 49,30	5 451,38 3 697,50
112	CF02B5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (K=2)	m2	75,000	31,25 20,88	2 344,11 1 566,00
113	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	31,000	19,12 14,50	592,78 449,50
114	CK18C	Montarea profilului din aluminiu (cornier cu plasa la glafuri si coloane)	m	85,000	12,00 7,54	1 020,11 640,90
115	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	75,000	13,61 5,80	1 020,75 435,00
116	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la peretii fatadei, preparare manuala a mortarului. (tencuiala fatadei cu amestec pe baza de ciment)	m2	75,000	48,86 35,38	3 664,27 2 653,50
117	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	75,000	28,87 13,05	2 165,62 978,75
118	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la	m2	18,000	885,02	15 930,39

1	2	3	4	5	6	7
		400 x 400 mm (teracota calitate superioara grosime minim 8mm modelul va fi confirmat de catre beneficiar toclu)			84,10	1 513,80
119	CL24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm (scarile exterioare)	m2	69,500	564,58 111,80	39 238,06 7 769,77
120	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondelul sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada din inox, Teava orizontala φ45 - 1ml/ml, Teava orizontala φ15 - 3ml/ml, Teava verticala φ35 - 1,84 ml/ml)	m	22,500	816,10 26,10	18 362,25 587,25
121	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (placarea fatadei cu panouri etalbond la intrarea de sub galerie si intrarea principala, Etalbond 4mm grosime, 0,3,5mm; cu caracteristici B1)	m2	113,400	872,03 48,63	98 888,10 5 514,99
122	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (vitrallii la intrarea principala inclusiv si usile cu deschidere automata laterala)	m2	19,000	3 601,40 27,84	68 426,60 528,96
123	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg	192,000	21,21 3,04	4 073,06 584,64
124	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (copertine pentru toate intrarile 4 buc din teava patrata 60*60 carcasa si 30*25 asteriala)	kg	750,000	20,69 6,09	15 517,50 4 567,50
125	IzD04A	Vopsirea confectionii si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,750	251,79 110,79	188,84 83,09

1	2	3	4	5	6	7
126	CE06A	Invelitori din panouri luminatoare din policarbonat alveolar cutat protejat exterior, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Policarbonat monolit grosime 4mm)	m2	34,300	734,42 34,80	25 190,64 1 193,64
127	CO21A	Montarea Inscriptiei deasupra intrarii principale din litere volumetrice cu iluminare "IMSP IMC CLINICA "EMEILIAN COTAGA" (27 litere, lungimea inscriptiei 3,7m, inaltimea literelor 30cm.)	100 buc	0,270	80 818,52 1 638,52	21 821,00 442,40
<b>Total Lucrari de reparatie la fasada</b>						<b>344 275,36</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>36 541,63</b>
<b>1.3.3. Lucrari de executie a acoperisului la terasa din spate</b>						
128	CC02J	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	80,000	15,34 1,80	1 227,44 143,84
129	CC02I2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (centura monolita)	kg	40,000	16,34 3,04	653,60 121,80
130	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperci, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv	m2	18,000	97,11 46,40	1 748,01 835,20
131	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (centura monolita 40*30cm)	m3	3,400	1 548,95 153,70	5 266,44 522,58

1	2	3	4	5	6	7
132	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	2,000	4 259,99 652,50	8 519,98 1 305,00
133	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.0075 se iau dupa proiect. (scindura 30*100mm, pasul 350mm.)	m2	80,000	33,26 8,55	2 660,80 684,40
134	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	3,000	513,57 59,45	1 540,70 178,35
135	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice; carcase din cherestea.	m3	3,000	108,68 11,31	326,04 33,93
136	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	80,000	24,06 7,25	1 924,94 580,00
137	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata (termoizolarea acoperisului cu strat de vata minerala 25cm grosime)	m2	80,000	198,15 15,37	15 851,60 1 229,60
138	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	80,000	24,06 7,25	1 924,94 580,00
139	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (grosimea tablei 0.55mm)	m2	80,000	199,31 33,35	15 944,72 2 668,00
140	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	24,000	195,04 8,70	4 680,87 208,80
141	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	7,000	242,50 10,15	1 697,51 71,05
142	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (streasina executata cu profnastil, k=1.15)	m2	16,000	81,36 59,74	1 301,79 955,84

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Lucrari de executie a acoperisului la terasa din spate</b>						<b>65 269,38</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>10 118,39</b>
<b>1.3.4. Lucrari de asfaltare</b>						
143	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (2131.6*0.2*0.15=63.948m3)	m	25,000	9,28 9,28	232,00 232,00
144	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (montarea bordurelor existente)	m	25,000	27,40 19,72	684,88 493,00
145	RpDC07A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile de beton de ciment sau mixturi asfaltice	m2	350,000	0,72 0,72	253,75 253,75
146	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	350,000	109,65 1,45	38 378,55 507,50
<b>Total Lucrari de asfaltare</b>						<b>39 549,18</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>1 486,25</b>
<b>Total Lucrari de reparatie exterioare</b>						<b>463 765,16</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>59 638,31</b>
<b>1.4. Lucrari tehnico-sanitare</b>						
<b>1.4.1. Lucrari de incalzire</b>						
147	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	30,000	4,64 4,64	139,20 139,20
148	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	120,000	2,90 2,90	348,00 348,00
149	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	200,000	16,54 13,34	3 307,45 2 668,00

1	2	3	4	5	6	7
150	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	50,000	43,50 43,50	2 175,00 2 175,00
151	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	100,000	4,95 4,64	494,90 464,00
152	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc	100,000	4,09 2,32	408,70 232,00
153	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	171,000	24,61 11,60	4 208,12 1 983,60
154	IC38B	Piesa de racordare (cot 45), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	100,000	8,64 5,22	864,50 522,00
155	IC38B	Piesa de racordare (cot 90), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	100,000	8,28 5,22	827,50 522,00
156	IC38H	Piesa de racordare (teu 25*20*25), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	114,000	12,09 7,54	1 377,69 859,56
157	IC38B	Piesa de racordare (Olandez 25mm*3/4), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	60,000	83,03 5,22	4 982,10 313,20
158	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	40,000	23,16 10,15	926,36 406,00
159	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm PPR d25/ 1/2"	buc	50,000	32,38 5,22	1 618,75 261,00

1	2	3	4	5	6	7
160	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	300,000	9,90 5,80	2 970,00 1 740,00
161	IB05A	Radiatoare din aliaj bimetel, corpul de radiator avind 5 elemente.(calitate superioara, p/u incalzire centralizata, 500mm innaltime)	buc	6,000	707,75 58,00	4 246,50 348,00
162	IB05A	Radiatoare din aliaj bimetel, corpul de radiator avind 10 elemente.(calitate superioara, p/u incalzire centralizata 500mm innaltime)	buc	18,000	1 327,75 58,00	23 899,50 1 044,00
163	IB05B	Radiatoare din aliaj bimetel, corpul de radiator avind 16 elemente (calitate superioara, p/u incalzire centralizata 500mm innaltime)	buc	33,000	2 101,10 72,50	69 336,30 2 392,50
164	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	114,000	132,48 5,22	15 102,72 595,08
165	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	114,000	8,97 5,22	1 023,15 595,08
166	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (inclusiv dopul)	buc	57,000	48,50 2,90	2 764,50 165,30
167	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	114,000	34,60 5,80	3 944,40 661,20
168	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2	400,000	17,87 15,37	7 148,00 6 148,00
<b>Total Lucrari de incalzire</b>						<b>152 113,34</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>24 582,72</b>
		<b>1.4.2. Apeduct si canalizare</b>				
169	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	18,000	27,55	495,90
					27,55	495,90
170	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,000	31,90	95,70
					31,90	95,70
171	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (pentru persoane cu dizabilitati)	buc	3,000	3 097,30	9 291,90
					53,65	160,95
172	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (calitate superioara)	buc	3,000	827,30	2 481,90
					33,35	100,05
173	SC04A	Lavoar chirurgical din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. inclusiv sifonul complet echipat	buc	40,000	1 152,70	46 108,00
					53,65	2 146,00
174	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (calitate superioara)	buc	40,000	867,85	34 714,00
					47,85	1 914,00
175	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	120,000	41,53	4 984,15
					20,30	2 436,00
176	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	80,000	27,57	2 205,79
					13,92	1 113,60
177	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (apeduct)	m	150,000	23,16	3 473,84
					10,15	1 522,50
178	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata	buc	120,000	17,84	2 140,80

1	2	3	4	5	6	7
		prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv			4,35	522,00
179	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau seminaltime, avind sifonul interior tip S (inclusiv pentru persoane cu dizabilitati)	buc	3,000	2 010,85 136,30	6 032,55 408,90
180	RpSB10E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	30,000	65,24 24,94	1 957,24 748,20
181	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	10,000	50,70 19,14	507,00 191,40
<b>Total Apeduct si canalizare</b>						<b>114 488,77</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>11 855,20</b>
		<b>1.4.3. Sistemul de alimentare cu oxigen</b>				
182	F E03 B	Teava de cupru, de 8 x 1 mm (pentru oxigen)	m	110,000	70,08 38,57	7 709,02 4 242,70
183	F E19 A	Set de priza pentru Oxigen montate pe perete (standart european)	buc	5,000	1 965,66 15,66	9 828,30 78,30
<b>Total Sistemul de alimentare cu oxigen</b>						<b>17 537,32</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>4 321,00</b>
		<b>1.4.4. Lucrari tehnico- sanitare in subsol</b>				
		<b>1.4.4.1. Apeduct</b>				
184	RpAcB40 A	Demontarea robinetelor cu holendere din bronz, de linie sau de concesie, avind diametrul de 20-30 mm	buc	30,000	3,48 3,48	104,40 104,40
185	ID04B	Robinet fluture cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 50	buc	30,000	326,65 7,25	9 799,50 217,50

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Apeduct</b>						<b>9 903,90</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>321,90</b>
<b>1.4.4.2. Canalizare si sistem fluvial de pe acoperis</b>						
186	RpSB10E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	85,000	70,04 33,95	5 953,29 2 885,50
187	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	40,000	30,64 0,00	1 225,69 0,00
<b>Total Canalizare si sistem fluvial de pe acoperis</b>						<b>7 178,98</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>2 885,50</b>
<b>1.4.4.3. Incalzire</b>						
188	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 73*3.0 mm	m	150,000	267,73 208,24	40 159,72 31 236,48
189	IC30H	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2 1/2"	buc	80,000	70,25 0,00	5 620,00 0,00
190	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 50 x 3,0 mm	m	150,000	45,08 0,00	6 761,29 0,00
191	IC30P	Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2"	buc	80,000	58,33 0,00	4 666,00 0,00
192	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale.	m	250,000	38,90 0,00	9 723,83 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teava avind diametrul de 40x3.0				
193	IC300	Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4"	buc	120,000	53,59 0,00	6 431,40 0,00
194	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	550,000	4,70 0,00	2 585,00 0,00
195	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	114,000	43,50 43,50	4 959,00 4 959,00
196	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	114,000	4,95 4,64	564,19 528,96
197	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	450,000	13,01 0,00	5 854,01 0,00
198	IC38B	Piesa de racordare (muf), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	140,000	3,06 0,00	427,70 0,00
199	IC38B	Piesa de racordare (cot 45), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm, PPR d25/ 1"	buc	114,000	15,65 0,00	1 784,67 0,00
200	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1"	buc	114,000	96,58 0,00	11 009,55 0,00
201	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	550,000	1,25 0,00	687,50 0,00
<b>Total Incalzire</b>						<b>101 233,86</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>36 724,44</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Lucrari tehnico-sanitare in subsol</b>						<b>118 316,74</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>39 931,84</b>
<b>Total Lucrari tehnico-sanitare</b>						<b>402 456,17</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>80 690,76</b>
<b>1.5. Lucrari electrice</b>						
<b>1.5.1. Lucrari electrice</b>						
202	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	120,000	6,38 6,38	765,60 765,60
203	RpEJ08A-	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cm	m	450,000	2,90 2,90	1 305,00 1 305,00
204	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc	450,000	9,28 8,12	4 175,10 3 654,00
205	RpCU05B 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	43,000	5,80 5,80	249,40 249,40
206	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	43,000	14,03 12,47	603,44 536,21
<b>Total Lucrari electrice</b>						<b>7 098,54</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>6 510,21</b>
<b>Total Lucrari electrice</b>						<b>7 098,54</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>6 510,21</b>
Cheltuieli directe			lei	3 170 373,68		
Asigurarea sociala si medecala			22,50 %	214 959,51		
Cheltuieli de transport			3,00 %	65 338,51		
Total			100,00 +	3 450 671,70		
Cheltuieli de regie			4,00 %	138 026,87		
Total			100,00 +	3 588 698,57		
Beneficiu de deviz			3,00 %	107 660,97		

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Lucrari de reparatie generale</b>						<b>3 696 359,54</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>1 170 335,12</b>
<b>2. Montare utilaj</b>						
<b>2.1. Sistema de Climatizare</b>						
207	VC37K	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului mai mare de 24 BTU, de pe scari	buc	2,000	1 519,72 121,80	3 039,45 243,60
208	VC37K	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului mai mare de 18 BTU, de pe scari	buc	7,000	1 519,73 121,80	10 638,08 852,60
209	VC37K	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului mai mare de 18 BTU, de pe scari (Perdea de aer cald 12 KW aproximativ 2m lungime, pentru intrarea centrala)	buc	1,000	1 519,73 121,80	1 519,73 121,80
210	IC35A	Teava pentru drenaj pex 16mm	m	70,000	21,71 8,70	1 519,62 609,00
<b>Total Sistema de Climatizare</b>						<b>16 716,88</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>1 827,00</b>
<b>2.2. Lucrari de montare</b>						
211	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 405*320*120 (Щит распределительный (МАР), переменного тока навесного исполнения IP54 габаритами 500*400*22мм, с монтажной панелью разм. 430*340мм) (panou din masa plastica, pentru 32 automate)	buc	8,000	68,73 68,73	549,84 549,84
212	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=25A,	buc	120,000	45,24 45,24	5 428,80 5 428,80
213	B □	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, separator de sarcina BH-32, 3P, 63A	buc	8,000	45,24 45,24	361,92 361,92
214	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, monopolar, cu	buc	90,000	45,24 45,24	4 071,60 4 071,60

1	2	3	4	5	6	7
		caracteristica "B" In=16A,				
215	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "B" In=16A, In=30mA,	buc	10,000	45,24 45,24	452,40 452,40
216	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "C" In=25A, In=30mA,	buc	15,000	45,24 45,24	678,60 678,60
217	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	15,500	359,60 359,60	5 573,80 5 573,80
218	35	Cablu BBΓnr-LS-0.66 3*1.5	m	550,000	9,10 0,00	5 005,00 0,00
219	35	Cablu BBΓnr-LS-0.66 3*2.5	m	750,000	12,10 0,00	9 075,00 0,00
220	35	Cablu BBΓnr-LS-0.66 5*3,5	m	250,000	30,45 0,00	7 612,50 0,00
221	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	10,000	500,50 484,30	5 005,00 4 843,00
222	3553	Teava gofrata d=16 mm	m	350,000	1,22 0,00	427,00 0,00
223	3553	Teava gofrata d=20 mm	m	650,000	1,62 0,00	1 053,00 0,00
224	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	2,500	1 104,90 1 104,90	2 762,25 2 762,25
225	354354	Priza monofazata cu contact de protectie	buc	250,000	22,00 0,00	5 500,00 0,00
226	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	1,400	2 560,70 2 560,70	3 584,98 3 584,98
227	2121	Panou LED pentru tavane casetate	buc	140,000	290,00	40 600,00

1	2	3	4	5	6	7
		48W			0,00	0,00
228	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,700	933,80	653,66
					933,80	653,66
229	354	Intreruptor instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa	buc	70,000	24,00	1 680,00
					0,00	0,00
230	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,350	951,20	332,92
					951,20	332,92
231	2354	Intreruptor instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape	buc	35,000	26,00	910,00
					0,00	0,00
232	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire de cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu ne genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii)	100 m	1,500	359,60	539,40
					359,60	539,40
233	cablu	Cablu UTP5	m	150,000	4,50	675,00
					0,00	0,00
234	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,150	1 104,87	165,73
					1 104,87	165,73
235		priza pentru internet/telefon	buc	15,000	70,00	1 050,00
					0,00	0,00
<b>Total Lucrari de montare</b>						<b>103 748,40</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>29 998,90</b>
<b>2.3. Sistema de securitate</b>						
<b>2.3.1. Sistema antiincendiu</b>						
236	10-08-001-02	Aparate receptoare: Dispozitive "TIC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze (panou de control p-u 16 zone)	buc	1,000	1 131,00	1 131,00
					1 131,00	1 131,00
237	10-08-003-06	Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control	buc	1,000	232,00	232,00
					232,00	232,00
238	10-04-	Emitator telegrafic-telefonice pe unde	set	1,000	948,30	948,30

1	2	3	4	5	6	7
	001-02	scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1 (радиопередающее устройство)			948,30	948,30
239	10-08-002-02	Avertizoare "ПЦ" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (avertizoare de fum ИПК-8/1)	buc	60,000	58,00	3 480,00
					58,00	3 480,00
240	10-08-002-02	Avertizoare "ПЦ" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (avertizoare ИПП)	buc	6,000	58,00	348,00
					58,00	348,00
241	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, CK-1	buc	6,000	59,74	358,44
					59,74	358,44
242	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (cablu COR 6*0,22mm)	100 m	4,000	359,60	1 438,40
					359,60	1 438,40
243	cablu	Cablu COR 6*0.22mm	m	400,000	2,67	1 068,00
					0,00	0,00
244	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	3,500	500,50	1 751,75
					484,30	1 695,05
245	3553	Teava gofrata d=16 mm	m	350,000	1,22	427,00
					0,00	0,00
<b>Total Sistema antiincendiu</b>						<b>11 182,89</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>9 631,19</b>
<b>2.3.2. Monitorizare Video</b>						
246	10-04-067-22	Aparataj de televiziune color: Camera de monitorizare video	buc	5,000	632,20	3 161,00
					632,20	3 161,00
247	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПЦ" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (registrator SATA-1 HDD pina la 7TB HDTV1)	buc	1,000	696,00	696,00
					696,00	696,00
248	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (UTP5)	100 m	3,000	359,60	1 078,80
					359,60	1 078,80
249	cablu	Cablu UTP 5	m	300,000	4,50	1 350,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
250	10-08-003-06	Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (bloc alimentare sursa de curent continuu 5A; 12V)	buc	1,000	232,00 232,00	232,00 232,00
251	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, (12V-7.2A)	buc	2,000	59,74 59,74	119,48 119,48
252	08-03-532-1	HDD 2TB pentru video supraveghere	buc	1,000	54,23 54,23	54,23 54,23
<b>Total Monitorizare Video</b>						<b>6 691,51</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>5 341,51</b>
<b>Total Sistema de securitate</b>						<b>17 874,40</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>14 972,70</b>
Cheltuieli directe			lei		138 339,68	
Asigurarea sociala si medecala			22,50 %		10 529,68	
Cheltuieli de transport			3,00 %		2 662,16	
Total			100,00 +		151 531,52	
Cheltuieli de regie			25,00 %		11 699,65	
Total			100,00 +		163 231,17	
Beneficiu de deviz			3,00 %		4 896,93	
<b>Total Montare utilaj</b>						<b>168 128,10</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>69 027,93</b>
<b>3. Utilaj</b>						
<b>3.1. Utilaj Climatizare</b>						
253	RVC17A	Agregat de climatizare (conditioner iarna-vara, 24 BTU)	buc	2,000	16 783,50 0,00	33 567,00 0,00
254	RVC17A	Agregat de climatizare (conditioner iarna-vara, 18 BTU)	buc	7,000	12 763,50 0,00	89 344,50 0,00
255	RVC17A	Agregat de climatizare (Perdea de aer cald , 12 KW, 3000 m3/ora)	buc	1,000	9 095,25 0,00	9 095,25 0,00
<b>Total Utilaj Climatizare</b>						<b>132 006,75</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>0,00</b>
<b>3.2. Utilaj Electricitate</b>						
256	351453	Panou de comanda pentru 32 Automate din masa plastica	buc	8,000	560,00 0,00	4 480,00 0,00
257	354354	Intrerupator automat 25A	buc	120,000	23,00 0,00	2 760,00 0,00
258	354354	Intrerupator automat 16A	buc	90,000	19,00 0,00	1 710,00 0,00
259		Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "B" In=16A, In=30mA,	buc	10,000	65,00 0,00	650,00 0,00
260		Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "B" In=25A, In=30mA,	buc	15,000	79,00 0,00	1 185,00 0,00
261	35435	Separator de sarcina BH-32, 3P, 63A	buc	8,000	73,00 0,00	584,00 0,00
262	3515	Bara N 8x12mm/26/2	buc	24,000	106,20 0,00	2 548,80 0,00
<b>Total Utilaj Electricitate</b>						<b>13 917,80</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>0,00</b>
<b>3.3. Utilaj sistema antiincendiu, Monitorizare video</b>						
263	Panou de control	Panou de control 16 zone	buc	1,000	2 700,00 0,00	2 700,00 0,00
264		Sursa de alimentare de rezerva	buc	1,000	2 240,00 0,00	2 240,00 0,00
265		Emitator telegrafic-telefonic (радиопередающее устройство)	buc	1,000	7 600,00 0,00	7 600,00 0,00
266		avertizoare de fum ИПК-8/1	buc	60,000	117,00 0,00	7 020,00 0,00
267	454	avertizoare de fum ИПП	buc	6,000	104,00	624,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
268		Acumulatori tip C1, CK-1 (12V-7.2A)	buc	8,000	260,00	2 080,00
					0,00	0,00
269	35435454	Camere de monitorizare video 2MPixel	buc	5,000	2 600,00	13 000,00
					0,00	0,00
270	335354	registrator SATA-1 HDD pina la 7TB HDTV1	buc	1,000	9 250,00	9 250,00
					0,00	0,00
271	24454	bloc alimentare sursa de curent continuu 5A; 12V	buc	1,000	300,00	300,00
					0,00	0,00
272	545454	HDD 2TB p/u video supravighere	buc	1,000	1 600,00	1 600,00
					0,00	0,00
<b>Total Utilaj sistema antiincendiu, Monitorizare video</b>						<b>46 414,00</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>0,00</b>
Cheltuieli directe			lei			192 338,55
Cheltuieli de depozitare			1,20 %			2 308,06
<b>Total Utilaj</b>						<b>194 646,61</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>0,00</b>
Cheltuieli directe			lei			4 059 138
TVA			20,00 %			811 828

**Total deviz:**  
**Inclusiv salariu**

**4 870 966**  
**1 239 366**

VSN CONS SRL

Intocmit

\_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat

\_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

**Lucrari de reparatie a Unitatii  
de Primire Urgenta, Clinic  
"Em.Cotaga"**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000  
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL №**

**Lucrari de reparatie a Unitatii de Primire Urgenta**

Valoarea de deviz 4 870 966 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	1	Muncitor	h-om	1 550,745	29,00	44 971,60
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	12,560	29,00	364,24
3.	7122050013400	Zidar	h-om	6 347,519	29,00	184 078,05
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1 142,595	29,00	33 135,26
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	4 139,512	29,00	120 045,85
6.	7123010010200	Betonist	h-om	205,440	29,00	5 957,76
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	14,300	29,00	414,70
8.	7124010010700	Dulgher	h-om	25,200	29,00	730,80
9.	71240100107001	Dulgher	h-om	67,800	29,00	1 966,20
10.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	40,500	29,00	1 174,50
11.	7129020012800	Pavator	h-om	12,750	29,00	369,75
12.	7129040010110	Asfaltator	h-om	17,500	29,00	507,50
13.	7129200011200	Finisor MP	h-om	3 683,850	29,00	106 831,65
14.	7132030012600	Mozaicar	h-om	619,530	29,00	17 966,37
15.	7132040012700	Parchetar	h-om	337,680	29,00	9 792,72
16.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	32,000	29,00	928,00
17.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	42,400	29,00	1 229,60
18.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	437,800	29,00	12 696,20
19.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1 816,000	29,00	52 664,00
20.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	151,040	29,00	4 380,16
21.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,600	29,00	104,40
22.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	270,000	29,00	7 830,00
23.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	42,000	29,00	1 218,00
24.	7136080025001	Montator	h-om	20,160	29,00	584,64
25.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	71,400	29,00	2 070,60
26.	7137010011541	Instalator frigorific	h-om	147,900	29,00	4 289,10
27.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3 322,624	29,00	96 356,11
28.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,865	29,00	83,09
29.	7212030022700	Sudor	h-om	7,500	29,00	217,50
30.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	148,180	29,00	4 297,22
31.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	125,530	29,00	3 640,37

32.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,400	29,00	69,60
33.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	249,150	29,00	7 225,35
34.	7422010060100	Timplar	h-om	2 602,846	29,00	75 482,54
35.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	481,081	29,00	13 951,35
36.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2 971,710	29,00	86 179,57
37.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2 297,864	29,00	66 638,07
38.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 094,199	29,00	31 731,79
		<b>Total manopera</b>				<b>1 239 366</b>

**Materiale:**

1.	11110001000131	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	32,900	1 067,00	35 104,30
2.	11111111556	Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "B" In=25A, In=30mA.	buc	15,000	79,00	1 185,00
3.	11741242212	Agregat de climatizare (conditioner iarna-vara, 18 BTU)	buc	7,035	12 700,00	89 344,50
4.	12461246143	Agregat de climatizare (conditioner iarna-vara, 24 BTU)	buc	2,010	16 700,00	33 567,00
5.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	10,350	590,00	6 106,50
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,150	230,00	264,50
7.	1421102200000	Nisip bitumat	t	1,050	250,00	262,50
8.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	10,018	230,00	2 304,14
9.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	1,093	190,00	207,67
10.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	159,824	190,00	30 366,56
11.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	11,335	190,00	2 153,65
12.	14243471	Perdea de aer cald , 12 KW, 3000 m3/ora	buc	1,005	9 050,00	9 095,25
13.	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	258,043	19,00	4 902,83
14.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	258,572	3,00	775,71
15.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	9,000	5,00	45,00
16.	1714227322940	Cinapa fuior	kg	25,888	105,00	2 718,24
17.	20020	Cablu BBΓnr-LS-0.66 3*1.5	m	550,000	9,10	5 005,00
18.	20021	Cablu BBΓnr-LS-0.66 3*2.5	m	750,000	12,10	9 075,00
19.	200210	Teava gofrata d=16 mm	m	700,000	1,22	854,00
20.	200211	Teava gofrata d=20 mm	m	650,000	1,62	1 053,00
21.	20022	Cablu BBΓnr-LS-0.66 5*3,5	m	250,000	30,45	7 612,50
22.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,037	2 950,00	109,15
23.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,868	2 950,00	2 560,60
24.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,101	2 950,00	297,95
25.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase δ = 44mm calit II	m3	0,240	3 200,00	768,00
26.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,007	3 200,00	22,40
27.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,020	3 200,00	64,00
28.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de δ=100,125 mm, calit, a II a	m3	1,860	2 950,00	5 487,00
29.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,006	2 600,00	15,60
30.	2010237318750	Distantieri	buc	51,000	0,60	30,60
31.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	2,000	75,00	150,00
32.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	176,040	890,00	156 675,60
33.	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	19,000	3 559,00	67 621,00
34.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	1 144,260	2,20	2 517,37
35.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	19,380	3,00	58,14
36.	222123	Priza	buc	250,000	22,00	5 500,00
37.	22223624	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape	buc	35,000	26,00	910,00
38.	223236	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa	buc	70,000	24,00	1 680,00

39.	2236211	Cablu UTP5	m	150,000	4,50	675,00
40.	2320166200676	White spirit	kg	0,270	45,00	12,15
41.	2320167317232	Dicloreton	kg	5,158	102,50	528,69
42.	2320187315789	Decofrol	kg	4,560	10,50	47,88
43.	23203226000361	Gudron	kg	5,160	20,00	103,20
44.	232633	Sursa de alimentare de rezerva	buc	1,000	2 240,00	2 240,00
45.	2362253	Panou LED pentru tavane casetate 48W	buc	140,000	290,00	40 600,00
46.	2411117322835	Freon	kg	15,750	104,60	1 647,46
47.	2413217300010	Cleme	buc	3,570	125,00	446,25
48.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	6,020	60,00	361,20
49.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	47,920	76,00	3 641,92
50.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	22,181	60,00	1 330,86
51.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	380,790	9,00	3 427,11
52.	24165861053031	Betnocontact	kg	880,980	19,10	16 826,74
53.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	610,590	24,50	14 959,46
54.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	3,900	24,00	93,60
55.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,800	24,00	19,20
56.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	1 015,640	22,00	22 344,08
57.	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	48,000	22,00	1 056,00
58.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	29,400	45,00	1 323,00
59.	24302261000001	Fuga	kg	51,713	16,00	827,41
60.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteln)	kg	41,700	19,00	792,30
61.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	260,474	10,00	2 604,74
62.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	176,617	1,70	300,25
63.	2462106109006	Clei "Uzin KE 418"	kg	642,165	54,17	34 786,07
64.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	191,687	87,50	16 772,61
65.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	467,415	22,00	10 283,13
66.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	6 709,015	4,65	31 196,92
67.	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	802,518	4,65	3 731,71
68.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	471,900	1,90	896,61
69.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	354,187	2,20	779,21
70.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	9,030	32,00	288,96
71.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	3,150	50,00	157,50
72.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	80,000	35,00	2 800,00
73.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	89,780	15,00	1 346,69
74.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	3,150	15,00	47,25
75.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	4,200	60,00	252,00
76.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala galtia	m	1 405,699	15,00	21 085,49
77.	2521106718393	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	81,500	62,50	5 093,75
78.	2521216700210	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare DN-100	m	91,052	32,20	2 931,87
79.	25212167002101	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare Dn-50mm	m	129,162	19,33	2 496,70
80.	25212167002107	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare Dn-100 mm	m	32,136	36,13	1 161,07
81.	25212167010001	Teava din otel 76 x 3,0 mm	m	152,250	57,95	8 822,89
82.	25212167010002	Teava din otel 50 x 3,0 mm	m	152,250	43,75	6 660,94
83.	25212167010003	Teava din otel 40x3.0	m	253,750	37,62	9 546,08
84.	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	731,300	12,63	9 235,33
85.	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena Dn-25	m	176,130	12,63	2 224,52
86.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	116,802	75,00	8 760,15
87.	2523116716346	linoleum medical tip tarkett 2mm	m2	1 341,802	175,00	234 815,34

88.	2523116716347	Covor linoleum medical tip tarkett 2 mm pereti	m2	481,511	175,00	84 264,43
89.	2523156712230	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare DN-100	buc	41,000	26,00	1 066,00
90.	252315671223023	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare Dn-50mm	buc	83,200	12,00	998,40
91.	25231567122309	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare Dn-100	buc	10,250	26,90	275,73
92.	25231567138001	Fitinguri din fonta 2 1/2"	buc	80,000	65,00	5 200,00
93.	25231567138002	Fitinguri din fonta 1 1/2"	buc	80,000	53,60	4 288,00
94.	25231567138004	Fitinguri din fonta 1 1/4"	buc	120,000	49,50	5 940,00
95.	2523156719201	Dibluri de masa plastica cu fibre de sticla	buc	850,500	2,20	1 871,10
96.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	850,000	0,35	297,50
97.	2611966	Emitator telegrafic-telefonice	buc	1,000	7 600,00	7 600,00
98.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	3 552,450	4,10	14 565,04
99.	2622102438000	Lavour	buc	41,208	950,00	39 147,60
100.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	3,182	1 670,00	5 313,94
101.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,805	790,00	635,95
102.	2635333	priza pentru internet/telefon	buc	15,000	70,00	1 050,00
103.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	34,500	3,20	110,40
104.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	8,400	120,00	1 008,00
105.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	102,620	1,65	169,33
106.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	57 191,651	1,65	94 366,25
107.	2652102100713	Var pasta	m3	0,703	3 000,00	2 109,00
108.	2652102100737	Var hidratat	kg	707,854	3,67	2 597,83
109.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	381,251	1,90	724,38
110.	2653102100831	Amestec uscat	kg	21 499,254	1,75	37 623,72
111.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2 678,497	3,90	10 446,12
112.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	1 984,920	1,90	3 771,34
113.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	10,425	29,90	311,71
114.	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspuamat pentru agent frigorifice D = 6-16mm	m	105,000	16,20	1 701,00
115.	266210270020211	Placi ghips-carton 250x120x1.25 cm hidroufg	buc	5,600	92,00	515,20
116.	2663102100000	Beton	m3	3,590	1 250,00	4 487,50
117.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	1,150	790,00	906,50
118.	2666122800555	Element de inchidere	buc	4,944	25,00	123,60
119.	2666999	HDD 2TB p/u video supravighere	buc	1,000	1 600,00	1 600,00
120.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	18,544	760,00	14 093,44
121.	26701122020511	Placi din ceramica-granit 400*400 mm	m2	63,563	460,00	29 238,98
122.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	70,890	420,00	29 773,80
123.	26701122020521	Placi de granit ceramic 40*40	m2	16,240	420,00	6 820,80
124.	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	39,679	95,00	3 769,51
125.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2 629,000	3,00	7 887,00
126.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	2,900	35,00	101,50
127.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	189,520	11,50	2 179,48
128.	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale gr.25cm	m2	81,600	175,00	14 280,00
129.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	42,000	22,50	945,00
130.	2710403642000	Policarbonat monolit grosime 4mm	m2	41,417	560,00	23 193,52
131.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	96,600	105,00	10 143,00

132.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	21,609	22,50	486,20
133.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	3,360	62,00	208,32
134.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	7,497	75,00	562,27
135.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	25,956	77,90	2 021,97
136.	2710503808004	Fir de sudare	m	1 771,218	7,50	13 284,14
137.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	184,500	12,60	2 324,70
138.	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	41,000	12,60	516,60
139.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (armstrong medicinal productie german, grosimea panourilor de 12mm)	m2	1 084,178	225,50	244 482,14
140.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	7,500	19,00	142,50
141.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,440	17,90	43,68
142.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,200	20,00	44,00
143.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	2,250	22,00	49,50
144.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	18,000	19,00	342,00
145.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	15,300	21,50	328,95
146.	2743123549025	Corier din aluminiu	m	218,400	2,40	524,16
147.	27431235490251	Coltar din aluminiu	m	840,000	2,40	2 016,00
148.	27431235490254	cornier cu plasa din aluminiu	m	89,250	2,60	232,05
149.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 200 mm	m	63,000	67,00	4 221,00
150.	2746163334851	Tevi rotunde trase din cupru 8*1	m	111,100	31,20	3 466,32
151.	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	52,500	53,20	2 793,00
152.	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	52,500	33,12	1 738,80
153.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	750,000	14,25	10 687,50
154.	2811236304899	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	124,740	650,00	81 081,00
155.	2811236305075	Console	kg	126,000	27,90	3 515,40
156.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	40,000	29,00	1 160,00
157.	2811236309900	Confectii metalice	kg	201,677	14,20	2 863,81
158.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	45,350	12,00	544,20
159.	2812106305714	Balustrada din inox (Teava orizontala φ45 - 1ml/ml, Teava orizontala φ15 - 3ml/ml, Teava verticala φ35 - 1,84 ml/ml)	m	118,500	790,00	93 615,00
160.	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	48,650	4,90	238,38
161.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	132,000	1 520,00	200 640,00
162.	2822115700000	Radiator 5 elemente 500mm inaltime	buc	6,000	640,00	3 840,00
163.	28221157000002	Radiator 10 elemente 500mm inaltime	buc	18,000	1 260,00	22 680,00
164.	28221157000003	Radiator 5 elemente 500mm inaltime	buc	33,000	2 016,00	66 528,00
165.	2822115708000	Element de sustinere	buc	19,200	1,20	23,04
166.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	114,000	12,00	1 368,00
167.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	13,760	27,00	371,52
168.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	4,320	19,00	82,08
169.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	6,800	17,50	119,00
170.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	15,400	19,00	292,60
171.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	1,939	32,00	62,05
172.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,750	32,00	120,00
173.	2874115825003	Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm	buc	6,000	1,29	7,74
174.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	7 639,000	0,25	1 909,75
175.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	1,785	92,00	164,22
176.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	720,000	0,10	72,00

177.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	320,000	0,05	16,00
178.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	850,000	0,20	170,00
179.	2874115837745	Suruburi	buc	247,200	0,20	49,44
180.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	180,075	1,20	216,09
181.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	550,000	0,60	330,00
182.	2874125886734	Nituri POP	buc	180,075	0,52	93,64
183.	2874136313300	Diblu din metal	buc	4 130,200	1,10	4 543,22
184.	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	228,000	7,50	1 710,00
185.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	6,000	20,00	120,00
186.	2875114200780	Cada pentru dus	buc	3,090	2 900,00	8 961,00
187.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	40,800	45,00	1 836,00
188.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	43,890	55,00	2 413,95
189.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	81,600	9,00	734,40
190.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	4,257	46,60	198,38
191.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	4,944	167,60	828,61
192.	2875274000502	Cot burlan	buc	3,570	56,00	199,92
193.	2875274000503	Cot de capat	buc	1,785	25,00	44,62
194.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	1,785	70,00	124,95
195.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	4,944	65,00	321,36
196.	28752741101021	Piesa de racordare (cot 45) Dn-25mm	buc	100,000	2,27	227,00
197.	28752741101021	Piesa de racordare (muf) Dn-25	buc	140,000	1,90	266,00
198.	28752741101022	Piesa de racordare (cot 90) Dn-25	buc	100,000	1,90	190,00
199.	28752741101023	Piesa de racordare (teu 25*20*25) Dn-25	buc	114,000	3,20	364,80
200.	28752741101024	Olandez 25mm*3/4	buc	60,000	76,66	4 599,60
201.	28752741101026	Piesa PPR d25/ 1/2"	buc	50,000	26,00	1 300,00
202.	28752741101026	Piesa de racordare Dn-20mm	buc	120,000	12,50	1 500,00
203.	28752741101027	Piesa de racordare (fiting) Dn-25mm	buc	114,000	2,60	296,40
204.	28752741101102	Piesa de racordare (Cot) PPR d25/ 1"	buc	114,000	14,50	1 653,00
205.	28752742027001	Robinet cu dublu reglaj tur-retur	buc	114,000	126,00	14 364,00
206.	2875274204000	Bratara fixare	buc	850,000	1,75	1 487,50
207.	2875274205100	Robinet cu mufa Dn-1"	buc	114,000	95,00	10 830,00
208.	28752742051001	Robinet cu mufa DN-50 mm	buc	30,000	316,25	9 487,50
209.	2875276305105	Conector	buc	71,040	2,00	142,08
210.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	34,608	29,10	1 007,09
211.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	756,000	0,90	680,40
212.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	1 977,600	0,25	494,40
213.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	204,000	1,20	244,80
214.	2881116002700	Disc abraziv	buc	1,710	60,00	102,60
215.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	3,015	790,00	2 381,85
216.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	40,000	750,00	30 000,00
217.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	3,150	33,32	104,96
218.	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	57,000	45,60	2 599,20
219.	2913134500001	Set de priza pentru Oxigen (standart european)	buc	5,000	1 950,00	9 750,00
220.	2913204501101	Instalatie pentru steaguri	buc	27,000	790,00	21 330,00
221.	2963307	avertizoare de fum ИПК-8/1	buc	60,000	117,00	7 020,00
222.	3220137315778	Decapant	kg	6,264	105,00	657,72
223.	3622111	avertizoare de fum ИПП	buc	6,000	104,00	624,00
224.	3623263	Bloc alimentare sursa de curent continuu 5A; 12V	buc	1,000	300,00	300,00
225.	4100126202818	Apa	m3	0,125	10,25	1,28
226.	5756366	Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "B" In=16A, In=30mA,	buc	10,000	65,00	650,00
227.	59626	Panou de control 16 zone	buc	1,000	2 700,00	2 700,00
228.	6963111	Acumulator tip C1, CK-1	buc	8,000	260,00	2 080,00

229.	7411996	Diblu	buc	108,216	0,25	27,05
230.	7774132	Bara N 8x12mm/26/2	buc	24,000	106,20	2 548,80
231.	7779541	Separator de sarcina BH-32, 3P, 63A	buc	8,000	73,00	584,00
232.	777966	Intrerupator automat 16A	buc	90,000	19,00	1 710,00
233.	77799	Panou de comanda pentru 32 Automate din masa plastica	buc	8,000	560,00	4 480,00
234.	777997	Intrerupator automat 25A	buc	120,000	23,00	2 760,00
235.	793333	Camere de monitorizare video 2MPixel	buc	5,000	2 600,00	13 000,00
236.	794643131	Diblu	buc	160,000	0,25	40,00
237.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	420,590	4,00	1 682,36
238.	9363233	Registrator SATA-I HDD pina la 7TB HDTV I	buc	1,000	9 250,00	9 250,00
239.	996331	Cablu UTP 5	m	300,000	4,50	1 350,00
240.	99663	Cablu COR 6*0.22mm	m	400,000	2,67	1 068,00
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>2 529 340</b>

#### Utilaje de constructii:

1.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,300	250,00	75,00
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	45,00	18,90
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	40,00	8,40
4.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	34,700	10,00	347,00
5.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	89,606	10,00	896,06
6.	2922140007000	Macara	h-ut	5,287	250,00	1 321,75
7.	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,499	15,00	7,49
8.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	4,536	12,00	54,43
9.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,460	12,00	5,52
10.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	30,400	12,00	364,80
11.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	16,968	20,00	339,36
12.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	342,295	10,00	3 422,95
13.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1,855	400,00	742,00
14.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,855	400,00	742,00
15.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	48,861	12,00	586,35
16.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1,855	550,00	1 020,25
17.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	22,104	12,00	265,24
18.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,087	69,00	6,00
19.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	10,440	9,00	93,96
20.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	30,825	12,00	369,91
21.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	67,500	25,00	1 687,50
22.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	4,550	50,00	227,50
23.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L. actionat electric	h-ut	47,573	40,00	1 902,92
24.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,877	9,00	7,89
25.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,520	20,00	10,40
26.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	4,114	12,00	49,37
27.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	437,836	12,00	5 254,03
28.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,660	16,00	10,56
29.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	15,960	35,00	558,60
30.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	10,935	20,00	218,70

31.	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	2,268	200,00	453,60
32.	3410520005700	Autotur telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg	h-ut	12,600	200,00	2 520,00
33.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,860	400,00	1 544,00
34.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,033	350,00	11,55
35.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	73,530	200,00	14 706,00
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>39 847</b>

**Total:**

Cheltuieli directe	lei	4 059 138
TVA	20,00 %	811 828

**Total deviz:**

**4 870 966**

Intocmit

VSN CONS SRL

0

(functie, semnatura)

Verificat

0

(functie, semnatura)

Investitor  
Obiect**Lucrari de reparatie a Unitatii de Primire Urgenta,  
Clinic "Em.Cotaga"****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №  
Lucrari de reparatie a Unitatii de Primire Urgenta  
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie generale</b> <b>1.1. Lucrari de reparatie interioare</b> <b>1.1.1. Pardoseli</b>				
1	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			23,12 ----- 22,62
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	29,00	11,31
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	29,00	11,31
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,50
2	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,10 ----- 8,70
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	29,00	4,35
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,00	4,35
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			50,51 ----- 20,30
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	29,00	17,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,00	2,90
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,65	21,45
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	190,00	7,98
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L. actionat electric	h-ut	0,0120	40,00	0,48
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONOCONTACT)	m2			3,94 0,87
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	241658610 53031	Betnocontact	kg	0,1500	19,10	2,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
5	CG50A	Executarea pardoselilor din placi ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm (placi din gresie portelanat la alegerea modelului se va consulta cu beneficiarul)	m2			509,29 69,43
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,3940	29,00	69,43
	267011220 20521	Placi de granit ceramic 40*40	m2	1,0150	420,00	426,30
	246210611 0554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	1,90	8,17
	243022610 00001	Fuga	kg	0,2000	16,00	3,20
	288111600 2700	Disc abraziv	buc	0,0200	60,00	1,20
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	12,00	0,88
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0116	10,00	0,12
6	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip tarkett antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pardoseli cu grosimea 2mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (linoleum medicinal omogen 2mm grosime)	m2			362,38 92,51
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	2,0000	29,00	58,00
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	29,00	34,51
	243022610 1025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	10,00	1,51
	246210610 0006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	54,17	19,05
	246210611 0432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	4,65	24,53

1	2	3	4	5	6	7
	271050380 8004	Fir de sudare	m	1,0200	7,50	7,69
	246210610 0007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	87,50	13,19
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala galtia	m	1,1000	15,00	16,58
	252311671 6346	linoleum medical tip tarkett 2mm	m2	1,0500	175,00	184,67
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	12,00	0,14
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
		<b>1.1.2. Perete</b>				
7	RpCG29 C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			115,35 <hr/> 114,55
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4500	29,00	13,05
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	29,00	101,50
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,00	0,80
8	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			7,93 <hr/> 7,83
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	29,00	3,48
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,00	4,35
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
9	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (goluri la ferestre (terasa din spate) si usi )	m3			876,72 <hr/> 107,88
	712205001 3400	Zidar	h-om	3,0900	29,00	89,61
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,6300	29,00	18,27
	141112220 1275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	590,00	531,00
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,20	9,60
	262410210 1102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	790,00	55,30
	266410210 1101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	790,00	79,00
	201010291	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	2 600,00	1,44

1	2	3	4	5	6	7
	8804					
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,3700	250,00	92,50
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONOCONTACT)	m2			3,94 0,87
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	241658610 53031	Betnocontact	kg	0,1500	19,10	2,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
11	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			72,68 49,30
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	29,00	40,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	29,00	8,70
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,65	17,32
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	190,00	5,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	40,00	0,32
12	CF02B5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (K=2)	m2			31,25 20,88
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2900	29,00	16,82
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	29,00	4,06
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0700	1,65	6,83
	265210210 0737	Var hidratat	kg	0,1550	3,67	1,14
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	190,00	2,28
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	10,00	0,01
	295227000	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat	h-ut	0,0015	40,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	3817	electric				
13	RpCJ06 A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			13,88 <hr/> 9,28
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3200	29,00	9,28
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,65	1,22
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0008	3 000,00	2,40
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	190,00	0,93
	295227000- 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L. actionat electric	h-ut	0,0010	40,00	0,04
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONOCONTACT)	m2			3,94 <hr/> 0,87
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	241658610 53031	Betnocontact	kg	0,1500	19,10	2,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,61 <hr/> 5,80
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	29,00	5,80
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	4,10	4,51
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			48,86 <hr/> 35,38
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	29,00	35,38
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,75	12,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	295224000	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19

1	2	3	4	5	6	7
	4021					
17	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (glafuri la usi si ferestre)	m2			63,67 28,74
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9910	29,00	28,74
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	19,00	5,70
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	1,90	27,13
	281210630 6002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	4,90	1,71
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	10,00	0,03
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,36
18	CK18C	Montarea profilului din aluminiu (cornier la glafuri)	m			11,75 7,54
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	29,00	7,54
	274312354 90251	Coltar din aluminiu	m	1,0500	2,40	2,52
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	190,00	0,19
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (supraton)	m2			2,42 0,87
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,00	1,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,07 15,95
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,00	13,05
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,00	2,90
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	4,11
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2			26,51 15,95

1	2	3	4	5	6	7
		manual				
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,00	15,95
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,00	8,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
22	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2			28,56 18,85
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	29,00	18,85
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	24,50	5,93
	154212610 8945	Ulei de in siccativat	kg	0,1010	19,00	1,92
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,90	0,09
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	1,70	0,12
23	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip tarkett antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pereti cu grosimea 2mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (linoleum medicinal omogen 2mm grosime)	m2			344,23 118,03
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	2,5000	29,00	72,50
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,5700	29,00	45,53
	243022610 1025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	10,00	1,51
	246210610 0006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,4250	54,17	23,14
	246210611 0433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1,7500	4,65	8,18
	271050380 8004	Fir de sudare	m	1,0200	7,50	7,69
	252311671 6347	Covor linoleum medical tip tarkett 2 mm pereti	m2	1,0500	175,00	184,67

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0150	12,00	0,18
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0700	12,00	0,84
24	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (teracota calitate superioara grosime minim 8mm modelul va fi confirmat de catre beneficiar in camere de baie)	m2			575,96 84,10
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,9000	29,00	84,10
	267011220 20511	Placi din ceramica-granit 400*400 mm	m2	1,0200	460,00	473,89
	246210611 0557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	2,20	9,78
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4300	16,00	6,95
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	10,25	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	10,00	0,25
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	9,00	0,10
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	12,00	0,88
25	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grila nereglabila de ventilare din mase plastice 150x200	buc			44,50 14,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4700	29,00	13,63
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	29,00	0,87
	794643131	Diblu	buc	4,0000	0,25	1,00
	281123630 6200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	29,00	29,00
		<b>1.1.3. Tavane</b>				
26	RpVA35 A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2			26,45 26,10
	713606001 1800	Instalator ventilare	h-om	0,9000	29,00	26,10
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	292214000 6702	Macara de fereastru	h-ut	0,0200	10,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
27	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (armstrong medicinal productie german, grosimea panourilor de 12mm)	m2			305,13 63,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,00	4,35
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,0500	29,00	59,45
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,10	4,40
	273210364 6151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (armstrong medicinal productie german, grosimea panourilor de 12mm)	m2	1,0500	225,50	236,78
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
28	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton hidrofug, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (GK hidrofug in camere de baie)	m2			134,37 58,00
	742201006 0100	Timplar	h-om	1,8000	29,00	52,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,00	4,35
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	29,00	1,45
	266210270 020211	Placi ghips-carton 250x120x1.25 cm hidrofug	buc	0,3500	92,00	32,20
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	27,00	23,22
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	19,00	5,13
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,10	4,50
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,05	1,00
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,20	1,44
	287527630 5105	Conector	buc	4,4400	2,00	8,88
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,07 15,95
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,00	13,05
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,00	2,90
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	4,11

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (supraton)	m2			2,42 <hr/> 0,87
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,00	1,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			26,51 <hr/> 15,95
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,00	15,95
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,00	8,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
		<b>1.1.4. Timparie</b>				
32	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			12,18 <hr/> 12,18
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	29,00	6,09
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	29,00	6,09
33	CK21E	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv	m2			1 574,13 <hr/> 26,39
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	0,8200	29,00	23,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	29,00	2,61
	281210630 6050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 520,00	1 520,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,25	0,50
	241656610	Spuma de poliuretan	kg	0,3400	76,00	25,84

1	2	3	4	5	6	7
	1572					
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
34	CK57B	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului peste 2 m2	m2			954,39 ----- 32,80
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,1310	29,00	32,80
	203011293 1108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	890,00	890,00
	205114295 0707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	2,20	14,30
	251373662 1484	Banda hidroizolanta	m	0,5100	15,00	7,65
	241656610 1576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1260	60,00	7,56
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	10,00	0,29
	294052000 7610	Perforator electric	h-ut	0,1494	12,00	1,79
35	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (250 mm)	m			66,71 ----- 2,61
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0800	29,00	2,32
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	29,00	0,29
	252110671 8393	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	62,50	62,50
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
36	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminu (200mm)	m			79,70 ----- 11,60
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	29,00	9,28
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	29,00	2,32
	274312354 9026	Glafuri din aluminu pentru ferestre 200 mm	m	1,0000	67,00	67,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
37	CK17E1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din placaj de PFL melaminat montat prin lipire (bara de protectie la perete din DSP	m2			203,58 ----- 98,02

1	2	3	4	5	6	7
		laminat cu latime de 20 cm, fixat cu dibluri)				
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,3000	29,00	8,70
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,4800	29,00	71,92
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4000	29,00	11,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	29,00	5,80
	7411996	Diblu	buc	3,0000	0,25	0,75
	267011220 4050	Placi PFL melaminate	m2	1,1000	95,00	104,71
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<b>1.1.5. Evacuarea deseurilor</b>				
38	TrB05B2 -2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m	t			47,56 <hr/> 47,56
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,6400	29,00	47,56
39	Ts150B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			51,60 <hr/> 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,2580	200,00	51,60
		<b>1.2. Lucrari de reparatie casa scarii</b>				
		<b>1.2.1. Casa scarii nr.1</b>				
40	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip tarkett antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pardoseli cu grosimea 2mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (linoleum medicinal omogen 2mm grosime)	m2			362,38 <hr/> 92,51
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	2,0000	29,00	58,00
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	29,00	34,51
	243022610 1025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	10,00	1,51
	246210610 0006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	54,17	19,05
	246210611 0432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	4,65	24,53
	271050380 8004	Fir de sudare	m	1,0200	7,50	7,69

1	2	3	4	5	6	7
	246210610 0007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	87,50	13,19
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala galtia	m	1,1000	15,00	16,58
	252311671 6346	linoleum medical tip tarkett 2mm	m2	1,0500	175,00	184,67
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	12,00	0,14
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
41	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			7,93 <hr/> 7,83
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	29,00	3,48
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,00	4,35
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONOCONTACT)	m2			3,94 <hr/> 0,87
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	241658610 53031	Betnocontact	kg	0,1500	19,10	2,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
43	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			72,69 <hr/> 49,30
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	29,00	40,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	29,00	8,70
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,65	17,33
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	190,00	5,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	40,00	0,32
44	RpCJ06 A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind	m			19,10 <hr/> 14,50

1	2	3	4	5	6	7
		spaletii drepti, pina la 15 cm latime				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3200	29,00	9,28
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	29,00	5,22
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,65	1,22
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0008	3 000,00	2,40
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	190,00	0,93
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	40,00	0,04
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONOCONTACT)	m2			3,94 0,87
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	241658610 53031	Betnocontact	kg	0,1500	19,10	2,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
46	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,61 5,80
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	29,00	5,80
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	4,10	4,51
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
47	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			48,86 35,38
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	29,00	35,38
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,75	12,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
48	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2			57,89 44,37

1	2	3	4	5	6	7
		tavan, preparare manuala a mortarului				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	29,00	44,37
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,75	12,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
49	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (glafuri la usi si ferestre)	m2			63,67 28,74
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9910	29,00	28,74
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	19,00	5,70
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	1,90	27,13
	281210630 6002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	4,90	1,72
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	10,00	0,03
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,35
50	CK18C	Montarea profilului din aluminiu (cornier la glafuri)	m			11,79 7,54
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	29,00	7,54
	274312354 9025	Corier din aluminiu	m	1,0500	2,40	2,52
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,65	0,04
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	190,00	0,19
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (supraton)	m2			2,42 0,87
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,00	1,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,07 15,95

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,00	13,05
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,00	2,90
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	4,11
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			26,51 <hr/> 15,95
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,00	15,95
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,00	8,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
54	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (aplicarea lacului de protectie deasupra vopselei cu emulsie apoasa)	m2			28,56 <hr/> 18,85
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	29,00	18,85
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	24,50	5,93
	154212610 8945	Ulei de in siccativat	kg	0,1010	19,00	1,92
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,90	0,10
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	1,70	0,12
55	CK57B	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului peste 2 m2	m2			954,39 <hr/> 32,80
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,1310	29,00	32,80
	203011293 1108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	890,00	890,00

1	2	3	4	5	6	7
	205114295 0707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	2,20	14,30
	251373662 1484	Banda hidroizolanta	m	0,5100	15,00	7,65
	241656610 1576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1260	60,00	7,56
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	10,00	0,29
	294052000 7610	Perforator electric	h-ut	0,1494	12,00	1,79
56	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (250 mm)	m			66,71 2,61
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0800	29,00	2,32
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	29,00	0,29
	252110671 8393	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	62,50	62,50
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
57	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondelile sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada din inox, Teava orizontala φ45 - 1ml/ml, Teava orizontala φ15 - 3ml/ml, Teava verticala φ35 - 1,84 ml/ml)	m			816,10 26,10
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,9000	29,00	26,10
	281210630 5714	Balustrada din inox (Teava orizontala φ45 - 1ml/ml, Teava orizontala φ15 - 3ml/ml, Teava verticala φ35 - 1,84 ml/ml)	m	1,0000	790,00	790,00
		<b>1.2.2. Casa scarii nr.2</b>				
58	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip tarkett antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pardoseli cu grosimea 2mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (linoleum medicinal omogen 2mm grosime)	m2			362,38 92,51

1	2	3	4	5	6	7
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	2,0000	29,00	58,00
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	29,00	34,51
	243022610 1025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	10,00	1,51
	246210610 0006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	54,17	19,05
	246210611 0432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	4,65	24,53
	271050380 8004	Fir de sudare	m	1,0200	7,50	7,69
	246210610 0007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	87,50	13,19
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala galtia	m	1,1000	15,00	16,58
	252311671 6346	linoleum medical tip tarkett 2mm	m2	1,0500	175,00	184,67
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	12,00	0,14
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
59	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			<u>7,93</u> 7,83
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	29,00	3,48
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,00	4,35
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor și tavanelor (BETONOCONTACT)	m2			<u>3,94</u> 0,87
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	241658610 53031	Betnocontact	kg	0,1500	19,10	2,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
61	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			<u>72,69</u> 49,30
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	29,00	40,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	29,00	8,70
	265112210	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	10,5000	1,65	17,33

1	2	3	4	5	6	7
	0402	S1500				
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	190,00	5,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	40,00	0,32
62	RpCJ06 A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			19,11 <hr/> 14,50
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3200	29,00	9,28
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	29,00	5,22
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,65	1,22
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0008	3 000,00	2,41
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	190,00	0,93
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	40,00	0,04
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONOCONTACT)	m2			3,94 <hr/> 0,87
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	241658610 53031	Betnocontact	kg	0,1500	19,10	2,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
64	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,61 <hr/> 5,80
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	29,00	5,80
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	4,10	4,51
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
65	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			48,86 <hr/> 35,38

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	29,00	35,38
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,75	12,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
66	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			57,89 44,37
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	29,00	44,37
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,75	12,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
67	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (glafuri la usi si ferestre)	m2			63,67 28,74
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9910	29,00	28,74
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	19,00	5,70
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	1,90	27,13
	281210630 6002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	4,90	1,72
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	10,00	0,03
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de sneec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,35
68	CK18C	Montarea profilului din aluminiu (cornier la glafuri)	m			11,79 7,54
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	29,00	7,54
	274312354 9025	Corier din aluminiu	m	1,0500	2,40	2,52
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,65	0,04
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	190,00	0,19
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (supraton)	m2			2,42

1	2	3	4	5	6	7
						0,87
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,00	1,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,07 <hr/> 15,95
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,00	13,05
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,00	2,90
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	4,11
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			26,51 <hr/> 15,95
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,00	15,95
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,00	8,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
72	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuiele gletuite cu ipsos (aplicarea lacului de protectie deasupra vopselei cu emulsie apoasa)	m2			28,56 <hr/> 18,85
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	29,00	18,85
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	24,50	5,93
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,1010	19,00	1,92
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,90	0,09
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
	6661					
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	1,70	0,12
73	CK57B	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului peste 2 m2	m2			954,39 32,80
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,1310	29,00	32,80
	203011293 1108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	890,00	890,00
	205114295 0707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	2,20	14,30
	251373662 1484	Banda hidroizolanta	m	0,5100	15,00	7,65
	241656610 1576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1260	60,00	7,56
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	10,00	0,29
	294052000 7610	Perforator electric	h-ut	0,1494	12,00	1,79
74	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (250 mm)	m			66,71 2,61
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0800	29,00	2,32
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	29,00	0,29
	252110671 8393	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	62,50	62,50
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
75	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu runde sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada din inox, Teava orizontala $\phi$ 45 - 1ml/ml, Teava orizontala $\phi$ 15 - 3ml/ml, Teava verticala $\phi$ 35 - 1,84 ml/ml)	m			816,10 26,10
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,9000	29,00	26,10
	281210630 5714	Balustrada din inox (Teava orizontala $\phi$ 45 - 1ml/ml, Teava orizontala $\phi$ 15 - 3ml/ml, Teava verticala $\phi$ 35 - 1,84 ml/ml)	m	1,0000	790,00	790,00
		<b>1.2.3. Casa scarii nr.3</b>				

1	2	3	4	5	6	7
76	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip tarkett antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pardoseli cu grosimea 2mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (linoleum medicinal omogen 2mm grosime)	m2			362,38 92,51
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	2,0000	29,00	58,00
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	29,00	34,51
	243022610 1025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	10,00	1,51
	246210610 0006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	54,17	19,05
	246210611 0432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	4,65	24,53
	271050380 8004	Fir de sudare	m	1,0200	7,50	7,69
	246210610 0007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	87,50	13,19
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala galtia	m	1,1000	15,00	16,58
	252311671 6346	linoleum medical tip tarkett 2mm	m2	1,0500	175,00	184,67
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	12,00	0,14
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
77	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			7,93 7,83
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	29,00	3,48
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,00	4,35
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONOCONTACT)	m2			3,94 0,87
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	241658610 53031	Betnocontact	kg	0,1500	19,10	2,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
79	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			72,69 49,30
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	29,00	40,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	29,00	8,70
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,65	17,33
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	190,00	5,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	40,00	0,32
80	RpCJ06 A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			19,10 14,50
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3200	29,00	9,28
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	29,00	5,22
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,65	1,22
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0008	3 000,00	2,40
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	190,00	0,93
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	40,00	0,04
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONOCONTACT)	m2			3,94 0,87
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	241658610 53031	Betnocontact	kg	0,1500	19,10	2,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
82	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (pereti si tavane)	m2			13,61 5,80

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	29,00	5,80
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	4,10	4,51
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
83	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			48,86 <hr/> 35,38
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	29,00	35,38
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,75	12,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
84	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			57,89 <hr/> 44,37
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	29,00	44,37
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,75	12,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
85	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (glafuri la usi si ferestre)	m2			63,67 <hr/> 28,74
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9910	29,00	28,74
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	19,00	5,70
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	1,90	27,13
	281210630 6002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	4,90	1,72
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	10,00	0,03
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de sneec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,35
86	CK18C	Montarea profilului din aluminiu (cornier la glafuri)	m			11,79

1	2	3	4	5	6	7
						7,54
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	29,00	7,54
	274312354 9025	Corier din aluminiu	m	1,0500	2,40	2,52
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,65	0,04
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	190,00	0,19
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (supraton)	m2			2,42 0,87
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,00	1,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
88	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,07 15,95
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,00	13,05
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,00	2,90
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	4,11
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
89	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			26,51 15,95
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,00	15,95
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,00	8,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
90	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (aplicarea lacului de protectie deasupra vopselei cu emulsie	m2			28,56 18,85

1	2	3	4	5	6	7
		apoasa)				
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	29,00	18,85
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	24,50	5,93
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,1010	19,00	1,92
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,90	0,10
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	1,70	0,12
91	CK57B	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului peste 2 m2	m2			954,39 <hr/> 32,80
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,1310	29,00	32,80
	203011293 1108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	890,00	890,00
	205114295 0707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	2,20	14,30
	251373662 1484	Banda hidroizolanta	m	0,5100	15,00	7,65
	241656610 1576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1260	60,00	7,56
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	10,00	0,29
	294052000 7610	Perforator electric	h-ut	0,1494	12,00	1,79
92	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (250 mm)	m			66,71 <hr/> 2,61
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0800	29,00	2,32
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	29,00	0,29
	252110671 8393	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	62,50	62,50
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
93	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondelile sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m			816,10 <hr/> 26,10

1	2	3	4	5	6	7
		(Balustrada din inox, Teava orizontala $\phi 45$ - 1ml/ml, Teava orizontala $\phi 15$ - 3ml/ml, Teava verticala $\phi 35$ - 1,84 ml/ml)				
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,9000	29,00	26,10
	281210630 5714	Balustrada din inox (Teava orizontala $\phi 45$ - 1ml/ml, Teava orizontala $\phi 15$ - 3ml/ml, Teava verticala $\phi 35$ - 1,84 ml/ml)	m	1,0000	790,00	790,00
		<b>1.3. Lucrari de reparatie exterioare</b> <b>1.3.1. Lucrari de demoare</b>				
94	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			7,93 <hr/> 7,83
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	29,00	3,48
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,00	4,35
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
95	RpC142 B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			21,08 <hr/> 20,88
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3600	29,00	10,44
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	29,00	10,44
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
96	RpCG29 C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (anexa)	m3			115,35 <hr/> 114,55
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4500	29,00	13,05
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	29,00	101,50
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,00	0,80
97	RpCB18 A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/me (anexa)	m3			258,15 <hr/> 256,65
	712301001	Betonist	h-om	6,2000	29,00	179,80

1	2	3	4	5	6	7
	0200					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	29,00	76,85
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	10,00	1,50
98	RpCB18 A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc (intrarea principala)	m3			258,15 <hr/> 256,65
	712301001 0200	Betonist	h-om	6,2000	29,00	179,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	29,00	76,85
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	10,00	1,50
99	RpCB18 A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc (copertina intrarea din spate)	m3			258,12 <hr/> 256,63
	712301001 0200	Betonist	h-om	6,2000	29,00	179,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	29,00	76,83
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	10,00	1,49
100	RpCP45 D	Demontarea balustradelor, metalice etc	kg			1,36 <hr/> 1,16
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	29,00	0,58
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	29,00	0,58
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	10,00	0,03
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	35,00	0,17
101	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (Glasvanduri intrarea principala)	m2			12,18 <hr/> 12,18
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	29,00	6,09
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	29,00	6,09
102	TrB05B2 -2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m	t			47,56 <hr/> 47,56
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,6400	29,00	47,56
103	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de	t			51,60 <hr/> 51,60

1	2	3	4	5	6	7
		15 km				0,00
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,2580	200,00	51,60
		<b>1.3.2. Lucrari de reparatie la fasada</b>				
104	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			58,16 <hr/> 34,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,00	4,35
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,0500	29,00	30,45
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,29	0,39
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	17,90	0,90
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	19,00	1,52
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	75,00	7,50
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2 950,00	10,32
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 950,00	1,48
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	10,50	1,26
105	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			320,51 <hr/> 28,71
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	29,00	28,71
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	230,00	264,50
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	40,00	8,40
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,90
106	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			463,80 <hr/> 255,80
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	29,00	255,80
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	20,00	208,00

1	2	3	4	5	6	7
107	CC01D	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor de 10 mm în fundații izolate	kg			14,92 1,71
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0550	29,00	1,59
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	29,00	0,12
	271060230 0000	Oțel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,91
	201023731 8750	Distancieri	buc	0,1500	0,60	0,09
	273411380 3881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
108	CA03B2	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu betoniera pe șantier și turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasă C 10/8 (Bc 10/B 150) (scara la intrarea principală și cea din spate, inclusiv pandurile pentru persoane cu dizabilități)	m3			1 063,96 149,35
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,7500	29,00	137,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	29,00	11,60
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	1,65	480,65
	142110220 0525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	190,00	147,72
	142110220 0290	Pietriș ciuruit spălat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	230,00	164,58
	295227000 3100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,6000	9,00	5,40
	295227000 37002	Betoniera de 250 l cu cadere liberă	h-ut	0,3250	50,00	16,25
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00
109	CD55A	Zidărie din blocuri de calcar (cotilet) la pereți cu înălțimea până la 4 m, zidărie ordinară (goluri la ferestre (pereți laterali la intrarea din față))	m3			876,32 107,88
	712205001 3400	Zidar	h-om	3,0900	29,00	89,61
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,6300	29,00	18,27
	141112220 1275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	590,00	531,00
	264011230	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau	buc	3,0000	3,20	9,60

1	2	3	4	5	6	7
	2501	silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm				
	262410210 1102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	790,00	55,30
	266410210 1101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	790,00	79,00
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	2 600,00	1,04
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,3700	250,00	92,50
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONOCONTACT)	m2			3,94 0,87
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,00	0,87
	241658610 53031	Betnocontact	kg	0,1500	19,10	2,87
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,20
111	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			72,69 49,30
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	29,00	40,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	29,00	8,70
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,65	17,33
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	190,00	5,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	40,00	0,32
112	CF02B5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (K=2)	m2			31,25 20,88
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2900	29,00	16,82
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	29,00	4,06
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0700	1,65	6,83
	265210210	Var hidratat	kg	0,1550	3,67	1,14

1	2	3	4	5	6	7
	0737					
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	190,00	2,28
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	10,00	0,01
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	40,00	0,12
113	RpCJ06 A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			19,12 <hr/> 14,50
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3200	29,00	9,28
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	29,00	5,22
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,65	1,22
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0008	3 000,00	2,42
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	190,00	0,93
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	40,00	0,04
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
114	CK18C	Montarea profilului din aluminiu (cornier cu plasa la glafuri si coloane)	m			12,00 <hr/> 7,54
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	29,00	7,54
	274312354 90254	cornier cu plasa din aluminiu	m	1,0500	2,60	2,73
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,65	0,04
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	190,00	0,19
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
115	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,61 <hr/> 5,80
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	29,00	5,80
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	4,10	4,51
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30

1	2	3	4	5	6	7
116	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la peretii fatadei, preparare manuala a mortarului. (tencuiala fatadei cu amestec pe baza de ciment)	m2			48,86 35,38
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	29,00	35,38
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,75	12,49
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
117	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2			28,87 13,05
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	29,00	13,05
	243011610 4070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400	22,00	14,08
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,90	0,09
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
118	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (teracota calitate superioara grosime minim 8mm modelul va fi confirmat de catre beneficiar toclu)	m2			885,02 84,10
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,9000	29,00	84,10
	267011220 2051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	760,00	782,97
	246210611 0557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	2,20	9,78
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4300	16,00	6,95
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	10,00	0,25
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	9,00	0,10
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	12,00	0,88
119	CI24A	Placarea treptelor cu placi de	m2			564,58

1	2	3	4	5	6	7
		granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (scarile exterioare)				111,80
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,8550	29,00	111,80
	267011220 2052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	420,00	428,40
	246210611 0554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	1,90	11,02
	265310210 0853	Primer (grund)	kg	0,1500	29,90	4,49
	243022610 00001	Fuga	kg	0,2000	16,00	3,20
	288111600 2700	Disc abraziv	buc	0,0200	60,00	1,20
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	12,00	4,12
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	10,00	0,36
120	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondelile sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada din inox, Teava orizontala $\phi$ 45 - 1ml/ml, Teava orizontala $\phi$ 15 - 3ml/ml, Teava verticala $\phi$ 35 - 1,84 ml/ml)	m			816,10 26,10
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,9000	29,00	26,10
	281210630 5714	Balustrada din inox (Teava orizontala $\phi$ 45 - 1ml/ml, Teava orizontala $\phi$ 15 - 3ml/ml, Teava verticala $\phi$ 35 - 1,84 ml/ml)	m	1,0000	790,00	790,00
121	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (placarea fatadei cu panouri etalbond la intrarea de sub galerie si intrarea principala, Etalbond 4mm grosime, 0,3,5mm; cu caracteristici B1)	m2			872,03 48,63

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6770	29,00	48,63
	281123630 4899	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1000	650,00	715,00
	252130260 2900	Placi termoizolante	m2	1,0300	75,00	77,25
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	4,10	4,51
	252315671 9201	Dibluri de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	2,20	16,50
	341052000 1102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	200,00	4,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	10,00	2,29
	294052000 7609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	12,00	0,48
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	12,00	3,30
	294052000 4058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0044	15,00	0,07
122	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (vitrailii la intrarea principala inclusiv si usile cu deschidere automata laterala)	m2			3 601,40 27,84
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	0,9100	29,00	26,39
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	29,00	1,45
	203011295 1000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	3 559,00	3 559,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	76,00	12,16
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
123	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg			21,21 3,04
	713608002 5001	Montator	h-om	0,1050	29,00	3,04
	281123630 9900	Confectii metalice	kg	1,0400	14,20	14,92
	287315590 0311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	32,00	0,32
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	35,00	2,80

1	2	3	4	5	6	7
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	10,00	0,13
124	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (copertine pentru toate intrările 4 buc din teava patrată 60*60 carcasa și 30*25 asteriala)	kg			20,69 <hr/> 6,09
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	29,00	5,51
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	29,00	0,29
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	29,00	0,29
	273411380 3207	Sirma neagră moale d = 2 mm	kg	0,0100	19,00	0,19
	277527630 9886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,0000	14,25	14,25
	287315590 1200	Electrozi pentru sudură	kg	0,0050	32,00	0,16
125	IzD04A	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu vopsea de ulei în 2 straturi, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mină	t			251,79 <hr/> 110,79
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	29,00	110,79
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	24,00	124,80
	232016620 0676	White spirit	kg	0,3600	45,00	16,20
126	CE06A	Învelitori din panouri luminoase din policarbonat alveolar cutat protejat exterior, montate pe panouri metalice, executate pe suprafețe mai mari de 40 mp cu agrafe speciale și suruburi mecanice, de talpa superioară, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Policarbonat monolit grosime 4mm)	m2			734,42 <hr/> 34,80
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	1,1000	29,00	31,90
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,00	2,90
	271040364	Policarbonat monolit grosime 4mm	m2	1,1500	560,00	676,20

1	2	3	4	5	6	7
	2000					
	271040364 3220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	22,50	14,17
	287412588 6734	Nituri POP	buc	5,0000	0,52	2,73
	287411583 7746	Suraburi mecanice	buc	5,0000	1,20	6,30
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	10,00	0,22
127	CO21A	Montarea Inscriptiei deasupra intrarii principale din litere volumetrice cu iluminare "IMSP IMC CLINICA "EMEILIAN COTAGA" (27 litere, lungimea inscriptiei 3,7m, inaltimea literelor 30cm.)	100 buc			80 818,52 1 638,52
	931006001 9930	Muncitor	h-om	56,5000	29,00	1 638,52
	291320450 1101	Instalatie pentru steaguri	buc	100,0000	790,00	79 000,00
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	15,0000	12,00	180,00
		<b>1.3.3. Lucrari de executie a acoperisului la terasa din spate</b>				
128	CC02J	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			15,34 1,80
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0590	29,00	1,71
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	29,00	0,09
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,91
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	0,60	0,18
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	250,00	0,25
129	CC0212	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (centura monolita)	kg			16,34 3,04

1	2	3	4	5	6	7
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,1020	29,00	2,96
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	29,00	0,09
	271060240 0000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	12,60	12,91
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	0,60	0,18
130	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperi, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv	m2			97,11 <hr/> 46,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	29,00	5,80
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,4000	29,00	40,60
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0800	17,90	1,43
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	19,00	1,90
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	10,50	1,26
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	2 950,00	4,42
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0004	3 200,00	1,24
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0110	2 950,00	32,45
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,00
131	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (centura monolita 40*30cm)	m3			1 548,95 <hr/> 153,70
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,8500	29,00	140,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	29,00	13,05
	266310210 0000	Beton	m3	1,0250	1 250,00	1 319,85
	295227000	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	9,00	5,40

1	2	3	4	5	6	7
	3100					
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800	250,00	70,00
132	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			4 259,99 652,50
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	20,2500	29,00	587,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	29,00	65,25
	201010290 69611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 200,00	32,00
	201010290 87371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	2 950,00	2 743,50
	201010290 41691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	3 200,00	384,00
	287312200 07511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	17,50	59,50
	241421610 94821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	60,00	180,60
	232032260 00361	Gudron	kg	2,5800	20,00	51,60
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	3,0000	20,00	60,00
	268213260 04260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	35,00	50,75
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	250,00	37,50
	295527000 02608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	16,00	5,28
	294052000 76091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	12,00	2,76
133	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scanduri brute de rasinoase, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.0075 se iau dupa proiect. (scindura 30*100mm, pasul 350mm.)	m2			33,26 8,55
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2250	29,00	6,53
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	29,00	2,03
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0075	2 950,00	22,13
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	19,00	2,28
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
134	CN50B	Tratament ignifug al lemniei; carcase, estacade.	m3			513,57 59,45

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,0500	29,00	59,45
	243011610 4963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	45,00	441,00
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	1,65	8,32
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	69,00	2,00
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	350,00	2,80
135	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcasa din cherestea.	m3			108,68 11,31
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,3900	29,00	11,31
	246210611 0601	Paste antiseptice	kg	3,0100	32,00	96,32
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	350,00	1,05
136	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			24,06 7,25
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	29,00	5,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	29,00	1,45
	268213260 0465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	11,50	13,62
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,25	3,09
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
137	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata (termoizolarea acoperisului cu strat de vata minerala 25cm grosime)	m2			198,15 15,37
	713405001 3240	Izolator - termic	h-om	0,5300	29,00	15,37
	268216261 1371	Placi vata minerala pentru izolatii generale gr.25cm	m2	1,0200	175,00	178,50
	273411380 5786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2250	19,00	4,28
138	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			24,06 7,25

1	2	3	4	5	6	7
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	29,00	5,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	29,00	1,45
	268213260 0465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	11,50	13,62
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,25	3,09
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
139	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (grosimea tablei 0.55mm)	m2			199,31 33,35
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9000	29,00	26,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	29,00	7,25
	271040364 3000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	105,00	126,79
	271040364 0000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	22,50	11,81
	287527631 2000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,90	8,51
	264012230 3000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	120,00	12,60
	271040374 0000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	62,00	2,60
	252110671 8272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	60,00	3,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	10,00	0,50
140	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			195,04 8,70
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3000	29,00	8,70
	271040631 1800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	77,90	84,25
	287527631 1231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	29,10	41,96
	266612280 0555	Element de inchidere	buc	0,2000	25,00	5,15
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,1000	46,60	4,80
	287527411 0101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	65,00	13,39
	287527400 0501	Cot de jgheab	buc	0,2000	167,60	34,53
	287411583 7745	Suruburi	buc	10,0000	0,20	2,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
141	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din	m			242,50

1	2	3	4	5	6	7
		tabla protejata anticoroziv				10,15
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3500	29,00	10,15
	271040631 1726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	75,00	80,32
	287527400 0502	Cot burlan	buc	0,5000	56,00	28,56
	287527411 0001	Piesa de legatura	buc	0,2500	70,00	17,85
	241321730 0010	Cleme	buc	0,5000	125,00	63,75
	287411583 0000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	92,00	23,46
	287527400 0503	Cot de capat	buc	0,2500	25,00	6,37
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,2500	46,60	11,88
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
142	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (stresina executata cu profnastil, k=1.15)	m2			81,36 59,74
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0600	29,00	1,74
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,8000	29,00	52,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	29,00	5,80
	201010290 3497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	2 950,00	18,62
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	19,00	2,85
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		<b>1.3.4. Lucrari de asfaltare</b>				
143	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton ( $2131.6 \cdot 0.2 \cdot 0.15 = 63.948 \text{m}^3$ )	m			9,28 9,28
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	29,00	9,28
144	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (montarea bordurilor existente)	m			27,40 19,72
	931006001	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	29,00	4,93

1	2	3	4	5	6	7
	9900					
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5100	29,00	14,79
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,65	5,78
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	190,00	1,90
145	RpDC07 A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum flierizat la straturile de beton de ciment sau mixturi asfaltice	m2			0,72 <hr/> 0,72
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0250	29,00	0,72
146	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			109,65 <hr/> 1,45
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	29,00	1,45
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 067,00	100,30
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	250,00	0,75
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	550,00	2,92
		<b>1.4. Lucrari tehnico-sanitare</b> <b>1.4.1. Lucrari de incalzire</b>				
147	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			4,64 <hr/> 4,64
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	29,00	4,64
148	RpIB11 C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			2,90 <hr/> 2,90
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	29,00	2,90
149	RpIC18 B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatorilor, a coloanelor de	m			16,54 <hr/> 13,34

1	2	3	4	5	6	7
		distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"				
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,4600	29,00	13,34
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0290	105,00	3,20
150	RpCU05 I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			43,50 43,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1000	29,00	2,90
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	29,00	40,60
151	RpIC29 A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc			4,95 4,64
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	29,00	4,64
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	19,00	0,28
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0080	3,00	0,02
152	RpIC30 A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc			4,09 2,32
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,0800	29,00	2,32
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0150	105,00	1,57
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0080	24,00	0,19
153	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			24,61 11,60
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	29,00	11,60
	252121671 00001	Teava din polietilena sau polipropilena Dn-25	m	1,0300	12,63	13,01
154	IC38B	Piesa de racordare (cot 45), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava	buc			8,64 5,22

1	2	3	4	5	6	7
		din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm				
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	29,00	5,22
	287527411 01021	Piesa de racordare (cot 45) Dn-25mm	buc	1,0000	2,27	2,27
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,00	0,06
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0070	105,00	0,73
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	20,00	0,36
155	IC38B	Piesa de racordare (cot 90), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			8,28 <hr/> 5,22
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	29,00	5,22
	287527411 01022	Piesa de racordare (cot 90) Dn-25	buc	1,0000	1,90	1,90
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,00	0,06
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0070	105,00	0,73
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	20,00	0,36
156	IC38H	Piesa de racordare (teu 25*20*25), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			12,09 <hr/> 7,54
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	29,00	7,54
	287527411 01023	Piesa de racordare (teu 25*20*25) Dn-25	buc	1,0000	3,20	3,20
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	3,00	0,09
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0070	105,00	0,73
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0260	20,00	0,52
157	IC38B	Piesa de racordare (Olandez 25mm*3/4), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			83,03 <hr/> 5,22
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	29,00	5,22

1	2	3	4	5	6	7
	287527411 01024	Olandez 25mm*3/4	buc	1,0000	76,66	76,66
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,00	0,06
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0070	105,00	0,73
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	20,00	0,36
158	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m			23,16 <hr/> 10,15
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	29,00	10,15
	252121671 0000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	12,63	13,01
159	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm PPR d25/ 1/2"	buc			32,38 <hr/> 5,22
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	29,00	5,22
	287527411 01026	Piesa PPR d25/ 1/2"	buc	1,0000	26,00	26,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,00	0,06
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0070	105,00	0,73
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	20,00	0,36
160	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			9,90 <hr/> 5,80
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	29,00	5,80
	287527420 4000	Bratara fixare	buc	1,0000	1,75	1,75
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	12,00	0,60
	252490672 0949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,35	0,35
	287411583 7161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,20	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	12,00	1,20
161	IB05A	Radiatoare din aliaj bimetal, corpul de radiator avind 5 elemente,(calitate superioara, p/u incalzire centralizata, 500mm innaltime)	buc			707,75 <hr/> 58,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	29,00	58,00
	282211570 0000	Radiator 5 elemente 500mm innaltime	buc	1,0000	640,00	640,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0300	105,00	3,15
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	12,00	0,60
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,20	3,60
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
162	IB05A	Radiatoare din aliaj bimetal, corpul de radiator avind 10 elemente,(calitate superioara, p/u incalzire centralizata 500mm innaltime)	buc			1 327,75 <hr/> 58,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	29,00	58,00
	282211570 00002	Radiator 10 elemente 500mm innaltime	buc	1,0000	1 260,00	1 260,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0300	105,00	3,15
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	12,00	0,60
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,20	3,60
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
163	IB05B	Radiatoare din aliaj bimetal, corpul de radiator avind 16 elemente (calitate superioara, p/u incalzire centralizata 500mm innaltime)	buc			2 101,10 <hr/> 72,50
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	29,00	72,50
	282211570 00003	Radiator 5 elemente 500mm innaltime	buc	1,0000	2 016,00	2 016,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0400	105,00	4,20
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	12,00	0,60
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,20	4,80

1	2	3	4	5	6	7
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	12,00	3,00
164	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			132,48 5,22
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	29,00	5,22
	287527420 27001	Robinet cu dublu reglaj tur-retur	buc	1,0000	126,00	126,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0120	105,00	1,26
165	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			8,97 5,22
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	29,00	5,22
	287527411 01027	Piesa de racordare (fiting) Dn-25mm	buc	1,0000	2,60	2,60
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,00	0,06
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0070	105,00	0,73
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	20,00	0,36
166	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (inclusiv dopul)	buc			48,50 2,90
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	29,00	2,90
	291313450 0000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	45,60	45,60
167	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			34,60 5,80
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	29,00	5,80
	282211570 8001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	12,00	12,00
	287413631 3332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	7,50	15,00
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	12,00	1,80
168	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel,	m2			17,87 15,37

1	2	3	4	5	6	7
		cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp				
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5300	29,00	15,37
	295227000 3304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,1000	25,00	2,50
		<b>1.4.2. Apeduct si canalizare</b>				
169	RpSC05 A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			27,55 <hr/> 27,55
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	29,00	27,55
170	RpSC06 A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			31,90 <hr/> 31,90
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	29,00	31,90
171	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (pentru persoane cu dizabilitati)	buc			3 097,30 <hr/> 53,65
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	29,00	53,65
	287511420 0780	Cada pentru dus	buc	1,0000	2 900,00	2 987,00
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	55,00	56,65
172	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (calitate superioara)	buc			827,30 <hr/> 33,35
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	29,00	33,35
	291312420 1350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	790,00	793,95
173	SC04A	Lavoar chirurgical din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. inclusiv sifonul complet	buc			1 152,70 <hr/> 53,65

1	2	3	4	5	6	7
		echipat				
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	29,00	53,65
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0100	950,00	978,69
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	45,00	45,90
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	55,00	56,10
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	9,00	18,36
174	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (calitate superioara)	buc			867,85 47,85
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	29,00	47,85
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	750,00	750,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	35,00	70,00
175	RpSB10 C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			41,53 20,30
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	29,00	20,30
	252121670 02101	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare Dn-50mm	m	1,0300	19,33	20,81
	232016731 7232	Dicloreten	kg	0,0040	102,50	0,43
176	RpSB11 B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc			27,57 13,92
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	29,00	13,92
	252315671 223023	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare Dn-50mm	buc	1,0000	12,00	12,48
	232016731 7232	Dicloreten	kg	0,0110	102,50	1,17
177	IC35B	Teava din polietilena armata de	m			23,16

1	2	3	4	5	6	7
		inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (apeduct)				10,15
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	29,00	10,15
	252121671 0000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	12,63	13,01
178	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc			17,84 4,35
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	29,00	4,35
	287527411 010261	Piesa de racordare Dn-20mm	buc	1,0000	12,50	12,50
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,00	0,06
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	105,00	0,63
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	20,00	0,30
179	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (inclusiv pentru persoane cu dizabilitati)	buc			2 010,85 136,30
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	29,00	136,30
	262210244 2760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 670,00	1 771,31
	291313420 1755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	33,32	34,99
	251330733 6203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	50,00	52,50
	251373662 1595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	15,00	15,75
180	RpSB10 E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			65,24 24,94

1	2	3	4	5	6	7
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,8600	29,00	24,94
	252121670 02107	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare Dn-100 mm	m	1,0300	36,13	38,70
	232016731 7232	Dicloretran	kg	0,0150	102,50	1,60
181	RpSB11 D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc			50,70 19,14
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,6600	29,00	19,14
	252315671 22309	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare Dn-100	buc	1,0000	26,90	27,57
	232016731 7232	Dicloretran	kg	0,0380	102,50	3,99
		<b>1.4.3. Sistemul de alimentare cu oxigen</b>				
182	F E03 B	Teava de cupru, de 8 x 1 mm (pentru oxigen)	m			70,08 38,57
	713701001 1541	Instalator frigorific	h-om	1,3200	29,00	38,28
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	29,00	0,29
	274616333 4851	Tevi rotunde trase din cupru 8*1	m	1,0100	31,20	31,51
183	F E19 A	Set de priza pentru Oxigen montate pe perete (standart european)	buc			1 965,66 15,66
	713701001 1541	Instalator frigorific	h-om	0,5400	29,00	15,66
	291313450 0001	Set de priza pentru Oxigen (standart european)	buc	1,0000	1 950,00	1 950,00
		<b>1.4.4. Lucrari tehnico- sanitare in subsol</b>				
		<b>1.4.4.1. Apeduct</b>				
184	RpAcB4 0A	Demontarea robinetelor cu holendere din bronz, de linie sau de concesie, avind diametrul de 20-30 mm	buc			3,48 3,48
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1200	29,00	3,48
185	ID04B	Robinet fluture cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 50	buc			326,65 7,25

1	2	3	4	5	6	7
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	29,00	7,25
	287527420 51001	Robinet cu mufa DN-50 mm	buc	1,0000	316,25	316,25
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0300	105,00	3,15
		<b>1.4.4.2. Canalizare si sistem fluvial de pe acoperis</b>				
186	RpSB10 E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			70,04 33,95
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,8600	29,00	33,95
	252121670 0210	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare DN-100	m	1,0300	32,20	34,49
	232016731 7232	Diclorețan	kg	0,0150	102,50	1,60
187	RpSB11 D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc			30,64 0,00
	252315671 2230	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare DN-100	buc	1,0000	26,00	26,65
	232016731 7232	Diclorețan	kg	0,0380	102,50	3,99
		<b>1.4.4.3. Incalzire</b>				
188	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 73*3.0 mm	m			267,73 208,24
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8200	29,00	208,24
	252121670 10001	Teava din otel 76 x 3,0 mm	m	1,0150	57,95	58,82
	273412590 0487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0260	21,50	0,56
	273411380 3910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	22,00	0,11

1	2	3	4	5	6	7
189	IC30H	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2 1/2"	buc			70,25 0,00
	252315671 38001	Fitinguri din fonta 2 1/2"	buc	1,0000	65,00	65,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0500	105,00	5,25
190	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 50 x 3,0 mm	m			45,08 0,00
	252121670 10002	Teava din otel 50 x 3,0 mm	m	1,0150	43,75	44,41
	273412590 0487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0260	21,50	0,56
	273411380 3910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	22,00	0,11
191	IC30P	Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2"	buc			58,33 0,00
	252315671 38002	Fitinguri din fonta 1 1/2"	buc	1,0000	53,60	53,60
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0450	105,00	4,72
192	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 40x3.0	m			38,90 0,00
	252121670 10003	Teava din otel 40x3.0	m	1,0150	37,62	38,18
	273412590 0487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0300	21,50	0,65
	273411380 3910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	22,00	0,07
193	IC30O	Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4"	buc			53,59 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	252315671 38004	Fitinguri din fonta 1 1/4"	buc	1,0000	49,50	49,50
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0390	105,00	4,09
194	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de cărămidă	buc			4,70 0,00
	287527420 4000	Bratară fixare	buc	1,0000	1,75	1,75
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	12,00	0,60
	252490672 0949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,35	0,35
	287411583 7161	Suruburi pentru lemn cu cap înecat creștat 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,20	0,20
	287412588 1241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,60	0,60
	295227000 7609	Mășină de găurit electrică	h-ut	0,1000	12,00	1,20
195	RpCU05 I	Execuția străpungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din piatră sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			43,50 43,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1000	29,00	2,90
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	29,00	40,60
196	RpIC29 A	Execuția manuală a filetului la tevi din oțel pentru instalații, cu diametrul până la 3/4"	buc			4,95 4,64
	713604001 1800	Instalator încălzire	h-om	0,1600	29,00	4,64
	154212610 8945	Ulei de înșăcit	kg	0,0150	19,00	0,28
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0080	3,00	0,02
197	IC35C	Teava din polietilenă armată de înaltă densitate sau polipropilenă armată sau nearmată, montată, la legătura corpurilor sau aparatelor de încălzire, în instalații de încălzire centrală, având diametrul exterior de 25,0 mm	m			13,01 0,00
	252121671 0000	Teava din polietilenă sau polipropilenă	m	1,0300	12,63	13,01

1	2	3	4	5	6	7
198	IC38B	Piesa de racordare (muf), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			3,06 0,00
	287527411 010211	Piesa de racordare (muf) Dn-25	buc	1,0000	1,90	1,90
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,00	0,06
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0070	105,00	0,73
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	20,00	0,36
199	IC38B	Piesa de racordare (cot 45), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm, PPR d25/ 1"	buc			15,65 0,00
	287527411 01102	Piesa de racordare (Cot) PPR d25/ 1"	buc	1,0000	14,50	14,50
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,00	0,06
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0070	105,00	0,73
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	20,00	0,36
200	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1"	buc			96,58 0,00
	287527420 5100	Robinet cu mufa Dn-1"	buc	1,0000	95,00	95,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0150	105,00	1,57
201	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			1,25 0,00
	295227000 3304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
		<b>1.5. Lucrari electrice</b> <b>1.5.1. Lucrari electrice</b>				
202	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (Демонтаж светильников	buc			6,38 6,38

1	2	3	4	5	6	7
		различного типа, включая штанги и плафоны)				
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	29,00	6,38
203	RpEJ08 A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cm	m			2,90 <hr/> 2,90
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	29,00	2,90
204	RpEJ09 A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc			9,28 <hr/> 8,12
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2800	29,00	8,12
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	1,90	0,42
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0010	190,00	0,19
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	40,00	0,40
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
205	RpCU05 B1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			5,80 <hr/> 5,80
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0300	29,00	0,87
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	29,00	4,93
206	RpCU07 B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			14,03 <hr/> 12,47
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,3300	29,00	9,57
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,00	2,90
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,65	0,54
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	190,00	0,19
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0001	3 000,00	0,28
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	40,00	0,40
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		<b>2. Montare utilaj</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>2.1. Sistema de Climatizare</b>				
207	VC37K	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului mai mare de 24 BTU, de pe scari	buc			1 519,72 121,80
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,2000	29,00	121,80
	281123630 5075	Console	kg	12,0000	27,90	351,54
	266112280 4602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	16,20	170,10
	274616333 4852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000	53,20	279,30
	274616333 4853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000	33,12	173,88
	241111732 2835	Freon	kg	1,5000	104,60	164,75
	294052000 7610	Perforator electric	h-ut	0,4100	12,00	4,92
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1200	12,00	1,44
	341052000 5700	Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg	h-ut	1,2600	200,00	252,00
208	VC37K	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului mai mare de 18 BTU, de pe scari	buc			1 519,73 121,80
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,2000	29,00	121,80
	281123630 5075	Console	kg	12,0000	27,90	351,54
	266112280 4602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	16,20	170,10
	274616333 4852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000	53,20	279,30
	274616333 4853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000	33,12	173,88
	241111732 2835	Freon	kg	1,5000	104,60	164,75
	294052000 7610	Perforator electric	h-ut	0,4100	12,00	4,92
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1200	12,00	1,44
	341052000 5700	Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg	h-ut	1,2600	200,00	252,00
209	VC37K	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului mai mare de 18 BTU, de pe scari (Perdea de aer cald 12 KW aproximativ 2m lungime, pentru intrarea centrala)	buc			1 519,73 121,80

1	2	3	4	5	6	7
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,2000	29,00	121,80
	281123630 5075	Console	kg	12,0000	27,90	351,54
	266112280 4602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	16,20	170,10
	274616333 4852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000	53,20	279,30
	274616333 4853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000	33,12	173,88
	241111732 2835	Freon	kg	1,5000	104,60	164,75
	294052000 7610	Perforator electric	h-ut	0,4100	12,00	4,92
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1200	12,00	1,44
	341052000 5700	Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg	h-ut	1,2600	200,00	252,00
210	IC35A	Teava pentru drenaj pex 16mm	m			21,71
						8,70
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	29,00	8,70
	252121671 0000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	12,63	13,01
		<b>2.2. Lucrari de montare</b>				
211	08-03-57 3-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 405*320*120 (Щит распределительный (МАР), переменного тока навесного исполнения IP54 габаритами 500*400*22мм, с монтажной панелью разм. 430*340мм) (panou din masa plastica, pentru 32 automate)	buc			68,73
						68,73
	1	Muncitor	h-om	2,3700	29,00	68,73
212	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=25A,	buc			45,24
						45,24
	1	Muncitor	h-om	1,5600	29,00	45,24
213	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, separator de sarcina BH-32, 3P, 63A	buc			45,24
						45,24
	1	Muncitor	h-om	1,5600	29,00	45,24

1	2	3	4	5	6	7
214	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=16A,	buc			45,24 <hr/> 45,24
	1	Muncitor	h-om	1,5600	29,00	45,24
215	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "B" In=16A, In=30mA,	buc			45,24 <hr/> 45,24
	1	Muncitor	h-om	1,5600	29,00	45,24
216	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "C" In=25A, In=30mA,	buc			45,24 <hr/> 45,24
	1	Muncitor	h-om	1,5600	29,00	45,24
217	08-02-14 8-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			359,60 <hr/> 359,60
	1	Muncitor	h-om	12,4000	29,00	359,60
218	35	Cablu BBΓnr-LS-0.66 3*1.5	m			9,10 <hr/> 0,00
	20020	Cablu BBΓnr-LS-0.66 3*1.5	m	1,0000	9,10	9,10
219	35	Cablu BBΓnr-LS-0.66 3*2.5	m			12,10 <hr/> 0,00
	20021	Cablu BBΓnr-LS-0.66 3*2.5	m	1,0000	12,10	12,10
220	35	Cablu BBΓnr-LS-0.66 5*3,5	m			30,45 <hr/> 0,00
	20022	Cablu BBΓnr-LS-0.66 5*3,5	m	1,0000	30,45	30,45
221	08-02-41 0-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m			500,50 <hr/> 484,30
	1	Muncitor	h-om	16,7000	29,00	484,30
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,8100	20,00	16,20
222	3553	Teava gofrata d=16 mm	m			1,22 <hr/> 0,00
	200210	Teava gofrata d=16 mm	m	1,0000	1,22	1,22
223	3553	Teava gofrata d=20 mm	m			1,62 <hr/> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	200211	Teava gofrata d=20 mm	m	1,0000	1,62	1,62
224	08-03-59 1-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 104,90 <hr/> 1 104,90
	1	Muncitor	h-om	38,1000	29,00	1 104,90
225	354354	Priza monofazata cu contact de protectie	buc			22,00 <hr/> 0,00
	222123	Priza	buc	1,0000	22,00	22,00
226	08-03-59 3-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			2 560,70 <hr/> 2 560,70
	1	Muncitor	h-om	88,3000	29,00	2 560,70
227	2121	Panou LED pentru tavane casetate 48W	buc			290,00 <hr/> 0,00
	2362253	Panou LED pentru tavane casetate 48W	buc	1,0000	290,00	290,00
228	08-03-59 1-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			933,80 <hr/> 933,80
	1	Muncitor	h-om	32,2000	29,00	933,80
229	354	Intreruptor instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa	buc			24,00 <hr/> 0,00
	223236	Intreruptor instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa	buc	1,0000	24,00	24,00
230	08-03-59 1-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			951,20 <hr/> 951,20
	1	Muncitor	h-om	32,8000	29,00	951,20
231	2354	Intreruptor instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape	buc			26,00 <hr/> 0,00
	22223624	Intreruptor instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape	buc	1,0000	26,00	26,00
232	08-02-14 8-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire de cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarilor, in caz de incendiu ne genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii)	100 m			359,60 <hr/> 359,60
	1	Muncitor	h-om	12,4000	29,00	359,60
233	cablu	Cablu UTP5	m			4,50

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	2236211	Cablu UTP5	m	1,0000	4,50	4,50
234	08-03-59 1-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 104,87
						1 104,87
	1	Muncitor	h-om	38,1000	29,00	1 104,87
235		priza pentru internet/telefon	buc			70,00
						0,00
	2635333	priza pentru internet/telefon	buc	1,0000	70,00	70,00
		<b>2.3. Sistema de securitate</b>				
		<b>2.3.1. Sistema antiincendiu</b>				
236	10-08-00 1-02	Aparate receptoare: Dispozitive "PIC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze (panou de control p-u 16 zone)	buc			1 131,00
						1 131,00
	1	Muncitor	h-om	39,0000	29,00	1 131,00
237	10-08-00 3-06	Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control	buc			232,00
						232,00
	1	Muncitor	h-om	8,0000	29,00	232,00
238	10-04-00 1-02	Emitator telegrafic-telefonice pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1 (радиопередающее устройство)	set			948,30
						948,30
	1	Muncitor	h-om	32,7000	29,00	948,30
239	10-08-00 2-02	Avertizoare "PIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (avertizoare de fum ИПК-8/1)	buc			58,00
						58,00
	1	Muncitor	h-om	2,0000	29,00	58,00
240	10-08-00 2-02	Avertizoare "PIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (avertizoare ИПП)	buc			58,00
						58,00
	1	Muncitor	h-om	2,0000	29,00	58,00
241	08-01-12 1-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, CK-1	buc			59,74
						59,74
	1	Muncitor	h-om	2,0600	29,00	59,74
242	08-02-14 8-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (cablu COR 6*0,22mm)	100 m			359,60
						359,60
	1	Muncitor	h-om	12,4000	29,00	359,60

1	2	3	4	5	6	7
243	cablu	Cablu COR 6*0.22mm	m			2,67 0,00
	99663	Cablu COR 6*0.22mm	m	1,0000	2,67	2,67
244	08-02-41 0-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m			500,50 484,30
	1	Muncitor	h-om	16,7000	29,00	484,30
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,8100	20,00	16,20
245	3553	Teava gofrata d=16 mm	m			1,22 0,00
	200210	Teava gofrata d=16 mm	m	1,0000	1,22	1,22
		<b>2.3.2. Monitorizare Video</b>				
246	10-04-06 7-22	Aparataj de televiziune color: Camera de monitorizare video	buc			632,20 632,20
	1	Muncitor	h-om	21,8000	29,00	632,20
247	10-08-00 1-01	Aparate receptoare: Dispozitive "PIC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (registrator SATA-1 HDD pina la 7TB HDTV)	buc			696,00 696,00
	1	Muncitor	h-om	24,0000	29,00	696,00
248	08-02-14 8-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (UTP5)	100 m			359,60 359,60
	1	Muncitor	h-om	12,4000	29,00	359,60
249	cablu	Cablu UTP 5	m			4,50 0,00
	996331	Cablu UTP 5	m	1,0000	4,50	4,50
250	10-08-00 3-06	Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (bloc alimentare sursa de curent continuu 5A; 12V)	buc			232,00 232,00
	1	Muncitor	h-om	8,0000	29,00	232,00
251	08-01-12 1-1	Acumulator acid stationar, (12V-7.2A)	buc			59,74 59,74
	1	Muncitor	h-om	2,0600	29,00	59,74
252	08-03-53 2-1	HDD 2TB pentru video supraveghere	buc			54,23 54,23
	1	Muncitor	h-om	1,8700	29,00	54,23
		<b>3. Utilaj</b>				
		<b>3.1. Utilaj Climatizare</b>				

1	2	3	4	5	6	7
253	RVC17A	Agregat de climatizare (conditioner iarna-vara, 24 BTU)	buc			16 783,50 0,00
	124612461 43	Agregat de climatizare (conditioner iarna-vara, 24 BTU)	buc	1,0000	16 700,00	16 783,50
254	RVC17A	Agregat de climatizare (conditioner iarna-vara, 18 BTU)	buc			12 763,50 0,00
	117412422 12	Agregat de climatizare (conditioner iarna-vara, 18 BTU)	buc	1,0000	12 700,00	12 763,50
255	RVC17A	Agregat de climatizare (Perdea de aer cald , 12 KW, 3000 m3/ora)	buc			9 095,25 0,00
	14243471	Perdea de aer cald , 12 KW, 3000 m3/ora	buc	1,0000	9 050,00	9 095,25
		<b>3.2. Utilaj Electricitate</b>				
256	351453	Panou de comanda pentru 32 Automate din masa plastica	buc			560,00 0,00
	77799	Panou de comanda pentru 32 Automate din masa plastica	buc	1,0000	560,00	560,00
257	354354	Intrerupator automat 25A	buc			23,00 0,00
	777997	Intrerupator automat 25A	buc	1,0000	23,00	23,00
258	354354	Intrerupator automat 16A	buc			19,00 0,00
	777966	Intrerupator automat 16A	buc	1,0000	19,00	19,00
259		Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "B" In=16A, In=30mA,	buc			65,00 0,00
	5756366	Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "B" In=16A, In=30mA,	buc	1,0000	65,00	65,00
260		Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "B" In=25A, In=30mA,	buc			79,00 0,00
	11111115 56	Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "B" In=25A, In=30mA,	buc	1,0000	79,00	79,00
261	35435	Separator de sarcina BH-32, 3P, 63A	buc			73,00 0,00
	7779541	Separator de sarcina BH-32, 3P, 63A	buc	1,0000	73,00	73,00
262	3515	Bara N 8x12mm/26/2	buc			106,20 0,00
	7774132	Bara N 8x12mm/26/2	buc	1,0000	106,20	106,20

1	2	3	4	5	6	7
		<b>3.3. Utilaj sistema antiincendiu, Monitorizare video</b>				
263	Panou de control	Panou de control 16 zone	buc			2 700,00 0,00
	59626	Panou de control 16 zone	buc	1,0000	2 700,00	2 700,00
264		Sursa de alimentare de rezerva	buc			2 240,00 0,00
	232633	Sursa de alimentare de rezerva	buc	1,0000	2 240,00	2 240,00
265		Emitator telegrafic-telefonice (радиопередающее устройство)	buc			7 600,00 0,00
	2611966	Emitator telegrafic-telefonice	buc	1,0000	7 600,00	7 600,00
266		avertizoare de fum ИПК-8/1	buc			117,00 0,00
	2963307	avertizoare de fum ИПК-8/1	buc	1,0000	117,00	117,00
267	454	avertizoare de fum ИПП	buc			104,00 0,00
	3622111	avertizoare de fum ИПП	buc	1,0000	104,00	104,00
268		Acumuloare tip C1, CK-1 (12V-7.2A)	buc			260,00 0,00
	6963111	Acumuloare tip C1, CK-1	buc	1,0000	260,00	260,00
269	3543545 4	Camere de monitorizare video 2MPixel	buc			2 600,00 0,00
	793333	Camere de monitorizare video 2MPixel	buc	1,0000	2 600,00	2 600,00
270	335354	registrator SATA-1 HDD pina la 7TB HDTV1	buc			9 250,00 0,00
	9363233	Registrator SATA-1 HDD pina la 7TB HDTV1	buc	1,0000	9 250,00	9 250,00
271	24454	bloc alimentare sursa de curent continuu 5A; 12V	buc			300,00 0,00
	3623263	Bloc alimentare sursa de curent continuu 5A; 12V	buc	1,0000	300,00	300,00
272	545454	HDD 2TB p/u video supravighere	buc			1 600,00 0,00
	2666999	HDD 2TB p/u video supravighere	buc	1,0000	1 600,00	1 600,00

Intocmit

VSN CONS SRL

0

(functia, semnatura)

Verificat

0

(functia, semnatura)