

CAIET DE SARCINI

Obiectele care urmează a fi construite:

Achiziționarea lucrărilor de reconstrucție, modernizare și reparație a PRG (montarea regulatorului, armaturii de închidere, carcasei metalice) № 7 Comrat

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari sanitare 1.1. Среднее давление 1.1.1. Lucrari de terasament		
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în depozit teren catg. II	100 m3	0,371
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,76
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, în taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	m3	1,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,27
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (засыпка мягким грунтом вручную)	m3	6,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,11
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,303
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	0,33
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executindu-se din pământ necoeziv	100 m3	0,369
	9310060019900	Muncitor necalifikat	h-om.	3,25
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,83
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu		
		1.1.2. Tevi și robinete		
6	TsA03F	Sapatura manuala de pamint în spatii limitate, avînd sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii,	m3	6,00

1	2	3	4	5
		canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren tare		
	9312040019600	Sapator	h-om	14,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,60
7	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	6,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,58
8	GA07A	Rasufatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm	buc	2,00
	7124010010700	Dulgher	h-om.	0,44
	7136080025000	Montator conducte	h-om.	2,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om.	2,34
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om.	3,04
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,22
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,22
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	0,32
	2682132601664	Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 130 cm x 20 m S 138	m2	2,10
	2722103111033	Teava const f S lc 51x3,5 OLT 55 S 404/1 CL.A (стальная труба Д20мм)	m	2,40
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-In SR EN 10029	kg	5,60
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	1,22
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,04
9	GD12A	Legatura conductei noi la retea in fuctiune	buc	2,00
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	29,70
10	GD13A	Piesa de racord teu al bransamentelor,montata pe conducta de distributie	buc	2,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,72
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	10,76
	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,14
	2451317344000	Sapun de rufe S 189	kg	0,06
	2875277318937	Dop pt. inchiderea subpresiunii la conducte gaze	buc	2,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	3,00
	4100116202818	Apa	m3	0,44
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	3,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,50
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	1,40
	2875274100089	Piesa de legatura din otel pentru sudura	buc	2,00
	2710403607200	Tabla groasa 6 x 1800 OL 37-In SR EN 10029	kg	1,52
	2722103304100	Teava inst.neagra nefil.g- 80(3) OL 32 I S 7656	m	0,60
	2722103304000	Teava inst. neagra nefil.g-50(2) OL 32 I S 7656	m	0,60
	2722103110000	Teava const f S lc 83 x 10 OLT 35	m	0,24
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	11,00
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	1,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	2,00
11	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm	buc	4,00
	7212030022700	Sudor	h-om	2,00
	28752744002050	Flanse din otel Dn 50	buc	4,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	1,36
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,16
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,16
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,32

1	2	3	4	5
12	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune între teava și fitting (PE/OL) din polietilena, tevele având diametrul de 63 mm Trecere	buc	2,00
	2523156713812 63	Fiting polietilena Trecere PE-OL D57-63	buc	2,00
13	GD61A	Teava din polietilena, pentru conducte de distribuție (cu curățarea conductelor prin purjare cu aer), montată în șanț, de diametru până la 63 mm. Nota: caracteristicile tevei și a fittingului se vor preciza conform proiectului. D63 Π380SDR11	m	53,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,17
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,91
	2521216710006 3	Teava polietilena PE80 SDR11 D63	m	53,00
	2710503808003	Fir trasor	m	58,30
	1724107361935	Banda de marcaj	m	57,24
	2416526101467	Mastic	kg	0,79
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasă presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,11
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	2,12
	2952160007253	Utilaj pentru întindere teava	h-ut	2,12
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,11
14	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune între teava și fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevele având diametrul de 63 mm Mufa	buc	2,00
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,60
	2523156713811 63	Fiting polietilena mufa D63	buc	2,00
	2940600003015	Aparat de sudură PE metoda electrofuziune	h-ut	1,20
	3110320002301 4	Grup electrogen mobil motor ardere internă de 20-39 kva n/s	h-ut	1,20
15	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune între teava și fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevele având diametrul de 63 mm Cot	buc	1,00
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,80
	2523156713831 63	Fiting polietilena Cot D63	buc	1,00
	2940600003015	Aparat de sudură PE metoda electrofuziune	h-ut	0,60
	3110320002301 4	Grup electrogen mobil motor ardere internă de 20-39 kva n/s	h-ut	0,60
16	TfA01A1	Conductă de oțel, montată în canal, la o adâncime de până la 1 m sau suprașanț, la o înălțime de până la 3 m, inclusiv probă de presiune la rece, probă de etanșitate și probă complexă cu fluid în circulație, având diametrul de 50mm	m	6,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,78
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,56
	7212030022700	Sudor	h-om	0,78
	2722103107050	Conductă de oțel D57mm	m	6,02
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,06
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,02
	2513206622068	Placă marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,01
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,02
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbida) S102	kg	0,01
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere internă de 20-39 kva	h-ut	0,65
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasă presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,05
17	GD05A	Curba de sudare, montată la tevi, având Dn 57 mm	buc	3,00

1	2	3	4	5
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	3,12
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,24
	2722103300057	Teava curbata Dn 57	buc	3,00
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mm 4	kg	0,72
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	2,58
18	IzJ07A	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat	m2	1,20
	7135010011000	Galvanizator	h-om.	0,19
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om.	0,32
	2430226100837	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703	kg	0,18
	2320166200676	White spirit	kg	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,06
19	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2	1,20
	7112020030100	Specialist	h-om.	0,37
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om.	0,19
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,24
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,18
	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,04
	2320166200676	White spirit	kg	0,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,06
20	GC03A	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm	1 km	0,06
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,01
		Total Tevi si robinete Inclusiv salariu		
		1.1.3. УПГ 2-1 Вход-выход из земли п/э газопровода - Д63 - 2 шт		
21	GA07A	Rasufatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm	buc	2,00
	7124010010700	Dulgher	h-om.	0,44
	7136080025000	Montator conducte	h-om.	2,04
	9310060019900	Muncitor necalifikat	h-om.	2,34
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om.	3,04
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,22
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,22
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	0,32
	2682132601664	Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 130 cm x 20 m S 138	m2	2,10
	27221031111033	Teava const f S lc 51x3,5 OLT 55 S 404/l CL.A (стальная труба Д20мм)	m	2,40
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-In SR EN 10029	kg	5,60
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	1,22
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,04
22	GD61A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru pina la 63 mm. Nota: caracteristicile tevii si a fittingului se vor preciza conform proiectului. D63 ПЭ80SDR11	m	2,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,04
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,07
	2521216710006	Teava polietilena PE80 SDR11 D63	m	2,01

1	2	3	4	5
	2710503808003	Fir trasor	m	2,20
	1724107361935	Banda de marcaj	m	2,16
	2416526101467	Mastic	kg	0,03
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,00
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,08
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,08
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,00
23	TfA01B2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de $\text{D}-50\text{mm}$	m	1,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om.	0,21
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om.	0,34
	7212030022700	Sudor	h-om.	0,15
	2722103107057	Conducta de otel d=57x3.0 mm	m	1,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m ³	0,00
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,01
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,14
24	IzL02C	Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind foarte intarita	m ²	0,30
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	0,01
	7134050013240	Izolator - termic	h-om.	0,16
	7212030022700	Sudor	h-om.	0,01
	7420000000500	Tractorist	h-om.	0,01
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,03
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m ²	0,31
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,01
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	0,79
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	0,79
	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,05
25	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe) din polietilena, teville avind diametrul de 63 mm	buc	2,00
	7212030022701	Sudor gaze	h-om.	1,60
	2523156763	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Myфpa D63mm	buc	2,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,20
	3110320002301 4	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva n/3	h-ut	1,20
26	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (PE-OL) din polietilena, teville avind diametrul de 63 mm	buc	2,00
	2523156713812 63	Fiting polietilena Trecere PE-OL D57-63	buc	2,00
27	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (cot) din polietilena, teville avind diametrul de 63 mm	buc	2,00
	7212030022701	Sudor gaze	h-om.	1,60
	25231561763	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Отвод D63mm	buc	2,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,20
	3110320002301 4	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva n/3	h-ut	1,20
28	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 150mm	m	2,00

1	2	3	4	5
	7136080025000	Montator conducte	h-om.	3,32
	7212030022700	Sudor	h-om.	0,84
	2722103107150	Teava din otel D-150mm	m	2,04
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	9,00
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,24
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,28
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,30
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	1,60
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,58
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,12
29	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata ({уголок 40x40 0,8м-2шт, коробка клеммная 0,5кг, патрубок Д20мм - 1шт, кожух 350x450x3 - 1шт}=7,24кг)	kg	14,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,33
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	14,48
30	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B12.5	m3	0,02
	7123010010200	Betonist	h-om	0,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01
	2663102100000 2	Beton B12.5	m3	0,02
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,01
		Total УПГ 2-1 Вход-выход из земли п/з газопровода - Д63 - 2 шт		
		Inclusiv salariu		
		1.1.4. УПГ 25 - 2 шт Установка контрольной п/з трубки		
31	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc	2,00
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om.	1,40
	2875274200000 1	Capac cu rama	buc	2,06
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,33
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,05
32	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	0,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,09
	1421102200521 5	Nisip pentru amenajare	m3	0,11
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,02
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,04
33	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32mm	m	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,04
	7136080025000	Montator conducte	h-om.	0,07
	2521216780113 2	Teava polietilena PE80 SDR11 Д32mm	m	2,01
	2416526101467	Mastic	kg	0,03
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,00
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,08
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,08

1	2	3	4	5
34	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune între teava și fitting (заглушка) din polietilena, tevila având diametrul de 50 mm	buc	2,00
	7212030022701	Sudor gaze	h-om.	1,60
	25231562750	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Заглушка Д50мм	buc	2,00
	54782145	Защитная обертка из 2-х слоев бризола	m2	1,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,20
35	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,10
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,11
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,02
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,04
36	GD58C	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul având diametrul de 315 mm	m	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om.	0,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,54
	7136080025000	Montator conducte	h-om.	0,54
	2521216780176 315	Teava din polietilena PE80 SDR17,6 Д 315мм	m	0,71
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	0,71
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,07
	2410520006752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,13
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,01
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,15
37	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala	m2	1,20
	7129040010110	Asfaltator	h-om.	0,10
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,07
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,01
		Total УПГ 25 - 2 шт Установка контрольной п/э трубки Inclusiv salariu		
		1.1.5. УПГ 30-4 Пересечение п/э газопровода с эл.кабелем и кабелем связи - 2 шт - 4,50 м и 2 шт - 2 м		
38	GA12A	Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei având Dn pina la 100 mm	buc	4,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,48
39	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul având diametrul de 110x10 mm	m	13,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,49
	7136080025000	Montator conducte	h-om	8,49
	2521216716011 0	Tub din polietilena Д110x10	m	13,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	1,30
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,21
40	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	2,40
	9312040019600	Sapator	h-om.	1,46
	1421102200521 5	Nisip pentru amenajare	m3	2,46

1	2	3	4	5
		Total УПГ 30-4 Пересечение п/з газопровода с эл.кабелем и кабелем связи - 2 шт - 4,50 м и 2 шт - 2 м Inclusiv salariu		
		Total Среднее давление Inclusiv salariu		
		1.2. Низкое давление 1.2.1. Lucrari de terasament		
41	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II	100 m3	0,39
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,80
42	TsA20B	Sapatura manuală de pământ, în taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	m3	1,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,39
43	TsD01B	Imprăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu (засыпка мягким грунтом вручную)	m3	6,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,93
44	TsD02A1	Imprăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,322
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	0,35
45	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executîndu-se din pământ necoeziv	100 m3	0,383
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om.	3,38
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,98
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu		
		1.2.2. Tevi și robinete		
46	GD12A	Legătura conductei noi la rețeaua în fucțiune	buc	2,00
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	29,70
47	GD13A	Piesa de racord teu al bransamentelor, montată pe conductă de distribuție	buc	2,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,72
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	10,76
	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,14
	2451317344000	Sapun de rufe S 189	kg	0,06
	2875277318937	Dop pt. inchiderea subpresiunii la conducte gaze	buc	2,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	3,00
	4100116202818	Apa	m3	0,44

1	2	3	4	5
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	3,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,50
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	1,40
	2875274100089	Piesa de legatura din otel pentru sudura	buc	2,00
	2710403607200	Tabla groasa 6 x 1800 OL 37-In SR EN 10029	kg	1,52
	2722103304100	Teava inst.neagra nefil.g- 80(3) OL 32 I S 7656	m	0,60
	2722103304000	Teava inst. neagra nefil.g-50(2) OL 32 I S 7656	m	0,60
	2722103110000	Teava const f S lc 83 x 10 OLT 35	m	0,24
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	11,00
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	1,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	2,00
48	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 25 mm	buc	1,00
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,58
	2875274202125	Кран шаровый фл. Ду 25	buc	1,00
	2874115818426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8	buc	8,00
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	8,00
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	8,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,02
	2320186202000	Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,03
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,08
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,03
49	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm	buc	2,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,00
	2875274400205 0	Flanse din otel Dn 50	buc	2,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,68
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,08
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,08
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,66
50	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 25 mm	buc	2,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,00
	2875274400202 5	Flanse din otel Dn 25	buc	2,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,68
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,08
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,08
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,66
51	TfA01B1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76x3.0	m	40,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	7,60
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	12,40
	7212030022700	Sudor	h-om	5,60
	2722103107076	Conducta de otel Ду 76x3	m	40,16
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,64
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,12
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,24
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,08
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,88
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,36
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,08
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	4,80
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,36

1	2	3	4	5
52	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50mm	m	0,50
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,07
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,13
	7212030022700	Sudor	h-om	0,07
	2722103107050	Conducta de otel Д57ММ	m	0,50
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,00
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,05
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,00
53	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25mm	m	4,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,52
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,04
	7212030022700	Sudor	h-om	0,52
	2722103107025	Conducta de otel d=25 mm	m	4,02
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,02
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,02
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,43
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,04
54	TfA02B1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de Переход 57/76	buc	1,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,50
	7212030022700	Sudor	h-om	1,40
	2875274040076	Переход 57/76	buc	1,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,12
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,23
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,10
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,05
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,11
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,42
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,01
55	TfA02B1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76 mm Отвод 90*	buc	3,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	4,50
	7212030022700	Sudor	h-om	4,20

1	2	3	4	5
	2875274040176	Отвод 90* Ду 76	buc	3,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,37
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,68
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,30
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,14
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,30
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,34
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	4,27
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,03
56	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25 mm Отвод 90*	buc	2,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,14
	7212030022700	Sudor	h-om	2,00
	2875274040025	Отвод 90* Ду 25	buc	2,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,23
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,29
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,12
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,06
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,12
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,15
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,09
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,02
57	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton Крепление Ду 76	buc	6,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,70
	2875274204076	Крепление Ду 76	buc	6,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,90
58	IzJ07A	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat	m2	11,00
	7135010011000	Galvanizator	h-om.	1,76
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om.	2,97
	2430226100837	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703	kg	1,65
	2320166200676	White spirit	kg	0,22
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,55
59	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2	11,00
	7112020030100	Specialist	h-om.	3,41
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om.	1,76
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	2,22
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,67
	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,33
	2320166200676	White spirit	kg	0,44
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,55
60	GD61A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant, de diametru pina la 32 mm. Nota: caracteristicile tevii si a fittingului se vor preciza conform proiectului.	m	55,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,22
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,98

1	2	3	4	5
	2521216710032	Teava polietilena PE80 SDR11 Dn 32	m	55,00
	2710503808003	Fir trasor	m	60,50
	1724107361935	Banda de marcaj	m	59,40
	2416526101467	Mastic	kg	0,82
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,11
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	2,20
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	2,20
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,11
61	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufa) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm	buc	1,00
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,80
	2523156713813 2	Fiting polietilena mufa Dn 32	buc	1,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,60
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,60
62	GC01B	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 76 mm	1 km	0,04
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,43
	7212030022700	Sudor	h-om	0,12
	2733103610090	Tabla groasa 7 x 1250 OL37-In SR EN 10029	kg	0,01
	2875277323000	Garnit. metal. incl. etans.r31 d=123/8 mm pn.140	buc	0,00
	2874115823768	Suruburi cap hexagonal M 33 x 150	buc	0,08
	2874115842810	Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218	buc	0,08
	2874115883650	Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200	buc	0,08
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,09
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,01
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,09
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,02
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,08
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,03
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,01
63	GC03A	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 32 mm	1 km	0,055
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,01
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,00
64	GC03B	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 76 mm	1 km	0,04
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,01
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,00
65	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	1,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,39
66	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. B 12,5	m3	1,05
	7123010010200	Betonist	h-om.	3,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,42
	2663102100001	Beton clasa...(B 12,5)	m3	1,09

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa	m ³	0,11
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,63
67	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton asupra Ду 76	kg	65,76
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	12,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,66
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,66
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	65,76
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,33
68	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) ГФ-021	t	0,066
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om.	0,11
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om.	0,16
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,22
	2320166200676	White spirit	kg	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01
69	IzD04A	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ-115	t	0,066
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om.	0,25
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare (ПФ - 115)	kg	0,34
	2320166200676	White spirit	kg	0,02
		Total Tevi si robinete Inclusiv salariu		
		1.2.3. УПГ 1 - 1 (Д-32) Вход-выход из земли п/э газопровода - 2 шт		
70	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108 mm	m	3,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	4,98
	7212030022700	Sudor	h-om	1,26
	2521216701108	Teava din otel d=108 mm	m	3,06
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	13,50
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,36
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,42
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m ³	0,15
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,45
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	4,50
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m ²	2,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,15
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,90
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,87
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,18
71	GD61A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant, de diametru pina la 63 mm. Nota: caracteristicile tevi si a fittingului se vor preciza conform proiectului. D32 ПЭ100SDR11	m	2,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,04
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,07

1	2	3	4	5
	2521216710003 2	Teava polietilena PE100 SDR11 D32	m	2,01
	2710503808003	Fir trasor	m	2,20
	1724107361935	Banda de marcaj	m	2,16
	2416526101467	Mastic	kg	0,03
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,00
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,08
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,08
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,00
72	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25MM	m	1,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,13
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,26
	7212030022700	Sudor	h-om	0,13
	2722103107052 5	Conducta de otel Д-25MM	m	1,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,00
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,11
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,01
73	IzL02C	Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind foarte intarita	m2	0,17
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	0,01
	7134050013240	Izolator - termic	h-om.	0,09
	7212030022700	Sudor	h-om.	0,01
	7420000000500	Tractorist	h-om.	0,01
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,02
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	0,17
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,01
	2320156200900	Motorina aditivata pet congelare-25 S240	l	0,45
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	0,45
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,01
	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,03
74	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm Mufa Dn 32	buc	2,00
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,60
	2523156713811	Fiting polietilena mufa Dn 32	buc	2,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,20
	3110320002301 4	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva п/э	h-ut	1,20
75	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (PE-OL) din polietilena, teville avind diametrul de 32 mm	buc	2,00
	25231563740	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Переход п/э-сталь Д32/25MM	buc	2,00
76	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	7,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,61
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	7,00

1	2	3	4	5
77	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...B12.5	m3	0,02
	7123010010200	Betonist	h-om	0,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01
	2663102100000 2	Beton B12.5	m3	0,02
78	GD08A	Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 20 mm заглушка	buc	2,00
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,32
	2710403607020	Заглушка d=20 мм	buc	2,00
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,16
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,06
		Total УПГ 1 - 1 (Д-32) Вход-выход из земли п/э газопровода - 2 шт Inclusiv salariu		
		1.2.4. УПГ 30-1 Пересечение п/э газопровода с эл.кабелем и кабелем связи - 2 шт 2,0 м		
79	GA12A	Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn pina la 100 mm	buc	2,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,24
80	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 63x5,8 mm	m	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,61
	7136080025000	Montator conducte	h-om	2,61
	2521216716006 3	Tub din polietilena Ду 63x5,8	m	4,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,40
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,06
81	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	1,20
	9312040019600	Sapator	h-om.	0,73
	1421102200521 5	Nisip pentru amenajare	m3	1,23
		Total УПГ 30-1 Пересечение п/э газопровода с эл.кабелем и кабелем связи - 2 шт 2,0 м Inclusiv salariu		
		1.2.5. Ограждение ШГРП		
82	08-02-472- 2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,12
	1	Muncitor	h-om.	1,99
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,11
	1019373	Otel fisie necalmat 40x10 mm	kg	37,68
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,38
83	08-02-471- 4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,30
	1	Muncitor	h-om.	2,49

1	2	3	4	5
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	kg	22,23
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,23
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,76
84	CO06A2G 1	Imprejmuiri din plasa de sirma, fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 3 m distanta interax, cu inaltimea la coama de 1.6 m, pentru utilizarea betonului marfa la montarea stlpilor prefabricati din beton armat Металлическая ограда из еврозабора	m	8,30
	7123030012500	Montator P.B	h-om.	7,84
	7214240021810	Lacatus CM	h-om.	0,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	1,94
	2892011001	Евро забор	buc	4,00
	2811106303000 1	Stilpi din teava de otel	buc	5,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,02
	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,56
	2952260003520	Sapator de gropi	h/ut	1,20
85	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, montate pe stilpi Калитка из еврозабора	m2	0,75
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29
	2030112930150 1	Калитка из еврозабора	buc	1,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,94
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,00
	4100116202818	Apa	m3	0,00
86	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	0,75
	7129020012800	Pavator	h-om.	0,86
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	0,98
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,11
87	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B12.5	m3	0,20
	7123010010200	Betonist	h-om	0,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08
	2663102100000 1	Beton B12.5	m3	0,21
88	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu astarta din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	2,10
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,06
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,16
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01
	2320187315789	Decofrol	kg	0,24
89	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in	m2	2,80

1	2	3	4	5
		proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm		
	7129020012800	Pavator	h-om	1,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,04
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	4,48
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	36,96
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	2,84
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,01
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,11
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,06
90	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	0,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,68
91	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B12.5	m3	0,32
	7123010010200	Betonist	h-om	1,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13
	2663102100000 1	Beton B12.5	m3	0,33
92	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (труба опора под ШГРП)	kg	10,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10
	7212030022700	Sudor	h-om	0,10
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,10
	2775276309886 4	Confectii metalice opora под ШГРП	kg	10,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,05
93	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ-021	t	0,01
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,03
	2320166200676	White spirit	kg	0,00
94	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ-115	t	0,01
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,04
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare (ПФ - 115)	kg	0,05
	2320166200676	White spirit	kg	0,00
		Total Ограждение ШГРП Inclusiv salariu		
		1.2.6. Козырек		

1	2	3	4	5
95	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Cornier 50x5)	kg	38,45
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	7,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,38
	7212030022700	Sudor	h-om	0,38
	2775276309886 I	Confectii metalice (cornier 50x5)	kg	38,45
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,19
96	RCsB21B k=0,3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm	buc	12,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,50
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,80
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,25
97	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Брус 50x50)	m3	0,02
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	0,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,04
	2010102908737 10	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=50x50 mm (Брус)	m3	0,02
	2873122000751 I	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	0,07
	2414216109482 I	Pasta antiseptica	kg	0,06
	2320322600036 I	Gudron	kg	0,05
	2874145887049 I	Cuie de constructie	kg	0,06
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	0,03
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 sr (Дружба, бензопила)	h-ut	0,01
	2940520007609 I	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,00
98	CK35A	Dibluri din metal	buc	25,00
	7422010060100	Timplar	h-om	3,75
	2874136313300	Diblu din metal	buc	25,00
99	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,75 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	5,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	4,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	33,08
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	47,25
	2873147300863	Agrafe	kg	1,31
100	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ-021	t	0,038
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,06
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,13
	2320166200676	White spirit	kg	0,01
101	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ-115	t	0,038

1	2	3	4	5
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,15
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare (ПФ - 115)	kg	0,20
	2320166200676	White spirit	kg	0,01
		Total Козырек Inclusiv salariu		
		Total Низкое давление Inclusiv salariu		
		1.3. Демонтажные работы		
102	GE02B k=0.5	Demontarea regulator de presiune (uz casnic), montat in paralel, pentru debitul nominal de: - 100 mc/h	buc	1,00
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,67
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,06
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,14
103	RpGC13A	Demontarea robinetilor cu sertar din fonta, cu flanse de la instalatiile de gaze, avind diametrul de 50 mm	buc	2,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,44
104	RpGA31C	Demontarea din pamint a tevilor de otel pentru instalatii avind diametrul de 2"	m	16,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,68
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,11
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,08
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,56
105	RpGA27A	Demontarea tevilor de otel pentru constructii montate aparent, prin sudare avind diametrul de 25-57-76 mm	m	62,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	11,16
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,62
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,56
106	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	70,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,56
	7212030022700	Sudor	h-om	0,18
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,07
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,04
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,01
107	RpIC33D	Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu ferastraul de mina, teava avind diametrul de 2"-3"	buc	10,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	3,20
108	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,11
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,23
109	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	2,00

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,22
110	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om.	0,97
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,14
		Total Демонтажные работы Inclusiv salariu		
		<i>Прямые затраты</i>	lei	
		<i>Asigurare sociala</i>	24,00 %	
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>	2,00 %	
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4,00 %	
		<i>Total</i>	100,00 +	
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %	
		<i>Total</i>	100,00 +	
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %	
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu		
		2. Lucrari de montare		
111	GE02A	Regulator de presiune (uz casnic), montat in paralel, pentru debitul nominal de: - 50 mc/h	buc	1,00
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	4,46
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mm 4	kg	0,06
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,10
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,15
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,21
	1714227322000	Cilti de cinepa sort 1	kg	0,05
	2451317344000	Sapun de rufe S 189	kg	0,05
112	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm	buc	3,00
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	1,74
	2874115818426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8	buc	24,00
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	24,00
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	24,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,03
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,06
	2320186202000	Unsoi lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,09
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,24
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,09
		<i>Прямые затраты</i>	lei	
		<i>Asigurare sociala</i>	24,00 %	
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>	2,00 %	
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4,00 %	
		<i>Total</i>	100,00 +	
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %	
		<i>Total</i>	100,00 +	
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %	
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu		
		3. Utilaj		

1	2	3	4	5
113		Шкафная газорегуляторная установка с 2-мя регуляторами давления газа ERG-SE50	buc	1,00
	32000101002	Шкафная газорегуляторная установка с 2-мя регуляторами давления газа ERG-SE50	buc	1,00
114		Кран шаровый фл. Ду 50	buc	3,00
	32000101003	Кран шаровый фл. Ду 50	buc	3,00
		<i>Прямые затраты</i>	lei	
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>	1,20 %	
		Total Utilaj Inclusiv salariu		
		Прямые затраты	lei	
		TVA	20,00 %	
		Total deviz: Inclusiv salariu		

Președintele Grupului de lucru



Ivan Garciu