

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1558168772112								Alternativa nr.		
Denumirea licitației: Tehnică de calcul								Data:		07-06-2019
								Lot: 1		
Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produceătorul	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Lotul 1										
30200000-1	Calculator de oficiu	ThinkCentre M920T ThuinkVision T24	EU	Lenovo	buc	5	Tipul	Brand name international	Lenovo ThinkCentre	
							Procesor, min	Procesor in arhitectura x64 cu minim 4 core-uri si, respectiv, 4 thread-uri, la o frecventa de minim 3,60 GHz si cu memorie cache de 6 MB (ex. Intel® 7th Generation Core i5-7500 - 3.4 GHz sau echivalent)	Intel Core i5-8400, 6C/6T, 3.0/4.1GHz, 9MB Cache, 14nm, TDP max 65W	
							Chipset	Min. Intel Q270 sau echivalent	Intel Q370	
							Memoria, min	8GB DDR4-2666 SDRAM	8GB DDR4-2666 SDRAM	
							Placa de bază	Minim 4 sloturi cu suport pentru mod Dual Channel, Suport M2. PCIe, min 3x SATA storage connectors, Minim 6x porturi USB 3.0; 4x porturi USB 2.0, inclusiv 1 port cu încărcare rapidă; 1x porturi USB Type-C 3.1 Gen1, Interfata de retea RJ45; 2x Display port; Porturi audio pentru intrare semnal si iesire semnal	4 sloturi cu suport pentru mod Dual Channel; suport M2. PCIe; 4x SATA storage connectors; front: 2x USB 3.1 Gen2, 2x USB 3.1 Gen1, USB 3.1 Type-C Gen1 (15W charging),microphone port, headphone/microphone combo jack; rear: 4x USB 3.1 Gen1, serial, ethernet (RJ-45), VGA, 2x DisplayPort, line-out	
							SSD hard drive, min	256 GB, pre-instalat la uzină	256GB SSD	
							Audio	Integrat, 2 W internal speaker	internal speaker, 2W	
							LAN	Ethernet Gigabit integrat (cu suport WOL, PXE 2.1, auto MDI crossover)	Ethernet Gigabit integrat (cu suport WOL, PXE 2.1, auto MDI crossover)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Bloc alimentare, max	Sursă de alimentare max. 190 W cu o eficiență de minim 89% - funcție active PFC.	180W Active PFC 89%
							Bloc de sistem	Microtower	Microtower
							Keyboard	USB Standard keyboard, English-Russian	Lenovo USB Keyboard Eng/Rus
							Mouse	USB 2 buttons optical scroll wheel mouse	Lenovo USB Optical Wheel Mouse
							Monitor, min	LCD cu retroiluminare cu LED-uri și o diagonală de minim 23 inches, rezoluție nativă de min. 1920 x 1080 pixeli, Aspect Ratio: 16:9; Antistatic și antireflexie ecran; pixeli pitch de max. 0,27 mm., contrast min.1000:1 static, min 5,000,000:1 dinamic, luminozitate min.250 cd/mp și unghiuri maxim vizibilitate orizontală/verticală de minim 178 respectiv 178 grade; timp maxim de răspuns: 7 ms, posibilitate de înclinare (de la -5 la +25°), Rotire, și reglare înălțime, pivot de rotație; Semnal intrare: 1x VGA, 1x HDMI; 1x DisplayPort; 2x porturi USB; Monitorul trebuie să fie de aceeași culoare cu stația de lucru	Lenovo ThinkVision T24i / 23.8" IPS LED, 1920 x 1080, 16:9; Antistatic și antireflexie ecran; dot pitch 0.27 mm., 1000:1, 250 cd/m2, 178°/178°, 4ms (extreme mode)/6ms (normal mode), posibilitate de înclinare (de la -5° la +30°), rotire, și reglare înălțime, pivot de rotație; 1x VGA, 1x HDMI; 1x DisplayPort; 4x USB 3.0, 1.8m VGA cable, 1.8m DP cable, 1.8m USB signal cable, black
							Condiții generale	Monitor, keyboard și mouse să fie de același producător cu blocul de sistem	Lenovo Brand Name International

1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
							Sistema de Operare	Pre installed licensed operating system with Active Directory domain support: Windows 10 Professional 64-bit English (not OVS)	MS Windows 10 Pro 64-bit Eng license preinstalled	
							Garanția	36 luni (blocul de sistem, monitorul, keyboard și mouse), "Next business day onsite"	36 luni (blocul de sistem, monitorul, keyboard și mouse), "Next business day onsite"	

Semnat: _____ Numele, prenumele: Valeriu Nastasenco În calitate de: Director

Ofertantul: IM Master Systems S.R.L. Adresa: Moldova, Chisinau MD 2021, str. Drumul Viilor, 36/2