



Republica Moldova,UTA Gagauzia, or.Comrat,  
str.T.Sevcenko,1 ap.(of.)36

e-mail: [zagorlar777@mail.ru](mailto:zagorlar777@mail.ru) tel: 0(60)6 70 700

**Agenția De Dezvoltare Regională UTA  
Găgăuzia**

Компания SRL „Zagorlar” гарантирует, что в случае победы на тендере № [ocds-b3wdp1-MD-1597388705010](#) «Работы по замене существующих и установке новых столярных изделий, переустановке существующих и подготовке к установке новых наружных блоков систем кондиционирования с корзинами под них, благоустройство главной и торцевой входных групп в здание Центра Семейных Врачей, расположенного по ул. Победа 44, мун. Комрат, АТО Гагаузия, РМ» от 04/09/2020г., дверные блоки, представленные к замене, будут заменены подобными, но из алюминиевого профиля со стеклопакетом системы "термомост" с двойным остеклением: 1) внутреннее стекло системы "LOW – E", 2) наружное стекло системы "S4".

Оконные блоки будут выполнены из алюминиевого профиля со стеклопакетом системы "термомост" с двойным остеклением: 1) внутреннее стекло системы "LOW –E", 2) наружное стекло системы "S4". Также в оконных блоках предусмотрен монтаж оконных проветривателей «AirBox StandartMini" (либо подобных ему) - по одной штуке на отдельный открывающийся оконный блок.

Краткие характеристики такого рода проветривателей:

- воздухопроницаемость (при статическом давлении 10 Па) - от 12 м3/ч;
- звукоизоляция -33 дБА;
- габариты (длина, глубина, высота) - 400 x 31,8 x 25 мм;
- тип монтажа с фрезеровкой;
- тип регулировки ручной;

Director SRL “Zagorlar”

\_\_\_\_\_ /Dimitroglu N. D./