

Investitor
Obiect

Agentia Teritoriala de Asistenta Sociala Sud

**Lucrari de reparatie capitala in incinta Centrului de
prestare a serviciilor sociale (cu statut de serviciu)
din cadrul STAS Cahul, str. Doinelor 2****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 1**

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia curenta a Blocului Sanitar in subsol				
		1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCJ3 5A п. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/curatare de var-inclusiv tavanul	m2			23,32 22,14
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1200	82,00	9,84
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	82,00	12,30
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	13,50	0,68
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	50,00	0,50
2	RpCP4 5A п. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg			5,35 4,92
	72142400 21800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	82,00	2,46
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	82,00	2,46
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	2,50	0,00
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	25,00	0,03
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	50,00	0,15
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	50,00	0,25
3	RpEF2 3A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			18,04

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00					18,04
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	82,00	18,04
4	RCsU 05I п. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			127,10 <hr/> 127,10
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1500	82,00	12,30
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	82,00	114,80
5	RpSB0 3B п. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m			6,56 <hr/> 6,56
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	82,00	6,56
		1.2. Lucrari de reparatie				
6	CF59 N п. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie/ corob de acoperire a tevilor	m2			315,47 <hr/> 173,02
	93100600 19930	Muncitor	h-om	2,1100	82,00	173,02
	26621027 01000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	65,00	68,59
	27107035 20284	Profil de ghidaj	m	0,9190	18,00	16,62
	27107035 20285	Profil de suport	m	2,2000	16,00	35,38
	25231567 20072	Banda de etansare sub profiluri "Dihnungsband"	m	2,3500	1,15	2,72
	25132066 21602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,56	0,43
	24302261 02822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,00	1,91
	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	45,00	3,96
	20511429 507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	5,00	8,29
	28741158 33871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,25

1	2	3	4	5	6	7
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,12
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
7	RCsJ1 8A п. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi / inclusiv tavanul	m2			91,89 <hr/> 80,36
	71330100 12100	Ipsosar	h-om	0,9600	82,00	78,72
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	82,00	1,64
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,8000	3,00	11,40
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	13,50	0,08
	26521021 00713	Var pasta	m3	0,0006	3,00	0,00
	26641021 02006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0033	0,00	0,00
	29221400 06702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	50,00	0,05
8	RpCP3 2A п. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	Inlocuirea usilor metalice, confectionate din profile si tabla de aluminiu, inclusiv a armaturilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton sau inlocuitori, executate intr-un canat, cu suprafata pina la 7 mp	m2			3 169,05 <hr/> 97,58
	72142400 21800	Lacatus mecanic	h-om	1,0400	82,00	85,28
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,1500	82,00	12,30
	28121063 06055	Usi din tabla si profile din aluminiu, inclusiv feronerie si accesoriile	m2	1,0000	3 000,00	3 030,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,22	0,44
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	60,00	30,30
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,1750	25,00	4,42
	28811160 01666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,6000	5,00	3,03
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	29221400 06702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	50,00	1,00
	29405200 07683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,1200	19,00	2,28
9	CN06 A п. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			72,06 <hr/> 45,10

1	2	3	4	5	6	7
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	82,00	45,10
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	60,00	24,00
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,50	0,03
10	CG17 A1 п. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m2			473,74 <hr/> 237,80
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	2,6100	82,00	214,02
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	82,00	23,78
	26611128 00700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	185,00	190,55
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,40	31,20
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	26511221 00270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,6000	2,40	3,84
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,40
	20104073 43982	Rumegus	kg	0,0500	1,23	0,06
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,50	0,14
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,13
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	52,00	0,62
11	RpEF0 1A п. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)	buc			466,16 <hr/> 18,86
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	82,00	18,86

1	2	3	4	5	6	7
	28752744 00501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	400,00	420,00
	28752727 00047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	26,00	27,30
12	RpSA 20A п. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm	m			342,64 <hr/> 57,40
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	82,00	57,40
	25212167 17050	Teava din material plastic	m	1,0200	35,00	35,70
	25231567 19430	Cot din material plastic	buc	0,7000	150,00	105,00
	25231567 19450	Teu din material plastic	buc	0,4500	150,00	67,50
	25231567 19530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	75,00	75,00
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,00	0,04
	32201373 15778	Decapant	kg	0,0050	0,00	0,00
	24621073 32752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	1,23	0,00
	29406000 02994	Aparat de sudura	h-ut	0,0400	50,00	2,00
13	RpSC2 1A п. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 602,28 <hr/> 180,40
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	82,00	180,40
	26221024 38000	Lavoar	buc	1,0000	1 200,00	1 224,00
	28751142 02800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	78,00	79,56
	28751142 03270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	45,00	45,90
	25212167 17050	Teava din material plastic	m	0,6000	35,00	21,42
	28751142 03520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	25,00	51,00
14	VA03 A п. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	Confectionarea si montarea canalelor din PVC neplastifiat conform detaliilor 60/625 si 60/633, cu grosimea de 4,0 - 10,0 mm, avind perimetrul sectiunii de 250 - 400 mm si grosimea de 4,0 mm	m2			6 914,42 <hr/> 917,58
	71292000 11300	Specialist mase plastice	h-om	11,1900	82,00	917,58

1	2	3	4	5	6	7
	25132066 21492	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	buc	0,1420	1,23	0,17
	25231567 18697	Bara din PVC rigid pt. sudura D-1-5 mm	kg	0,1740	750,00	130,50
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	11,0000	1,05	11,55
	25231567 17136	Placi din PVC rigid presate 4 x 1000 x 2000	kg	6,7760	750,00	5 082,00
	25231567 17198	Placi din PVC rigid presate 8 x 1000 x 2000	kg	1,0210	750,00	765,00
	24621061 10443	Prenadez 400	kg	0,0600	1,23	0,07
	28741158 19987	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm, gr 4.8	buc	11,0000	0,18	1,98
	29406000 03000	Aparat de sudura mase plastice	h-ut	0,0300	52,00	1,56
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	50,00	4,00
15	VA13 A п. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	Piesa speciala (cot), din tabla neagra de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm	m2			1 530,38 <hr/> 725,70
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8500	82,00	725,70
	27107037 00340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	18,00	81,00
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	2,50	0,02
	28811160 01666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	24121261 00010	Miniu de plumb	kg	0,0180	25,00	0,50
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	2,00	0,76
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	23201462 00767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	25,00	0,13
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,05	4,20
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	22,00	2,64
	27104036 00502	Tabla neagra 1x1000x2000 mm	kg	15,0000	18,00	270,00
	27104036 00203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	18,00	135,00
	27104036 00409	Tabla neagra cal. I 0,8mm grosime	kg	12,0000	25,00	300,00
	28741258 81198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	1,02	4,08
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,15	0,60
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	50,00	3,00
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	50,00	1,00
16	VA16 A п. K=3=1, 00; M=1,00;	Piesa speciala (ramificatie), din tabla neagra de 0,5 - 1,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 400 mm	m2			722,83 <hr/> 488,58

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00					
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,9600	82,00	488,58
	27107037 00340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000	18,00	81,00
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	2,50	0,02
	28811160 01666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	5,00	1,00
	24121261 00010	Miniu de plumb	kg	0,0180	25,00	0,42
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800	2,00	0,77
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,83
	23201462 00767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040	25,00	0,00
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,05	4,20
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	22,00	2,57
	27104036 00203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	7,5000	18,00	135,00
	28741258 81198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000	1,02	4,08
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,15	0,60
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600	50,00	2,92
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	50,00	0,83
17	VB27 A n. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm	buc			481,27 <hr/> 129,56
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5800	82,00	129,56
	27104037 01978	Banda din otel T 3 x 25mm	kg	0,4170	18,00	7,88
	27104037 01253	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm	kg	0,3500	18,00	6,62
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,9000	2,50	2,36
	24302261 00814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1000	65,00	6,83
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	2,00	0,08
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	25,00	13,13
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	1,05	6,62
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2000	22,00	4,62
	27104036 00203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	6,4000	18,00	120,96
	27104036 00409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime	kg	6,2500	25,00	164,06
	28741158 83938	Saiba grower M 6	buc	6,0000	1,00	6,30
	28741158 19999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	6,0000	0,20	1,26
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	50,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	50,00	1,00
18	VC07 A п. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, având greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc			1 464,60 <hr/> 947,10
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	82,00	947,10
	31102455 38500	Motor pentru ventilator	buc	1,0000	0,00	0,00
	29124357 76200	Ventilator de fereastră	buc	1,0000	500,00	505,00
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	50,00	5,00
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	50,00	7,50
		2. Reparatia curenta a Blocului Sanitar Et.II 2.1. Lucrari de demolare				
19	RpCP4 4B п. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg			0,96 <hr/> 0,94
	72142400 21800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	82,00	0,66
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0025	82,00	0,20
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	82,00	0,08
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0004	2,50	0,00
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	25,00	0,02
	24105200 06751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	12,00	0,00
20	RpSC0 5A п. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			77,90 <hr/> 77,90
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	82,00	77,90
		2.2. Lucrari de reparatie				
21	RpSC2 1A п. K=3=1, 00; M=1,00;	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe	buc			1 602,28 <hr/> 180,40

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00	pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.				
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	82,00	180,40
	26221024 38000	Lavoar	buc	1,0000	1 200,00	1 224,00
	28751142 02800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	78,00	79,56
	28751142 03270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	45,00	45,90
	25212167 17050	Teava din material plastic	m	0,6000	35,00	21,42
	28751142 03520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	25,00	51,00
22	RpCP3 7A n. K=3=1, 00; M=1,00; III=1,00	Inlocuirea contraramelor din profile de otel sau aluminiu, pentru montarea usilor si ferestrelor din aluminiu, PVC sau lemn, gata confectionate	m2			2 117,81 <hr/> 86,92
	72142400 21800	Lacatus mecanic	h-om	0,8600	82,00	70,52
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2000	82,00	16,40
	28121063 08616	Contrarama din otel sau aluminiu, gata confectionata	m2	1,0000	2 026,00	2 026,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9500	2,40	2,28
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	200,00	0,60
	41001262 02818	Apa	m3	0,0007	13,50	0,01
	28741158 33870	Suruburi autofiletante	buc	6,0000	0,25	1,50
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00	0,50

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(SRL Lifestar Com)

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)